

告示番号 疾病名	総数	1 球脊髄性 筋萎縮症1	2 筋萎縮性 側索硬化 症2	3 脊髄性筋 萎縮症3	4 原発性側 索硬化症4	5 進行性核 上性麻痺5	6 パーキンソ ン病6	7 大脳皮質 基底核変 性症7
全 国	946,110	1,508	9,894	884	115	11,615	135,152	4,435
北海道	54,166	63	436	47	4	695	6,964	258
青 森	9,497	10	138	3	2	117	1,344	48
岩 手	9,255	8	164	4	2	83	1,633	18
宮 城	18,087	44	225	19	2	253	2,667	64
秋 田	7,520	16	101	4	—	83	1,026	28
山 形	7,198	27	131	9	—	78	929	30
福 島	13,377	35	167	13	1	76	1,714	55
茨 城	19,577	53	224	15	1	207	2,600	78
栃 木	13,912	23	126	12	2	193	1,924	60
群 馬	13,470	26	161	11	—	105	1,839	27
埼 玉	47,763	100	515	34	6	509	5,801	179
千 葉	43,230	73	433	36	6	446	6,112	195
東 京	95,818	145	921	84	8	1,238	12,875	448
神奈川	58,813	97	558	40	8	633	8,774	305
新 潟	16,873	52	223	15	—	326	2,537	81
富 山	7,795	18	92	3	3	139	1,184	42
石 川	9,181	16	106	5	2	190	1,132	41
福 井	5,939	5	58	4	—	89	1,029	43
山 梨	4,574	17	49	4	1	55	599	20
長 野	15,216	27	190	33	—	135	2,290	57
岐 阜	11,786	21	168	7	2	175	1,569	50
静 岡	24,732	21	247	31	3	279	3,274	103
愛 知	43,261	94	474	18	2	415	5,042	142
三 重	14,335	25	149	5	3	161	2,045	60
滋 賀	10,566	18	107	9	3	127	1,624	57
京 都	21,523	21	191	18	4	333	3,445	137
大 阪	76,186	106	669	62	12	1,000	10,589	346
兵 庫	43,188	67	393	31	8	597	7,354	231
奈 良	12,174	12	99	16	1	124	1,963	59
和歌山	8,313	8	87	4	—	90	1,404	31
鳥 取	4,571	4	46	8	—	55	808	18
島 根	6,133	13	91	11	—	66	1,059	39
岡 山	16,687	24	161	16	1	276	2,689	98
広 島	21,484	28	267	25	—	232	3,233	92
山 口	12,170	15	156	15	—	163	2,362	59
徳 島	6,542	13	76	2	1	100	934	35
香 川	8,883	4	118	2	—	87	1,387	25
愛 媛	11,044	10	96	18	3	178	1,506	65
高 知	5,642	5	75	4	—	89	839	30
福 岡	37,772	37	335	28	14	390	6,020	224
佐 賀	6,528	5	72	12	1	62	1,040	31
長 崎	12,676	12	122	10	4	170	1,683	61
熊 本	14,945	28	158	16	2	226	2,162	89
大 分	10,651	14	135	11	—	118	1,353	65
宮 崎	8,601	22	144	14	1	92	1,178	53
鹿児島	13,745	21	141	43	—	177	2,224	89
沖 縄	10,711	5	99	53	2	183	1,393	69

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	8 ハンチン ン病8	9 神経有棘 赤血球症9	10 シャル コー・マ リー・トゥー ス病10	11 重症筋無 力症11	12 先天性筋 無力症候 群12	13 多発性硬 化症／視 神経育髄 炎13	14 慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ 14	15 封入体筋 炎15
全 国	911	34	659	23,973	12	19,978	4,617	573
北海道	33	3	36	1,279	-	1,346	246	28
青 森	4	-	11	233	-	256	66	5
岩 手	9	1	3	268	-	274	66	9
宮 城	18	-	20	449	-	448	76	17
秋 田	4	-	-	187	-	182	29	3
山 形	17	1	3	193	-	165	25	10
福 島	11	2	5	360	1	319	46	6
茨 城	10	-	14	564	1	433	133	17
栃 木	15	-	14	343	1	241	55	6
群 馬	10	-	9	443	2	284	44	13
埼 玉	45	1	30	1,421	1	1,090	224	26
千 葉	47	-	21	1,152	-	871	157	27
東 京	85	5	108	2,442	1	2,084	462	37
神奈川	61	1	30	1,627	1	1,412	263	33
新 潟	23	-	11	441	-	365	84	2
富 山	15	-	2	206	-	173	51	9
石 川	19	-	3	197	-	169	36	3
福 井	4	1	3	112	-	143	29	5
山 梨	2	-	5	130	-	128	21	2
長 野	7	2	16	398	1	346	96	6
岐 阜	18	-	3	325	1	237	63	7
静 岡	19	1	19	633	-	524	119	18
愛 知	53	1	15	1,169	-	962	240	31
三 重	12	-	7	347	-	303	82	14
滋 賀	18	-	6	247	-	189	63	8
京 都	21	-	14	481	1	435	110	15
大 阪	82	4	49	1,703	-	1,506	333	36
兵 庫	33	2	28	1,026	1	834	200	22
奈 良	14	2	10	272	-	221	55	17
和歌山	10	-	4	166	-	180	49	9
鳥 取	7	-	8	143	-	88	29	3
島 根	10	-	5	125	-	121	43	1
岡 山	29	-	10	412	-	308	123	15
広 島	20	-	12	514	-	425	74	11
山 口	12	-	14	276	-	249	79	7
徳 島	1	-	5	186	-	118	66	6
香 川	5	-	3	237	-	180	58	5
愛 媛	7	2	5	316	-	222	72	8
高 知	10	1	4	128	-	81	22	1
福 岡	23	4	39	951	-	782	135	24
佐 賀	7	-	4	131	-	133	33	5
長 崎	5	-	6	288	-	242	59	2
熊 本	11	-	12	350	-	238	72	15
大 分	15	-	3	257	-	169	46	6
宮 崎	11	-	6	221	-	125	55	7
鹿児島	3	-	13	312	-	252	79	12
沖 縄	16	-	11	312	-	125	49	4

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	16 クロウ・深 瀬症候群 16	17 多系統萎 縮症17	18 脊髄小脳 変性症(多 系統萎縮 症を除く。) 18	19 ライソゾー ム病19	20 副腎白質 ジストロ フィー20	21 ミトコンドリ ア病21	22 もやもや病 22	23 プリオン病 23
全 国	187	11,387	26,601	1,452	249	1,491	12,686	429
北海道	12	606	1,610	51	9	61	703	19
青 森	－	123	607	11	1	13	81	6
岩 手	－	129	337	11	2	21	151	2
宮 城	3	204	464	33	5	29	261	8
秋 田	1	123	233	7	8	7	70	6
山 形	1	103	228	11	－	12	156	3
福 島	3	188	463	25	－	21	208	1
茨 城	4	259	576	19	4	39	283	6
栃 木	3	182	364	25	5	20	166	2
群 馬	2	160	384	14	2	24	238	6
埼 玉	12	607	1,307	102	7	69	665	26
千 葉	12	515	1,262	38	12	56	514	17
東 京	25	1,051	2,312	145	30	167	1,165	34
神奈川	12	657	1,609	89	13	105	704	31
新 潟	8	261	623	38	10	30	258	13
富 山	1	122	290	4	1	15	127	5
石 川	1	135	227	14	3	15	87	5
福 井	1	60	178	10	－	11	96	3
山 梨	1	66	171	10	3	1	59	4
長 野	4	214	722	35	6	22	239	6
岐 阜	2	169	407	21	3	17	161	5
静 岡	7	373	765	45	6	30	351	17
愛 知	8	480	1,067	90	11	58	636	13
三 重	－	175	399	23	2	15	167	2
滋 賀	1	133	259	15	4	21	125	6
京 都	1	242	518	20	5	34	268	11
大 阪	10	740	1,900	142	17	111	994	19
兵 庫	7	513	1,155	51	12	60	579	22
奈 良	3	149	325	16	3	20	139	7
和歌山	1	69	203	13	1	17	66	2
鳥 取	－	68	95	5	3	5	54	3
島 根	1	89	169	10	2	11	66	2
岡 山	9	214	380	24	10	15	196	5
広 島	2	224	574	32	6	34	389	8
山 口	1	146	272	10	－	12	167	8
徳 島	3	86	172	5	－	5	96	6
香 川	－	105	173	12	1	12	105	4
愛 媛	3	120	264	10	2	16	179	3
高 知	1	100	271	10	1	2	70	4
福 岡	5	441	1,055	80	11	55	690	26
佐 賀	2	85	223	10	1	13	95	11
長 崎	－	159	405	12	4	25	151	8
熊 本	3	168	555	25	1	31	175	5
大 分	3	149	260	6	2	25	128	6
宮 崎	2	130	249	19	3	17	122	4
鹿児島	4	196	376	28	10	66	189	11
沖 縄	2	99	143	26	7	26	97	8

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	24 亜急性硬 化性全脳 炎24	25 進行性多 巣性白質 脳症25	26 HTLV-1関 連脊髄症 26	27 特発性基 底核石灰 化症27	28 全身性アミ ロイドーシ ス28	29 ウルリッヒ 病29	30 遠位型ミオ パチー30	31 ベスレムミ オパチー 31
全 国	73	51	974	94	3,131	19	269	14
北海道	7	3	35	3	140	1	16	-
青 森	-	-	4	1	17	-	7	-
岩 手	-	1	8	3	17	-	4	-
宮 城	2	-	18	1	43	-	14	-
秋 田	1	-	2	-	27	-	1	-
山 形	-	-	2	2	15	-	2	-
福 島	1	1	4	-	38	-	6	-
茨 城	1	-	6	-	48	-	7	-
栃 木	4	-	2	3	28	1	2	1
群 馬	3	1	3	2	33	1	5	-
埼 玉	2	2	19	7	114	2	9	4
千 葉	-	3	28	2	114	-	11	-
東 京	6	6	38	13	254	2	44	6
神奈川	3	3	40	3	155	2	9	-
新 潟	1	1	4	2	57	-	9	-
富 山	-	-	4	2	40	-	2	-
石 川	2	-	-	-	35	-	-	-
福 井	-	2	-	2	23	-	-	-
山 梨	1	-	1	-	20	-	2	-
長 野	-	1	1	2	155	1	5	-
岐 阜	-	2	5	1	43	-	2	-
静 岡	1	1	13	2	84	-	4	-
愛 知	2	1	21	3	163	1	5	-
三 重	2	-	12	2	65	-	6	-
滋 賀	-	2	4	1	40	-	2	-
京 都	-	1	9	3	70	-	4	-
大 阪	3	7	82	11	172	1	15	-
兵 庫	-	2	35	5	131	1	12	-
奈 良	-	1	10	-	51	-	6	-
和歌山	-	-	6	-	14	-	2	-
鳥 取	-	-	3	1	15	1	1	1
島 根	-	1	6	1	25	-	-	1
岡 山	-	-	9	1	64	-	6	-
広 島	1	2	9	1	88	1	7	-
山 口	-	1	11	1	40	1	3	-
徳 島	-	1	6	-	27	-	1	-
香 川	-	-	2	-	26	1	1	-
愛 媛	1	1	8	1	69	-	3	-
高 知	3	-	3	-	38	-	1	-
福 岡	4	1	87	6	202	-	3	-
佐 賀	1	-	31	-	26	-	3	-
長 崎	-	-	68	2	32	-	4	1
熊 本	2	-	40	1	110	1	6	-
大 分	1	1	43	2	51	-	4	-
宮 崎	3	1	55	-	23	-	7	-
鹿児島	2	1	108	1	65	-	2	-
沖 縄	13	-	69	-	24	1	4	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	32 自己貪食 空胞性ミオ パチー32	33 シュワル ツ・ヤンペ ル症候群 33	34 神経線維 腫症34	35 天疱瘡35	36 表皮水疱 症36	37 膿疱性乾 癬(汎発 型)37	38 ステイーヴ ンス・ジョ ンソン症候 群38	39 中毒性表 皮壊死症 39
全 国	8	1	3,961	3,091	302	1,910	160	51
北海道	1	-	163	215	18	152	11	3
青 森	-	-	33	35	3	26	5	-
岩 手	-	-	39	44	1	23	3	-
宮 城	-	-	56	66	3	39	5	-
秋 田	-	-	31	11	1	14	3	-
山 形	-	-	37	32	1	13	-	-
福 島	-	-	64	30	6	22	2	-
茨 城	-	-	61	73	7	31	2	3
栃 木	-	-	62	40	5	25	1	1
群 馬	1	-	48	33	7	18	2	-
埼 玉	-	-	184	176	6	90	5	3
千 葉	-	-	168	130	16	70	6	3
東 京	2	-	454	263	29	162	16	3
神奈川	1	-	239	185	16	85	14	2
新 潟	-	-	71	62	1	37	2	1
富 山	-	-	26	21	5	13	3	-
石 川	-	-	37	32	4	22	2	-
福 井	-	-	34	21	3	15	2	1
山 梨	-	-	23	19	-	12	1	-
長 野	-	-	66	35	6	25	-	-
岐 阜	1	-	50	36	4	31	1	-
静 岡	-	-	119	96	9	63	4	3
愛 知	-	-	170	148	15	112	6	5
三 重	-	-	52	52	5	34	5	2
滋 賀	-	-	43	28	-	15	1	2
京 都	-	-	93	52	13	34	5	1
大 阪	-	-	335	248	33	156	12	7
兵 庫	-	-	133	182	17	97	9	2
奈 良	-	-	56	29	4	28	1	-
和歌山	1	-	39	26	1	13	4	1
鳥 取	-	-	22	20	4	15	1	1
島 根	-	-	22	17	1	12	3	-
岡 山	-	-	75	50	4	31	-	1
広 島	1	-	98	79	4	49	2	-
山 口	-	-	45	40	1	22	2	-
徳 島	-	-	36	27	1	15	3	-
香 川	-	-	33	25	5	22	1	1
愛 媛	-	-	50	43	9	14	3	1
高 知	-	-	25	13	3	8	-	-
福 岡	-	-	173	125	9	88	3	-
佐 賀	-	-	23	15	1	13	4	1
長 崎	-	-	87	31	8	18	1	-
熊 本	-	-	81	49	5	27	1	1
大 分	-	-	57	35	1	25	2	1
宮 崎	-	-	47	27	3	23	1	1
鹿児島	-	-	74	32	2	27	-	-
沖 縄	-	1	27	43	2	24	-	-

R01都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	40 高安動脈 炎40	41 巨細胞性 動脈炎41	42 結節性多 発動脈炎 42	43 顕微鏡的 多発血管 炎43	44 多発血管 炎性肉芽 腫症44	45 好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症45	46 悪性関節リ ウマチ46	47 バー ジャー病 47
全 国	4,463	1,269	2,273	9,486	2,879	4,207	5,246	2,259
北海道	237	55	103	375	127	209	154	270
青 森	44	3	6	68	16	43	124	46
岩 手	33	5	15	72	22	26	23	19
宮 城	118	15	75	215	51	75	57	28
秋 田	30	2	17	33	15	27	17	20
山 形	38	2	16	98	13	34	24	40
福 島	56	8	22	133	39	45	89	44
茨 城	137	16	32	235	59	76	88	43
栃 木	78	15	15	153	30	51	35	18
群 馬	75	8	24	148	45	49	72	31
埼 玉	251	74	106	456	133	223	250	68
千 葉	229	80	119	499	173	195	327	82
東 京	450	209	287	984	330	622	510	157
神奈川	286	107	175	581	188	318	495	93
新 潟	103	9	31	153	76	55	41	45
富 山	33	9	14	55	18	36	35	19
石 川	62	9	36	92	24	46	43	55
福 井	30	3	6	43	12	22	37	14
山 梨	14	5	14	63	16	17	14	13
長 野	63	11	38	143	37	46	93	29
岐 阜	64	9	22	114	35	44	21	21
静 岡	96	32	89	252	71	119	230	24
愛 知	172	57	108	513	146	178	88	69
三 重	55	11	37	105	22	53	96	23
滋 賀	40	11	28	85	25	43	58	24
京 都	102	32	72	241	51	97	210	46
大 阪	384	113	148	850	216	321	368	254
兵 庫	175	74	95	439	172	216	195	85
奈 良	56	20	18	126	34	45	53	36
和歌山	29	9	12	87	18	33	39	24
鳥 取	21	3	10	59	12	24	10	8
島 根	37	4	9	65	24	24	29	20
岡 山	76	29	33	220	71	77	52	30
広 島	72	29	45	186	51	95	110	73
山 口	41	9	25	102	34	52	63	20
徳 島	25	3	11	58	20	24	41	23
香 川	48	23	37	118	36	32	70	15
愛 媛	49	17	32	138	30	57	42	33
高 知	11	13	17	59	8	30	45	10
福 岡	217	53	84	276	141	147	191	88
佐 賀	28	1	17	61	40	23	31	17
長 崎	73	17	40	178	61	41	278	28
熊 本	42	10	44	141	31	52	50	23
大 分	51	13	23	112	31	29	193	34
宮 崎	28	2	21	93	26	40	28	22
鹿児島	51	13	29	117	26	46	75	62
沖 縄	53	17	16	92	23	50	52	13

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	48 原発性抗リ ン脂質抗 体症候群 48	49 全身性エリ テマトーデ ス49	50 皮膚筋炎 ／多発性 筋炎50	51 全身性強 皮症51	52 混合性結 合組織病 52	53 シェーグレ ン症候群 53	54 成人スチ ル病54	55 再発性多 発軟骨炎 55
全 国	636	61,835	23,168	26,728	9,835	16,022	3,446	748
北海道	36	2,877	1,063	1,053	344	5,078	185	27
青 森	16	600	189	176	97	59	43	7
岩 手	5	625	158	253	109	45	34	6
宮 城	23	1,194	396	355	251	189	52	14
秋 田	4	482	128	180	81	48	30	5
山 形	3	428	142	150	79	50	24	6
福 島	4	860	335	358	173	103	39	10
茨 城	13	1,582	510	525	195	246	75	13
栃 木	15	886	352	418	163	219	53	10
群 馬	6	808	272	409	99	138	30	8
埼 玉	36	3,638	1,235	1,631	549	545	172	35
千 葉	20	3,187	1,075	1,247	445	421	164	33
東 京	69	6,703	2,404	2,590	950	1,828	491	90
神奈川	52	4,346	1,535	1,591	722	637	200	55
新 潟	8	1,119	428	394	203	95	51	10
富 山	3	505	202	204	81	70	33	6
石 川	11	558	227	376	80	183	50	7
福 井	4	311	126	229	68	59	31	4
山 梨	1	329	167	98	61	36	18	1
長 野	7	901	374	428	135	87	40	8
岐 阜	2	705	338	553	111	122	31	8
静 岡	28	1,630	694	755	277	272	89	23
愛 知	21	3,052	1,183	1,397	392	403	152	41
三 重	12	784	353	536	139	198	33	18
滋 賀	6	594	221	233	93	126	31	7
京 都	20	1,318	526	646	180	275	72	22
大 阪	41	4,598	1,715	1,920	685	864	268	48
兵 庫	31	2,596	1,149	1,344	526	627	151	42
奈 良	6	655	329	259	92	118	34	11
和歌山	8	468	184	285	76	118	34	3
鳥 取	5	244	108	141	36	77	24	1
島 根	1	293	118	152	63	54	20	3
岡 山	12	863	391	456	136	234	39	19
広 島	15	1,323	475	606	206	189	77	19
山 口	3	747	288	483	157	208	25	4
徳 島	3	340	164	142	79	86	13	4
香 川	5	473	284	281	134	115	30	7
愛 媛	12	674	282	284	175	115	56	14
高 知	3	351	175	190	76	83	17	7
福 岡	21	2,486	936	1,135	413	424	134	42
佐 賀	4	418	153	124	67	77	19	4
長 崎	8	921	311	436	181	219	61	5
熊 本	8	936	379	497	155	223	55	5
大 分	3	657	242	233	120	148	47	14
宮 崎	4	580	252	249	118	124	28	6
鹿児島	5	1,017	330	507	144	148	53	5
沖 縄	13	1,173	270	219	119	239	38	11

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	56 ペーチェット病56	57 特発性拡張型心筋症57	58 肥大型心筋症58	59 拘束型心筋症59	60 再生不良性貧血60	61 自己免疫性溶血性貧血61	62 発作性夜間ヘモグロビン尿症62	63 特発性血小板減少性紫斑病63
全 国	14,736	19,423	4,205	59	7,953	1,013	844	16,532
北海道	936	1,074	792	3	426	96	33	994
青 森	218	92	29	-	77	7	7	162
岩 手	167	278	15	-	88	16	10	269
宮 城	312	496	68	-	124	14	13	270
秋 田	103	118	22	-	57	7	7	158
山 形	134	284	26	-	59	3	6	91
福 島	277	401	50	-	106	11	7	197
茨 城	352	284	45	1	170	17	16	266
栃 木	240	291	47	-	119	10	8	177
群 馬	187	443	31	-	143	14	13	337
埼 玉	823	626	124	2	425	51	57	708
千 葉	759	734	148	1	357	51	55	805
東 京	1,572	1,470	410	5	685	70	69	1,466
神奈川	937	870	192	7	436	33	60	972
新 潟	267	519	69	-	157	19	13	269
富 山	91	171	38	1	104	14	12	121
石 川	139	211	52	-	117	20	8	212
福 井	81	93	28	1	44	3	3	109
山 梨	70	158	16	-	43	7	8	59
長 野	248	411	78	1	150	21	19	298
岐 阜	131	161	25	-	117	15	12	245
静 岡	334	529	62	4	190	24	24	419
愛 知	554	587	111	2	417	67	48	936
三 重	188	437	73	-	102	16	8	287
滋 賀	129	234	37	2	108	14	12	231
京 都	257	546	67	3	226	21	18	414
大 阪	1,071	1,955	315	8	704	103	63	1,580
兵 庫	558	1,031	148	1	342	45	56	687
奈 良	123	427	136	-	118	6	14	217
和歌山	105	161	43	1	54	13	12	209
鳥 取	66	177	18	2	28	3	2	75
島 根	86	139	14	2	76	8	5	99
岡 山	253	523	103	-	148	23	15	241
広 島	304	355	66	4	178	16	9	327
山 口	154	200	25	1	85	14	9	232
徳 島	93	109	40	-	57	11	8	132
香 川	149	191	37	2	75	14	4	146
愛 媛	203	241	49	-	91	5	11	176
高 知	99	52	18	-	32	5	3	111
福 岡	765	588	114	2	324	44	24	639
佐 賀	82	136	27	1	62	4	9	108
長 崎	241	245	77	-	83	15	10	171
熊 本	217	485	140	-	105	11	11	200
大 分	173	231	42	1	88	12	6	204
宮 崎	163	175	66	-	93	6	10	133
鹿児島	236	257	51	-	89	7	8	225
沖 縄	89	227	21	1	74	7	9	148

R01都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	64 血栓性血 小板減少 性紫斑病 64	65 原発性免 疫不全症 候群65	66 IgA腎症66	67 多発性囊 胞腎67	68 黄色靱帯 骨化症68	69 後縦靱帯 骨化症69	70 広範脊柱 管狭窄症 70	71 特発性大 腿骨頭壊 死症71
全 国	281	1,790	10,074	10,484	5,523	31,812	5,125	17,619
北海道	14	105	391	488	152	1,676	59	922
青 森	1	5	104	88	55	446	21	191
岩 手	5	16	68	93	39	273	17	127
宮 城	5	33	245	236	68	540	39	309
秋 田	5	15	80	56	70	260	30	156
山 形	2	12	106	89	34	157	67	104
福 島	1	30	93	157	110	525	20	327
茨 城	6	39	220	217	111	685	37	304
栃 木	2	25	184	165	58	398	106	313
群 馬	2	16	209	115	51	379	32	333
埼 玉	14	99	471	646	265	1,472	324	645
千 葉	13	89	444	500	226	1,385	140	824
東 京	28	239	882	1,559	431	2,627	445	1,441
神奈川	10	129	551	721	234	1,530	229	1,230
新 潟	7	26	117	190	94	526	125	355
富 山	2	19	65	76	85	286	13	98
石 川	2	18	91	95	76	377	12	201
福 井	2	7	78	70	81	289	53	119
山 梨	1	8	58	61	31	123	38	42
長 野	5	25	131	186	73	339	97	312
岐 阜	-	19	96	130	67	410	68	154
静 岡	11	46	233	303	141	665	54	444
愛 知	15	72	499	488	171	1,232	97	750
三 重	6	15	202	159	107	743	54	257
滋 賀	4	12	174	153	43	304	182	214
京 都	9	31	328	223	155	877	226	414
大 阪	25	161	888	763	444	2,793	390	1,528
兵 庫	19	65	460	426	196	1,254	228	703
奈 良	4	24	200	132	71	325	33	256
和歌山	5	13	96	96	100	432	59	135
鳥 取	1	7	60	35	35	153	28	69
島 根	1	10	98	55	68	181	38	98
岡 山	3	25	248	175	100	711	172	330
広 島	11	49	344	221	140	679	195	721
山 口	6	18	100	78	111	528	66	353
徳 島	1	12	39	63	71	342	44	105
香 川	3	13	103	96	64	391	35	147
愛 媛	3	26	52	98	110	486	28	176
高 知	2	3	91	67	76	326	25	103
福 岡	8	78	262	313	255	1,507	446	844
佐 賀	3	13	90	61	50	219	103	142
長 崎	4	23	149	121	123	498	132	231
熊 本	-	17	193	110	101	488	51	261
大 分	3	17	84	78	97	507	220	219
宮 崎	-	11	52	57	55	321	21	168
鹿児島	1	22	118	85	125	748	164	276
沖 縄	6	33	227	90	103	399	62	168

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	72 下垂体性 ADH分泌 異常症72	73 下垂体性 TSH分泌 亢進症73	74 下垂体性 PRL分泌 亢進症74	75 クッシング 病75	76 下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症76	77 下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症77	78 下垂体前 葉機能低 下症78	79 家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)79
全 国	3,294	145	1,997	828	38	4,303	17,495	320
北海道	240	10	66	60	1	261	903	24
青 森	24	2	28	11	-	54	209	2
岩 手	15	1	12	3	2	36	71	4
宮 城	63	2	70	15	-	84	327	3
秋 田	15	-	29	5	-	23	97	1
山 形	7	-	12	9	-	28	122	1
福 島	35	3	66	18	5	60	348	5
茨 城	83	3	15	16	-	67	325	5
栃 木	73	4	21	10	-	91	278	3
群 馬	40	2	45	13	1	56	255	-
埼 玉	135	5	55	29	1	157	798	19
千 葉	104	8	99	49	5	217	752	4
東 京	402	14	209	93	1	375	1,364	21
神奈川	206	8	112	57	-	264	1,262	18
新 潟	47	2	27	12	1	63	295	6
富 山	15	-	18	3	-	42	136	1
石 川	35	1	25	7	-	47	152	2
福 井	22	2	4	2	1	25	74	1
山 梨	14	1	15	5	-	26	67	3
長 野	65	3	37	15	1	96	303	19
岐 阜	40	2	15	5	-	61	189	2
静 岡	92	3	100	31	1	198	525	7
愛 知	223	10	101	50	3	306	928	18
三 重	90	1	42	15	2	74	223	3
滋 賀	51	3	18	15	1	42	166	6
京 都	85	4	43	22	2	91	379	7
大 阪	232	5	160	42	-	330	2,293	37
兵 庫	121	7	70	22	-	193	775	19
奈 良	41	3	27	8	-	66	273	7
和歌山	45	1	13	5	-	39	183	3
鳥 取	18	2	14	4	-	31	104	3
島 根	15	-	9	8	-	27	137	2
岡 山	49	1	44	9	1	53	241	5
広 島	61	5	54	14	-	58	393	8
山 口	34	-	15	5	-	40	163	1
徳 島	27	1	11	13	-	32	91	2
香 川	24	-	17	13	-	63	167	-
愛 媛	39	3	7	8	1	33	94	9
高 知	18	-	12	6	-	22	56	1
福 岡	117	9	103	50	6	194	623	9
佐 賀	19	1	13	3	-	29	107	4
長 崎	45	5	27	11	-	40	151	3
熊 本	33	6	34	14	2	67	315	2
大 分	15	2	17	10	-	38	142	1
宮 崎	44	-	33	4	-	33	186	4
鹿児島	47	-	17	4	-	38	294	10
沖 縄	29	-	16	5	-	33	159	5

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	80 甲状腺ホル モン不 応症80	81 先天性副 腎皮質酵 素欠損症 81	82 先天性副 腎低形成 症82	83 アジソン病 83	84 サルコイ ドーシス84	85 特発性間 質性肺炎 85	86 肺動脈性 肺高血圧 症86	87 肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症87
全 国	36	804	45	298	14,950	15,301	3,934	23
北海道	1	74	4	38	1,043	782	159	1
青 森	-	3	-	2	174	145	26	-
岩 手	-	9	-	2	197	136	37	-
宮 城	-	13	3	1	396	344	69	-
秋 田	1	3	2	1	126	79	26	-
山 形	-	2	-	1	111	134	31	-
福 島	-	6	-	3	212	268	73	1
茨 城	-	13	-	3	279	356	84	-
栃 木	3	8	2	7	299	271	76	1
群 馬	4	8	-	4	278	246	53	-
埼 玉	2	40	1	11	731	838	171	3
千 葉	1	32	2	17	631	809	172	-
東 京	3	87	3	30	1,257	1,450	350	3
神奈川	4	55	5	19	615	1,101	246	3
新 潟	-	14	1	1	346	152	61	1
富 山	-	5	4	1	142	86	36	-
石 川	-	16	1	5	196	187	46	-
福 井	-	2	-	-	92	121	40	-
山 梨	-	4	-	1	79	115	20	-
長 野	-	7	-	1	219	371	76	1
岐 阜	-	7	2	1	270	226	54	-
静 岡	1	22	-	3	501	381	116	1
愛 知	-	35	3	7	886	810	163	-
三 重	-	5	1	7	239	246	60	-
滋 賀	2	11	-	4	128	127	46	1
京 都	1	16	-	5	428	385	85	-
大 阪	3	76	2	32	1,173	926	324	-
兵 庫	1	37	1	13	530	607	204	1
奈 良	-	6	-	3	169	184	49	1
和歌山	-	-	-	5	115	88	41	-
鳥 取	-	8	-	2	104	69	21	-
島 根	4	2	1	-	104	170	20	-
岡 山	-	20	-	2	225	238	80	1
広 島	-	27	-	10	203	329	108	-
山 口	-	16	-	3	188	182	45	1
徳 島	-	2	-	2	135	127	36	-
香 川	1	10	-	5	118	140	38	-
愛 媛	-	9	-	3	144	205	59	-
高 知	-	6	-	1	118	55	10	-
福 岡	4	29	3	11	481	686	172	2
佐 賀	-	2	-	2	107	74	31	-
長 崎	-	11	1	2	207	148	43	-
熊 本	-	14	1	8	184	237	68	-
大 分	-	7	1	3	270	201	37	-
宮 崎	-	13	1	5	177	185	38	1
鹿児島	-	7	-	6	186	173	63	-
沖 縄	-	5	-	5	137	111	71	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	88 慢性血拴 塞性肺 高血圧症 88	89 リンパ脈管 筋腫症89	90 網膜色素 変性症90	91 バッド・キ アリ症候群 91	92 特発性門 脈圧亢進 症92	93 原発性胆 汁性胆管 炎93	94 原発性硬 化性胆管 炎94	95 自己免疫 性肝炎95
全 国	4,160	823	23,263	208	288	17,390	892	5,880
北海道	128	38	881	3	17	1,346	41	823
青 森	33	9	141	5	1	169	11	31
岩 手	33	6	236	3	1	161	16	55
宮 城	105	17	455	3	4	377	13	52
秋 田	17	3	148	5	1	294	8	39
山 形	42	6	250	2	3	215	6	17
福 島	73	6	558	4	5	360	8	41
茨 城	80	12	536	1	6	298	18	95
栃 木	80	9	435	-	4	132	9	35
群 馬	40	14	392	1	11	197	18	47
埼 玉	236	47	1,108	9	19	1,052	53	266
千 葉	193	45	1,388	8	7	759	40	211
東 京	471	117	2,287	23	42	1,814	99	888
神奈川	337	53	1,583	7	18	955	67	284
新 潟	68	19	386	5	12	260	8	72
富 山	46	10	182	1	4	196	7	23
石 川	45	7	140	3	2	217	7	65
福 井	15	6	118	1	1	103	4	18
山 梨	18	4	104	1	1	38	4	21
長 野	83	8	345	4	2	270	13	43
岐 阜	43	12	154	6	4	145	12	57
静 岡	111	22	592	4	9	207	19	103
愛 知	177	35	808	6	10	315	45	169
三 重	55	10	275	3	4	373	18	64
滋 賀	32	6	270	3	1	199	9	53
京 都	93	17	342	3	6	365	19	124
大 阪	322	67	2,375	18	16	1,282	63	525
兵 庫	235	43	789	15	6	630	41	303
奈 良	52	5	242	4	5	290	15	86
和歌山	35	7	136	4	3	211	9	58
鳥 取	17	3	84	1	2	99	11	38
島 根	30	7	142	2	-	114	5	42
岡 山	76	19	299	4	5	395	14	97
広 島	118	19	481	9	7	551	19	182
山 口	52	8	226	1	2	275	10	50
徳 島	23	3	106	3	2	131	8	36
香 川	37	6	172	-	3	225	4	42
愛 媛	50	7	359	4	3	146	13	61
高 知	21	2	184	1	-	66	6	15
福 岡	147	31	791	4	14	756	37	213
佐 賀	25	5	209	3	2	75	7	18
長 崎	44	10	500	-	6	236	12	72
熊 本	58	16	387	2	10	189	9	74
大 分	33	7	208	7	2	195	11	89
宮 崎	35	8	401	4	-	159	7	70
鹿児島	67	5	595	3	-	174	8	66
沖 縄	29	7	463	5	5	374	11	47

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	96	97	98	99	100	101	102	103
	クローン病 96	潰瘍性大 腸炎97	好酸球性 消化管疾 患98	慢性特発 性偽性腸 閉塞症99	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症100	腸管神経 節細胞僅 少症101	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群 102	CFC症候 群103
全 国	44,245	126,603	830	144	1	11	9	5
北海道	2,685	6,796	58	5	-	1	2	1
青 森	486	1,096	6	-	-	-	-	-
岩 手	464	1,034	8	1	-	-	-	-
宮 城	879	2,354	16	9	-	2	1	-
秋 田	346	1,351	11	1	-	-	-	-
山 形	272	935	6	1	-	-	-	-
福 島	538	1,464	11	1	-	-	-	-
茨 城	906	2,902	11	4	-	-	1	-
栃 木	629	1,939	19	1	-	-	-	1
群 馬	609	2,004	22	1	-	-	-	-
埼 玉	2,364	7,626	37	3	-	1	-	-
千 葉	1,947	5,977	26	7	-	1	-	-
東 京	4,286	14,091	56	12	1	2	-	1
神奈川	2,895	8,361	59	10	-	1	-	-
新 潟	619	2,389	18	7	-	-	-	-
富 山	403	910	8	2	-	-	-	-
石 川	447	1,019	6	3	-	-	-	-
福 井	232	682	1	-	-	-	-	-
山 梨	172	556	5	-	-	-	-	1
長 野	458	1,747	21	4	-	-	-	-
岐 阜	592	1,872	8	1	-	-	-	-
静 岡	1,291	3,672	13	2	-	-	1	-
愛 知	2,697	7,331	36	3	-	1	-	-
三 重	581	1,784	14	1	-	-	-	-
滋 賀	494	1,570	13	4	-	-	-	-
京 都	795	2,651	17	6	-	-	-	-
大 阪	3,355	10,564	55	14	-	-	1	-
兵 庫	2,093	5,445	51	12	-	-	-	1
奈 良	442	1,695	8	3	-	-	1	-
和歌山	412	979	2	4	-	1	-	-
鳥 取	155	487	5	1	-	-	-	-
島 根	222	702	7	1	-	-	-	-
岡 山	785	1,966	18	4	-	-	-	-
広 島	1,034	2,786	25	5	-	-	-	-
山 口	578	1,347	5	2	-	-	-	-
徳 島	365	814	5	1	-	-	-	-
香 川	339	918	20	-	-	-	-	-
愛 媛	534	1,475	9	-	-	-	-	-
高 知	236	519	4	-	-	-	-	-
福 岡	2,085	4,379	24	4	-	-	-	-
佐 賀	328	811	9	-	-	-	-	-
長 崎	473	1,268	23	1	-	-	-	-
熊 本	732	2,047	14	-	-	1	-	-
大 分	557	1,343	8	1	-	-	-	-
宮 崎	376	776	6	-	-	-	1	-
鹿児島	571	1,183	13	1	-	-	-	-
沖 縄	486	986	13	1	-	-	1	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	104 コステロ症 候群104	105 チャージ症 候群105	106 クリオピリン 関連周期 熱症候群 106	107 若年性特 発性関節 炎107	108 TNF受容 体関連周 期性症候 群108	109 非典型溶 血性尿毒 症症候群 109	110 ブラウ症候 群110	111 先天性ミオ パチー111
全 国	6	15	66	617	29	80	18	275
北海道	-	1	-	14	-	3	-	7
青 森	-	-	-	9	-	-	-	4
岩 手	-	-	-	10	-	-	-	2
宮 城	1	-	-	10	-	3	1	3
秋 田	-	-	-	3	-	1	-	-
山 形	-	-	-	11	-	-	-	2
福 島	-	-	-	10	-	-	-	4
茨 城	1	1	1	16	-	-	1	6
栃 木	-	-	-	10	-	-	-	13
群 馬	-	-	1	9	-	-	-	-
埼 玉	-	-	5	35	-	6	-	14
千 葉	-	-	2	33	-	6	-	13
東 京	1	3	12	70	6	8	-	59
神奈川	1	-	4	45	1	7	-	18
新 潟	-	-	1	12	-	1	-	10
富 山	-	-	-	8	-	-	1	3
石 川	-	1	-	12	-	-	1	1
福 井	-	1	2	1	1	-	-	-
山 梨	-	-	-	5	-	-	1	1
長 野	1	1	1	9	-	4	-	1
岐 阜	-	-	2	6	-	-	1	1
静 岡	-	-	4	6	1	3	-	5
愛 知	-	1	2	23	1	4	-	3
三 重	-	-	1	10	-	3	1	2
滋 賀	-	-	1	8	1	2	-	6
京 都	-	1	5	17	-	-	-	6
大 阪	-	4	3	47	2	7	3	22
兵 庫	-	-	2	23	4	6	-	12
奈 良	-	-	-	8	1	1	-	3
和歌山	-	-	-	7	-	1	-	2
鳥 取	-	-	1	8	-	-	-	-
島 根	1	-	-	5	-	1	-	2
岡 山	-	-	3	8	4	1	2	8
広 島	-	-	1	16	1	3	-	10
山 口	-	-	2	5	-	-	-	6
徳 島	-	-	-	4	-	2	-	-
香 川	-	-	2	3	1	-	-	1
愛 媛	-	-	2	6	-	-	-	1
高 知	-	-	-	5	-	-	-	2
福 岡	-	-	1	18	1	3	3	8
佐 賀	-	-	-	6	-	-	-	-
長 崎	-	1	2	6	3	1	1	2
熊 本	-	-	-	10	-	-	-	2
大 分	-	-	-	6	1	2	-	3
宮 崎	-	-	-	4	-	1	1	-
鹿児島	-	-	2	14	-	-	1	4
沖 縄	-	-	1	6	-	-	-	3

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	112	113	114	115	116	117	118	119
	マリネスコ・ シェーグレ ン症候群 112	筋ジストロ フィー113	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群114	遺伝性周 期性四肢 麻痺115	アトピー性 脊髄炎116	脊髄空洞 症117	脊髄髄膜 瘤118	アイザック ス症候群 119
全 国	5	4,510	17	53	35	509	75	92
北海道	-	176	-	1	1	22	5	2
青 森	1	118	-	-	-	7	-	-
岩 手	-	54	-	-	1	4	1	2
宮 城	-	127	-	-	-	14	1	2
秋 田	-	26	-	-	2	4	-	-
山 形	-	39	-	1	-	6	-	1
福 島	-	81	-	3	-	6	-	-
茨 城	-	78	-	2	1	12	2	1
栃 木	-	100	2	1	-	6	2	1
群 馬	1	58	-	-	-	6	-	1
埼 玉	-	194	3	1	3	36	3	4
千 葉	-	133	-	6	2	29	3	4
東 京	1	623	6	6	2	100	7	12
神奈川	-	217	1	1	1	26	3	7
新 潟	1	88	-	-	-	1	4	-
富 山	-	29	-	-	-	-	-	-
石 川	-	10	-	1	-	4	-	3
福 井	-	33	-	-	-	-	1	-
山 梨	-	29	-	-	-	1	-	-
長 野	-	79	-	1	-	12	6	1
岐 阜	-	20	-	-	-	2	-	1
静 岡	-	152	-	5	1	8	-	2
愛 知	-	90	2	3	2	21	-	4
三 重	-	69	-	1	1	9	1	1
滋 賀	1	44	-	3	-	4	3	-
京 都	-	98	-	-	-	9	1	1
大 阪	-	408	1	5	1	25	11	1
兵 庫	-	231	-	-	1	20	2	4
奈 良	-	68	-	-	-	4	2	1
和歌山	-	64	-	1	-	4	-	-
鳥 取	-	20	-	-	1	-	-	-
島 根	-	30	-	1	-	1	1	2
岡 山	-	108	-	-	-	11	1	5
広 島	-	90	1	2	3	9	1	4
山 口	-	60	-	-	1	4	1	3
徳 島	-	31	-	-	-	6	-	1
香 川	-	71	-	-	-	6	1	-
愛 媛	-	36	-	-	1	4	2	3
高 知	-	24	-	1	-	5	-	-
福 岡	-	95	-	-	3	23	4	5
佐 賀	-	27	1	-	1	1	-	2
長 崎	-	43	-	-	3	9	1	1
熊 本	-	88	-	-	-	12	1	-
大 分	-	35	-	1	-	5	-	2
宮 崎	-	47	-	-	1	1	2	1
鹿児島	-	66	-	-	1	5	-	5
沖 縄	-	103	-	6	1	5	2	2

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	120 遺伝性ジ ストニア 120	121 神経フェリ チン症121	122 脳表ヘモ ジデリン沈 着症122	123 禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症123	124 皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症124	125 神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質125	126 ペリー症候 群126	127 前頭側頭 葉変性症 127
全 国	85	2	162	5	119	54	4	1,071
北海道	2	-	5	-	5	-	-	36
青 森	1	-	5	-	1	-	-	16
岩 手	-	-	1	-	2	-	-	7
宮 城	2	-	3	-	2	-	-	19
秋 田	-	-	2	-	-	-	-	10
山 形	-	-	1	-	-	-	-	16
福 島	1	-	5	-	1	1	-	14
茨 城	1	-	7	-	1	4	-	17
栃 木	2	-	1	-	-	-	-	30
群 馬	1	-	-	-	-	2	-	20
埼 玉	9	-	4	1	-	3	-	37
千 葉	2	-	9	-	2	1	1	52
東 京	19	-	16	-	6	4	-	121
神奈川	1	1	14	-	5	3	-	64
新 潟	2	-	9	-	3	1	-	27
富 山	-	-	1	-	1	1	-	7
石 川	3	-	4	-	-	-	-	10
福 井	-	-	2	-	-	-	-	11
山 梨	-	-	1	-	-	1	-	4
長 野	2	-	3	-	5	-	-	17
岐 阜	-	-	4	-	-	1	-	1
静 岡	3	-	6	-	2	1	-	35
愛 知	6	-	6	-	9	2	-	14
三 重	1	-	2	2	3	-	-	19
滋 賀	1	-	-	-	1	1	-	17
京 都	1	-	2	-	2	2	-	16
大 阪	4	-	12	-	11	7	-	86
兵 庫	2	1	3	-	9	1	-	58
奈 良	2	-	2	-	3	-	-	9
和歌山	-	-	1	-	1	1	-	4
鳥 取	-	-	1	-	1	-	-	3
島 根	-	-	-	-	-	-	-	4
岡 山	-	-	1	-	5	1	-	26
広 島	-	-	5	1	5	3	-	20
山 口	-	-	-	-	3	-	-	12
徳 島	-	-	1	-	1	3	-	10
香 川	2	-	2	-	2	-	-	6
愛 媛	1	-	3	-	-	1	-	14
高 知	-	-	-	1	1	-	-	11
福 岡	4	-	3	-	1	4	2	40
佐 賀	-	-	1	-	1	-	-	11
長 崎	4	-	1	-	1	-	-	5
熊 本	-	-	5	-	9	2	1	24
大 分	-	-	3	-	1	1	-	17
宮 崎	1	-	-	-	2	-	-	22
鹿児島	2	-	5	-	7	1	-	37
沖 縄	3	-	-	-	4	1	-	15

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	128	129	130	131	132	133	134	135
	ビッカース タッフ脳幹 脳炎128	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症129	先天性無 痛無汗症 130	アレキサン ダー病131	先天性核 上性球麻 痺132	メビウス症 候群133	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群134	アイカル ディ症候群 135
全 国	86	46	31	35	6	11	8	10
北海道	5	1-	-	2	1-	-	2-	-
青 森	-	1-	-	-	-	-	-	1
岩 手	2-	-	-	1-	-	-	-	-
宮 城	-	1-	-	-	-	-	-	-
秋 田	1	1-	-	-	-	-	1-	-
山 形	-	-	-	1-	-	-	-	-
福 島	1-	-	-	3-	-	-	-	1
茨 城	4	3-	-	3	1	1-	-	-
栃 木	-	1	1	1-	-	-	1-	-
群 馬	-	-	2-	-	-	1-	-	-
埼 玉	5	4	1	2-	-	-	-	1
千 葉	7	4-	-	1-	-	-	-	-
東 京	12	5	5	2-	-	4	1	2
神奈川	6	5-	-	-	-	-	1	1
新 潟	-	2-	-	2-	-	-	-	-
富 山	1-	-	1-	-	-	-	-	-
石 川	-	-	-	-	-	-	-	-
福 井	-	3-	-	1-	-	-	-	-
山 梨	-	-	1-	-	-	-	-	-
長 野	2	2	3	1-	-	-	-	-
岐 阜	1-	-	1-	-	-	-	-	-
静 岡	1	1	1-	-	-	-	-	-
愛 知	3-	-	1	1-	-	-	-	-
三 重	1-	-	-	1-	-	-	-	-
滋 賀	1-	-	1	1-	-	-	-	-
京 都	2-	-	-	-	1-	-	-	1
大 阪	5	5	3	2	1	1-	-	-
兵 庫	3	1	1	2	1-	-	-	-
奈 良	1	1	1-	-	-	-	-	-
和歌山	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥 取	-	1-	-	-	-	-	-	-
島 根	1-	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	2-	-	-	1-	-	-	-	-
広 島	1	1-	-	-	-	2-	-	-
山 口	-	-	-	-	-	1-	-	-
徳 島	-	-	1-	-	-	-	-	-
香 川	1-	-	-	1-	-	-	-	-
愛 媛	4-	-	-	-	-	-	-	-
高 知	-	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	4-	-	1	3-	-	-	1-	-
佐 賀	2	1	1-	-	-	-	-	-
長 崎	1-	-	-	1-	-	-	-	1
熊 本	1	1	2-	-	-	-	-	-
大 分	2-	-	1-	-	-	-	-	-
宮 崎	-	-	2	1-	-	-	-	-
鹿 児 島	1-	-	-	-	-	-	-	1
沖 縄	2	1-	-	1	1	1	1	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	136 片側巨脳 症136	137 限局性皮 質異形成 137	138 神経細胞 移動異常 症138	139 先天性大 脳白質形 成不全症 139	140 ドラベ症候 群140	141 海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん141	142 ミオクロ ニー欠神 てんかん 142	143 ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん 143
全 国	21	58	42	32	49	54	2	18
北海道	-	1	1	2	3	-	1	1
青 森	-	-	1	-	-	-	-	-
岩 手	-	-	1	-	-	1	-	-
宮 城	-	-	1	4	2	1	-	-
秋 田	-	-	-	-	1	-	-	-
山 形	-	-	-	-	1	-	-	-
福 島	1	-	-	-	2	1	-	2
茨 城	-	1	3	-	3	-	-	1
栃 木	1	-	1	1	1	1	-	2
群 馬	1	1	-	-	1	-	-	1
埼 玉	2	2	1	1	2	2	-	-
千 葉	3	4	2	-	-	4	-	-
東 京	3	10	2	2	3	10	1	2
神奈川	1	4	-	1	1	1	-	-
新 潟	-	2	3	2	1	-	-	1
富 山	-	-	-	-	-	-	-	-
石 川	-	-	-	-	-	-	-	-
福 井	-	-	-	-	1	1	-	-
山 梨	-	-	-	-	-	-	-	-
長 野	-	4	1	1	3	1	-	1
岐 阜	1	-	-	-	3	-	-	-
静 岡	-	-	3	1	-	2	-	1
愛 知	1	1	2	2	1	-	-	-
三 重	1	1	1	-	1	-	-	2
滋 賀	-	-	-	-	1	1	-	-
京 都	-	1	-	-	2	-	-	1
大 阪	-	7	6	7	6	3	-	-
兵 庫	2	4	5	1	1	1	-	-
奈 良	-	2	-	-	-	1	-	1
和歌山	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	1	-	-	-	-	-	-
岡 山	1	-	2	-	2	-	-	-
広 島	-	1	-	1	1	-	-	-
山 口	1	2	1	-	-	3	-	-
徳 島	-	2	-	-	-	1	-	-
香 川	-	-	-	-	-	-	-	-
愛 媛	-	-	-	-	-	1	-	-
高 知	-	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	-	2	2	1	-	4	-	-
佐 賀	-	1	-	-	3	-	-	-
長 崎	-	2	-	-	-	3	-	-
熊 本	-	-	1	2	1	8	-	-
大 分	1	1	-	3	-	2	-	1
宮 崎	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿 児 島	-	1	2	-	1	-	-	-
沖 縄	1	-	-	-	1	1	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	144	145	146	147	148	149	150	151
	レノックス・ ガストー症 候群144	ウエスト症 候群145	大田原症 候群146	早期ミオク ロニー脳 症147	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん148	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群149	環状20番 染色体症 候群150	ラスムッセ ン脳炎151
全 国	218	141	17	9	19	18	13	30
北海道	29	4	-	-	-	-	-	2
青 森	-	2	-	-	-	-	-	-
岩 手	-	2	-	-	-	-	-	-
宮 城	4	3	-	-	-	-	-	1
秋 田	-	-	-	-	-	-	-	-
山 形	-	-	-	-	-	-	-	-
福 島	4	5	-	1	-	-	-	2
茨 城	6	5	2	1	2	2	-	4
栃 木	4	12	-	-	-	1	1	-
群 馬	2	2	-	-	-	-	-	-
埼 玉	5	2	4	-	4	2	1	1
千 葉	11	19	1	1	-	-	1	1
東 京	20	2	2	1	-	-	1	2
神奈川	6	3	2	1	4	8	-	1
新 潟	21	4	-	-	-	1	-	3
富 山	-	-	-	-	-	1	-	-
石 川	-	-	-	-	-	-	-	-
福 井	3	-	1	1	-	-	-	-
山 梨	1	-	-	-	-	-	1	-
長 野	11	1	-	-	-	-	1	1
岐 阜	-	-	-	-	-	-	-	-
静 岡	3	1	-	-	-	1	1	1
愛 知	3	-	1	-	-	-	1	2
三 重	2	2	-	-	-	-	-	-
滋 賀	1	2	1	-	-	-	-	1
京 都	5	1	-	-	1	-	-	-
大 阪	9	35	2	1	-	-	1	2
兵 庫	13	6	-	-	-	-	1	-
奈 良	5	9	-	-	2	-	1	1
和歌山	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	2	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	4	4	-	-	-	1	-	-
広 島	12	5	-	1	-	-	1	-
山 口	-	-	-	-	-	-	-	-
徳 島	-	-	-	1	-	-	1	1
香 川	1	1	-	-	-	-	-	-
愛 媛	-	-	-	-	-	-	-	-
高 知	-	-	-	-	1	-	-	1
福 岡	2	1	-	-	3	-	-	1
佐 賀	4	-	-	-	-	-	-	-
長 崎	13	1	-	-	-	-	-	-
熊 本	5	3	-	-	1	1	-	-
大 分	1	1	-	-	-	-	-	1
宮 崎	2	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島	-	1	-	-	-	-	-	-
沖 縄	4	1	1	-	1	-	-	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	152	153	154	155	156	157	158	159
	PCDH19 関連症候 群152	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎153	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症154	ランドウ・ク レフナー症 候群155	レット症候 群156	スタージ・ ウェーバー 症候群157	結節性硬 化症158	色素性乾 皮症159
全 国	10	37	27	5	76	72	757	79
北海道	-	2	-	-	10	3	21	3
青 森	-	-	2	-	2	1	8	1
岩 手	-	-	-	-	1	1	6	-
宮 城	-	2	-	-	2	1	17	4
秋 田	-	1	-	-	-	-	4	1
山 形	-	-	-	-	-	1	9	-
福 島	-	1	-	-	2	-	8	-
茨 城	1	3	1	-	4	-	21	1
栃 木	-	1	-	-	1	2	14	1
群 馬	-	1	-	-	2	2	11	-
埼 玉	-	2	1	-	2	2	38	2
千 葉	1	1	-	1	5	5	28	3
東 京	1	1	1	-	-	22	108	3
神奈川	2	4	2	1	-	6	37	3
新 潟	-	1	1	-	2	-	8	2
富 山	-	2	-	-	-	-	8	1
石 川	-	-	-	-	-	1	7	-
福 井	-	-	-	-	-	-	5	-
山 梨	-	1	-	-	1	-	6	-
長 野	-	-	3	-	3	-	12	-
岐 阜	-	-	-	-	2	-	9	-
静 岡	-	-	1	-	3	2	35	7
愛 知	1	1	1	-	1	1	29	3
三 重	-	1	3	-	-	-	16	-
滋 賀	-	-	2	-	3	-	8	2
京 都	-	1	-	-	1	-	16	1
大 阪	2	4	2	1	14	4	61	7
兵 庫	-	1	1	-	4	2	42	12
奈 良	-	-	-	-	-	3	9	1
和歌山	-	-	-	-	-	-	1	-
鳥 取	-	1	-	-	-	-	3	1
島 根	-	-	-	-	-	1	3	1
岡 山	-	1	-	-	1	-	15	3
広 島	-	1	-	-	2	-	19	-
山 口	-	-	-	-	-	-	2	2
徳 島	-	-	-	-	-	-	5	-
香 川	-	-	-	-	1	2	5	-
愛 媛	-	1	-	-	-	-	4	-
高 知	1	-	-	-	-	-	6	-
福 岡	-	-	-	1	-	3	17	2
佐 賀	-	-	-	1	1	-	15	-
長 崎	-	1	2	-	1	2	8	-
熊 本	1	-	-	-	2	-	14	-
大 分	-	1	1	-	-	1	9	3
宮 崎	-	-	2	-	-	1	10	3
鹿児島	-	-	1	-	1	1	9	2
沖 縄	-	-	-	-	2	2	11	4

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	160 先天性魚 鱗癬160	161 家族性良 性慢性天 疱瘡161	162 類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)162	163 特発性後 天性全身 性無汗症163	164 眼皮膚白 皮症164	165 肥厚性皮 膚骨膜症165	166 弾性線維 性仮性黄 色腫166	167 マルファン 症候群167
全 国	76	45	2,915	243	20	13	73	849
北海道	10	4	178	8	1	-	1	37
青 森	-	-	23	1	-	1	-	5
岩 手	-	1	30	1	1	-	-	3
宮 城	-	-	59	6	-	-	1	10
秋 田	1	-	20	2	-	1	1	12
山 形	-	-	23	4	-	-	-	9
福 島	1	-	24	2	-	-	1	14
茨 城	3	-	44	6	1	-	-	19
栃 木	-	1	33	5	-	1	-	17
群 馬	-	-	20	5	-	-	-	5
埼 玉	4	4	124	14	-	-	4	58
千 葉	4	3	115	14	3	-	8	43
東 京	4	8	306	32	4	-	6	127
神奈川	6	4	188	8	-	-	-	49
新 潟	1	-	40	3	-	-	-	18
富 山	2	-	27	-	-	-	2	3
石 川	1	-	36	3	-	-	3	3
福 井	1	-	31	1	-	-	-	3
山 梨	-	-	13	2	-	-	-	9
長 野	-	2	30	1	-	-	2	35
岐 阜	-	-	26	3	-	2	-	6
静 岡	2	1	84	6	-	1	-	16
愛 知	4	4	121	14	-	1	3	28
三 重	1	2	62	2	1	-	-	9
滋 賀	1	1	41	1	-	-	-	10
京 都	-	-	72	8	-	-	4	24
大 阪	2	1	299	17	4	2	7	80
兵 庫	4	1	195	15	2	1	4	36
奈 良	3	-	40	4	1	-	2	7
和歌山	1	1	19	1	-	-	3	7
鳥 取	-	-	22	2	-	-	2	8
島 根	2	-	17	9	-	-	-	5
岡 山	-	-	31	3	-	2	-	15
広 島	3	1	34	7	-	-	4	27
山 口	-	1	42	5	1	-	1	6
徳 島	1	-	20	2	-	-	-	-
香 川	2	-	19	2	-	-	1	9
愛 媛	1	-	53	1	-	-	1	7
高 知	2	-	10	1	-	-	-	-
福 岡	2	1	104	2	-	1	6	16
佐 賀	-	-	11	1	-	-	1	5
長 崎	3	-	23	-	-	-	2	12
熊 本	1	2	43	3	-	-	1	5
大 分	-	-	39	2	-	-	-	8
宮 崎	1	-	31	3	-	-	1	6
鹿児島	1	1	45	5	-	-	1	9
沖 縄	1	1	48	6	1	-	-	9

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	168 エーラス・ ダンロス症 候群168	169 メンケス病 169	170 オクシピタ ル・ホーン 症候群170	171 ウィルソン 病171	172 低ホスファ ターゼ症 172	173 VATER 症候群173	174 那須・ハコ ラ病174	175 ウィーバー 症候群175
全 国	144	-	1	621	15	18	5	-
北海道	6	-	-	36	1	-	-	-
青 森	1	-	-	8	-	-	-	-
岩 手	-	-	-	3	-	-	-	-
宮 城	6	-	-	12	-	-	-	-
秋 田	-	-	-	5	-	-	-	-
山 形	1	-	-	4	-	-	-	-
福 島	1	-	-	12	-	-	-	-
茨 城	4	-	-	13	-	-	-	-
栃 木	1	-	-	13	-	-	-	-
群 馬	6	-	-	5	-	1	-	-
埼 玉	3	-	-	23	1	1	1	-
千 葉	10	-	-	22	2	1	-	-
東 京	17	-	1	110	1	6	-	-
神奈川	11	-	-	31	-	2	-	-
新 潟	2	-	-	10	-	-	-	-
富 山	1	-	-	5	-	-	-	-
石 川	-	-	-	6	-	-	-	-
福 井	-	-	-	3	-	-	-	-
山 梨	1	-	-	1	-	-	-	-
長 野	7	-	-	14	1	1	-	-
岐 阜	-	-	-	5	1	-	-	-
静 岡	4	-	-	10	-	2	-	-
愛 知	10	-	-	23	-	-	1	-
三 重	-	-	-	8	-	-	-	-
滋 賀	3	-	-	5	-	-	-	-
京 都	4	-	-	8	-	-	1	-
大 阪	11	-	-	56	2	1	-	-
兵 庫	7	-	-	27	1	1	-	-
奈 良	1	-	-	3	-	1	1	-
和歌山	3	-	-	5	-	-	-	-
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	1	-	-	3	-	-	-	-
岡 山	-	-	-	8	-	-	-	-
広 島	3	-	-	9	1	-	-	-
山 口	2	-	-	6	-	1	-	-
徳 島	-	-	-	1	-	-	-	-
香 川	-	-	-	3	-	-	-	-
愛 媛	1	-	-	18	1	-	-	-
高 知	1	-	-	8	-	-	-	-
福 岡	-	-	-	25	2	-	1	-
佐 賀	1	-	-	6	-	-	-	-
長 崎	3	-	-	15	-	-	-	-
熊 本	2	-	-	5	-	-	-	-
大 分	2	-	-	3	-	-	-	-
宮 崎	4	-	-	5	-	-	-	-
鹿児島	2	-	-	7	-	-	-	-
沖 縄	1	-	-	13	1	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	176	177	178	179	180	181	182	183
	コフィン・ローリー症候群176	ジュベール症候群関連疾患177	モワット・ウィルソン症候群178	ウィリアムズ症候群179	ATR-X症候群180	クルーゾン症候群181	アペール症候群182	ファイファー症候群183
全 国	4	6	13	40	6	14	5	5
北海道	-	-	-	1	-	1	1	-
青 森	-	-	-	1	-	1	-	-
岩 手	-	-	-	-	-	-	-	-
宮 城	1	1	-	-	-	-	-	-
秋 田	-	-	-	-	-	-	-	-
山 形	-	-	-	-	-	-	-	-
福 島	-	-	-	1	-	-	-	-
茨 城	-	1	-	3	-	1	-	-
栃 木	-	1	-	3	-	-	-	-
群 馬	-	-	-	-	-	1	-	-
埼 玉	-	1	-	1	-	3	1	-
千 葉	-	1	1	3	-	-	-	1
東 京	-	1	4	5	-	1	-	1
神奈川	1	-	2	1	-	1	-	-
新 潟	-	-	-	-	-	-	-	-
富 山	-	-	-	-	-	-	-	-
石 川	-	-	-	1	-	-	-	-
福 井	-	-	1	-	-	-	-	-
山 梨	-	-	-	-	-	-	-	-
長 野	-	-	1	2	2	-	-	-
岐 阜	-	-	-	-	-	-	-	-
静 岡	-	-	-	1	-	-	-	-
愛 知	-	-	-	1	2	1	-	-
三 重	-	-	-	1	-	-	-	-
滋 賀	-	-	-	-	-	-	-	-
京 都	-	-	-	-	-	-	-	-
大 阪	1	-	1	1	2	-	-	1
兵 庫	-	-	-	-	-	-	-	-
奈 良	-	-	1	-	-	-	-	-
和歌山	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	-	-	-	-	-	-	1	1
広 島	-	-	-	2	-	-	-	-
山 口	-	-	-	-	-	-	-	-
徳 島	-	-	-	-	-	1	-	-
香 川	-	-	-	-	-	-	-	-
愛 媛	-	-	1	-	-	1	-	-
高 知	-	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	-	-	-	4	-	2	-	-
佐 賀	-	-	-	2	-	-	-	-
長 崎	-	-	1	1	-	-	1	-
熊 本	-	-	-	-	-	-	1	1
大 分	-	-	-	1	-	-	-	-
宮 崎	-	-	-	1	-	-	-	-
鹿 児 島	1	-	-	-	-	-	-	-
沖 縄	-	-	-	2	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	184	185	186	187	188	189	190	191
	アント レー・ビク スラー症候 群184	コフィン・シ リス症候群 185	ロスムンド・ トムソン症 候群186	歌舞伎症 候群187	多脾症候 群188	無脾症候 群189	鰓耳腎症 候群190	ウェルナー 症候群191
全 国	2	4	2	9	40	69	4	107
北海道	-	-	-	1	-	2	-	6
青 森	-	-	-	-	-	-	-	-
岩 手	-	-	-	-	1	-	-	3
宮 城	-	-	-	-	-	1	-	4
秋 田	-	-	-	-	-	-	-	-
山 形	-	-	-	-	-	1	-	1
福 島	-	-	-	-	-	1	-	2
茨 城	-	-	-	1	-	5	1	1
栃 木	-	-	-	-	1	1	-	-
群 馬	-	-	-	-	-	-	-	2
埼 玉	1	-	2	-	2	5	-	4
千 葉	-	-	-	1	2	7	-	11
東 京	-	3	-	3	3	3	-	6
神奈川	-	-	-	1	2	4	-	6
新 潟	-	-	-	-	1	2	-	1
富 山	-	-	-	-	-	1	-	2
石 川	-	-	-	-	-	-	-	1
福 井	-	-	-	-	-	-	-	2
山 梨	-	-	-	-	1	-	-	2
長 野	-	1	-	1	1	4	-	-
岐 阜	-	-	-	-	-	1	-	-
静 岡	-	-	-	-	2	3	1	4
愛 知	-	-	-	-	1	3	-	4
三 重	-	-	-	-	1	-	-	1
滋 賀	-	-	-	-	-	-	-	-
京 都	-	-	-	-	-	1	-	5
大 阪	-	-	-	-	7	4	-	8
兵 庫	-	-	-	-	1	1	-	1
奈 良	-	-	-	-	2	2	-	2
和歌山	-	-	-	-	-	1	-	1
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	-	-	2
岡 山	-	-	-	-	1	2	1	5
広 島	-	-	-	1	2	2	-	3
山 口	-	-	-	-	-	-	-	-
徳 島	-	-	-	-	-	-	-	2
香 川	-	-	-	-	-	-	-	-
愛 媛	-	-	-	-	-	-	-	-
高 知	-	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	-	-	-	-	1	1	1	2
佐 賀	-	-	-	-	-	-	-	1
長 崎	-	-	-	-	-	1	-	4
熊 本	-	-	-	-	-	-	-	5
大 分	-	-	-	-	-	-	-	2
宮 崎	-	-	-	-	2	-	-	-
鹿 児 島	1	-	-	-	2	5	-	1
沖 縄	-	-	-	-	4	5	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	192 コケイン症 候群192	193 ブラダー・ ウィリ症候 群193	194 ソトス症候 群194	195 ヌーナン症 候群195	196 ヤング・シ ンプソン症 候群196	197 1p36欠失 症候群197	198 4p欠失症 候群198	199 5p欠失症 候群199
全 国	4	150	12	32	-	8	4	1
北海道	-	4	-	-	-	1	-	-
青 森	-	6	-	-	-	-	-	-
岩 手	-	-	1	1	-	-	-	-
宮 城	-	3	1	1	-	1	1	-
秋 田	-	4	-	1	-	-	-	-
山 形	-	3	1	-	-	-	-	-
福 島	-	2	-	1	-	-	-	-
茨 城	-	3	-	1	-	-	-	-
栃 木	-	3	-	-	-	-	-	-
群 馬	-	4	-	1	-	-	-	-
埼 玉	-	11	1	1	-	1	-	-
千 葉	-	6	1	1	-	-	1	-
東 京	-	16	1	3	-	3	1	-
神奈川	-	4	-	2	-	-	-	-
新 潟	-	1	-	-	-	-	-	-
富 山	-	4	-	-	-	-	-	-
石 川	-	1	-	1	-	-	-	-
福 井	-	-	-	-	-	-	-	-
山 梨	-	1	-	1	-	-	-	-
長 野	-	2	-	-	-	-	-	-
岐 阜	1	-	-	-	-	-	-	-
静 岡	-	6	-	-	-	1	-	-
愛 知	1	1	-	-	-	-	-	-
三 重	-	1	-	1	-	-	-	-
滋 賀	1	1	-	-	-	-	-	-
京 都	-	5	-	2	-	-	-	-
大 阪	-	15	2	2	-	1	-	-
兵 庫	1	4	1	3	-	-	1	-
奈 良	-	1	-	-	-	-	-	1
和歌山	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥 取	-	3	-	1	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	-	2	-	-	-	-	-	-
広 島	-	2	1	-	-	-	-	-
山 口	-	2	-	1	-	-	-	-
徳 島	-	1	-	-	-	-	-	-
香 川	-	-	-	-	-	-	-	-
愛 媛	-	5	-	2	-	-	-	-
高 知	-	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	-	7	-	3	-	-	-	-
佐 賀	-	2	-	-	-	-	-	-
長 崎	-	2	-	1	-	-	-	-
熊 本	-	3	-	-	-	-	-	-
大 分	-	2	-	-	-	-	-	-
宮 崎	-	-	1	-	-	-	-	-
鹿 児 島	-	1	-	-	-	-	-	-
沖 縄	-	4	1	1	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	200 第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群 200	201 アンジェル マン症候 群201	202 スミス・マギ ニス症候 群202	203 22q11.2欠 失症候群 203	204 エマヌエル 症候群204	205 脆弱X症 候群関連 疾患205	206 脆弱X症 候群206	207 総動脈幹 遺残症207
全 国	5	21	1	53	3	3	2	26
北海道	-	1	-	-	-	-	-	1
青 森	-	-	-	-	-	-	-	-
岩 手	-	-	-	-	-	-	-	-
宮 城	-	-	-	2	1	-	-	2
秋 田	-	-	-	-	-	-	-	-
山 形	-	-	-	-	-	-	-	-
福 島	-	-	-	1	-	-	-	-
茨 城	1	2	-	4	-	-	1	1
栃 木	-	1	-	-	-	-	-	1
群 馬	-	-	-	2	-	-	-	-
埼 玉	-	2	-	3	1	-	-	-
千 葉	1	1	-	4	-	1	-	4
東 京	-	2	-	7	-	-	-	-
神奈川	-	1	-	4	-	-	-	-
新 潟	-	-	-	3	-	-	-	-
富 山	-	-	-	-	-	-	-	-
石 川	-	-	-	1	-	-	-	-
福 井	-	-	-	-	-	-	-	-
山 梨	-	-	-	-	-	-	-	1
長 野	-	-	-	2	-	-	-	3
岐 阜	-	-	-	1	-	-	-	-
静 岡	-	1	-	1	-	-	-	-
愛 知	-	1	1	-	-	-	-	-
三 重	-	-	-	-	-	-	-	-
滋 賀	-	-	-	1	-	-	-	-
京 都	-	-	-	-	-	-	-	1
大 阪	-	6	-	5	-	-	-	1
兵 庫	1	-	-	-	1	-	1	-
奈 良	-	-	-	-	-	-	-	2
和歌山	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	-	-	-	3	-	-	-	-
広 島	-	1	-	-	-	-	-	1
山 口	1	-	-	-	-	-	-	-
徳 島	-	-	-	-	-	-	-	-
香 川	-	-	-	-	-	-	-	-
愛 媛	-	-	-	-	-	-	-	-
高 知	-	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	-	-	-	2	-	-	-	1
佐 賀	-	-	-	-	-	-	-	-
長 崎	-	-	-	3	-	2	-	1
熊 本	-	-	-	1	-	-	-	-
大 分	-	-	-	-	-	-	-	-
宮 崎	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿 児 島	-	1	-	3	-	-	-	3
沖 縄	1	1	-	-	-	-	-	1

R01都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	208 修正大血 管転位症 208	209 完全大血 管転位症 209	210 単心室症 210	211 左心低形 成症候群 211	212 三尖弁閉 鎖症212	213 心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症213	214 心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症214	215 ファロー四 徴症215
全 国	141	176	301	31	137	92	79	519
北海道	2	3	9	-	5	2	2	10
青 森	2	2	5	-	2	-	-	4
岩 手	2	2	3	1	2	1	-	-
宮 城	4	10	7	-	2	1	7	12
秋 田	1	1	2	-	2	-	-	4
山 形	1	-	-	-	2	1	-	5
福 島	1	-	1	1	-	1	1	5
茨 城	6	14	9	-	1	3	3	18
栃 木	2	3	6	-	2	-	2	7
群 馬	3	2	7	1	2	3	-	8
埼 玉	7	9	11	1	7	3	4	28
千 葉	5	12	17	2	8	7	8	48
東 京	15	20	33	3	16	2	8	50
神奈川	11	11	31	-	9	9	6	29
新 潟	3	7	4	-	5	2	-	5
富 山	-	-	-	-	1	-	-	-
石 川	1	-	-	-	2	-	-	1
福 井	1	1	1	-	-	-	-	1
山 梨	-	-	-	-	1	2	-	2
長 野	4	2	5	3	6	5	4	17
岐 阜	-	-	3	-	1	-	1	-
静 岡	4	2	6	2	3	6	2	3
愛 知	4	4	4	-	1	-	1	9
三 重	1	2	6	-	-	1	-	11
滋 賀	1	1	5	-	2	2	1	3
京 都	4	3	3	-	3	2	3	7
大 阪	11	21	33	3	16	8	2	49
兵 庫	4	3	15	1	5	6	4	26
奈 良	4	6	6	-	8	5	4	17
和歌山	1	-	-	-	2	-	-	4
鳥 取	-	-	1	-	-	-	-	3
島 根	3	1	3	1	-	-	-	5
岡 山	3	3	6	3	4	3	-	11
広 島	1	1	8	-	1	1	1	4
山 口	1	2	1	-	-	-	2	1
徳 島	1	1	1	-	-	-	-	2
香 川	1	1	1	1	-	-	-	1
愛 媛	1	3	1	-	1	1	-	15
高 知	1	-	2	-	1	-	-	2
福 岡	8	5	2	2	4	5	5	23
佐 賀	1	1	6	1	-	-	1	4
長 崎	2	-	12	1	2	1	1	8
熊 本	1	2	2	-	2	-	-	3
大 分	2	1	1	2	1	1	-	6
宮 崎	1	3	7	-	1	2	2	6
鹿児島	4	1	6	2	2	-	1	15
沖 縄	5	10	9	-	2	6	3	27

R01都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	216	217	218	219	220	221	222	223
	両大血管 右室起始 症216	エプスタイ ン病217	アルポート 症候群218	ギャロウェ イ・モワト症 候群219	急速進行 性糸球体 腎炎220	抗糸球体 基底膜腎 炎221	一次性ネ フローゼ症 候群222	一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎223
全 国	165	99	161	-	885	240	10,109	265
北海道	8	2	4	-	59	14	402	12
青 森	3	-	2	-	10	2	127	4
岩 手	-	1	1	-	18	3	105	1
宮 城	7	2	8	-	7	2	148	5
秋 田	1	2	-	-	3	4	77	3
山 形	2	-	-	-	16	5	76	1
福 島	1	-	-	-	6	4	81	1
茨 城	9	4	3	-	30	9	190	3
栃 木	-	3	4	-	13	2	159	6
群 馬	-	-	3	-	30	2	109	4
埼 玉	11	5	8	-	32	9	454	14
千 葉	9	9	6	-	38	5	404	12
東 京	12	10	23	-	51	15	1,611	60
神奈川	16	9	7	-	40	13	559	15
新 潟	5	4	6	-	10	9	103	3
富 山	-	1	1	-	21	2	52	1
石 川	-	-	1	-	16	4	106	6
福 井	-	-	-	-	16	3	62	1
山 梨	-	-	1	-	-	2	50	1
長 野	10	6	3	-	27	5	123	4
岐 阜	-	-	5	-	9	9	123	2
静 岡	5	2	4	-	18	9	220	4
愛 知	3	3	8	-	34	12	773	13
三 重	-	1	2	-	12	3	161	1
滋 賀	3	-	2	-	11	3	120	2
京 都	4	2	4	-	18	6	216	4
大 阪	15	8	14	-	45	11	829	16
兵 庫	6	4	7	-	58	12	464	8
奈 良	3	3	-	-	13	4	153	2
和歌山	1	1	1	-	11	-	101	2
鳥 取	2	2	1	-	8	1	41	-
島 根	-	-	-	-	8	1	79	1
岡 山	2	4	7	-	22	9	207	5
広 島	4	1	5	-	40	9	282	4
山 口	1	-	1	-	14	2	52	2
徳 島	-	1	-	-	13	1	70	-
香 川	-	-	2	-	8	-	250	2
愛 媛	1	1	2	-	7	3	48	-
高 知	2	1	-	-	13	1	58	4
福 岡	2	3	2	-	16	3	206	10
佐 賀	1	-	3	-	15	3	69	5
長 崎	-	-	2	-	12	5	128	8
熊 本	3	1	1	-	3	4	129	4
大 分	3	-	1	-	20	4	69	2
宮 崎	3	-	1	-	2	-	54	1
鹿児島	4	1	2	-	8	1	100	1
沖 縄	3	2	3	-	4	10	109	5

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	224 紫斑病性 腎炎224	225 先天性腎 性尿崩症 225	226 間質性膀 胱炎(ハン ナ型)226	227 オスラー病 227	228 閉塞性細 気管支炎 228	229 肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性) 229	230 肺胞低換 気症候群 230	231 α1-アン チトリプシ ン欠乏症 231
全 国	802	40	720	663	25	165	98	14
北海道	37	2	35	44	-	10	2	2
青 森	10	-	4	9	1	4	-	1
岩 手	11	1	1	1	1	-	1	-
宮 城	12	5	9	9	1	4	1	-
秋 田	4	2	-	18	-	-	-	-
山 形	4	-	1	3	-	-	-	-
福 島	5	-	10	11	-	10	-	-
茨 城	16	-	6	8	1	1	1	-
栃 木	13	1	18	5	2	4	4	-
群 馬	10	-	8	10	-	6	3	-
埼 玉	27	2	18	30	1	5	5	-
千 葉	27	1	40	36	1	9	6	-
東 京	74	3	61	68	1	16	10	4
神奈川	41	3	20	47	2	4	8	-
新 潟	10	-	7	1	-	2	1	-
富 山	6	-	4	7	1	1	1	-
石 川	9	-	5	7	1	1	1	1
福 井	3	1	5	1	-	1	1	-
山 梨	6	1	4	2	-	-	-	-
長 野	13	1	10	16	-	1	3	-
岐 阜	8	1	5	9	-	1	-	-
静 岡	26	-	13	13	-	1	2	-
愛 知	40	1	25	28	1	6	6	1
三 重	12	-	13	15	-	2	-	-
滋 賀	7	-	17	8	1	2	-	-
京 都	21	-	52	11	-	6	6	-
大 阪	93	2	86	71	1	21	8	1
兵 庫	57	3	47	38	1	10	2	-
奈 良	9	-	12	8	-	4	4	-
和歌山	13	-	3	3	2	1	1	-
鳥 取	4	-	5	5	-	-	-	-
島 根	11	-	1	1	-	1	-	-
岡 山	18	-	6	10	1	2	-	-
広 島	18	1	20	13	-	-	-	1
山 口	3	-	10	9	-	2	1	1
徳 島	4	-	5	7	-	1	-	-
香 川	10	1	7	4	-	2	1	-
愛 媛	4	2	7	10	-	1	2	-
高 知	8	-	5	5	-	1	-	-
福 岡	28	-	38	21	2	8	3	-
佐 賀	6	-	5	3	-	-	1	-
長 崎	17	-	25	6	-	4	-	-
熊 本	24	2	9	9	2	4	3	-
大 分	6	1	13	8	-	1	5	-
宮 崎	2	1	6	4	-	2	-	-
鹿児島	5	1	3	7	-	-	2	2
沖 縄	10	1	16	4	1	3	3	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	232	233	234	235	236	237	238	239
	カーニー 複合232	ウォルフラ ム症候群 233	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)234	副甲状腺 機能低下 症235	偽性副甲 状腺機能 低下症236	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症237	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症238	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症239
全 国	18	7	-	254	95	10	251	5
北海道	-	-	-	15	1	-	8	-
青 森	-	-	-	3	-	-	1	-
岩 手	-	-	-	4	-	1	1	-
宮 城	1	2	-	4	4	1	2	-
秋 田	-	-	-	3	1	-	2	-
山 形	-	1	-	-	-	-	3	-
福 島	-	-	-	8	-	-	7	-
茨 城	1	-	-	8	5	-	6	1
栃 木	-	-	-	4	2	-	1	-
群 馬	-	-	-	3	-	-	1	-
埼 玉	-	-	-	14	4	-	6	-
千 葉	-	-	-	9	9	-	12	-
東 京	3	2	-	23	4	1	26	-
神奈川	4	-	-	15	9	1	21	-
新 潟	-	-	-	5	3	-	3	-
富 山	-	-	-	2	-	-	1	-
石 川	-	-	-	2	1	-	4	-
福 井	-	-	-	2	-	-	-	-
山 梨	-	-	-	1	-	-	-	-
長 野	-	-	-	3	3	-	6	-
岐 阜	-	-	-	2	-	-	4	-
静 岡	-	-	-	11	8	1	6	-
愛 知	-	1	-	15	6	1	14	-
三 重	-	-	-	2	-	-	2	-
滋 賀	1	-	-	1	1	-	2	-
京 都	-	-	-	3	-	-	5	1
大 阪	4	-	-	27	7	-	29	-
兵 庫	-	-	-	9	5	1	10	1
奈 良	-	-	-	4	2	-	1	-
和歌山	-	-	-	1	1	-	1	-
鳥 取	-	-	-	1	-	-	3	-
島 根	-	-	-	4	-	-	3	-
岡 山	-	-	-	4	2	-	7	-
広 島	1	-	-	3	4	-	12	-
山 口	-	-	-	1	-	-	1	-
徳 島	-	-	-	-	-	-	4	-
香 川	-	-	-	2	2	-	-	-
愛 媛	2	-	-	1	1	-	2	-
高 知	-	-	-	-	-	-	1	-
福 岡	-	-	-	9	2	3	13	1
佐 賀	-	1	-	3	1	-	3	-
長 崎	-	-	-	3	1	-	3	-
熊 本	-	-	-	6	1	-	-	1
大 分	-	-	-	3	-	-	3	-
宮 崎	-	-	-	2	1	-	2	-
鹿 児 島	-	-	-	5	-	-	5	-
沖 縄	1	-	-	4	4	-	4	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	240 フェニルケ トン尿症 240	241 高チロシン 血症1型 241	242 高チロシン 血症2型 242	243 高チロシン 血症3型 243	244 メーブルシ ロップ尿症 244	245 プロピオン 酸血症245	246 メチルマロ ン酸血症 246	247 イソ吉草酸 血症247
全 国	227	2	-	1	11	10	22	2
北海道	9	-	-	-	-	-	-	-
青 森	1	-	-	-	-	-	-	-
岩 手	1	-	-	-	-	-	-	-
宮 城	7	-	-	-	-	1	2	-
秋 田	2	-	-	-	-	1	-	-
山 形	4	-	-	-	-	1	1	-
福 島	1	-	-	-	1	-	-	-
茨 城	3	-	-	-	-	-	-	-
栃 木	3	-	-	-	-	-	-	-
群 馬	3	-	-	-	-	-	-	-
埼 玉	14	-	-	-	1	-	-	-
千 葉	9	-	-	-	-	-	2	-
東 京	34	-	-	-	3	-	-	-
神奈川	15	-	-	-	-	1	1	-
新 潟	2	-	-	-	-	-	-	-
富 山	1	-	-	-	-	-	-	-
石 川	3	-	-	-	-	-	-	-
福 井	1	-	-	-	-	-	-	-
山 梨	-	-	-	-	-	-	-	-
長 野	4	-	-	-	-	-	-	-
岐 阜	2	-	-	-	-	-	1	-
静 岡	1	-	-	-	-	-	-	-
愛 知	16	-	-	-	-	-	1	-
三 重	2	-	-	-	-	-	-	-
滋 賀	3	-	-	-	-	-	-	-
京 都	3	-	-	-	-	1	-	-
大 阪	18	1	-	-	1	-	1	-
兵 庫	8	-	-	-	-	-	-	-
奈 良	4	-	-	-	3	-	-	-
和歌山	1	-	-	-	-	-	-	-
鳥 取	1	-	-	-	-	-	-	-
島 根	2	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	5	-	-	-	-	-	1	-
広 島	3	-	-	-	-	-	2	-
山 口	2	-	-	-	-	-	1	-
徳 島	-	-	-	1	-	-	1	-
香 川	2	1	-	-	-	-	1	-
愛 媛	-	-	-	-	-	-	1	-
高 知	2	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	17	-	-	-	-	2	1	1
佐 賀	3	-	-	-	-	-	1	-
長 崎	3	-	-	-	-	-	1	-
熊 本	4	-	-	-	-	1	-	-
大 分	-	-	-	-	1	-	1	-
宮 崎	3	-	-	-	-	-	-	1
鹿 児 島	3	-	-	-	1	1	2	-
沖 縄	2	-	-	-	-	1	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	248	249	250	251	252	253	254	255
	グルコース トランス ポーター1 欠損症248	グルタル酸 血症1型 249	グルタル酸 血症2型 250	尿素サイク ル異常症 251	リジン尿性 蛋白不耐 症252	先天性葉 酸吸収不 全253	ポルフィリ ン症254	複合カル ボキシラー ゼ欠損症 255
全 国	11	3	5	80	24	-	37	4
北海道	-	1	-	2	2	-	1	2
青 森	-	-	-	-	-	-	-	-
岩 手	-	-	-	1	10	-	1	1
宮 城	-	-	1	2	-	-	1	-
秋 田	-	-	-	3	2	-	-	-
山 形	-	-	-	1	-	-	1	-
福 島	-	-	-	-	-	-	-	-
茨 城	-	-	1	2	1	-	-	-
栃 木	-	-	-	-	-	-	-	-
群 馬	1	-	-	-	-	-	-	-
埼 玉	-	1	1	1	1	-	-	-
千 葉	2	-	-	3	3	-	1	-
東 京	-	1	1	10	-	-	5	-
神奈川	-	-	-	4	-	-	2	-
新 潟	-	-	-	1	-	-	2	-
富 山	-	-	-	-	-	-	-	1
石 川	-	-	-	-	-	-	-	-
福 井	-	-	-	-	-	-	1	-
山 梨	-	-	-	1	-	-	1	-
長 野	-	-	-	1	-	-	1	-
岐 阜	-	-	-	1	1	-	-	-
静 岡	2	-	-	5	2	-	1	-
愛 知	-	-	-	3	1	-	-	-
三 重	-	-	-	-	-	-	3	-
滋 賀	1	-	-	1	-	-	-	-
京 都	1	-	-	1	-	-	-	-
大 阪	2	-	-	3	-	-	6	-
兵 庫	1	-	-	7	-	-	2	-
奈 良	1	-	-	1	-	-	1	-
和歌山	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	-	-	-	2	-	-	-	-
広 島	-	-	-	2	-	-	-	-
山 口	-	-	-	1	-	-	-	-
徳 島	-	-	-	-	-	-	-	-
香 川	-	-	-	-	-	-	1	-
愛 媛	-	-	-	-	-	-	-	-
高 知	-	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	-	-	1	8	1	-	2	-
佐 賀	-	-	-	4	-	-	-	-
長 崎	-	-	-	1	-	-	1	-
熊 本	-	-	-	3	-	-	2	-
大 分	-	-	-	3	-	-	-	-
宮 崎	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿 児 島	-	-	-	2	-	-	-	-
沖 縄	-	-	-	-	-	-	1	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	256 筋型糖原 病256	257 肝型糖原 病257	258 ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラ258	259 レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 259	260 シトステ ロール血 症260	261 タンジール 病261	262 原発性高 カイロミク ロ血症262	263 脳腱黄色 腫症263
全 国	23	85	1	4	14	6	24	43
北海道	1	1	-	-	-	-	-	-
青 森	-	-	-	-	-	-	-	-
岩 手	-	3	-	-	-	1	-	-
宮 城	2	3	-	-	-	-	-	-
秋 田	-	2	-	-	-	-	1	-
山 形	-	1	-	-	-	-	-	2
福 島	-	1	-	-	-	-	-	-
茨 城	1	3	-	-	-	1	-	-
栃 木	-	1	-	1	2	-	2	-
群 馬	-	3	-	-	-	-	-	-
埼 玉	2	2	-	-	1	-	1	1
千 葉	3	3	-	-	1	-	1	2
東 京	3	8	-	-	3	-	2	5
神奈川	3	8	-	1	-	-	2	-
新 潟	-	2	-	-	-	-	-	2
富 山	-	1	-	-	-	-	-	1
石 川	-	-	-	-	-	-	1	-
福 井	-	-	-	-	-	-	-	-
山 梨	-	-	-	-	-	-	-	-
長 野	1	2	-	-	-	-	1	4
岐 阜	-	-	-	-	-	-	-	1
静 岡	2	1	-	-	-	-	-	1
愛 知	-	9	-	-	1	-	2	1
三 重	1	-	-	-	1	1	1	-
滋 賀	-	-	-	-	-	-	-	-
京 都	-	2	-	-	-	-	1	-
大 阪	-	4	1	-	2	-	1	4
兵 庫	1	2	-	-	-	-	2	3
奈 良	-	4	-	-	-	1	2	1
和歌山	-	-	-	-	-	-	3	1
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	2	-	-	-	-	-	-
岡 山	-	1	-	-	-	1	-	1
広 島	-	1	-	-	-	-	-	1
山 口	1	-	-	-	-	-	-	-
徳 島	-	-	-	-	-	-	1	-
香 川	-	-	-	-	-	-	-	-
愛 媛	-	2	-	-	-	-	-	-
高 知	-	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	-	3	-	-	-	-	-	2
佐 賀	-	-	-	-	-	-	-	-
長 崎	-	1	-	-	-	-	-	1
熊 本	1	3	-	-	-	-	-	-
大 分	1	2	-	-	-	-	-	-
宮 崎	-	2	-	1	3	1	-	1
鹿 児 島	-	2	-	-	-	-	-	2
沖 縄	-	-	-	1	-	-	-	6

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	264 無βリポタンパク血症 264	265 脂肪萎縮症 265	266 家族性地中海熱 266	267 高IgD症候群 267	268 中條・西村症候群 268	269 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 269	270 慢性再発性多発性骨髄炎 270	271 強直性脊椎炎 271
全 国	3	28	356	1	7	7	56	3,572
北海道	-	-	36	-	-	-	5	116
青 森	-	-	6	-	-	-	-	19
岩 手	-	-	3	-	-	-	-	27
宮 城	1	1	7	-	-	-	-	77
秋 田	-	-	2	-	-	-	2	17
山 形	-	-	1	-	-	-	-	30
福 島	-	-	7	-	-	-	1	38
茨 城	-	1	4	-	-	-	-	55
栃 木	-	-	8	-	-	-	-	39
群 馬	-	-	4	-	-	-	-	39
埼 玉	-	5	13	-	-	-	6	117
千 葉	-	2	13	-	-	-	1	160
東 京	-	2	34	-	1	-	7	587
神奈川	-	3	33	-	-	1	4	193
新 潟	-	-	5	-	-	-	3	49
富 山	-	-	3	-	-	-	2	40
石 川	-	-	2	-	-	1	1	45
福 井	-	-	1	-	-	-	-	18
山 梨	-	-	2	-	-	-	-	18
長 野	-	1	7	-	-	-	1	130
岐 阜	-	-	6	-	-	-	-	56
静 岡	-	4	5	-	-	-	1	64
愛 知	1	1	17	-	-	2	3	215
三 重	-	-	-	-	-	-	1	52
滋 賀	-	-	2	-	-	-	-	26
京 都	-	1	2	-	-	-	2	84
大 阪	1	-	18	-	3	1	1	279
兵 庫	-	-	14	-	-	-	-	182
奈 良	-	-	1	-	-	-	-	40
和歌山	-	-	1	-	2	-	-	22
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	13
島 根	-	-	-	-	-	-	-	7
岡 山	-	1	4	-	-	-	3	50
広 島	-	-	4	-	-	-	1	66
山 口	-	-	4	-	-	-	-	33
徳 島	-	-	3	-	-	-	-	27
香 川	-	-	1	-	-	1	1	28
愛 媛	-	-	6	-	-	-	1	34
高 知	-	1	1	-	1	-	-	39
福 岡	-	3	11	1	-	-	8	150
佐 賀	-	-	5	-	-	1	-	21
長 崎	-	1	33	-	-	-	-	74
熊 本	-	-	11	-	-	-	1	39
大 分	-	1	5	-	-	-	-	63
宮 崎	-	-	2	-	-	-	-	18
鹿児島	-	-	4	-	-	-	-	36
沖 縄	-	-	5	-	-	-	-	40

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	272 進行性骨 化性線維 異形成症 272	273 肋骨異常 を伴う先天 性側弯症 273	274 骨形成不 全症274	275 タナトフォ リック骨異 形成症275	276 軟骨無形 成症276	277 リンパ管腫 症／ゴー ハム病277	278 巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)278	279 巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)279
全 国	22	22	95	5	70	40	12	40
北海道	-	3	7	-	1	2	1	8
青 森	1	-	-	-	1	-	1	-
岩 手	1	-	2	-	3	-	1	-
宮 城	-	-	3	-	1	2	-	4
秋 田	-	-	-	-	-	-	-	-
山 形	-	1	1	-	3	-	-	-
福 島	-	-	3	-	1	1	-	-
茨 城	-	-	-	2	-	1	-	-
栃 木	-	-	1	-	3	-	-	-
群 馬	-	1	-	-	1	2	-	-
埼 玉	1	-	8	-	-	3	1	2
千 葉	-	-	2	-	3	-	-	2
東 京	2	3	9	1	16	5	1	-
神奈川	2	2	1	-	6	3	1	4
新 潟	1	1	1	-	1	2	-	-
富 山	-	1	-	-	-	-	-	-
石 川	-	-	1	-	-	-	-	1
福 井	-	2	3	-	-	1	-	1
山 梨	-	-	-	-	-	1	-	1
長 野	-	-	4	-	-	1	-	1
岐 阜	2	-	-	1	1	2	-	-
静 岡	2	-	4	-	5	-	-	-
愛 知	-	1	6	-	2	3	-	1
三 重	-	-	1	-	1	2	-	-
滋 賀	-	2	-	-	1	-	-	-
京 都	-	-	2	-	-	2	-	-
大 阪	1	-	10	1	5	2	-	2
兵 庫	5	-	-	-	1	1	1	2
奈 良	1	-	2	-	1	-	-	-
和歌山	-	-	-	-	1	-	-	-
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	1	1	3	-	-	1	-	1
広 島	-	-	5	-	4	-	2	1
山 口	-	-	-	-	-	-	-	-
徳 島	-	-	2	-	-	-	1	-
香 川	-	-	-	-	1	-	1	1
愛 媛	-	-	1	-	-	1	-	1
高 知	-	-	1	-	-	-	-	-
福 岡	-	2	1	-	3	-	1	5
佐 賀	1	-	2	-	-	1	-	-
長 崎	-	-	-	-	-	-	-	-
熊 本	-	-	1	-	1	-	-	1
大 分	-	-	-	-	1	1	-	1
宮 崎	1	-	3	-	1	-	-	-
鹿 児 島	-	-	1	-	1	-	-	-
沖 縄	-	2	4	-	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	280	281	282	283	284	285	286	287
	巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)280	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群281	先天性赤血球形成異常性貧血282	後天性赤芽球癆283	ダイヤモンド・ブラックファン貧血284	ファンconi貧血285	遺伝性鉄芽球性貧血286	エプスタイン症候群287
全 国	84	217	6	661	19	12	11	12
北海道	11	20	-	26	1	-	-	-
青 森	3	3	-	7	1	-	-	1
岩 手	3	1	-	9	-	-	-	-
宮 城	6	4	-	6	1	-	1	1
秋 田	2	3	-	9	-	-	-	-
山 形	-	-	-	6	-	-	-	-
福 島	2	1	-	5	-	-	-	-
茨 城	1	4	-	14	1	-	-	-
栃 木	1	3	-	14	2	-	-	2
群 馬	1	1	-	12	-	-	-	-
埼 玉	3	13	-	49	-	-	1	-
千 葉	1	9	-	33	-	2	-	1
東 京	6	23	1	69	1	2	1	1
神奈川	4	18	-	45	1	-	1	-
新 潟	3	5	-	13	1	-	-	-
富 山	2	1	-	9	-	2	-	-
石 川	1	2	-	6	-	-	-	-
福 井	1	1	-	1	-	-	-	-
山 梨	-	-	-	1	-	-	-	-
長 野	1	3	-	15	2	1	1	-
岐 阜	-	2	-	4	-	-	-	-
静 岡	2	4	-	16	-	1	1	-
愛 知	3	6	2	40	-	-	1	1
三 重	-	2	-	6	-	-	-	-
滋 賀	-	3	-	5	-	-	-	-
京 都	-	7	1	13	-	-	1	2
大 阪	6	7	1	40	1	1	1	-
兵 庫	2	10	-	17	1	1	1	-
奈 良	1	6	-	12	-	-	-	-
和歌山	1	-	-	2	-	1	-	-
鳥 取	-	2	-	2	-	-	-	-
島 根	-	2	-	7	-	-	-	-
岡 山	-	3	-	13	-	-	-	-
広 島	2	5	1	10	-	-	-	-
山 口	1	1	-	9	-	-	-	-
徳 島	1	1	-	5	-	-	-	-
香 川	1	1	-	6	1	-	1	-
愛 媛	-	7	-	7	1	-	-	-
高 知	1	2	-	1	-	-	-	-
福 岡	5	9	-	23	2	1	-	-
佐 賀	1	1	-	10	1	-	-	1
長 崎	2	5	-	11	-	-	-	-
熊 本	-	5	-	13	1	-	-	2
大 分	-	9	-	9	-	-	-	-
宮 崎	1	-	-	6	-	-	-	-
鹿児島	2	-	-	5	-	-	-	-
沖 縄	-	2	-	20	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	288	289	290	291	292	293	294	295
	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症288	クローンカ イ・カナダ 症候群289	非特異性 多発性小 腸潰瘍症 290	ヒルシユス プルング病 (全結腸型 又は小腸 型)291	総排泄腔 外反症292	総排泄腔 遺残293	先天性横 隔膜ヘル ニア294	乳幼児肝 巨大血管 腫295
全 国	289	163	84	11	13	30	9	-
北海道	9	7	3	1	-	2	1	-
青 森	3	-	1	-	1	-	-	-
岩 手	2	4	1	-	-	1	-	-
宮 城	6	2	1	-	3	1	-	-
秋 田	4	3	2	-	-	-	-	-
山 形	-	1	-	-	-	1	-	-
福 島	3	1	1	-	-	-	-	-
茨 城	5	5	1	-	-	-	-	-
栃 木	6	3	1	1	1	-	-	-
群 馬	3	2	-	1	-	-	-	-
埼 玉	15	7	4	-	-	1	-	-
千 葉	9	10	1	-	2	1	-	-
東 京	22	11	7	2	-	3	1	-
神奈川	11	8	7	-	1	1	2	-
新 潟	10	1	-	-	-	2	-	-
富 山	3	1	1	-	-	-	-	-
石 川	1	3	3	-	1	-	-	-
福 井	3	2	-	-	-	-	-	-
山 梨	1	2	-	-	-	-	-	-
長 野	14	1	4	-	1	3	-	-
岐 阜	6	1	2	-	1	-	-	-
静 岡	10	5	-	1	-	-	-	-
愛 知	16	3	5	-	-	-	-	-
三 重	5	1	1	-	-	-	-	-
滋 賀	2	2	2	-	-	-	-	-
京 都	7	9	-	1	-	-	-	-
大 阪	34	16	7	-	1	3	2	-
兵 庫	12	13	4	-	-	-	-	-
奈 良	9	3	-	-	-	-	1	-
和歌山	5	1	2	-	-	-	1	-
鳥 取	1	-	-	-	-	-	-	-
島 根	4	1	2	-	-	-	-	-
岡 山	3	1	2	-	1	4	-	-
広 島	7	2	3	1	-	-	-	-
山 口	4	2	-	-	-	-	-	-
徳 島	4	2	-	-	-	-	-	-
香 川	2	2	1	-	-	-	-	-
愛 媛	5	1	1	-	-	-	-	-
高 知	4	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	7	12	8	2	-	5	1	-
佐 賀	1	1	1	-	-	-	-	-
長 崎	1	1	1	-	-	-	-	-
熊 本	-	3	-	-	-	-	-	-
大 分	2	2	1	-	-	-	-	-
宮 崎	1	1	-	-	-	2	-	-
鹿児島	3	3	1	1	-	-	-	-
沖 縄	4	1	2	-	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	296 胆道閉鎖 症296	297 アラジール 症候群297	298 遺伝性腭 炎298	299 嚢胞性線 維症299	300 IgG4関連 疾患300	301 黄斑ジスト ロフィー 301	302 レーベル 遺伝性視 神経症302	303 アッシャー 症候群303
全 国	332	30	23	13	2,366	147	97	18
北海道	9	1	1	-	86	9	4	-
青 森	4	-	-	-	23	1	1	-
岩 手	3	1	-	-	17	-	-	-
宮 城	16	2	3	1	63	9	4	1
秋 田	8	1	-	-	14	1	-	-
山 形	5	-	-	-	13	3	2	-
福 島	3	-	-	-	37	1	3	-
茨 城	16	1	-	-	62	5	7	-
栃 木	9	-	1	1	33	2	1	-
群 馬	3	-	-	-	30	4	3	-
埼 玉	15	2	-	-	117	11	4	-
千 葉	28	-	1	-	112	5	9	-
東 京	24	7	2	1	215	22	14	3
神奈川	24	-	2	3	167	10	5	1
新 潟	6	-	-	-	30	1	1	-
富 山	1	-	-	-	19	-	2	-
石 川	5	1	-	-	34	1	1	-
福 井	2	-	-	-	22	-	1	-
山 梨	3	2	-	-	12	2	-	-
長 野	9	2	-	-	41	2	1	1
岐 阜	1	1	-	-	38	-	-	-
静 岡	7	-	-	-	42	1	1	-
愛 知	17	1	1	-	92	2	2	-
三 重	6	-	1	-	47	-	-	-
滋 賀	4	-	-	-	29	-	1	1
京 都	6	-	-	-	76	1	1	-
大 阪	19	1	3	1	261	6	12	4
兵 庫	12	3	1	1	157	7	3	-
奈 良	1	-	1	-	44	5	-	-
和歌山	1	-	-	-	23	-	2	1
鳥 取	1	-	-	-	8	-	-	-
島 根	1	-	-	-	14	3	-	-
岡 山	7	-	-	1	52	-	-	-
広 島	13	-	1	-	47	-	2	-
山 口	2	1	-	-	19	1	1	4
徳 島	3	-	-	-	19	-	-	-
香 川	6	-	-	-	17	4	1	-
愛 媛	3	-	-	-	15	3	1	-
高 知	2	-	1	-	18	2	-	-
福 岡	7	-	-	2	65	8	2	-
佐 賀	2	-	-	-	14	1	-	-
長 崎	7	-	-	1	30	2	-	-
熊 本	2	-	1	-	19	6	-	-
大 分	2	1	-	-	26	1	1	1
宮 崎	1	-	1	-	16	1	1	-
鹿児島	3	-	1	-	21	2	3	-
沖 縄	3	2	1	1	10	2	-	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	304 若年発症 型両側性 感音難聴 304	305 遅発性内 リンパ水腫 305	306 好酸球性 副鼻腔炎 306	307 カナバン 病307	308 進行性白 質脳症308	309 進行性ミオ クロームス てんかん 309	310 先天異常 症候群310	311 先天性三 尖弁狭窄 症311
全 国	24	23	9,211	1	14	31	26	2
北海道	2	-	246	-	-	-	1	-
青 森	1	-	63	-	-	1	-	-
岩 手	2	-	27	-	1	1	-	-
宮 城	-	1	75	-	-	-	2	-
秋 田	1	-	97	-	-	-	-	-
山 形	1	-	82	-	-	-	-	-
福 島	1	-	172	-	-	-	-	-
茨 城	1	-	138	-	-	-	-	1
栃 木	1	-	142	-	-	1	2	-
群 馬	-	-	95	-	-	-	-	-
埼 玉	-	1	450	-	3	1	2	-
千 葉	1	1	425	-	-	-	1	-
東 京	1	3	1,167	1	1	2	3	-
神奈川	6	2	363	-	-	3	2	-
新 潟	-	-	98	-	-	2	1	-
富 山	-	-	65	-	-	-	-	-
石 川	1	-	48	-	-	-	-	-
福 井	-	-	43	-	-	-	-	-
山 梨	-	-	68	-	-	-	-	-
長 野	1	-	153	-	-	1	1	-
岐 阜	-	-	118	-	-	-	-	-
静 岡	2	-	203	-	-	1	2	-
愛 知	-	2	339	-	-	-	-	-
三 重	-	1	125	-	-	-	-	-
滋 賀	-	1	154	-	-	-	-	-
京 都	-	-	220	-	-	-	-	-
大 阪	-	2	1,045	-	-	3	3	1
兵 庫	-	-	755	-	-	-	2	-
奈 良	-	-	137	-	-	-	-	-
和歌山	-	-	56	-	-	-	-	-
鳥 取	-	-	24	-	-	-	-	-
島 根	-	-	170	-	-	-	-	-
岡 山	-	1	141	-	-	3	-	-
広 島	-	-	273	-	-	-	1	-
山 口	-	-	101	-	-	-	1	-
徳 島	1	-	79	-	-	-	-	-
香 川	-	1	164	-	-	-	-	-
愛 媛	1	2	285	-	-	-	-	-
高 知	-	-	59	-	-	-	-	-
福 岡	-	5	389	-	-	6	-	-
佐 賀	-	-	29	-	-	-	1	-
長 崎	-	-	31	-	-	-	-	-
熊 本	-	-	90	-	4	-	-	-
大 分	-	-	47	-	2	1	-	-
宮 崎	-	-	72	-	-	-	-	-
鹿児島	-	-	49	-	3	5	1	-
沖 縄	-	-	39	-	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	312	313	314	315	316	317	318	319
	先天性僧 帽弁狭窄 症312	先天性肺 静脈狭窄 症313	左肺動脈 右肺動脈 起始症314	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 315	カルニチン 回路異常 症316	三頭酵素 欠損症317	シトリン欠 損症318	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症319
全 国	5	1	2	8	12	3	38	2
北海道	-	1	-	-	-	1	2	-
青 森	-	-	-	-	-	-	-	-
岩 手	-	-	-	-	-	-	1	-
宮 城	-	-	-	-	-	-	1	-
秋 田	-	-	-	-	1	-	-	-
山 形	-	-	-	-	-	-	3	-
福 島	-	-	-	-	1	-	-	-
茨 城	-	-	-	-	-	-	-	-
栃 木	1	-	-	-	-	-	1	-
群 馬	-	-	-	-	-	-	2	-
埼 玉	-	-	-	1	-	-	1	-
千 葉	-	-	-	-	1	-	1	-
東 京	-	-	-	-	2	-	2	-
神奈川	-	-	1	-	1	-	3	1
新 潟	-	-	-	1	-	-	1	-
富 山	-	-	-	-	-	-	-	-
石 川	-	-	-	-	-	-	-	-
福 井	-	-	-	-	-	1	-	-
山 梨	-	-	-	-	-	-	-	-
長 野	-	-	-	-	-	-	1	1
岐 阜	-	-	-	-	-	-	1	-
静 岡	-	-	-	-	-	1	4	-
愛 知	-	-	-	1	-	-	2	-
三 重	-	-	-	1	-	-	2	-
滋 賀	-	-	-	-	-	-	-	-
京 都	2	-	-	1	-	-	-	-
大 阪	-	-	-	1	1	-	3	-
兵 庫	-	-	-	-	1	-	2	-
奈 良	-	-	-	-	-	-	1	-
和歌山	-	-	-	1	2	-	-	-
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	-	1	-
岡 山	-	-	-	-	-	-	1	-
広 島	1	-	-	-	-	-	-	-
山 口	-	-	-	-	-	-	-	-
徳 島	-	-	-	-	-	-	-	-
香 川	-	-	-	1	1	-	-	-
愛 媛	-	-	-	-	-	-	-	-
高 知	-	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	-	-	1	-	1	-	1	-
佐 賀	-	-	-	-	-	-	-	-
長 崎	-	-	-	-	-	-	-	-
熊 本	-	-	-	-	-	-	1	-
大 分	1	-	-	-	-	-	-	-
宮 崎	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿 児 島	-	-	-	-	-	-	-	-
沖 縄	-	-	-	-	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	320 先天性グリ コシルホス ファチジル イノシトー ル(GPI) 320	321 非ケトーシ ス型高グリ シン血症 321	322 β - ケトチ オラーゼ欠 損症322	323 芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症323	324 メチルグル タコン酸尿 症324	325 遺伝性自 己炎症疾 患325	326 大理石骨 病326	327 特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)327
全 国	-	1-	-	3-	-	7	16	114
北海道	-	-	-	-	-	-	-	2
青 森	-	-	-	-	-	-	1	1
岩 手	-	-	-	-	-	-	-	-
宮 城	-	-	-	-	-	-	-	2
秋 田	-	-	-	-	-	-	-	-
山 形	-	-	-	1-	-	-	-	-
福 島	-	-	-	-	-	1-	-	1
茨 城	-	-	-	-	-	-	-	3
栃 木	-	-	-	-	-	-	-	-
群 馬	-	-	-	-	-	-	-	-
埼 玉	-	-	-	-	-	-	-	8
千 葉	-	1-	-	-	-	-	1	8
東 京	-	-	-	1-	-	1	2	5
神奈川	-	-	-	-	-	1	1	7
新 潟	-	-	-	-	-	-	-	-
富 山	-	-	-	-	-	-	-	2
石 川	-	-	-	-	-	-	-	4
福 井	-	-	-	-	-	1	1-	-
山 梨	-	-	-	-	-	-	-	2
長 野	-	-	-	-	-	-	-	2
岐 阜	-	-	-	-	-	1-	-	-
静 岡	-	-	-	-	-	-	-	3
愛 知	-	-	-	1-	-	-	-	3
三 重	-	-	-	-	-	-	-	1
滋 賀	-	-	-	-	-	-	-	-
京 都	-	-	-	-	-	-	-	3
大 阪	-	-	-	-	-	2-	-	14
兵 庫	-	-	-	-	-	-	1	9
奈 良	-	-	-	-	-	-	1	2
和歌山	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	-	-	1
岡 山	-	-	-	-	-	-	1-	-
広 島	-	-	-	-	-	-	-	3
山 口	-	-	-	-	-	-	-	4
徳 島	-	-	-	-	-	-	1	1
香 川	-	-	-	-	-	-	-	1
愛 媛	-	-	-	-	-	-	-	1
高 知	-	-	-	-	-	-	-	-
福 岡	-	-	-	-	-	-	2	12
佐 賀	-	-	-	-	-	-	2	1
長 崎	-	-	-	-	-	-	-	4
熊 本	-	-	-	-	-	-	-	1
大 分	-	-	-	-	-	-	-	2
宮 崎	-	-	-	-	-	-	1-	-
鹿児島	-	-	-	-	-	-	1-	-
沖 縄	-	-	-	-	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	328	329	330	331	332	333
	前眼部形 成異常328	無虹彩症 329	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症330	特発性多 中心性 キャスル マン病331	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー 332	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群333
全 国	11	94	20	1,131	-	-
北海道	-	-	-	34	-	-
青 森	-	-	-	10	-	-
岩 手	-	-	2	6	-	-
宮 城	-	12	-	14	-	-
秋 田	-	-	-	3	-	-
山 形	-	-	-	6	-	-
福 島	-	1	1	15	-	-
茨 城	-	-	-	27	-	-
栃 木	-	1	-	10	-	-
群 馬	-	2	1	14	-	-
埼 玉	-	4	-	58	-	-
千 葉	-	2	2	45	-	-
東 京	3	12	3	113	-	-
神奈川	-	8	-	77	-	-
新 潟	-	1	2	11	-	-
富 山	1	1	-	3	-	-
石 川	-	3	-	16	-	-
福 井	-	-	-	8	-	-
山 梨	-	-	-	6	-	-
長 野	-	1	1	12	-	-
岐 阜	-	-	-	14	-	-
静 岡	-	5	-	28	-	-
愛 知	-	4	2	74	-	-
三 重	-	-	-	23	-	-
滋 賀	1	-	-	15	-	-
京 都	1	4	-	25	-	-
大 阪	1	10	1	95	-	-
兵 庫	-	3	-	85	-	-
奈 良	-	4	-	19	-	-
和歌山	-	-	-	17	-	-
鳥 取	-	2	-	1	-	-
島 根	-	-	-	7	-	-
岡 山	-	1	-	26	-	-
広 島	-	1	-	17	-	-
山 口	1	-	-	11	-	-
徳 島	-	-	-	7	-	-
香 川	-	2	-	10	-	-
愛 媛	-	-	1	23	-	-
高 知	-	-	-	12	-	-
福 岡	1	1	2	40	-	-
佐 賀	-	-	-	7	-	-
長 崎	-	3	-	25	-	-
熊 本	1	2	-	9	-	-
大 分	-	-	-	14	-	-
宮 崎	-	2	-	9	-	-
鹿児島	-	1	-	16	-	-
沖 縄	1	1	2	14	-	-

R01都道府県別、指定都市別(再掲)

特定医療費(指定難病)受給者証所持者数, 対象疾患・都道府県—指定都市(再掲)別

出典:厚生労働省衛生行政報告例(令和元年度末現在)

告示番号		1	2	3	4	5	6	7
疾病名	総数	球脊髄性筋萎縮症1	筋萎縮性側索硬化症2	脊髄性筋萎縮症3	原発性側索硬化症4	進行性核上性麻痺5	パーキンソン病6	大脳皮質基底核変性症7

指定都市(再掲)

札幌市	21,865	23	172	20	—	318	2,691	118
仙台市	8,514	20	103	10	—	138	1,145	27
さいたま市	7,754	18	86	5	—	71	861	35
千葉市	6,555	14	65	6	1	65	884	33
横浜市	24,145	48	224	11	6	255	3,565	121
川崎市	9,020	16	91	8	—	103	1,303	41
相模原市	5,182	13	42	1	1	59	741	29
新潟市	6,285	23	78	5	—	115	890	44
静岡市	4,834	3	30	7	1	31	645	26
浜松市	5,684	9	64	7	—	58	640	17
名古屋市	14,244	37	160	7	1	136	1,683	36
京都市	12,283	13	110	11	2	185	1,988	88
大阪市	19,748	23	158	11	3	283	2,619	89
堺市	6,956	9	82	2	1	72	955	26
神戸市	12,374	16	88	10	—	137	1,988	57
岡山市	6,191	8	61	5	—	127	1,073	40
広島市	8,742	10	98	8	—	75	1,234	27
北九州市	7,886	9	69	7	4	76	1,347	41
福岡市	10,310	9	81	7	4	119	1,580	60
熊本市	6,134	14	66	5	2	88	748	26

R01都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	8	9	10	11	12	13	14	15
疾病名	ハンチントン病8	神経有棘赤血球症9	シャルコー・マリー・トゥース病10	重症筋無力症11	先天性筋無力症候群12	多発性硬化症／視神経脊髄炎13	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパ14	封入体筋炎15

指定都市(再掲)

札幌市	11	－	21	507	－	592	108	11
仙台市	11	－	11	222	－	214	33	7
さいたま市	4	－	3	195	－	171	37	3
千葉市	7	－	2	177	－	121	22	6
横浜市	20	－	19	614	－	583	103	18
川崎市	10	－	5	247	－	214	37	5
相模原市	10	－	2	171	－	120	19	2
新潟市	4	－	4	181	－	137	31	1
静岡市	7	－	3	138	－	96	17	2
浜松市	4	－	3	145	－	93	24	4
名古屋市	22	－	6	364	－	321	91	15
京都市	10	－	7	280	1	267	67	8
大阪市	16	－	24	455	－	445	110	14
堺市	10	2	－	162	－	139	18	2
神戸市	8	－	8	328	－	238	65	8
岡山市	14	－	4	164	－	127	47	7
広島市	4	－	4	217	－	183	27	6
北九州市	8	1	10	212	－	142	26	6
福岡市	3	1	12	285	－	242	38	3
熊本市	5	－	7	161	－	110	31	6

R01都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	16	17	18	19	20	21	22	23
疾病名	クロウ・深 瀬症候群 16	多系統萎 縮症17	脊髄小脳 変性症(多 系統萎縮 症を除く。) 18	ライソゾー ム病19	副腎白質 ジストロ フィー20	ミトコンドリ ア病21	もやもや病 22	プリオン病 23

指定都市(再掲)

札幌市	5	231	586	23	5	22	308	8
仙台市	1	79	234	16	3	11	112	—
さいたま市	—	105	182	15	2	10	96	5
千葉市	2	81	197	8	4	8	61	2
横浜市	4	271	621	23	7	41	263	16
川崎市	4	91	242	15	5	20	119	3
相模原市	1	60	108	11	—	9	70	3
新潟市	4	79	223	14	4	12	111	1
静岡市	—	59	184	10	2	5	75	9
浜松市	1	76	160	7	—	9	64	2
名古屋市	3	142	316	25	6	24	192	3
京都市	—	133	301	8	3	19	134	4
大阪市	4	161	517	31	7	28	276	4
堺市	1	61	170	12	1	11	93	3
神戸市	4	129	296	9	3	22	182	3
岡山市	3	75	119	6	2	8	71	1
広島市	1	92	218	15	1	12	174	3
北九州市	3	85	173	4	2	11	108	4
福岡市	1	148	314	31	4	16	133	8
熊本市	1	63	171	9	—	16	84	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	24	25	26	27	28	29	30	31
疾病名	亜急性硬 化性全脳 炎24	進行性多 巣性白質 脳症25	HTLV-1関 連脊髄症 26	特発性基 底核石灰 化症27	全身性アミ ロイドーシ ス28	ウルリッヒ 病29	遠位型ミオ パチー30	ベスレムミ オパチー 31

指定都市(再掲)

札幌市	2	2	13	1	52	1	7	-
仙台市	-	-	6	-	28	-	7	-
さいたま市	-	-	3	1	15	1	2	-
千葉市	-	-	4	-	18	-	2	-
横浜市	-	2	16	3	65	-	2	-
川崎市	-	1	9	-	21	-	3	-
相模原市	-	-	2	-	11	-	3	-
新潟市	-	1	2	1	21	-	2	-
静岡市	-	-	2	2	16	-	-	-
浜松市	1	-	-	-	31	-	-	-
名古屋市	-	-	7	1	49	1	2	-
京都市	-	1	5	1	35	-	2	-
大阪市	1	1	24	3	58	1	3	-
堺市	-	-	9	2	13	-	1	-
神戸市	-	2	7	2	38	-	4	-
岡山市	-	-	4	-	21	-	4	-
広島市	1	2	4	1	44	-	5	-
北九州市	-	-	18	1	50	-	2	-
福岡市	-	1	28	1	38	-	1	-
熊本市	-	-	14	-	28	-	4	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	32	33	34	35	36	37	38	39
疾病名	自己貪食 空胞性ミオ パチー32	シュワル ツ・ヤンペ ル症候群 33	神経線維 腫症34	天疱瘡35	表皮水疱 症36	膿疱性乾 癬(汎発 型)37	スティーヴ ンス・ジョン ソン症候群 38	中毒性表 皮壊死症 39

指定都市(再掲)

札幌市	-	-	61	89	7	57	7	2
仙台市	-	-	25	30	2	13	2	-
さいたま市	-	-	28	26	1	9	-	1
千葉市	-	-	20	19	3	11	-	-
横浜市	-	-	96	77	9	39	3	1
川崎市	-	-	31	18	3	15	4	-
相模原市	-	-	22	23	2	6	2	-
新潟市	-	-	25	15	1	8	1	-
静岡市	-	-	20	16	1	11	-	-
浜松市	-	-	29	22	2	16	1	-
名古屋市	-	-	61	50	7	40	2	1
京都市	-	-	52	27	5	21	3	1
大阪市	-	-	86	38	8	28	1	2
堺市	-	-	28	25	3	17	2	-
神戸市	-	-	37	75	2	38	2	2
岡山市	-	-	21	23	2	13	-	1
広島市	-	1	48	44	1	16	-	-
北九州市	-	-	23	27	-	23	-	-
福岡市	-	-	45	40	4	26	-	-
熊本市	-	-	33	21	3	15	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	40	41	42	43	44	45	46	47
疾病名	高安動脈 炎40	巨細胞性 動脈炎41	結節性多 発動脈炎 42	顕微鏡的 多発血管 炎43	多発血管 炎性肉芽 腫症44	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症45	悪性関節リ ウマチ46	バー ジャー病 47

指定都市(再掲)

札幌市	100	18	47	148	33	91	56	96
仙台市	62	7	33	102	27	36	29	9
さいたま市	41	9	19	51	14	30	25	13
千葉市	42	12	19	113	26	29	47	15
横浜市	136	60	81	236	71	130	249	34
川崎市	33	15	27	82	32	38	80	12
相模原市	19	4	18	49	23	37	43	15
新潟市	43	4	16	62	26	21	17	15
静岡市	25	3	19	48	11	22	29	10
浜松市	21	10	27	57	17	24	49	6
名古屋市	68	30	34	172	37	48	29	21
京都市	57	23	46	134	28	56	123	31
大阪市	97	34	41	225	50	83	89	69
堺市	42	15	23	93	27	31	27	20
神戸市	46	21	31	127	51	48	69	27
岡山市	22	9	15	76	24	36	21	15
広島市	29	13	24	52	16	49	44	32
北九州市	42	24	26	71	30	40	63	18
福岡市	65	-	25	63	32	44	28	32
熊本市	18	7	21	57	16	24	19	7

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	48	49	50	51	52	53	54	55
疾病名	原発性抗リ ン脂質抗 体症候群 48	全身性エリ テマトーデ ス49	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎50	全身性強 皮症51	混合性結 合組織病 52	シェーグレ ン症候群 53	成人スチ ル病54	再発性多 発軟骨炎 55

指定都市(再掲)

札幌市	13	1,132	449	384	141	2,220	76	16
仙台市	12	543	176	142	117	97	28	7
さいたま市	11	622	207	260	87	84	32	4
千葉市	—	483	184	146	73	53	27	7
横浜市	20	1,726	613	638	287	286	82	24
川崎市	10	662	223	222	93	85	39	11
相模原市	4	382	142	135	79	34	13	5
新潟市	3	419	188	138	79	39	20	6
静岡市	9	310	122	149	45	62	20	5
浜松市	8	381	169	179	48	30	19	4
名古屋市	9	1,008	382	460	116	182	47	11
京都市	12	768	291	371	98	167	40	15
大阪市	8	1,317	421	483	211	279	70	17
堺市	6	487	182	172	60	104	25	2
神戸市	8	762	344	427	184	207	42	14
岡山市	1	313	140	140	44	92	11	9
広島市	11	569	166	243	74	80	30	5
北九州市	9	511	210	325	94	117	33	9
福岡市	5	704	274	275	114	107	37	10
熊本市	2	409	160	214	57	105	24	2

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	56	57	58	59	60	61	62	63
疾病名	ペーチェット病56	特発性拡張型心筋症57	肥大型心筋症58	拘束型心筋症59	再生不良性貧血60	自己免疫性溶血性貧血61	発作性夜間ヘモグロビン尿症62	特発性血小板減少性紫斑病63

指定都市(再掲)

札幌市	355	384	303	1	159	34	12	377
仙台市	144	211	35	－	57	5	8	133
さいたま市	153	92	14	－	58	9	8	106
千葉市	118	81	17	－	57	9	9	128
横浜市	367	331	72	3	171	19	25	383
川崎市	146	116	40	1	71	6	10	146
相模原市	106	116	19	2	47	－	6	94
新潟市	102	200	29	－	54	5	6	99
静岡市	59	126	21	1	37	3	6	85
浜松市	80	145	13	2	52	5	8	123
名古屋市	171	199	40	2	122	16	20	294
京都市	149	304	41	2	124	16	12	236
大阪市	299	518	65	4	159	28	20	354
堺市	107	164	27	－	67	7	3	134
神戸市	161	254	45	－	87	8	26	203
岡山市	84	181	31	－	47	8	1	88
広島市	130	139	19	2	70	7	4	123
北九州市	165	121	14	－	75	10	7	155
福岡市	171	156	29	1	83	10	5	158
熊本市	108	169	61	－	38	4	6	83

R01都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	64	65	66	67	68	69	70	71
疾病名	血栓性血小板減少性紫斑病 64	原発性免疫不全症候群 65	IgA腎症 66	多発性嚢胞腎 67	黄色靱帯骨化症 68	後縦靱帯骨化症 69	広範脊柱管狭窄症 70	特発性大腿骨頭壊死症 71

指定都市(再掲)

札幌市	3	41	169	174	53	526	11	376
仙台市	1	15	127	111	22	231	16	134
さいたま市	3	9	91	109	41	247	44	103
千葉市	2	8	70	65	41	192	7	109
横浜市	2	66	220	340	81	634	115	499
川崎市	4	24	99	121	42	210	29	183
相模原市	1	6	47	36	23	130	28	105
新潟市	5	11	39	64	35	187	50	130
静岡市	1	5	76	72	18	126	6	75
浜松市	4	11	58	43	34	155	6	92
名古屋市	4	20	200	166	54	393	35	207
京都市	4	20	189	129	87	444	130	236
大阪市	9	33	260	247	105	677	125	520
堺市	1	15	75	65	36	284	34	120
神戸市	3	20	125	121	48	346	49	191
岡山市	1	9	87	63	33	270	55	104
広島市	5	22	168	86	44	183	90	322
北九州市	2	20	64	56	47	247	131	156
福岡市	3	18	79	94	58	336	64	216
熊本市	—	7	69	55	34	183	12	120

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	72	73	74	75	76	77	78	79
疾病名	下垂体性 ADH分泌 異常症72	下垂体性 TSH分泌 亢進症73	下垂体性 PRL分泌 亢進症74	クッシング 病75	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症76	下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症77	下垂体前 葉機能低 下症78	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)79

指定都市(再掲)

札幌市	92	3	32	26	-	110	399	12
仙台市	32	1	51	9	-	34	149	1
さいたま市	25	3	10	4	-	28	118	4
千葉市	24	1	21	13	1	39	130	-
横浜市	75	3	55	25	-	117	460	6
川崎市	43	4	20	11	-	32	321	3
相模原市	21	1	9	6	-	31	91	1
新潟市	17	1	8	3	-	13	85	2
静岡市	23	-	25	7	-	33	100	2
浜松市	18	2	27	11	-	63	152	-
名古屋市	82	5	43	15	-	114	328	6
京都市	46	3	18	16	2	58	237	5
大阪市	66	3	59	9	-	92	385	6
堺市	16	-	7	6	-	29	301	5
神戸市	35	2	28	9	-	61	241	8
岡山市	15	1	14	5	-	20	72	3
広島市	27	3	22	5	-	21	177	4
北九州市	20	-	20	8	-	26	110	3
福岡市	36	5	31	13	5	47	207	4
熊本市	14	3	22	8	2	32	129	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	80	81	82	83	84	85	86	87
疾病名	甲状腺ホルモン不応症80	先天性副腎皮質酵素欠損症81	先天性副腎低形成症82	アジソン病83	サルコイドーシス84	特発性間質性肺炎85	肺動脈性肺高血圧症86	肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症87

指定都市(再掲)

札幌市	1	32	3	15	398	272	57	-
仙台市	-	5	-	1	171	143	33	-
さいたま市	1	6	-	1	103	146	23	-
千葉市	-	3	1	4	102	122	37	-
横浜市	1	25	-	7	258	475	90	1
川崎市	1	12	1	1	95	159	33	1
相模原市	-	6	1	-	70	86	24	-
新潟市	-	7	-	1	123	74	23	-
静岡市	-	4	-	1	120	44	22	-
浜松市	-	5	-	-	130	154	27	1
名古屋市	-	12	3	5	328	241	57	-
京都市	-	9	-	4	265	205	59	-
大阪市	2	28	1	9	268	198	83	-
堺市	-	2	-	4	112	102	30	-
神戸市	-	10	1	6	148	212	65	1
岡山市	-	6	-	1	98	83	36	-
広島市	-	10	-	1	80	112	47	-
北九州市	-	3	-	1	115	137	32	2
福岡市	-	15	2	2	118	168	52	-
熊本市	-	7	1	2	76	79	22	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	88	89	90	91	92	93	94	95
疾病名	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症 88	リンパ脈管 筋腫症89	網膜色素 変性症90	バッド・キ アリ症候群 91	特発性門 脈圧亢進 症92	原発性胆 汁性胆管 炎93	原発性硬 化性胆管 炎94	自己免疫 性肝炎95

指定都市(再掲)

札幌市	52	24	336	1	7	562	28	322
仙台市	41	12	241	-	2	218	5	28
さいたま市	36	11	177	2	3	151	13	51
千葉市	35	7	168	1	-	126	5	30
横浜市	145	22	637	1	3	361	33	123
川崎市	60	8	162	1	-	169	13	46
相模原市	29	7	186	1	6	90	6	23
新潟市	23	8	135	1	6	97	2	40
静岡市	19	4	123	-	2	39	3	24
浜松市	28	9	86	2	2	45	9	28
名古屋市	54	13	213	1	3	123	15	47
京都市	56	11	185	2	2	204	11	66
大阪市	102	18	637	5	3	285	20	139
堺市	25	7	196	1	1	101	5	39
神戸市	66	11	225	2	1	159	4	69
岡山市	37	8	73	-	1	115	9	39
広島市	43	10	182	2	4	279	10	87
北九州市	30	5	211	-	1	139	8	50
福岡市	41	11	198	1	2	247	14	51
熊本市	27	4	122	1	3	81	5	33

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	96	97	98	99	100	101	102	103
疾病名	クローン病 96	潰瘍性大 腸炎97	好酸球性 消化管疾 患98	慢性特発 性偽性腸 閉塞症99	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症100	腸管神経 節細胞僅 少症101	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群 102	CFC症候 群103

指定都市(再掲)

札幌市	1,175	2,949	21	—	—	—	1	1
仙台市	443	1,194	10	6	—	1	1	—
さいたま市	458	1,385	4	—	—	—	—	—
千葉市	323	983	3	3	—	—	—	—
横浜市	1,163	3,662	25	5	—	1	—	—
川崎市	465	1,227	13	2	—	—	—	—
相模原市	226	730	4	1	—	—	—	—
新潟市	220	908	9	5	—	—	—	—
静岡市	255	702	2	—	—	—	—	—
浜松市	353	886	3	1	—	—	—	—
名古屋市	784	2,307	15	2	—	—	—	—
京都市	480	1,498	15	1	—	—	—	—
大阪市	986	2,585	15	2	—	—	—	—
堺市	273	904	4	2	—	—	—	—
神戸市	571	1,696	13	4	—	—	—	—
岡山市	293	808	5	1	—	—	—	—
広島市	456	1,181	11	2	—	—	—	—
北九州市	377	820	9	—	—	—	—	—
福岡市	663	1,267	5	1	—	—	—	—
熊本市	354	961	6	—	—	1	—	—

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	104	105	106	107	108	109	110	111
疾病名	コステロ症 候群104	チャージ症 候群105	クリオピリン 関連周期 熱症候群 106	若年性特 発性関節 炎107	TNF受容 体関連周 期性症候 群108	非典型溶 血性尿毒 症症候群 109	ブラウ症候 群110	先天性ミオ パチー111

指定都市(再掲)

札幌市	-	1	-	6	-	1	-	4
仙台市	1	-	-	3	-	1	1	2
さいたま市	-	-	2	6	-	1	-	2
千葉市	-	-	-	6	-	1	-	3
横浜市	1	-	2	22	1	4	-	7
川崎市	-	-	2	5	-	-	-	3
相模原市	-	-	-	6	-	-	-	2
新潟市	-	-	-	4	-	-	-	3
静岡市	-	-	-	1	1	1	-	-
浜松市	-	-	-	1	-	1	-	1
名古屋市	-	-	-	8	-	2	-	1
京都市	-	1	4	5	-	-	-	3
大阪市	-	1	-	8	-	1	-	5
堺市	-	-	-	5	1	1	-	1
神戸市	-	-	-	8	1	2	-	2
岡山市	-	-	2	3	4	1	2	2
広島市	-	-	-	6	1	1	-	5
北九州市	-	-	1	7	-	-	2	-
福岡市	-	-	-	1	-	-	1	3
熊本市	-	-	-	6	-	-	-	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	112	113	114	115	116	117	118	119
疾病名	マリネスコ・ シェーグレ ン症候群 112	筋ジストロ フィー113	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群114	遺伝性周 期性四肢 麻痺115	アトピー性 脊髄炎116	脊髄空洞 症117	脊髄髄膜 瘤118	アイザック ス症候群 119

指定都市(再掲)

札幌市	-	71	-	-	-	9	3	1
仙台市	-	67	-	-	-	7	1	-
さいたま市	-	18	2	-	1	9	-	1
千葉市	-	22	-	2	-	8	-	2
横浜市	-	79	-	1	1	8	2	3
川崎市	-	34	1	-	-	3	-	1
相模原市	-	15	-	-	-	3	-	1
新潟市	1	35	-	-	-	-	2	-
静岡市	-	29	-	4	-	4	-	-
浜松市	-	17	-	1	1	-	-	-
名古屋市	-	34	2	-	1	7	-	3
京都市	-	51	-	-	-	9	1	1
大阪市	-	94	1	1	-	9	3	-
堺市	-	36	-	-	-	2	3	-
神戸市	-	53	-	-	1	8	2	1
岡山市	-	33	-	-	-	4	1	1
広島市	-	48	-	2	-	3	1	1
北九州市	-	16	-	-	2	2	3	1
福岡市	-	25	-	-	-	9	1	1
熊本市	-	37	-	-	-	8	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	120	121	122	123	124	125	126	127
疾病名	遺伝性ジ ストニア 120	神経フェリ チン症121	脳表ヘモ ジデリン沈 着症122	禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症123	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症124	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質125	ペリー症候 群126	前頭側頭 葉変性症 127

指定都市(再掲)

札幌市	2	-	-	-	3	-	-	14
仙台市	2	-	-	2	1	-	-	8
さいたま市	1	-	-	-	-	-	-	7
千葉市	-	-	-	2	-	-	-	10
横浜市	-	1	6	-	5	2	-	25
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	14
相模原市	-	-	4	-	-	-	-	4
新潟市	1	-	1	-	2	-	-	10
静岡市	-	-	2	-	1	-	-	6
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	6
名古屋市	1	-	3	-	4	1	-	2
京都市	1	-	2	-	2	2	-	9
大阪市	-	-	1	-	4	2	-	30
堺市	-	-	2	-	1	2	-	8
神戸市	1	-	-	-	7	1	-	6
岡山市	-	-	-	-	-	1	-	9
広島市	-	-	2	1	1	-	-	10
北九州市	1	-	1	-	-	-	-	9
福岡市	1	-	-	-	-	-	-	15
熊本市	-	-	3	-	-	-	-	9

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	128	129	130	131	132	133	134	135
疾病名	ビッカース タッフ脳幹 脳炎128	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症129	先天性無 痛無汗症 130	アレキサン ダー病131	先天性核 上性球麻 痺132	メビウス症 候群133	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群134	アイカル ディ症候群 135

指定都市(再掲)

札幌市	3	1	—	—	—	—	—	—
仙台市	—	—	—	—	—	—	—	—
さいたま市	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	1	—	—	—	—	—	—	—
横浜市	2	4	—	—	—	—	—	1
川崎市	—	—	—	—	—	—	—	—
相模原市	—	—	1	—	—	—	1	—
新潟市	—	—	1	—	2	—	—	—
静岡市	—	—	—	—	—	—	—	—
浜松市	—	—	1	—	—	—	—	—
名古屋市	1	—	—	1	1	—	—	—
京都市	2	—	—	—	—	—	—	1
大阪市	1	1	—	—	1	—	—	—
堺市	—	—	2	—	—	—	—	—
神戸市	1	1	1	—	1	—	—	—
岡山市	—	—	—	—	1	—	—	—
広島市	1	—	—	—	—	—	1	—
北九州市	1	—	—	—	2	—	—	—
福岡市	3	—	—	—	—	—	—	—
熊本市	—	—	1	—	—	—	—	—

R01都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	136	137	138	139	140	141	142	143
疾病名	片側巨脳症136	限局性皮質異形成137	神経細胞移動異常症138	先天性大脳白質形成不全症139	ドラベ症候群140	海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん141	ミオクロニー欠神てんかん142	ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん143

指定都市(再掲)

指定都市(10市)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
札幌市	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1
仙台市	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
横浜市	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
川崎市	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-
静岡市	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
浜松市	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
名古屋市	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
京都市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市	-	6	1	-	1	-	-	-	-	-
堺市	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
神戸市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山市	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
広島市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北九州市	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
福岡市	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
熊本市	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	144	145	146	147	148	149	150	151
疾病名	レノックス・ ガストー症 候群144	ウエスト症 候群145	大田原症 候群146	早期ミオク ロニー脳 症147	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん148	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群149	環状20番 染色体症 候群150	ラスムッセ ン脳炎151

指定都市(再掲)

札幌市	14	3	-	-	-	-	-	1
仙台市	2	2	-	-	-	-	-	-
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	1	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	2	-	1	-	1	2	-	1
川崎市	1	1	-	1	-	-	-	-
相模原市	1	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	10	3	-	-	-	-	-	1
静岡市	1	1	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	1	-	-	-	-	-	1	-
京都市	4	-	-	-	1	-	-	-
大阪市	5	4	-	1	-	-	-	1
堺市	-	6	1	-	-	-	-	-
神戸市	2	2	-	-	-	-	-	-
岡山市	1	3	-	-	-	-	-	-
広島市	6	4	-	1	-	-	1	-
北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡市	1	-	-	-	2	-	-	1
熊本市	2	3	-	-	1	1	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	152	153	154	155	156	157	158	159
疾病名	PCDH19 関連症候 群152	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎153	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症154	ランドウ・ク レフナー症 候群155	レット症候 群156	スタージ・ ウェーバー 症候群157	結節性硬 化症158	色素性乾 皮症159

指定都市(再掲)

札幌市	-	2	-	-	4	1	8	3
仙台市	-	-	-	-	2	1	8	3
さいたま市	-	-	-	-	-	-	9	-
千葉市	-	-	-	1	-	-	4	1
横浜市	1	2	-	-	-	1	14	-
川崎市	1	2	1	1	-	3	8	-
相模原市	-	-	1	-	-	-	2	1
新潟市	-	1	1	-	2	-	6	-
静岡市	-	-	-	-	2	-	8	-
浜松市	-	-	1	-	-	1	9	3
名古屋市	-	1	-	-	1	1	12	-
京都市	-	-	-	-	1	-	6	1
大阪市	1	-	1	-	3	-	22	-
堺市	-	1	-	-	-	-	7	3
神戸市	-	1	-	-	2	1	12	7
岡山市	-	-	-	-	1	-	7	-
広島市	-	1	-	-	2	-	4	-
北九州市	-	-	-	1	-	-	3	-
福岡市	-	-	-	-	-	-	6	-
熊本市	1	-	-	-	-	-	11	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	160	161	162	163	164	165	166	167
疾病名	先天性魚 鱗癬160	家族性良 性慢性天 疱瘡161	類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。) 162	特発性後 天性全身 性無汗症 163	眼皮膚白 皮症164	肥厚性皮 膚骨膜症 165	弾性線維 性仮性黄 色腫166	マルファン 症候群167

指定都市(再掲)

札幌市	6	2	73	3	-	-	1	15
仙台市	-	-	32	4	-	-	1	7
さいたま市	-	1	35	4	-	-	2	12
千葉市	-	-	15	1	1	-	2	4
横浜市	2	2	78	6	-	-	-	14
川崎市	1	2	26	1	-	-	-	13
相模原市	-	-	22	-	-	-	-	6
新潟市	-	-	14	2	-	-	-	8
静岡市	1	-	18	1	-	-	-	1
浜松市	-	-	16	3	-	-	-	3
名古屋市	1	1	47	4	-	-	1	8
京都市	-	-	47	7	-	-	3	18
大阪市	-	-	65	4	1	1	3	29
堺市	-	-	22	1	-	-	1	7
神戸市	-	-	54	4	1	-	1	15
岡山市	-	-	9	1	-	-	-	4
広島市	2	-	21	2	-	-	3	13
北九州市	1	-	18	-	-	-	-	2
福岡市	1	-	22	1	-	-	3	5
熊本市	-	-	17	2	-	-	-	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	168	169	170	171	172	173	174	175
疾病名	エーラス・ ダンロス症 候群168	メンケス病 169	オクシピタ ル・ホーン 症候群170	ウィルソン 病171	低ホスファ ターゼ症 172	VATER 症候群173	那須・ハコ ラ病174	ウィーバー 症候群175

指定都市(再掲)

札幌市	5	-	-	12	1	-	-	-
仙台市	5	-	-	4	-	-	-	-
さいたま市	1	-	-	8	-	-	-	-
千葉市	4	-	-	1	1	-	-	-
横浜市	5	-	-	10	-	-	-	-
川崎市	3	-	-	6	-	2	-	-
相模原市	-	-	-	3	-	-	-	-
新潟市	1	-	-	3	-	-	-	-
静岡市	2	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	1	-	1	-	-
名古屋市	2	-	-	10	-	-	1	-
京都市	2	-	-	3	-	-	1	-
大阪市	5	-	-	13	-	1	-	-
堺市	-	-	-	7	-	-	-	-
神戸市	2	-	-	10	1	-	-	-
岡山市	-	-	-	3	-	-	-	-
広島市	2	-	-	3	1	-	-	-
北九州市	-	-	-	3	-	-	-	-
福岡市	-	-	-	5	-	-	-	-
熊本市	2	-	-	3	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	176	177	178	179	180	181	182	183
疾病名	コフィン・ローリー症候群176	ジュベール症候群関連疾患177	モワット・ウィルソン症候群178	ウィリアムズ症候群179	ATR-X症候群180	クルーゾン症候群181	アペール症候群182	ファイファー症候群183

指定都市(再掲)

札幌市	-	-	-	1	-	-	1	-
仙台市	1	1	-	-	-	-	-	-
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	-	-	-	-	-	-	-	1
横浜市	1	-	-	1	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	1	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	-	-	-	-	1	-	-	-
京都市	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市	-	-	-	-	1	-	-	1
堺市	-	-	-	-	1	-	-	-
神戸市	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山市	-	-	-	-	-	-	1	1
広島市	-	-	-	-	-	-	-	-
北九州市	-	-	-	2	-	1	-	-
福岡市	-	-	-	2	-	-	-	-
熊本市	-	-	-	-	-	-	1	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	184	185	186	187	188	189	190	191
疾病名	アント レー・ビク スラー症候 群184	コフィン・シ リス症候群 185	ロスムンド・ トムソン症 候群186	歌舞伎症 候群187	多脾症候 群188	無脾症候 群189	鰓耳腎症 候群190	ウェルナー 症候群191

指定都市(再掲)

札幌市	-	-	-	1	-	1	-	2
仙台市	-	-	-	-	-	-	-	2
さいたま市	-	-	-	-	-	2	-	2
千葉市	-	-	-	-	-	1	-	1
横浜市	-	-	-	1	1	2	-	2
川崎市	-	-	-	-	1	1	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟市	-	-	-	-	1	-	-	-
静岡市	-	-	-	-	-	2	-	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	2
名古屋市	-	-	-	-	-	1	-	4
京都市	-	-	-	-	-	-	-	1
大阪市	-	-	-	-	-	2	-	1
堺市	-	-	-	-	1	1	-	2
神戸市	-	-	-	-	1	-	-	-
岡山市	-	-	-	-	1	2	-	2
広島市	-	-	-	1	2	-	-	-
北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡市	-	-	-	-	1	-	1	1
熊本市	-	-	-	-	-	-	-	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	192	193	194	195	196	197	198	199
疾病名	コケイン症 候群192	ブラダー・ ウィリ症候 群193	ソトス症候 群194	ヌーナ症 候群195	ヤング・シ ンプソン症 候群196	1p36欠失 症候群197	4p欠失症 候群198	5p欠失症 候群199

指定都市(再掲)

札幌市	-	4-	-	-	-	-	-	-
仙台市	-	2-	-	-	-	-	-	-
さいたま市	-	3-	-	1-	-	-	-	-
千葉市	-	2-	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	1-	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	1-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	-	1-	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	1-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	1-	-	-	-	-	-	-	-
京都市	-	2-	-	2-	-	-	-	-
大阪市	-	3-	-	1-	-	-	-	-
堺市	-	1-	-	-	-	-	-	-
神戸市	-	2	1-	-	-	-	-	-
岡山市	-	-	-	-	-	-	-	-
広島市	-	1	1-	-	-	-	-	-
北九州市	-	5-	-	-	-	-	-	-
福岡市	-	-	-	1-	-	-	-	-
熊本市	-	2-	-	-	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	200	201	202	203	204	205	206	207
疾病名	第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群 200	アンジェル マン症候 群201	スミス・マギ ニス症候 群202	22q11.2欠 失症候群 203	エマヌエル 症候群204	脆弱X症 候群関連 疾患205	脆弱X症 候群206	総動脈幹 遺残症207

指定都市(再掲)

札幌市	-	-	-	-	-	-	-	1
仙台市	-	-	-	1	1	-	-	2
さいたま市	-	-	-	1	-	-	-	-
千葉市	-	1	-	1	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	3	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	1	-	-	-	-	-	-
新潟市	-	-	-	2	-	-	-	-
静岡市	-	-	-	1	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	-	1	-	-	-	-	-	-
京都市	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市	-	-	-	1	-	-	-	1
堺市	-	1	-	-	-	-	-	-
神戸市	1	-	-	-	1	-	1	-
岡山市	-	-	-	2	-	-	-	-
広島市	-	1	-	-	-	-	-	1
北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡市	-	-	-	1	-	-	-	-
熊本市	-	-	-	1	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	208	209	210	211	212	213	214	215
	修正大血 管転位症 208	完全大血 管転位症 209	単心室症 210	左心低形 成症候群 211	三尖弁閉 鎖症212	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症213	心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症214	ファロー四 徴症215

指定都市(再掲)

札幌市	-	1	5	-	4	1	-	1
仙台市	4	5	4	-	1	-	3	8
さいたま市	3	2	-	-	3	-	1	4
千葉市	1	1	1	-	2	-	2	6
横浜市	5	2	11	-	6	5	3	8
川崎市	2	1	4	-	2	1	2	2
相模原市	1	3	4	-	-	2	-	7
新潟市	2	5	1	-	3	1	-	3
静岡市	2	-	2	1	-	-	-	-
浜松市	-	-	1	-	-	-	1	2
名古屋市	1	2	2	-	1	-	1	6
京都市	2	2	1	-	1	1	3	3
大阪市	5	4	10	-	4	4	2	12
堺市	-	2	1	-	1	-	-	1
神戸市	1	1	2	-	2	1	1	3
岡山市	-	1	2	2	-	1	-	4
広島市	1	1	2	-	-	-	1	2
北九州市	1	-	-	-	-	3	-	3
福岡市	4	4	1	1	3	2	3	14
熊本市	1	2	-	-	-	-	-	2

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	216	217	218	219	220	221	222	223
疾病名	両大血管 右室起始 症216	エプスタイ ン病217	アルポート 症候群218	ギャロウェ イ・モワト症 候群219	急速進行 性糸球体 腎炎220	抗糸球体 基底膜腎 炎221	一次性ネ フローゼ症 候群222	一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎223

指定都市(再掲)

札幌市	2	1	1	—	15	6	155	4
仙台市	3	2	4	—	3	1	70	4
さいたま市	3	—	—	—	5	2	72	1
千葉市	1	5	3	—	5	—	51	3
横浜市	8	2	4	—	13	3	247	4
川崎市	4	3	2	—	4	1	109	4
相模原市	1	1	1	—	—	1	44	—
新潟市	2	2	—	—	5	4	35	1
静岡市	1	—	1	—	2	1	68	—
浜松市	—	1	1	—	4	2	48	1
名古屋市	1	1	3	—	13	2	405	4
京都市	1	1	3	—	9	3	119	3
大阪市	4	5	8	—	14	4	243	5
堺市	1	—	1	—	1	—	87	—
神戸市	2	1	4	—	12	2	124	2
岡山市	1	3	3	—	4	4	82	—
広島市	2	1	2	—	15	5	121	1
北九州市	—	—	—	—	6	—	40	2
福岡市	—	2	—	—	4	—	67	3
熊本市	2	—	—	—	1	3	56	2

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	224	225	226	227	228	229	230	231
疾病名	紫斑病性 腎炎224	先天性腎 性尿崩症 225	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)226	オスラー病 227	閉塞性細 気管支炎 228	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性) 229	肺胞低換 気症候群 230	α1ーアン チトリプシ ン欠乏症 231

指定都市(再掲)

札幌市	15	1	16	10	－	3	2	－
仙台市	6	3	5	5	1	1	－	－
さいたま市	2	－	2	5	－	2	－	－
千葉市	6	－	3	7	－	－	－	－
横浜市	18	1	11	21	1	2	2	－
川崎市	9	－	3	8	－	－	1	－
相模原市	2	1	－	1	－	－	－	－
新潟市	3	－	6	1	－	－	1	－
静岡市	9	－	1	2	－	－	－	－
浜松市	8	－	5	3	－	1	2	－
名古屋市	18	－	12	16	－	3	2	－
京都市	10	－	33	5	－	3	4	－
大阪市	35	2	11	21	－	5	3	－
堺市	8	－	8	2	1	5	1	－
神戸市	15	2	12	10	－	4	1	－
岡山市	10	－	2	6	1	－	－	－
広島市	5	－	10	6	－	－	－	1
北九州市	9	－	13	9	－	1	1	－
福岡市	9	－	5	5	1	3	1	－
熊本市	9	1	6	3	－	－	1	－

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	232	233	234	235	236	237	238	239
疾病名	カーニー 複合232	ウォルフラ ム症候群 233	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)234	副甲状腺 機能低下 症235	偽性副甲 状腺機能 低下症236	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症237	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症238	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症239

指定都市(再掲)

札幌市	-	-	-	3	1	-	6	-
仙台市	1	2	-	2	2	1	2	-
さいたま市	-	-	-	2	-	-	-	-
千葉市	-	-	-	2	-	-	4	-
横浜市	-	-	-	9	6	-	10	-
川崎市	1	-	-	3	1	-	4	-
相模原市	-	-	-	1	1	-	1	-
新潟市	-	-	-	2	3	-	-	-
静岡市	-	-	-	-	1	-	-	-
浜松市	-	-	-	2	-	1	3	-
名古屋市	-	1	-	4	-	-	3	-
京都市	-	-	-	3	-	-	2	1
大阪市	1	-	-	13	4	-	7	-
堺市	-	-	-	1	-	-	8	-
神戸市	-	-	-	2	3	-	2	-
岡山市	-	-	-	-	1	-	3	-
広島市	1	-	-	1	-	-	5	-
北九州市	-	-	-	1	1	1	1	-
福岡市	-	-	-	2	-	2	3	1
熊本市	-	-	-	3	-	-	-	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	240	241	242	243	244	245	246	247
疾病名	フェニルケ トン尿症 240	高チロシン 血症1型 241	高チロシン 血症2型 242	高チロシン 血症3型 243	メーブルシ ロップ尿症 244	プロピオン 酸血症245	メチルマロ ン酸血症 246	イソ吉草酸 血症247

指定都市(再掲)

札幌市	5	—	—	—	—	—	—	—
仙台市	3	—	—	—	—	—	—	—
さいたま市	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	1	—	—	—	—	—	—	—
横浜市	9	—	—	—	—	1	1	—
川崎市	2	—	—	—	—	—	—	—
相模原市	1	—	—	—	—	—	—	—
新潟市	2	—	—	—	—	—	—	—
静岡市	—	—	—	—	—	—	—	—
浜松市	—	—	—	—	—	—	—	—
名古屋市	5	—	—	—	—	—	—	—
京都市	1	—	—	—	—	1	—	—
大阪市	8	1	—	—	—	—	—	—
堺市	3	—	—	—	—	—	1	—
神戸市	3	—	—	—	—	—	—	—
岡山市	3	—	—	—	—	—	—	—
広島市	2	—	—	—	—	—	—	—
北九州市	4	—	—	—	—	—	—	—
福岡市	—	—	—	—	—	1	—	—
熊本市	2	—	—	—	—	1	—	—

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	248	249	250	251	252	253	254	255
疾病名	グルコース トランス ポーター1 欠損症248	グルタル酸 血症1型 249	グルタル酸 血症2型 250	尿素サイク ル異常症 251	リジン尿性 蛋白不耐 症252	先天性葉 酸吸収不 全253	ポルフィリ ン症254	複合カル ボキシラー ゼ欠損症 255

指定都市(再掲)

札幌市	-	-	-	-	2	-	-	2
仙台市	-	-	-	1	-	-	-	-
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	-	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	2	-	-	1	-
川崎市	-	-	-	1	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	1	-	-	1	-
新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	-	-	-	1	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	2	-	-	-	-
名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	-
京都市	1	-	-	-	-	-	-	-
大阪市	-	-	-	1	-	-	-	-
堺市	-	-	-	-	-	-	1	-
神戸市	-	-	-	2	-	-	-	-
岡山市	-	-	-	1	-	-	-	-
広島市	-	-	-	-	-	-	-	-
北九州市	-	-	-	3	-	-	-	-
福岡市	-	-	-	1	-	-	1	-
熊本市	-	-	-	-	-	-	1	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	256	257	258	259	260	261	262	263
疾病名	筋型糖原 病256	肝型糖原 病257	ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラ258	レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 259	シトステ ロール血 症260	タンジール 病261	原発性高 カイロクロ ン血症262	脳腱黄色 腫症263

指定都市(再掲)

札幌市	-	1	-	-	-	-	-	-
仙台市	1	1	-	-	-	-	-	-
さいたま市	-	1	-	-	-	-	-	-
千葉市	2	1	-	-	-	-	1	-
横浜市	1	2	-	-	-	-	1	-
川崎市	-	3	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟市	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡市	1	1	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	-	4	-	-	-	-	-	-
京都市	-	-	-	-	-	-	1	-
大阪市	-	-	1	-	-	-	-	1
堺市	-	3	-	-	-	-	-	-
神戸市	-	1	-	-	-	-	1	1
岡山市	-	1	-	-	-	1	-	-
広島市	-	1	-	-	-	-	-	-
北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡市	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本市	-	1	-	-	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	264	265	266	267	268	269	270	271
疾病名	無βリポタンパク血症264	脂肪萎縮症265	家族性地中海熱266	高IgD症候群267	中條・西村症候群268	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群269	慢性再発性多発性骨髄炎270	強直性脊椎炎271

指定都市(再掲)

札幌市	-	-	17	-	-	-	1	45
仙台市	1	1	3	-	-	-	-	41
さいたま市	-	-	4	-	-	-	1	15
千葉市	-	-	2	-	-	-	-	23
横浜市	-	2	13	-	-	-	1	95
川崎市	-	1	9	-	-	-	2	30
相模原市	-	-	1	-	-	-	1	12
新潟市	-	-	3	-	-	-	2	19
静岡市	-	-	2	-	-	-	-	10
浜松市	-	1	2	-	-	-	-	17
名古屋市	-	-	8	-	-	-	2	97
京都市	-	1	1	-	-	-	1	51
大阪市	-	-	2	-	-	-	-	71
堺市	-	-	3	-	-	-	1	27
神戸市	-	-	3	-	-	-	-	57
岡山市	-	1	1	-	-	-	3	18
広島市	-	-	3	-	-	-	1	29
北九州市	-	-	4	-	-	-	4	50
福岡市	-	1	1	-	-	-	2	43
熊本市	-	-	7	-	-	-	-	14

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	272	273	274	275	276	277	278	279
疾病名	進行性骨 化性線維 異形成症 272	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症 273	骨形成不 全症274	タナトフォ リック骨異 形成症275	軟骨無形 成症276	リンパ管腫 症／ゴー ハム病277	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)278	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)279

指定都市(再掲)

札幌市	-	2	2	-	-	-	1	4
仙台市	-	-	2	-	1	2	-	1
さいたま市	-	-	1	-	-	-	-	-
千葉市	-	-	1	-	1	-	-	-
横浜市	-	1	-	-	2	2	-	-
川崎市	1	1	1	-	1	-	1	-
相模原市	1	-	-	-	-	-	-	1
新潟市	1	1	-	-	1	-	-	-
静岡市	2	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	-	1	-	-	-
名古屋市	-	1	2	-	-	2	-	-
京都市	-	-	2	-	-	-	-	-
大阪市	1	-	4	1	1	1	-	2
堺市	-	-	1	-	-	1	-	-
神戸市	1	-	-	-	-	-	-	-
岡山市	-	-	1	-	-	-	-	1
広島市	-	-	1	-	3	-	1	1
北九州市	-	-	-	-	-	-	-	2
福岡市	-	1	-	-	1	-	1	1
熊本市	-	-	-	-	1	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	280	281	282	283	284	285	286	287
疾病名	巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)280	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群281	先天性赤血球形成異常性貧血282	後天性赤芽球癆283	ダイヤモンド・ブラックファン貧血284	ファンconi貧血285	遺伝性鉄芽球性貧血286	エプスタイン症候群287

指定都市(再掲)

札幌市	7	8	－	8	－	－	－	－
仙台市	2	2	－	1	1	－	1	1
さいたま市	－	3	－	10	－	－	1	－
千葉市	1	－	－	7	－	－	－	－
横浜市	2	2	－	19	－	－	－	－
川崎市	1	6	－	5	1	－	－	－
相模原市	－	1	－	2	－	－	－	－
新潟市	1	3	－	5	1	－	－	－
静岡市	1	1	－	1	－	－	－	－
浜松市	1	1	－	5	－	－	1	－
名古屋市	1	1	－	11	－	－	－	－
京都市	－	3	－	3	－	－	－	－
大阪市	1	2	－	11	1	－	－	－
堺市	1	－	－	1	－	－	－	－
神戸市	－	4	－	5	－	1	1	－
岡山市	－	2	－	4	－	－	－	－
広島市	1	2	－	4	－	－	－	－
北九州市	2	2	－	4	－	1	－	－
福岡市	1	5	－	9	1	－	－	－
熊本市	－	3	－	7	1	－	－	－

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	288	289	290	291	292	293	294	295
疾病名	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症288	クローンカ イ・カナダ 症候群289	非特異性 多発性小 腸潰瘍症 290	ヒルシユス プルング病 (全結腸型 又は小腸 型)291	総排泄腔 外反症292	総排泄腔 遺残293	先天性横 隔膜ヘル ニア294	乳幼児肝 巨大血管 腫295

指定都市(再掲)

札幌市	3	3	2	1	-	1	1	-
仙台市	2	1	-	-	2	-	-	-
さいたま市	3	1	-	-	-	-	-	-
千葉市	1	1	-	-	1	1	-	-
横浜市	7	3	4	-	1	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-	1	-
相模原市	1	-	-	-	-	1	-	-
新潟市	3	1	-	-	-	1	-	-
静岡市	3	-	-	1	-	-	-	-
浜松市	-	4	-	-	-	-	-	-
名古屋市	3	1	2	-	-	-	-	-
京都市	3	2	-	1	-	-	-	-
大阪市	10	6	1	-	-	-	-	-
堺市	3	-	1	-	-	-	-	-
神戸市	4	5	1	-	-	-	-	-
岡山市	-	-	1	-	-	2	-	-
広島市	4	-	1	1	-	-	-	-
北九州市	1	4	1	1	-	2	-	-
福岡市	-	1	3	1	-	2	-	-
熊本市	-	2	-	-	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	296	297	298	299	300	301	302	303
疾病名	胆道閉鎖 症296	アラジール 症候群297	遺伝性腭 炎298	嚢胞性線 維症299	IgG4関連 疾患300	黄斑ジスト ロフィー 301	レーベル 遺伝性視 神経症302	アッシャー 症候群303

指定都市(再掲)

札幌市	3	-	1	-	36	6	2	-
仙台市	10	2	-	1	33	5	1	1
さいたま市	1	1	-	-	29	-	-	-
千葉市	8	-	-	-	13	1	1	-
横浜市	9	-	-	2	70	7	2	1
川崎市	6	-	1	-	31	2	1	-
相模原市	2	-	-	1	17	-	-	-
新潟市	3	-	-	-	16	1	1	-
静岡市	1	-	-	-	8	-	1	-
浜松市	1	-	-	-	7	1	-	-
名古屋市	6	-	-	-	44	2	1	-
京都市	3	-	-	-	41	1	1	-
大阪市	3	1	-	1	57	2	7	1
堺市	2	-	-	-	17	1	2	-
神戸市	5	1	1	-	47	3	1	-
岡山市	5	-	-	1	13	-	-	-
広島市	4	-	-	-	20	-	-	-
北九州市	1	-	-	-	16	3	-	-
福岡市	2	-	-	1	15	3	-	-
熊本市	1	-	1	-	10	4	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	304	305	306	307	308	309	310	311
疾病名	若年発症 型両側性 感音難聴 304	遅発性内リ ンパ水腫 305	好酸球性 副鼻腔炎 306	カナバン 病307	進行性白 質脳症308	進行性ミオ クローヌス てんかん 309	先天異常 症候群310	先天性三 尖弁狭窄 症311

指定都市(再掲)

札幌市	1	-	130	-	-	-	-	-
仙台市	-	-	23	-	-	-	1	-
さいたま市	-	-	79	-	-	-	-	-
千葉市	1	-	57	-	-	-	-	-
横浜市	5	2	174	-	-	2	1	-
川崎市	1	-	77	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	12	-	-	-	-	-
新潟市	-	-	50	-	-	2	-	-
静岡市	-	-	29	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	63	-	-	-	-	-
名古屋市	-	2	121	-	-	-	-	-
京都市	-	-	107	-	-	-	-	-
大阪市	-	2	285	-	-	-	2	1
堺市	-	-	55	-	-	-	-	-
神戸市	-	-	223	-	-	-	-	-
岡山市	-	-	66	-	-	1	-	-
広島市	-	-	111	-	-	-	-	-
北九州市	-	-	71	-	-	2	-	-
福岡市	-	1	152	-	-	2	-	-
熊本市	-	-	37	-	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	312	313	314	315	316	317	318	319
疾病名	先天性僧 帽弁狭窄 症312	先天性肺 静脈狭窄 症313	左肺動脈 右肺動脈 起始症314	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 315	カルニチン 回路異常 症316	三頭酵素 欠損症317	シトリン欠 損症318	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症319

指定都市(再掲)

札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-
仙台市	-	-	-	-	-	-	1	-
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	-	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-	1	-
川崎市	-	-	-	-	-	-	1	-
相模原市	-	-	-	-	1	-	-	1
新潟市	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	-	-	-	-	-	-	1	-
京都市	2	-	-	1	-	-	-	-
大阪市	-	-	-	-	-	-	1	-
堺市	-	-	-	-	1	-	-	-
神戸市	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山市	-	-	-	-	-	-	-	-
広島市	-	-	-	-	-	-	-	-
北九州市	-	-	1	-	-	-	-	-
福岡市	-	-	-	-	-	-	1	-
熊本市	-	-	-	-	-	-	-	-

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	320	321	322	323	324	325	326	327
疾病名	先天性グリ コシルホス ファチジル イノシトー ル(GPI) 320	非ケトーシ ス型高グリ シン血症 321	β - ケトチ オラーゼ欠 損症322	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症323	メチルグル タコン酸尿 症324	遺伝性自 己炎症疾 患325	大理石骨 病326	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)327

指定都市(再掲)

札幌市	-	-	-	-	-	-	-	1
仙台市	-	-	-	-	-	-	-	1
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	2
千葉市	-	-	-	-	-	-	-	5
横浜市	-	-	-	-	-	-	-	3
川崎市	-	-	-	-	-	1	1	2
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	1
名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	-
京都市	-	-	-	-	-	-	-	1
大阪市	-	-	-	-	-	-	-	4
堺市	-	-	-	-	-	-	-	2
神戸市	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山市	-	-	-	-	-	-	1	-
広島市	-	-	-	-	-	-	-	2
北九州市	-	-	-	-	-	-	-	5
福岡市	-	-	-	-	-	-	1	3
熊本市	-	-	-	-	-	-	-	1

R01都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	328	329	330	331	332	333
疾病名	前眼部形 成異常328	無虹彩症 329	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症330	特発性多 中心性 キャスル マン病331	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー 332	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群333

指定都市(再掲)

札幌市	-	-	-	17	-	-
仙台市	-	10	-	10	-	-
さいたま市	-	-	-	12	-	-
千葉市	-	-	-	5	-	-
横浜市	-	4	-	26	-	-
川崎市	-	-	-	18	-	-
相模原市	-	-	-	9	-	-
新潟市	-	-	-	3	-	-
静岡市	-	5	-	6	-	-
浜松市	-	-	-	7	-	-
名古屋市	-	2	1	25	-	-
京都市	-	4	-	11	-	-
大阪市	-	3	-	28	-	-
堺市	-	-	-	10	-	-
神戸市	-	1	-	22	-	-
岡山市	-	-	-	6	-	-
広島市	-	-	-	7	-	-
北九州市	-	-	-	11	-	-
福岡市	-	1	2	7	-	-
熊本市	1	-	-	7	-	-