

出典:厚生労働省衛生行政報告例(令和2年度末現在)

告示番号 疾病名	総数	1 球脊髄性 筋萎縮症1	2 筋萎縮性 側索硬化 症2	3 脊髄性筋 萎縮症3	4 原発性側 索硬化症4	5 進行性核 上性麻痺5	6 パーキンソ ン病6	7 大脳皮質 基底核変 性症7
全国	1,033,770	1,622	10,514	921	127	12,766	142,375	4,749
北海道	58,529	67	460	54	6	777	7,444	279
青森県	10,522	11	158	2	3	138	1,437	63
岩手県	10,007	10	169	4	3	95	1,677	29
宮城県	19,784	48	236	22	2	288	2,830	67
秋田県	8,159	16	123	4	-	98	1,049	34
山形県	8,182	31	137	9	1	79	987	30
福島県	14,577	37	179	11	1	86	1,840	54
茨城県	21,466	59	250	13	1	231	2,770	78
栃木県	15,345	25	140	14	2	216	1,961	61
群馬県	15,431	28	179	11	-	137	2,080	37
埼玉県	51,915	109	535	35	8	547	6,101	179
千葉県	47,597	82	444	36	6	507	6,461	215
東京都	105,906	154	953	84	10	1,326	13,614	485
神奈川県	64,775	105	626	43	12	671	9,216	330
新潟県	17,874	52	213	16	1	344	2,540	84
富山県	8,437	16	90	6	3	157	1,220	43
石川県	10,224	16	125	5	2	218	1,268	44
福井県	6,482	5	54	4	1	102	1,055	43
山梨県	5,035	15	52	5	1	63	664	22
長野県	16,711	29	214	33	-	149	2,423	63
岐阜県	12,811	20	167	5	3	187	1,560	55
静岡県	26,678	23	243	31	4	323	3,413	95
愛知県	48,479	99	511	20	2	484	5,476	172
三県重	15,484	28	147	5	2	179	2,121	62
滋賀県	11,920	21	119	9	3	160	1,800	64
京都府	23,240	21	200	21	3	366	3,545	122
大阪府	79,694	116	702	61	12	1,042	10,938	341
兵庫県	47,485	68	415	31	8	642	7,826	243
奈良県	13,469	12	107	15	1	129	2,120	58
和歌山県	9,043	9	91	5	-	94	1,442	36
鳥取県	5,104	3	55	10	-	69	859	21
島根県	6,557	13	90	12	-	75	1,055	42
岡山県	18,152	28	180	16	1	303	2,764	103
広島県	23,348	30	264	27	-	238	3,354	103
山口県	13,152	17	163	15	-	173	2,437	56
徳島県	7,213	15	87	3	1	108	1,001	39
香川県	9,634	4	121	2	-	93	1,432	30
愛媛県	11,857	11	88	20	2	169	1,545	73
高知県	6,112	5	96	4	-	95	867	33
福岡県	42,409	45	405	31	14	468	6,565	257
佐賀県	7,233	6	90	12	1	76	1,109	33
長崎県	13,561	13	121	10	3	183	1,757	59
熊本県	16,122	28	157	16	1	241	2,253	102
大分県	11,706	19	149	11	-	138	1,466	70
宮崎県	9,337	24	145	13	1	106	1,231	55
鹿児島県	15,088	24	154	48	-	193	2,336	108
沖縄県	11,924	5	110	57	2	203	1,466	77

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	8 ハンチントン病8	9 神経有棘 赤血球症9	10 シャル コー・マ リー・トゥー ス病10	11 重症筋無 力症11	12 先天性筋 無力症候 群12	13 多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎13	14 慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ 14	15 封入体筋 炎15
全国	950	33	774	25,416	12	21,437	5,158	690
北海道	32	3	38	1,329	-	1,421	266	33
青森県	5	-	11	244	-	274	67	5
岩手県	9	1	4	275	-	293	68	11
宮城県	16	-	25	473	-	480	92	20
秋田県	4	-	-	202	-	191	32	5
山形県	18	1	4	207	-	173	27	13
福島県	11	2	7	385	1	344	52	7
茨城県	10	-	16	603	1	474	147	18
栃木県	17	-	15	369	1	262	55	6
群馬県	12	-	11	480	2	322	54	14
埼玉県	45	1	35	1,500	1	1,179	250	30
千葉県	47	-	22	1,247	-	946	177	36
東京都	90	5	118	2,614	1	2,293	508	49
神奈川県	67	1	38	1,719	1	1,539	303	39
新潟県	24	-	15	456	-	375	89	4
富山県	16	-	4	222	-	186	57	13
石川県	20	-	3	206	-	179	46	5
福井県	5	1	3	120	-	146	35	5
山梨県	2	-	5	136	-	137	20	2
長野県	11	1	21	416	1	369	111	12
岐阜県	17	-	3	338	1	252	69	9
静岡県	18	1	28	665	-	554	136	24
愛知県	57	1	18	1,250	-	1,054	283	33
三県重	14	-	8	371	-	322	87	15
滋賀県	20	-	8	258	-	205	73	13
京都府	23	1	18	491	1	450	126	17
大阪府	90	4	59	1,790	-	1,576	352	36
兵庫県	33	2	35	1,093	1	903	224	29
奈良県	16	2	10	295	-	237	67	22
和歌山県	11	-	4	183	-	191	57	12
鳥取県	7	-	8	146	-	93	33	4
島根県	9	-	5	124	-	125	42	1
岡山県	29	-	13	443	-	323	138	16
広島県	18	-	17	536	-	438	89	16
山口県	13	-	15	293	-	261	84	7
徳島県	1	-	6	194	-	130	73	9
香川県	2	-	3	259	-	194	65	8
愛媛県	6	2	7	339	-	227	78	8
高知県	10	1	7	144	-	88	24	2
福岡県	24	3	39	1,011	-	849	161	29
佐賀県	7	-	4	141	-	137	37	5
長崎県	5	-	9	297	-	248	65	2
熊本県	10	-	14	373	-	264	80	16
大分県	16	-	7	280	-	185	54	8
宮崎県	12	-	9	232	-	129	60	6
鹿児島県	5	-	13	335	-	282	86	12
沖縄県	16	-	12	332	-	137	59	4

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	16 クロウ・深 瀬症候群 16	17 多系統萎 縮症17	18 脊髄小脳 変性症(多 系統萎縮 症を除く。) 18	19 ライソゾー ム病19	20 副腎白質 ジストロ フィー20	21 ミトコンドリ ア病21	22 もやもや病 22	23 プリオン病 23
全国	215	11,694	27,365	1,529	255	1,602	13,894	481
北海道	13	623	1,653	56	10	70	747	24
青森県	1	127	630	10	1	13	89	4
岩手県	1	147	349	11	2	21	176	4
宮城県	4	206	467	37	6	33	313	10
秋田県	1	128	246	7	8	8	75	12
山形県	1	101	238	11	1	14	160	2
福島県	4	184	479	26	-	22	241	2
茨城県	5	269	596	24	6	40	313	7
栃木県	3	182	371	28	4	22	169	5
群馬県	4	178	412	15	2	28	264	10
埼玉県	11	609	1,347	104	7	67	724	22
千葉県	15	537	1,268	46	13	60	564	22
東京都	29	1,104	2,389	155	30	181	1,329	42
神奈川県	16	695	1,658	91	12	116	811	28
新潟県	7	261	620	39	12	30	266	11
富山県	1	123	291	4	1	15	142	5
石川県	2	147	243	14	3	15	98	5
福井県	-	68	186	10	-	10	112	4
山梨県	1	66	171	10	3	2	62	5
長野県	6	221	751	37	6	27	259	8
岐阜県	2	156	409	21	3	21	180	9
静岡県	9	364	751	46	6	33	385	20
愛知県	10	525	1,143	95	10	60	700	21
三県重	-	179	408	24	2	15	182	2
滋賀県	1	134	268	16	5	22	147	7
京都府	2	252	534	22	4	36	291	11
大阪府	10	738	1,960	151	18	116	1,001	20
兵庫県	7	522	1,194	53	11	61	635	26
奈良県	3	147	325	15	3	24	145	7
和歌山県	1	71	227	13	1	15	73	1
鳥取県	-	67	103	5	2	7	60	3
島根県	2	89	168	11	2	15	73	3
岡山県	9	224	385	26	10	14	213	7
広島県	3	219	572	32	7	36	418	6
山口県	2	138	275	13	-	14	178	7
徳島県	5	86	174	5	-	5	102	5
香川県	-	94	175	13	1	13	123	2
愛媛県	-	126	270	11	2	17	190	5
高知県	1	99	275	9	1	3	75	3
福岡県	6	477	1,121	83	11	63	763	30
佐賀県	2	90	230	11	1	14	102	9
長崎県	1	160	415	12	4	25	162	8
熊本県	3	172	556	24	1	36	190	4
大分県	3	146	268	5	2	25	143	6
宮崎県	2	131	260	18	4	18	133	6
鹿児島県	4	208	387	33	10	71	212	14
沖縄県	2	104	147	27	7	29	104	7

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	24 亜急性硬 化性全脳 炎24	25 進行性多 巣性白質 脳症25	26 HTLV-1関 連脊髄症 26	27 特発性基 底核石灰 化症27	28 全身性アミ ロイドーシ ス28	29 ウルリッヒ 病29	30 遠位型ミオ パチー30	31 ベスレムミ オパチー 31
全国	72	59	1,027	115	3,892	22	295	16
北海道	7	4	39	6	164	1	20	1
青森県	-	-	3	2	27	-	7	-
岩手県	-	1	9	3	24	-	4	-
宮城県	2	-	17	1	54	-	15	-
秋田県	1	-	3	-	28	-	1	-
山形県	-	-	2	2	25	-	3	-
福島県	1	1	4	-	46	-	6	-
茨城県	1	2	7	-	53	-	8	-
栃木県	4	-	3	3	34	1	3	1
群馬県	3	1	3	4	43	1	7	-
埼玉県	2	2	21	7	144	3	12	4
千葉県	-	2	28	2	130	-	11	-
東京都	6	7	42	18	315	3	44	6
神奈川県	3	4	40	3	186	2	11	-
新潟県	1	2	4	2	67	-	10	-
富山県	-	-	4	3	44	-	3	-
石川県	2	-	-	-	43	-	-	-
福井県	-	2	-	2	28	-	-	-
山梨県	1	-	1	-	21	-	2	-
長野県	-	1	1	2	198	2	7	-
岐阜県	-	3	5	1	53	-	2	-
静岡県	1	1	15	2	93	-	2	-
愛知県	2	1	25	2	196	1	5	-
三県重	2	-	11	2	73	-	6	-
滋賀県	-	3	4	1	52	-	2	-
京都府	-	1	10	3	100	-	5	-
大阪府	3	6	81	14	206	1	15	1
兵庫県	-	2	39	7	178	1	13	-
奈良県	-	1	10	1	58	-	7	-
和歌山県	-	-	6	-	20	-	2	-
鳥取県	-	-	3	1	20	1	1	1
島根県	-	-	7	2	33	-	1	1
岡山県	-	-	10	1	77	-	6	-
広島県	1	2	9	1	108	1	8	-
山口県	-	1	10	1	47	1	3	-
徳島県	-	1	7	-	36	-	1	-
香川県	-	-	2	-	39	1	1	-
愛媛県	1	1	10	1	88	-	3	-
高知県	3	-	3	-	59	-	1	-
福岡県	4	1	90	6	271	-	4	-
佐賀県	-	-	31	-	39	-	3	-
長崎県	-	1	78	3	46	-	4	1
熊本県	2	-	43	1	129	1	7	-
大分県	1	2	44	3	68	-	4	-
宮崎県	3	1	57	-	27	-	8	-
鹿児島県	2	1	111	2	76	-	2	-
沖縄県	13	1	75	-	26	1	5	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	32 自己食 空胞性ミ パチー32	33 シュワ ツ・ヤン ペル症候 群33	34 神経線維 腫症34	35 天疱瘡35	36 表皮水疱 症36	37 膿疱性乾 癬(汎発 型)37	38 スティー ヴンス・ ジョン ソン症候 群38	39 中毒性表 皮壊死症 39
全国	8	1	4,218	3,515	309	2,058	219	68
北海道	1	-	176	239	17	160	13	2
青森県	-	-	37	40	2	28	5	-
岩手県	-	-	40	46	1	25	4	-
宮城県	1	-	61	73	3	38	8	1
秋田県	-	-	34	16	2	16	4	-
山形県	-	-	39	38	1	15	-	-
福島県	-	-	67	41	8	24	3	-
茨城県	-	-	68	80	7	33	3	3
栃木県	-	-	67	43	5	29	4	2
群馬県	1	-	50	41	8	25	3	-
埼玉県	-	-	193	193	6	95	9	5
千葉県	-	-	179	147	16	76	10	2
東京都	2	-	474	317	29	183	20	6
神奈川県	-	-	253	214	16	92	14	6
新潟県	-	-	76	78	1	37	2	2
富山県	1	-	29	25	5	13	4	1
石川県	-	-	42	35	4	23	2	-
福井県	-	-	36	22	3	16	4	1
山梨県	-	-	24	24	-	13	1	-
長野県	-	-	70	40	6	27	1	1
岐阜県	1	-	54	47	4	31	3	1
静岡県	-	-	125	108	9	66	7	3
愛知県	-	-	197	176	16	126	11	5
三県重	-	-	56	60	5	34	6	1
滋賀県	-	-	45	32	-	16	2	1
京都府	-	-	95	67	14	44	10	1
大阪府	-	-	349	246	32	155	13	8
兵庫県	-	-	148	198	17	106	10	2
奈良県	-	-	65	34	4	28	1	-
和歌山県	-	-	41	28	1	15	4	1
鳥取県	-	-	25	21	5	17	1	1
島根県	-	-	22	18	1	13	3	-
岡山県	-	-	79	65	5	36	-	1
広島県	1	-	106	92	5	54	2	1
山口県	-	-	48	45	1	23	4	1
徳島県	-	-	39	31	1	15	4	-
香川県	-	-	32	32	5	23	1	-
愛媛県	-	-	47	49	9	15	5	4
高知県	-	-	24	20	4	9	-	-
福岡県	-	-	190	142	9	93	5	-
佐賀県	-	-	27	15	1	14	4	1
長崎県	-	-	87	34	8	20	3	-
熊本県	-	-	87	53	5	31	1	2
大分県	-	-	57	38	1	26	4	1
宮崎県	-	-	49	25	3	24	1	1
鹿児島県	-	-	78	42	2	32	-	-
沖縄県	-	1	31	45	2	24	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	40 高安動脈 炎40	41 巨細胞性 動脈炎41	42 結節性多 発動脈炎 42	43 顕微鏡的 多発血管 炎43	44 多発血管 炎性肉芽 腫症44	45 好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症45	46 悪性関節リ ウマチ46	47 パー ジャール病 47
全国	4,730	1,716	2,347	10,681	3,196	5,162	5,281	2,259
北海道	251	83	106	429	143	267	152	269
青森県	47	3	7	86	18	51	133	49
岩手県	36	7	18	81	23	34	24	18
宮城県	127	16	74	221	58	96	54	29
秋田県	31	2	17	41	18	34	16	20
山形県	39	2	16	101	15	42	28	40
福島県	59	13	23	148	43	58	86	44
茨城県	141	23	35	273	59	94	91	45
栃木県	83	21	16	174	36	61	39	21
群馬県	78	15	24	172	50	68	75	31
埼玉県	270	98	115	510	138	284	248	66
千葉県	239	112	121	569	185	244	327	85
東京都	496	260	305	1,147	371	718	503	161
神奈川県	310	158	189	658	202	422	490	96
新潟県	109	11	29	170	84	65	44	44
富山県	32	9	14	60	20	44	38	18
石川県	65	10	35	107	30	63	47	56
福井県	35	4	5	44	13	23	36	14
山梨県	15	5	16	69	17	22	14	12
長野県	63	15	37	165	39	57	92	28
岐阜県	72	17	24	129	46	53	22	20
静岡県	104	51	87	271	79	149	227	24
愛知県	185	87	111	606	157	231	96	69
三重県	55	15	39	113	26	65	94	21
滋賀県	44	17	28	108	27	59	61	26
京都府	106	38	71	266	56	113	207	42
大阪府	391	127	142	923	235	378	361	238
兵庫県	187	109	99	488	192	256	195	85
奈良県	57	30	20	148	40	62	53	36
和歌山県	30	12	16	101	21	40	37	24
鳥取県	22	4	10	65	13	29	10	7
島根県	39	7	12	69	24	27	28	18
岡山県	85	38	37	236	82	91	52	31
広島県	75	33	47	206	57	108	110	75
山口県	43	12	24	110	38	62	70	21
徳島県	26	5	12	68	22	27	43	23
香川県	48	27	36	124	40	34	67	17
愛媛県	52	23	32	151	32	64	44	33
高知県	11	17	20	65	8	32	48	10
福岡県	232	75	86	333	171	182	212	93
佐賀県	33	1	17	66	51	29	30	19
長崎県	71	24	42	188	63	52	281	29
熊本県	41	13	42	156	36	63	50	22
大分県	54	19	23	125	32	39	192	33
宮崎県	28	4	22	97	29	47	27	23
鹿児島県	52	21	27	138	30	61	70	62
沖縄県	61	23	19	106	27	62	57	12

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	48 原発性抗リ ン脂質抗 体症候群 48	49 全身性エリ テマトーデ ス49	50 皮膚筋炎 ／多発性 筋炎50	51 全身性強 皮症51	52 混合性結 合組織病 52	53 シェーグレ ン症候群 53	54 成人スチ ル病54	55 再発性多 発軟骨炎 55
全国	797	64,468	24,894	27,647	10,182	17,628	4,148	840
北海道	50	3,000	1,144	1,080	355	5,213	218	34
青森県	14	629	210	179	102	66	52	8
岩手県	8	641	166	254	114	48	41	8
宮城県	28	1,243	440	385	263	212	61	16
秋田県	4	483	136	189	80	55	34	6
山形県	3	459	159	164	84	60	31	6
福島県	4	891	359	397	174	128	55	10
茨城県	15	1,634	539	545	197	293	84	16
栃木県	17	917	373	444	170	271	60	9
群馬県	6	860	314	430	105	175	41	11
埼玉県	41	3,761	1,345	1,661	575	638	202	36
千葉県	26	3,332	1,158	1,297	458	484	195	32
東京都	82	7,095	2,575	2,685	999	1,984	559	100
神奈川県	59	4,549	1,655	1,664	743	735	257	64
新潟県	9	1,136	453	394	201	108	61	15
富山県	4	512	213	204	87	83	36	9
石川県	13	580	254	392	87	210	60	10
福井県	4	320	140	242	71	67	40	5
山梨県	2	350	175	103	62	44	20	1
長野県	12	946	417	446	144	103	46	9
岐阜県	4	743	361	551	124	141	43	8
静岡県	37	1,688	734	801	274	298	106	23
愛知県	27	3,241	1,291	1,466	415	474	187	52
三県重	14	814	376	551	148	226	40	19
滋賀県	8	652	235	242	99	145	38	7
京都府	22	1,363	561	668	176	314	96	22
大阪府	54	4,730	1,812	1,898	703	945	317	52
兵庫県	41	2,710	1,212	1,402	533	698	194	47
奈良県	10	698	356	274	94	129	51	12
和歌山県	7	493	207	305	81	134	39	5
鳥取県	5	249	119	152	36	89	27	—
島根県	1	303	126	153	63	61	24	4
岡山県	17	891	431	467	141	254	49	21
広島県	17	1,373	515	624	213	213	90	20
山口県	7	786	304	495	157	225	30	4
徳島県	4	353	170	151	81	99	17	4
香川県	7	487	294	289	140	125	31	9
愛媛県	14	684	303	285	180	151	62	15
高知県	4	364	182	193	81	99	19	8
福岡県	31	2,612	1,020	1,189	432	494	166	48
佐賀県	5	443	165	131	72	85	22	5
長崎県	12	939	326	443	186	237	68	6
熊本県	12	960	403	496	160	252	64	5
大分県	3	680	264	236	120	164	58	16
宮崎県	7	588	258	250	123	125	36	5
鹿児島県	8	1,069	348	543	151	177	73	8
沖縄県	18	1,217	296	237	128	297	48	10

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	56 ベーチェッ ト病56	57 特発性拡張型心筋 症57	58 肥大型心 筋症58	59 拘束型心 筋症59	60 再生不良 性貧血60	61 自己免疫 性溶血性 貧血61	62 発作性夜 間へモグロ ビン尿症 62	63 特発性血 小板減少 性紫斑病 63
全国	15,537	20,387	4,481	64	8,724	1,275	927	18,793
北海道	964	1,156	776	3	470	103	36	1,101
青森県	225	100	33	-	82	6	8	186
岩手県	167	284	17	-	96	21	10	295
宮城県	329	519	70	-	135	18	15	313
秋田県	105	120	21	-	55	10	8	170
山形県	134	302	34	-	67	5	7	109
福島県	296	419	54	-	120	14	7	229
茨城県	364	293	57	1	189	20	20	318
栃木県	254	298	50	-	133	10	9	212
群馬県	197	468	36	-	151	18	14	392
埼玉県	860	662	130	2	478	61	65	830
千葉県	817	781	170	3	389	69	58	936
東京都	1,721	1,588	463	7	759	86	85	1,677
神奈川県	1,004	931	206	7	495	51	73	1,149
新潟県	269	536	70	-	162	19	13	300
富山県	95	179	40	1	110	13	14	130
石川県	150	229	56	-	134	23	8	231
福井県	85	103	29	1	57	4	6	125
山梨県	75	161	17	-	47	10	8	70
長野県	253	439	84	1	148	27	20	347
岐阜県	140	167	31	-	127	25	12	282
静岡県	358	544	64	4	204	31	26	473
愛知県	605	639	131	1	472	93	56	1,120
三県重	197	461	82	1	114	23	9	323
滋賀県	142	242	42	2	126	17	13	255
京都府	270	558	73	4	226	31	21	470
大阪府	1,100	1,930	330	7	741	119	66	1,648
兵庫県	589	1,074	165	1	397	55	56	797
奈良県	131	461	144	-	135	9	18	234
和歌山県	108	162	44	1	67	16	8	233
鳥取県	74	188	17	2	33	5	2	82
島根県	87	143	14	2	88	12	5	117
岡山県	265	558	112	-	148	23	16	276
広島県	325	369	71	3	182	22	9	373
山口県	158	211	28	1	95	21	11	268
徳島県	94	116	40	-	64	13	8	135
香川県	156	206	39	3	76	16	4	166
愛媛県	210	245	47	-	95	9	10	202
高知県	103	53	19	-	34	6	2	123
福岡県	812	644	134	3	347	61	25	718
佐賀県	88	140	26	1	73	7	9	123
長崎県	244	257	83	-	99	16	12	187
熊本県	229	503	145	-	119	14	11	233
大分県	177	256	46	1	97	14	6	226
宮崎県	167	180	67	-	99	10	8	161
鹿児島県	246	273	52	-	101	9	7	270
沖縄県	98	239	22	1	88	10	13	178

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	64 血栓性血 小板減少 性紫斑病 64	65 原発性免 疫不全症 候群65	66 IgA腎症66	67 多発性囊 胞腎67	68 黄色靱帯 骨化症68	69 後縦靱帯 骨化症69	70 広範脊柱 管狭窄症 70	71 特発性大 腿骨頭壊 死症71
全国	361	1,943	12,699	11,935	6,715	36,401	5,845	20,003
北海道	19	116	489	557	180	1,878	64	1,014
青森県	3	6	130	108	65	517	23	217
岩手県	5	17	101	100	49	311	18	149
宮城県	8	34	310	272	91	635	39	338
秋田県	6	18	93	70	85	293	31	175
山形県	1	15	135	106	46	189	107	296
福島県	1	31	107	178	125	580	20	368
茨城県	7	41	273	246	140	801	38	342
栃木県	4	29	233	195	72	478	116	367
群馬県	5	22	276	144	64	467	33	368
埼玉県	18	103	555	733	323	1,682	372	769
千葉県	14	103	586	592	305	1,630	159	900
東京都	31	269	1,126	1,712	519	3,029	494	1,666
神奈川県	12	143	723	833	287	1,775	231	1,394
新潟県	8	27	151	227	108	580	163	392
富山県	3	19	83	82	101	324	12	116
石川県	2	19	117	101	87	434	13	227
福井県	2	8	94	81	100	316	61	140
山梨県	2	11	74	71	39	145	38	52
長野県	5	28	169	215	84	412	118	343
岐阜県	2	21	129	145	77	480	76	189
静岡県	16	51	317	342	174	771	57	516
愛知県	19	76	638	581	225	1,447	106	847
三重県	8	14	238	179	132	841	56	280
滋賀県	6	16	215	177	67	360	237	237
京都府	9	36	410	238	170	992	267	462
大阪府	33	164	993	853	476	2,902	353	1,588
兵庫県	24	67	577	482	252	1,474	246	810
奈良県	4	25	249	150	84	378	46	285
和歌山県	5	12	121	106	113	506	52	143
鳥取県	1	7	81	48	41	184	40	89
島根県	1	13	114	65	85	221	38	120
岡山県	4	26	320	198	127	800	187	358
広島県	12	52	433	248	182	809	263	798
山口県	8	20	126	91	134	615	76	381
徳島県	—	12	70	78	87	419	44	125
香川県	6	13	137	103	79	454	43	180
愛媛県	4	28	68	104	131	584	30	194
高知県	3	3	116	74	86	355	29	108
福岡県	12	88	343	358	313	1,707	565	963
佐賀県	5	11	123	76	63	274	142	162
長崎県	8	24	187	132	141	535	164	272
熊本県	1	18	260	126	126	532	55	283
大分県	3	17	104	91	114	572	245	251
宮崎県	—	12	76	62	75	402	26	195
鹿児島県	3	23	168	97	159	834	186	326
沖縄県	8	35	261	108	132	477	66	208

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	72 下垂体性 ADH分泌 異常症72	73 下垂体性 TSH分泌 亢進症73	74 下垂体性 PRL分泌 亢進症74	75 クッシング 病75	76 下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症76	77 下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症77	78 下垂体前 葉機能低 下症78	79 家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)79
全国	3,641	175	2,260	926	39	4,613	18,653	352
北海道	258	10	74	64	1	269	955	25
青森県	24	2	31	13	-	55	226	3
岩手県	17	1	14	3	2	41	79	5
宮城県	67	2	81	19	-	89	339	3
秋田県	17	1	35	5	-	27	105	1
山形県	8	-	12	9	-	29	123	1
福島県	36	4	67	20	5	63	367	5
茨城県	90	4	19	19	-	76	349	4
栃木県	78	4	27	12	-	99	296	3
群馬県	46	3	49	14	1	66	294	-
埼玉県	148	7	65	34	1	167	846	22
千葉県	127	10	111	54	5	230	809	7
東京都	429	21	244	98	1	410	1,534	25
神奈川県	241	12	131	62	-	283	1,352	22
新潟県	56	2	32	15	1	66	321	7
富山県	21	-	20	6	-	44	151	2
石川県	40	1	25	9	-	54	163	2
福井県	26	2	6	5	1	25	79	1
山梨県	16	1	17	4	-	33	70	2
長野県	70	4	39	16	1	105	322	22
岐阜県	50	3	18	9	-	65	207	3
静岡県	106	3	113	36	1	202	552	7
愛知県	244	10	111	58	3	335	1,015	21
三県重	94	1	46	16	2	75	243	3
滋賀県	55	3	20	16	1	46	182	6
京都府	89	4	47	26	2	99	392	7
大阪府	253	9	184	50	-	354	2,339	38
兵庫県	137	8	81	25	1	200	744	24
奈良県	47	4	30	9	-	67	300	8
和歌山県	52	1	15	7	-	40	202	3
鳥取県	20	2	13	3	-	35	113	3
島根県	15	-	11	9	-	29	133	2
岡山県	58	1	49	10	1	62	253	5
広島県	66	5	67	19	-	68	419	8
山口県	36	-	19	5	-	44	173	1
徳島県	30	1	11	14	-	33	99	2
香川県	24	-	17	14	-	69	170	-
愛媛県	42	3	7	6	1	37	103	9
高知県	20	-	13	6	-	23	64	1
福岡県	128	11	113	50	6	207	695	10
佐賀県	22	1	13	3	-	30	113	3
長崎県	50	5	29	11	-	41	161	3
熊本県	34	6	41	15	2	67	342	2
大分県	20	2	17	11	-	41	151	1
宮崎県	46	-	40	7	-	35	203	4
鹿児島県	51	1	18	4	-	44	323	10
沖縄県	37	-	18	6	-	34	182	6

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	80 甲状腺ホル モン不 応症80	81 先天性副 腎皮質酵 素欠損症 81	82 先天性副 腎低形成 症82	83 アジソン病 83	84 サルコイ ドーシス84	85 特発性間 質性肺炎 85	86 肺動脈性 肺高血圧 症86	87 肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症87
全国	43	864	49	329	16,138	17,589	4,230	25
北海道	1	79	4	38	1,127	864	169	3
青森県	－	4	1	2	196	175	33	－
岩手県	－	10	－	2	216	158	43	－
宮城県	－	14	3	1	423	356	75	－
秋田県	1	3	2	1	132	111	29	－
山形県	－	2	－	1	122	158	35	－
福島県	－	8	－	3	229	330	74	1
茨城県	－	14	－	5	309	414	92	－
栃木県	3	8	2	11	331	335	83	1
群馬県	4	8	－	4	313	356	61	－
埼玉県	2	47	1	14	781	901	185	3
千葉県	1	36	4	18	689	978	195	－
東京都	4	100	4	33	1,369	1,610	367	4
神奈川県	4	58	5	19	670	1,226	255	3
新潟県	－	14	1	1	370	203	63	1
富山県	－	5	4	1	157	95	38	－
石川県	－	16	1	5	218	221	49	－
福井県	－	2	－	－	100	151	40	－
山梨県	－	4	－	1	94	148	21	－
長野県	－	7	－	1	246	418	77	1
岐阜県	1	7	2	2	286	243	58	－
静岡県	1	23	－	4	521	407	115	1
愛知県	1	40	3	10	939	911	187	1
三県重	1	5	1	7	265	292	64	－
滋賀県	2	13	－	4	143	159	51	1
京都府	1	20	－	6	459	436	95	－
大阪府	6	81	2	34	1,179	925	325	－
兵庫県	1	37	1	17	600	682	233	1
奈良県	－	6	－	3	177	218	54	－
和歌山県	－	－	－	4	124	119	36	－
鳥取県	－	8	－	2	111	97	26	－
島根県	4	2	1	－	118	183	24	－
岡山県	－	20	－	2	250	279	97	－
広島県	－	27	－	10	237	352	114	1
山口県	－	16	－	3	203	211	48	－
徳島県	－	2	－	3	137	141	36	1
香川県	1	10	－	6	127	145	42	－
愛媛県	－	9	－	3	149	232	57	－
高知県	－	6	－	1	121	60	13	－
福岡県	4	32	3	12	542	901	192	2
佐賀県	－	3	－	2	115	101	34	－
長崎県	－	10	1	2	218	195	48	－
熊本県	－	14	1	8	204	278	69	－
大分県	－	8	1	3	285	233	44	－
宮崎県	－	13	1	5	191	225	37	－
鹿児島県	－	7	－	8	198	208	66	－
沖縄県	－	6	－	7	147	148	81	－

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	88 慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症 88	89 リンパ脈管 筋腫症89	90 網膜色素 変性症90	91 バッド・キ アリ症候群 91	92 特発性門 脈圧亢進 症92	93 原発性胆 汁性胆管 炎93	94 原発性硬 化性胆管 炎94	95 自己免疫 性肝炎95
全国	4,608	885	23,979	225	312	17,993	1,010	6,962
北海道	141	41	902	6	18	1,396	46	897
青森県	35	9	145	5	1	178	11	41
岩手県	38	6	247	3	2	164	16	60
宮城県	123	19	460	5	6	391	20	66
秋田県	17	3	151	5	1	313	11	50
山形県	48	7	263	2	4	229	9	26
福島県	78	8	569	4	4	366	7	57
茨城県	88	12	559	1	6	307	20	119
栃木県	91	9	456	1	4	143	9	54
群馬県	50	17	422	2	12	217	20	58
埼玉県	258	48	1,162	10	22	1,085	58	312
千葉県	214	49	1,432	10	8	781	48	257
東京都	524	128	2,410	23	45	1,847	117	969
神奈川県	358	58	1,632	9	21	974	75	356
新潟県	77	20	383	4	13	263	9	89
富山県	50	10	192	1	5	196	8	29
石川県	51	8	144	4	2	231	9	72
福井県	18	6	123	1	2	105	6	22
山梨県	26	3	104	2	1	38	4	27
長野県	95	8	350	3	2	286	16	54
岐阜県	50	14	157	6	4	149	14	64
静岡県	119	21	604	4	8	209	22	130
愛知県	197	36	852	7	10	337	54	218
三県重	60	10	282	3	5	377	20	76
滋賀県	40	7	285	3	-	205	14	72
京都府	99	19	346	3	8	387	21	142
大阪府	348	74	2,373	16	16	1,290	71	595
兵庫県	261	45	817	15	5	674	49	364
奈良県	57	5	253	5	5	301	18	110
和歌山県	36	7	139	5	4	217	5	70
鳥取県	21	3	85	2	3	102	11	41
島根県	32	6	141	2	-	105	3	50
岡山県	91	21	305	4	5	420	15	108
広島県	124	20	502	9	9	573	22	222
山口県	54	9	237	1	2	280	10	64
徳島県	23	3	107	3	4	134	10	43
香川県	40	9	181	-	2	231	5	53
愛媛県	52	7	363	4	4	149	15	73
高知県	23	2	189	1	-	69	6	27
福岡県	169	36	828	4	15	786	41	258
佐賀県	32	5	214	3	3	82	9	23
長崎県	54	12	502	1	6	250	13	87
熊本県	66	18	391	3	8	195	9	106
大分県	38	7	216	7	1	207	9	103
宮崎県	43	9	405	4	-	161	6	84
鹿児島県	68	4	618	3	1	191	9	89
沖縄県	31	7	481	6	5	402	10	75

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	96	97	98	99	100	101	102	103
	クローン病 96	潰瘍性大 腸炎97	好酸球性 消化管疾 患98	慢性特発 性偽性腸 閉塞症99	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症100	腸管神経 節細胞僅 少症101	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群 102	CFC症候 群103
全国	47,633	140,574	1,144	165	1	12	9	6
北海道	2,899	7,535	87	7	-	1	2	1
青森県	521	1,205	9	-	-	-	-	-
岩手県	490	1,159	9	1	-	-	-	-
宮城県	963	2,646	21	10	-	2	1	-
秋田県	367	1,439	16	1	-	-	-	-
山形県	291	1,072	8	1	-	-	-	-
福島県	571	1,609	16	1	-	-	-	-
茨城県	965	3,227	13	3	-	-	1	-
栃木県	676	2,195	26	1	-	-	-	1
群馬県	666	2,291	28	2	-	-	-	-
埼玉県	2,541	8,370	47	3	-	-	-	-
千葉県	2,098	6,680	35	7	-	1	-	-
東京都	4,752	16,135	92	20	1	3	-	1
神奈川県	3,172	9,412	73	11	-	1	-	-
新潟県	644	2,592	22	8	-	-	-	-
富山県	438	1,000	12	4	-	-	-	-
石川県	485	1,151	8	3	-	-	-	-
福井県	243	738	3	-	-	-	-	-
山梨県	185	613	5	-	-	-	-	1
長野県	489	1,942	24	5	-	-	-	-
岐阜県	631	2,060	10	1	-	-	-	-
静岡県	1,360	3,997	17	4	-	1	1	-
愛知県	2,983	8,272	55	3	-	1	-	1
三県重	621	1,963	21	1	-	-	-	-
滋賀県	536	1,736	21	4	-	-	-	-
京都府	832	2,887	23	5	-	-	-	-
大阪府	3,509	11,013	67	14	-	-	1	-
兵庫県	2,212	6,164	70	12	-	-	-	1
奈良県	472	1,926	12	3	-	-	1	-
和歌山県	431	1,078	7	4	-	1	-	-
鳥取県	178	544	7	1	-	-	-	-
島根県	240	762	10	1	-	-	-	-
岡山県	828	2,182	32	5	-	-	-	-
広島県	1,093	3,065	30	6	-	-	-	-
山口県	617	1,497	8	1	-	-	-	-
徳島県	388	909	8	1	-	-	-	-
香川県	359	1,030	26	-	-	-	-	-
愛媛県	581	1,599	11	1	-	-	-	-
高知県	257	572	5	-	-	-	-	-
福岡県	2,277	5,000	35	5	-	-	-	-
佐賀県	349	886	14	-	-	-	-	-
長崎県	495	1,387	31	1	-	-	-	-
熊本県	783	2,219	14	-	-	1	-	-
大分県	596	1,498	11	2	-	-	-	-
宮崎県	401	875	12	-	-	-	1	-
鹿児島県	611	1,306	15	1	-	-	-	-
沖縄県	537	1,136	18	1	-	-	1	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	104 コステロ症 候群104	105 チャージ症 候群105	106 クリオピリン 関連周期 熱症候群 106	107 若年性特 発性関節 炎107	108 TNF受容 体関連周 期性症候 群108	109 非典型溶 血性尿毒 症症候群 109	110 ブラウ症候 群110	111 先天性ミオ パチー111
全国	8	17	74	743	30	90	20	316
北海道	-	1	-	17	-	4	-	8
青森県	-	-	-	10	-	1	-	4
岩手県	-	-	-	12	-	-	-	2
宮城県	1	-	-	14	-	2	1	4
秋田県	-	-	-	6	-	-	-	1
山形県	-	-	-	11	-	-	-	3
福島県	-	-	-	11	-	-	-	4
茨城県	1	1	1	17	-	-	1	7
栃木県	-	-	-	10	-	-	-	13
群馬県	-	-	1	16	-	-	-	1
埼玉県	-	-	7	46	-	5	-	20
千葉県	-	-	3	36	-	8	-	16
東京都	1	3	15	93	6	10	1	65
神奈川県	1	-	4	57	1	9	-	17
新潟県	-	-	1	13	-	1	-	11
富山県	-	-	-	11	-	-	1	3
石川県	-	1	-	12	-	-	1	1
福井県	-	1	2	1	1	-	-	-
山梨県	-	-	-	7	-	-	1	2
長野県	2	1	1	12	-	5	-	1
岐阜県	-	-	2	6	-	-	1	2
静岡県	-	-	4	9	1	2	-	8
愛知県	-	1	2	30	1	6	-	5
三県重	-	-	2	11	-	3	1	3
滋賀県	-	-	2	8	1	2	-	6
京都府	-	1	4	17	-	1	-	7
大阪府	1	5	3	53	2	6	4	25
兵庫県	-	-	2	29	4	6	-	12
奈良県	-	-	-	7	1	2	-	3
和歌山県	-	-	-	9	-	1	-	3
鳥取県	-	-	1	8	-	-	-	1
島根県	1	-	-	5	-	1	-	2
岡山県	-	-	3	13	5	-	2	7
広島県	-	-	1	19	1	3	-	11
山口県	-	-	2	5	-	-	-	7
徳島県	-	-	-	4	-	2	-	-
香川県	-	-	2	3	1	-	-	1
愛媛県	-	-	2	8	-	-	-	1
高知県	-	-	-	6	-	-	-	2
福岡県	-	1	1	23	1	5	2	11
佐賀県	-	-	-	8	-	1	-	1
長崎県	-	1	2	7	3	1	1	3
熊本県	-	-	-	10	-	-	-	1
大分県	-	-	-	8	1	2	-	3
宮崎県	-	-	1	4	-	1	1	-
鹿児島県	-	-	2	15	-	-	1	4
沖縄県	-	-	1	6	-	-	1	4

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	112	113	114	115	116	117	118	119
	マリネスコ・ シェーグレ ン症候群 112	筋ジストロ フィー113	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群114	遺伝性周 期性四肢 麻痺115	アトピー性 脊髄炎116	脊髄空洞 症117	脊髄髄膜 瘤118	アイザック ス症候群 119
全国	5	5,056	20	59	40	626	87	108
北海道	-	214	-	1	1	29	5	2
青森県	1	136	-	-	-	7	-	-
岩手県	-	66	-	-	1	7	1	3
宮城県	-	140	-	1	-	18	2	2
秋田県	-	34	-	-	2	3	-	-
山形県	-	50	-	1	-	7	-	1
福島県	-	91	-	3	-	7	-	-
茨城県	-	91	-	2	1	17	3	1
栃木県	-	111	2	1	-	7	3	1
群馬県	1	66	-	-	-	10	-	3
埼玉県	-	214	3	1	1	40	3	4
千葉県	-	153	-	7	2	34	4	5
東京都	1	652	7	6	3	104	11	16
神奈川県	-	259	1	1	1	34	3	8
新潟県	1	93	-	-	-	5	4	-
富山県	-	34	-	-	-	1	-	-
石川県	-	17	-	1	-	4	-	3
福井県	-	36	-	-	-	1	1	-
山梨県	-	32	-	-	-	1	-	-
長野県	-	95	-	1	1	15	6	1
岐阜県	-	27	-	-	-	5	-	1
静岡県	-	167	-	5	1	10	-	2
愛知県	-	115	2	3	2	29	-	5
三県重	-	74	-	1	1	13	1	2
滋賀県	1	53	-	4	1	4	4	-
京都府	-	106	-	1	-	14	1	1
大阪府	-	443	1	7	2	32	11	2
兵庫県	-	263	-	-	2	27	2	4
奈良県	-	75	-	-	-	5	2	2
和歌山県	-	67	1	1	-	5	-	-
鳥取県	-	22	-	-	1	-	-	-
島根県	-	32	1	1	-	2	1	2
岡山県	-	110	-	-	1	11	1	9
広島県	-	107	1	2	3	12	1	5
山口県	-	65	-	-	1	6	1	3
徳島県	-	32	-	-	-	6	-	1
香川県	-	77	-	-	-	7	1	-
愛媛県	-	43	-	-	1	4	2	2
高知県	-	24	-	1	-	6	-	-
福岡県	-	124	-	-	4	29	5	5
佐賀県	-	28	1	-	1	1	-	1
長崎県	-	43	-	-	3	10	1	1
熊本県	-	95	-	-	-	13	1	-
大分県	-	44	-	1	-	7	-	2
宮崎県	-	51	-	-	1	2	2	1
鹿児島県	-	77	-	-	1	8	1	5
沖縄県	-	108	-	6	1	7	3	2

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	120 遺伝性ジ ストニア 120	121 神経フェリ チン症121	122 脳表ヘモ ジデリン沈 着症122	123 禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症123	124 皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症124	125 神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質125	126 ペリー症候 群126	127 前頭側頭 葉変性症 127
全国	103	2	202	7	156	65	4	1,287
北海道	1	-	5	-	5	1	-	45
青森県	1	-	5	-	2	-	-	15
岩手県	-	-	1	-	2	-	-	11
宮城県	2	-	4	-	2	-	-	23
秋田県	-	-	2	-	-	-	-	12
山形県	-	-	1	-	-	-	-	14
福島県	1	-	5	-	1	1	-	17
茨城県	2	-	7	-	1	4	-	29
栃木県	4	-	2	-	-	-	-	33
群馬県	2	-	-	-	-	3	-	21
埼玉県	10	-	6	1	1	2	-	48
千葉県	3	-	14	-	3	1	1	58
東京都	21	-	18	-	10	4	-	136
神奈川県	2	1	18	-	6	3	-	91
新潟県	2	-	10	-	3	1	-	29
富山県	-	-	2	-	1	-	-	10
石川県	3	-	5	-	-	1	-	12
福井県	-	-	2	-	-	-	-	12
山梨県	-	-	2	-	-	1	-	5
長野県	3	-	4	-	5	1	-	21
岐阜県	-	-	5	-	-	1	-	6
静岡県	3	-	8	-	3	1	-	46
愛知県	9	-	6	-	10	3	-	21
三県重	1	-	4	2	4	-	-	24
滋賀県	1	-	-	1	2	2	-	21
京都府	1	-	3	-	2	3	-	16
大阪府	6	-	15	-	17	9	-	93
兵庫県	2	1	5	-	11	1	-	67
奈良県	3	-	3	-	4	1	-	10
和歌山県	-	-	1	-	1	1	-	5
鳥取県	-	-	1	-	1	-	-	4
島根県	-	-	-	-	-	-	-	5
岡山県	-	-	2	1	5	1	-	26
広島県	-	-	6	1	7	4	-	23
山口県	-	-	-	-	3	-	-	15
徳島県	-	-	2	-	1	3	-	11
香川県	2	-	3	-	3	-	-	11
愛媛県	1	-	4	-	-	1	-	16
高知県	-	-	-	1	2	-	-	11
福岡県	5	-	5	-	2	5	2	60
佐賀県	1	-	1	-	1	-	-	13
長崎県	4	-	1	-	3	-	-	8
熊本県	1	-	6	-	10	2	1	27
大分県	-	-	3	-	3	1	-	26
宮崎県	1	-	-	-	2	1	-	21
鹿児島県	2	-	5	-	7	1	-	42
沖縄県	3	-	-	-	10	1	-	17

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	128	129	130	131	132	133	134	135
	ビッカース タッフ脳幹 脳炎128	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症129	先天性無 痛無汗症 130	アレキサン ダー病131	先天性核 上性球麻 痺132	メビウス症 候群133	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群134	アイカル ディ症候群 135
全国	103	48	39	43	8	11	11	14
北海道	5	1	-	2	1	-	2	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	1
岩手県	2	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	1	1	-	-	-	-	1	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-
福島県	2	-	-	3	-	-	-	1
茨城県	4	3	-	3	1	1	-	-
栃木県	-	2	1	2	-	-	1	1
群馬県	1	-	2	1	-	1	1	-
埼玉県	6	4	1	1	-	-	-	1
千葉県	7	4	2	2	-	-	-	-
東京都	12	5	5	2	-	4	1	3
神奈川県	10	6	2	-	-	-	1	1
新潟県	-	2	-	2	-	-	-	-
富山県	1	-	1	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	3	-	1	1	-	-	-
山梨県	-	-	1	-	-	-	-	-
長野県	2	2	3	1	-	-	-	-
岐阜県	1	-	1	-	-	-	-	-
静岡県	2	1	1	-	-	-	-	-
愛知県	3	-	2	1	-	-	-	1
三県重	1	-	-	2	-	-	-	-
滋賀県	1	-	1	1	-	-	-	-
京都府	3	-	-	-	1	-	-	1
大阪府	6	5	3	2	1	1	-	1
兵庫県	5	1	1	2	1	-	-	-
奈良県	1	1	1	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	2	-	1	1	-	-	-	-
岡山県	3	-	-	2	-	-	1	-
広島県	1	1	-	1	-	2	1	-
山口県	-	-	1	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	1	-	-	-	-	-
香川県	3	-	-	1	1	-	-	-
愛媛県	4	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	5	-	1	4	-	-	1	-
佐賀県	1	1	1	-	-	-	-	-
長崎県	1	-	1	1	-	-	-	1
熊本県	-	1	2	-	-	-	-	-
大分県	2	-	1	-	-	-	-	-
宮崎県	1	-	2	1	-	-	-	-
鹿児島県	2	-	-	-	-	-	-	1
沖縄県	2	1	-	2	1	1	1	1

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	136 片側巨脳 症136	137 限局性皮 質異形成 137	138 神経細胞 移動異常 症138	139 先天性大 脳白質形 成不全症 139	140 ドラベ症候 群140	141 海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん141	142 ミオクロ ニー欠神 てんかん 142	143 ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん 143
全国	23	70	47	32	55	67	3	21
北海道	-	4	2	2	3	-	1	1
青森県	-	-	1	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	1	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	1	4	2	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	1	-	-	-
山形県	-	1	-	-	1	-	-	-
福島県	2	-	-	-	2	1	-	2
茨城県	-	1	3	1	3	-	-	2
栃木県	1	-	1	1	1	1	-	2
群馬県	1	1	-	-	1	1	-	1
埼玉県	2	2	1	1	3	2	-	-
千葉県	3	5	2	-	1	4	-	-
東京都	3	12	3	2	4	10	1	2
神奈川県	1	5	1	1	2	1	1	-
新潟県	-	2	3	2	1	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	1	2	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	4	1	1	3	1	-	2
岐阜県	1	-	-	-	3	-	-	-
静岡県	-	-	3	1	1	2	-	1
愛知県	2	2	2	2	1	1	-	1
三県重	1	1	1	-	1	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	1	2	-	-
京都府	-	1	1	-	2	-	-	1
大阪府	-	7	6	6	5	5	-	-
兵庫県	2	4	4	1	2	1	-	-
奈良県	-	2	-	-	-	1	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	1	1	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-
岡山県	1	-	2	-	2	-	-	-
広島県	-	2	-	1	1	-	-	-
山口県	1	4	1	-	-	7	-	-
徳島県	-	2	1	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	3	2	-	4	-	-
佐賀県	-	1	-	-	3	-	-	-
長崎県	-	2	-	-	-	4	-	-
熊本県	-	-	1	1	1	8	-	-
大分県	1	1	-	3	-	2	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	2	-	1	1	-	-
沖縄県	1	-	-	-	1	1	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	144 レノックス・ ガストー症 候群144	145 ウエスト症 候群145	146 大田原症 候群146	147 早期ミオク ロニー脳 症147	148 遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん148	149 片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群149	150 環状20番 染色体症 候群150	151 ラスムッセ ン脳炎151
全国	241	168	20	11	21	24	13	37
北海道	31	5	-	-	-	-	-	3
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	-	-	-	-	1
宮城県	4	3	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	4	6	-	1	-	-	-	3
茨城県	6	6	2	1	2	2	-	4
栃木県	4	17	-	-	-	1	1	-
群馬県	2	3	-	-	-	-	-	-
埼玉県	6	3	4	-	4	2	1	1
千葉県	11	20	1	1	-	-	1	1
東京都	24	4	2	1	-	-	1	3
神奈川県	6	4	3	1	5	14	-	1
新潟県	21	4	1	-	-	1	-	4
富山県	-	-	-	-	-	1	-	-
石川県	-	-	1	1	-	-	-	-
福井県	4	-	1	1	-	-	-	-
山梨県	1	-	-	-	-	-	1	-
長野県	11	3	-	-	-	-	1	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	4	1	-	-	-	1	1	1
愛知県	1	-	1	-	-	-	1	3
三県重	2	2	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	4	1	-	-	-	-	1
京都府	5	-	-	-	1	-	-	-
大阪府	10	41	2	1	-	-	1	2
兵庫県	16	9	-	-	-	-	1	-
奈良県	6	10	-	-	2	-	1	1
和歌山県	2	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	2	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	4	4	-	-	-	1	-	-
広島県	14	5	-	1	-	-	1	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	2	-	-	1	-	-	1	1
香川県	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	2	-	-	1
福岡県	2	1	-	-	3	-	-	1
佐賀県	7	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	15	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	6	3	-	-	1	1	-	-
大分県	1	1	-	-	-	-	-	1
宮崎県	3	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	1	-	-	-	-
沖縄県	4	1	1	-	1	-	-	1

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	152 PCDH19 関連症候 群152	153 難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎153	154 徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症154	155 ランドウ・ク レフナー症 候群155	156 レット症候 群156	157 スタージ・ ウェーバー 症候群157	158 結節性硬 化症158	159 色素性乾 皮症159
全国	12	41	32	7	80	79	880	80
北海道	-	2	-	1	11	3	28	3
青森県	-	-	2	-	2	1	10	1
岩手県	-	-	-	-	1	1	6	-
宮城県	-	2	-	-	2	1	23	4
秋田県	-	1	-	-	-	-	4	1
山形県	-	-	-	-	-	1	11	1
福島県	-	1	-	-	2	-	9	-
茨城県	1	3	1	-	4	-	25	1
栃木県	-	1	-	-	1	2	16	1
群馬県	-	1	-	-	2	2	15	-
埼玉県	-	2	1	-	2	3	43	3
千葉県	1	2	-	1	5	5	34	3
東京都	2	2	2	-	3	23	127	3
神奈川県	3	4	2	1	-	6	44	3
新潟県	-	1	1	-	2	1	10	2
富山県	-	1	-	-	-	-	9	1
石川県	-	1	-	-	-	1	7	-
福井県	-	1	-	-	-	-	5	-
山梨県	-	1	-	-	1	-	7	-
長野県	-	-	3	-	3	-	18	-
岐阜県	1	-	-	-	2	-	12	-
静岡県	-	-	1	-	3	2	37	6
愛知県	1	1	1	-	1	1	37	3
三県重	-	1	4	-	-	-	16	-
滋賀県	-	-	2	-	3	-	10	2
京都府	-	2	-	-	1	-	19	1
大阪府	2	3	2	1	13	3	63	8
兵庫県	-	1	1	-	5	5	51	12
奈良県	-	-	-	-	-	3	10	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	1
鳥取県	-	1	-	-	-	-	3	-
島根県	-	-	-	-	-	1	2	1
岡山県	-	2	-	-	1	-	16	3
広島県	-	1	-	1	2	-	25	-
山口県	-	-	-	-	-	1	2	2
徳島県	-	-	-	-	-	-	5	-
香川県	-	-	-	-	1	2	6	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	4	-
高知県	-	-	1	-	-	-	6	-
福岡県	-	-	-	1	-	3	23	2
佐賀県	-	-	-	1	1	-	16	-
長崎県	-	1	3	-	1	2	8	-
熊本県	1	-	1	-	2	-	15	-
大分県	-	1	1	-	-	2	10	3
宮崎県	-	-	2	-	-	1	11	3
鹿児島県	-	-	1	-	1	1	9	1
沖縄県	-	-	-	-	2	2	12	4

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	160 先天性魚 鱗癬160	161 家族性良 性慢性天 疱瘡161	162 類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。) 162	163 特発性後 天性全身 性無汗症 163	164 眼皮膚白 皮症164	165 肥厚性皮 膚骨膜症 165	166 弾性線維 性仮性黄 色腫166	167 マルファン 症候群167
全国	80	60	3,965	433	23	17	101	1,003
北海道	10	5	235	22	1	-	1	46
青森県	-	-	37	2	-	2	-	6
岩手県	-	1	31	3	1	-	-	3
宮城県	-	-	74	10	-	-	2	9
秋田県	1	-	28	4	-	1	1	15
山形県	-	-	30	5	-	-	-	7
福島県	1	-	41	4	1	1	2	16
茨城県	3	1	62	6	2	-	-	26
栃木県	-	1	56	11	-	2	-	18
群馬県	-	-	37	8	-	-	-	8
埼玉県	4	5	184	30	1	-	5	65
千葉県	5	4	160	27	3	-	10	44
東京都	4	8	412	65	4	-	5	163
神奈川県	6	5	252	19	-	1	3	64
新潟県	1	1	54	4	-	-	-	18
富山県	2	-	41	-	-	-	2	4
石川県	1	1	48	4	-	-	3	3
福井県	1	1	49	1	-	-	-	5
山梨県	-	-	15	2	-	-	-	10
長野県	1	2	36	3	-	-	2	41
岐阜県	1	-	42	9	1	2	-	9
静岡県	2	1	103	8	-	1	2	23
愛知県	4	5	183	21	-	1	6	35
三県重	1	2	68	6	1	-	-	12
滋賀県	1	1	67	3	-	-	-	12
京都府	-	1	94	11	-	-	4	32
大阪府	1	3	363	17	3	2	9	89
兵庫県	5	1	258	27	2	1	5	42
奈良県	3	1	49	4	1	-	2	7
和歌山県	1	1	39	6	-	-	3	8
鳥取県	-	-	37	4	-	-	2	9
島根県	2	1	27	12	-	-	-	7
岡山県	1	-	61	7	-	2	-	15
広島県	3	1	48	11	-	-	4	28
山口県	-	1	49	8	1	-	2	8
徳島県	1	-	26	3	-	-	-	1
香川県	2	-	29	3	-	-	1	8
愛媛県	1	-	52	3	-	-	2	8
高知県	2	-	15	1	-	-	1	1
福岡県	2	1	154	3	-	1	9	20
佐賀県	-	-	15	1	-	-	1	5
長崎県	3	-	31	3	-	-	5	11
熊本県	1	2	68	3	-	-	1	6
大分県	-	-	48	7	-	-	-	10
宮崎県	1	1	31	4	-	-	3	8
鹿児島県	1	1	69	10	-	-	3	9
沖縄県	1	1	57	8	1	-	-	9

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	168 エーラス・ ダンロス症 候群168	169 メンケス病 169	170 オクシピタ ル・ホーン 症候群170	171 ウィルソン 病171	172 低ホスファ ターゼ症 172	173 VATER 症候群173	174 那須・ハコ ヲ病174	175 ウィーバー 症候群175
全国	165	1	1	695	20	18	4	-
北海道	8	-	-	45	1	-	-	-
青森県	1	-	-	10	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	4	-	-	-	-
宮城県	6	-	-	12	-	-	-	-
秋田県	1	-	-	6	-	-	-	-
山形県	1	-	-	5	-	-	-	-
福島県	1	-	-	12	-	-	-	-
茨城県	5	-	-	13	-	-	-	-
栃木県	2	-	-	15	-	-	-	-
群馬県	8	-	-	7	-	1	-	-
埼玉県	4	-	-	26	1	1	1	-
千葉県	12	-	-	25	2	1	-	-
東京都	19	-	1	121	1	6	-	-
神奈川県	10	-	-	39	1	2	-	-
新潟県	4	-	-	11	-	-	-	-
富山県	1	-	-	7	-	-	-	-
石川県	-	-	-	7	-	-	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	-
山梨県	1	-	-	1	-	-	-	-
長野県	7	-	-	14	1	1	-	-
岐阜県	-	-	-	5	1	-	-	-
静岡県	6	-	-	10	-	2	-	-
愛知県	10	-	-	23	-	-	-	-
三県重	-	-	-	11	-	-	-	-
滋賀県	2	-	-	6	-	-	-	-
京都府	6	-	-	10	-	-	1	-
大阪府	12	-	-	66	3	1	-	-
兵庫県	9	-	-	30	2	1	-	-
奈良県	2	-	-	3	-	1	1	-
和歌山県	3	-	-	4	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1	-	-	3	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	9	-	-	-	-
広島県	2	-	-	13	1	-	-	-
山口県	2	-	-	7	1	1	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	1	-	-	3	-	-	-	-
愛媛県	1	-	-	18	1	-	-	-
高知県	1	-	-	9	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	27	2	-	1	-
佐賀県	1	-	-	6	-	-	-	-
長崎県	3	-	-	15	-	-	-	-
熊本県	2	-	-	5	-	-	-	-
大分県	2	-	-	4	-	-	-	-
宮崎県	5	-	-	5	-	-	-	-
鹿児島県	2	-	-	6	-	-	-	-
沖縄県	1	-	-	14	2	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	176	177	178	179	180	181	182	183
	コフィン・ローリー症候群176	ジュベール症候群関連疾患177	モワット・ウィルソン症候群178	ウィリアムズ症候群179	ATR-X症候群180	クルーゾン症候群181	アペール症候群182	ファイファー症候群183
全国	4	6	14	46	8	17	8	6
北海道	-	-	-	1	-	1	1	-
青森県	-	-	-	1	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	1	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	3	-	1	1	-
栃木県	-	1	1	2	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	1	-	-
埼玉県	-	1	-	1	-	3	1	-
千葉県	-	1	1	3	-	-	-	1
東京都	-	1	4	6	1	2	-	1
神奈川県	1	-	2	2	-	2	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-
福井県	-	-	1	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	3	2	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	1	-	-	1	-
愛知県	-	-	-	1	2	1	-	-
三県重	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	1	-	1	1	3	-	-	2
兵庫県	-	-	-	-	-	-	1	-
奈良県	-	-	1	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	1
広島県	-	-	-	2	-	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	1	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	4	-	2	-	-
佐賀県	-	-	-	2	-	-	-	-
長崎県	-	-	1	2	-	-	1	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	1	1
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	1	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	3	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	184	185	186	187	188	189	190	191
	アント レー・ビク スラー症候 群184	コフィン・シ リス症候群 185	ロスムンド・ トムソン症 候群186	歌舞伎症 候群187	多脾症候 群188	無脾症候 群189	鰓耳腎症 候群190	ウェルナー 症候群191
全国	2	4	2	11	45	75	6	114
北海道	-	-	-	1	-	2	-	6
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	1	-	-	3
宮城県	-	-	-	-	-	1	-	5
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	1	1	-	1
福島県	-	-	-	-	-	1	1	3
茨城県	-	-	-	1	-	4	1	1
栃木県	-	-	-	-	1	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	1	-	-	2
埼玉県	1	-	2	-	1	5	-	4
千葉県	-	-	-	1	3	7	1	11
東京都	-	3	-	3	5	4	-	8
神奈川県	-	-	-	1	3	5	-	6
新潟県	-	-	-	-	1	2	-	1
富山県	-	-	-	-	-	1	-	2
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	-	-	-	-	1	-	-	2
長野県	-	1	-	1	2	4	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	2	3	1	5
愛知県	-	-	-	-	1	4	-	4
三県重	-	-	-	-	1	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	1	-	4
大阪府	-	-	-	2	8	4	-	9
兵庫県	-	-	-	-	-	3	-	1
奈良県	-	-	-	-	2	2	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	3	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	-	1	2	1	5
広島県	-	-	-	1	2	2	-	3
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	2
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	1	1	1	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	1	-	4
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	5
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	1	-	-	-
鹿児島県	1	-	-	-	2	5	-	1
沖縄県	-	-	-	-	4	5	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	192 コケイン症 候群192	193 ブラダー・ ウィリ症候 群193	194 ソトス症候 群194	195 ヌーナン症 候群195	196 ヤング・シ ンプソン症 候群196	197 1p36欠失 症候群197	198 4p欠失症 候群198	199 5p欠失症 候群199
全国	7	167	14	39	-	8	5	1
北海道	-	4	-	-	-	1	-	-
青森県	-	6	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	1	-	-	-	-	-
宮城県	-	3	1	1	-	1	1	-
秋田県	-	4	-	2	-	-	-	-
山形県	-	3	1	-	-	-	-	-
福島県	-	2	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	3	-	1	-	1	-	-
栃木県	-	4	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	4	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	11	1	1	-	1	-	-
千葉県	-	7	1	1	-	-	1	-
東京都	1	17	2	4	-	3	1	-
神奈川県	-	7	-	3	-	-	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	-
富山県	-	4	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	1	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	1	-	-	-	-
長野県	-	2	-	-	-	-	-	-
岐阜県	1	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	6	-	-	-	1	-	-
愛知県	1	1	-	-	-	-	-	-
三重県	-	1	-	1	-	-	-	-
滋賀県	1	2	-	-	-	-	-	-
京都府	-	5	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	17	2	3	-	-	1	-
兵庫県	1	5	1	3	-	-	1	-
奈良県	-	2	1	-	-	-	-	1
和歌山県	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	3	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	4	-	1	-	-	-	-
広島県	-	2	1	-	-	-	-	-
山口県	-	3	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	5	-	2	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	2	7	-	3	-	-	-	-
佐賀県	-	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	2	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	3	-	-	-	-	-	-
大分県	-	4	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	1	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	4	1	1	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	200 第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群 200	201 アンジェ ルマン症候 群201	202 スミス・マ ギニス症候 群202	203 22q11.2欠 失症候群 203	204 エマヌエル 症候群204	205 脆弱X症 候群関連 疾患205	206 脆弱X症 候群206	207 総動脈幹 遺残症207
全国	6	27	1	71	3	5	3	29
北海道	-	2	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	1	-	-	3
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-
茨城県	1	3	-	6	-	-	1	1
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	4	1	-	-	-
千葉県	1	1	-	5	-	1	-	4
東京都	-	3	-	8	-	-	-	-
神奈川県	1	1	-	6	-	-	-	-
新潟県	-	1	-	3	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	3	1	-	-	3
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	1
静岡県	-	1	-	1	-	2	-	-
愛知県	-	1	1	1	-	-	-	-
三県重	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-	-	1
大阪府	-	8	-	5	-	-	-	2
兵庫県	1	-	-	-	-	-	2	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県	-	1	-	2	-	-	-	1
山口県	1	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	4	-	2	-	1
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	-	3	-	-	-	3
沖縄県	1	1	-	3	-	-	-	1

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	208 修正大血 管転位症 208	209 完全大血 管転位症 209	210 単心室症 210	211 左心低形 成症候群 211	212 三尖弁閉 鎖症212	213 心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症213	214 心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症214	215 ファロー四 徴症215
全国	172	211	349	37	161	105	95	597
北海道	2	3	12	-	4	2	3	13
青森県	2	3	6	-	2	-	-	4
岩手県	2	2	3	1	2	1	-	-
宮城県	6	11	8	-	2	1	9	16
秋田県	1	1	2	-	2	-	-	4
山形県	1	-	-	-	2	-	-	5
福島県	1	-	1	2	-	1	1	6
茨城県	7	14	9	-	1	3	3	21
栃木県	3	5	6	1	4	1	2	8
群馬県	3	3	9	1	2	4	-	10
埼玉県	11	11	13	1	10	3	4	31
千葉県	8	13	18	2	13	8	9	51
東京都	25	28	38	3	19	6	8	66
神奈川県	12	13	33	-	11	11	7	39
新潟県	3	6	4	-	5	2	-	4
富山県	-	-	1	-	1	-	-	-
石川県	1	-	-	-	2	-	-	2
福井県	1	1	1	-	-	-	1	1
山梨県	-	-	-	-	1	2	-	2
長野県	3	2	5	4	7	6	6	21
岐阜県	1	1	3	-	1	-	1	1
静岡県	4	2	11	2	4	7	2	6
愛知県	5	5	6	1	1	-	1	9
三県重	2	2	7	-	1	3	-	11
滋賀県	2	1	6	-	2	2	1	4
京都府	4	3	3	-	3	2	3	9
大阪府	13	26	37	3	20	9	4	54
兵庫県	4	5	16	1	6	6	4	29
奈良県	4	7	11	-	7	5	4	17
和歌山県	1	-	-	-	2	-	-	3
鳥取県	-	1	1	-	-	-	1	3
島根県	3	1	3	2	-	-	-	5
岡山県	3	4	7	2	4	3	1	11
広島県	2	1	11	1	1	1	2	6
山口県	1	2	1	-	-	-	2	1
徳島県	1	1	1	-	-	-	-	2
香川県	2	1	1	1	-	-	-	1
愛媛県	1	3	2	-	1	1	-	17
高知県	-	-	2	-	1	-	-	3
福岡県	9	8	3	2	7	3	7	24
佐賀県	1	1	6	1	1	-	1	4
長崎県	2	1	11	1	1	2	2	9
熊本県	3	2	4	-	2	-	-	6
大分県	2	1	2	2	1	1	-	7
宮崎県	1	3	8	-	1	2	2	8
鹿児島県	4	1	8	3	2	-	1	15
沖縄県	5	12	9	-	2	7	3	28

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	216 両大血管 右室起始 症216	217 エプスタイ ン病217	218 アルポート 症候群218	219 ギャロウェ イ・モワト症 候群219	220 急速進行 性糸球体 腎炎220	221 抗糸球体 基底膜腎 炎221	222 一次性ネ フローゼ症 候群222	223 一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎223
全国	203	115	195	-	1,084	319	12,018	333
北海道	10	3	5	-	72	19	494	17
青森県	3	-	3	-	11	2	150	4
岩手県	-	1	2	-	23	4	129	2
宮城県	7	2	9	-	10	4	179	8
秋田県	1	2	-	-	3	5	89	4
山形県	2	-	1	-	23	7	103	2
福島県	1	-	-	-	7	6	103	1
茨城県	9	4	4	-	36	11	231	4
栃木県	1	4	4	-	14	4	186	6
群馬県	-	1	3	-	38	4	145	6
埼玉県	11	6	12	-	42	16	547	19
千葉県	11	9	7	-	50	7	505	11
東京都	20	15	25	-	65	22	1,860	65
神奈川県	20	10	8	-	52	17	691	23
新潟県	6	4	6	-	13	8	118	4
富山県	-	2	2	-	24	2	65	1
石川県	1	-	1	-	20	5	125	7
福井県	-	-	2	-	16	3	73	1
山梨県	-	-	2	-	1	2	57	1
長野県	11	6	3	-	31	6	146	4
岐阜県	-	-	5	-	9	10	160	3
静岡県	7	1	4	-	25	9	271	7
愛知県	4	3	9	-	46	17	905	18
三県重	-	1	3	-	14	3	176	3
滋賀県	3	-	3	-	14	3	149	3
京都府	4	2	8	-	22	7	247	8
大阪府	19	10	16	-	52	15	938	19
兵庫県	8	5	9	-	72	18	556	9
奈良県	5	3	-	-	14	6	204	5
和歌山県	2	1	1	-	16	1	115	3
鳥取県	2	2	1	-	7	1	58	3
島根県	-	-	-	-	10	2	80	2
岡山県	4	5	7	-	27	11	237	6
広島県	4	1	6	-	42	12	320	4
山口県	2	-	1	-	17	4	67	3
徳島県	-	2	-	-	14	1	81	1
香川県	-	-	3	-	7	2	268	3
愛媛県	1	1	2	-	10	4	61	1
高知県	2	1	-	-	14	2	68	4
福岡県	3	3	3	-	22	4	254	11
佐賀県	1	-	3	-	19	3	78	5
長崎県	-	-	5	-	14	3	151	8
熊本県	5	1	-	-	9	6	173	5
大分県	3	-	1	-	20	3	84	2
宮崎県	3	-	1	-	3	-	64	1
鹿児島県	4	1	2	-	9	6	125	1
沖縄県	3	3	3	-	5	12	132	5

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	224 紫斑病性 腎炎224	225 先天性腎 性尿崩症 225	226 間質性膀 胱炎(ハン ナ型)226	227 オスラー病 227	228 閉塞性細 気管支炎 228	229 肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性) 229	230 肺胞低換 気症候群 230	231 α1ーアン チトリプシ ン欠乏症 231
全国	1,045	48	863	802	31	204	122	14
北海道	52	2	45	50	-	11	2	3
青森県	11	-	5	10	2	5	-	1
岩手県	14	1	4	-	1	-	1	-
宮城県	16	5	9	10	1	5	5	-
秋田県	10	2	1	25	-	-	-	-
山形県	4	-	3	7	-	-	1	-
福島県	6	-	15	12	-	10	-	-
茨城県	24	-	10	9	1	2	2	-
栃木県	15	1	20	10	2	4	5	-
群馬県	15	-	8	12	-	6	4	-
埼玉県	34	2	28	44	1	8	6	-
千葉県	35	1	52	52	3	11	6	-
東京都	107	7	77	84	1	16	13	4
神奈川県	64	4	26	51	2	7	11	-
新潟県	12	-	8	2	-	6	-	-
富山県	7	-	4	9	2	1	2	-
石川県	12	-	6	8	1	1	1	1
福井県	4	1	5	4	-	2	1	-
山梨県	7	1	4	2	-	1	1	-
長野県	15	1	11	17	-	2	6	-
岐阜県	11	1	6	9	-	1	-	-
静岡県	41	1	17	14	-	1	2	-
愛知県	52	3	30	34	1	9	6	1
三県重	14	-	16	22	-	4	-	-
滋賀県	10	-	17	10	1	2	-	-
京都府	25	-	62	11	-	6	7	-
大阪府	106	2	91	76	1	22	10	-
兵庫県	69	3	54	44	1	13	2	-
奈良県	11	-	12	10	-	5	4	-
和歌山県	15	-	3	3	2	2	2	-
鳥取県	6	-	5	6	-	-	-	-
島根県	12	-	1	1	-	1	-	-
岡山県	23	-	7	13	1	3	-	-
広島県	26	-	23	15	-	2	-	1
山口県	5	-	13	9	1	3	1	1
徳島県	5	-	7	10	-	1	-	-
香川県	13	1	7	6	-	3	1	-
愛媛県	5	2	9	10	1	1	2	-
高知県	8	-	7	6	-	1	-	-
福岡県	32	-	52	26	2	10	2	-
佐賀県	8	-	5	2	-	1	1	-
長崎県	17	-	27	6	-	4	-	-
熊本県	30	2	10	11	2	4	4	-
大分県	9	1	14	13	-	1	5	-
宮崎県	5	1	6	4	-	2	-	-
鹿児島県	8	3	5	8	-	1	3	2
沖縄県	15	-	16	5	1	3	3	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	232	233	234	235	236	237	238	239
	カーニー 複合232	ウォルフラ ム症候群 233	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)234	副甲状腺 機能低下 症235	偽性副甲 状腺機能 低下症236	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症237	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症238	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症239
全国	21	9	-	307	105	10	342	5
北海道	-	-	-	18	2	-	12	-
青森県	-	-	-	4	-	-	2	-
岩手県	-	-	-	4	-	1	1	-
宮城県	2	2	-	4	4	1	2	-
秋田県	-	-	-	3	2	-	4	-
山形県	-	1	-	-	-	-	4	-
福島県	-	-	-	8	-	-	7	-
茨城県	1	-	-	8	5	-	8	1
栃木県	-	-	-	7	2	-	1	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	2	-
埼玉県	-	-	-	18	5	-	11	-
千葉県	-	-	-	13	11	-	18	-
東京都	3	3	-	27	3	1	42	-
神奈川県	4	1	-	18	9	1	28	-
新潟県	-	-	-	5	3	-	5	-
富山県	1	-	-	2	-	-	1	-
石川県	-	-	-	3	1	-	4	-
福井県	-	-	-	3	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	-	-	-	4	3	-	8	-
岐阜県	-	-	-	6	1	-	4	-
静岡県	-	-	-	12	8	1	9	-
愛知県	-	1	-	16	6	1	22	-
三県重	-	-	-	2	-	-	2	-
滋賀県	1	-	-	3	1	-	4	-
京都府	-	-	-	5	-	-	5	1
大阪府	5	-	-	31	8	-	36	-
兵庫県	-	-	-	12	5	1	13	1
奈良県	-	-	-	4	2	-	2	-
和歌山県	-	-	-	1	1	-	3	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	3	-
島根県	-	-	-	3	-	-	5	-
岡山県	-	-	-	5	3	-	9	-
広島県	1	-	-	3	4	-	13	-
山口県	-	-	-	1	1	-	2	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	6	-
香川県	-	-	-	3	2	-	-	-
愛媛県	1	-	-	3	1	-	4	-
高知県	-	-	-	-	-	-	1	-
福岡県	1	-	-	12	4	3	16	1
佐賀県	-	1	-	3	1	-	3	-
長崎県	-	-	-	3	1	-	3	-
熊本県	-	-	-	6	1	-	1	1
大分県	-	-	-	4	-	-	3	-
宮崎県	-	-	-	3	1	-	2	-
鹿児島県	-	-	-	5	-	-	5	-
沖縄県	1	-	-	7	4	-	6	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	240 フェニルケ トン尿症 240	241 高チロシン 血症1型 241	242 高チロシン 血症2型 242	243 高チロシン 血症3型 243	244 メーブルシ ロップ尿症 244	245 プロピオン 酸血症245	246 メチルマロ ン酸血症 246	247 イソ吉草酸 血症247
全国	248	2	-	1	12	12	24	3
北海道	9	-	-	-	-	-	-	-
青森県	1	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	1	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	9	-	-	-	-	1	2	-
秋田県	2	-	-	-	-	1	-	-
山形県	4	-	-	-	-	1	1	-
福島県	1	-	-	-	1	-	-	-
茨城県	3	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	3	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	3	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	16	-	-	-	1	-	-	-
千葉県	9	-	-	-	-	-	2	1
東京都	38	-	-	-	3	-	1	-
神奈川県	18	-	-	-	-	1	1	-
新潟県	3	-	-	-	-	-	-	-
富山県	1	-	-	-	-	-	-	-
石川県	3	-	-	-	-	-	-	-
福井県	2	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	4	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	2	-	-	-	-	-	1	-
静岡県	1	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	16	-	-	-	-	-	1	-
三県重	2	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	4	-	-	-	1	-	-	-
京都府	4	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	18	1	-	-	1	-	1	-
兵庫県	10	-	-	-	-	1	-	-
奈良県	4	-	-	-	3	-	-	-
和歌山県	1	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	1	-	-	-	-	-	-	-
島根県	2	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	6	-	-	-	-	-	1	-
広島県	3	-	-	-	-	-	2	-
山口県	2	-	-	-	-	-	1	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	1	-
香川県	3	1	-	-	-	-	1	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	1	-
高知県	2	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	19	-	-	-	-	3	2	1
佐賀県	3	-	-	-	-	-	1	-
長崎県	3	-	-	-	-	-	1	-
熊本県	4	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	1	-	1	-
宮崎県	3	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	3	-	-	-	1	1	2	-
沖縄県	2	-	-	-	-	1	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	248 グルコース トランス ポーター1 欠損症248	249 グルタル酸 血症1型 249	250 グルタル酸 血症2型 250	251 尿素サイク ル異常症 251	252 リジン尿性 蛋白不耐 症252	253 先天性葉 酸吸収不 全253	254 ポルフィリ ン症254	255 複合カル ボキシラー ゼ欠損症 255
全国	13	3	6	84	24	-	41	5
北海道	-	1	-	2	2	-	1	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	10	-	1	1
宮城県	-	-	1	2	-	-	1	-
秋田県	-	-	-	3	2	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	1	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	1	2	1	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	1	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	1	2	1	-	-	-
千葉県	2	-	-	3	3	-	2	-
東京都	-	1	1	11	-	-	5	-
神奈川県	-	-	-	5	-	-	2	-
新潟県	-	-	-	1	-	-	3	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	1	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	1	-
長野県	-	-	-	1	-	-	1	-
岐阜県	-	-	-	1	1	-	-	-
静岡県	2	-	-	5	2	-	1	-
愛知県	-	-	-	3	1	-	-	-
三県重	-	-	-	-	-	-	3	-
滋賀県	1	-	-	1	-	-	-	-
京都府	1	-	-	1	-	-	-	1
大阪府	3	-	1	2	-	-	6	-
兵庫県	1	-	-	6	-	-	2	-
奈良県	1	-	-	1	-	-	1	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県	-	-	-	4	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	1	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	7	1	-	2	-
佐賀県	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	2	-
熊本県	-	-	-	4	-	-	2	-
大分県	-	-	-	3	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	1	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	1	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	256 筋型糖原 病256	257 肝型糖原 病257	258 ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラ258	259 レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 259	260 シトステ ロール血 症260	261 タンジール 病261	262 原発性高 カイロミク ロ血症262	263 脳腱黄色 腫症263
全国	25	92	2	4	18	8	31	44
北海道	1	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	3	-	-	1	1	-	-
宮城県	2	3	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	2	-	-	-	-	1	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	2
福島県	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	1	3	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	1	-	1	2	-	3	-
群馬県	-	3	-	-	-	1	-	-
埼玉県	2	2	-	-	1	-	1	1
千葉県	3	3	-	-	1	-	3	2
東京都	4	9	-	-	3	1	3	5
神奈川県	3	9	-	1	-	-	3	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	2
富山県	-	1	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	1	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	1	2	-	-	-	-	1	4
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	1
静岡県	2	1	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	9	-	-	1	-	3	1
三県重	1	1	-	-	1	1	1	-
滋賀県	-	-	1	-	-	-	-	-
京都府	-	3	-	-	-	-	1	-
大阪府	1	6	1	-	4	-	1	4
兵庫県	1	2	-	-	1	-	2	4
奈良県	-	3	-	-	-	1	2	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	3	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	1	-	1
広島県	-	2	-	-	-	-	-	1
山口県	1	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	1	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	-	-	-	-	1
熊本県	1	3	-	-	-	-	-	-
大分県	1	2	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	2	-	1	3	1	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	1	-	-	1	7

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	264 無βリポタ ンパク血症 264	265 脂肪萎縮 症265	266 家族性地 中海熱266	267 高IgD症候 群267	268 中條・西村 症候群268	269 化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候 群269	270 慢性再発 性多発性 骨髄炎270	271 強直性脊 椎炎271
全国	5	31	471	1	6	8	77	4,219
北海道	-	-	48	-	-	2	6	156
青森県	-	-	6	-	-	-	-	22
岩手県	1	-	5	-	-	-	-	33
宮城県	1	1	7	-	-	-	-	88
秋田県	-	-	3	-	-	-	2	18
山形県	-	-	1	-	-	-	-	38
福島県	-	-	11	-	-	-	1	46
茨城県	-	1	7	-	-	-	-	69
栃木県	-	-	11	-	-	-	-	47
群馬県	-	-	4	-	-	-	-	50
埼玉県	-	5	16	-	-	-	6	138
千葉県	-	2	24	-	-	-	2	201
東京都	-	2	50	-	1	-	10	666
神奈川県	-	3	47	-	-	1	5	242
新潟県	-	-	5	-	-	-	3	59
富山県	-	-	3	-	-	-	4	44
石川県	-	-	2	-	-	1	2	55
福井県	-	-	1	-	-	-	-	23
山梨県	-	-	3	-	-	-	-	20
長野県	-	1	10	-	-	-	1	152
岐阜県	-	-	6	-	-	-	-	64
静岡県	-	4	5	-	-	-	1	75
愛知県	1	2	20	-	-	2	4	248
三県重	-	1	-	-	-	-	2	56
滋賀県	-	-	2	-	-	-	-	30
京都府	-	-	3	-	-	-	5	104
大阪府	1	-	25	-	2	-	2	311
兵庫県	-	-	18	-	-	-	1	230
奈良県	-	-	1	-	-	-	-	43
和歌山県	-	-	1	-	2	-	-	25
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	16
島根県	-	-	1	-	-	-	-	8
岡山県	-	1	5	-	-	-	3	54
広島県	-	-	6	-	-	-	1	82
山口県	-	1	4	-	-	-	-	37
徳島県	-	-	3	-	-	-	-	33
香川県	-	-	2	-	-	1	1	38
愛媛県	-	-	7	-	-	-	1	42
高知県	-	1	1	-	1	-	-	40
福岡県	-	4	17	1	-	-	10	178
佐賀県	-	-	7	-	-	1	-	26
長崎県	-	1	40	-	-	-	-	76
熊本県	-	-	13	-	-	-	2	43
大分県	-	1	6	-	-	-	1	72
宮崎県	1	-	3	-	-	-	-	24
鹿児島県	-	-	5	-	-	-	1	45
沖縄県	-	-	6	-	-	-	-	52

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	272 進行性骨 化性線維 異形成症 272	273 肋骨異常 を伴う先天 性側弯症 273	274 骨形成不 全症274	275 タナトフォ リック骨異 形成症275	276 軟骨無形 成症276	277 リンパ管腫 症／ゴー ハム病277	278 巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)278	279 巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)279
全国	23	24	113	5	85	44	14	48
北海道	-	3	6	-	2	2	1	8
青森県	1	-	-	-	1	-	1	-
岩手県	1	-	2	-	3	-	1	-
宮城県	-	-	3	-	1	3	-	3
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	1	1	-	3	-	-	-
福島県	-	-	3	-	1	1	-	2
茨城県	-	-	-	2	-	1	-	-
栃木県	-	-	1	-	4	-	-	1
群馬県	-	1	-	-	1	2	-	-
埼玉県	1	-	9	-	-	3	2	2
千葉県	-	-	3	-	3	1	-	3
東京都	2	4	15	1	22	6	1	2
神奈川県	2	2	1	-	7	3	1	4
新潟県	1	1	1	-	1	2	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	1	-	-	-	-	1
福井県	-	2	3	-	1	1	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	1	-	1
長野県	-	-	4	-	-	1	-	1
岐阜県	2	-	-	1	1	2	-	-
静岡県	2	-	4	-	6	-	-	-
愛知県	-	1	7	-	3	4	-	1
三県重	-	-	1	-	1	2	-	-
滋賀県	-	2	-	-	1	-	-	-
京都府	-	1	4	-	-	2	-	-
大阪府	1	-	13	1	5	2	-	3
兵庫県	5	-	-	-	2	1	1	3
奈良県	1	-	2	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	1	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	1	1	3	-	-	1	-	1
広島県	-	-	5	-	4	-	2	1
山口県	-	-	1	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	2	-	-	-	1	-
香川県	-	-	-	-	1	-	1	1
愛媛県	-	-	2	-	-	-	-	1
高知県	-	-	1	-	1	-	1	-
福岡県	-	2	3	-	4	1	1	5
佐賀県	2	-	2	-	-	1	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	1	-	1	-	-	1
大分県	-	-	-	-	1	1	-	1
宮崎県	1	-	3	-	1	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	-	1	-	-	-
沖縄県	-	2	5	-	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	280	281	282	283	284	285	286	287
	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)280	クリッペル・ トレノネー・ ウェーバー 症候群281	先天性赤 血球形成 異常性貧 血282	後天性赤 芽球癆283	ダイヤモンド ド・ブラック ファン貧血 284	ファンコニ 貧血285	遺伝性鉄 芽球性貧 血286	エプスタイン 症候群 287
全国	105	236	9	818	23	12	12	12
北海道	15	22	-	34	1	-	-	-
青森県	3	3	-	10	1	-	-	1
岩手県	3	1	-	10	-	1	-	-
宮城県	6	5	-	9	1	-	1	1
秋田県	2	3	-	11	-	-	-	-
山形県	-	-	-	5	-	-	-	-
福島県	2	1	-	8	-	-	-	-
茨城県	3	5	-	19	1	-	-	-
栃木県	1	4	-	18	3	-	-	2
群馬県	1	1	-	15	-	-	-	-
埼玉県	4	13	-	51	-	-	1	-
千葉県	2	10	-	41	-	2	1	1
東京都	6	24	1	82	2	2	1	1
神奈川県	7	19	-	55	3	-	1	-
新潟県	3	6	-	14	1	-	-	-
富山県	2	1	-	11	-	2	-	-
石川県	1	2	-	14	-	-	-	-
福井県	1	1	-	2	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	-
長野県	1	4	-	21	2	1	1	-
岐阜県	-	2	-	4	-	-	-	-
静岡県	2	4	-	23	-	1	1	-
愛知県	5	11	3	52	-	-	1	1
三県重	-	2	-	8	-	-	-	-
滋賀県	-	5	-	7	-	-	-	-
京都府	-	6	1	16	-	-	1	2
大阪府	7	7	1	47	1	1	1	-
兵庫県	3	11	-	17	2	-	1	-
奈良県	1	5	-	17	-	-	-	-
和歌山県	2	-	-	6	-	1	-	-
鳥取県	-	2	-	5	-	-	-	-
島根県	-	4	-	6	-	-	-	-
岡山県	1	3	-	15	-	-	-	-
広島県	2	4	1	12	-	-	-	-
山口県	2	2	-	13	-	-	-	-
徳島県	1	1	-	8	-	-	-	-
香川県	1	1	-	6	-	-	1	-
愛媛県	1	7	-	8	1	-	-	-
高知県	1	2	-	1	-	-	-	-
福岡県	7	7	2	26	2	1	-	-
佐賀県	1	2	-	12	1	-	-	1
長崎県	2	6	-	12	-	-	-	-
熊本県	-	6	-	11	1	-	-	2
大分県	-	9	-	11	-	-	-	-
宮崎県	1	-	-	9	-	-	-	-
鹿児島県	2	-	-	5	-	-	-	-
沖縄県	-	2	-	28	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	288 自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症288	289 クローンカ イ・カナダ 症候群289	290 非特異性 多発性小 腸潰瘍症 290	291 ヒルシュス プルング病 (全結腸型 又は小腸 型)291	292 総排泄腔 外反症292	293 総排泄腔 遺残293	294 先天性横 隔膜ヘル ニア294	295 乳幼児肝 巨大血管 腫295
全国	423	189	85	12	14	41	8	-
北海道	14	7	3	-	-	2	1	-
青森県	4	-	1	-	1	-	-	-
岩手県	2	4	1	-	-	1	-	-
宮城県	14	4	1	-	3	2	-	-
秋田県	7	4	2	-	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	1	-	-
福島県	4	2	1	-	-	-	-	-
茨城県	8	5	1	-	-	-	-	-
栃木県	9	4	1	1	1	-	-	-
群馬県	7	3	-	1	-	-	-	-
埼玉県	19	7	4	-	-	1	-	-
千葉県	15	11	1	-	2	2	-	-
東京都	31	11	8	2	-	5	1	-
神奈川県	17	10	7	-	1	4	2	-
新潟県	8	2	-	-	-	2	-	-
富山県	4	2	2	-	-	-	-	-
石川県	2	3	3	-	1	-	-	-
福井県	5	2	-	-	-	-	-	-
山梨県	1	2	-	-	-	-	-	-
長野県	16	1	4	1	1	3	-	-
岐阜県	8	4	1	-	1	-	-	-
静岡県	17	6	-	1	-	-	-	-
愛知県	27	4	5	1	-	-	-	-
三県重	5	2	-	-	-	-	-	-
滋賀県	3	2	2	-	-	-	-	-
京都府	10	9	-	1	-	-	-	-
大阪府	41	16	6	-	2	4	1	-
兵庫県	15	18	5	-	-	-	-	-
奈良県	16	3	-	-	-	-	1	-
和歌山県	7	2	2	-	-	-	1	-
鳥取県	2	-	-	-	-	-	-	-
島根県	5	-	2	-	-	-	-	-
岡山県	10	2	2	-	1	4	-	-
広島県	10	2	3	1	-	-	-	-
山口県	4	3	-	-	-	-	-	-
徳島県	4	2	-	-	-	-	-	-
香川県	6	2	1	-	-	-	-	-
愛媛県	5	2	1	-	-	-	-	-
高知県	3	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	15	12	9	2	-	8	1	-
佐賀県	4	1	1	-	-	-	-	-
長崎県	2	1	1	-	-	-	-	-
熊本県	3	4	-	-	-	-	-	-
大分県	2	2	1	-	-	-	-	-
宮崎県	1	1	-	-	-	2	-	-
鹿児島県	4	3	1	1	-	-	-	-
沖縄県	7	1	2	-	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	296 胆道閉鎖 症296	297 アラジール 症候群297	298 遺伝性腭 炎298	299 嚢胞性線 維症299	300 IgG4関連 疾患300	301 黄斑ジスト ロフィー 301	302 レーベル 遺伝性視 神経症302	303 アッシャー 症候群303
全国	373	39	25	13	3,016	202	134	19
北海道	14	1	1	-	106	18	6	-
青森県	4	-	-	-	31	1	1	-
岩手県	4	1	-	-	21	2	-	-
宮城県	15	3	3	1	72	10	4	1
秋田県	9	2	-	-	18	1	-	-
山形県	6	-	-	-	23	3	2	-
福島県	4	-	-	-	51	5	3	-
茨城県	19	1	-	-	76	5	7	-
栃木県	10	-	2	1	45	5	1	-
群馬県	5	1	-	-	45	6	6	-
埼玉県	17	2	-	-	139	13	6	-
千葉県	31	1	1	-	137	8	13	-
東京都	24	7	4	1	297	33	18	5
神奈川県	32	-	1	3	223	12	9	1
新潟県	7	-	-	-	40	2	1	-
富山県	1	-	-	-	29	-	1	-
石川県	5	1	-	-	45	2	1	-
福井県	2	-	-	-	27	-	1	-
山梨県	4	2	-	-	14	2	-	-
長野県	10	2	-	-	54	2	1	1
岐阜県	1	1	-	-	57	-	1	-
静岡県	7	1	-	-	61	1	2	-
愛知県	19	1	1	-	116	6	5	-
三県重	7	-	1	-	61	-	1	-
滋賀県	4	-	-	-	34	-	1	1
京都府	7	1	-	-	88	1	1	-
大阪府	21	2	2	1	314	9	16	3
兵庫県	12	3	1	1	197	9	6	-
奈良県	2	-	1	1	58	5	-	-
和歌山県	2	-	-	-	26	-	2	1
鳥取県	1	-	-	-	11	-	-	-
島根県	1	-	-	-	18	3	-	-
岡山県	7	1	-	1	68	1	-	-
広島県	15	-	2	-	59	-	2	1
山口県	2	1	-	-	26	1	1	4
徳島県	3	-	-	-	23	-	-	-
香川県	6	-	-	-	24	5	2	-
愛媛県	3	-	-	-	20	3	1	-
高知県	2	-	1	-	19	2	1	-
福岡県	7	-	-	2	83	9	2	-
佐賀県	4	-	-	-	16	1	-	-
長崎県	6	-	-	-	35	3	1	-
熊本県	1	-	2	-	23	6	-	-
大分県	2	1	-	-	31	1	2	1
宮崎県	1	-	-	-	18	1	2	-
鹿児島県	3	1	1	-	25	2	4	-
沖縄県	4	2	1	1	12	3	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	304 若年発症 型両側性 感音難聴 304	305 遅発性内リ ンパ水腫 305	306 好酸球性 副鼻腔炎 306	307 カナバン 病307	308 進行性白 質脳症308	309 進行性ミオ クロームス てんかん 309	310 先天異常 症候群310	311 先天性三 尖弁狭窄 症311
全国	35	31	13,404	1	17	33	28	2
北海道	5	-	369	-	-	-	2	-
青森県	3	-	180	-	-	1	-	-
岩手県	2	-	43	-	1	1	-	-
宮城県	-	1	121	-	-	-	2	-
秋田県	1	-	146	-	-	-	-	-
山形県	1	-	115	-	-	-	-	-
福島県	1	-	225	-	-	-	-	-
茨城県	1	-	196	-	-	-	-	1
栃木県	1	-	205	-	-	1	2	-
群馬県	-	-	146	-	-	-	-	-
埼玉県	-	3	642	-	3	1	2	-
千葉県	2	1	608	-	-	-	1	-
東京都	4	5	1,654	1	1	4	4	-
神奈川県	6	3	573	-	-	3	2	-
新潟県	-	-	138	-	-	2	1	-
富山県	-	-	106	-	-	-	-	-
石川県	1	-	69	-	-	-	-	-
福井県	-	-	72	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	89	-	-	-	-	-
長野県	1	-	243	-	-	2	1	-
岐阜県	-	-	175	-	-	-	-	-
静岡県	2	-	303	-	1	-	2	-
愛知県	-	2	494	-	-	-	-	-
三県重	-	1	162	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	231	-	-	-	-	-
京都府	1	-	361	-	-	-	-	-
大阪府	1	2	1,371	-	1	3	3	1
兵庫県	-	-	1,067	-	-	-	2	-
奈良県	-	-	187	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	74	-	1	-	-	-
鳥取県	-	-	43	-	-	-	-	-
島根県	-	-	220	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	202	-	-	3	-	-
広島県	-	1	384	-	-	-	1	-
山口県	-	-	157	-	-	-	1	-
徳島県	1	-	135	-	-	-	-	-
香川県	-	1	223	-	-	-	-	-
愛媛県	1	2	348	-	-	-	-	-
高知県	-	-	83	-	-	-	-	-
福岡県	-	6	635	-	-	6	-	-
佐賀県	-	-	47	-	-	-	1	-
長崎県	-	-	50	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	140	-	4	-	-	-
大分県	-	-	98	-	2	1	-	-
宮崎県	-	-	132	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	77	-	3	5	1	-
沖縄県	-	-	65	-	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	312 先天性僧 帽弁狭窄 症312	313 先天性肺 静脈狭窄 症313	314 左肺動脈 右肺動脈 起始症314	315 ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 315	316 カルニチン 回路異常 症316	317 三頭酵素 欠損症317	318 シトリン欠 損症318	319 セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症319
全国	8	1	2	7	13	3	51	2
北海道	-	1	-	-	-	1	2	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	2	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	1	-
秋田県	-	-	-	-	1	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	3	-
福島県	-	-	-	-	1	-	2	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	1	-	-	-	-	-	1	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	2	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-	2	-
千葉県	-	-	-	-	1	-	1	-
東京都	1	-	-	-	2	-	3	-
神奈川県	-	-	1	-	1	-	4	1
新潟県	-	-	-	1	-	-	1	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	1	-
福井県	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	1	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	1	-
静岡県	-	-	-	-	-	1	4	-
愛知県	-	-	-	1	-	-	4	-
三県重	-	-	-	1	-	-	2	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	1	-
京都府	2	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	1	-	3	-
兵庫県	1	-	-	-	1	-	2	-
奈良県	1	-	-	-	-	-	3	-
和歌山県	-	-	-	1	2	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	-
広島県	1	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	1	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	-	2	-	1	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	1	-
大分県	1	-	-	-	-	-	1	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	320 先天性グリ コシルホス ファチジル イノシトール(GPI) 320	321 非ケトーシ ス型高グリ シン血症 321	322 β - ケトチ オラーゼ欠 損症322	323 芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症323	324 メチルグル タコン酸尿 症324	325 遺伝性自 己炎症疾 患325	326 大理石骨 病326	327 特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)327
全国	-	1	-	3	-	9	21	177
北海道	-	-	-	-	-	2	-	7
青森県	-	-	-	-	-	-	1	2
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	5
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	1	-	2
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	3
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	12
千葉県	-	1	-	-	-	-	1	9
東京都	-	-	-	1	-	1	2	11
神奈川県	-	-	-	-	-	1	1	10
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	4
石川県	-	-	-	-	-	-	-	4
福井県	-	-	-	-	-	1	1	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	2
長野県	-	-	-	-	-	-	1	2
岐阜県	-	-	-	-	-	1	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	5
愛知県	-	-	-	1	-	-	-	5
三県重	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	-	-	-	-	2	1	29
兵庫県	-	-	-	-	-	-	1	10
奈良県	-	-	-	-	-	-	2	5
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	-	2	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	6
山口県	-	-	-	-	-	-	-	5
徳島県	-	-	-	-	-	-	2	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	2	12
佐賀県	-	-	-	-	-	-	2	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	5
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	1	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	328 前眼部形 成異常328	329 無虹彩症 329	330 先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症330	331 特発性多 中心性 キャスル マン病331	332 膠様滴状 角膜ジスト ロフィー 332	333 ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群333
全国	14	115	29	1,354	2	－
北海道	－	1	－	46	－	－
青森県	－	1	－	11	－	－
岩手県	－	1	2	6	－	－
宮城県	－	14	1	15	－	－
秋田県	－	1	－	4	－	－
山形県	－	－	－	8	－	－
福島県	－	1	2	16	1	－
茨城県	－	－	－	35	－	－
栃木県	－	1	－	14	1	－
群馬県	－	3	1	16	－	－
埼玉県	1	5	－	70	－	－
千葉県	－	2	3	59	－	－
東京都	3	16	5	140	－	－
神奈川県	－	8	－	91	－	－
新潟県	－	4	3	15	－	－
富山県	1	2	－	4	－	－
石川県	－	3	－	17	－	－
福井県	－	－	－	8	－	－
山梨県	－	－	－	8	－	－
長野県	－	2	1	13	－	－
岐阜県	－	－	－	18	－	－
静岡県	－	5	－	33	－	－
愛知県	－	4	3	89	－	－
三県重	－	－	－	26	－	－
滋賀県	1	－	－	16	－	－
京都府	1	5	－	31	－	－
大阪府	2	11	1	107	－	－
兵庫県	1	3	－	96	－	－
奈良県	－	4	－	21	－	－
和歌山県	－	－	－	17	－	－
鳥取県	－	3	－	2	－	－
島根県	－	－	－	7	－	－
岡山県	－	1	－	27	－	－
広島県	－	1	－	19	－	－
山口県	1	－	－	12	－	－
徳島県	－	－	－	7	－	－
香川県	－	2	－	14	－	－
愛媛県	－	－	1	29	－	－
高知県	－	－	－	17	－	－
福岡県	1	1	2	58	－	－
佐賀県	－	－	－	8	－	－
長崎県	－	3	－	28	－	－
熊本県	1	2	－	11	－	－
大分県	－	－	－	18	－	－
宮崎県	－	3	－	10	－	－
鹿児島県	－	1	－	18	－	－
沖縄県	1	1	4	19	－	－

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

特定医療費(指定難病)受給者証所持者数, 対象疾患・都道府県一指定都市(再掲)別

出典:厚生労働省衛生行政報告例(令和2年度末現在)

告示番号 疾病名	総数	1 球脊髄性 筋萎縮症1	2 筋萎縮性 側索硬化 症2	3 脊髄性筋 萎縮症3	4 原発性側 索硬化症4	5 進行性核 上性麻痺5	6 パーキンソ ン病6	7 大脳皮質 基底核変 性症7

指定都市(再掲)

北海道札幌市	23,292	24	156	24	1	360	2,720	122
宮城県仙台市	9,188	22	108	10	-	138	1,188	31
埼玉県さいたま市	8,399	21	92	6	1	69	868	25
千葉県千葉市	7,208	16	70	6	1	84	946	30
神奈川県横浜市	26,579	50	234	12	8	277	3,755	128
神奈川県川崎市	10,026	16	97	10	1	111	1,379	45
神奈川県相模原市	5,615	15	43	1	1	54	739	30
新潟県新潟市	6,570	25	73	6	-	119	859	39
静岡県静岡市	5,160	3	29	7	1	30	626	24
静岡県浜松市	5,932	10	54	7	-	63	646	12
愛知県名古屋市	15,935	39	169	8	1	155	1,797	43
京都府京都市	13,123	11	112	14	2	198	2,024	72
大阪府大阪市	22,050	29	175	11	2	320	2,839	100
大阪府堺市	7,528	11	93	2	1	83	1,004	29
兵庫県神戸市	13,391	18	90	9	-	141	2,056	59
岡山県岡山市	6,821	9	71	5	-	138	1,142	48
広島県広島市	9,550	12	98	11	-	70	1,297	33
福岡県北九州市	8,626	12	72	7	4	67	1,377	45
福岡県福岡市	11,406	9	81	9	4	139	1,694	57
熊本県熊本市	6,542	14	57	5	1	81	760	30

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	8	9	10	11	12	13	14	15
疾病名	ハンチントン病8	神経有棘赤血球症9	シャルコー・マリー・トゥース病10	重症筋無力症11	先天性筋無力症候群12	多発性硬化症／視神経脊髄炎13	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパ14	封入体筋炎15

指定都市(再掲)

北海道札幌市	9	－	21	516	－	609	114	12
宮城県仙台市	8	－	14	233	－	232	40	9
埼玉県さいたま市	3	－	4	211	－	192	42	4
千葉県千葉市	6	－	2	193	－	140	23	8
神奈川県横浜市	25	－	20	660	－	637	120	22
神奈川県川崎市	10	－	7	257	－	241	41	5
神奈川県相模原市	9	－	2	176	－	132	24	1
新潟県新潟市	5	－	4	180	－	144	31	2
静岡県静岡市	6	－	3	148	－	100	21	4
静岡県浜松市	4	－	3	144	－	97	27	7
愛知県名古屋市	25	－	9	391	－	360	110	12
京都府京都市	13	－	9	281	1	268	74	9
大阪府大阪市	21	－	27	505	－	494	115	13
大阪府堺市	10	1	－	166	－	150	23	2
兵庫県神戸市	7	－	9	346	－	256	71	12
岡山県岡山市	14	－	4	174	－	131	49	7
広島県広島市	5	－	7	224	－	192	35	9
福岡県北九州市	8	1	10	222	－	153	26	7
福岡県福岡市	4	1	12	292	－	263	48	5
熊本県熊本市	5	－	7	172	－	127	34	5

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	16	17	18	19	20	21	22	23
疾病名	クロウ・深 瀬症候群 16	多系統萎 縮症17	脊髄小脳 変性症(多 系統萎縮 症を除く。) 18	ライソゾー ム病19	副腎白質 ジストロ フィー20	ミトコンドリ ア病21	もやもや病 22	プリオン病 23

指定都市(再掲)

北海道札幌市	4	234	600	24	6	29	320	9
宮城県仙台市	1	78	232	17	2	12	130	5
埼玉県さいたま市	－	106	188	15	2	11	103	4
千葉県千葉市	2	90	197	11	4	9	67	4
神奈川県横浜市	5	265	645	24	7	47	304	9
神奈川県川崎市	4	98	244	17	4	19	135	2
神奈川県相模原市	2	66	113	10	－	10	76	4
新潟県新潟市	3	75	217	15	4	11	116	2
静岡県静岡市	1	65	179	13	2	6	78	7
静岡県浜松市	1	67	155	7	－	10	68	2
愛知県名古屋市	4	143	343	28	5	25	209	4
京都府京都市	1	133	309	10	3	20	146	4
大阪府大阪市	4	163	547	34	8	31	302	5
大阪府堺市	1	62	181	15	1	13	97	2
兵庫県神戸市	4	126	302	11	3	21	204	5
岡山県岡山市	3	79	122	8	1	8	75	1
広島県広島市	1	87	213	14	1	12	185	1
福岡県北九州市	3	83	185	5	2	12	123	3
福岡県福岡市	1	154	317	31	4	17	145	7
熊本県熊本市	1	64	171	9	－	20	87	2

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	24	25	26	27	28	29	30	31
	亜急性硬化性全脳炎24	進行性多巣性白質脳症25	HTLV-1関連脊髄症26	特発性基底核石灰化症27	全身性アミロイドーシス28	ウルリッヒ病29	遠位型ミオパチー30	ベスレミアオパチー31

指定都市(再掲)

北海道札幌市	2	2	16	2	64	1	7	1
宮城県仙台市	-	-	5	-	32	-	7	-
埼玉県さいたま市	-	-	3	1	22	2	2	-
千葉県千葉市	-	-	6	-	20	-	1	-
神奈川県横浜市	-	3	15	2	77	-	2	-
神奈川県川崎市	-	1	9	-	25	-	4	-
神奈川県相模原市	-	-	2	-	17	-	3	-
新潟県新潟市	-	2	2	1	22	-	3	-
静岡県静岡市	-	-	2	2	21	-	-	-
静岡県浜松市	1	-	1	-	34	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	9	1	58	1	2	-
京都府京都市	-	1	6	1	52	-	2	-
大阪府大阪市	1	1	25	5	62	1	4	-
大阪府堺市	-	-	11	2	17	-	1	-
兵庫県神戸市	-	2	8	2	46	-	4	-
岡山県岡山市	-	-	5	-	25	-	4	-
広島県広島市	1	2	4	1	53	-	6	-
福岡県北九州市	-	-	19	1	65	-	2	-
福岡県福岡市	-	1	26	1	50	-	1	-
熊本県熊本市	-	-	17	-	29	-	4	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	32	33	34	35	36	37	38	39
疾病名	自己食 空胞性ミ パチー32	シュワ ツ・ヤン ペル症候 群33	神経線維 腫症34	天疱瘡35	表皮水疱 症36	膿疱性乾 癬(汎発 型)37	スティーヴ ンス・ジョン ソン症候群 38	中毒性表 皮壊死症 39

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	63	96	7	56	7	2
宮城県仙台市	-	-	28	30	2	12	3	-
埼玉県さいたま市	-	-	33	27	2	11	-	1
千葉県千葉市	-	-	22	22	3	11	1	-
神奈川県横浜市	-	-	98	87	9	42	3	1
神奈川県川崎市	-	-	34	23	3	15	4	-
神奈川県相模原市	-	-	24	24	2	6	2	-
新潟県新潟市	-	-	27	23	1	9	1	-
静岡県静岡市	-	-	20	20	1	11	-	-
静岡県浜松市	-	-	27	25	2	17	2	-
愛知県名古屋市	-	-	73	59	7	50	5	1
京都府京都市	-	-	54	38	6	27	8	1
大阪府大阪市	-	-	95	47	8	29	1	3
大阪府堺市	-	-	35	26	3	17	2	1
兵庫県神戸市	-	-	42	80	2	40	3	2
岡山県岡山市	-	-	23	28	2	14	-	1
広島県広島市	-	1	49	50	2	15	-	1
福岡県北九州市	-	-	28	30	-	23	1	-
福岡県福岡市	-	-	49	43	4	28	-	-
熊本県熊本市	-	-	34	21	3	17	-	-

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	40	41	42	43	44	45	46	47
疾病名	高安動脈 炎40	巨細胞性 動脈炎41	結節性多 発動脈炎 42	顕微鏡的 多発血管 炎43	多発血管 炎性肉芽 腫症44	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症45	悪性関節リ ウマチ46	バー ジャー病 47

指定都市(再掲)

北海道札幌市	104	34	47	165	36	117	53	96
宮城県仙台市	65	8	34	109	26	47	26	9
埼玉県さいたま市	46	11	20	58	14	43	22	12
千葉県千葉市	43	20	17	121	27	35	44	14
神奈川県横浜市	147	79	90	270	75	167	247	37
神奈川県川崎市	35	27	26	92	32	56	78	13
神奈川県相模原市	27	9	20	57	23	45	43	13
新潟県新潟市	47	6	14	64	27	26	18	14
静岡県静岡市	26	6	20	54	12	25	28	10
静岡県浜松市	24	11	27	56	21	27	44	7
愛知県名古屋市	74	39	33	205	40	66	33	20
京都府京都市	58	24	47	149	32	64	119	27
大阪府大阪市	104	39	41	237	51	99	90	72
大阪府堺市	41	19	22	105	28	36	31	21
兵庫県神戸市	49	27	30	137	56	59	66	27
岡山県岡山市	25	12	15	82	27	41	23	15
広島県広島市	31	12	24	58	22	54	45	31
福岡県北九州市	41	30	24	82	36	54	76	21
福岡県福岡市	72	5	26	71	39	52	31	32
熊本県熊本市	17	8	21	58	18	29	19	6

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	48	49	50	51	52	53	54	55
疾病名	原発性抗リン脂質抗体症候群 48	全身性エリテマトーデス 49	皮膚筋炎／多発性筋炎 50	全身性強皮症 51	混合性結合組織病 52	シェーグレン症候群 53	成人ステル病 54	再発性多発軟骨炎 55

指定都市(再掲)

北海道札幌市	16	1,170	473	395	141	2,283	83	18
宮城県仙台市	14	560	193	154	117	103	32	9
埼玉県さいたま市	11	640	223	254	93	93	37	3
千葉県千葉市	—	511	191	146	73	55	34	7
神奈川県横浜市	21	1,805	648	675	298	338	102	31
神奈川県川崎市	10	696	243	234	94	100	51	12
神奈川県相模原市	5	396	155	140	82	39	19	5
新潟県新潟市	3	420	192	141	75	44	24	7
静岡県静岡市	11	327	131	157	43	61	23	5
静岡県浜松市	9	380	171	180	47	38	21	4
愛知県名古屋市	13	1,069	410	496	122	206	50	15
京都府京都市	12	785	298	389	94	194	51	14
大阪府大阪市	13	1,415	467	506	218	310	90	20
大阪府堺市	8	499	184	175	64	114	29	2
兵庫県神戸市	12	788	342	444	183	228	55	15
岡山県岡山市	4	327	158	146	45	99	13	10
広島県広島市	12	590	176	250	80	93	39	5
福岡県北九州市	13	535	215	322	98	139	39	10
福岡県福岡市	6	734	298	289	114	121	48	13
熊本県熊本市	3	413	169	213	63	115	26	2

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	56	57	58	59	60	61	62	63
疾病名	ベーチェット病56	特発性拡張型心筋症57	肥大型心筋症58	拘束型心筋症59	再生不良性貧血60	自己免疫性溶血性貧血61	発作性夜間ヘモグロビン尿症62	特発性血小板減少性紫斑病63

指定都市(再掲)

北海道札幌市	364	405	297	1	168	39	13	414
宮城県仙台市	151	217	34	—	59	6	9	153
埼玉県さいたま市	166	94	13	—	65	11	8	124
千葉県千葉市	125	91	21	—	67	13	10	148
神奈川県横浜市	396	353	81	3	183	22	30	461
神奈川県川崎市	157	118	43	1	80	10	14	172
神奈川県相模原市	112	131	20	2	55	4	8	108
新潟県新潟市	103	201	30	—	59	7	6	112
静岡県静岡市	65	127	21	1	38	4	6	94
静岡県浜松市	83	150	14	2	48	7	7	142
愛知県名古屋市	190	216	47	1	133	20	25	341
京都府京都市	158	306	44	3	125	21	14	271
大阪府大阪市	326	546	74	4	188	34	20	424
大阪府堺市	109	174	27	—	71	12	4	156
兵庫県神戸市	172	256	45	—	102	16	25	225
岡山県岡山市	96	196	35	—	46	8	2	100
広島県広島市	140	142	21	—	68	9	4	140
福岡県北九州市	172	133	15	—	79	15	7	173
福岡県福岡市	187	169	42	1	83	12	4	169
熊本県熊本市	113	177	60	—	44	6	6	87

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	64 血栓性血 小板減少 性紫斑病 64	65 原発性免 疫不全症 候群65	66 IgA腎症66	67 多発性囊 胞腎67	68 黄色靱帯 骨化症68	69 後縦靱帯 骨化症69	70 広範脊柱 管狭窄症 70	71 特発性大 腿骨頭壊 死症71

指定都市(再掲)

北海道札幌市	5	47	210	204	63	597	13	411
宮城県仙台市	4	16	156	131	26	257	18	146
埼玉県さいたま市	3	14	102	117	50	278	51	114
千葉県千葉市	1	11	90	82	53	227	8	122
神奈川県横浜市	3	70	307	385	92	734	119	575
神奈川県川崎市	3	28	132	138	51	250	29	203
神奈川県相模原市	1	7	56	43	28	146	25	111
新潟県新潟市	6	11	45	72	37	211	60	135
静岡県静岡市	1	4	95	76	19	141	6	83
静岡県浜松市	7	14	78	48	42	178	6	111
愛知県名古屋市	5	23	250	193	72	466	37	241
京都府京都市	5	21	230	134	91	486	147	262
大阪府大阪市	12	32	322	288	126	761	118	583
大阪府堺市	4	19	98	77	45	305	32	133
兵庫県神戸市	5	21	151	139	54	391	54	220
岡山県岡山市	2	10	117	71	47	302	63	118
広島県広島市	6	23	212	99	62	226	121	355
福岡県北九州市	3	22	89	64	52	282	171	182
福岡県福岡市	3	20	99	110	72	382	85	245
熊本県熊本市	—	8	95	58	45	205	13	130

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	72	73	74	75	76	77	78	79
疾病名	下垂体性 ADH分泌 異常症72	下垂体性 TSH分泌 亢進症73	下垂体性 PRL分泌 亢進症74	クッシング 病75	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症76	下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症77	下垂体前 葉機能低 下症78	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)79

指定都市(再掲)

北海道札幌市	103	3	33	25	-	110	418	10
宮城県仙台市	34	1	57	11	-	36	151	1
埼玉県さいたま市	26	3	10	5	-	29	129	5
千葉県千葉市	27	1	25	13	1	41	133	-
神奈川県横浜市	88	3	62	28	-	121	488	9
神奈川県川崎市	48	4	27	13	-	33	336	4
神奈川県相模原市	24	3	10	6	-	35	105	1
新潟県新潟市	20	1	12	3	-	15	92	2
静岡県静岡市	26	-	26	8	-	32	106	2
静岡県浜松市	18	2	28	12	-	62	150	-
愛知県名古屋市	92	5	48	19	-	122	357	7
京都府京都市	49	3	21	18	2	63	239	5
大阪府大阪市	77	4	67	12	-	102	419	6
大阪府堺市	19	-	8	8	-	32	299	5
兵庫県神戸市	38	2	30	8	-	62	250	11
岡山県岡山市	17	1	15	5	-	23	77	3
広島県広島市	28	3	30	8	-	23	187	4
福岡県北九州市	22	1	21	8	-	26	126	3
福岡県福岡市	42	6	35	12	5	52	225	5
熊本県熊本市	14	3	27	8	2	32	136	1

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	80	81	82	83	84	85	86	87
疾病名	甲状腺ホル モン不 応症80	先天性副 腎皮質酵 素欠損症 81	先天性副 腎低形成 症82	アジソン病 83	サルコイ ドーシス84	特発性間 質性肺炎 85	肺動脈性 肺高血圧 症86	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症87

指定都市(再掲)

北海道札幌市	1	35	3	15	427	276	64	1
宮城県仙台市	-	6	-	1	186	137	37	-
埼玉県さいたま市	1	8	-	1	111	147	25	-
千葉県千葉市	-	3	1	4	111	131	37	-
神奈川県横浜市	1	26	-	6	275	537	94	1
神奈川県川崎市	1	13	1	1	114	175	33	1
神奈川県相模原市	-	6	1	-	76	86	25	-
新潟県新潟市	-	7	-	1	130	93	24	-
静岡県静岡市	-	4	-	1	122	45	24	-
静岡県浜松市	-	5	-	-	130	154	25	1
愛知県名古屋市	-	14	3	7	346	264	68	-
京都府京都市	-	11	-	5	289	227	64	-
大阪府大阪市	2	32	1	11	288	208	87	-
大阪府堺市	-	2	-	4	122	95	31	-
兵庫県神戸市	-	9	1	6	164	232	71	1
岡山県岡山市	-	6	-	1	110	104	41	-
広島県広島市	-	8	-	1	92	110	49	-
福岡県北九州市	-	4	-	1	127	162	32	2
福岡県福岡市	-	16	2	2	134	194	56	-
熊本県熊本市	-	6	1	2	81	95	28	-

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	88	89	90	91	92	93	94	95
疾病名	慢性血栓性肺高血圧症88	リンパ脈管筋腫症89	網膜色素変性症90	バッド・キアリ症候群91	特発性門脈圧亢進症92	原発性胆汁性胆管炎93	原発性硬化性胆管炎94	自己免疫性肝炎95

指定都市(再掲)

北海道札幌市	61	25	345	2	7	575	29	348
宮城県仙台市	47	12	242	-	4	226	10	32
埼玉県さいたま市	38	10	189	2	3	153	12	60
千葉県千葉市	39	8	169	2	-	129	7	33
神奈川県横浜市	155	26	666	3	6	370	40	145
神奈川県川崎市	60	7	178	-	-	168	14	59
神奈川県相模原市	32	8	183	2	5	90	7	29
新潟県新潟市	27	9	133	1	6	94	2	46
静岡県静岡市	21	4	122	-	2	37	6	27
静岡県浜松市	29	8	86	2	2	43	8	36
愛知県名古屋市	61	13	230	1	2	133	15	60
京都府京都市	56	12	187	2	2	213	13	75
大阪府大阪市	110	20	678	6	3	309	22	179
大阪府堺市	28	9	197	1	1	102	6	53
兵庫県神戸市	71	10	244	2	1	166	7	86
岡山県岡山市	40	8	76	-	1	126	10	43
広島県広島市	44	11	195	2	6	294	12	105
福岡県北九州市	34	6	216	-	1	139	10	60
福岡県福岡市	44	15	208	1	1	256	12	69
熊本県熊本市	29	5	125	2	1	83	5	49

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	96	97	98	99	100	101	102	103
疾病名	クローン病 96	潰瘍性大 腸炎97	好酸球性 消化管疾 患98	慢性特発 性偽性腸 閉塞症99	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症100	腸管神経 節細胞僅 少症101	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群 102	CFC症候 群103

指定都市(再掲)

北海道札幌市	1,271	3,259	38	2	-	-	1	1
宮城県仙台市	485	1,346	12	7	-	1	1	-
埼玉県さいたま市	494	1,538	4	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	354	1,091	8	3	-	-	-	-
神奈川県横浜市	1,262	4,113	30	6	-	1	-	-
神奈川県川崎市	530	1,420	15	2	-	-	-	-
神奈川県相模原市	246	828	6	1	-	-	-	-
新潟県新潟市	227	1,004	11	6	-	-	-	-
静岡県静岡市	270	807	3	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	369	921	3	2	-	1	-	-
愛知県名古屋市	886	2,650	23	2	-	-	-	-
京都府京都市	496	1,630	17	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	1,083	2,938	18	2	-	-	-	-
大阪府堺市	293	982	5	2	-	-	-	-
兵庫県神戸市	601	1,896	18	5	-	-	-	-
岡山県岡山市	310	901	7	2	-	-	-	-
広島県広島市	480	1,316	15	2	-	-	-	-
福岡県北九州市	414	919	14	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	712	1,473	7	1	-	-	-	-
熊本県熊本市	367	1,050	6	-	-	1	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	104	105	106	107	108	109	110	111
疾病名	コステロ症 候群104	チャージ症 候群105	クリオピリン 関連周期 熱症候群 106	若年性特 発性関節 炎107	TNF受容 体関連周 期性症候 群108	非典型溶 血性尿毒 症症候群 109	ブラウ症候 群110	先天性ミオ パチー111

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	1	-	8	-	2	-	4
宮城県仙台市	1	-	-	6	-	1	1	3
埼玉県さいたま市	-	-	2	8	-	-	-	5
千葉県千葉市	-	-	-	6	-	1	-	3
神奈川県横浜市	1	-	2	30	1	5	-	7
神奈川県川崎市	-	-	2	7	-	-	-	3
神奈川県相模原市	-	-	-	5	-	-	-	2
新潟県新潟市	-	-	-	4	-	-	-	3
静岡県静岡市	-	-	-	2	1	1	-	1
静岡県浜松市	-	-	-	1	-	1	-	3
愛知県名古屋市	-	-	-	10	-	2	-	3
京都府京都市	-	1	4	5	-	-	-	4
大阪府大阪市	-	1	-	11	-	2	-	6
大阪府堺市	-	1	-	6	1	1	-	1
兵庫県神戸市	-	-	-	11	1	2	-	2
岡山県岡山市	-	-	2	5	5	-	2	1
広島県広島市	-	-	-	9	1	1	-	5
福岡県北九州市	-	1	1	8	-	-	2	-
福岡県福岡市	-	-	-	4	-	-	-	4
熊本県熊本市	-	-	-	6	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	112	113	114	115	116	117	118	119
疾病名	マリネスコ・ シェーグレ ン症候群 112	筋ジストロ フィー113	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群114	遺伝性周 期性四肢 麻痺115	アトピー性 脊髄炎116	脊髄空洞 症117	脊髄髄膜 瘤118	アイザック ス症候群 119

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	85	-	-	-	14	3	1
宮城県仙台市	-	74	-	-	-	9	1	-
埼玉県さいたま市	-	23	2	-	-	8	-	1
千葉県千葉市	-	25	-	3	-	9	-	2
神奈川県横浜市	-	90	-	1	1	11	2	3
神奈川県川崎市	-	41	1	-	-	4	-	1
神奈川県相模原市	-	17	-	-	-	5	-	1
新潟県新潟市	1	37	-	-	-	-	2	-
静岡県静岡市	-	33	-	4	-	4	-	-
静岡県浜松市	-	20	-	1	1	1	-	-
愛知県名古屋市	-	40	2	-	1	8	-	4
京都府京都市	-	56	-	-	-	14	1	1
大阪府大阪市	-	109	1	2	-	13	3	-
大阪府堺市	-	41	-	-	-	4	4	-
兵庫県神戸市	-	61	-	-	1	10	2	1
岡山県岡山市	-	36	-	-	-	4	1	1
広島県広島市	-	61	-	2	-	4	1	1
福岡県北九州市	-	19	-	-	2	3	3	1
福岡県福岡市	-	33	-	-	1	11	1	1
熊本県熊本市	-	39	-	-	-	8	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	120	121	122	123	124	125	126	127
	遺伝性ジ ストニア 120	神経フェリ チン症121	脳表ヘモ ジデリン沈 着症122	禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症123	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症124	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質125	ペリー症候 群126	前頭側頭 葉変性症 127

指定都市(再掲)

北海道札幌市	1	-	-	-	3	1	-	19
宮城県仙台市	2	-	2	-	1	-	-	10
埼玉県さいたま市	2	-	-	-	-	-	-	10
千葉県千葉市	-	-	2	-	-	-	-	9
神奈川県横浜市	-	1	7	-	6	2	-	42
神奈川県川崎市	1	-	1	-	-	-	-	14
神奈川県相模原市	-	-	5	-	-	-	-	4
新潟県新潟市	1	-	2	-	2	-	-	13
静岡県静岡市	-	-	2	-	1	-	-	7
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	7
愛知県名古屋市	2	-	3	-	5	1	-	5
京都府京都市	1	-	2	-	2	2	-	10
大阪府大阪市	1	-	3	-	7	2	-	35
大阪府堺市	-	-	2	-	1	2	-	9
兵庫県神戸市	1	-	2	-	7	1	-	10
岡山県岡山市	-	-	-	-	-	1	-	11
広島県広島市	-	-	2	1	2	-	-	12
福岡県北九州市	1	-	1	-	-	-	-	14
福岡県福岡市	1	-	1	-	-	-	-	17
熊本県熊本市	-	-	3	-	-	-	-	9

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	128	129	130	131	132	133	134	135
	ビッカース タッフ脳幹 脳炎128	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症129	先天性無 痛無汗症 130	アレキサン ダー病131	先天性核 上性球麻 痺132	メビウス症 候群133	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群134	アイカル ディ症候群 135

指定都市(再掲)

北海道札幌市	3	1	—	—	—	—	—	—
宮城県仙台市	—	—	—	—	—	—	—	—
埼玉県さいたま市	1	—	—	—	—	—	—	—
千葉県千葉市	1	1	—	—	1	—	—	—
神奈川県横浜市	4	5	1	—	—	—	—	1
神奈川県川崎市	2	—	—	—	—	—	—	—
神奈川県相模原市	—	1	—	—	—	—	1	—
新潟県新潟市	—	1	—	—	2	—	—	—
静岡県静岡市	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡県浜松市	—	1	—	—	—	—	—	—
愛知県名古屋市	1	—	2	1	—	—	—	—
京都府京都市	2	—	—	—	—	—	—	1
大阪府大阪市	1	1	—	—	1	—	—	—
大阪府堺市	—	2	—	—	—	—	—	—
兵庫県神戸市	2	1	1	1	—	—	—	—
岡山県岡山市	—	—	—	—	2	—	—	—
広島県広島市	1	—	—	—	1	—	1	—
福岡県北九州市	1	—	—	—	2	—	—	—
福岡県福岡市	4	—	—	—	—	—	—	—
熊本県熊本市	—	1	—	—	—	—	—	—

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	136	137	138	139	140	141	142	143
疾病名	片側巨脳 症136	限局性皮 質異形成 137	神経細胞 移動異常 症138	先天性大 脳白質形 成不全症 139	ドラベ症候 群140	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん141	ミオクロ ニー欠神 てんかん 142	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん 143

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	2	-	2	1	-	-	1
宮城県仙台市	-	-	1	2	2	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	2	-	-	-	-	1	-	-
神奈川県横浜市	1	3	-	-	1	1	-	-
神奈川県川崎市	-	1	1	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	2	2	1	-	-	-	1
静岡県静岡市	-	-	2	-	-	-	-	1
静岡県浜松市	-	-	-	1	-	1	-	-
愛知県名古屋市	1	1	1	1	-	-	-	1
京都府京都市	-	-	1	-	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	6	1	-	1	1	-	-
大阪府堺市	-	-	-	3	1	-	-	-
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	1	-	1	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	3	-	-	2	-	-
福岡県福岡市	-	1	-	-	-	1	-	-
熊本県熊本市	-	-	1	1	-	2	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	144	145	146	147	148	149	150	151
	レノックス・ ガストー症 候群144	ウエスト症 候群145	大田原症 候群146	早期ミオク ロニー脳 症147	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん148	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群149	環状20番 染色体症 候群150	ラスムッセ ン脳炎151

指定都市(再掲)

北海道札幌市	14	4	—	—	—	—	—	1
宮城県仙台市	2	2	—	—	—	—	—	—
埼玉県さいたま市	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉県千葉市	1	—	—	—	—	—	—	—
神奈川県横浜市	2	1	1	—	1	3	—	1
神奈川県川崎市	1	1	—	1	—	—	—	—
神奈川県相模原市	1	—	1	—	—	1	—	—
新潟県新潟市	10	3	1	—	—	—	—	1
静岡県静岡市	1	1	—	—	—	—	—	—
静岡県浜松市	—	—	—	—	—	—	—	—
愛知県名古屋市	1	—	—	—	—	—	1	—
京都府京都市	4	—	—	—	1	—	—	—
大阪府大阪市	6	6	—	1	—	—	—	1
大阪府堺市	—	7	1	—	—	—	—	—
兵庫県神戸市	2	4	—	—	—	—	—	—
岡山県岡山市	1	3	—	—	—	—	—	—
広島県広島市	9	4	—	1	—	—	1	—
福岡県北九州市	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県福岡市	1	—	—	—	2	—	—	1
熊本県熊本市	3	3	—	—	1	1	—	—

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	152	153	154	155	156	157	158	159
	PCDH19 関連症候 群152	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎153	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症154	ランドウ・ク レフナー症 候群155	レット症候 群156	スタージ・ ウェーバー 症候群157	結節性硬 化症158	色素性乾 皮症159

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	2	-	1	5	1	13	3
宮城県仙台市	-	-	-	-	2	1	12	3
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	11	-
千葉県千葉市	-	-	-	1	-	-	5	1
神奈川県横浜市	2	2	-	-	-	1	14	-
神奈川県川崎市	1	2	1	1	-	3	9	-
神奈川県相模原市	-	-	1	-	-	-	5	1
新潟県新潟市	-	1	1	-	2	1	8	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	2	-	9	-
静岡県浜松市	-	-	1	-	-	1	9	2
愛知県名古屋市	-	1	-	-	1	1	14	-
京都府京都市	-	1	-	-	1	-	6	1
大阪府大阪市	1	-	1	-	3	-	24	-
大阪府堺市	-	1	-	-	-	-	7	3
兵庫県神戸市	-	1	-	-	2	2	16	7
岡山県岡山市	-	-	-	-	1	-	7	-
広島県広島市	-	1	-	-	2	-	7	-
福岡県北九州市	-	-	-	1	-	-	3	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	9	-
熊本県熊本市	1	-	-	-	-	-	11	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	160	161	162	163	164	165	166	167
疾病名	先天性魚 鱗癬160	家族性良 性慢性天 疱瘡161	類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)162	特発性後 天性全身 性無汗症163	眼皮膚白 皮症164	肥厚性皮 膚骨膜症165	弾性線維 性仮性黄 色腫166	マルファン 症候群167

指定都市(再掲)

北海道札幌市	6	3	86	12	-	-	1	18
宮城県仙台市	-	-	35	8	-	-	1	7
埼玉県さいたま市	-	1	51	7	1	-	2	12
千葉県千葉市	-	-	20	3	1	-	2	5
神奈川県横浜市	3	3	103	13	-	1	2	18
神奈川県川崎市	1	2	32	3	-	-	-	17
神奈川県相模原市	-	-	26	1	-	-	-	6
新潟県新潟市	-	1	19	2	-	-	-	8
静岡県静岡市	1	-	21	1	-	-	-	2
静岡県浜松市	-	-	23	4	-	-	-	4
愛知県名古屋市	1	1	65	4	-	-	1	12
京都府京都市	-	-	57	9	-	-	3	22
大阪府大阪市	-	-	97	7	1	1	3	36
大阪府堺市	-	-	33	1	-	-	1	8
兵庫県神戸市	-	-	80	11	1	-	1	19
岡山県岡山市	-	-	21	3	-	-	-	4
広島県広島市	2	-	25	2	-	-	3	14
福岡県北九州市	1	-	27	-	-	-	1	2
福岡県福岡市	1	-	26	-	-	-	3	7
熊本県熊本市	-	-	29	2	-	-	-	1

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	168	169	170	171	172	173	174	175
	エーラス・ ダンロス症 候群168	メンケス病 169	オクシピタ ル・ホーン 症候群170	ウィルソン 病171	低ホスファ ターゼ症 172	VATER 症候群173	那須・ハコ ヲ病174	ウィーバー 症候群175

指定都市(再掲)

北海道札幌市	6	-	-	17	1	-	-	-
宮城県仙台市	5	-	-	3	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	1	-	-	8	-	-	-	-
千葉県千葉市	4	-	-	1	1	-	-	-
神奈川県横浜市	4	-	-	15	1	-	-	-
神奈川県川崎市	3	-	-	8	-	2	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	3	-	-	-	-
新潟県新潟市	2	-	-	3	-	-	-	-
静岡県静岡市	3	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	1	-	1	-	-
愛知県名古屋市	2	-	-	10	-	-	-	-
京都府京都市	4	-	-	5	-	-	1	-
大阪府大阪市	5	-	-	14	1	1	-	-
大阪府堺市	-	-	-	11	-	-	-	-
兵庫県神戸市	2	-	-	11	2	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	3	-	-	-	-
広島県広島市	1	-	-	6	1	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	3	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	1	-	6	-	-	-	-
熊本県熊本市	2	-	-	3	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	176	177	178	179	180	181	182	183
	コフィン・ローリー症候群176	ジュベール症候群関連疾患177	モワット・ウィルソン症候群178	ウィリアムズ症候群179	ATR-X症候群180	クルーゾン症候群181	アペール症候群182	ファイファー症候群183

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	1	-	-	1	-
宮城県仙台市	1	1	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県横浜市	1	-	-	2	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	1	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	1	-	-	-
京都府京都市	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-	-	2	-	-	2
大阪府堺市	-	-	-	-	1	-	-	-
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	-	-	-	1	1
広島県広島市	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	2	-	1	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	2	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	1	1

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	184	185	186	187	188	189	190	191
疾病名	アントレー・ビクスラー症候群184	コフィン・シリス症候群185	ロスムンド・トムソン症候群186	歌舞伎症候群187	多脾症候群188	無脾症候群189	鰓耳腎症候群190	ウェルナー症候群191

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	1	-	1	-	2
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	-	-	2
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	3	-	2
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	1	-	1
神奈川県横浜市	-	-	-	1	1	2	-	2
神奈川県川崎市	-	-	-	-	2	1	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県新潟市	-	-	-	-	1	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	2	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	1	-	4
京都府京都市	-	-	-	-	-	-	-	1
大阪府大阪市	-	-	-	-	-	2	-	2
大阪府堺市	-	-	-	-	2	1	-	2
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	-	1	2	-	2
広島県広島市	-	-	-	1	2	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	1	-	1	1
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	-	1

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	192	193	194	195	196	197	198	199
	コケイン症 候群192	ブラダー・ ウィリ症候 群193	ソトス症候 群194	ヌーナ症 候群195	ヤング・シ ンプソン症 候群196	1p36欠失 症候群197	4p欠失症 候群198	5p欠失症 候群199

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	4-	-	-	-	-	-	-
宮城県仙台市	-	2-	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	3-	-	1-	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	2-	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	4-	-	-	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	1-	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	1-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	1-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	1-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	1-	-	-	-	-	-	-	-
京都府京都市	-	2-	-	2-	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	4-	-	2-	-	-	-	-
大阪府堺市	-	1-	-	-	-	-	1-	-
兵庫県神戸市	-	2	1-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	1-	-	-	-	-	-	-
広島県広島市	-	1	1-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	5-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	1-	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	2-	-	-	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	200	201	202	203	204	205	206	207
疾病名	第14番染色体父親性ダイソミー症候群200	アンジェルマン症候群201	スミス・マギニス症候群202	22q11.2欠失症候群203	エマヌエル症候群204	脆弱X症候群関連疾患205	脆弱X症候群206	総動脈幹遺残症207

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県仙台市	-	-	-	1	1	-	-	3
埼玉県さいたま市	-	-	-	1	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	1	-	2	-	-	-	-
神奈川県横浜市	1	-	-	5	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	1	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-	2	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	1	-	-	-	-	-	-
京都府京都市	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-	1	-	-	-	1
大阪府堺市	-	1	-	-	-	-	-	1
兵庫県神戸市	1	-	-	-	-	-	2	-
岡山県岡山市	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県広島市	-	1	-	1	-	-	-	1
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	1	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	-	-	1	-	-	-	-

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	208 修正大血 管転位症 208	209 完全大血 管転位症 209	210 単心室症 210	211 左心低形 成症候群 211	212 三尖弁閉 鎖症212	213 心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症213	214 心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症214	215 ファロー四 徴症215

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	1	5	-	3	1	1	3
宮城県仙台市	4	5	5	-	1	-	4	9
埼玉県さいたま市	4	3	2	-	4	-	1	5
千葉県千葉市	1	1	2	-	2	1	2	7
神奈川県横浜市	5	4	12	-	7	6	3	14
神奈川県川崎市	2	1	5	-	2	2	3	5
神奈川県相模原市	1	3	4	-	1	2	-	8
新潟県新潟市	2	4	-	-	3	1	-	3
静岡県静岡市	2	-	4	1	-	1	-	1
静岡県浜松市	1	-	3	-	-	-	1	1
愛知県名古屋市	2	2	2	-	-	-	1	7
京都府京都市	2	2	1	-	2	1	3	4
大阪府大阪市	6	7	10	-	4	4	2	17
大阪府堺市	1	4	3	-	2	-	-	1
兵庫県神戸市	1	2	3	-	2	1	1	3
岡山県岡山市	-	1	2	1	-	1	1	4
広島県広島市	1	1	3	1	-	-	2	4
福岡県北九州市	1	-	-	-	-	2	-	3
福岡県福岡市	4	6	2	1	6	1	4	13
熊本県熊本市	1	2	1	-	-	-	-	4

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	216	217	218	219	220	221	222	223
	両大血管 右室起始 症216	エプスタイ ン病217	アルポート 症候群218	ギャロウェ イ・モワト症 候群219	急速進行 性糸球体 腎炎220	抗糸球体 基底膜腎 炎221	一次性ネ フローゼ症 候群222	一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎223

指定都市(再掲)

北海道札幌市	3	1	2	—	21	7	180	5
宮城県仙台市	3	2	4	—	4	2	84	4
埼玉県さいたま市	2	—	3	—	6	3	97	1
千葉県千葉市	2	5	3	—	9	—	68	3
神奈川県横浜市	11	2	4	—	16	7	297	6
神奈川県川崎市	5	3	3	—	6	1	136	5
神奈川県相模原市	1	1	1	—	2	—	56	2
新潟県新潟市	2	2	—	—	5	4	39	1
静岡県静岡市	1	—	1	—	4	1	77	—
静岡県浜松市	—	—	1	—	6	2	58	1
愛知県名古屋市	1	1	3	—	19	4	434	5
京都府京都市	1	1	6	—	12	4	133	6
大阪府大阪市	6	6	8	—	18	5	310	7
大阪府堺市	1	—	2	—	2	—	109	2
兵庫県神戸市	3	1	4	—	16	3	137	2
岡山県岡山市	2	3	3	—	7	4	94	1
広島県広島市	3	1	3	—	17	7	143	1
福岡県北九州市	1	—	—	—	8	—	47	2
福岡県福岡市	—	2	—	—	3	1	78	2
熊本県熊本市	3	—	—	—	2	3	73	2

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	224	225	226	227	228	229	230	231
	紫斑病性 腎炎224	先天性腎 性尿崩症 225	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)226	オスラー病 227	閉塞性細 気管支炎 228	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性) 229	肺胞低換 気症候群 230	α1-アン チトリプシ ン欠乏症 231

指定都市(再掲)

北海道札幌市	20	1	22	14	-	3	2	-
宮城県仙台市	9	3	5	5	1	1	3	-
埼玉県さいたま市	4	-	3	7	-	2	1	-
千葉県千葉市	9	-	7	12	-	-	-	-
神奈川県横浜市	24	1	13	25	1	3	3	-
神奈川県川崎市	12	-	4	8	-	1	1	-
神奈川県相模原市	4	1	2	1	-	-	-	-
新潟県新潟市	3	-	6	1	-	2	-	-
静岡県静岡市	12	1	2	2	-	-	-	-
静岡県浜松市	12	-	5	3	-	1	2	-
愛知県名古屋市	23	1	14	17	-	4	2	-
京都府京都市	12	-	39	5	-	4	5	-
大阪府大阪市	49	2	14	28	-	4	4	-
大阪府堺市	11	-	9	2	1	5	1	-
兵庫県神戸市	18	2	15	16	-	4	1	-
岡山県岡山市	12	-	2	6	1	-	-	-
広島県広島市	11	-	11	6	-	1	-	1
福岡県北九州市	9	-	14	10	-	2	-	-
福岡県福岡市	10	-	7	7	1	4	1	-
熊本県熊本市	11	1	6	5	-	-	1	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	232	233	234	235	236	237	238	239
	カーニー 複合232	ウォルフラ ム症候群 233	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)234	副甲状腺 機能低下 症235	偽性副甲 状腺機能 低下症236	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症237	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症238	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症239

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	4	1	-	8	-
宮城県仙台市	2	2	-	2	2	1	2	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	2	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	-	2	-	-	5	-
神奈川県横浜市	-	1	-	10	6	-	12	-
神奈川県川崎市	1	-	-	4	1	-	6	-
神奈川県相模原市	-	-	-	1	1	-	1	-
新潟県新潟市	-	-	-	1	3	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	1	-	1	-
静岡県浜松市	-	-	-	2	-	1	3	-
愛知県名古屋市	-	1	-	5	-	-	4	-
京都府京都市	-	-	-	3	-	-	2	1
大阪府大阪市	1	-	-	16	5	-	9	-
大阪府堺市	-	-	-	1	-	-	8	-
兵庫県神戸市	-	-	-	2	3	-	2	-
岡山県岡山市	-	-	-	1	1	-	4	-
広島県広島市	1	-	-	1	-	-	5	-
福岡県北九州市	-	-	-	1	1	1	1	-
福岡県福岡市	-	-	-	2	-	2	5	1
熊本県熊本市	-	-	-	3	-	-	-	1

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	240	241	242	243	244	245	246	247
	フェニルケ トン尿症 240	高チロシン 血症1型 241	高チロシン 血症2型 242	高チロシン 血症3型 243	メーブルシ ロップ尿症 244	プロピオン 酸血症245	メチルマロ ン酸血症 246	イソ吉草酸 血症247

指定都市(再掲)

北海道札幌市	5	—	—	—	—	—	—	—
宮城県仙台市	3	—	—	—	—	—	—	—
埼玉県さいたま市	1	—	—	—	—	—	—	—
千葉県千葉市	1	—	—	—	—	—	—	—
神奈川県横浜市	9	—	—	—	—	1	1	—
神奈川県川崎市	3	—	—	—	—	—	—	—
神奈川県相模原市	1	—	—	—	—	—	—	—
新潟県新潟市	3	—	—	—	—	—	—	—
静岡県静岡市	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡県浜松市	—	—	—	—	—	—	—	—
愛知県名古屋市	5	—	—	—	—	—	—	—
京都府京都市	1	—	—	—	—	1	—	—
大阪府大阪市	8	1	—	—	—	—	—	—
大阪府堺市	3	—	—	—	—	—	1	—
兵庫県神戸市	5	—	—	—	—	—	—	—
岡山県岡山市	4	—	—	—	—	—	—	—
広島県広島市	2	—	—	—	—	—	—	—
福岡県北九州市	5	—	—	—	—	—	—	—
福岡県福岡市	—	—	—	—	—	1	1	—
熊本県熊本市	2	—	—	—	—	1	—	—

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	248	249	250	251	252	253	254	255
疾病名	グルコース トランス ポーター1 欠損症248	グルタル酸 血症1型 249	グルタル酸 血症2型 250	尿素サイク ル異常症 251	リジン尿性 蛋白不耐 症252	先天性葉 酸吸収不 全253	ポルフィリ ン症254	複合カル ボキシラー ゼ欠損症 255

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	2	-	-	2
宮城県仙台市	-	-	-	1	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	-	-	2	-	-	1	-
神奈川県川崎市	-	-	-	2	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	1	-	-	1	-
新潟県新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	2	-	-	1	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府京都市	1	-	-	-	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	1	1	-	-	-	-
大阪府堺市	-	-	-	-	-	-	1	-
兵庫県神戸市	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	1	-	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	2	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	1	-
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	1	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	256	257	258	259	260	261	262	263
疾病名	筋型糖原 病256	肝型糖原 病257	ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラ258	レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 259	シトステ ロール血 症260	タンジール 病261	原発性高 カイロクロ ン血症262	脳腱黄色 腫症263

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県仙台市	1	1	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	1	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	2	1	-	-	-	-	2	-
神奈川県横浜市	1	3	-	-	-	-	1	-
神奈川県川崎市	-	3	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	1	1	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	4	-	-	-	-	1	-
京都府京都市	-	1	-	-	-	-	1	-
大阪府大阪市	-	-	1	-	2	-	-	1
大阪府堺市	-	4	-	-	-	-	-	2
兵庫県神戸市	-	1	-	-	-	-	1	1
岡山県岡山市	-	1	-	-	-	1	-	-
広島県広島市	-	2	-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	1	-	-	-	-	-	-

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	264	265	266	267	268	269	270	271
疾病名	無βリポタンパク血症264	脂肪萎縮症265	家族性地中海熱266	高IgD症候群267	中條・西村症候群268	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群269	慢性再発性多発性骨髄炎270	強直性脊椎炎271

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	21	-	-	-	1	61
宮城県仙台市	1	1	2	-	-	-	-	43
埼玉県さいたま市	-	-	5	-	-	-	1	19
千葉県千葉市	-	-	3	-	-	-	-	32
神奈川県横浜市	-	2	18	-	-	-	2	117
神奈川県川崎市	-	1	10	-	-	-	2	41
神奈川県相模原市	-	-	3	-	-	-	1	12
新潟県新潟市	-	-	3	-	-	-	2	22
静岡県静岡市	-	-	2	-	-	-	-	13
静岡県浜松市	-	1	2	-	-	-	-	18
愛知県名古屋市	-	-	11	-	-	-	2	113
京都府京都市	-	-	1	-	-	-	4	63
大阪府大阪市	-	-	4	-	-	-	1	82
大阪府堺市	-	-	3	-	-	-	1	30
兵庫県神戸市	-	-	2	-	-	-	1	75
岡山県岡山市	-	1	1	-	-	-	3	20
広島県広島市	-	-	3	-	-	-	1	34
福岡県北九州市	-	-	5	-	-	-	4	58
福岡県福岡市	-	1	3	-	-	-	2	53
熊本県熊本市	-	-	7	-	-	-	1	15

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	272	273	274	275	276	277	278	279
疾病名	進行性骨 化性線維 異形成症 272	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症 273	骨形成不 全症274	タナトフォ リック骨異 形成症275	軟骨無形 成症276	リンパ管腫 症／ゴー ハム病277	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)278	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)279

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	2	1	-	-	-	1	3
宮城県仙台市	-	-	2	-	1	2	-	1
埼玉県さいたま市	-	-	1	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	1	-	1	-	-	-
神奈川県横浜市	-	1	-	-	2	2	-	-
神奈川県川崎市	1	1	1	-	2	-	1	-
神奈川県相模原市	1	-	-	-	-	-	-	1
新潟県新潟市	1	1	-	-	1	-	-	-
静岡県静岡市	2	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	2	-	-	-
愛知県名古屋市	-	1	2	-	-	2	-	-
京都府京都市	-	-	3	-	-	-	-	-
大阪府大阪市	1	-	6	1	1	1	-	2
大阪府堺市	-	-	1	-	-	1	-	1
兵庫県神戸市	1	-	-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	1	-	-	-	-	1
広島県広島市	-	-	2	-	3	-	1	1
福岡県北九州市	-	-	-	-	1	1	-	2
福岡県福岡市	-	1	-	-	1	-	1	1
熊本県熊本市	-	-	-	-	1	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	280	281	282	283	284	285	286	287
疾病名	巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)280	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群281	先天性赤血球形成異常性貧血282	後天性赤芽球癆283	ダイヤモンド・ブラックファン貧血284	ファンconi貧血285	遺伝性鉄芽球性貧血286	エプスタイン症候群287

指定都市(再掲)

北海道札幌市	8	10	-	12	-	-	-	-
宮城県仙台市	2	3	-	2	1	-	1	1
埼玉県さいたま市	-	3	-	9	-	-	1	-
千葉県千葉市	1	1	-	9	-	-	1	-
神奈川県横浜市	4	2	-	21	2	-	-	-
神奈川県川崎市	1	7	-	5	1	-	-	-
神奈川県相模原市	-	1	-	3	-	-	-	-
新潟県新潟市	1	3	-	6	1	-	-	-
静岡県静岡市	1	1	-	3	-	-	-	-
静岡県浜松市	1	1	-	5	-	-	1	-
愛知県名古屋市	2	2	-	13	-	-	-	-
京都府京都市	-	3	-	5	-	-	-	-
大阪府大阪市	3	2	-	15	1	-	-	-
大阪府堺市	-	-	-	3	-	-	-	-
兵庫県神戸市	-	5	-	5	1	-	1	-
岡山県岡山市	1	2	-	4	-	-	-	-
広島県広島市	1	1	-	5	-	-	-	-
福岡県北九州市	3	2	-	4	-	1	-	-
福岡県福岡市	1	3	-	10	1	-	-	-
熊本県熊本市	-	4	-	4	1	-	-	-

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	288	289	290	291	292	293	294	295
疾病名	自己免疫性後天性凝固因子欠乏症288	クローンカイト・カナダ症候群289	非特異性多発性小腸潰瘍症290	ヒルシユスプルング病(全結腸型又は小腸型)291	総排泄腔外反症292	総排泄腔遺残293	先天性横隔膜ヘルニア294	乳幼児肝巨大血管腫295

指定都市(再掲)

北海道札幌市	4	3	2	—	—	1	1	—
宮城県仙台市	6	1	—	—	2	1	—	—
埼玉県さいたま市	3	1	—	—	—	—	—	—
千葉県千葉市	4	1	—	—	1	1	—	—
神奈川県横浜市	11	3	4	—	1	1	—	—
神奈川県川崎市	—	—	—	—	—	1	1	—
神奈川県相模原市	—	1	—	—	—	1	—	—
新潟県新潟市	2	1	—	—	—	1	—	—
静岡県静岡市	5	—	—	1	—	—	—	—
静岡県浜松市	2	4	—	—	—	—	—	—
愛知県名古屋市	8	1	2	—	—	—	—	—
京都府京都市	4	2	—	1	—	—	—	—
大阪府大阪市	13	6	1	—	1	1	—	—
大阪府堺市	2	—	2	—	—	—	—	—
兵庫県神戸市	4	5	1	—	—	—	—	—
岡山県岡山市	1	—	1	—	—	2	—	—
広島県広島市	4	—	1	1	—	—	—	—
福岡県北九州市	2	4	1	1	—	1	—	—
福岡県福岡市	1	1	4	1	—	4	—	—
熊本県熊本市	1	2	—	—	—	—	—	—

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	296	297	298	299	300	301	302	303
疾病名	胆道閉鎖症296	アラジール症候群297	遺伝性睥炎298	嚢胞性線維症299	IgG4関連疾患300	黄斑ジストロフィー301	レーベル遺伝性視神経症302	アッシャー症候群303

指定都市(再掲)

北海道札幌市	4	-	1	-	43	12	3	-
宮城県仙台市	10	3	-	1	39	6	1	1
埼玉県さいたま市	2	1	-	-	38	-	2	-
千葉県千葉市	8	-	-	-	20	2	1	-
神奈川県横浜市	13	-	-	2	92	7	2	1
神奈川県川崎市	9	-	-	-	39	3	2	-
神奈川県相模原市	2	-	-	1	22	-	2	-
新潟県新潟市	4	-	-	-	20	2	1	-
静岡県静岡市	-	1	-	-	11	-	2	-
静岡県浜松市	2	-	-	-	11	1	-	-
愛知県名古屋市	5	-	-	-	52	3	2	-
京都府京都市	3	-	-	-	47	1	1	-
大阪府大阪市	3	1	-	1	69	3	8	1
大阪府堺市	4	-	-	-	25	1	2	-
兵庫県神戸市	4	1	1	-	53	3	1	-
岡山県岡山市	5	1	-	1	21	-	-	-
広島県広島市	6	-	-	-	25	-	-	1
福岡県北九州市	1	-	-	-	22	3	-	-
福岡県福岡市	2	-	-	1	21	3	-	-
熊本県熊本市	1	-	2	-	10	4	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	304	305	306	307	308	309	310	311
疾病名	若年発症 型両側性 感音難聴 304	遅発性内 ンパ水腫 305	好酸球性 副鼻腔炎 306	カナバン 病307	進行性白 質脳症308	進行性ミ オクローヌ ス てんかん 309	先天異常 症候群310	先天性三 尖弁狭窄 症311

指定都市(再掲)

北海道札幌市	3	—	182	—	—	—	1	—
宮城県仙台市	—	—	41	—	—	—	1	—
埼玉県さいたま市	—	1	110	—	—	—	—	—
千葉県千葉市	1	—	70	—	—	—	—	—
神奈川県横浜市	5	2	265	—	—	2	1	—
神奈川県川崎市	1	—	129	—	—	—	—	—
神奈川県相模原市	—	—	28	—	—	—	—	—
新潟県新潟市	—	—	60	—	—	2	—	—
静岡県静岡市	—	—	43	—	—	—	—	—
静岡県浜松市	—	—	83	—	—	—	—	—
愛知県名古屋市	—	2	174	—	—	—	—	—
京都府京都市	1	—	190	—	—	—	—	—
大阪府大阪市	—	2	439	—	1	—	2	1
大阪府堺市	—	—	83	—	—	—	—	—
兵庫県神戸市	—	—	299	—	—	—	—	—
岡山県岡山市	—	—	89	—	—	1	—	—
広島県広島市	—	—	161	—	—	—	—	—
福岡県北九州市	—	1	125	—	—	2	—	—
福岡県福岡市	—	1	243	—	—	2	—	—
熊本県熊本市	—	—	59	—	—	—	—	—

R02都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	312	313	314	315	316	317	318	319
	先天性僧 帽弁狭窄 症312	先天性肺 静脈狭窄 症313	左肺動脈 右肺動脈 起始症314	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 315	カルニチン 回路異常 症316	三頭酵素 欠損症317	シトリン欠 損症318	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症319

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	-	1	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	1	-
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	-	-	-	-	-	2	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	-	1	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	1	-	-	1
新潟県新潟市	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	-	1	-
京都府京都市	2	-	-	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-	-	-	-	1	-
大阪府堺市	-	-	-	-	1	-	-	-
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	1	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	1	-
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	-	-

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	320	321	322	323	324	325	326	327
疾病名	先天性グリ コシルホス ファチジル イノシトール(GPI) 320	非ケトーシ ス型高グリ シン血症 321	β-ケトチ オラーゼ欠 損症322	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症323	メチルグル タコン酸尿 症324	遺伝性自 己炎症疾 患325	大理石骨 病326	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)327

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	-	2	-	4
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	-	-	4
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	3
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	5
神奈川県横浜市	-	-	-	-	-	-	-	6
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	1	1	2
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	3
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	2
京都府京都市	-	-	-	-	-	-	-	3
大阪府大阪市	-	-	-	-	-	-	-	9
大阪府堺市	-	-	-	-	-	-	-	6
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県岡山市	-	-	-	-	-	-	2	-
広島県広島市	-	-	-	-	-	-	-	3
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	-	5
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	1	3
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	-	1

R02都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	328	329	330	331	332	333
疾病名	前眼部形 成異常328	無虹彩症 329	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症330	特発性多 中心性 キャスル マン病331	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー 332	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群333

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	21	-	-
宮城県仙台市	-	11	1	11	-	-
埼玉県さいたま市	-	1	-	15	-	-
千葉県千葉市	-	-	-	6	-	-
神奈川県横浜市	-	3	-	33	-	-
神奈川県川崎市	-	1	-	18	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	10	-	-
新潟県新潟市	-	1	-	3	-	-
静岡県静岡市	-	5	-	6	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	8	-	-
愛知県名古屋市	-	2	2	26	-	-
京都府京都市	-	4	-	17	-	-
大阪府大阪市	-	4	-	32	-	-
大阪府堺市	-	-	-	14	-	-
兵庫県神戸市	1	1	-	22	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	6	-	-
広島県広島市	-	-	-	8	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	18	-	-
福岡県福岡市	-	-	2	10	-	-
熊本県熊本市	1	-	-	8	-	-