

告示番号 疾病名	総数	1 球脊髄性 筋萎縮症	2 筋萎縮性 側索硬化 症	3 脊髄性筋 萎縮症	4 原発性側 索硬化症	5 進行性核 上性麻痺	6 パーキンソ ン病	7 大脳皮質 基底核変 性症
全国	1,048,680	1,697	9,765	955	146	12,830	143,267	4,428
北海道	58,407	65	406	57	7	769	7,324	259
青森県	10,410	11	116	2	4	120	1,336	52
岩手県	10,116	11	143	5	3	99	1,591	34
宮城県	20,106	54	200	18	2	285	2,797	68
秋田県	8,131	19	95	6	-	92	955	35
山形県	8,184	31	122	7	1	102	993	31
福島県	14,585	39	163	11	2	115	1,760	49
茨城県	22,294	62	243	18	2	204	2,709	69
栃木県	15,670	29	127	12	2	207	1,922	43
群馬県	15,145	28	153	9	1	125	1,937	36
埼玉県	52,684	114	498	39	7	535	6,228	164
千葉県	47,606	78	443	40	6	527	6,397	213
東京都	106,958	155	904	87	16	1,273	13,578	456
神奈川県	67,049	114	593	44	17	696	9,624	313
新潟県	17,583	53	189	14	1	345	2,402	72
富山県	8,337	20	88	5	4	129	1,240	38
石川県	9,994	19	112	5	2	191	1,234	50
福井県	6,504	6	53	5	1	101	1,084	39
山梨県	5,185	14	64	5	1	64	690	24
長野県	16,676	24	160	31	-	159	2,369	54
岐阜県	13,252	15	169	6	2	174	1,549	48
静岡県	27,684	24	264	32	5	312	3,709	96
愛知県	49,179	106	464	19	3	454	5,600	158
三重県	15,184	29	143	4	2	178	2,122	48
滋賀県	12,058	25	117	11	1	145	1,819	63
京都府	23,884	22	209	21	2	448	3,666	120
大阪府	84,288	115	682	66	12	1,138	11,689	339
兵庫県	48,591	73	392	38	10	642	8,015	221
奈良県	13,798	17	103	13	2	137	2,165	39
和歌山県	8,901	10	73	6	1	82	1,385	29
鳥取県	4,840	3	56	8	1	80	900	20
島根県	6,654	13	99	13	-	76	1,040	37
岡山県	17,996	30	145	24	2	281	2,727	87
広島県	24,450	30	245	28	2	233	3,452	93
山口県	13,208	18	165	15	1	172	2,346	64
徳島県	7,349	19	79	3	1	124	1,031	41
香川県	9,795	3	102	2	-	105	1,444	26
愛媛県	11,911	13	86	22	1	162	1,543	66
高知県	6,152	5	93	4	-	97	874	29
福岡県	42,087	47	375	32	11	451	6,341	196
佐賀県	7,265	8	72	10	1	78	1,105	33
長崎県	13,944	15	121	10	2	224	1,804	70
熊本県	16,532	29	161	18	2	259	2,340	99
大分県	12,240	23	129	11	1	143	1,524	70
宮崎県	9,066	28	131	14	1	93	1,150	52
鹿児島県	15,101	24	123	49	-	194	2,323	125
沖縄県	11,647	7	95	56	1	210	1,434	60

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	8 ハンチン 病	9 神経有棘 赤血球症	10 シャル コー・マ リー・トゥー ス病	11 重症筋無 力症	12 先天性筋 無力症候 群	13 多発性硬 化症／視 神経育髄 炎	14 慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ チー	15 封入体筋 炎
全国	892	36	845	26,387	12	23,105	5,291	847
北海道	31	3	38	1,388	-	1,500	267	36
青森県	6	1	10	242	-	274	53	8
岩手県	9	2	7	279	-	303	59	16
宮城県	16	1	23	498	-	502	102	22
秋田県	3	-	2	223	1	195	37	5
山形県	16	-	6	214	-	180	33	12
福島県	10	1	12	394	1	369	52	9
茨城県	12	-	22	643	1	530	148	24
栃木県	21	-	18	383	1	282	56	15
群馬県	7	-	13	500	2	344	52	14
埼玉県	40	1	36	1,530	1	1,288	255	43
千葉県	40	1	30	1,277	-	987	184	46
東京都	73	6	119	2,698	1	2,463	508	66
神奈川県	66	-	39	1,783	1	1,663	318	54
新潟県	18	1	13	485	-	398	86	10
富山県	11	-	4	228	-	203	67	13
石川県	17	-	3	193	-	180	44	4
福井県	4	1	4	116	-	158	25	5
山梨県	2	-	7	134	-	144	20	3
長野県	14	-	23	390	1	395	112	12
岐阜県	10	-	4	364	1	287	79	15
静岡県	18	1	26	709	-	625	165	28
愛知県	54	1	14	1,316	-	1,132	271	40
三重県	15	-	10	392	-	345	81	16
滋賀県	19	-	7	272	-	220	76	16
京都府	22	-	19	517	-	484	124	24
大阪府	79	5	63	1,883	-	1,748	372	48
兵庫県	38	2	38	1,157	1	984	246	29
奈良県	18	1	11	301	-	265	73	23
和歌山県	9	-	5	195	-	204	57	10
鳥取県	10	-	6	142	-	100	37	5
島根県	11	-	4	122	-	128	44	2
岡山県	28	-	15	465	-	364	145	20
広島県	19	-	15	574	-	502	97	20
山口県	7	-	20	296	-	280	92	6
徳島県	4	-	8	205	-	126	75	6
香川県	5	-	4	261	-	195	70	7
愛媛県	6	2	9	348	-	244	82	9
高知県	9	2	7	170	-	103	21	5
福岡県	23	3	46	1,041	-	894	161	35
佐賀県	7	1	5	144	-	161	39	7
長崎県	3	-	10	308	-	273	64	5
熊本県	8	-	17	389	-	291	74	23
大分県	18	-	12	291	-	213	51	7
宮崎県	14	-	10	231	-	133	61	6
鹿児島県	6	-	17	345	-	295	95	15
沖縄県	16	-	14	351	-	151	61	3

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	16 クロウ・深 瀬症候群	17 多系統萎 縮症	18 脊髄小脳 変性症(多 系統萎縮 症を除く。)	19 ライソゾー ム病	20 副腎白質 ジストロ フィー	21 ミトコンド リア病	22 もやもや病	23 プリオン病
全国	252	10,808	26,476	1,672	253	1,630	13,544	464
北海道	15	522	1,616	63	8	68	704	20
青森県	－	114	606	9	－	12	88	8
岩手県	1	152	318	14	2	22	184	4
宮城県	4	220	462	40	7	38	271	9
秋田県	1	113	242	8	7	16	65	7
山形県	3	94	236	10	2	12	154	5
福島県	3	149	469	31	－	26	233	1
茨城県	5	232	542	25	6	40	306	5
栃木県	3	173	369	32	－	25	168	2
群馬県	8	155	371	15	2	21	250	7
埼玉県	13	552	1,304	111	8	64	701	34
千葉県	13	485	1,217	55	16	56	535	19
東京都	36	1,044	2,288	189	26	173	1,278	48
神奈川県	20	653	1,649	101	15	113	823	25
新潟県	11	238	600	35	12	31	257	7
富山県	2	108	275	4	1	13	146	1
石川県	1	113	227	15	4	16	96	9
福井県	－	75	175	8	1	11	106	3
山梨県	1	60	169	12	3	5	62	5
長野県	9	195	706	41	4	28	252	4
岐阜県	4	138	388	24	5	19	171	5
静岡県	8	353	733	47	3	40	399	9
愛知県	10	462	1,089	112	11	59	657	24
三重県	2	190	392	24	2	22	193	3
滋賀県	1	137	259	16	5	29	153	6
京都府	3	241	524	25	5	33	249	8
大阪府	12	718	1,960	159	20	134	1,056	34
兵庫県	7	477	1,149	64	11	66	599	15
奈良県	3	124	301	17	5	22	130	4
和歌山県	1	69	196	15	－	17	76	1
鳥取県	－	56	101	5	2	6	61	－
島根県	2	82	166	13	2	17	68	4
岡山県	10	210	357	24	10	21	202	11
広島県	5	232	602	30	7	35	413	8
山口県	1	150	257	13	－	14	180	4
徳島県	5	85	161	7	1	7	98	3
香川県	1	94	176	12	1	9	128	8
愛媛県	1	98	264	12	1	16	179	8
高知県	1	95	272	8	1	4	80	1
福岡県	7	402	1,049	89	9	70	714	21
佐賀県	3	84	226	13	1	16	112	10
長崎県	1	138	413	12	4	24	181	7
熊本県	6	182	540	26	2	31	188	7
大分県	1	130	275	7	2	25	145	12
宮崎県	2	126	256	17	6	16	120	5
鹿児島県	4	196	387	36	6	64	200	17
沖縄県	2	92	142	27	7	24	113	6

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	24 亜急性硬 化性全脳 炎	25 進行性多 巣性白質 脳症	26 HTLV-1関 連脊髄症	27 特発性基 底核石灰 化症	28 全身性アミ ロイドーシ ス	29 ウルリッヒ 病	30 遠位型ミオ パチー	31 ベスレムミ オパチー
全国	58	77	1,016	123	5,587	19	315	21
北海道	6	4	41	6	239	-	18	1
青森県	-	1	3	2	46	-	5	-
岩手県	-	1	10	2	39	-	3	-
宮城県	2	-	16	3	66	-	13	-
秋田県	1	-	3	1	36	-	3	-
山形県	-	1	2	1	42	-	3	-
福島県	1	2	5	3	70	1	8	-
茨城県	1	2	7	-	71	-	9	-
栃木県	3	-	3	3	57	1	2	1
群馬県	2	1	3	2	63	-	5	-
埼玉県	2	3	20	3	174	4	15	4
千葉県	-	4	23	5	202	-	11	-
東京都	4	14	45	15	442	1	49	7
神奈川県	3	4	41	3	246	2	11	-
新潟県	-	3	5	2	88	-	11	-
富山県	-	-	2	3	68	-	3	-
石川県	2	-	-	-	69	-	1	-
福井県	-	1	-	1	46	-	-	-
山梨県	1	-	-	1	26	-	2	-
長野県	-	-	1	2	229	2	8	-
岐阜県	-	2	6	1	81	-	1	-
静岡県	1	2	15	2	132	-	3	2
愛知県	2	2	26	3	247	1	2	-
三重県	1	1	12	1	75	-	9	-
滋賀県	-	4	5	3	74	-	1	-
京都府	-	1	8	5	147	-	6	-
大阪府	3	4	74	17	327	1	23	1
兵庫県	-	1	38	3	242	-	14	-
奈良県	-	2	12	-	79	-	9	1
和歌山県	-	1	6	-	38	-	6	-
鳥取県	-	1	2	-	30	-	1	2
島根県	-	-	7	1	49	-	1	1
岡山県	-	-	9	1	101	-	7	-
広島県	1	5	7	2	146	1	6	-
山口県	-	1	13	1	81	1	3	-
徳島県	-	-	8	-	45	-	1	-
香川県	-	1	4	2	77	1	2	-
愛媛県	1	1	11	1	135	-	3	-
高知県	3	-	2	1	83	-	-	-
福岡県	1	2	82	9	433	-	8	-
佐賀県	-	-	31	1	60	-	3	-
長崎県	-	2	78	2	79	-	3	1
熊本県	2	-	47	1	199	1	9	-
大分県	1	2	44	2	153	-	4	-
宮崎県	3	-	49	1	53	-	5	-
鹿児島県	-	1	118	4	74	-	2	-
沖縄県	11	-	72	1	28	2	3	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	32 自己貪食 空胞性ミオ パチー	33 シュワル ツ・ヤンペ ル症候群	34 神経線維 腫症	35 天疱瘡	36 表皮水疱 症	37 膿疱性乾 癬(汎発 型)	38 ステイーヴ ンス・ジョ ンソン症候群	39 中毒性表 皮壊死症
全国	9	1	4,056	3,176	291	2,132	171	71
北海道	1	-	166	240	17	172	13	4
青森県	-	-	34	30	2	28	2	-
岩手県	-	-	40	48	1	27	3	-
宮城県	1	-	65	71	5	45	3	1
秋田県	-	-	32	13	1	17	4	1
山形県	-	-	35	38	1	16	-	-
福島県	-	-	69	34	7	25	1	-
茨城県	-	-	60	62	5	38	2	4
栃木県	-	-	58	39	4	33	2	1
群馬県	1	-	45	38	8	21	1	1
埼玉県	-	-	180	180	7	96	6	4
千葉県	-	-	166	154	16	87	5	1
東京都	2	-	440	293	29	183	14	4
神奈川県	-	-	247	189	15	97	10	5
新潟県	-	-	74	63	-	35	1	1
富山県	1	-	26	23	3	14	2	-
石川県	1	-	38	27	4	20	2	-
福井県	-	-	36	20	2	15	2	2
山梨県	-	-	22	14	-	13	-	-
長野県	-	-	73	41	6	25	1	-
岐阜県	1	-	48	38	3	36	2	-
静岡県	-	-	117	89	10	66	9	3
愛知県	-	-	195	175	16	133	7	4
三重県	-	-	52	43	4	41	5	1
滋賀県	-	-	45	29	-	17	4	-
京都府	-	-	93	72	13	43	8	1
大阪府	-	-	352	230	29	165	17	8
兵庫県	-	-	164	159	14	106	8	6
奈良県	-	-	68	36	4	31	2	1
和歌山県	-	-	40	24	1	13	4	2
鳥取県	-	-	25	16	4	16	-	3
島根県	-	-	24	22	1	13	3	-
岡山県	-	-	71	51	3	34	2	-
広島県	1	-	106	80	5	48	1	1
山口県	-	-	47	43	1	21	6	-
徳島県	-	-	41	29	1	19	4	-
香川県	-	-	38	24	4	24	-	1
愛媛県	-	-	39	40	9	16	2	4
高知県	-	-	22	10	4	12	3	-
福岡県	-	-	173	133	8	96	4	2
佐賀県	-	-	29	13	1	14	-	1
長崎県	-	-	77	30	8	22	1	-
熊本県	-	-	78	48	4	32	1	2
大分県	-	-	55	31	4	26	2	1
宮崎県	-	-	45	23	3	20	2	1
鹿児島県	-	-	77	36	2	33	-	-
沖縄県	-	1	29	35	2	28	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	40 高安動脈 炎	41 巨細胞性 動脈炎	42 結節性多 発動脈炎	43 顕微鏡的 多発血管 炎	44 多発血管 炎性肉芽 腫症	45 好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	46 悪性関節リ ウマチ	47 バー ジャー病
全国	4,642	2,453	2,143	11,078	3,437	6,723	4,966	1,609
北海道	241	115	105	469	138	338	148	179
青森県	44	6	7	83	16	74	120	35
岩手県	36	8	18	85	30	44	17	14
宮城県	119	21	71	215	67	130	49	17
秋田県	22	2	14	46	15	42	11	9
山形県	43	6	14	93	11	43	25	32
福島県	60	10	18	152	40	71	72	38
茨城県	146	48	38	258	61	119	89	31
栃木県	82	35	21	187	39	88	30	15
群馬県	70	20	14	152	53	85	76	25
埼玉県	261	115	107	535	153	353	220	46
千葉県	230	166	113	628	179	348	287	67
東京都	490	381	271	1,189	406	872	488	111
神奈川県	318	233	190	702	240	571	476	71
新潟県	98	18	26	168	92	91	42	32
富山県	33	17	13	61	21	49	33	15
石川県	57	16	32	95	32	70	46	31
福井県	28	1	6	40	8	40	28	10
山梨県	17	7	18	58	19	31	15	10
長野県	57	22	28	151	44	71	89	19
岐阜県	67	26	28	160	49	72	29	11
静岡県	105	53	78	272	96	183	215	21
愛知県	186	143	105	613	180	301	87	40
三重県	49	26	32	118	32	76	85	14
滋賀県	48	25	27	107	30	80	59	15
京都府	112	55	61	294	54	152	202	36
大阪府	413	185	135	1,022	267	490	342	178
兵庫県	170	151	84	544	192	358	179	64
奈良県	59	43	19	161	44	85	44	24
和歌山県	25	16	11	102	21	55	33	15
鳥取県	23	6	7	48	17	30	9	5
島根県	36	15	8	71	27	44	27	10
岡山県	79	54	32	228	80	108	54	18
広島県	78	53	42	221	77	157	102	62
山口県	45	14	25	112	44	89	65	15
徳島県	25	8	12	64	24	45	39	18
香川県	47	39	30	144	41	44	55	11
愛媛県	53	28	28	143	37	82	46	22
高知県	15	23	20	58	12	41	45	10
福岡県	221	97	75	336	167	240	217	65
佐賀県	27	4	12	58	52	37	28	16
長崎県	74	35	44	195	61	80	265	24
熊本県	46	20	29	158	44	92	43	17
大分県	46	24	15	149	42	51	188	22
宮崎県	31	5	18	96	24	52	24	16
鹿児島県	50	28	24	142	33	79	63	48
沖縄県	60	30	18	95	26	70	60	5

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	48 原発性抗リ ン脂質抗 体症候群	49 全身性エリ テマトーデ ス	50 皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	51 全身性強 皮症	52 混合性結 合組織病	53 シェーグレ ン症候群	54 成人スチ ル病	55 再発性多 発軟骨炎
全国	1,019	65,145	26,046	27,013	10,099	19,290	4,458	993
北海道	71	3,002	1,191	1,066	362	4,956	227	33
青森県	17	632	219	191	101	83	54	5
岩手県	11	621	180	244	107	64	42	10
宮城県	33	1,315	487	401	259	236	68	22
秋田県	10	472	144	181	71	75	47	8
山形県	4	493	168	149	86	69	32	7
福島県	7	869	383	392	160	161	66	14
茨城県	15	1,644	578	549	220	475	95	17
栃木県	19	947	389	419	170	339	63	15
群馬県	8	874	314	414	102	190	45	15
埼玉県	53	3,785	1,391	1,653	588	744	212	42
千葉県	33	3,335	1,225	1,274	458	557	201	44
東京都	101	7,116	2,667	2,737	1,001	2,096	564	110
神奈川県	71	4,588	1,793	1,689	757	856	305	72
新潟県	13	1,128	456	379	190	122	70	11
富山県	10	499	219	185	75	100	37	10
石川県	13	588	257	382	74	225	60	9
福井県	3	319	156	216	64	72	44	9
山梨県	3	358	179	104	60	49	22	5
長野県	18	976	422	425	135	133	54	8
岐阜県	13	804	386	511	124	189	53	11
静岡県	37	1,700	777	790	284	349	90	25
愛知県	44	3,231	1,338	1,389	410	591	219	59
三重県	15	814	381	525	143	234	49	20
滋賀県	12	667	265	246	91	154	46	14
京都府	22	1,379	602	679	171	374	84	31
大阪府	76	4,902	1,919	1,884	708	1,105	350	72
兵庫県	43	2,762	1,241	1,358	520	802	206	53
奈良県	10	710	341	252	95	159	59	12
和歌山県	6	477	217	284	80	153	34	9
鳥取県	6	248	122	131	36	84	28	-
島根県	4	302	137	150	67	72	21	4
岡山県	20	879	446	447	143	274	50	23
広島県	28	1,400	555	598	209	280	91	23
山口県	10	807	341	463	151	255	37	4
徳島県	6	351	174	149	88	126	25	6
香川県	15	484	278	283	142	144	34	12
愛媛県	17	676	313	263	191	182	64	19
高知県	2	380	179	177	67	109	30	5
福岡県	44	2,618	1,059	1,141	420	562	196	52
佐賀県	7	453	172	126	68	106	21	7
長崎県	20	972	355	438	171	261	74	9
熊本県	15	954	414	454	155	254	61	8
大分県	3	699	283	227	125	200	57	18
宮崎県	7	608	265	231	119	149	44	7
鹿児島県	7	1,084	369	547	160	200	80	10
沖縄県	17	1,223	299	220	121	320	47	14

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	56 ベーチェッ ト病	57 特発性拡張型心筋 症	58 肥大型心 筋症	59 拘束型心 筋症	60 再生不良 性貧血	61 自己免疫 性溶血性 貧血	62 発作性夜 間へモグロ ビン尿症	63 特発性血 小板減少 性紫斑病
全国	15,157	18,234	4,318	60	8,302	1,278	1,035	16,599
北海道	900	1,070	694	2	441	103	38	959
青森県	216	90	34	-	79	3	7	166
岩手県	145	240	18	-	93	19	11	257
宮城県	324	454	65	-	150	26	16	279
秋田県	99	83	23	-	55	12	9	140
山形県	133	276	34	-	53	4	9	94
福島県	282	388	56	-	107	14	7	199
茨城県	373	273	65	-	182	26	23	289
栃木県	249	258	44	1	114	11	10	198
群馬県	194	388	36	-	144	16	16	337
埼玉県	802	577	107	2	410	62	68	767
千葉県	788	683	188	3	364	57	55	761
東京都	1,724	1,419	442	7	718	97	100	1,386
神奈川県	1,021	819	192	5	503	57	76	1,059
新潟県	249	458	70	1	173	21	15	244
富山県	92	173	39	-	80	12	10	100
石川県	143	205	53	1	121	19	8	210
福井県	88	96	25	1	55	5	5	99
山梨県	76	136	18	-	42	6	9	71
長野県	256	395	74	4	144	26	23	315
岐阜県	145	137	31	-	131	22	22	265
静岡県	375	482	74	1	211	38	26	451
愛知県	595	580	129	2	437	89	69	989
三重県	188	389	69	1	102	25	12	254
滋賀県	142	217	33	1	131	22	11	231
京都府	267	495	78	4	206	28	23	382
大阪府	1,081	1,823	366	8	712	119	81	1,562
兵庫県	577	960	154	1	384	62	63	711
奈良県	131	421	127	-	128	7	18	217
和歌山県	96	155	44	1	69	19	9	191
鳥取県	64	158	17	2	35	2	2	65
島根県	87	132	12	2	80	9	8	94
岡山県	250	471	104	-	147	26	15	249
広島県	310	357	76	2	181	16	19	359
山口県	152	173	27	1	93	21	12	235
徳島県	83	119	44	-	66	15	8	129
香川県	164	197	44	2	64	14	6	142
愛媛県	211	220	40	-	89	9	9	173
高知県	96	55	20	-	34	4	3	119
福岡県	777	609	123	2	314	54	35	631
佐賀県	87	113	24	1	66	8	4	114
長崎県	235	255	86	-	102	16	8	172
熊本県	222	422	138	-	118	9	14	222
大分県	170	241	49	1	98	13	14	217
宮崎県	162	152	59	-	98	12	11	134
鹿児島県	239	220	51	1	87	18	6	222
沖縄県	97	200	22	-	91	5	12	139

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	64 血栓性血 小板減少 性紫斑病	65 原発性免 疫不全症 候群	66 IgA腎症	67 多発性囊 胞腎	68 黄色靱帯 骨化症	69 後縦靱帯 骨化症	70 広範脊柱 管狭窄症	71 特発性大 腿骨頭壊 死症
全国	385	2,062	13,354	12,790	6,092	31,571	4,874	19,256
北海道	22	122	592	600	190	1,560	61	926
青森県	5	6	121	118	57	423	20	192
岩手県	5	20	129	99	49	300	14	163
宮城県	7	34	354	304	78	541	35	342
秋田県	4	19	89	88	70	251	35	165
山形県	2	15	158	118	42	148	113	121
福島県	1	34	109	195	123	499	19	359
茨城県	7	47	266	253	160	746	35	358
栃木県	4	33	224	204	63	404	87	343
群馬県	7	25	267	168	59	391	22	322
埼玉県	16	116	565	749	265	1,436	359	779
千葉県	18	118	629	664	232	1,325	120	834
東京都	30	260	1,169	1,727	502	2,696	410	1,727
神奈川県	17	156	714	913	263	1,585	172	1,297
新潟県	7	30	161	251	70	441	114	358
富山県	5	17	79	98	85	238	7	105
石川県	3	19	113	110	86	356	11	215
福井県	1	8	93	87	87	258	56	119
山梨県	2	12	75	63	48	145	22	41
長野県	7	31	157	229	68	351	114	326
岐阜県	2	24	165	157	68	381	72	191
静岡県	11	56	362	385	133	660	50	490
愛知県	26	86	675	633	190	1,231	85	833
三重県	2	20	228	188	116	730	40	248
滋賀県	8	20	218	194	44	297	120	245
京都府	10	39	392	265	167	962	242	453
大阪府	42	174	1,134	981	500	2,755	274	1,568
兵庫県	19	81	559	506	227	1,223	219	802
奈良県	11	27	310	182	93	363	39	276
和歌山県	7	11	112	102	95	431	40	140
鳥取県	1	8	92	50	50	172	35	91
島根県	1	12	106	60	73	200	35	103
岡山県	2	26	327	201	113	682	151	349
広島県	13	52	478	275	169	726	250	784
山口県	4	19	156	96	122	529	55	340
徳島県	2	13	96	86	66	344	29	115
香川県	4	16	161	95	75	394	46	186
愛媛県	4	25	69	112	130	522	32	166
高知県	4	7	93	85	70	327	24	127
福岡県	13	83	333	372	283	1,348	427	887
佐賀県	3	11	117	79	59	222	98	167
長崎県	8	26	244	140	123	483	143	272
熊本県	2	19	251	138	104	484	68	318
大分県	4	18	141	105	105	519	216	279
宮崎県	2	11	66	60	67	328	27	195
鹿児島県	3	25	162	98	136	752	179	307
沖縄県	7	31	243	107	117	412	52	232

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	72 下垂体性 ADH分泌 異常症	73 下垂体性 TSH分泌 亢進症	74 下垂体性 PRL分泌 亢進症	75 クッシング 病	76 下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症	77 下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症	78 下垂体前 葉機能低 下症	79 家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)
全国	3,869	200	2,206	960	37	4,348	19,693	398
北海道	276	12	72	65	1	246	992	30
青森県	31	2	30	11	-	53	224	2
岩手県	23	1	13	5	1	34	79	5
宮城県	72	2	83	17	-	91	347	2
秋田県	23	1	38	9	-	25	128	1
山形県	8	-	12	8	-	24	132	1
福島県	37	4	59	20	5	57	392	5
茨城県	91	7	22	19	-	76	386	8
栃木県	84	5	22	13	-	86	333	3
群馬県	49	4	45	11	1	61	294	-
埼玉県	150	9	63	35	-	166	883	26
千葉県	145	7	96	57	6	210	843	10
東京都	464	23	260	108	-	392	1,636	28
神奈川県	258	11	146	68	-	283	1,431	25
新潟県	63	3	33	15	1	77	330	6
富山県	19	2	20	8	-	46	151	3
石川県	47	2	22	8	-	46	176	4
福井県	26	1	3	7	1	24	93	1
山梨県	18	1	12	2	-	18	74	2
長野県	69	3	33	18	1	96	309	23
岐阜県	44	5	12	9	-	59	273	6
静岡県	109	4	82	33	2	181	586	8
愛知県	250	13	119	65	1	318	1,039	21
三重県	82	1	37	16	2	72	240	4
滋賀県	71	3	22	15	-	49	208	6
京都府	93	3	46	21	3	88	396	6
大阪府	269	14	231	50	1	345	2,441	48
兵庫県	150	12	79	34	1	191	811	26
奈良県	49	7	25	12	-	59	326	9
和歌山県	48	1	14	9	-	32	208	3
鳥取県	25	-	9	2	-	34	118	2
島根県	16	-	9	11	-	26	122	3
岡山県	60	1	41	10	1	65	260	7
広島県	71	3	49	19	-	59	439	7
山口県	34	1	23	7	-	45	204	1
徳島県	31	1	8	11	-	34	119	2
香川県	24	-	18	14	-	66	174	1
愛媛県	47	4	12	7	1	37	125	9
高知県	17	-	16	4	-	17	72	1
福岡県	141	12	113	50	5	196	736	15
佐賀県	25	2	9	4	-	28	122	3
長崎県	52	4	25	10	-	41	185	3
熊本県	41	5	46	14	2	65	370	2
大分県	28	2	15	11	-	36	155	1
宮崎県	47	-	33	7	-	30	198	5
鹿児島県	55	2	12	7	1	38	318	8
沖縄県	37	-	17	4	-	26	215	6

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	80 甲状腺ホル モン不 応症	81 先天性副 腎皮質酵 素欠損症	82 先天性副 腎低形成 症	83 アジソン病	84 サルコイ ドーシス	85 特発性間 質性肺炎	86 肺動脈性 肺高血圧 症	87 肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症
全国	46	1,014	55	346	15,627	18,399	4,529	25
北海道	-	85	3	38	1,096	851	186	1
青森県	-	7	2	2	193	188	35	-
岩手県	-	12	-	2	224	220	48	-
宮城県	-	16	4	1	393	356	81	-
秋田県	1	4	1	1	139	106	29	-
山形県	-	2	-	1	115	181	35	-
福島県	-	11	-	3	230	396	64	1
茨城県	-	21	-	6	329	449	103	-
栃木県	2	11	2	10	336	357	88	1
群馬県	3	10	-	3	315	314	64	-
埼玉県	4	50	-	13	759	935	206	4
千葉県	-	44	4	17	653	1,006	204	-
東京都	5	105	6	38	1,331	1,720	396	2
神奈川県	8	72	4	21	656	1,286	284	5
新潟県	-	21	1	2	350	248	69	1
富山県	-	6	3	1	139	81	40	-
石川県	-	14	1	4	192	207	48	-
福井県	-	3	-	1	103	154	36	-
山梨県	-	5	-	1	101	172	28	1
長野県	-	11	-	3	237	454	75	-
岐阜県	2	7	3	2	280	214	78	-
静岡県	3	30	1	3	509	477	133	1
愛知県	1	48	4	14	868	969	192	-
三重県	1	6	1	6	234	258	58	-
滋賀県	1	17	1	3	142	155	62	1
京都府	-	17	1	5	405	436	97	-
大阪府	5	93	3	35	1,154	932	377	-
兵庫県	1	48	1	17	567	711	244	1
奈良県	-	9	-	4	173	232	61	1
和歌山県	-	-	-	6	127	142	52	-
鳥取県	-	9	-	1	88	91	25	-
島根県	3	3	1	-	113	198	32	1
岡山県	1	24	1	3	234	272	103	-
広島県	1	26	-	7	233	427	126	-
山口県	-	17	-	4	204	223	53	-
徳島県	-	3	-	3	136	164	37	1
香川県	1	10	-	6	130	173	35	-
愛媛県	-	13	-	3	150	234	54	-
高知県	-	8	-	3	115	50	19	-
福岡県	2	48	3	12	542	899	195	2
佐賀県	-	3	-	3	113	87	34	-
長崎県	-	12	1	3	212	203	55	-
熊本県	-	17	1	8	209	306	77	-
大分県	-	6	1	4	274	287	46	-
宮崎県	-	14	1	6	187	231	34	1
鹿児島県	-	9	-	8	191	188	68	-
沖縄県	1	7	-	9	146	159	63	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	88 慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症	89 リンパ脈管 筋腫症	90 網膜色素 変性症	91 バッド・キ アリ症候群	92 特発性門 脈圧亢進 症	93 原発性胆 汁性胆管 炎	94 原発性硬 化性胆管 炎	95 自己免疫 性肝炎
全国	5,230	928	21,263	211	313	16,625	1,106	7,081
北海道	161	45	792	6	20	1,254	50	843
青森県	39	11	122	6	1	160	7	33
岩手県	43	5	212	4	3	153	18	67
宮城県	141	21	416	4	4	380	21	80
秋田県	21	3	140	5	1	296	10	68
山形県	52	5	236	1	5	223	10	19
福島県	90	7	502	3	5	333	10	62
茨城県	92	14	539	3	10	281	23	135
栃木県	108	12	413	1	2	150	13	58
群馬県	61	16	383	2	10	215	21	63
埼玉県	285	56	1,053	8	25	1,004	69	320
千葉県	261	53	1,296	10	7	695	48	258
東京都	567	135	2,134	20	41	1,649	119	923
神奈川県	382	60	1,486	16	26	862	75	373
新潟県	82	16	333	5	10	224	6	101
富山県	58	11	159	1	5	161	10	27
石川県	51	10	130	2	3	204	14	75
福井県	22	7	99	1	-	89	8	22
山梨県	31	3	85	1	1	30	5	25
長野県	113	11	312	3	1	275	20	63
岐阜県	60	15	145	6	6	145	24	71
静岡県	145	20	563	6	9	193	21	149
愛知県	242	41	733	6	7	310	65	238
三重県	62	9	249	4	4	311	20	67
滋賀県	44	7	262	3	-	183	11	69
京都府	109	23	284	4	7	360	26	122
大阪府	414	76	2,197	11	19	1,229	97	666
兵庫県	295	42	699	11	4	653	51	349
奈良県	64	6	231	4	6	276	24	106
和歌山県	44	9	119	1	2	204	11	68
鳥取県	28	5	64	3	4	101	11	42
島根県	38	5	122	3	1	92	3	43
岡山県	99	21	266	4	5	389	17	119
広島県	128	20	469	5	8	590	24	228
山口県	60	12	212	1	2	278	10	69
徳島県	27	2	81	2	3	127	14	49
香川県	44	9	162	-	2	216	5	54
愛媛県	63	7	303	5	3	136	12	76
高知県	23	1	136	1	1	57	5	30
福岡県	201	33	723	5	11	734	38	262
佐賀県	37	6	203	3	1	73	7	21
長崎県	54	13	419	2	5	239	13	96
熊本県	75	18	339	3	9	195	13	119
大分県	42	7	189	5	4	192	6	124
宮崎県	46	8	317	4	-	156	3	73
鹿児島県	89	5	513	2	1	180	11	101
沖縄県	37	7	421	5	9	368	7	55

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	96	97	98	99	100	101	102	103
	クローン病	潰瘍性大腸炎	好酸球性 消化管疾 患	慢性特発 性偽性腸 閉塞症	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症	腸管神経 節細胞僅 少症	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群	CFC症候 群
全国	50,184	141,387	1,280	182	2	16	7	8
北海道	3,031	7,640	87	10	-	1	1	1
青森県	555	1,261	6	-	-	-	-	-
岩手県	547	1,179	9	1	-	-	-	-
宮城県	1,022	2,664	18	7	-	2	-	-
秋田県	379	1,462	18	1	-	-	-	-
山形県	321	1,092	9	1	-	-	-	-
福島県	610	1,600	12	-	-	1	-	-
茨城県	1,023	3,314	12	4	-	1	1	-
栃木県	747	2,285	28	3	-	1	-	1
群馬県	725	2,349	28	4	-	-	-	-
埼玉県	2,662	8,313	60	4	-	-	-	-
千葉県	2,184	6,440	39	9	-	1	-	-
東京都	4,930	16,012	108	19	1	2	1	1
神奈川県	3,346	9,670	82	14	-	1	-	-
新潟県	703	2,561	17	7	1	-	-	-
富山県	466	1,038	16	3	-	-	-	-
石川県	500	1,115	11	2	-	-	-	-
福井県	259	779	2	-	-	-	-	-
山梨県	195	620	8	-	-	-	-	1
長野県	523	1,927	19	5	-	-	-	-
岐阜県	672	2,042	12	1	-	-	-	-
静岡県	1,428	4,033	22	7	-	1	-	-
愛知県	3,171	8,198	58	6	-	2	-	1
三重県	666	2,014	22	1	-	-	-	-
滋賀県	575	1,681	23	2	-	-	-	-
京都府	903	2,892	22	6	-	-	-	-
大阪府	3,737	11,623	91	15	-	-	1	-
兵庫県	2,346	6,282	78	12	-	-	-	2
奈良県	494	1,982	10	3	-	-	1	-
和歌山県	416	1,091	10	3	-	1	-	-
鳥取県	169	384	5	-	-	-	-	-
島根県	266	796	12	1	-	-	-	-
岡山県	863	2,163	41	5	-	-	-	-
広島県	1,188	3,125	46	7	-	-	-	-
山口県	642	1,445	15	1	-	-	-	-
徳島県	375	901	9	2	-	-	-	-
香川県	392	1,020	27	-	-	-	-	-
愛媛県	597	1,575	14	1	-	-	-	-
高知県	275	568	5	1	-	-	-	-
福岡県	2,349	4,978	45	6	-	-	-	1
佐賀県	383	900	12	-	-	-	-	-
長崎県	520	1,383	41	2	-	-	-	-
熊本県	833	2,220	17	2	-	1	-	-
大分県	609	1,541	16	1	-	1	-	-
宮崎県	418	848	6	1	-	-	1	-
鹿児島県	645	1,317	15	1	-	-	-	-
沖縄県	524	1,064	17	1	-	-	1	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	104 コステロ症 候群	105 チャージ症 候群	106 クリオピリン 関連周期 熱症候群	107 若年性特 発性関節 炎	108 TNF受容 体関連周 期性症候 群	109 非典型溶 血性尿毒 症症候群	110 ブラウ症候 群	111 先天性ミオ パチー
全国	9	34	88	1,060	35	81	21	377
北海道	-	2	-	25	1	6	-	10
青森県	-	-	-	14	-	-	-	5
岩手県	-	-	-	11	-	-	-	3
宮城県	1	1	1	18	-	2	1	4
秋田県	-	-	-	8	-	1	-	-
山形県	-	-	-	17	-	-	-	4
福島県	-	-	-	10	-	-	-	7
茨城県	1	1	1	30	-	-	1	9
栃木県	-	-	-	12	-	-	-	14
群馬県	-	-	2	18	-	1	-	2
埼玉県	-	2	7	64	-	5	-	22
千葉県	-	1	3	46	-	3	-	17
東京都	2	4	15	137	6	11	1	73
神奈川県	1	1	4	94	1	5	1	20
新潟県	-	-	1	15	-	2	-	15
富山県	-	-	-	13	-	1	1	4
石川県	-	1	-	15	-	-	1	2
福井県	-	-	3	4	1	-	-	2
山梨県	-	-	-	10	1	-	1	1
長野県	2	3	1	15	-	3	-	3
岐阜県	-	-	3	14	-	-	1	4
静岡県	-	1	6	23	2	2	-	11
愛知県	-	2	2	38	2	3	-	7
三重県	-	1	1	19	-	4	1	6
滋賀県	-	-	1	10	1	2	-	6
京都府	1	1	7	35	-	1	-	8
大阪府	-	9	4	89	3	6	4	30
兵庫県	-	-	3	31	4	3	-	13
奈良県	-	-	-	12	1	-	-	5
和歌山県	-	-	-	10	-	3	-	3
鳥取県	-	-	-	8	-	-	-	1
島根県	-	-	-	8	-	1	-	2
岡山県	-	-	3	19	4	-	2	8
広島県	-	-	2	32	1	2	-	9
山口県	-	-	2	6	-	2	-	7
徳島県	-	-	-	5	-	2	-	1
香川県	-	1	2	3	2	-	-	3
愛媛県	-	-	5	14	-	-	-	-
高知県	-	-	-	11	-	-	-	2
福岡県	-	1	3	23	1	4	2	12
佐賀県	-	-	-	7	-	-	-	2
長崎県	-	1	2	8	3	1	1	4
熊本県	-	-	-	13	-	3	1	2
大分県	-	-	-	9	1	1	-	3
宮崎県	-	-	1	9	-	1	1	2
鹿児島県	1	1	2	16	-	-	-	5
沖縄県	-	-	1	12	-	-	1	4

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	112 マリネスコ・ シェーグレ ン症候群	113 筋ジストロ フィー	114 非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群	115 遺伝性周 期性四肢 麻痺	116 アトピー性 脊髄炎	117 脊髄空洞 症	118 脊髄髄膜 瘤	119 アイザック ス症候群
全国	4	5,444	29	66	54	623	137	117
北海道	-	250	-	1	2	22	7	5
青森県	1	129	-	-	-	7	1	-
岩手県	-	70	-	-	1	5	1	2
宮城県	-	154	-	1	-	20	3	2
秋田県	-	40	-	-	-	3	-	-
山形県	-	61	-	2	-	7	-	1
福島県	-	97	1	4	-	8	1	-
茨城県	-	107	-	3	1	16	5	-
栃木県	-	114	2	-	-	10	9	-
群馬県	1	82	-	-	-	12	1	3
埼玉県	-	252	3	2	-	39	3	6
千葉県	-	178	2	6	2	31	6	4
東京都	-	667	8	6	3	88	13	14
神奈川県	-	250	3	2	3	41	3	8
新潟県	1	100	-	1	-	8	4	-
富山県	-	43	-	-	-	1	-	-
石川県	-	18	-	1	-	6	1	3
福井県	-	40	-	-	1	1	2	-
山梨県	-	42	-	-	-	2	-	-
長野県	-	113	-	1	2	13	11	-
岐阜県	-	38	-	-	-	5	-	2
静岡県	-	183	-	6	3	15	3	4
愛知県	-	110	4	-	4	25	1	6
三重県	-	77	-	1	1	17	2	2
滋賀県	1	51	-	4	-	6	4	-
京都府	-	119	-	2	1	12	1	2
大阪府	-	499	1	7	6	26	14	4
兵庫県	-	249	-	-	2	29	8	3
奈良県	-	89	1	-	-	2	4	2
和歌山県	-	63	1	1	-	5	-	-
鳥取県	-	13	-	-	2	-	-	-
島根県	-	36	1	1	-	1	2	2
岡山県	-	111	-	2	1	12	4	11
広島県	-	124	1	2	3	14	2	5
山口県	-	75	-	-	1	5	1	4
徳島県	-	30	-	-	1	5	-	2
香川県	-	76	-	1	-	9	1	-
愛媛県	-	46	-	-	1	4	2	1
高知県	-	24	-	1	-	6	-	-
福岡県	-	147	-	-	6	29	6	6
佐賀県	-	26	1	-	1	2	-	1
長崎県	-	50	-	-	3	10	2	1
熊本県	-	106	-	-	-	10	-	1
大分県	-	48	-	-	-	9	-	4
宮崎県	-	52	-	-	1	3	2	1
鹿児島県	-	86	-	-	1	13	2	5
沖縄県	-	109	-	8	1	9	5	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	120 遺伝性ジ ストニア	121 神経フェリ チン症	122 脳表ヘモ ジデリン沈 着症	123 禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症	124 皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症	125 神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質脳症	126 ペリー症候 群	127 前頭側頭 葉変性症
全国	129	2	227	6	223	68	3	1,352
北海道	1	-	5	-	10	1	-	45
青森県	2	-	2	-	4	-	-	13
岩手県	-	-	1	-	3	-	-	10
宮城県	2	-	6	-	3	-	-	19
秋田県	-	-	2	-	1	-	-	10
山形県	-	-	2	-	1	-	-	11
福島県	1	-	5	-	2	-	-	22
茨城県	3	-	4	-	1	2	-	28
栃木県	2	-	3	1	-	2	-	30
群馬県	2	-	-	-	-	2	-	20
埼玉県	11	-	7	-	3	3	-	54
千葉県	6	-	15	-	6	-	1	55
東京都	22	-	24	-	15	6	-	147
神奈川県	5	1	17	-	10	5	-	108
新潟県	1	-	9	-	5	1	-	19
富山県	-	-	2	-	3	-	-	7
石川県	4	-	4	-	-	1	-	12
福井県	-	-	2	-	1	-	-	9
山梨県	-	-	2	-	-	1	-	7
長野県	7	-	4	-	4	1	-	21
岐阜県	1	-	5	-	1	1	-	7
静岡県	3	-	8	-	3	2	-	42
愛知県	11	-	7	-	20	2	-	21
三重県	2	-	4	2	5	-	-	23
滋賀県	2	-	-	-	1	2	-	17
京都府	1	-	4	-	4	3	-	28
大阪府	7	-	17	-	32	12	-	97
兵庫県	3	1	7	-	12	2	-	69
奈良県	3	-	2	-	4	1	-	11
和歌山県	1	-	1	-	1	-	-	9
鳥取県	-	-	1	-	1	-	-	5
島根県	-	-	2	-	-	1	-	7
岡山県	1	-	6	1	5	2	-	28
広島県	-	-	7	-	9	2	-	33
山口県	1	-	2	-	1	-	-	15
徳島県	-	-	2	-	1	2	-	12
香川県	2	-	3	-	2	-	-	12
愛媛県	1	-	3	-	-	1	-	17
高知県	1	-	1	1	2	-	-	9
福岡県	6	-	6	-	3	4	1	63
佐賀県	1	-	2	-	2	-	-	16
長崎県	3	-	3	-	3	-	-	15
熊本県	2	-	7	-	10	2	1	28
大分県	-	-	3	-	3	1	-	34
宮崎県	1	-	1	-	1	1	-	18
鹿児島県	3	-	7	1	11	2	-	52
沖縄県	4	-	-	-	14	-	-	17

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	128	129	130	131	132	133	134	135
	ビッカース タッフ脳幹 脳炎	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症	先天性無 痛無汗症	アレキサン ダー病	先天性核 上性球麻 痺	メビウス症 候群	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群	アイカル ディ症候群
全国	78	47	45	50	7	14	14	13
北海道	3	1-		2	1-		3-	
青森県	-	1-	-	-	-	-	-	-
岩手県	2-	-		1-	-		1-	
宮城県	-	4-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	1-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	1-	-	-	2-	-	-	-	1
茨城県	3	2-		3	1	1-	-	
栃木県	-	3	1	1-	-		1	1
群馬県	1-		1	2-		1	1-	
埼玉県	2	4	2	1-		1-		2
千葉県	5	3	2	3-	-	-	-	
東京都	11	6	7	4-		5-		2
神奈川県	7	4	2	1-	-		1	1
新潟県	-	1-		2-	-	-	-	-
富山県	1-		1-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	4-		1	1-	-	-	-
山梨県	-	-	2	1-	-	-	-	-
長野県	-	3	5	1-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	1	2	1-	-	-		2-	
愛知県	3-		2	2-	-	-	-	1
三重県	1-	-		1-	-	-	-	-
滋賀県	1-		1	1-	-	-	-	-
京都府	3-	-		1-	-	-	-	1
大阪府	7	4	4	2	1	1	1-	
兵庫県	5	1	2	2	1-	-	-	-
奈良県	-	-	1	1-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1-	-		1-	-	-	-	-
岡山県	2-	-		2	-		2	1
広島県	-	2-		1-		2-	-	
山口県	-	-	1-	-		1-	-	
徳島県	1-		1-	-	-	-	-	-
香川県	1-	-		2	1-	-	-	-
愛媛県	2-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	2-		1	5-		2	1-	
佐賀県	1-		2-	-	-	-	-	-
長崎県	3-		1	1-	-	-	-	1
熊本県	-	1	2-	-	-	-	-	-
大分県	2-		1-	-	-	-	-	-
宮崎県	1-		2	1-	-	-	-	-
鹿児島県	2-	-	-	-	-	-	-	1
沖縄県	3	1-		2	1-	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	136 片側巨脳 症	137 限局性皮 質異形成	138 神経細胞 移動異常 症	139 先天性大 脳白質形 成不全症	140 ドラベ症候 群	141 海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん	142 ミオクロ ニー欠神 てんかん	143 ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん
全国	23	77	76	44	84	72	4	19
北海道	-	7	5	3	6	-	2	1
青森県	-	-	1	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	1	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	1	3	2	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	1	1	-	-
山形県	-	1	-	-	1	-	-	-
福島県	2	-	-	-	4	1	-	1
茨城県	-	1	3	1	1	-	-	2
栃木県	1	-	2	1	3	2	-	2
群馬県	1	1	-	-	1	1	-	-
埼玉県	2	3	4	1	5	3	-	1
千葉県	3	6	4	1	-	4	-	-
東京都	3	13	6	2	5	15	1	2
神奈川県	2	5	2	3	4	3	-	-
新潟県	-	2	3	2	3	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	1	1	-	1	2	2	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	4	1	-	4	2	-	1
岐阜県	-	-	-	-	3	-	-	-
静岡県	-	-	3	1	3	2	-	1
愛知県	2	1	3	2	1	1	-	1
三重県	1	-	3	-	4	-	-	2
滋賀県	-	-	1	3	2	2	-	-
京都府	-	1	1	-	2	2	-	1
大阪府	-	13	10	9	10	4	-	-
兵庫県	2	4	4	2	1	2	-	-
奈良県	-	2	-	-	-	1	1	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	1	-	-	-
島根県	-	1	-	-	1	-	-	-
岡山県	2	1	4	-	2	-	-	-
広島県	-	1	-	1	2	-	-	-
山口県	-	2	1	-	-	5	-	-
徳島県	-	1	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	6	1	-	3	-	-
佐賀県	-	1	1	1	3	-	-	-
長崎県	-	2	2	1	1	5	-	-
熊本県	-	-	1	1	2	6	-	-
大分県	1	1	-	3	-	1	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	1	-	1
鹿児島県	-	1	3	-	2	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	2	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	144 レノックス・ ガストー症 候群	145 ウエスト症 候群	146 大田原症 候群	147 早期ミオク ロニー脳 症	148 遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん	149 片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群	150 環状20番 染色体症 候群	151 ラスムッセ ン脳炎
全国	348	290	21	9	18	33	12	48
北海道	51	11	-	-	-	1	-	4
青森県	1	2	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	4	-	-	-	-	-	1
宮城県	5	6	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	1	2	-	-	-	-	-	-
福島県	4	6	-	1	-	-	-	3
茨城県	8	13	2	1	2	2	-	5
栃木県	6	24	1	-	-	1	1	-
群馬県	4	5	-	-	-	-	-	-
埼玉県	14	9	4	-	4	2	1	2
千葉県	12	38	1	1	-	-	1	1
東京都	27	9	3	1	-	1	1	2
神奈川県	10	5	3	-	4	21	-	1
新潟県	26	9	1	-	-	1	-	5
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	1	1	1	-	-	-	-
福井県	8	-	1	1	-	-	-	-
山梨県	1	2	-	-	-	-	-	-
長野県	13	10	-	-	-	-	1	1
岐阜県	2	3	-	-	-	-	-	-
静岡県	9	3	-	-	-	1	1	1
愛知県	1	1	1	-	-	-	1	4
三重県	5	4	-	-	-	-	-	1
滋賀県	2	8	1	-	-	-	1	1
京都府	3	-	-	-	1	-	-	-
大阪府	21	60	1	1	-	-	1	2
兵庫県	21	12	-	-	-	-	1	1
奈良県	8	11	-	-	1	-	1	2
和歌山県	2	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	4	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	8	9	-	-	-	1	-	-
広島県	18	6	-	1	-	-	-	1
山口県	1	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	2	-	-	1	-	-	1	2
香川県	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	1	-	-	-	2	-	-	1
福岡県	4	2	-	-	2	-	-	1
佐賀県	10	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	18	2	-	-	-	1	-	-
熊本県	9	4	-	-	1	1	-	-
大分県	3	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	2	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	2	1	-	-	-	-	-
沖縄県	3	3	-	-	1	-	-	1

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	152	153	154	155	156	157	158	159
	PCDH19 関連症候 群	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ク レフナー症 候群	レット症候 群	スタージ・ ウェーバー 症候群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症
全国	12	65	21	4	109	75	1,017	82
北海道	-	5	-	-	10	3	37	3
青森県	-	-	1	-	2	1	12	1
岩手県	-	-	-	-	1	1	6	-
宮城県	-	2	-	-	3	2	29	4
秋田県	-	1	-	-	1	-	6	1
山形県	1	-	-	-	1	1	13	2
福島県	-	2	-	-	3	-	10	-
茨城県	1	3	1	-	5	-	30	-
栃木県	-	1	-	-	2	2	19	-
群馬県	-	2	-	-	2	2	17	1
埼玉県	-	3	-	-	2	3	53	3
千葉県	1	2	-	1	9	3	45	2
東京都	2	2	2	-	4	19	135	4
神奈川県	3	4	2	-	1	7	54	5
新潟県	-	3	1	-	1	1	12	2
富山県	-	2	-	-	-	-	10	1
石川県	-	1	-	-	-	-	7	-
福井県	-	2	-	-	1	-	8	-
山梨県	-	1	-	-	2	-	10	-
長野県	-	-	3	-	3	-	24	-
岐阜県	1	-	-	-	4	-	15	-
静岡県	-	-	1	-	5	2	44	7
愛知県	-	3	1	-	2	2	41	3
三重県	-	1	3	-	-	-	18	-
滋賀県	-	-	-	-	3	-	13	2
京都府	-	4	-	-	1	1	20	3
大阪府	2	7	2	1	18	3	69	7
兵庫県	-	1	-	-	5	4	53	12
奈良県	-	1	-	-	-	3	10	-
和歌山県	-	-	-	-	-	1	3	2
鳥取県	-	1	-	-	-	-	4	-
島根県	-	-	-	-	-	1	2	-
岡山県	-	2	-	-	3	-	19	3
広島県	-	-	-	1	2	1	31	-
山口県	-	-	-	-	-	1	4	2
徳島県	-	1	-	-	1	-	6	-
香川県	-	-	-	-	1	2	5	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	4	-
高知県	-	-	-	-	-	-	5	-
福岡県	-	2	-	-	1	2	27	4
佐賀県	-	-	-	1	2	-	15	-
長崎県	-	3	3	-	1	2	7	-
熊本県	1	-	-	-	2	-	15	-
大分県	-	1	1	-	2	1	11	3
宮崎県	-	-	-	-	-	1	14	1
鹿児島県	-	1	-	-	1	1	9	1
沖縄県	-	-	-	-	2	2	16	3

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	160 先天性魚 鱗癬	161 家族性良 性慢性天 疱瘡	162 類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)	163 特発性後 天性全身 性無汗症	164 眼皮膚白 皮症	165 肥厚性皮 膚骨膜症	166 弾性線維 性仮性黄 色腫	167 マルファン 症候群
全国	100	63	3,850	636	28	19	132	1,173
北海道	10	4	244	29	1	-	3	53
青森県	-	-	32	3	-	1	-	6
岩手県	2	2	35	7	-	-	-	3
宮城県	-	1	70	12	-	-	3	10
秋田県	1	-	22	3	-	1	-	12
山形県	-	-	34	7	-	-	1	5
福島県	1	-	49	5	2	-	1	17
茨城県	2	1	67	15	2	-	-	29
栃木県	-	1	59	11	-	1	-	17
群馬県	1	-	37	12	-	-	1	8
埼玉県	4	3	212	39	1	-	7	65
千葉県	4	3	149	36	3	-	10	51
東京都	6	10	397	68	5	1	12	180
神奈川県	7	5	241	29	-	1	6	65
新潟県	3	1	57	12	-	-	-	19
富山県	2	-	27	3	-	-	1	4
石川県	1	1	42	8	-	-	3	9
福井県	1	1	39	2	-	-	-	8
山梨県	-	-	11	1	-	-	1	10
長野県	-	3	34	5	-	-	3	49
岐阜県	1	1	45	11	1	2	1	10
静岡県	1	1	80	15	-	1	1	26
愛知県	7	4	172	35	-	1	6	41
三重県	2	2	54	4	1	1	-	13
滋賀県	2	-	60	4	-	1	-	14
京都府	2	-	94	20	-	-	5	33
大阪府	5	2	356	31	1	3	9	108
兵庫県	6	1	262	40	2	1	8	51
奈良県	3	1	55	12	2	-	1	8
和歌山県	1	1	33	5	-	-	4	13
鳥取県	-	1	21	2	-	-	1	11
島根県	3	1	27	18	-	-	-	11
岡山県	1	-	70	13	-	2	-	20
広島県	4	1	59	16	2	-	4	34
山口県	-	1	34	4	2	-	2	13
徳島県	1	-	20	6	-	-	-	2
香川県	2	-	24	7	1	-	1	12
愛媛県	1	-	54	8	-	-	3	11
高知県	2	-	11	3	-	-	2	5
福岡県	2	2	149	17	1	1	13	40
佐賀県	-	-	18	3	-	-	2	6
長崎県	4	1	27	7	-	-	8	12
熊本県	2	3	58	9	-	-	3	10
大分県	-	-	53	11	-	-	-	13
宮崎県	-	1	41	7	-	-	3	7
鹿児島県	2	2	72	12	-	-	3	14
沖縄県	1	1	43	9	1	1	-	15

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	168 エーラス・ ダンロス症 候群	169 メンケス病	170 オクシピタ ル・ホーン 症候群	171 ウィルソン 病	172 低ホスファ ターゼ症	173 VATER 症候群	174 那須・ハコ ラ病	175 ウィーバー 症候群
全国	217	1	2	735	40	14	6	-
北海道	13	-	-	37	1	-	-	-
青森県	1	-	-	14	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	4	-	1	-	-
宮城県	8	-	-	10	1	-	-	-
秋田県	1	-	-	6	-	-	-	-
山形県	1	-	-	5	-	-	-	-
福島県	1	-	-	13	-	-	-	-
茨城県	6	-	-	13	-	-	1	-
栃木県	1	-	-	18	-	-	-	-
群馬県	9	-	-	7	-	1	-	-
埼玉県	4	-	-	27	2	1	1	-
千葉県	13	-	-	27	4	1	-	-
東京都	33	-	1	108	3	5	-	-
神奈川県	16	-	-	42	3	1	-	-
新潟県	3	-	-	11	-	-	-	-
富山県	-	-	-	8	-	-	-	-
石川県	1	-	-	7	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3	-	-	-	-
山梨県	1	-	-	3	-	-	-	-
長野県	10	-	-	12	1	-	-	-
岐阜県	-	-	-	5	2	-	-	-
静岡県	8	-	-	14	3	1	-	-
愛知県	13	-	-	26	1	-	-	-
三重県	-	-	-	12	-	-	-	-
滋賀県	2	-	-	7	1	-	-	-
京都府	6	-	-	12	1	-	1	-
大阪府	19	1	-	79	6	1	-	-
兵庫県	11	-	-	35	2	1	-	-
奈良県	1	-	-	4	-	-	2	-
和歌山県	2	-	-	8	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1	-	-	3	-	-	-	-
岡山県	2	-	-	10	1	-	-	-
広島県	2	-	-	16	1	-	-	-
山口県	2	-	-	7	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	1	-	-	4	-	-	-	-
愛媛県	2	-	-	18	1	-	-	-
高知県	1	-	-	12	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	30	2	-	1	-
佐賀県	1	-	-	6	-	-	-	-
長崎県	4	-	-	14	-	-	-	-
熊本県	3	-	-	5	-	-	-	-
大分県	3	-	-	7	-	-	-	-
宮崎県	5	-	-	5	2	-	-	-
鹿児島県	2	-	1	8	-	-	-	-
沖縄県	4	-	-	12	2	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	176 コフィン・ローリー症候群	177 ジュベール症候群 関連疾患	178 モワット・ウィルソン症候群	179 ウィリアムズ症候群	180 ATR-X症候群	181 クルーゾン症候群	182 アペール症候群	183 ファイファー症候群
全国	5	16	14	56	6	20	10	5
北海道	-	1	-	3	-	2	2	-
青森県	-	-	-	1	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	1	1	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	-
茨城県	-	2	-	4	-	-	1	-
栃木県	-	1	2	3	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	1	-	-
埼玉県	-	3	-	1	1	3	2	-
千葉県	-	1	1	4	-	-	-	1
東京都	-	2	3	5	-	1	-	1
神奈川県	2	-	2	2	-	2	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	1	-	-
福井県	-	-	1	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	-	-	1	3	1	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	1	1	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	1	2	1	1	3	1	1	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	1	1
奈良県	-	-	1	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	1
広島県	-	-	-	4	-	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	1	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	4	-	2	-	-
佐賀県	-	-	-	2	-	-	-	-
長崎県	-	-	1	2	-	-	1	-
熊本県	-	-	-	2	-	-	1	1
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	1	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	3	-	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	184	185	186	187	188	189	190	191
	アント レー・ビク スラー症候 群	コフィン・シ リス症候群	ロスムンド・ トムソン症 候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群	無脾症候 群	鰓耳腎症 候群	ウェルナー 症候群
全国	3	4	3	19	63	91	7	100
北海道	-	-	-	3	-	4	-	4
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	2	1	-	3
宮城県	-	-	-	-	-	1	-	3
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	1	2	-	1
福島県	-	-	-	1	1	1	1	2
茨城県	-	-	-	-	1	5	1	1
栃木県	-	-	-	-	1	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	1	-	-	3
埼玉県	1	-	2	1	2	2	-	4
千葉県	-	-	-	2	3	8	-	6
東京都	-	3	-	5	8	11	1	11
神奈川県	-	-	-	1	3	8	1	7
新潟県	-	-	-	-	1	1	-	1
富山県	-	-	-	-	-	1	-	2
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	1	-	1	2	4	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	2	3	1	4
愛知県	-	-	-	-	2	3	-	3
三重県	-	-	-	-	1	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	1	-	-	2
京都府	-	-	-	1	1	1	-	3
大阪府	-	-	-	3	9	6	-	6
兵庫県	-	-	-	-	1	3	-	1
奈良県	-	-	-	-	1	2	-	2
和歌山県	-	-	-	-	1	2	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	-	1	2	-	5
広島県	-	-	-	1	2	3	-	3
山口県	-	-	-	-	-	1	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	2
香川県	-	-	-	-	1	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	1	1	-	-
福岡県	-	-	1	-	1	-	1	1
佐賀県	-	-	-	-	-	1	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-	1	-	-	4
大分県	-	-	-	-	-	-	1	2
宮崎県	-	-	-	-	2	-	-	-
鹿児島県	2	-	-	-	2	6	-	1
沖縄県	-	-	-	-	7	6	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	192 コケイン症 候群	193 ブラダー・ ウィリ症候 群	194 ソトス症候 群	195 ヌーナン症 候群	196 ヤング・シ ンプソン症 候群	197 1p36欠失 症候群	198 4p欠失症 候群	199 5p欠失症 候群
全国	6	175	23	46	-	8	8	7
北海道	-	6	1	-	-	1	1	1
青森県	-	5	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	1	-	-	-	-	-
宮城県	-	4	1	1	-	1	-	-
秋田県	-	4	-	1	-	-	-	-
山形県	-	1	1	-	-	-	-	-
福島県	-	4	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	3	1	1	-	1	-	-
栃木県	-	1	-	2	-	-	-	-
群馬県	-	5	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	10	1	2	-	-	-	-
千葉県	-	6	2	1	-	-	-	-
東京都	-	20	3	8	-	3	1	1
神奈川県	-	10	-	3	-	-	-	-
新潟県	-	3	-	-	-	-	-	-
富山県	-	4	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	1	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	1	-	1	-	-	1	-
長野県	-	3	-	-	-	-	-	-
岐阜県	1	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	8	-	-	-	2	1	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-
三重県	-	1	-	1	-	-	-	-
滋賀県	1	3	-	-	-	-	-	-
京都府	-	7	-	3	-	-	-	-
大阪府	-	18	4	2	-	-	1	1
兵庫県	1	6	1	3	-	-	2	-
奈良県	-	1	1	-	-	-	-	-
和歌山県	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	2	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	1	1	-	-	-	-
岡山県	-	3	-	1	-	-	1	1
広島県	-	2	1	-	-	-	-	-
山口県	-	1	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	1	-	1	-	-	-	-	-
愛媛県	-	4	-	2	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	2	6	-	3	-	-	-	-
佐賀県	-	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	2	1	3	-	-	-	-
熊本県	-	5	-	-	-	-	-	-
大分県	-	4	-	1	-	-	-	1
宮崎県	-	-	1	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	3	1	1	-	-	-	1

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	200 第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群	201 アンジェ ルマン症候 群	202 スミス・マ ギニス症候 群	203 22q11.2欠 失症候群	204 エマヌエル 症候群	205 脆弱X症 候群関連 疾患	206 脆弱X症 候群	207 総動脈幹 遺残症
全国	6	29	4	73	5	8	1	38
北海道	-	2	-	-	-	1	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	2	1	-	-	3
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	3	-	5	-	1	1	1
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	2
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	2	-	8	1	-	-	-
千葉県	1	2	1	8	-	1	-	6
東京都	-	2	-	7	-	1	-	-
神奈川県	1	2	-	5	-	-	-	1
新潟県	-	1	-	3	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	2	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	-	-	1	3	-	-	-	3
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	2	-	2	-	-
愛知県	-	1	-	1	1	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	2
大阪府	-	6	-	4	-	-	-	3
兵庫県	1	-	1	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2
鳥取県	1	-	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県	-	1	-	1	-	-	-	2
山口県	1	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	2	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	1	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	3	-	2	-	1
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	-	2	-	-	-	3
沖縄県	1	1	-	3	-	-	-	1

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	208 修正大血 管転位症	209 完全大血 管転位症	210 単心室症	211 左心低形 成症候群	212 三尖弁閉 鎖症	213 心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	214 心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症	215 ファロー四 徴症
全国	208	288	479	70	199	157	123	760
北海道	4	6	23	1	7	3	4	20
青森県	2	6	7	1	2	1	-	6
岩手県	3	3	4	1	3	3	1	2
宮城県	6	14	10	-	2	3	11	18
秋田県	1	1	4	-	1	1	-	4
山形県	-	1	-	2	2	-	-	6
福島県	1	1	3	2	2	1	1	7
茨城県	7	13	10	2	2	3	2	29
栃木県	3	5	6	1	4	3	2	14
群馬県	4	4	13	1	3	6	1	14
埼玉県	13	19	18	4	10	9	6	42
千葉県	11	18	25	7	11	13	10	59
東京都	28	38	42	3	25	15	10	81
神奈川県	17	22	42	2	14	15	10	47
新潟県	2	10	6	-	7	2	1	7
富山県	-	-	2	-	2	-	-	2
石川県	1	-	2	-	2	1	1	2
福井県	1	-	5	-	1	-	2	3
山梨県	-	1	-	-	1	3	-	3
長野県	3	6	7	5	7	5	4	18
岐阜県	1	2	3	-	2	-	1	2
静岡県	7	2	17	5	4	8	7	8
愛知県	6	4	7	1	2	3	2	9
三重県	2	3	10	2	1	3	1	16
滋賀県	3	5	9	-	3	2	-	6
京都府	4	3	4	1	1	1	3	10
大阪府	18	31	50	5	21	12	9	94
兵庫県	5	11	23	2	9	8	4	26
奈良県	5	5	12	1	8	5	5	20
和歌山県	2	-	2	-	3	-	-	4
鳥取県	-	2	2	-	-	1	-	3
島根県	3	2	3	3	1	-	-	5
岡山県	3	4	8	4	6	4	1	11
広島県	4	2	19	2	2	2	4	12
山口県	-	4	1	-	1	-	2	2
徳島県	1	1	5	-	-	-	-	5
香川県	1	2	-	1	1	1	-	1
愛媛県	-	4	4	-	1	1	1	28
高知県	1	-	2	-	1	-	-	2
福岡県	11	8	6	1	6	4	8	23
佐賀県	1	1	9	1	3	-	1	8
長崎県	2	2	15	1	4	2	1	14
熊本県	4	2	4	-	3	1	2	9
大分県	3	2	2	2	1	-	-	6
宮崎県	1	3	10	1	1	5	1	13
鹿児島県	5	3	9	5	3	-	1	11
沖縄県	8	12	14	-	3	7	3	28

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	216 両大血管 右室起始 症	217 エプスタイ ン病	218 アルポート 症候群	219 ギャロウェ イ・モワト症 候群	220 急速進行 性糸球体 腎炎	221 抗糸球体 基底膜腎 炎	222 一次性ネ フローゼ症 候群	223 一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎
全国	286	141	258	1	1,245	364	12,889	373
北海道	16	6	11	-	96	18	575	23
青森県	4	-	3	-	7	3	150	4
岩手県	1	2	3	-	24	2	158	2
宮城県	10	4	9	-	11	2	187	11
秋田県	3	2	-	-	2	4	99	6
山形県	3	-	2	-	23	8	110	5
福島県	2	-	1	-	10	8	118	1
茨城県	11	6	4	-	53	12	264	7
栃木県	6	2	4	-	21	4	188	6
群馬県	-	3	3	-	42	4	169	5
埼玉県	19	11	13	-	61	18	607	21
千葉県	14	10	7	-	49	15	559	10
東京都	28	14	26	-	74	27	1,738	53
神奈川県	24	11	20	1	52	24	724	25
新潟県	6	4	5	-	14	7	135	7
富山県	-	2	3	-	27	3	74	2
石川県	1	-	2	-	17	7	136	5
福井県	-	-	2	-	20	-	85	1
山梨県	-	-	1	-	1	1	59	3
長野県	15	7	5	-	30	6	168	7
岐阜県	1	-	8	-	14	10	171	5
静岡県	15	2	6	-	28	9	300	7
愛知県	7	4	15	-	51	18	968	26
三重県	3	3	5	-	14	4	182	5
滋賀県	3	-	5	-	15	3	158	3
京都府	4	2	11	-	27	7	310	9
大阪府	26	12	25	-	75	29	1,023	21
兵庫県	10	6	12	-	74	18	609	12
奈良県	7	3	-	-	10	7	205	3
和歌山県	3	1	1	-	12	3	127	4
鳥取県	-	2	2	-	9	4	49	-
島根県	-	-	1	-	21	1	102	1
岡山県	7	4	7	-	31	12	246	5
広島県	7	1	8	-	50	14	340	5
山口県	1	1	1	-	22	4	77	3
徳島県	2	1	1	-	18	-	99	3
香川県	-	-	1	-	9	1	249	2
愛媛県	3	2	2	-	8	4	79	2
高知県	1	1	1	-	12	1	65	3
福岡県	2	3	5	-	28	2	280	15
佐賀県	2	-	4	-	17	6	90	5
長崎県	-	1	5	-	14	1	179	8
熊本県	5	2	2	-	6	7	208	9
大分県	3	1	3	-	20	4	106	2
宮崎県	3	-	-	-	3	2	58	1
鹿児島県	5	2	2	-	20	6	146	2
沖縄県	3	3	1	-	3	14	160	8

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	224 紫斑病性 腎炎	225 先天性腎 性尿崩症	226 間質性膀 胱炎(ハン ナ型)	227 オスラー病	228 閉塞性細 気管支炎	229 肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性)	230 肺胞低換 気症候群	231 α1-アン チトリプシ ン欠乏症
全国	1,037	53	1,016	895	36	238	164	16
北海道	52	2	38	64	-	17	4	4
青森県	6	-	7	12	2	5	1	1
岩手県	12	-	6	3	1	2	1	-
宮城県	11	4	11	10	1	5	11	-
秋田県	8	1	4	26	1	1	-	-
山形県	7	-	8	9	-	1	-	-
福島県	7	-	18	7	-	11	3	-
茨城県	19	-	14	14	2	2	2	-
栃木県	14	-	20	13	1	4	8	-
群馬県	9	-	7	16	-	6	3	-
埼玉県	32	2	35	39	3	7	12	-
千葉県	47	2	46	45	7	17	10	1
東京都	90	6	90	90	1	11	11	5
神奈川県	57	5	38	55	1	6	10	-
新潟県	19	-	8	5	-	6	1	-
富山県	7	-	16	7	2	-	2	-
石川県	12	-	9	8	1	2	1	1
福井県	5	1	5	4	-	2	1	-
山梨県	7	-	5	1	-	3	1	-
長野県	12	1	11	18	1	2	8	-
岐阜県	11	1	20	14	-	3	-	-
静岡県	40	2	17	17	-	3	2	-
愛知県	65	5	38	48	1	14	9	-
三重県	9	1	20	26	-	1	-	-
滋賀県	4	-	15	9	1	2	-	-
京都府	24	1	68	14	-	7	6	-
大阪府	113	2	99	87	2	28	14	-
兵庫県	74	3	55	48	1	16	3	-
奈良県	15	-	21	8	-	5	4	-
和歌山県	12	-	4	5	-	3	2	-
鳥取県	7	-	4	6	-	-	-	-
島根県	14	-	2	-	-	1	1	-
岡山県	22	1	7	14	1	3	2	-
広島県	29	-	32	16	-	3	-	1
山口県	8	-	14	13	1	3	-	1
徳島県	4	-	11	10	-	1	1	-
香川県	12	1	9	6	-	5	3	-
愛媛県	12	3	10	10	1	2	1	-
高知県	4	-	13	9	-	1	1	-
福岡県	33	1	70	26	1	10	5	-
佐賀県	6	-	5	2	-	1	1	-
長崎県	19	-	26	9	-	5	-	-
熊本県	26	2	10	19	2	3	4	-
大分県	12	1	17	8	-	3	8	-
宮崎県	6	1	7	7	-	2	-	-
鹿児島県	11	3	8	14	-	2	4	2
沖縄県	12	1	18	4	1	1	3	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	232	233	234	235	236	237	238	239
	カーニー 複合	ウォルフラ ム症候群	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)	副甲状腺 機能低下 症	偽性副甲 状腺機能 低下症	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症
全国	25	14	1	311	119	16	462	5
北海道	-	-	-	17	5	-	17	-
青森県	-	-	-	2	-	-	2	-
岩手県	-	-	-	2	-	1	4	-
宮城県	2	2	-	5	4	1	1	-
秋田県	-	-	-	2	1	-	4	-
山形県	-	1	-	3	1	-	4	-
福島県	-	-	-	11	-	-	9	-
茨城県	1	-	-	10	5	-	9	1
栃木県	-	-	-	7	2	-	3	-
群馬県	-	-	-	6	2	-	1	-
埼玉県	-	1	-	16	9	-	16	-
千葉県	1	-	-	16	9	-	26	-
東京都	3	4	-	24	7	1	49	-
神奈川県	3	1	-	16	9	2	39	-
新潟県	-	-	-	6	3	-	9	-
富山県	-	-	-	2	-	-	3	-
石川県	-	-	-	3	2	-	5	-
福井県	-	-	-	3	-	2	1	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	4	2	-	11	-
岐阜県	-	-	-	3	2	-	9	-
静岡県	-	-	1	9	5	1	14	-
愛知県	-	1	-	16	5	1	36	-
三重県	-	-	-	3	-	-	1	-
滋賀県	1	-	-	4	1	-	9	-
京都府	1	-	-	6	1	-	7	1
大阪府	5	-	-	40	10	1	42	-
兵庫県	-	1	-	10	7	2	25	1
奈良県	-	-	-	5	2	-	5	-
和歌山県	-	-	-	-	1	-	4	-
鳥取県	-	-	-	-	1	-	4	-
島根県	-	-	-	2	-	-	4	-
岡山県	-	-	-	6	3	-	8	-
広島県	2	-	-	5	5	1	12	-
山口県	-	-	-	1	1	-	1	-
徳島県	-	-	-	-	1	-	6	1
香川県	-	-	-	1	2	-	1	-
愛媛県	2	-	-	1	1	-	5	-
高知県	-	-	-	-	-	-	1	-
福岡県	2	-	-	14	3	2	26	1
佐賀県	-	1	-	2	1	-	4	-
長崎県	-	-	-	4	1	-	6	-
熊本県	-	-	-	8	2	1	3	-
大分県	-	-	-	4	-	-	4	-
宮崎県	-	1	-	-	1	-	4	-
鹿児島県	1	-	-	4	-	-	4	-
沖縄県	1	-	-	8	2	-	4	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	240 フェニルケ トン尿症	241 高チロシン 血症1型	242 高チロシン 血症2型	243 高チロシン 血症3型	244 メーブルシ ロップ尿症	245 プロピオン 酸血症	246 メチルマロ ン酸血症	247 イソ吉草酸 血症
全国	280	2	1	1	16	16	33	4
北海道	8	-	-	-	-	1	-	-
青森県	1	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	4	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	9	-	-	-	-	1	2	-
秋田県	1	-	-	-	-	1	-	-
山形県	4	-	-	-	-	1	1	-
福島県	1	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	4	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	3	-	-	-	-	-	2	-
群馬県	4	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	15	-	-	-	1	-	1	-
千葉県	14	-	-	-	-	-	2	1
東京都	33	-	-	-	5	1	1	-
神奈川県	20	-	-	-	1	1	2	1
新潟県	4	-	-	-	-	-	-	-
富山県	3	-	-	-	-	-	-	-
石川県	6	-	-	-	-	-	-	-
福井県	4	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	2	-	-	-	-	-	-	-
長野県	4	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	2	-	-	-	-	1	2	-
静岡県	3	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	15	-	-	-	1	-	2	-
三重県	3	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	5	-	-	-	1	-	-	-
京都府	5	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	23	1	-	-	1	-	1	-
兵庫県	12	-	1	-	-	1	1	-
奈良県	5	-	-	-	3	-	-	-
和歌山県	2	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	1	-	-	-	-	-	-	-
島根県	2	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	7	-	-	-	1	-	2	-
広島県	3	-	-	-	-	1	2	-
山口県	2	-	-	-	-	-	1	-
徳島県	1	-	-	1	-	-	2	-
香川県	3	-	-	-	-	-	1	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	1	-
高知県	2	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	17	-	-	-	-	3	3	-
佐賀県	7	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	3	-	-	-	-	-	1	-
熊本県	6	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	1	-	1	-
宮崎県	2	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	3	-	-	-	1	1	2	-
沖縄県	2	-	-	-	-	1	-	1

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	248	249	250	251	252	253	254	255
	グルコース トランス ポーター1 欠損症	グルタル酸 血症1型	グルタル酸 血症2型	尿素サイク ル異常症	リジン尿性 蛋白不耐 症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィリ ン症	複合カル ボキシラー ゼ欠損症
全国	21	7	8	102	25	-	48	6
北海道	-	1	-	3	3	-	1	-
青森県	-	-	-	-	-	-	1	-
岩手県	-	-	-	1	11	-	1	2
宮城県	-	-	1	1	-	-	1	-
秋田県	-	-	-	3	2	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	1	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	1	2	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	1	-	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	1	1	5	1	-	1	1
千葉県	3	-	-	7	3	-	2	-
東京都	-	1	1	13	-	-	7	-
神奈川県	-	-	1	5	-	-	1	-
新潟県	-	-	-	3	-	-	3	-
富山県	1	-	-	1	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	1	-
福井県	-	-	-	-	-	-	1	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	1	1	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	1	-	1	-
静岡県	2	-	-	5	2	-	1	-
愛知県	1	-	-	3	1	-	2	1
三重県	-	-	-	-	-	-	4	-
滋賀県	1	-	-	2	-	-	-	-
京都府	1	-	-	2	-	-	-	1
大阪府	5	-	1	2	-	-	6	-
兵庫県	1	1	-	8	-	-	2	-
奈良県	1	-	-	1	-	-	1	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県	-	-	1	4	-	-	2	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	1	-	-	-	-
香川県	1	-	-	-	-	-	1	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	6	1	-	1	-
佐賀県	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	1	-
熊本県	1	-	-	4	-	-	2	-
大分県	-	-	-	5	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	1	1	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	2	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	256 筋型糖原 病	257 肝型糖原 病	258 ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラーゼ 欠損症	259 レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 損症	260 シトステ ロール血 症	261 タンジール 病	262 原発性高 カイロミク ロ血症	263 脳腱黄色 腫症
全国	26	105	2	3	22	9	55	48
北海道	1	-	-	-	-	-	1	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	3	-	-	-	1	-	-
宮城県	1	3	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	3	-	-	-	-	1	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	1
福島県	-	1	-	-	-	1	1	-
茨城県	1	2	-	-	-	1	1	-
栃木県	-	-	-	1	2	-	3	-
群馬県	-	3	-	-	-	1	-	-
埼玉県	2	2	-	-	2	-	2	2
千葉県	2	6	-	-	1	-	1	3
東京都	7	11	-	-	2	1	3	4
神奈川県	3	7	-	-	-	-	6	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	2	2
富山県	-	1	-	-	-	-	6	1
石川県	-	-	-	-	1	1	3	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	1	3	-	-	-	-	1	4
岐阜県	-	3	-	-	-	-	-	1
静岡県	2	2	-	-	-	-	-	3
愛知県	-	8	-	-	1	-	5	-
三重県	1	-	-	-	1	1	1	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-
京都府	-	3	1	-	-	-	-	-
大阪府	1	8	1	-	5	-	2	3
兵庫県	-	1	-	-	1	-	3	3
奈良県	-	7	-	-	-	1	3	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	4	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	3	-	-	-	-	1	-
岡山県	-	1	-	-	2	-	-	2
広島県	2	4	-	-	-	-	1	4
山口県	1	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	1	-	-	-	-	-	1	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	2	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	-	-	-	2	3
佐賀県	-	1	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	2	-	-	1	-	-	1
熊本県	-	3	-	-	-	-	-	-
大分県	-	2	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	2	-	1	3	1	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	2
沖縄県	-	1	-	1	-	-	1	6

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	264 無βリポタ ンパク血症	265 脂肪萎縮 症	266 家族性地 中海熱	267 高IgD症候 群	268 中條・西村 症候群	269 化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候 群	270 慢性再発 性多発性 骨髄炎	271 強直性脊 椎炎
全国	3	35	657	3	8	14	115	4,981
北海道	-	-	88	-	-	1	8	192
青森県	-	1	7	-	-	-	1	27
岩手県	1	-	4	-	-	-	-	38
宮城県	1	1	9	-	-	-	1	102
秋田県	-	-	5	-	-	-	2	23
山形県	-	-	4	-	-	-	-	43
福島県	-	-	9	-	-	-	1	57
茨城県	-	1	9	-	-	-	2	96
栃木県	-	-	12	-	-	-	-	53
群馬県	-	-	4	-	-	-	-	56
埼玉県	-	4	16	-	-	-	7	159
千葉県	-	2	26	-	-	-	3	245
東京都	-	2	66	-	1	-	19	695
神奈川県	-	4	69	-	-	1	7	313
新潟県	-	-	6	-	-	1	3	78
富山県	-	-	3	-	-	-	7	47
石川県	-	-	4	-	-	1	2	69
福井県	-	-	1	1	-	-	-	25
山梨県	-	-	5	-	-	-	-	19
長野県	-	1	14	-	-	-	-	185
岐阜県	-	-	7	-	-	-	-	84
静岡県	-	5	9	-	-	-	2	97
愛知県	1	2	27	-	-	2	7	287
三重県	-	-	4	-	-	-	2	64
滋賀県	-	-	4	-	-	-	2	37
京都府	-	1	7	-	-	-	8	124
大阪府	-	1	38	-	3	2	3	415
兵庫県	-	-	29	-	-	-	1	271
奈良県	-	-	5	-	1	-	-	44
和歌山県	-	-	1	-	2	-	-	30
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	13
島根県	-	-	1	-	-	-	1	13
岡山県	-	1	7	1	-	-	3	67
広島県	-	-	8	-	-	-	2	91
山口県	-	1	5	-	-	-	-	48
徳島県	-	-	4	-	-	-	-	35
香川県	-	-	3	-	-	2	1	49
愛媛県	-	-	5	-	-	-	1	47
高知県	-	1	2	-	1	-	-	45
福岡県	-	4	27	1	-	1	14	224
佐賀県	-	-	11	-	-	1	-	31
長崎県	-	1	50	-	-	-	2	84
熊本県	-	-	12	-	-	-	1	49
大分県	-	2	10	-	-	-	1	74
宮崎県	-	-	3	-	-	1	-	27
鹿児島県	-	-	9	-	-	-	1	49
沖縄県	-	-	8	-	-	1	-	60

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	272 進行性骨 化性線維 異形成症	273 肋骨異常 を伴う先天 性側弯症	274 骨形成不 全症	275 タナトフォ リック骨異 形成症	276 軟骨無形 成症	277 リンパ管腫 症／ゴー ハム病	278 巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)	279 巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)
全国	24	21	152	5	104	74	24	49
北海道	-	2	5	-	3	4	4	7
青森県	1	-	-	-	2	-	1	-
岩手県	1	-	3	-	3	-	-	-
宮城県	-	-	2	-	1	3	-	3
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	1	1	-	3	-	-	-
福島県	-	-	3	-	1	-	-	3
茨城県	-	1	2	1	-	3	-	-
栃木県	-	-	3	-	3	-	-	1
群馬県	-	1	-	-	1	1	-	-
埼玉県	-	-	9	-	1	5	3	1
千葉県	1	-	6	-	5	4	-	3
東京都	1	3	24	1	25	12	2	-
神奈川県	2	1	6	-	9	6	1	3
新潟県	2	1	2	-	1	2	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	-	2	3	-	1	1	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	1	1
長野県	-	-	3	-	-	1	2	1
岐阜県	2	-	2	1	1	4	-	1
静岡県	2	-	3	-	8	-	-	-
愛知県	2	1	7	1	4	7	2	2
三重県	-	-	2	-	2	2	-	-
滋賀県	-	1	-	-	2	-	-	1
京都府	1	1	4	-	1	1	-	2
大阪府	1	-	13	1	9	3	1	3
兵庫県	3	-	5	-	3	4	1	5
奈良県	1	-	3	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	2	-	2	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	1	-	-	-	-	-
岡山県	1	1	4	-	-	1	-	2
広島県	-	-	6	-	4	-	1	-
山口県	-	-	-	-	-	-	2	-
徳島県	-	-	2	-	-	-	-	-
香川県	-	-	3	-	1	-	1	1
愛媛県	-	-	3	-	-	-	-	1
高知県	-	-	1	-	1	-	-	1
福岡県	-	2	4	-	2	4	2	3
佐賀県	3	-	2	-	-	1	-	1
長崎県	-	-	-	-	1	1	-	-
熊本県	-	-	1	-	1	1	-	-
大分県	-	-	1	-	-	2	-	1
宮崎県	-	-	2	-	1	1	-	-
鹿児島県	-	-	4	-	1	-	-	-
沖縄県	-	2	5	-	-	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	280	281	282	283	284	285	286	287
	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)	クリッペル・ トレノネー・ ウェーバー 症候群	先天性赤 血球形成 異常性貧 血	後天性赤 芽球瘍	ダイヤモンド・ ブラック ファン貧血	ファンconi 貧血	遺伝性鉄 芽球性貧 血	エプスタイ ン症候群
全国	103	244	8	897	22	14	14	12
北海道	14	22	-	30	-	-	-	-
青森県	1	4	-	10	1	-	-	1
岩手県	3	2	-	11	-	1	-	-
宮城県	7	4	-	14	2	-	2	-
秋田県	1	4	-	9	-	-	-	-
山形県	-	-	-	4	-	-	-	-
福島県	1	4	-	13	-	-	-	-
茨城県	2	5	-	22	1	-	-	-
栃木県	2	4	-	17	3	-	-	2
群馬県	2	-	-	12	-	-	-	-
埼玉県	3	12	-	44	-	-	1	-
千葉県	1	16	-	48	-	3	1	1
東京都	7	25	1	84	3	1	1	1
神奈川県	5	17	1	59	2	-	2	-
新潟県	2	6	-	11	1	-	-	-
富山県	2	1	-	9	-	2	-	-
石川県	2	1	-	15	-	-	-	-
福井県	-	1	-	3	-	-	-	-
山梨県	-	1	1	2	-	-	-	-
長野県	1	4	-	19	3	1	1	-
岐阜県	-	3	-	4	-	-	-	-
静岡県	1	6	-	32	-	-	1	-
愛知県	6	7	2	55	1	-	2	1
三重県	-	1	-	13	-	-	-	-
滋賀県	-	5	-	9	-	-	-	-
京都府	1	7	-	18	-	-	1	2
大阪府	9	9	1	75	-	2	-	-
兵庫県	5	13	1	22	2	-	2	-
奈良県	-	4	-	13	-	-	-	-
和歌山県	2	-	-	9	-	1	-	-
鳥取県	-	1	-	8	-	-	-	-
島根県	5	5	-	8	-	-	-	-
岡山県	2	2	-	18	-	-	-	-
広島県	2	6	1	10	-	1	-	-
山口県	1	3	-	12	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	7	-	-	-	-
香川県	1	1	-	6	-	-	-	-
愛媛県	1	5	-	11	1	-	-	-
高知県	1	2	-	4	-	-	-	-
福岡県	4	8	-	37	-	1	-	-
佐賀県	-	1	-	10	-	-	-	1
長崎県	3	6	-	16	-	-	-	-
熊本県	-	6	-	11	-	-	-	3
大分県	1	8	-	8	1	-	-	-
宮崎県	1	-	-	12	-	-	-	-
鹿児島県	1	-	-	9	-	-	-	-
沖縄県	-	2	-	24	1	1	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	288 自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症	289 クローンカ イ・カナダ 症候群	290 非特異性 多発性小 腸潰瘍症	291 ヒルシユス プルング病 (全結腸型 又は小腸 型)	292 総排泄腔 外反症	293 総排泄腔 遺残	294 先天性横 隔膜ヘル ニア	295 乳幼児肝 巨大血管 腫
全国	404	194	85	19	18	50	12	-
北海道	13	8	3	-	-	1	1	-
青森県	2	-	2	-	1	1	-	-
岩手県	2	4	-	-	-	2	-	-
宮城県	8	5	-	-	4	1	-	-
秋田県	1	4	2	-	-	-	-	-
山形県	3	1	-	-	-	-	1	-
福島県	2	4	1	-	-	-	-	-
茨城県	6	4	1	1	-	1	-	-
栃木県	8	3	1	2	-	-	-	-
群馬県	5	1	-	1	-	-	-	-
埼玉県	23	6	5	-	-	1	-	-
千葉県	26	9	-	1	2	3	-	-
東京都	42	14	8	4	3	5	3	-
神奈川県	20	15	6	-	1	5	1	-
新潟県	10	2	1	-	-	3	-	-
富山県	2	2	2	-	-	-	-	-
石川県	2	4	2	1	1	-	-	-
福井県	4	3	-	-	-	-	-	-
山梨県	5	-	-	-	-	-	-	-
長野県	14	2	4	2	1	3	-	-
岐阜県	7	4	2	-	-	-	-	-
静岡県	13	5	-	1	-	-	-	-
愛知県	29	6	5	1	-	-	-	-
三重県	7	1	-	-	-	2	-	-
滋賀県	5	1	2	-	-	-	-	-
京都府	5	7	-	1	-	-	-	-
大阪府	30	14	8	-	2	3	1	-
兵庫県	23	21	4	-	-	2	-	-
奈良県	10	3	-	-	-	-	1	-
和歌山県	6	2	2	-	-	-	1	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	5	-	1	-	-	-	-	-
岡山県	4	2	3	-	2	4	-	-
広島県	9	3	2	1	-	1	-	-
山口県	5	2	1	-	-	-	-	-
徳島県	6	2	-	-	-	-	-	-
香川県	4	6	-	-	-	-	1	-
愛媛県	5	2	1	-	-	-	-	-
高知県	1	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	13	11	8	2	-	6	2	-
佐賀県	6	1	1	-	-	-	-	-
長崎県	1	4	1	-	-	2	-	-
熊本県	3	2	-	-	1	1	-	-
大分県	1	1	1	-	-	-	-	-
宮崎県	1	1	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	2	2	3	1	-	1	-	-
沖縄県	5	-	2	-	-	1	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	296 胆道閉鎖 症	297 アラジール 症候群	298 遺伝性腭 炎	299 嚢胞性線 維症	300 IgG4関連 疾患	301 黄斑ジスト ロフィー	302 レーベル 遺伝性視 神経症	303 アッシャー 症候群
全国	449	44	33	13	3,766	217	134	26
北海道	8	2	1	-	146	9	3	1
青森県	7	-	-	-	30	2	1	-
岩手県	8	1	-	-	20	1	-	-
宮城県	16	3	3	-	79	11	3	1
秋田県	8	2	-	1	24	1	-	-
山形県	8	-	-	-	35	3	3	-
福島県	6	-	-	-	53	4	3	-
茨城県	31	1	3	-	92	7	7	-
栃木県	11	-	1	1	61	4	1	1
群馬県	7	-	-	-	50	5	8	-
埼玉県	22	1	1	-	189	21	6	-
千葉県	32	4	-	-	173	9	12	-
東京都	46	7	3	1	390	41	20	5
神奈川県	33	1	1	3	284	10	7	2
新潟県	12	-	-	-	54	2	1	-
富山県	1	-	-	-	29	-	1	-
石川県	6	1	-	-	50	-	-	-
福井県	2	-	-	-	29	1	1	-
山梨県	3	2	-	-	17	3	1	-
長野県	9	1	1	-	62	2	1	1
岐阜県	5	1	-	-	71	-	1	-
静岡県	10	-	-	-	78	2	3	-
愛知県	21	1	2	-	145	6	4	-
三重県	7	1	1	-	66	1	-	-
滋賀県	8	-	-	-	54	1	1	1
京都府	8	1	1	-	101	2	-	-
大阪府	21	1	2	1	383	13	10	4
兵庫県	14	6	2	1	251	11	10	-
奈良県	3	-	1	1	72	4	-	-
和歌山県	6	-	-	-	30	1	1	1
鳥取県	-	-	-	-	14	-	1	-
島根県	3	-	2	-	24	6	-	-
岡山県	6	1	-	-	70	2	-	-
広島県	17	1	2	-	89	2	3	1
山口県	3	1	-	-	38	1	2	4
徳島県	2	-	-	-	28	-	1	-
香川県	3	-	-	-	26	3	-	-
愛媛県	2	-	-	-	28	5	1	-
高知県	1	-	1	-	23	1	1	-
福岡県	10	-	-	1	109	7	4	1
佐賀県	5	-	-	-	15	-	-	-
長崎県	5	-	1	1	50	3	1	-
熊本県	1	-	1	-	25	4	-	1
大分県	2	1	-	-	45	1	3	-
宮崎県	5	-	1	-	19	1	3	-
鹿児島県	5	1	1	1	33	2	5	-
沖縄県	-	2	1	1	12	2	-	2

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	304 若年発症 型両側性 感音難聴	305 遅発性内リ ンパ水腫	306 好酸球性 副鼻腔炎	307 カナバン 病	308 進行性白 質脳症	309 進行性ミオ クロームス てんかん	310 先天異常 症候群	311 先天性三 尖弁狭窄 症
全国	53	28	22,340	-	20	43	32	4
北海道	6	2	797	-	-	-	4	-
青森県	3	-	353	-	-	-	-	-
岩手県	2	-	103	-	1	1	-	-
宮城県	2	-	263	-	-	-	2	-
秋田県	1	-	259	-	-	-	-	-
山形県	-	-	169	-	-	-	-	-
福島県	1	-	303	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	391	-	-	-	-	-
栃木県	1	-	318	-	-	1	2	-
群馬県	1	-	216	-	-	-	-	-
埼玉県	1	3	1,150	-	2	1	1	-
千葉県	3	-	970	-	1	1	1	-
東京都	11	4	2,748	-	1	6	5	1
神奈川県	8	2	1,100	-	1	4	2	1
新潟県	-	-	240	-	-	3	1	-
富山県	-	-	166	-	-	-	-	-
石川県	-	-	167	-	-	-	-	-
福井県	-	-	128	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	167	-	-	-	-	-
長野県	1	-	354	-	-	2	-	-
岐阜県	1	2	292	-	-	-	-	-
静岡県	2	-	504	-	1	-	2	-
愛知県	-	1	862	-	-	1	-	-
三重県	-	-	202	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	363	-	-	-	-	-
京都府	2	1	644	-	-	-	-	1
大阪府	2	1	2,228	-	3	5	4	1
兵庫県	-	1	1,584	-	1	2	2	-
奈良県	-	-	255	-	-	-	-	-
和歌山県	1	-	141	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	61	-	-	-	-	-
島根県	-	-	260	-	-	-	1	-
岡山県	-	-	316	-	-	2	-	-
広島県	1	-	667	-	-	-	1	-
山口県	-	-	283	-	-	-	1	-
徳島県	-	-	200	-	-	-	-	-
香川県	1	1	324	-	-	-	-	-
愛媛県	1	1	452	-	-	-	-	-
高知県	-	-	130	-	-	-	-	-
福岡県	-	8	1,025	-	-	6	-	-
佐賀県	-	-	99	-	-	-	1	-
長崎県	-	1	90	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	262	-	4	-	-	-
大分県	1	-	220	-	2	2	-	-
宮崎県	-	-	197	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	198	-	3	5	1	-
沖縄県	-	-	119	-	-	-	1	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	312 先天性僧 帽弁狭窄 症	313 先天性肺 静脈狭窄 症	314 左肺動脈 右肺動脈 起始症	315 ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 関連腎症	316 カルニチン 回路異常 症	317 三頭酵素 欠損症	318 シトリン欠 損症	319 セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症
全国	13	2	2	12	20	4	64	2
北海道	-	1	-	-	-	-	2	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	2	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	2	-
秋田県	1	-	-	-	1	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	3	-
福島県	-	-	-	-	1	-	3	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	1	-	-	-	-	-	1	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	2	-
埼玉県	1	-	-	1	-	-	1	-
千葉県	-	-	-	-	2	-	3	-
東京都	3	-	-	1	2	1	4	-
神奈川県	-	-	1	-	2	-	6	1
新潟県	-	-	-	1	1	-	1	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	1	-
福井県	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	2	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	1	-	1	5	-
愛知県	-	-	-	1	1	-	4	-
三重県	1	-	-	1	-	-	2	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	1	-
京都府	2	1	-	1	-	-	-	-
大阪府	1	-	-	-	4	-	5	-
兵庫県	-	-	-	-	1	-	3	-
奈良県	1	-	-	-	-	-	3	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	-
広島県	1	-	-	1	-	1	1	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	1	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	-	2	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	1	-	1	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	1	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	1	-
大分県	1	-	-	-	-	-	1	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	-
沖縄県	-	-	-	-	1	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	320 先天性グリ コシルホス ファチジル イノシトール(GPI)欠 損症	321 非ケトーシ ス型高グリ シン血症	322 β ーケトチ オラーゼ欠 損症	323 芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症	324 メチルグル タコン酸尿 症	325 遺伝性自 己炎症疾 患	326 大理石骨 病	327 特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)
全国	1	3	-	5	1	14	21	243
北海道	-	-	-	-	-	2	-	15
青森県	-	-	-	-	-	-	1	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	4
宮城県	-	-	-	-	-	1	-	5
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	-	1
福島県	-	-	-	1	-	1	-	4
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	2
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	11
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	9
東京都	-	-	-	1	-	1	2	20
神奈川県	-	1	-	-	-	2	3	14
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	2
石川県	-	-	-	-	-	-	-	4
福井県	-	-	-	-	-	1	1	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	4
長野県	-	-	-	-	-	1	1	-
岐阜県	-	-	-	-	-	1	1	2
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	4
愛知県	-	-	-	1	-	-	-	19
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2
京都府	-	-	-	-	-	-	-	6
大阪府	-	-	-	-	-	2	-	31
兵庫県	-	-	-	-	-	-	1	10
奈良県	1	-	-	-	-	-	2	8
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	3
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	8
山口県	-	-	-	-	-	-	-	5
徳島県	-	-	-	-	-	-	3	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	3
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	2	16
佐賀県	-	-	-	-	1	-	2	4
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	5
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	5
大分県	-	-	-	-	-	-	-	4
宮崎県	-	1	-	-	-	-	1	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	328 前眼部形 成異常	329 無虹彩症	330 先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症	331 特発性多 中心性 キャスル マン病	332 膠様滴状 角膜ジスト ロフィー	333 ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群	334 脳クレアチ ン欠乏症 候群	335 ネフロン癆
全国	17	138	44	1,694	3	－	－	17
北海道	－	1	2	53	1	－	－	－
青森県	－	2	－	13	－	－	－	－
岩手県	－	－	2	8	－	－	－	1
宮城県	－	12	2	15	－	－	－	－
秋田県	－	1	－	4	－	－	－	－
山形県	－	－	1	12	－	－	－	－
福島県	－	2	2	19	1	－	－	－
茨城県	－	2	－	46	－	－	－	1
栃木県	－	3	1	21	1	－	－	－
群馬県	－	3	2	13	－	－	－	－
埼玉県	2	4	－	94	－	－	－	－
千葉県	1	1	2	71	－	－	－	2
東京都	7	21	3	161	－	－	－	4
神奈川県	－	8	1	122	－	－	－	－
新潟県	－	6	2	19	－	－	－	－
富山県	1	2	－	7	－	－	－	－
石川県	－	3	－	16	－	－	－	－
福井県	－	－	－	11	－	－	－	－
山梨県	－	－	－	11	－	－	－	1
長野県	1	3	3	19	－	－	－	－
岐阜県	－	－	－	28	－	－	－	1
静岡県	－	8	－	42	－	－	－	－
愛知県	1	5	3	112	－	－	－	－
三重県	－	1	1	34	－	－	－	－
滋賀県	－	1	－	19	－	－	－	1
京都府	1	4	2	37	－	－	－	1
大阪府	1	16	3	137	－	－	－	－
兵庫県	－	3	2	116	－	－	－	2
奈良県	－	3	－	34	－	－	－	1
和歌山県	－	－	－	15	－	－	－	－
鳥取県	－	－	－	2	－	－	－	－
島根県	－	－	－	6	－	－	－	－
岡山県	－	2	－	34	－	－	－	－
広島県	－	－	－	25	－	－	－	－
山口県	－	－	－	19	－	－	－	－
徳島県	－	－	－	9	－	－	－	1
香川県	－	2	－	20	－	－	－	－
愛媛県	－	3	1	32	－	－	－	－
高知県	－	－	－	22	－	－	－	－
福岡県	－	7	2	71	－	－	－	1
佐賀県	－	－	－	8	－	－	－	－
長崎県	－	3	4	41	－	－	－	－
熊本県	1	－	－	18	－	－	－	－
大分県	－	－	－	20	－	－	－	－
宮崎県	－	4	－	11	－	－	－	－
鹿児島県	－	－	－	22	－	－	－	－
沖縄県	1	2	3	25	－	－	－	－

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	336 家族性低 βリポタン パク血症1 (ホモ接合 体)	337 ホモシスチ ン尿症	338 進行性家 族性肝内 胆汁うっ滞 症
全国	1	24	3
北海道	—	1	—
青森県	—	4	—
岩手県	—	—	—
宮城県	—	1	—
秋田県	—	1	—
山形県	—	1	—
福島県	—	3	—
茨城県	—	—	—
栃木県	—	—	—
群馬県	—	—	—
埼玉県	1	1	—
千葉県	—	—	1
東京都	—	2	—
神奈川県	—	—	—
新潟県	—	—	—
富山県	—	—	—
石川県	—	—	—
福井県	—	—	—
山梨県	—	—	—
長野県	—	—	—
岐阜県	—	1	—
静岡県	—	—	—
愛知県	—	1	—
三重県	—	1	—
滋賀県	—	—	—
京都府	—	—	—
大阪府	—	1	—
兵庫県	—	1	—
奈良県	—	—	—
和歌山県	—	—	—
鳥取県	—	—	—
島根県	—	—	—
岡山県	—	1	—
広島県	—	—	—
山口県	—	—	—
徳島県	—	—	—
香川県	—	2	—
愛媛県	—	—	—
高知県	—	—	—
福岡県	—	—	—
佐賀県	—	—	—
長崎県	—	—	—
熊本県	—	—	—
大分県	—	—	—
宮崎県	—	1	2
鹿児島県	—	1	—
沖縄県	—	—	—

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

特定医療費(指定難病)受給者証所持者数, 対象疾患・都道府県一指定都市(再掲)別

(出典: 令和4年度衛生行政報告例(令和4年度末現在))

告示番号 疾病名	総数	1 球脊髄性 筋萎縮症	2 筋萎縮性 側索硬化 症	3 脊髄性筋 萎縮症	4 原発性側 索硬化症	5 進行性核 上性麻痺	6 パーキンソ ン病	7 大脳皮質 基底核変 性症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	24,286	28	137	24	2	386	2,916	120
宮城県仙台市	9,620	28	100	9	1	137	1,199	23
埼玉県さいたま市	8,942	19	78	8	-	91	958	30
千葉県千葉市	7,449	10	84	8	1	89	963	36
神奈川県横浜市	27,984	53	270	14	11	319	4,066	133
神奈川県川崎市	10,290	22	76	8	1	101	1,436	43
神奈川県相模原市	5,857	14	37	1	1	51	768	32
新潟県新潟市	6,444	24	70	6	-	121	808	32
静岡県静岡市	5,230	3	36	5	1	31	646	18
静岡県浜松市	6,315	9	60	8	-	62	687	12
愛知県名古屋市	16,361	39	156	5	1	157	1,863	42
京都府京都市	13,943	16	120	14	1	278	2,203	74
大阪府大阪市	22,492	30	159	16	2	300	2,840	90
大阪府堺市	7,532	10	76	2	1	82	1,048	27
兵庫県神戸市	13,794	21	94	12	-	158	2,103	64
岡山県岡山市	6,801	10	50	7	-	119	1,073	47
広島県広島市	10,254	14	94	12	2	69	1,368	33
福岡県北九州市	8,773	11	76	8	2	64	1,379	36
福岡県福岡市	11,988	13	99	10	4	147	1,776	48
熊本県熊本市	7,007	14	54	6	1	91	830	29

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	8	9	10	11	12	13	14	15
疾病名	ハンチントン病	神経有棘赤血球症	シャルコー・マリー・トゥース病	重症筋無力症	先天性筋無力症候群	多発性硬化症／視神経脊髄炎	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー	封入体筋炎

指定都市(再掲)

北海道札幌市	7	－	23	532	－	645	118	15
宮城県仙台市	8	1	14	251	－	246	47	11
埼玉県さいたま市	3	－	4	241	1	212	50	9
千葉県千葉市	5	－	3	200	－	143	25	10
神奈川県横浜市	31	－	19	702	－	699	150	30
神奈川県川崎市	8	－	9	266	－	263	34	6
神奈川県相模原市	5	－	2	190	－	146	25	1
新潟県新潟市	4	－	5	190	－	148	27	5
静岡県静岡市	8	－	3	139	－	113	23	7
静岡県浜松市	4	－	3	172	－	117	35	10
愛知県名古屋市	26	－	6	410	－	384	101	12
京都府京都市	14	－	8	299	－	288	72	14
大阪府大阪市	20	1	26	497	－	532	110	16
大阪府堺市	7	1	4	188	－	160	28	5
兵庫県神戸市	8	－	14	362	－	281	76	14
岡山県岡山市	15	－	4	187	－	144	58	9
広島県広島市	9	－	7	243	－	228	41	9
福岡県北九州市	9	1	18	237	－	161	26	10
福岡県福岡市	5	1	9	314	－	310	53	5
熊本県熊本市	4	－	9	183	－	143	36	10

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	16	17	18	19	20	21	22	23
疾病名	クロウ・深 瀬症候群	多系統萎 縮症	脊髄小脳 変性症(多 系統萎縮 症を除く。)	ライソゾー ム病	副腎白質 ジストロ フィー	ミトコンドリ ア病	もやもや病	プリオン病

指定都市(再掲)

北海道札幌市	5	191	624	29	5	30	312	6
宮城県仙台市	1	84	227	20	3	15	115	6
埼玉県さいたま市	2	93	187	16	2	10	121	1
千葉県千葉市	1	96	200	14	5	7	65	3
神奈川県横浜市	8	272	635	30	9	46	300	7
神奈川県川崎市	6	88	239	14	3	18	138	4
神奈川県相模原市	3	58	107	13	ー	11	73	3
新潟県新潟市	3	71	211	14	4	13	108	3
静岡県静岡市	1	58	161	14	1	6	78	5
静岡県浜松市	1	71	160	7	ー	13	76	2
愛知県名古屋市	4	150	337	36	7	23	208	5
京都府京都市	2	132	311	11	4	19	129	6
大阪府大阪市	2	184	523	37	11	37	304	8
大阪府堺市	1	58	167	13	2	17	93	ー
兵庫県神戸市	4	119	292	13	3	20	185	2
岡山県岡山市	5	71	115	8	1	10	72	1
広島県広島市	2	76	227	12	1	11	197	2
福岡県北九州市	3	71	183	9	2	16	121	6
福岡県福岡市	1	134	313	33	3	19	150	5
熊本県熊本市	2	76	174	9	1	19	87	4

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	24	25	26	27	28	29	30	31
	亜急性硬 化性全脳 炎	進行性多 巣性白質 脳症	HTLV-1関 連脊髄症	特発性基 底核石灰 化症	全身性アミ ロイドーシ ス	ウルリッヒ 病	遠位型ミオ パチー	ベスレムミ オパチー

指定都市(再掲)

北海道札幌市	2	4	15	3	91	-	8	1
宮城県仙台市	-	-	7	-	43	-	8	-
埼玉県さいたま市	-	-	3	-	32	2	3	-
千葉県千葉市	-	1	4	-	31	-	1	-
神奈川県横浜市	-	3	17	2	99	-	3	-
神奈川県川崎市	-	1	8	-	33	-	4	-
神奈川県相模原市	-	-	2	-	20	-	2	-
新潟県新潟市	-	2	3	1	35	-	4	-
静岡県静岡市	-	-	3	1	32	-	-	1
静岡県浜松市	1	-	1	-	33	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	8	3	82	1	1	-
京都府京都市	-	1	5	2	75	-	3	-
大阪府大阪市	1	1	21	6	95	1	5	-
大阪府堺市	-	-	12	3	29	-	1	-
兵庫県神戸市	-	1	8	2	72	-	4	-
岡山県岡山市	-	-	4	-	39	-	4	-
広島県広島市	1	3	4	1	59	-	5	-
福岡県北九州市	-	-	14	1	76	-	2	-
福岡県福岡市	-	2	23	2	87	-	3	-
熊本県熊本市	-	-	18	-	60	-	5	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	32	33	34	35	36	37	38	39
疾病名	自己貪食 空胞性ミオ パチー	シュワル ツ・ヤンペ ル症候群	神経線維 腫症	天疱瘡	表皮水疱 症	膿疱性乾 癬(汎発 型)	スティーヴ ンス・ジョン ソン症候群	中毒性表 皮壊死症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	63	102	7	58	9	2
宮城県仙台市	-	-	30	26	3	13	2	-
埼玉県さいたま市	-	-	28	24	2	11	1	1
千葉県千葉市	-	-	23	23	3	8	-	-
神奈川県横浜市	-	-	102	85	9	42	4	3
神奈川県川崎市	-	-	31	20	2	19	3	1
神奈川県相模原市	-	-	25	25	2	4	1	-
新潟県新潟市	-	-	27	19	-	8	1	-
静岡県静岡市	-	-	17	22	2	11	-	-
静岡県浜松市	-	-	34	19	2	17	3	-
愛知県名古屋市	-	-	73	56	7	49	3	1
京都府京都市	-	-	56	39	6	27	6	1
大阪府大阪市	-	-	88	41	8	29	1	3
大阪府堺市	-	-	38	25	3	15	3	-
兵庫県神戸市	-	-	43	62	3	38	3	2
岡山県岡山市	-	-	18	22	1	13	2	-
広島県広島市		1	48	45	2	17	-	-
福岡県北九州市	-	-	26	22	-	23	1	-
福岡県福岡市	-	-	49	38	3	33	1	1
熊本県熊本市	-	-	30	19	2	15	-	1

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	40 高安動脈 炎	41 巨細胞性 動脈炎	42 結節性多 発動脈炎	43 顕微鏡的 多発血管 炎	44 多発血管 炎性肉芽 腫症	45 好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	46 悪性関節リ ウマチ	47 バー ジャー病

指定都市(再掲)

北海道札幌市	107	55	49	173	43	151	57	70
宮城県仙台市	67	12	32	116	30	65	24	5
埼玉県さいたま市	42	13	17	77	19	51	19	8
千葉県千葉市	36	30	16	129	28	53	42	8
神奈川県横浜市	134	118	87	304	94	236	239	28
神奈川県川崎市	45	39	26	93	41	81	73	10
神奈川県相模原市	34	16	16	57	26	60	46	9
新潟県新潟市	39	7	12	68	35	38	19	10
静岡県静岡市	24	8	17	49	20	30	24	9
静岡県浜松市	24	11	26	63	23	39	41	5
愛知県名古屋市	73	57	34	219	51	95	33	9
京都府京都市	62	36	43	174	34	92	121	25
大阪府大阪市	110	52	32	275	66	124	80	51
大阪府堺市	40	19	23	96	28	45	30	13
兵庫県神戸市	43	35	24	151	66	99	54	19
岡山県岡山市	27	21	15	80	22	48	21	7
広島県広島市	34	17	23	62	25	80	44	28
福岡県北九州市	38	37	21	89	31	64	83	15
福岡県福岡市	74	13	28	90	41	76	32	24
熊本県熊本市	24	10	17	61	22	43	17	4

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	48	49	50	51	52	53	54	55
疾病名	原発性抗リ ン脂質抗 体症候群	全身性エリ テマトーデ ス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグレ ン症候群	成人スチ ル病	再発性多 発軟骨炎

指定都市(再掲)

北海道札幌市	32	1,191	491	401	155	2,281	95	17
宮城県仙台市	17	615	221	160	124	119	32	12
埼玉県さいたま市	13	676	243	277	95	115	38	5
千葉県千葉市	1	543	209	151	72	69	33	8
神奈川県横浜市	28	1,820	688	679	310	379	130	31
神奈川県川崎市	11	700	289	234	96	113	50	15
神奈川県相模原市	6	395	161	147	83	49	24	7
新潟県新潟市	5	413	182	136	75	41	21	5
静岡県静岡市	11	323	138	154	47	73	25	6
静岡県浜松市	10	385	189	164	44	48	16	3
愛知県名古屋市	17	1,066	438	498	123	245	59	20
京都府京都市	15	817	338	412	95	239	45	22
大阪府大阪市	20	1,429	492	470	227	373	94	24
大阪府堺市	6	499	185	170	61	127	36	5
兵庫県神戸市	15	795	347	426	169	256	57	17
岡山県岡山市	9	322	168	144	43	100	16	10
広島県広島市	19	608	199	241	84	132	36	9
福岡県北九州市	19	563	233	306	96	161	57	11
福岡県福岡市	7	754	315	291	120	147	60	19
熊本県熊本市	5	418	188	191	67	113	25	3

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	56	57	58	59	60	61	62	63
疾病名	ペーチェッ ト病	特発性拡張型心筋 症	肥大型心 筋症	拘束型心 筋症	再生不良 性貧血	自己免疫 性溶血性 貧血	発作性夜 間ヘモグロ ビン尿症	特発性血 小板減少 性紫斑病

指定都市(再掲)

北海道札幌市	353	377	273	1	165	43	15	365
宮城県仙台市	158	194	30	-	64	10	10	132
埼玉県さいたま市	164	87	15	-	65	7	6	122
千葉県千葉市	124	78	24	-	66	14	9	120
神奈川県横浜市	412	311	81	1	189	20	34	431
神奈川県川崎市	160	112	37	1	75	11	11	139
神奈川県相模原市	109	115	18	2	62	3	8	100
新潟県新潟市	90	171	32	-	65	4	7	88
静岡県静岡市	60	116	25	-	35	7	6	90
静岡県浜松市	92	131	17	1	56	10	7	127
愛知県名古屋市	193	202	51	1	147	24	34	290
京都府京都市	159	277	48	3	115	15	15	221
大阪府大阪市	324	482	90	4	176	25	23	377
大阪府堺市	96	146	24	-	56	7	7	127
兵庫県神戸市	169	247	43	-	98	13	30	209
岡山県岡山市	93	176	34	-	51	6	3	81
広島県広島市	135	137	24	-	74	8	11	153
福岡県北九州市	182	134	15	-	75	16	10	139
福岡県福岡市	190	154	43	-	79	16	9	165
熊本県熊本市	114	143	57	-	48	2	5	91

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	64	65	66	67	68	69	70	71
疾病名	血栓性血小板減少性紫斑病	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靱帯骨化症	後縦靱帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	6	48	256	244	54	520	15	386
宮城県仙台市	5	17	191	149	26	231	16	137
埼玉県さいたま市	1	18	84	133	32	225	47	116
千葉県千葉市	1	17	95	89	39	180	8	125
神奈川県横浜市	4	72	296	404	102	689	87	583
神奈川県川崎市	2	31	129	151	43	216	18	165
神奈川県相模原市	-	8	60	44	25	138	23	101
新潟県新潟市	5	11	39	81	18	154	38	124
静岡県静岡市	1	5	101	78	18	119	6	66
静岡県浜松市	4	14	81	57	30	159	6	101
愛知県名古屋市	9	29	260	214	60	418	28	246
京都府京都市	5	26	234	153	94	469	144	281
大阪府大阪市	13	40	332	307	102	689	84	559
大阪府堺市	3	17	116	79	44	246	20	108
兵庫県神戸市	4	27	159	140	55	337	48	204
岡山県岡山市	-	8	126	74	47	259	47	111
広島県広島市	6	23	237	119	59	225	103	357
福岡県北九州市	5	21	78	56	44	226	127	162
福岡県福岡市	4	19	105	123	62	317	47	218
熊本県熊本市	1	6	106	72	45	198	24	150

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	72	73	74	75	76	77	78	79
	下垂体性 ADH分泌 異常症	下垂体性 TSH分泌 亢進症	下垂体性 PRL分泌 亢進症	クッシング 病	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症	下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症	下垂体前 葉機能低 下症	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)

指定都市(再掲)

北海道札幌市	116	4	28	29	-	109	441	14
宮城県仙台市	34	1	61	12	-	43	158	1
埼玉県さいたま市	25	4	12	4	-	27	139	5
千葉県千葉市	24	2	22	11	1	39	138	-
神奈川県横浜市	92	2	69	32	-	122	536	10
神奈川県川崎市	46	2	25	11	-	35	329	6
神奈川県相模原市	26	2	11	6	-	32	112	1
新潟県新潟市	20	1	14	4	-	19	93	2
静岡県静岡市	24	-	18	8	-	33	111	2
静岡県浜松市	19	2	28	10	1	55	162	1
愛知県名古屋市	89	4	47	21	-	112	372	9
京都府京都市	50	3	22	16	3	53	239	4
大阪府大阪市	94	5	77	13	-	97	463	7
大阪府堺市	17	1	14	8	-	38	285	5
兵庫県神戸市	43	4	25	11	-	60	274	12
岡山県岡山市	22	1	13	8	-	25	77	3
広島県広島市	28	1	22	10	-	16	208	3
福岡県北九州市	25	2	22	10	-	25	147	4
福岡県福岡市	49	5	32	10	4	54	240	7
熊本県熊本市	19	2	29	7	2	31	157	1

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	80	81	82	83	84	85	86	87
疾病名	甲状腺ホル モン不 応症	先天性副 腎皮質酵 素欠損症	先天性副 腎低形成 症	アジソン病	サルコイ ドーシス	特発性間 質性肺炎	肺動脈性 肺高血圧 症	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	42	2	15	422	297	71	1
宮城県仙台市	-	8	-	1	179	149	40	-
埼玉県さいたま市	1	8	-	1	114	179	31	-
千葉県千葉市	-	3	1	6	109	145	41	-
神奈川県横浜市	2	33	-	7	259	561	107	1
神奈川県川崎市	1	11	1	2	111	187	36	3
神奈川県相模原市	2	8	1	-	76	97	28	-
新潟県新潟市	-	12	-	2	125	108	27	-
静岡県静岡市	-	5	-	1	128	55	25	-
静岡県浜松市	2	8	-	-	126	188	30	1
愛知県名古屋市	-	17	3	8	333	277	70	-
京都府京都市	-	12	1	5	265	240	66	-
大阪府大阪市	1	33	1	12	265	198	114	-
大阪府堺市	-	3	-	3	108	94	28	-
兵庫県神戸市	-	15	1	6	149	220	68	1
岡山県岡山市	-	9	-	3	95	110	45	-
広島県広島市	-	9	-	2	85	163	49	-
福岡県北九州市	-	7	-	3	129	165	38	2
福岡県福岡市	-	23	2	2	132	229	63	-
熊本県熊本市	-	8	1	1	85	111	32	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	88	89	90	91	92	93	94	95
疾病名	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症	リンパ脈管 筋腫症	網膜色素 変性症	バッド・キ アリ症候群	特発性門 脈圧亢進 症	原発性胆 汁性胆管 炎	原発性硬 化性胆管 炎	自己免疫 性肝炎

指定都市(再掲)

北海道札幌市	66	26	327	2	9	525	30	341
宮城県仙台市	58	14	225	-	3	219	10	37
埼玉県さいたま市	49	11	187	2	4	141	15	59
千葉県千葉市	44	10	153	2	2	113	6	33
神奈川県横浜市	170	26	605	7	9	326	35	156
神奈川県川崎市	58	8	163	-	-	145	15	66
神奈川県相模原市	34	8	175	1	5	86	8	36
新潟県新潟市	29	7	111	1	4	75	1	44
静岡県静岡市	24	4	109	-	1	37	5	30
静岡県浜松市	38	7	88	2	2	43	7	42
愛知県名古屋市	70	12	213	1	1	121	20	71
京都府京都市	59	14	165	2	2	206	16	68
大阪府大阪市	119	21	600	3	3	304	26	187
大阪府堺市	36	9	183	1	2	106	9	61
兵庫県神戸市	86	9	217	-	1	148	6	67
岡山県岡山市	37	9	65	-	-	113	11	46
広島県広島市	45	11	205	2	5	309	14	115
福岡県北九州市	37	4	203	1	1	136	9	72
福岡県福岡市	58	14	194	1	1	249	12	61
熊本県熊本市	37	6	117	2	2	82	7	54

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	96	97	98	99	100	101	102	103
疾病名	クローン病	潰瘍性大腸炎	好酸球性消化管疾患	慢性特発性偽性腸閉塞症	巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	腸管神経節細胞減少症	ルビンシュタイン・ティビ症候群	CFC症候群

指定都市(再掲)

北海道札幌市	1,350	3,439	44	3	—	—	—	1
宮城県仙台市	513	1,405	11	4	—	1	—	—
埼玉県さいたま市	536	1,590	10	—	—	—	—	—
千葉県千葉市	378	1,096	11	5	—	—	—	—
神奈川県横浜市	1,353	4,257	26	7	—	1	—	—
神奈川県川崎市	553	1,476	15	3	—	—	—	—
神奈川県相模原市	268	881	10	1	—	—	—	—
新潟県新潟市	243	1,027	10	4	—	—	—	—
静岡県静岡市	277	790	3	—	—	—	—	—
静岡県浜松市	398	994	7	4	—	1	—	—
愛知県名古屋市	943	2,591	26	5	—	—	—	—
京都府京都市	543	1,653	12	1	—	—	—	—
大阪府大阪市	1,123	2,975	28	2	—	—	—	—
大阪府堺市	320	994	3	1	—	—	—	—
兵庫県神戸市	652	1,944	22	5	—	—	—	—
岡山県岡山市	331	920	10	2	—	—	—	—
広島県広島市	513	1,332	19	3	—	—	—	—
福岡県北九州市	423	917	17	—	—	—	—	—
福岡県福岡市	779	1,544	12	1	—	—	—	—
熊本県熊本市	407	1,110	6	1	—	1	—	—

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	104	105	106	107	108	109	110	111
疾病名	コステロ症 候群	チャージ症 候群	クリオピリン 関連周期 熱症候群	若年性特 発性関節 炎	TNF受容 体関連周 期性症候 群	非典型溶 血性尿毒 症症候群	ブラウ症候 群	先天性ミオ パチー

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	2	-	12	-	2	-	3
宮城県仙台市	1	1	1	10	-	1	1	3
埼玉県さいたま市	-	1	2	14	-	1	-	5
千葉県千葉市	-	-	-	10	-	-	-	4
神奈川県横浜市	1	-	2	46	1	4	1	8
神奈川県川崎市	-	1	2	17	-	-	-	5
神奈川県相模原市	-	-	-	8	-	-	-	3
新潟県新潟市	-	-	-	4	-	-	-	5
静岡県静岡市	-	1	1	6	2	2	-	3
静岡県浜松市	-	-	-	3	-	-	-	4
愛知県名古屋市	-	-	-	8	1	-	-	4
京都府京都市	1	1	5	20	-	-	-	5
大阪府大阪市	-	2	1	19	-	2	-	8
大阪府堺市	-	1	-	8	1	-	-	1
兵庫県神戸市	-	-	-	13	1	1	-	2
岡山県岡山市	-	-	2	6	4	-	1	2
広島県広島市	-	-	1	17	1	-	-	5
福岡県北九州市	-	1	1	8	-	-	2	3
福岡県福岡市	-	-	-	4	-	1	-	3
熊本県熊本市	-	-	-	6	-	2	1	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	112	113	114	115	116	117	118	119
疾病名	マリネスコ・ シェーグレ ン症候群	筋ジストロ フィー	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群	遺伝性周 期性四肢 麻痺	アトピー性 脊髄炎	脊髄空洞 症	脊髄髄膜 瘤	アイザック ス症候群

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	101	-	-	-	7	3	2
宮城県仙台市	-	91	-	-	-	10	2	1
埼玉県さいたま市	-	32	2	-	-	6	-	1
千葉県千葉市	-	33	-	2	-	8	1	1
神奈川県横浜市	-	87	-	1	2	16	2	2
神奈川県川崎市	-	40	1	-	-	7	-	3
神奈川県相模原市	-	18	-	-	-	6	-	2
新潟県新潟市	1	39	-	-	-	1	2	-
静岡県静岡市	-	32	-	4	-	5	1	-
静岡県浜松市	-	31	-	2	1	2	-	-
愛知県名古屋市	-	39	2	-	1	7	1	5
京都府京都市	-	66	-	-	-	10	1	1
大阪府大阪市	-	124	1	2	-	9	3	-
大阪府堺市	-	49	-	-	-	3	4	-
兵庫県神戸市	-	47	-	-	2	11	3	1
岡山県岡山市	-	43	-	1	-	6	3	2
広島県広島市	-	73	-	2	-	7	1	2
福岡県北九州市	-	20	-	-	2	3	3	1
福岡県福岡市	-	41	-	-	2	10	-	1
熊本県熊本市	-	43	-	-	-	6	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	120	121	122	123	124	125	126	127
	遺伝性ジ ストニア	神経フェリ チン症	脳表ヘモ ジデリン沈 着症	禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質脳症	ペリー症候 群	前頭側頭 葉変性症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	1	-	-	-	5	1	-	19
宮城県仙台市	2	-		3	2	-	-	7
埼玉県さいたま市	3	-	-	-	-	-	-	17
千葉県千葉市	1	-		2	-	-	-	8
神奈川県横浜市	2		1	9	8	2	-	51
神奈川県川崎市	1	-		1	-	-	-	24
神奈川県相模原市	-	-		2	1	1	-	5
新潟県新潟市	1	-		2	4	-	-	12
静岡県静岡市	-	-		3	1	-	-	10
静岡県浜松市	-	-	-	-	1	-	-	9
愛知県名古屋市	3	-		3	10	1	-	4
京都府京都市	1	-		3	4	2	-	16
大阪府大阪市	1	-		2	8	3	-	33
大阪府堺市	-	-	-	-	2	3	-	7
兵庫県神戸市	2	-		2	6	2	-	13
岡山県岡山市	1	-		3	-	1	-	15
広島県広島市	-	-		3	2	-	-	18
福岡県北九州市	1	-		1	-	-	-	17
福岡県福岡市	-	-		2	-	-	-	19
熊本県熊本市	1	-		5	2	-	-	11

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	128	129	130	131	132	133	134	135
	ビッカーズ タッフ脳幹 脳炎	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症	先天性無 痛無汗症	アレキサン ダー病	先天性核 上性球麻 痺	メビウス症 候群	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群	アイカル ディ症候群

指定都市(再掲)

北海道札幌市	2	1	－	－	－	－	1	－
宮城県仙台市	－	3	－	－	－	－	－	－
埼玉県さいたま市	－	－	－	－	－	－	－	1
千葉県千葉市	1	2	－	1	－	－	－	－
神奈川県横浜市	2	3	1	－	－	－	－	1
神奈川県川崎市	1	－	－	－	－	－	－	－
神奈川県相模原市	－	1	－	－	－	－	1	－
新潟県新潟市	－	1	－	2	－	－	－	－
静岡県静岡市	－	－	－	－	－	－	－	－
静岡県浜松市	－	1	－	－	－	－	1	－
愛知県名古屋市	1	－	2	1	－	－	－	－
京都府京都市	3	－	－	1	－	－	－	1
大阪府大阪市	1	1	－	1	－	－	－	－
大阪府堺市	－	1	－	－	－	－	－	－
兵庫県神戸市	1	1	1	1	－	－	－	－
岡山県岡山市	－	－	－	2	－	－	－	－
広島県広島市	－	－	－	1	－	1	－	－
福岡県北九州市	－	－	－	2	－	－	－	－
福岡県福岡市	1	－	－	1	－	1	－	－
熊本県熊本市	－	1	－	－	－	－	－	－

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	136	137	138	139	140	141	142	143
疾病名	片側巨脳 症	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症候 群	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	2	2	3	3	-	-	1
宮城県仙台市	-	-	1	1	2	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	1	-	-	-	-	1	-	-
神奈川県横浜市	2	2	2	1	1	1	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-	1	-	1	-	-
神奈川県相模原市	-	1	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	2	2	1	-	-	-	1
静岡県静岡市	-	-	2	-	1	1	-	1
静岡県浜松市	-	-	-	1	-	-	-	-
愛知県名古屋市	1	-	2	1	-	1	-	1
京都府京都市	-	-	1	-	-	1	-	1
大阪府大阪市	-	10	1	1	1	-	-	-
大阪府堺市	-	1	-	3	2	-	-	-
兵庫県神戸市	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県岡山市	1	-	3	-	1	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	4	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	1	-	-	2	-	-
熊本県熊本市	-	-	1	1	-	3	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	144	145	146	147	148	149	150	151
疾病名	レノックス・ ガストー症 候群	ウエスト症 候群	大田原症 候群	早期ミオク ロニー脳 症	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群	環状20番 染色体症 候群	ラスムッセ ン脳炎

指定都市(再掲)

北海道札幌市	22	7	－	－	－	－	－	2
宮城県仙台市	3	5	－	－	－	－	－	－
埼玉県さいたま市	1	1	－	－	－	－	－	1
千葉県千葉市	1	4	－	－	－	－	－	－
神奈川県横浜市	3	1	1	－	1	3	－	1
神奈川県川崎市	2	1	－	－	－	－	－	－
神奈川県相模原市	1	－	1	－	－	1	－	－
新潟県新潟市	12	4	1	－	－	－	－	1
静岡県静岡市	2	2	－	－	－	－	1	－
静岡県浜松市	－	－	－	－	－	－	－	－
愛知県名古屋市	1	－	－	－	－	－	1	－
京都府京都市	2	－	－	－	1	－	－	－
大阪府大阪市	10	10	－	1	－	－	－	1
大阪府堺市	－	10	－	－	－	－	－	－
兵庫県神戸市	2	5	－	－	－	－	－	－
岡山県岡山市	4	4	－	－	－	－	－	－
広島県広島市	10	4	－	1	－	－	－	1
福岡県北九州市	1	1	－	－	－	－	－	－
福岡県福岡市	1	－	－	－	1	－	－	1
熊本県熊本市	4	3	－	－	1	1	－	－

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	152	153	154	155	156	157	158	159
	PCDH19 関連症候 群	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ク レフナー症 候群	レット症候 群	スタージ・ ウェーバー 症候群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	4	-	-	3	1	14	3
宮城県仙台市	-	-	-	-	3	2	13	3
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	13	-
千葉県千葉市	-	-	-	1	-	-	8	1
神奈川県横浜市	2	2	-	-	1	2	19	-
神奈川県川崎市	1	1	1	-	-	3	8	-
神奈川県相模原市	-	-	1	-	-	-	8	3
新潟県新潟市	-	1	1	-	1	1	9	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	3	-	9	-
静岡県浜松市	-	-	1	-	1	2	13	3
愛知県名古屋市	-	2	-	-	1	2	18	-
京都府京都市	-	2	-	-	1	1	6	1
大阪府大阪市	1	4	1	-	5	-	20	-
大阪府堺市	-	1	-	-	-	-	8	2
兵庫県神戸市	-	1	-	-	2	2	14	7
岡山県岡山市	-	-	-	-	1	-	8	-
広島県広島市	-	-	-	-	2	1	14	-
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	2	-
福岡県福岡市	-	1	-	-	-	-	13	1
熊本県熊本市	1	-	-	-	-	-	11	-

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	160	161	162	163	164	165	166	167
疾病名	先天性魚鱗癬	家族性良性慢性天疱瘡	類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)	特発性後天性全身性無汗症	眼皮膚白皮症	肥厚性皮膚骨膜症	弾性線維性仮性黄色腫	マルファン症候群

指定都市(再掲)

北海道札幌市	6	2	93	21	-	-	2	23
宮城県仙台市	-	1	35	9	-	-	2	7
埼玉県さいたま市	-	-	61	12	1	-	2	9
千葉県千葉市	-	-	24	10	-	-	2	4
神奈川県横浜市	4	3	100	17	-	1	2	22
神奈川県川崎市	1	2	29	3	-	-	1	14
神奈川県相模原市	-	-	28	2	-	-	-	6
新潟県新潟市	1	1	30	4	-	-	-	11
静岡県静岡市	1	-	18	1	-	-	-	2
静岡県浜松市	-	-	19	7	-	-	-	6
愛知県名古屋市	2	1	67	8	-	-	1	16
京都府京都市	1	-	60	13	-	-	4	23
大阪府大阪市	2	-	103	7	1	1	4	38
大阪府堺市	-	-	26	3	-	-	1	7
兵庫県神戸市	-	-	92	14	1	-	3	21
岡山県岡山市	-	-	18	7	-	-	-	6
広島県広島市	3	-	31	8	2	-	3	16
福岡県北九州市	-	-	23	-	-	-	1	12
福岡県福岡市	2	-	28	4	-	-	5	13
熊本県熊本市	1	1	21	5	-	-	1	3

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	168	169	170	171	172	173	174	175
疾病名	エーラス・ ダンロス症 候群	メンケス病	オクシピタ ル・ホーン 症候群	ウィルソン 病	低ホスファ ターゼ症	VATER 症候群	那須・ハコ ラ病	ウィーバー 症候群

指定都市(再掲)

北海道札幌市	9	－	－	15	1	－	－	－
宮城県仙台市	6	－	－	3	1	－	－	－
埼玉県さいたま市	1	－	－	10	－	－	－	－
千葉県千葉市	2	－	－	2	2	－	－	－
神奈川県横浜市	7	－	－	18	1	－	－	－
神奈川県川崎市	4	－	－	8	2	1	－	－
神奈川県相模原市	1	－	－	3	－	－	－	－
新潟県新潟市	1	－	－	3	－	－	－	－
静岡県静岡市	3	－	－	－	－	－	－	－
静岡県浜松市	－	－	－	2	2	1	－	－
愛知県名古屋市	3	－	－	10	1	－	－	－
京都府京都市	4	－	－	8	1	－	1	－
大阪府大阪市	6	－	－	17	1	1	－	－
大阪府堺市	1	－	－	11	1	－	－	－
兵庫県神戸市	4	－	－	14	2	－	－	－
岡山県岡山市	－	－	－	3	1	－	－	－
広島県広島市	1	－	－	7	1	－	－	－
福岡県北九州市	－	－	－	3	－	－	－	－
福岡県福岡市	－	－	－	8	－	－	－	－
熊本県熊本市	2	－	－	3	－	－	－	－

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	176	177	178	179	180	181	182	183
疾病名	コフィン・ローリー症候群	ジュベール症候群 関連疾患	モワット・ウィルソン症候群	ウィリアムズ症候群	ATR-X症候群	クルーゾン症候群	アペール症候群	ファイファー症候群

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	1	-	1	-	1	2	-
宮城県仙台市	1	1	-	-	-	1	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県横浜市	1	-	-	2	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	1	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	1	-	-	-
京都府京都市	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-	-	2	-	-	-
大阪府堺市	-	-	-	-	1	-	-	-
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	-	-	-	1	1
広島県広島市	-	-	-	1	-	1	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	2	-	1	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	2	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	-	-	1	-	-	1	1

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	184	185	186	187	188	189	190	191
疾病名	アント レー・ビク スラー症候 群	コフィン・シ リス症候群	ロスムンド・ トムソン症 候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群	無脾症候 群	鰓耳腎症 候群	ウェルナー 症候群

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	3	-	2	-	2
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	3
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	2	-	-
神奈川県横浜市	-	-	-	1	1	4	1	2
神奈川県川崎市	-	-	-	-	1	-	-	1
神奈川県相模原市	-	-	-	-	1	-	-	1
新潟県新潟市	-	-	-	-	1	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	2	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	3
京都府京都市	-	-	-	1	-	1	-	1
大阪府大阪市	-	-	-	-	-	1	-	1
大阪府堺市	-	-	-	-	1	2	-	1
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	-	1	2	-	2
広島県広島市	-	-	-	1	1	1	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	1	-	1	-	1	1
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	-	1

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	192	193	194	195	196	197	198	199
疾病名	コケイン症 候群	ブラダー・ ウィリ症候 群	ソトス症候 群	ヌーナ症 候群	ヤング・シ ンプソン症 候群	1p36欠失 症候群	4p欠失症 候群	5p欠失症 候群

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	4-	-	-	-	-	1-	-
宮城県仙台市	-	2-	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	2-	-	1-	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	1-	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	4-	-	1-	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	3-	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	1-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	1-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	1-	-	-	-	1	1-	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府京都市	-	2-	-	2-	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	3	1	1-	-	-	-	1
大阪府堺市	-	3	1-	-	-	-	1-	-
兵庫県神戸市	-	2	1	1-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	1-	-	-	-	-	-	-
広島県広島市	-	1	1-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	4-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	1-	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	4-	-	-	-	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	200	201	202	203	204	205	206	207
疾病名	第14番染色体父親性ダイソミー症候群	アンジェルマン症候群	スミス・マギニス症候群	22q11.2欠失症候群	エマヌエル症候群	脆弱X症候群関連疾患	脆弱X症候群	総動脈幹遺残症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	-	-	-	2
宮城県仙台市	-	-	-	1	1	-	-	3
埼玉県さいたま市	-	-	-	4	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	1	1	2	-	-	-	1
神奈川県横浜市	1	-	-	4	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	1	-	-	-	-	-	1
新潟県新潟市	-	-	-	2	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	1	-	-	-	-	-	-
京都府京都市	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-	2	-	-	-	1
大阪府堺市	-	-	-	-	-	-	-	1
兵庫県神戸市	1	-	-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県広島市	-	1	-	-	-	-	-	2
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	-	-	1	-	-	-	1

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	208	209	210	211	212	213	214	215
	修正大血 管転位症	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症	ファロー四 徴症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	1	－	11	－	6	2	1	7
宮城県仙台市	4	7	6	－	1	1	5	9
埼玉県さいたま市	6	5	4	2	4	－	1	7
千葉県千葉市	2	3	3	3	1	－	2	7
神奈川県横浜市	7	9	17	1	6	7	3	15
神奈川県川崎市	3	－	5	1	4	4	3	5
神奈川県相模原市	1	3	5	－	3	2	－	8
新潟県新潟市	1	5	1	－	4	1	1	3
静岡県静岡市	3	－	5	2	－	2	1	2
静岡県浜松市	1	－	4	1	－	－	1	－
愛知県名古屋市	3	3	2	－	1	1	1	6
京都府京都市	1	2	1	1	1	－	3	5
大阪府大阪市	5	7	14	－	4	4	2	26
大阪府堺市	1	5	2	－	－	－	2	3
兵庫県神戸市	1	3	5	－	1	－	1	4
岡山県岡山市	1	1	3	1	1	2	1	3
広島県広島市	3	1	9	2	－	－	2	7
福岡県北九州市	1	－	－	－	－	2	－	3
福岡県福岡市	4	4	2	1	5	2	4	12
熊本県熊本市	1	2	－	－	1	－	－	7

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	216	217	218	219	220	221	222	223
	両大血管 右室起始 症	エプスタイ ン病	アルポート 症候群	ギャロウェ イ・モワト症 候群	急速進行 性糸球体 腎炎	抗糸球体 基底膜腎 炎	一次性ネ フローゼ症 候群	一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎

指定都市(再掲)

北海道札幌市	6	2	6	—	38	5	220	8
宮城県仙台市	6	4	4	—	5	2	97	6
埼玉県さいたま市	3	—	5	—	9	6	95	1
千葉県千葉市	2	4	2	—	10	1	85	3
神奈川県横浜市	10	2	11	1	16	8	307	4
神奈川県川崎市	6	3	5	—	9	3	130	6
神奈川県相模原市	3	2	—	—	2	—	70	3
新潟県新潟市	3	2	—	—	3	2	51	1
静岡県静岡市	2	—	1	—	5	1	67	2
静岡県浜松市	1	—	2	—	10	4	74	2
愛知県名古屋市	2	2	4	—	15	5	433	5
京都府京都市	1	1	7	—	15	3	174	6
大阪府大阪市	6	6	11	—	19	9	333	4
大阪府堺市	3	—	3	—	4	1	92	3
兵庫県神戸市	3	—	6	—	19	4	168	3
岡山県岡山市	4	2	3	—	10	6	103	1
広島県広島市	6	1	4	—	23	8	149	1
福岡県北九州市	—	—	1	—	7	—	50	3
福岡県福岡市	—	2	—	—	7	1	83	2
熊本県熊本市	3	1	2	—	3	4	79	4

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	224	225	226	227	228	229	230	231
	紫斑病性 腎炎	先天性腎 性尿崩症	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)	オスラー病	閉塞性細 気管支炎	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性)	肺胞低換 気症候群	α1ーアン チトリプシ ン欠乏症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	23	1	19	27	－	5	2	－
宮城県仙台市	5	2	6	7	1	－	7	－
埼玉県さいたま市	2	－	6	7	－	1	2	－
千葉県千葉市	9	1	6	9	－	1	1	－
神奈川県横浜市	22	1	22	23	－	2	3	－
神奈川県川崎市	8	1	5	8	－	1	1	－
神奈川県相模原市	6	1	1	2	－	－	－	－
新潟県新潟市	7	－	4	2	－	3	－	－
静岡県静岡市	15	2	5	4	－	1	－	－
静岡県浜松市	10	－	3	3	－	2	2	－
愛知県名古屋市	26	3	16	23	－	4	3	－
京都府京都市	12	－	47	10	－	5	4	－
大阪府大阪市	49	2	11	33	－	6	4	－
大阪府堺市	12	－	12	3	－	4	3	－
兵庫県神戸市	21	2	14	20	－	2	1	－
岡山県岡山市	10	－	6	6	1	－	－	－
広島県広島市	13	－	17	8	－	－	－	1
福岡県北九州市	10	－	19	9	－	3	2	－
福岡県福岡市	10	－	11	10	－	5	2	－
熊本県熊本市	11	1	6	9	－	－	1	－

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	232	233	234	235	236	237	238	239
	カーニー 複合	ウォルフラ ム症候群	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)	副甲状腺 機能低下 症	偽性副甲 状腺機能 低下症	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	6	4	-	11	-
宮城県仙台市	2	2	-	2	2	1	1	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	3	-	-	1	-
千葉県千葉市	-	-	-	2	-	-	9	-
神奈川県横浜市	-	1	-	7	6	-	18	-
神奈川県川崎市	1	-	-	2	-	-	6	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	2	-	4	-
新潟県新潟市	-	-	-	1	3	-	1	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	1	-	2	-
静岡県浜松市	-	-	-	1	1	1	5	-
愛知県名古屋市	-	1	-	6	1	1	9	-
京都府京都市	1	-	-	5	1	-	3	1
大阪府大阪市	1	-	-	20	5	-	10	-
大阪府堺市	-	-	-	1	-	-	6	-
兵庫県神戸市	-	1	-	2	4	1	10	-
岡山県岡山市	-	-	-	1	1	-	2	-
広島県広島市	1	-	-	3	-	-	4	-
福岡県北九州市	-	-	-	2	-	-	3	-
福岡県福岡市	-	-	-	3	1	2	6	1
熊本県熊本市	-	-	-	2	-	-	1	-

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	240	241	242	243	244	245	246	247
疾病名	フェニルケ トン尿症	高チロシン 血症1型	高チロシン 血症2型	高チロシン 血症3型	メープルシ ロップ尿症	プロピオン 酸血症	メチルマロ ン酸血症	イソ吉草酸 血症

指定都市(再掲)

都道府県市町村	北海道	東北	関東	中部	近畿	中国	四国	九州
北海道札幌市	4	-	-	-	-	1	-	-
宮城県仙台市	3	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	2	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	1	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	7	-	-	-	1	1	1	1
神奈川県川崎市	4	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	2	-	-	-	-	-	1	-
新潟県新潟市	3	-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	1	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	5	-	-	-	-	-	1	-
京都府京都市	1	-	-	-	-	1	-	-
大阪府大阪市	7	1	-	-	-	-	-	-
大阪府堺市	3	-	-	-	-	-	1	-
兵庫県神戸市	6	-	-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	3	-	-	-	-	-	-	-
広島県広島市	2	-	-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	5	-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	1	1	-
熊本県熊本市	3	-	-	-	-	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	248	249	250	251	252	253	254	255
疾病名	グルコース トランス ポーター1 欠損症	グルタル酸 血症1型	グルタル酸 血症2型	尿素サイク ル異常症	リジン尿性 蛋白不耐 症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィリ ン症	複合カル ボキシラー ゼ欠損症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	2	-	-	-
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	1	-
千葉県千葉市	-	-	-	2	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	-	1	4	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-	-	-	-	1	-
静岡県静岡市	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	2	-	-	1	-
愛知県名古屋市	1	-	-	-	-	-	2	-
京都府京都市	1	-	-	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	1	1	-	-	-	-
大阪府堺市	1	-	-	-	-	-	1	-
兵庫県神戸市	-	1	-	2	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	1	-	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	-	-	-	2	-
福岡県北九州市	-	-	-	3	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	1	-
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	1	-

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	256	257	258	259	260	261	262	263
疾病名	筋型糖原病	肝型糖原病	ガラクトースー1ーリン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症	レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症	シトステロール血症	タンジール病	原発性高カイトミクロン血症	脳腱黄色腫症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	-	-	1	-
宮城県仙台市	1	1	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	1	-	-	-	-	1	-
千葉県千葉市	2	1	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	1	-	-	-	-	3	-
神奈川県川崎市	-	3	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	1	-	-	-	-	2	-
静岡県静岡市	1	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	4	-	-	-	-	2	-
京都府京都市	-	1	-	-	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	1	1	-	3	-	-	1
大阪府堺市	-	5	-	-	-	-	-	1
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県岡山市	-	1	-	-	1	-	-	1
広島県広島市	-	3	-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	1	1
福岡県福岡市	-	1	-	-	-	-	1	-
熊本県熊本市	-	1	-	-	-	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	264 無βリポタ ンパク血症	265 脂肪萎縮 症	266 家族性地 中海熱	267 高IgD症候 群	268 中條・西村 症候群	269 化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候 群	270 慢性再発 性多発性 骨髄炎	271 強直性脊 椎炎

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	40	-	-	-	1	82
宮城県仙台市	1	1	4	-	-	-	-	46
埼玉県さいたま市	-	-	6	-	-	-	1	22
千葉県千葉市	-	-	6	-	-	-	-	46
神奈川県横浜市	-	2	22	-	-	-	4	139
神奈川県川崎市	-	1	14	-	-	-	1	60
神奈川県相模原市	-	-	7	-	-	-	1	16
新潟県新潟市	-	-	2	-	-	-	2	27
静岡県静岡市	-	1	4	-	-	-	1	20
静岡県浜松市	-	1	2	-	-	-	-	24
愛知県名古屋市	-	-	12	-	-	1	3	121
京都府京都市	-	1	3	-	-	-	6	72
大阪府大阪市	-	1	5	-	-	1	1	115
大阪府堺市	-	-	4	-	-	-	1	31
兵庫県神戸市	-	-	4	-	-	-	1	88
岡山県岡山市	-	1	3	-	-	-	3	25
広島県広島市	-	-	6	-	-	-	1	42
福岡県北九州市	-	-	8	-	-	1	5	77
福岡県福岡市	-	1	5	-	-	-	2	60
熊本県熊本市	-	-	8	-	-	-	-	18

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	272	273	274	275	276	277	278	279
疾病名	進行性骨 化性線維 異形成症	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症	骨形成不 全症	タナトフォ リック骨異 形成症	軟骨無形 成症	リンパ管腫 症／ゴー ハム病	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	1	-	1	-	2	3
宮城県仙台市	-	-	1	-	1	2	-	1
埼玉県さいたま市	-	-	1	-	1	1	-	-
千葉県千葉市	-	-	1	-	1	-	-	-
神奈川県横浜市	-	1	3	-	3	4	1	-
神奈川県川崎市	1	-	2	-	3	1	-	-
神奈川県相模原市	1	-	1	-	-	-	-	1
新潟県新潟市	1	1	-	-	1	-	-	-
静岡県静岡市	2	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	1	-	-	-
愛知県名古屋市	-	1	3	-	1	3	-	-
京都府京都市	1	-	4	-	1	-	-	2
大阪府大阪市	1	-	5	1	1	2	-	2
大阪府堺市	-	-	1	-	-	1	-	-
兵庫県神戸市	-	-	2	-	1	1	-	2
岡山県岡山市	-	-	2	-	-	-	-	1
広島県広島市	-	-	2	-	3	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	1	-	1	1	-	-
福岡県福岡市	-	1	-	-	1	3	1	1
熊本県熊本市	-	-	-	-	1	1	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	280	281	282	283	284	285	286	287
	巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群	先天性赤血球形成異常性貧血	後天性赤芽球癆	ダイヤモンド・ブラックファン貧血	ファンconi貧血	遺伝性鉄芽球性貧血	エプスタイン症候群

指定都市(再掲)

北海道札幌市	7	10	－	14	－	－	－	－
宮城県仙台市	5	3	－	3	2	－	2	－
埼玉県さいたま市	－	4	－	6	－	－	1	－
千葉県千葉市	－	3	－	12	－	－	1	－
神奈川県横浜市	2	3	1	25	1	－	1	－
神奈川県川崎市	1	6	－	10	1	－	－	－
神奈川県相模原市	－	1	－	3	－	－	－	－
新潟県新潟市	－	3	－	4	1	－	－	－
静岡県静岡市	－	1	－	5	－	－	－	－
静岡県浜松市	1	1	－	11	－	－	1	－
愛知県名古屋市	2	－	－	18	－	－	1	－
京都府京都市	－	3	－	7	－	－	－	－
大阪府大阪市	2	4	－	24	－	－	－	－
大阪府堺市	－	－	－	5	－	－	－	－
兵庫県神戸市	－	4	1	4	1	－	2	－
岡山県岡山市	1	2	－	6	－	－	－	－
広島県広島市	1	1	－	4	－	－	－	－
福岡県北九州市	1	3	－	7	－	1	－	－
福岡県福岡市	－	3	－	17	－	－	－	－
熊本県熊本市	－	5	－	4	－	－	－	－

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	288	289	290	291	292	293	294	295
疾病名	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症	クローンカ イ・カナダ 症候群	非特異性 多発性小 腸潰瘍症	ヒルシユス プルング病 (全結腸型 又は小腸 型)	総排泄腔 外反症	総排泄腔 遺残	先天性横 隔膜ヘル ニア	乳幼児肝 巨大血管 腫

指定都市(再掲)

北海道札幌市	5	2	1	—	—	—	1	—
宮城県仙台市	2	1	—	—	3	1	—	—
埼玉県さいたま市	4	2	—	—	—	—	—	—
千葉県千葉市	6	—	—	—	1	1	—	—
神奈川県横浜市	8	4	4	—	1	1	—	—
神奈川県川崎市	3	1	—	—	—	1	1	—
神奈川県相模原市	1	1	—	—	—	1	—	—
新潟県新潟市	3	1	1	—	—	1	—	—
静岡県静岡市	2	1	—	1	—	—	—	—
静岡県浜松市	4	3	—	—	—	—	—	—
愛知県名古屋市	9	2	1	—	—	—	—	—
京都府京都市	—	3	—	1	—	—	—	—
大阪府大阪市	11	4	2	—	1	—	—	—
大阪府堺市	1	2	2	—	—	1	—	—
兵庫県神戸市	7	5	1	—	—	1	—	—
岡山県岡山市	1	—	2	—	—	2	—	—
広島県広島市	7	—	—	1	—	1	—	—
福岡県北九州市	6	3	2	1	—	1	1	—
福岡県福岡市	2	1	3	1	—	3	—	—
熊本県熊本市	—	1	—	—	—	1	—	—

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	296	297	298	299	300	301	302	303
疾病名	胆道閉鎖症	アラジール症候群	遺伝性睥炎	嚢胞性線維症	IgG4関連疾患	黄斑ジストロフィー	レーベル遺伝性視神経症	アッシュャー症候群

指定都市(再掲)

北海道札幌市	6	-	1	-	72	5	-	1
宮城県仙台市	11	3	-	-	43	6	1	1
埼玉県さいたま市	4	1	-	-	39	2	1	-
千葉県千葉市	9	-	-	-	24	3	-	-
神奈川県横浜市	14	-	-	2	118	5	1	1
神奈川県川崎市	8	-	-	1	52	3	3	1
神奈川県相模原市	-	-	-	-	24	1	1	-
新潟県新潟市	4	-	-	-	26	2	1	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	18	-	1	-
静岡県浜松市	2	-	-	-	15	2	-	-
愛知県名古屋市中区	6	-	1	-	70	3	1	-
京都府京都市	5	-	1	-	57	2	-	-
大阪府大阪市	4	-	-	1	77	5	4	2
大阪府堺市	2	-	-	-	36	1	1	-
兵庫県神戸市	5	3	2	-	59	6	3	-
岡山県岡山市	5	1	-	-	24	1	-	-
広島県広島市	10	-	-	-	33	1	1	1
福岡県北九州市	3	-	-	-	32	1	-	-
福岡県福岡市	3	-	-	1	26	2	1	1
熊本県熊本市	1	-	1	-	11	2	-	1

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	304	305	306	307	308	309	310	311
疾病名	若年発症 型両側性 感音難聴	遅発性内リ ンパ水腫	好酸球性 副鼻腔炎	カナバン 病	進行性白 質脳症	進行性ミオ クロヌス てんかん	先天異常 症候群	先天性三 尖弁狭窄 症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	3	-	385	-	-	-	1	-
宮城県仙台市	2	-	114	-	-	-	1	-
埼玉県さいたま市	-	1	213	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	1	-	128	-	-	1	-	-
神奈川県横浜市	5	1	495	-	-	3	1	-
神奈川県川崎市	1	-	235	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	62	-	-	-	-	1
新潟県新潟市	-	-	94	-	-	3	-	-
静岡県静岡市	-	-	87	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	115	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	1	293	-	-	-	-	-
京都府京都市	2	-	356	-	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	1	700	-	3	1	2	-
大阪府堺市	-	-	153	-	-	-	-	-
兵庫県神戸市	-	-	464	-	1	2	-	-
岡山県岡山市	-	-	139	-	-	-	-	-
広島県広島市	1	-	278	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	1	214	-	-	2	-	-
福岡県福岡市	-	-	352	-	-	1	-	-
熊本県熊本市	-	-	119	-	-	-	-	-

R04都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	312	313	314	315	316	317	318	319
	先天性僧 帽弁狭窄 症	先天性肺 静脈狭窄 症	左肺動脈 右肺動脈 起始症	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 関連腎症	カルニチン 回路異常 症	三頭酵素 欠損症	シトリン欠 損症	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	-	2	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	-	-	-	1	-	2	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	-	1	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	1	-	-	1
新潟県新潟市	-	-	-	1	1	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	1	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	1	-	1	-
京都府京都市	2	-	-	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-	-	1	-	1	-
大阪府堺市	-	-	-	-	1	-	-	-
兵庫県神戸市	-	-	-	-	1	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	-	-	-	1	-
福岡県北九州市	-	-	1	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	320	321	322	323	324	325	326	327
疾病名	先天性グリ コシルホス ファチジル イノシトー ル(GPI)欠 損症	非ケトーシ ス型高グリ シン血症	β-ケトチ オラーゼ欠 損症	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症	メチルグル タコン酸尿 症	遺伝性自 己炎症疾 患	大理石骨 病	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	-	2	-	11
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	1	-	3
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	3
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	4
神奈川県横浜市	-	-	-	-	-	1	-	7
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	1	1	3
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	3
京都府京都市	-	-	-	-	-	-	-	4
大阪府大阪市	-	-	-	-	-	1	-	7
大阪府堺市	-	-	-	-	-	-	-	6
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	-	-	2
岡山県岡山市	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県広島市	-	-	-	-	-	-	-	5
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	-	5
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	-	5
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	-	5

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	328	329	330	331	332	333	334	335
疾病名	前眼部形 成異常	無虹彩症	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症	特発性多 中心性 キヤッスル マン病	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群	脳クレアチ ン欠乏症 候群	ネフロン癆

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	1	25	1	-	-	-
宮城県仙台市	-	9	1	11	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	1	-	18	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	1	8	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	4	-	44	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	1	-	22	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	1	12	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	3	-	6	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	5	-	6	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	13	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	3	2	34	-	-	-	-
京都府京都市	-	4	2	21	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	5	-	44	-	-	-	-
大阪府堺市	-	1	-	14	-	-	-	-
兵庫県神戸市	-	1	-	28	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	1	-	11	-	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	10	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	2	-	21	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	1	2	14	-	-	-	-
熊本県熊本市	1	-	-	13	-	-	-	-

R04都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	336	337	338
疾病名	家族性低 βリポタン パク血症1 (ホモ接合 体)	ホモシスチ ン尿症	進行性家 族性肝内 胆汁うっ 滞 症

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-
宮城県仙台市	-	-	-
埼玉県さいたま市	1	-	-
千葉県千葉市	-	-	-
神奈川県横浜市	-	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	-
京都府京都市	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-
大阪府堺市	-	1	-
兵庫県神戸市	-	-	-
岡山県岡山市	-	1	-
広島県広島市	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-
熊本県熊本市	-	-	-