

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
都道府県 指定都市	総数	球脊髄性 筋萎縮症	筋萎縮性 側索硬化 症	脊髄性筋 萎縮症	原発性側 索硬化症	進行性核 上性麻痺	パーキンソ ン病	大脳皮質 基底核変 性症	ハンチント ン病
全国	1,021,606	1,641	9,968	929	140	12,557	140,473	4,517	918
北海道	56,782	65	418	51	8	735	7,152	261	32
青森県	10,301	11	128	2	3	132	1,380	53	6
岩手県	9,956	10	156	5	3	99	1,607	35	10
宮城県	19,505	47	215	21	2	286	2,772	68	15
秋田県	8,053	19	105	5	—	104	997	35	4
山形県	7,969	30	127	6	1	81	972	31	16
福島県	16,062	39	202	11	1	110	1,916	55	10
茨城県	21,415	55	245	15	1	220	2,668	71	13
栃木県	15,272	26	132	13	4	198	1,920	54	20
群馬県	14,803	28	159	10	—	131	1,923	27	7
埼玉県	51,552	108	512	37	7	548	6,077	173	41
千葉県	46,048	78	445	38	7	488	6,250	201	45
東京都	102,677	153	919	88	15	1,277	13,204	455	84
神奈川県	64,826	113	606	42	14	694	9,291	315	66
新潟県	17,444	57	188	15	1	326	2,470	72	18
富山県	8,156	17	84	6	4	141	1,213	48	11
石川県	9,758	18	112	3	1	187	1,204	44	17
福井県	6,329	6	47	5	1	96	1,004	39	4
山梨県	4,984	14	62	5	1	61	674	19	2
長野県	16,161	26	179	30	—	144	2,316	55	14
岐阜県	14,518	20	190	5	2	213	1,648	59	16
静岡県	26,182	24	254	28	4	307	3,439	88	22
愛知県	47,570	96	465	18	3	432	5,425	160	56
三重県	14,170	29	134	5	2	171	1,981	59	14
滋賀県	11,527	24	119	11	2	153	1,751	61	21
京都府	22,975	22	210	21	2	378	3,541	114	22
大阪府	83,660	115	693	68	13	1,087	11,514	345	77
兵庫県	46,071	70	372	32	10	619	7,682	240	33
奈良県	13,380	14	111	13	1	120	2,122	47	17
和歌山県	8,758	9	76	5	1	94	1,402	35	10
鳥取県	5,171	4	59	10	—	73	890	19	9
島根県	6,441	12	94	12	—	79	1,020	34	9
岡山県	17,586	27	154	22	1	286	2,733	91	29
広島県	23,417	29	246	29	2	230	3,371	99	20
山口県	12,932	16	171	15	—	174	2,361	64	11
徳島県	7,166	18	85	3	1	115	989	42	3
香川県	9,509	3	108	2	—	100	1,442	30	3
愛媛県	11,656	11	86	22	1	164	1,539	70	7
高知県	5,942	5	83	4	—	97	871	29	9
福岡県	41,159	48	360	34	13	460	6,251	224	24
佐賀県	7,070	6	79	10	1	75	1,081	35	6
長崎県	13,706	14	123	8	3	207	1,808	62	5
熊本県	16,092	28	151	18	1	240	2,251	100	10
大分県	11,605	23	140	11	1	143	1,445	62	18
宮崎県	9,099	25	135	14	1	99	1,199	44	12
鹿児島県	14,826	23	136	47	—	189	2,295	125	5
沖縄県	11,365	6	93	54	1	194	1,412	68	15

告示番号		9	10	11	12	13	14	15	16
都道府県 指定都市	総数	神経有棘 赤血球症	シャル コー・マ リー・トゥー ス病	重症筋無 力症	先天性筋 無力症候 群	多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎	慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ チー	封入体筋 炎	クロー・深 瀬症候群
全国	1,021,606	35	781	25,568	11	21,967	5,108	756	223
北海道	56,782	2	41	1,331	－	1,419	252	34	15
青森県	10,301	1	10	231	－	264	57	7	－
岩手県	9,956	2	5	277	－	294	67	13	2
宮城県	19,505	－	22	477	－	482	102	21	4
秋田県	8,053	－	2	202	1	190	32	6	1
山形県	7,969	1	4	215	－	174	31	13	1
福島県	16,062	1	11	416	1	378	57	8	3
茨城県	21,415	－	21	629	1	491	147	22	6
栃木県	15,272	－	18	373	1	270	61	11	3
群馬県	14,803	－	12	498	2	337	54	14	6
埼玉県	51,552	1	38	1,488	1	1,218	236	32	12
千葉県	46,048	1	26	1,238	－	959	170	42	13
東京都	102,677	6	113	2,625	1	2,311	485	57	33
神奈川県	64,826	1	40	1,703	1	1,590	317	50	18
新潟県	17,444	－	13	460	－	380	90	10	6
富山県	8,156	－	4	222	－	196	56	12	1
石川県	9,758	－	3	201	－	177	41	6	1
福井県	6,329	1	2	118	－	148	27	5	－
山梨県	4,984	－	6	135	－	141	20	2	1
長野県	16,161	1	21	389	1	375	106	9	6
岐阜県	14,518	－	3	365	1	287	77	12	5
静岡県	26,182	1	25	662	－	555	145	28	8
愛知県	47,570	1	13	1,254	－	1,086	269	35	10
三重県	14,170	－	7	359	－	302	82	15	－
滋賀県	11,527	－	9	250	－	207	72	13	1
京都府	22,975	－	13	498	－	468	118	20	1
大阪府	83,660	5	59	1,850	－	1,654	362	40	10
兵庫県	46,071	2	32	1,097	－	917	221	29	7
奈良県	13,380	2	11	295	－	249	76	20	3
和歌山県	8,758	－	5	181	－	194	57	10	1
鳥取県	5,171	－	7	147	－	93	34	4	－
島根県	6,441	－	3	123	－	122	39	1	1
岡山県	17,586	－	13	446	－	341	143	17	8
広島県	23,417	－	12	551	－	465	92	16	4
山口県	12,932	－	18	298	－	273	86	6	2
徳島県	7,166	－	6	198	－	128	74	8	5
香川県	9,509	－	5	255	－	196	66	7	1
愛媛県	11,656	1	7	340	－	227	76	9	1
高知県	5,942	1	7	163	－	92	27	2	－
福岡県	41,159	4	39	1,003	－	870	157	31	7
佐賀県	7,070	－	4	143	－	145	37	6	2
長崎県	13,706	－	10	302	－	265	65	2	1
熊本県	16,092	－	16	379	－	280	69	20	4
大分県	11,605	－	8	288	－	194	50	7	2
宮崎県	9,099	－	9	231	－	135	55	6	2
鹿児島県	14,826	－	15	331	－	286	94	14	3
沖縄県	11,365	－	13	331	－	142	57	4	2

告示番号		17	18	19	20	21	22	23	24
都道府県 指定都市	総数	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎
全国	1,021,606	11,255	26,630	1,582	252	1,608	13,431	481	66
北海道	56,782	563	1,609	61	8	73	678	24	7
青森県	10,301	114	619	10	1	15	91	5	—
岩手県	9,956	154	333	13	2	20	176	9	—
宮城県	19,505	217	468	39	7	39	287	9	2
秋田県	8,053	124	241	6	7	12	70	6	1
山形県	7,969	92	238	11	1	12	155	2	—
福島県	16,062	190	502	31	—	25	270	6	1
茨城県	21,415	246	544	22	6	38	313	8	1
栃木県	15,272	178	377	32	1	22	161	3	3
群馬県	14,803	167	381	15	2	22	245	12	3
埼玉県	51,552	573	1,307	106	9	66	717	37	2
千葉県	46,048	482	1,230	51	14	58	524	25	—
東京都	102,677	1,075	2,286	174	28	171	1,236	38	5
神奈川県	64,826	667	1,630	95	13	112	804	19	3
新潟県	17,444	263	602	37	12	30	265	7	1
富山県	8,156	114	270	4	1	15	138	7	—
石川県	9,758	120	222	16	4	15	89	7	2
福井県	6,329	75	178	9	1	10	103	4	—
山梨県	4,984	63	168	11	3	3	54	9	1
長野県	16,161	191	712	36	5	27	247	6	—
岐阜県	14,518	169	415	22	5	24	201	13	—
静岡県	26,182	347	726	45	4	36	371	13	1
愛知県	47,570	492	1,106	99	10	60	661	18	2
三重県	14,170	188	376	21	2	18	174	2	2
滋賀県	11,527	128	260	14	5	23	143	6	—
京都府	22,975	245	517	24	4	34	257	6	—
大阪府	83,660	768	1,980	146	19	124	1,053	22	3
兵庫県	46,071	493	1,142	51	10	63	576	15	—
奈良県	13,380	137	304	16	5	24	136	6	—
和歌山県	8,758	77	210	15	1	19	77	2	—
鳥取県	5,171	59	98	7	2	6	57	2	—
島根県	6,441	88	164	12	2	13	70	3	—
岡山県	17,586	209	370	26	10	17	204	9	—
広島県	23,417	223	571	31	7	37	417	7	1
山口県	12,932	136	264	15	1	16	176	7	—
徳島県	7,166	85	175	5	—	6	98	2	—
香川県	9,509	95	177	11	1	10	121	5	—
愛媛県	11,656	113	267	12	1	17	184	6	1
高知県	5,942	95	271	8	1	3	73	1	3
福岡県	41,159	418	1,075	85	11	65	746	25	3
佐賀県	7,070	89	219	13	1	16	107	13	—
長崎県	13,706	163	417	11	3	25	169	8	—
熊本県	16,092	179	547	28	4	32	178	6	2
大分県	11,605	147	266	5	2	21	142	12	1
宮崎県	9,099	140	265	18	4	19	126	6	3
鹿児島県	14,826	209	385	34	6	71	195	16	—
沖縄県	11,365	95	146	29	6	24	96	7	12

告示番号		25	26	27	28	29	30	31	32
都道府県 指定都市	総数	進行性多 巣性白質 脳症	HTLV-1関 連脊髄症	特発性基 底核石灰 化症	全身性アミ ロイドーシ ス	ウルリッヒ 病	遠位型ミオ パチー	ベスレムミ オパチー	自己貪食 空胞性ミオ パチー
全国	1,021,606	88	977	127	4,588	21	294	19	9
北海道	56,782	4	35	5	193	—	20	1	1
青森県	10,301	1	3	1	37	—	5	—	—
岩手県	9,956	—	9	2	30	—	2	—	—
宮城県	19,505	—	16	3	67	—	13	—	1
秋田県	8,053	—	3	—	34	—	1	—	—
山形県	7,969	—	1	1	28	—	3	—	—
福島県	16,062	1	6	3	58	1	7	—	—
茨城県	21,415	3	7	—	61	—	9	—	—
栃木県	15,272	—	3	2	46	1	3	1	—
群馬県	14,803	1	3	1	51	—	4	—	1
埼玉県	51,552	1	19	6	165	3	12	4	—
千葉県	46,048	1	24	2	152	—	11	—	—
東京都	102,677	12	46	13	360	3	45	7	2
神奈川県	64,826	6	36	3	221	2	13	—	—
新潟県	17,444	2	5	3	71	—	12	—	—
富山県	8,156	—	3	3	57	—	3	—	1
石川県	9,758	—	—	—	58	—	1	—	1
福井県	6,329	—	—	2	33	—	—	—	—
山梨県	4,984	—	—	—	20	—	2	—	—
長野県	16,161	1	1	2	199	2	7	—	—
岐阜県	14,518	3	6	1	68	—	2	—	1
静岡県	26,182	2	15	2	103	—	3	1	—
愛知県	47,570	2	28	3	212	1	4	—	—
三重県	14,170	—	10	1	67	—	5	—	—
滋賀県	11,527	3	5	1	56	—	2	—	—
京都府	22,975	3	7	5	124	—	7	—	—
大阪府	83,660	4	78	17	258	1	15	1	—
兵庫県	46,071	1	35	5	208	—	12	—	—
奈良県	13,380	1	10	1	74	—	8	—	—
和歌山県	8,758	—	6	—	22	—	4	—	—
鳥取県	5,171	—	3	1	30	1	1	2	—
島根県	6,441	—	7	2	39	—	1	1	—
岡山県	17,586	—	8	1	97	—	7	—	—
広島県	23,417	5	9	1	118	1	6	—	1
山口県	12,932	2	11	1	65	1	3	—	—
徳島県	7,166	—	7	—	40	—	1	—	—
香川県	9,509	—	4	1	59	1	2	—	—
愛媛県	11,656	1	10	1	116	—	3	—	—
高知県	5,942	—	4	1	74	—	1	—	—
福岡県	41,159	1	84	7	326	—	6	—	—
佐賀県	7,070	—	32	1	48	—	3	—	—
長崎県	13,706	2	75	2	68	—	3	1	—
熊本県	16,092	—	45	1	163	1	8	—	—
大分県	11,605	2	44	2	100	—	4	—	—
宮崎県	9,099	22	32	15	18	—	6	—	—
鹿児島県	14,826	1	114	1	72	—	2	—	—
沖縄県	11,365	—	68	1	22	2	2	—	—

告示番号		33	34	35	36	37	38	39	40
都道府県 指定都市	総数	シュワルツ・ヤンペ ル症候群	神経線維 腫症	天疱瘡	表皮水疱 症	膿疱性乾 癬(汎発 型)	スティーヴ ンス・ジョン ソン症候群	中毒性表 皮壊死症	高安動脈 炎
全国	1,021,606	1	4,056	3,236	290	2,070	169	70	4,587
北海道	56,782	—	166	238	18	160	9	4	237
青森県	10,301	—	36	30	2	26	3	—	43
岩手県	9,956	—	38	48	1	27	—	—	34
宮城県	19,505	—	60	70	3	40	4	1	117
秋田県	8,053	—	29	16	2	16	4	—	27
山形県	7,969	—	39	39	1	15	—	—	37
福島県	16,062	—	73	45	9	27	3	—	65
茨城県	21,415	—	68	67	6	35	2	5	142
栃木県	15,272	—	60	40	5	31	2	1	81
群馬県	14,803	—	46	33	8	19	1	3	69
埼玉県	51,552	—	188	173	6	93	2	3	253
千葉県	46,048	—	167	144	15	83	5	2	231
東京都	102,677	—	440	283	27	180	13	5	496
神奈川県	64,826	—	248	195	14	99	11	2	311
新潟県	17,444	—	73	67	—	37	1	1	100
富山県	8,156	—	22	22	3	14	3	—	31
石川県	9,758	—	39	29	5	22	5	—	61
福井県	6,329	—	37	18	3	16	2	2	31
山梨県	4,984	—	23	15	—	14	—	—	16
長野県	16,161	—	71	42	5	24	1	—	58
岐阜県	14,518	—	57	52	4	34	3	2	78
静岡県	26,182	—	120	92	7	62	7	2	94
愛知県	47,570	—	189	164	16	132	9	4	189
三重県	14,170	—	46	45	5	36	4	1	44
滋賀県	11,527	—	45	26	—	13	1	1	45
京都府	22,975	—	90	68	13	43	7	—	101
大阪府	83,660	—	355	271	29	166	18	8	404
兵庫県	46,071	—	153	161	14	101	8	3	167
奈良県	13,380	—	70	35	4	31	1	—	56
和歌山県	8,758	—	40	23	1	15	4	1	27
鳥取県	5,171	—	25	16	5	18	—	1	26
島根県	6,441	—	20	16	1	13	3	—	38
岡山県	17,586	—	71	59	4	34	3	3	78
広島県	23,417	—	101	78	5	52	3	—	76
山口県	12,932	—	44	46	1	21	5	1	40
徳島県	7,166	—	37	29	2	16	4	1	25
香川県	9,509	—	34	27	5	22	—	1	46
愛媛県	11,656	—	40	41	8	14	4	4	51
高知県	5,942	—	23	13	4	10	2	—	11
福岡県	41,159	—	182	138	9	93	4	1	222
佐賀県	7,070	—	27	13	1	14	1	1	29
長崎県	13,706	—	81	30	8	22	1	—	73
熊本県	16,092	—	80	48	4	30	1	2	41
大分県	11,605	—	55	30	2	24	4	1	45
宮崎県	9,099	—	46	26	1	19	1	2	28
鹿児島県	14,826	—	73	36	2	34	—	1	52
沖縄県	11,365	1	29	39	2	23	—	—	61

告示番号		41	42	43	44	45	46	47	48
都道府県 指定都市	総数	巨細胞性 動脈炎	結節性多 発動脈炎	顕微鏡的 多発血管 炎	多発血管 炎性肉芽 腫症	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	悪性関節 リウマチ	バージャー 病	原発性抗 リン脂質抗 体症候群
全国	1,021,606	2,066	2,186	10,626	3,223	5,839	5,075	1,858	892
北海道	56,782	101	101	429	137	306	142	210	66
青森県	10,301	6	6	78	15	62	131	42	15
岩手県	9,956	8	18	79	28	37	19	14	11
宮城県	19,505	17	72	197	63	110	48	21	32
秋田県	8,053	2	15	42	13	38	15	14	8
山形県	7,969	3	15	96	13	41	27	33	4
福島県	16,062	19	23	166	43	72	83	47	5
茨城県	21,415	39	38	256	56	105	86	36	15
栃木県	15,272	28	15	175	40	70	33	18	17
群馬県	14,803	17	17	151	51	78	70	25	7
埼玉県	51,552	106	107	511	130	319	236	56	45
千葉県	46,048	132	118	597	168	289	302	72	26
東京都	102,677	312	278	1,141	371	769	495	134	87
神奈川県	64,826	203	187	675	217	516	486	83	69
新潟県	17,444	13	29	164	88	72	44	37	9
富山県	8,156	11	13	62	15	50	33	16	8
石川県	9,758	10	34	94	32	59	46	37	15
福井県	6,329	1	5	42	8	32	32	13	2
山梨県	4,984	6	13	62	18	28	12	10	2
長野県	16,161	21	33	145	45	66	87	24	13
岐阜県	14,518	23	25	162	54	61	27	21	10
静岡県	26,182	48	89	255	85	155	210	23	35
愛知県	47,570	111	110	605	174	258	95	47	35
三重県	14,170	19	31	105	25	63	84	17	12
滋賀県	11,527	19	26	109	28	60	60	16	10
京都府	22,975	47	64	265	50	129	204	40	26
大阪府	83,660	155	139	1,008	262	443	361	214	59
兵庫県	46,071	127	87	477	178	283	179	69	42
奈良県	13,380	30	18	165	40	67	49	27	10
和歌山県	8,758	13	11	103	21	43	36	19	7
鳥取県	5,171	6	9	57	15	28	10	7	7
島根県	6,441	10	7	62	23	35	25	14	2
岡山県	17,586	47	35	214	84	94	50	21	18
広島県	23,417	41	46	203	67	129	104	64	22
山口県	12,932	13	21	111	39	84	69	17	6
徳島県	7,166	4	11	62	22	35	42	20	5
香川県	9,509	35	33	132	40	40	61	11	12
愛媛県	11,656	29	27	138	35	74	43	23	16
高知県	5,942	24	18	58	8	33	44	10	3
福岡県	41,159	84	71	334	157	208	212	71	35
佐賀県	7,070	4	14	50	51	30	31	18	6
長崎県	13,706	31	45	186	61	63	274	29	15
熊本県	16,092	18	31	152	36	74	41	18	13
大分県	11,605	22	18	128	38	41	182	22	3
宮崎県	9,099	6	19	96	28	49	25	16	5
鹿児島県	14,826	21	24	127	28	71	68	53	7
沖縄県	11,365	24	20	100	23	70	62	9	15

告示番号		49	50	51	52	53	54	55	56
都道府県 指定都市	総数	全身性エリ テマトーデ ス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグレ ン症候群	成人スチ ル病	再発性多 発軟骨炎	ベーチェッ ト病
全国	1,021,606	64,304	25,259	26,851	10,009	18,118	4,206	936	15,122
北海道	56,782	2,940	1,142	1,054	351	4,925	228	32	925
青森県	10,301	627	212	184	99	81	49	7	220
岩手県	9,956	638	170	243	110	56	38	10	157
宮城県	19,505	1,256	450	380	256	216	68	17	319
秋田県	8,053	471	137	180	73	59	32	7	97
山形県	7,969	473	162	160	86	62	33	6	130
福島県	16,062	930	390	412	177	154	67	15	310
茨城県	21,415	1,631	554	536	203	363	87	18	364
栃木県	15,272	949	376	419	165	309	58	11	246
群馬県	14,803	853	303	408	98	183	42	12	186
埼玉県	51,552	3,755	1,364	1,617	575	703	204	37	825
千葉県	46,048	3,290	1,179	1,238	455	510	189	37	765
東京都	102,677	6,944	2,590	2,593	989	2,006	543	107	1,667
神奈川県	64,826	4,537	1,725	1,662	729	793	281	72	996
新潟県	17,444	1,120	456	387	195	107	70	13	254
富山県	8,156	504	214	196	78	86	39	10	89
石川県	9,758	578	249	385	74	202	58	9	145
福井県	6,329	310	148	224	69	64	43	7	89
山梨県	4,984	344	173	99	61	46	20	4	77
長野県	16,161	966	407	427	135	116	49	10	248
岐阜県	14,518	817	404	566	128	179	59	11	152
静岡県	26,182	1,667	745	772	273	309	89	24	370
愛知県	47,570	3,203	1,300	1,397	404	535	189	55	601
三重県	14,170	770	349	504	133	218	38	19	179
滋賀県	11,527	653	241	238	95	148	40	10	138
京都府	22,975	1,374	583	649	180	331	80	26	263
大阪府	83,660	4,853	1,889	1,928	703	1,020	345	61	1,112
兵庫県	46,071	2,672	1,202	1,341	511	718	190	48	569
奈良県	13,380	686	353	261	91	138	53	12	134
和歌山県	8,758	484	201	281	77	140	32	10	101
鳥取県	5,171	261	118	139	37	91	32	-	70
島根県	6,441	306	127	145	65	70	21	23	68
岡山県	17,586	862	441	444	143	254	52	20	255
広島県	23,417	1,386	507	606	207	242	86	19	310
山口県	12,932	787	320	487	149	232	33	4	152
徳島県	7,166	341	173	148	88	112	22	5	84
香川県	9,509	484	286	278	140	134	27	12	163
愛媛県	11,656	676	306	269	188	165	57	14	209
高知県	5,942	369	178	181	70	100	25	6	95
福岡県	41,159	2,630	1,031	1,161	423	523	179	48	781
佐賀県	7,070	450	163	120	69	97	20	6	85
長崎県	13,706	954	344	438	180	254	72	7	240
熊本県	16,092	938	403	467	158	247	55	7	224
大分県	11,605	685	270	229	120	183	54	16	168
宮崎県	9,099	601	263	239	123	148	41	8	164
鹿児島県	14,826	1,060	356	538	156	193	73	10	234
沖縄県	11,365	1,219	305	221	120	296	44	14	92

告示番号		57	58	59	60	61	62	63	64
都道府県 指定都市	総数	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病
全国	1,021,606	18,724	4,201	60	8,348	1,178	959	16,972	361
北海道	56,782	1,078	627	2	445	91	37	978	19
青森県	10,301	95	32	－	77	2	6	163	5
岩手県	9,956	251	17	－	94	21	11	268	5
宮城県	19,505	470	69	－	133	23	15	289	8
秋田県	8,053	98	24	－	56	11	8	149	5
山形県	7,969	279	35	－	56	4	8	95	1
福島県	16,062	455	55	－	128	18	7	266	1
茨城県	21,415	280	61	－	177	19	18	289	4
栃木県	15,272	269	50	－	122	10	9	191	4
群馬県	14,803	423	31	－	148	18	15	346	5
埼玉県	51,552	602	110	1	439	56	62	757	11
千葉県	46,048	713	177	2	348	66	52	797	13
東京都	102,677	1,427	434	7	723	75	89	1,416	30
神奈川県	64,826	838	184	6	488	55	72	1,048	17
新潟県	17,444	473	66	－	170	17	13	249	9
富山県	8,156	164	40	1	87	14	11	109	4
石川県	9,758	207	50	1	117	17	9	218	3
福井県	6,329	98	22	1	56	4	5	111	1
山梨県	4,984	135	17	－	45	8	9	58	3
長野県	16,161	401	74	3	141	25	20	317	6
岐阜県	14,518	173	34	－	147	29	17	344	4
静岡県	26,182	487	69	2	198	27	28	435	14
愛知県	47,570	583	124	1	430	80	62	987	20
三重県	14,170	392	72	1	103	17	10	257	3
滋賀県	11,527	224	34	1	129	20	13	225	8
京都府	22,975	504	79	4	213	29	23	403	11
大阪府	83,660	1,898	356	9	761	120	81	1,732	36
兵庫県	46,071	974	154	1	369	51	52	690	19
奈良県	13,380	418	132	－	120	6	16	224	9
和歌山県	8,758	147	44	1	67	18	8	200	6
鳥取県	5,171	167	17	2	35	5	2	74	1
島根県	6,441	125	13	2	80	10	8	93	1
岡山県	17,586	488	105	－	143	25	15	234	4
広島県	23,417	352	73	3	163	15	10	343	11
山口県	12,932	185	27	1	93	16	11	232	6
徳島県	7,166	120	39	－	67	14	8	124	1
香川県	9,509	198	41	2	68	13	5	149	5
愛媛県	11,656	230	45	－	88	9	9	169	5
高知県	5,942	49	19	－	34	4	2	117	3
福岡県	41,159	583	124	3	327	50	30	626	13
佐賀県	7,070	120	23	1	74	6	9	112	4
長崎県	13,706	246	85	－	104	16	9	173	9
熊本県	16,092	449	139	－	122	7	14	217	2
大分県	11,605	237	44	1	95	12	11	205	4
宮崎県	9,099	161	62	－	94	11	12	125	1
鹿児島県	14,826	245	50	－	90	9	6	225	2
沖縄県	11,365	213	22	1	84	5	12	143	5

告示番号		65	66	67	68	69	70	71	72
都道府県 指定都市	総数	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靱帯骨化症	後縦靱帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症
全国	1,021,606	1,964	12,447	12,164	6,104	32,406	5,000	18,817	3,701
北海道	56,782	116	503	578	177	1,583	57	929	260
青森県	10,301	6	119	117	58	451	19	181	30
岩手県	9,956	17	117	99	42	293	14	160	19
宮城県	19,505	33	320	295	74	543	32	330	66
秋田県	8,053	17	92	76	74	264	36	176	21
山形県	7,969	14	141	108	43	161	104	126	8
福島県	16,062	33	130	200	142	632	21	412	40
茨城県	21,415	43	237	253	150	748	31	356	86
栃木県	15,272	28	215	196	71	405	99	340	78
群馬県	14,803	23	268	144	54	394	25	337	45
埼玉県	51,552	112	510	744	288	1,500	359	732	149
千葉県	46,048	105	580	607	245	1,383	137	819	136
東京都	102,677	251	1,024	1,664	475	2,665	413	1,608	420
神奈川県	64,826	150	708	866	277	1,606	189	1,282	246
新潟県	17,444	32	152	231	84	458	126	362	62
富山県	8,156	18	77	88	85	247	8	101	18
石川県	9,758	20	114	101	78	356	10	211	42
福井県	6,329	8	90	81	91	279	59	114	25
山梨県	4,984	11	63	65	42	144	27	39	17
長野県	16,161	30	144	221	72	358	105	330	70
岐阜県	14,518	22	171	167	97	539	96	275	57
静岡県	26,182	51	314	355	139	675	53	454	103
愛知県	47,570	79	624	597	196	1,263	99	811	239
三重県	14,170	14	211	161	104	703	45	231	82
滋賀県	11,527	18	207	172	43	301	139	228	66
京都府	22,975	33	373	251	152	909	234	408	95
大阪府	83,660	172	1,143	947	511	2,990	318	1,566	266
兵庫県	46,071	70	531	466	200	1,190	204	667	139
奈良県	13,380	26	279	170	79	351	35	271	45
和歌山県	8,758	11	94	97	96	444	45	154	49
鳥取県	5,171	8	92	53	43	178	37	82	23
島根県	6,441	12	103	65	71	199	32	105	16
岡山県	17,586	26	278	197	116	682	171	342	60
広島県	23,417	49	454	253	167	702	225	784	66
山口県	12,932	19	147	85	124	552	55	347	33
徳島県	7,166	14	73	77	69	377	32	124	29
香川県	9,509	14	132	91	61	392	44	168	20
愛媛県	11,656	26	64	95	133	519	27	167	46
高知県	5,942	6	95	76	64	318	26	114	16
福岡県	41,159	86	310	352	295	1,448	436	904	136
佐賀県	7,070	10	107	81	58	225	103	155	23
長崎県	13,706	22	227	133	126	481	147	270	51
熊本県	16,092	20	248	129	111	495	54	293	41
大分県	11,605	17	113	102	102	501	218	253	20
宮崎県	9,099	13	65	57	65	330	25	187	48
鹿児島県	14,826	25	161	103	138	753	179	308	57
沖縄県	11,365	34	227	98	122	419	50	204	37

告示番号		73	74	75	76	77	78	79	80
都道府県 指定都市	総数	下垂体性 TSH分泌 亢進症	下垂体性 PRL分泌 亢進症	クッシング 病	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症	下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症	下垂体前 葉機能低 下症	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)	甲状腺ホル モン不 応症
全国	1,021,606	173	2,177	911	36	4,388	19,006	371	45
北海道	56,782	11	79	61	1	247	963	27	1
青森県	10,301	1	30	10	－	53	225	2	－
岩手県	9,956	1	14	4	1	41	79	5	－
宮城県	19,505	1	73	16	－	85	326	3	－
秋田県	8,053	1	32	5	－	24	115	1	1
山形県	7,969	－	11	8	－	28	128	1	－
福島県	16,062	4	69	23	5	67	403	7	－
茨城県	21,415	5	18	19	－	76	361	5	－
栃木県	15,272	4	24	13	－	85	322	3	2
群馬県	14,803	4	44	12	1	65	286	1	3
埼玉県	51,552	7	56	30	1	167	852	25	3
千葉県	46,048	12	105	54	5	224	817	10	－
東京都	102,677	18	239	99	1	382	1,533	27	5
神奈川県	64,826	9	133	60	－	265	1,355	27	6
新潟県	17,444	4	34	15	1	72	323	6	－
富山県	8,156	1	19	7	－	46	146	2	－
石川県	9,758	1	22	8	－	47	166	2	－
福井県	6,329	1	3	6	1	23	85	1	－
山梨県	4,984	1	15	2	－	23	74	2	－
長野県	16,161	4	35	18	1	97	314	21	－
岐阜県	14,518	5	20	9	－	74	282	4	2
静岡県	26,182	2	88	33	1	190	556	9	3
愛知県	47,570	10	104	58	1	318	1,012	18	1
三重県	14,170	1	37	13	2	69	228	4	1
滋賀県	11,527	3	22	14	－	43	195	6	2
京都府	22,975	4	50	24	2	92	388	7	－
大阪府	83,660	9	216	51	－	359	2,385	40	5
兵庫県	46,071	9	86	31	1	188	774	24	1
奈良県	13,380	5	27	11	－	61	312	8	－
和歌山県	8,758	1	16	8	－	38	198	3	－
鳥取県	5,171	－	10	1	－	37	116	2	－
島根県	6,441	－	12	9	－	26	131	3	3
岡山県	17,586	1	41	9	1	63	257	6	1
広島県	23,417	4	57	21	1	58	425	7	－
山口県	12,932	－	21	5	－	42	195	1	－
徳島県	7,166	1	8	12	－	30	109	2	－
香川県	9,509	－	20	14	－	69	175	1	1
愛媛県	11,656	3	7	6	1	39	114	10	－
高知県	5,942	－	12	6	－	18	64	1	－
福岡県	41,159	11	102	50	5	191	692	10	3
佐賀県	7,070	2	10	4	－	28	119	3	－
長崎県	13,706	4	28	11	－	41	170	3	－
熊本県	16,092	5	48	12	2	64	364	2	－
大分県	11,605	1	17	13	－	35	151	1	－
宮崎県	9,099	－	35	7	－	32	210	4	－
鹿児島県	14,826	2	13	7	1	36	319	9	－
沖縄県	11,365	－	15	2	－	30	192	5	1

告示番号		81	82	83	84	85	86	87	88
都道府県 指定都市	総数	先天性副 腎皮質酵 素欠損症	先天性副 腎低形成 症	アジソン病	サルコイ ドーシス	特発性間 質性肺炎	肺動脈性 肺高血圧 症	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症
全国	1,021,606	945	52	327	15,655	17,665	4,319	24	4,843
北海道	56,782	83	3	39	1,082	835	168	2	149
青森県	10,301	6	2	2	201	180	37	—	38
岩手県	9,956	10	—	2	218	191	50	—	40
宮城県	19,505	12	3	1	392	352	77	—	127
秋田県	8,053	3	2	1	140	96	30	—	20
山形県	7,969	2	—	1	117	183	35	—	49
福島県	16,062	11	—	3	245	431	71	1	87
茨城県	21,415	18	—	5	307	412	96	—	89
栃木県	15,272	9	2	8	332	324	81	1	98
群馬県	14,803	10	—	3	306	301	64	—	56
埼玉県	51,552	49	—	12	765	885	195	3	264
千葉県	46,048	39	4	17	643	952	201	—	229
東京都	102,677	100	5	35	1,329	1,633	375	2	542
神奈川県	64,826	67	4	18	644	1,249	272	4	369
新潟県	17,444	16	1	1	352	221	64	1	81
富山県	8,156	6	4	1	150	87	38	—	52
石川県	9,758	15	1	4	198	211	45	—	49
福井県	6,329	2	—	—	105	152	36	—	20
山梨県	4,984	5	—	1	96	164	22	—	29
長野県	16,161	8	—	2	236	402	79	1	107
岐阜県	14,518	8	3	2	302	271	78	—	58
静岡県	26,182	26	1	5	489	408	123	1	127
愛知県	47,570	46	3	11	876	887	188	1	218
三重県	14,170	5	1	4	237	256	50	—	55
滋賀県	11,527	14	1	3	138	154	54	1	46
京都府	22,975	20	—	6	428	423	96	—	101
大阪府	83,660	84	2	35	1,199	956	359	—	386
兵庫県	46,071	44	1	16	561	699	217	1	263
奈良県	13,380	8	—	4	168	225	49	1	64
和歌山県	8,758	—	—	5	125	126	46	—	38
鳥取県	5,171	9	—	1	100	103	25	—	26
島根県	6,441	2	1	—	110	190	32	—	34
岡山県	17,586	20	1	3	239	276	103	—	90
広島県	23,417	30	—	8	231	384	112	—	120
山口県	12,932	19	—	3	200	205	49	—	56
徳島県	7,166	3	—	3	141	156	34	1	25
香川県	9,509	10	—	6	126	143	37	—	40
愛媛県	11,656	12	—	3	150	230	56	—	56
高知県	5,942	7	—	1	117	57	12	—	25
福岡県	41,159	41	3	11	525	846	188	2	173
佐賀県	7,070	2	—	2	112	95	35	—	34
長崎県	13,706	11	1	3	215	214	45	—	52
熊本県	16,092	16	1	8	206	308	73	—	69
大分県	11,605	7	1	5	269	258	51	—	40
宮崎県	9,099	15	1	5	191	220	34	1	46
鹿児島県	14,826	8	—	9	196	178	72	—	76
沖縄県	11,365	7	—	9	146	136	65	—	30

告示番号		89	90	91	92	93	94	95	96
都道府県 指定都市	総数	リンパ脈管 筋腫症	網膜色素 変性症	バッド・キ アリ症候群	特発性門 脈圧亢進 症	原発性胆 汁性胆管 炎	原発性硬 化性胆管 炎	自己免疫 性肝炎	クローン病
全国	1,021,606	912	22,223	218	301	16,996	1,022	6,884	48,320
北海道	56,782	42	813	3	19	1,314	48	839	2,911
青森県	10,301	11	127	5	1	165	6	34	539
岩手県	9,956	6	229	3	3	163	17	57	515
宮城県	19,505	19	431	5	5	377	21	72	971
秋田県	8,053	3	142	5	1	298	12	58	381
山形県	7,969	5	243	2	4	220	7	23	315
福島県	16,062	9	584	4	5	376	9	81	628
茨城県	21,415	13	544	2	7	283	23	133	973
栃木県	15,272	11	440	1	2	142	11	58	698
群馬県	14,803	16	384	2	10	210	21	60	678
埼玉県	51,552	53	1,064	10	23	1,017	61	314	2,604
千葉県	46,048	52	1,316	10	7	720	51	253	2,092
東京都	102,677	129	2,194	22	39	1,699	108	917	4,685
神奈川県	64,826	59	1,535	14	23	895	72	360	3,226
新潟県	17,444	18	357	3	12	242	6	99	674
富山県	8,156	10	178	1	5	168	8	27	442
石川県	9,758	10	129	2	3	209	14	71	485
福井県	6,329	7	104	1	1	100	7	21	250
山梨県	4,984	3	90	2	—	36	5	24	190
長野県	16,161	7	319	3	1	263	18	52	500
岐阜県	14,518	16	169	7	6	163	23	85	683
静岡県	26,182	19	566	5	8	195	22	132	1,364
愛知県	47,570	36	775	6	8	316	56	225	3,028
三重県	14,170	9	244	1	4	316	15	65	594
滋賀県	11,527	7	264	3	—	184	11	66	548
京都府	22,975	23	306	2	6	378	18	126	850
大阪府	83,660	76	2,339	16	18	1,276	75	639	3,667
兵庫県	46,071	45	740	14	5	612	45	325	2,219
奈良県	13,380	5	239	4	6	283	25	97	470
和歌山県	8,758	7	131	4	4	205	10	67	412
鳥取県	5,171	5	70	2	3	107	11	49	180
島根県	6,441	6	147	2	1	90	6	45	256
岡山県	17,586	23	280	3	4	394	19	106	835
広島県	23,417	19	480	8	9	581	24	220	1,133
山口県	12,932	11	203	2	2	283	9	64	620
徳島県	7,166	3	91	4	3	128	11	41	377
香川県	9,509	9	168	—	2	214	5	53	366
愛媛県	11,656	7	334	5	3	150	15	73	588
高知県	5,942	1	154	1	—	59	5	35	259
福岡県	41,159	37	747	4	13	745	37	241	2,298
佐賀県	7,070	7	203	3	2	73	9	23	367
長崎県	13,706	14	459	2	6	245	11	94	506
熊本県	16,092	17	365	2	8	197	9	111	806
大分県	11,605	7	195	6	3	197	5	111	588
宮崎県	9,099	9	353	4	—	153	3	80	418
鹿児島県	14,826	5	545	2	1	183	10	94	615
沖縄県	11,365	6	433	6	5	372	8	64	516

告示番号		97	98	99	100	101	102	103	104
都道府県 指定都市	総数	潰瘍性大 腸炎	好酸球性 消化管疾 患	慢性特発 性偽性腸 閉塞症	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症	腸管神経 節細胞僅 少症	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群	CFC症候 群	コステロ症 候群
全国	1,021,606	138,079	1,184	186	1	17	7	7	10
北海道	56,782	7,408	84	8	—	1	1	1	—
青森県	10,301	1,223	5	—	—	—	—	—	—
岩手県	9,956	1,137	7	1	—	—	—	—	—
宮城県	19,505	2,604	18	9	—	2	1	—	1
秋田県	8,053	1,448	18	1	—	—	—	—	—
山形県	7,969	1,061	13	1	—	—	—	—	—
福島県	16,062	1,822	19	1	—	1	—	—	—
茨城県	21,415	3,191	11	4	—	1	1	—	1
栃木県	15,272	2,190	27	3	—	—	—	1	—
群馬県	14,803	2,268	24	3	—	—	—	—	—
埼玉県	51,552	8,243	52	5	—	—	—	—	—
千葉県	46,048	6,257	35	8	—	2	—	—	—
東京都	102,677	15,309	90	22	1	2	—	1	2
神奈川県	64,826	9,302	78	14	—	1	—	—	1
新潟県	17,444	2,545	21	6	—	—	—	—	—
富山県	8,156	988	17	4	—	—	—	—	—
石川県	9,758	1,108	8	3	—	—	—	—	—
福井県	6,329	755	2	—	—	—	—	—	—
山梨県	4,984	593	8	2	—	—	—	1	—
長野県	16,161	1,873	20	5	—	—	—	—	2
岐阜県	14,518	2,288	15	1	—	—	—	—	—
静岡県	26,182	3,856	18	7	—	1	—	—	—
愛知県	47,570	7,992	63	4	—	2	—	1	—
三重県	14,170	1,848	20	1	—	—	—	—	—
滋賀県	11,527	1,621	23	2	—	—	—	—	—
京都府	22,975	2,864	17	5	—	—	—	—	—
大阪府	83,660	11,590	90	17	—	—	1	—	1
兵庫県	46,071	6,026	72	11	—	—	—	1	—
奈良県	13,380	1,921	8	4	—	—	1	—	—
和歌山県	8,758	1,049	8	3	—	1	—	—	—
鳥取県	5,171	550	8	1	—	—	—	—	—
島根県	6,441	766	10	1	—	—	—	—	1
岡山県	17,586	2,075	37	4	—	—	—	—	—
広島県	23,417	3,042	38	5	—	1	—	—	—
山口県	12,932	1,414	12	1	—	—	—	—	—
徳島県	7,166	885	8	2	—	—	—	—	—
香川県	9,509	994	25	—	—	—	—	—	—
愛媛県	11,656	1,547	12	1	—	—	—	—	—
高知県	5,942	535	7	1	—	—	—	—	—
福岡県	41,159	4,868	35	7	—	—	—	1	—
佐賀県	7,070	869	11	—	—	—	—	—	—
長崎県	13,706	1,353	32	2	—	—	—	—	—
熊本県	16,092	2,191	14	1	—	1	—	—	—
大分県	11,605	1,450	9	2	—	1	—	—	—
宮崎県	9,099	831	8	1	—	—	1	—	—
鹿児島県	14,826	1,289	14	1	—	—	—	—	1
沖縄県	11,365	1,040	13	1	—	—	1	—	—

告示番号		105	106	107	108	109	110	111	112
都道府県 指定都市	総数	チャー ^ジ 症 候群	クリオピ ^リ ン関連周 期熱症候 群	全身型若 年性特発 性関節炎	TNF受容 体関連周 期性症候 群	非典型溶 血性尿毒 症症候群	ブラウ症候 群	先天性ミオ パチー	マリネス コ・シェー グレン症候 群
全国	1,021,606	25	83	918	33	78	22	351	5
北海道	56,782	1	—	20	1	6	—	10	—
青森県	10,301	—	—	10	—	—	—	5	1
岩手県	9,956	—	—	10	—	—	—	2	—
宮城県	19,505	—	1	18	—	2	1	4	—
秋田県	8,053	—	—	8	—	1	—	—	—
山形県	7,969	—	—	14	—	—	—	3	—
福島県	16,062	—	—	12	—	—	—	7	—
茨城県	21,415	1	1	25	—	—	1	9	—
栃木県	15,272	—	—	12	—	—	—	15	—
群馬県	14,803	—	2	19	—	—	—	1	1
埼玉県	51,552	1	7	58	—	5	—	23	—
千葉県	46,048	1	3	42	—	4	—	17	—
東京都	102,677	2	16	116	6	10	1	70	1
神奈川県	64,826	1	4	79	1	7	1	19	—
新潟県	17,444	—	1	14	—	1	—	12	1
富山県	8,156	—	—	12	—	—	1	4	—
石川県	9,758	1	—	12	—	—	1	2	—
福井県	6,329	—	3	2	1	—	—	1	—
山梨県	4,984	—	—	8	—	—	1	2	—
長野県	16,161	2	1	11	—	4	—	3	—
岐阜県	14,518	—	2	10	—	—	1	3	—
静岡県	26,182	1	4	19	2	3	—	9	—
愛知県	47,570	2	2	35	1	2	—	5	—
三重県	14,170	1	1	16	—	3	1	4	—
滋賀県	11,527	—	2	9	1	2	—	6	1
京都府	22,975	1	6	23	—	1	—	8	—
大阪府	83,660	7	3	68	3	7	4	30	—
兵庫県	46,071	—	3	32	4	3	—	12	—
奈良県	13,380	—	—	8	1	1	—	3	—
和歌山県	8,758	—	—	10	—	2	—	3	—
鳥取県	5,171	—	1	10	—	—	—	1	—
島根県	6,441	—	—	8	—	1	—	2	—
岡山県	17,586	—	3	15	4	—	2	9	—
広島県	23,417	—	1	25	1	2	—	10	—
山口県	12,932	—	2	5	—	—	—	6	—
徳島県	7,166	—	—	4	—	2	—	—	—
香川県	9,509	1	2	3	1	—	—	1	—
愛媛県	11,656	—	5	13	—	—	—	2	—
高知県	5,942	—	—	10	—	—	—	2	—
福岡県	41,159	1	1	24	2	5	2	9	—
佐賀県	7,070	—	—	7	—	—	—	2	—
長崎県	13,706	1	2	7	3	1	1	3	—
熊本県	16,092	—	—	13	—	1	1	2	—
大分県	11,605	—	—	8	1	1	—	3	—
宮崎県	9,099	—	1	6	—	1	1	—	—
鹿児島県	14,826	—	2	16	—	—	1	3	—
沖縄県	11,365	—	1	12	—	—	1	4	—

告示番号		113	114	115	116	117	118	119	120
都道府県 指定都市	総数	筋ジストロ フィー	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群	遺伝性周 期性四肢 麻痺	アトピー性 脊髄炎	脊髄空洞 症	脊髄髄膜 瘤	アイザック ス症候群	遺伝性ジ ストニア
全国	1,021,606	5,246	23	60	47	602	124	108	113
北海道	56,782	231	-	1	1	20	5	2	1
青森県	10,301	128	-	-	-	5	1	-	2
岩手県	9,956	73	-	-	1	4	1	2	-
宮城県	19,505	140	-	1	-	19	3	2	2
秋田県	8,053	39	-	-	1	3	-	-	-
山形県	7,969	60	-	1	-	7	-	1	-
福島県	16,062	106	1	4	-	9	1	-	1
茨城県	21,415	98	-	3	1	17	4	-	3
栃木県	15,272	113	2	1	-	8	7	-	2
群馬県	14,803	79	-	-	-	12	-	3	2
埼玉県	51,552	245	3	3	-	38	3	5	9
千葉県	46,048	156	-	5	2	30	7	4	4
東京都	102,677	651	7	5	4	95	15	17	19
神奈川県	64,826	250	1	-	2	42	3	8	4
新潟県	17,444	103	-	-	-	7	4	-	1
富山県	8,156	39	-	-	-	1	-	-	-
石川県	9,758	18	-	1	-	5	1	3	4
福井県	6,329	37	-	-	1	1	1	-	-
山梨県	4,984	34	-	-	-	2	-	-	1
長野県	16,161	104	-	1	1	12	9	-	4
岐阜県	14,518	34	-	-	-	7	-	2	-
静岡県	26,182	173	-	5	2	12	1	2	3
愛知県	47,570	104	3	2	2	20	2	4	10
三重県	14,170	69	-	1	1	12	1	2	1
滋賀県	11,527	53	-	5	-	5	4	-	1
京都府	22,975	108	-	2	-	12	1	2	1
大阪府	83,660	484	1	7	5	33	13	3	5
兵庫県	46,071	248	-	-	2	28	8	4	3
奈良県	13,380	85	-	-	-	3	3	2	3
和歌山県	8,758	65	1	-	-	6	-	-	1
鳥取県	5,171	18	-	-	1	1	-	-	-
島根県	6,441	33	1	1	-	1	1	2	-
岡山県	17,586	98	-	2	1	9	4	10	1
広島県	23,417	119	1	2	3	12	1	5	-
山口県	12,932	65	1	-	1	6	1	3	-
徳島県	7,166	35	-	-	1	5	-	1	-
香川県	9,509	79	-	-	-	8	1	-	2
愛媛県	11,656	45	-	-	1	3	2	1	1
高知県	5,942	23	-	1	-	6	-	-	1
福岡県	41,159	139	-	-	6	27	6	6	6
佐賀県	7,070	23	1	-	1	2	-	1	1
長崎県	13,706	47	-	-	3	10	2	1	3
熊本県	16,092	103	-	-	-	10	-	-	2
大分県	11,605	49	-	-	-	6	-	3	-
宮崎県	9,099	50	-	-	1	3	2	1	2
鹿児島県	14,826	80	-	-	1	11	1	5	3
沖縄県	11,365	113	-	6	1	7	5	1	4

告示番号		121	122	123	124	125	126	127	128
都道府県 指定都市	総数	神経フェリ チン症	脳表ヘモ ジデリン沈 着症	禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質脳症	ペリー症候 群	前頭側頭 葉変性症	ビッカース タッフ脳幹 脳炎
全国	1,021,606	2	198	5	187	65	5	1,311	77
北海道	56,782	-	4	-	7	1	-	45	3
青森県	10,301	-	2	-	3	-	-	14	-
岩手県	9,956	-	1	-	3	-	-	13	2
宮城県	19,505	-	4	-	3	-	-	18	-
秋田県	8,053	-	2	-	-	-	-	10	-
山形県	7,969	-	2	-	1	-	-	12	-
福島県	16,062	-	5	-	1	-	-	22	2
茨城県	21,415	-	5	-	1	3	-	30	2
栃木県	15,272	-	3	1	-	2	-	35	-
群馬県	14,803	-	-	-	-	2	-	15	1
埼玉県	51,552	-	6	-	2	2	-	51	2
千葉県	46,048	-	14	-	6	-	1	52	6
東京都	102,677	-	18	-	14	5	-	146	10
神奈川県	64,826	1	14	-	9	4	-	92	9
新潟県	17,444	-	10	-	5	1	-	25	-
富山県	8,156	-	2	-	2	-	-	8	-
石川県	9,758	-	5	-	-	1	-	12	-
福井県	6,329	-	2	-	-	-	-	11	-
山梨県	4,984	-	2	-	-	1	-	5	-
長野県	16,161	-	1	-	4	1	-	17	-
岐阜県	14,518	-	5	-	-	1	-	10	1
静岡県	26,182	-	8	-	3	1	-	42	1
愛知県	47,570	-	9	-	13	3	-	21	3
三重県	14,170	-	2	2	3	-	-	19	1
滋賀県	11,527	-	-	-	3	2	-	16	1
京都府	22,975	-	2	-	3	3	-	21	2
大阪府	83,660	-	17	-	22	10	-	96	7
兵庫県	46,071	1	4	-	11	2	-	68	4
奈良県	13,380	-	3	-	4	1	-	11	-
和歌山県	8,758	-	1	-	1	-	-	7	-
鳥取県	5,171	-	1	-	2	-	-	7	-
島根県	6,441	-	-	-	-	1	-	4	1
岡山県	17,586	-	3	1	5	1	-	29	3
広島県	23,417	-	7	-	9	3	1	31	-
山口県	12,932	-	-	-	1	-	-	15	-
徳島県	7,166	-	2	-	1	3	-	11	-
香川県	9,509	-	4	-	3	-	-	12	1
愛媛県	11,656	-	3	-	-	1	-	17	3
高知県	5,942	-	1	1	1	-	-	12	-
福岡県	41,159	-	5	-	3	4	2	60	3
佐賀県	7,070	-	1	-	1	-	-	11	1
長崎県	13,706	-	2	-	3	-	-	13	2
熊本県	16,092	-	7	-	8	2	1	25	-
大分県	11,605	-	2	-	3	1	-	33	2
宮崎県	9,099	-	-	-	2	1	-	23	1
鹿児島県	14,826	-	7	-	9	2	-	48	1
沖縄県	11,365	-	-	-	12	-	-	16	2

告示番号		129	130	131	132	133	134	135	136
都道府県 指定都市	総数	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症	先天性無 痛無汗症	アレキサン ダー病	先天性核 上性球麻 痺	メビウス症 候群	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群	アイカル ディ症候群	片側巨脳 症
全国	1,021,606	46	42	46	8	13	13	15	24
北海道	56,782	1	—	2	1	—	2	—	—
青森県	10,301	1	—	—	—	—	—	1	—
岩手県	9,956	—	—	1	—	—	1	—	—
宮城県	19,505	3	—	—	—	—	—	—	—
秋田県	8,053	—	—	—	—	—	1	—	—
山形県	7,969	—	—	1	—	—	—	—	—
福島県	16,062	—	—	3	—	—	—	1	3
茨城県	21,415	2	—	3	1	1	—	—	—
栃木県	15,272	2	1	1	—	—	1	1	1
群馬県	14,803	—	1	1	—	1	1	—	1
埼玉県	51,552	4	2	1	—	—	—	2	2
千葉県	46,048	3	2	2	—	—	—	—	3
東京都	102,677	6	6	2	—	5	1	2	3
神奈川県	64,826	4	2	1	—	—	1	1	2
新潟県	17,444	1	—	2	—	—	—	—	—
富山県	8,156	—	1	—	—	—	—	1	—
石川県	9,758	—	—	—	—	—	—	—	—
福井県	6,329	4	—	1	1	—	—	—	—
山梨県	4,984	—	1	—	—	—	—	—	—
長野県	16,161	2	4	1	—	—	—	—	—
岐阜県	14,518	—	1	—	—	—	—	—	1
静岡県	26,182	1	1	—	—	—	1	—	—
愛知県	47,570	—	2	1	—	—	—	1	2
三重県	14,170	—	—	2	—	—	—	—	1
滋賀県	11,527	—	1	1	—	—	—	—	—
京都府	22,975	—	—	—	—	—	—	1	—
大阪府	83,660	4	3	2	1	1	1	—	—
兵庫県	46,071	1	1	2	2	—	—	—	1
奈良県	13,380	—	1	1	—	—	—	—	—
和歌山県	8,758	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,171	1	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,441	—	1	1	—	—	—	—	—
岡山県	17,586	—	—	2	—	—	2	1	2
広島県	23,417	3	—	1	—	2	—	—	—
山口県	12,932	—	1	—	—	1	—	—	1
徳島県	7,166	—	1	—	—	—	—	—	—
香川県	9,509	—	—	1	1	—	—	—	—
愛媛県	11,656	—	—	—	—	—	—	—	—
高知県	5,942	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	41,159	—	1	6	—	1	1	—	—
佐賀県	7,070	1	2	—	—	—	—	—	—
長崎県	13,706	—	1	1	—	—	—	1	—
熊本県	16,092	1	2	—	—	—	—	—	—
大分県	11,605	—	1	—	—	—	—	—	1
宮崎県	9,099	—	2	1	—	—	—	—	—
鹿児島県	14,826	—	—	—	—	—	—	1	—
沖縄県	11,365	1	—	2	1	1	—	1	—

告示番号		137	138	139	140	141	142	143	144
都道府県 指定都市	総数	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症候 群	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん	レノックス・ ガストー症 候群
全国	1,021,606	72	60	38	67	73	4	22	282
北海道	56,782	9	3	2	4	—	2	1	41
青森県	10,301	—	1	—	—	—	—	1	—
岩手県	9,956	—	1	—	—	1	—	—	—
宮城県	19,505	—	1	3	2	1	—	—	5
秋田県	8,053	—	—	—	1	—	—	—	—
山形県	7,969	1	—	—	1	—	—	—	—
福島県	16,062	—	—	—	3	1	—	2	4
茨城県	21,415	1	3	1	1	—	—	2	7
栃木県	15,272	1	2	1	1	1	—	2	6
群馬県	14,803	1	—	—	1	—	—	1	3
埼玉県	51,552	1	4	1	4	2	—	1	11
千葉県	46,048	4	3	—	1	4	—	—	11
東京都	102,677	11	3	2	4	14	—	2	23
神奈川県	64,826	6	—	2	4	3	1	—	6
新潟県	17,444	2	3	1	2	—	—	1	23
富山県	8,156	—	—	—	—	—	—	—	—
石川県	9,758	—	—	—	—	—	—	—	—
福井県	6,329	—	—	—	1	2	—	—	5
山梨県	4,984	—	—	—	—	—	—	—	1
長野県	16,161	4	—	1	5	1	—	1	11
岐阜県	14,518	—	—	—	3	—	—	—	—
静岡県	26,182	—	3	1	2	3	—	1	6
愛知県	47,570	1	2	2	1	1	—	1	1
三重県	14,170	—	2	—	2	—	—	2	3
滋賀県	11,527	—	—	2	2	2	—	—	—
京都府	22,975	1	1	—	1	1	—	1	3
大阪府	83,660	9	9	9	8	6	—	—	14
兵庫県	46,071	4	4	2	1	2	—	—	17
奈良県	13,380	2	—	—	—	1	1	1	7
和歌山県	8,758	—	—	—	—	—	—	—	1
鳥取県	5,171	—	—	—	1	1	—	—	—
島根県	6,441	1	—	—	—	—	—	—	3
岡山県	17,586	1	3	—	2	—	—	—	4
広島県	23,417	1	—	1	1	—	—	—	15
山口県	12,932	3	1	—	—	7	—	—	1
徳島県	7,166	1	1	—	—	1	—	—	2
香川県	9,509	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛県	11,656	—	—	—	—	1	—	—	—
高知県	5,942	—	—	—	—	—	—	—	1
福岡県	41,159	2	5	2	—	4	—	—	6
佐賀県	7,070	1	1	1	3	2	—	—	8
長崎県	13,706	2	—	—	—	3	—	—	16
熊本県	16,092	—	1	1	2	7	—	—	9
大分県	11,605	1	—	3	—	1	—	1	2
宮崎県	9,099	—	—	—	—	—	—	1	3
鹿児島県	14,826	1	3	—	—	1	—	—	—
沖縄県	11,365	—	—	—	2	—	—	—	3

告示番号		145	146	147	148	149	150	151	152
都道府県 指定都市	総数	ウエスト症 候群	大田原症 候群	早期ミオク ロニー脳 症	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群	環状20番 染色体症 候群	ラスムッセ ン脳炎	PCDH19 関連症候 群
全国	1,021,606	229	20	10	21	33	15	46	13
北海道	56,782	9	—	—	—	1	—	4	—
青森県	10,301	2	—	—	—	—	—	1	—
岩手県	9,956	3	—	—	—	—	—	1	—
宮城県	19,505	4	—	—	—	—	—	2	—
秋田県	8,053	—	—	—	—	—	1	1	—
山形県	7,969	—	—	—	—	—	—	—	1
福島県	16,062	7	—	1	—	—	—	3	—
茨城県	21,415	10	2	1	2	2	—	5	—
栃木県	15,272	21	1	—	—	1	1	—	—
群馬県	14,803	3	—	—	—	—	—	—	—
埼玉県	51,552	5	4	—	4	2	1	1	—
千葉県	46,048	32	1	1	—	—	1	1	1
東京都	102,677	6	1	1	—	—	1	2	2
神奈川県	64,826	5	3	—	4	22	—	1	3
新潟県	17,444	8	1	—	—	1	—	5	—
富山県	8,156	—	—	—	—	—	—	1	—
石川県	9,758	1	1	1	—	—	—	—	—
福井県	6,329	—	1	1	—	—	—	—	—
山梨県	4,984	1	—	—	—	—	1	—	—
長野県	16,161	7	—	—	—	—	1	1	1
岐阜県	14,518	1	—	—	—	—	—	—	1
静岡県	26,182	1	—	—	—	1	2	1	—
愛知県	47,570	—	1	—	—	—	1	3	1
三重県	14,170	2	—	—	—	—	—	1	—
滋賀県	11,527	6	1	—	—	—	—	1	—
京都府	22,975	—	—	—	1	—	—	—	—
大阪府	83,660	49	2	1	1	—	1	2	2
兵庫県	46,071	9	—	—	—	—	1	—	—
奈良県	13,380	11	—	—	2	—	1	2	—
和歌山県	8,758	1	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,171	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,441	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山県	17,586	9	—	—	—	1	—	—	—
広島県	23,417	5	—	1	—	—	1	1	—
山口県	12,932	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,166	—	—	1	—	—	1	1	—
香川県	9,509	1	—	—	—	—	—	—	—
愛媛県	11,656	1	—	—	—	—	—	—	—
高知県	5,942	—	—	—	2	—	—	1	—
福岡県	41,159	1	—	—	3	—	—	1	—
佐賀県	7,070	—	—	—	—	—	—	—	—
長崎県	13,706	1	—	—	—	1	—	—	—
熊本県	16,092	3	—	—	1	1	—	—	1
大分県	11,605	—	—	—	—	—	—	2	—
宮崎県	9,099	1	—	—	—	—	—	—	—
鹿児島県	14,826	1	1	1	—	—	—	—	—
沖縄県	11,365	2	—	—	1	—	—	1	—

告示番号		153	154	155	156	157	158	159	160
都道府県 指定都市	総数	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ク レフナー症 候群	レット症候 群	スタージ・ ウェーバー 症候群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症	先天性魚 鱗癬
全国	1,021,606	55	27	8	98	77	925	86	90
北海道	56,782	5	-	1	11	3	30	3	10
青森県	10,301	-	1	-	2	1	10	1	-
岩手県	9,956	-	-	-	1	1	7	-	2
宮城県	19,505	2	-	-	2	1	28	4	-
秋田県	8,053	1	-	-	-	-	5	1	1
山形県	7,969	-	-	-	1	1	11	2	-
福島県	16,062	2	-	-	3	1	10	-	1
茨城県	21,415	3	1	-	4	-	31	-	2
栃木県	15,272	1	-	-	2	2	18	1	-
群馬県	14,803	1	-	-	2	2	15	-	1
埼玉県	51,552	3	1	-	2	4	48	3	3
千葉県	46,048	1	-	1	7	5	43	3	5
東京都	102,677	1	2	-	4	18	121	4	6
神奈川県	64,826	3	2	1	-	4	50	5	6
新潟県	17,444	2	1	-	1	1	11	2	2
富山県	8,156	2	-	-	-	-	9	1	2
石川県	9,758	1	-	-	-	-	7	-	1
福井県	6,329	2	-	-	1	-	6	-	1
山梨県	4,984	1	-	-	1	-	7	-	-
長野県	16,161	-	3	-	3	-	18	-	1
岐阜県	14,518	-	-	-	3	-	16	-	1
静岡県	26,182	-	1	-	4	2	42	4	1
愛知県	47,570	3	1	-	3	1	38	3	5
三重県	14,170	1	3	-	-	-	15	-	2
滋賀県	11,527	-	2	-	3	-	11	2	1
京都府	22,975	4	-	-	1	1	19	1	1
大阪府	83,660	4	2	1	17	3	62	9	2
兵庫県	46,071	1	-	-	5	5	46	13	6
奈良県	13,380	1	-	-	-	3	9	1	3
和歌山県	8,758	-	-	-	-	1	2	2	1
鳥取県	5,171	1	-	1	-	-	4	-	-
島根県	6,441	-	-	-	-	1	3	1	3
岡山県	17,586	2	-	-	3	-	16	3	1
広島県	23,417	-	-	1	2	1	27	-	4
山口県	12,932	-	-	-	-	1	4	2	-
徳島県	7,166	1	-	-	-	-	6	-	1
香川県	9,509	-	-	-	1	2	4	-	2
愛媛県	11,656	1	-	-	-	-	3	-	1
高知県	5,942	-	-	-	-	-	6	-	2
福岡県	41,159	-	-	1	-	3	23	4	1
佐賀県	7,070	-	-	1	2	-	16	-	-
長崎県	13,706	2	3	-	1	2	6	-	4
熊本県	16,092	-	-	-	2	-	16	-	2
大分県	11,605	1	1	-	1	2	10	3	-
宮崎県	9,099	-	2	-	-	1	13	3	-
鹿児島県	14,826	1	1	-	1	2	8	1	1
沖縄県	11,365	1	-	-	2	2	15	4	1

告示番号		161	162	163	164	165	166	167	168
都道府県 指定都市	総数	家族性良 性慢性天 疱瘡	類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)	特発性後 天性全身 性無汗症	眼皮膚白 皮症	肥厚性皮 膚骨膜症	弾性線維 性仮性黄 色腫	マルファン 症候群	エーラス・ ダンロス症 候群
全国	1,021,606	57	3,764	551	28	19	109	1,081	179
北海道	56,782	4	221	28	1	—	3	47	10
青森県	10,301	—	36	3	—	1	—	6	1
岩手県	9,956	2	34	5	—	—	—	2	—
宮城県	19,505	—	71	12	1	—	3	10	6
秋田県	8,053	—	24	3	—	1	1	12	1
山形県	7,969	—	33	6	—	—	1	6	1
福島県	16,062	—	65	7	1	1	2	19	1
茨城県	21,415	1	63	9	2	—	—	27	5
栃木県	15,272	3	66	11	—	2	—	17	1
群馬県	14,803	—	36	6	—	—	—	10	8
埼玉県	51,552	3	190	33	1	—	5	68	4
千葉県	46,048	3	127	27	4	—	9	46	12
東京都	102,677	7	360	71	5	1	6	155	22
神奈川県	64,826	6	240	29	—	1	5	65	10
新潟県	17,444	1	57	6	—	—	—	18	4
富山県	8,156	—	31	2	—	—	2	4	—
石川県	9,758	1	35	8	—	—	3	5	—
福井県	6,329	1	41	2	—	—	—	7	—
山梨県	4,984	—	10	3	—	—	—	11	1
長野県	16,161	2	29	2	—	—	3	41	8
岐阜県	14,518	1	54	12	1	2	1	9	—
静岡県	26,182	1	85	13	—	1	1	27	7
愛知県	47,570	4	177	24	—	—	3	36	12
三重県	14,170	1	61	5	1	1	—	12	—
滋賀県	11,527	—	61	3	—	—	—	14	2
京都府	22,975	1	88	19	—	1	4	30	6
大阪府	83,660	3	381	28	3	2	10	102	16
兵庫県	46,071	1	240	32	2	1	4	50	11
奈良県	13,380	—	51	7	2	—	1	8	1
和歌山県	8,758	—	30	8	—	—	3	10	2
鳥取県	5,171	—	35	6	—	—	2	11	—
島根県	6,441	1	20	20	—	—	—	10	1
岡山県	17,586	—	62	12	—	2	—	17	1
広島県	23,417	1	54	11	—	—	4	30	2
山口県	12,932	1	32	4	1	—	2	13	1
徳島県	7,166	—	24	7	—	—	1	2	—
香川県	9,509	1	24	5	1	—	1	9	1
愛媛県	11,656	—	46	5	—	—	2	9	2
高知県	5,942	—	13	—	—	—	2	2	1
福岡県	41,159	2	145	8	1	1	9	32	—
佐賀県	7,070	—	14	2	—	—	2	5	1
長崎県	13,706	—	26	4	—	—	7	12	3
熊本県	16,092	2	65	6	—	—	1	8	2
大分県	11,605	—	46	10	—	—	—	13	2
宮崎県	9,099	1	40	4	—	—	3	7	5
鹿児島県	14,826	1	77	14	—	—	3	14	2
沖縄県	11,365	1	44	9	1	1	—	13	3

告示番号		169	170	171	172	173	174	175	176
都道府県 指定都市	総数	メンケス病	オクシピタル・ホーン症候群	ウィルソン病	低ホスファターゼ症	VATER症候群	那須・ハコラ病	ウィーバー症候群	コフィン・ローリー症候群
全国	1,021,606	1	1	715	26	15	4	—	5
北海道	56,782	—	—	43	1	—	—	—	—
青森県	10,301	—	—	13	—	—	—	—	—
岩手県	9,956	—	—	5	—	1	—	—	—
宮城県	19,505	—	—	11	—	—	—	—	1
秋田県	8,053	—	—	6	—	—	—	—	—
山形県	7,969	—	—	5	—	—	—	—	—
福島県	16,062	—	—	12	—	—	—	—	—
茨城県	21,415	—	—	13	—	—	—	—	—
栃木県	15,272	—	—	16	—	—	—	—	—
群馬県	14,803	—	—	8	—	1	—	—	—
埼玉県	51,552	—	—	28	1	1	1	—	—
千葉県	46,048	—	—	24	2	1	—	—	—
東京都	102,677	—	1	108	1	5	—	—	—
神奈川県	64,826	—	—	40	2	2	—	—	2
新潟県	17,444	—	—	11	—	—	—	—	—
富山県	8,156	—	—	8	—	—	—	—	—
石川県	9,758	—	—	8	—	—	—	—	—
福井県	6,329	—	—	3	—	—	—	—	—
山梨県	4,984	—	—	1	—	—	—	—	—
長野県	16,161	—	—	13	1	—	—	—	—
岐阜県	14,518	—	—	6	1	—	—	—	—
静岡県	26,182	—	—	13	1	1	—	—	—
愛知県	47,570	—	—	26	1	—	—	—	—
三重県	14,170	—	—	8	—	—	—	—	—
滋賀県	11,527	—	—	7	—	—	—	—	—
京都府	22,975	—	—	10	—	—	1	—	—
大阪府	83,660	—	—	75	3	1	—	—	1
兵庫県	46,071	—	—	32	2	1	—	—	—
奈良県	13,380	—	—	1	—	1	1	—	—
和歌山県	8,758	—	—	6	—	—	—	—	—
鳥取県	5,171	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,441	—	—	3	—	—	—	—	—
岡山県	17,586	—	—	9	—	—	—	—	—
広島県	23,417	—	—	16	1	—	—	—	—
山口県	12,932	—	—	7	1	—	—	—	—
徳島県	7,166	—	—	2	—	—	—	—	—
香川県	9,509	—	—	4	—	—	—	—	—
愛媛県	11,656	—	—	16	1	—	—	—	—
高知県	5,942	—	—	11	1	—	—	—	—
福岡県	41,159	1	—	29	2	—	1	—	—
佐賀県	7,070	—	—	6	—	—	—	—	—
長崎県	13,706	—	—	15	—	—	—	—	—
熊本県	16,092	—	—	5	—	—	—	—	—
大分県	11,605	—	—	6	—	—	—	—	—
宮崎県	9,099	—	—	6	2	—	—	—	—
鹿児島県	14,826	—	—	7	—	—	—	—	1
沖縄県	11,365	—	—	13	2	—	—	—	—

告示番号		177	178	179	180	181	182	183	184
都道府県 指定都市	総数	有馬症候 群	モワット・ ウィルソン 症候群	ウィリアム ズ症候群	ATR-X 症候群	クルーゾン 症候群	アペール 症候群	ファイ ファー症候 群	アント レー・ビク スラー症候 群
全国	1,021,606	11	13	49	7	19	6	6	3
北海道	56,782	1	—	2	—	2	1	—	—
青森県	10,301	—	—	1	—	1	—	—	—
岩手県	9,956	—	—	—	—	—	—	—	—
宮城県	19,505	1	—	—	—	—	—	—	—
秋田県	8,053	—	—	—	—	—	—	—	—
山形県	7,969	—	—	—	—	—	—	—	—
福島県	16,062	—	—	2	—	—	—	—	—
茨城県	21,415	1	—	3	—	—	1	—	—
栃木県	15,272	1	1	2	—	—	—	—	—
群馬県	14,803	—	—	1	—	1	—	—	—
埼玉県	51,552	3	—	2	1	3	1	—	1
千葉県	46,048	1	1	4	—	—	—	1	—
東京都	102,677	2	3	4	—	2	—	1	—
神奈川県	64,826	—	2	2	—	2	—	—	—
新潟県	17,444	—	—	—	—	—	—	—	—
富山県	8,156	—	—	—	—	—	—	—	—
石川県	9,758	—	—	1	—	1	—	—	—
福井県	6,329	—	1	—	—	—	—	—	—
山梨県	4,984	—	—	—	—	—	—	—	—
長野県	16,161	—	1	3	1	1	—	—	—
岐阜県	14,518	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡県	26,182	—	—	—	—	—	—	—	—
愛知県	47,570	—	—	1	2	1	—	—	—
三重県	14,170	—	—	1	—	—	—	—	—
滋賀県	11,527	—	—	—	—	—	—	—	—
京都府	22,975	—	—	1	—	—	—	—	—
大阪府	83,660	1	1	1	3	—	—	1	—
兵庫県	46,071	—	—	—	—	—	1	1	—
奈良県	13,380	—	1	—	—	—	—	—	—
和歌山県	8,758	—	—	1	—	—	—	—	—
鳥取県	5,171	—	—	—	—	—	—	—	1
島根県	6,441	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山県	17,586	—	—	—	—	—	1	1	—
広島県	23,417	—	—	4	—	2	—	—	—
山口県	12,932	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,166	—	—	—	—	1	—	—	—
香川県	9,509	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛県	11,656	—	1	—	—	—	—	—	—
高知県	5,942	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	41,159	—	—	4	—	2	—	—	—
佐賀県	7,070	—	—	2	—	—	—	—	—
長崎県	13,706	—	1	2	—	—	1	—	—
熊本県	16,092	—	—	—	—	—	—	1	—
大分県	11,605	—	—	1	—	—	—	—	—
宮崎県	9,099	—	—	1	—	—	—	—	—
鹿児島県	14,826	—	—	—	—	—	—	—	1
沖縄県	11,365	—	—	3	—	—	—	—	—

告示番号		185	186	187	188	189	190	191	192
都道府県 指定都市	総数	コフィン・シ リス症候群	ロスムン ド・トムソン 症候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群	無脾症候 群	鰓耳腎症 候群	ウェルナー 症候群	コケイン症 候群
全国	1,021,606	4	3	14	54	84	8	102	5
北海道	56,782	-	-	2	-	3	-	4	-
青森県	10,301	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	9,956	-	-	-	2	-	-	3	-
宮城県	19,505	-	-	-	-	1	-	4	-
秋田県	8,053	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	7,969	-	-	-	1	2	-	1	-
福島県	16,062	-	-	1	1	1	1	3	-
茨城県	21,415	-	-	1	1	4	1	1	-
栃木県	15,272	-	-	-	1	2	-	-	-
群馬県	14,803	-	-	-	1	-	-	2	-
埼玉県	51,552	-	2	-	1	2	-	5	-
千葉県	46,048	-	-	1	3	9	1	8	-
東京都	102,677	3	-	3	3	7	1	9	-
神奈川県	64,826	-	-	1	3	7	1	7	-
新潟県	17,444	-	-	-	1	2	-	1	-
富山県	8,156	-	-	-	-	1	-	2	-
石川県	9,758	-	-	-	-	-	-	1	-
福井県	6,329	-	-	-	-	-	-	2	-
山梨県	4,984	-	-	-	1	-	-	2	-
長野県	16,161	1	-	1	2	4	-	1	-
岐阜県	14,518	-	-	-	-	1	-	-	1
静岡県	26,182	-	-	-	2	3	1	5	-
愛知県	47,570	-	-	-	1	3	-	2	-
三重県	14,170	-	-	-	1	-	-	1	-
滋賀県	11,527	-	-	-	1	-	-	-	1
京都府	22,975	-	-	1	1	-	-	3	-
大阪府	83,660	-	-	2	9	7	-	5	-
兵庫県	46,071	-	-	-	1	3	-	1	1
奈良県	13,380	-	-	-	1	1	-	2	-
和歌山県	8,758	-	-	-	1	2	-	1	-
鳥取県	5,171	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,441	-	-	-	-	-	-	2	-
岡山県	17,586	-	-	-	1	2	-	5	-
広島県	23,417	-	-	1	3	3	-	3	-
山口県	12,932	-	-	-	-	1	-	1	-
徳島県	7,166	-	-	-	-	-	-	2	-
香川県	9,509	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	11,656	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	5,942	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	41,159	-	1	-	1	1	2	2	2
佐賀県	7,070	-	-	-	-	-	-	1	-
長崎県	13,706	-	-	-	-	-	-	3	-
熊本県	16,092	-	-	-	-	-	-	4	-
大分県	11,605	-	-	-	-	-	-	2	-
宮崎県	9,099	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	14,826	-	-	-	1	6	-	1	-
沖縄県	11,365	-	-	-	6	6	-	-	-

告示番号		193	194	195	196	197	198	199	200
都道府県 指定都市	総数	プラダー・ ウィリ症候 群	ソトス症候 群	ヌーナン症 候群	ヤング・シ ンプソン症 候群	1p36欠失 症候群	4p欠失症 候群	5p欠失症 候群	第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群
全国	1,021,606	172	17	45	—	8	7	6	6
北海道	56,782	6	1	—	—	1	—	—	—
青森県	10,301	5	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	9,956	1	1	—	—	—	—	—	—
宮城県	19,505	4	1	1	—	1	—	—	—
秋田県	8,053	3	—	1	—	—	—	—	—
山形県	7,969	2	1	—	—	—	—	—	—
福島県	16,062	4	—	1	—	—	—	—	—
茨城県	21,415	2	—	1	—	1	—	—	1
栃木県	15,272	2	—	2	—	—	—	—	—
群馬県	14,803	4	—	1	—	—	—	—	—
埼玉県	51,552	11	1	1	—	1	—	—	—
千葉県	46,048	6	1	1	—	—	1	—	1
東京都	102,677	18	2	8	—	3	1	—	—
神奈川県	64,826	9	—	3	—	—	—	—	1
新潟県	17,444	2	—	—	—	—	—	—	—
富山県	8,156	4	—	—	—	—	—	—	—
石川県	9,758	1	—	1	—	—	—	—	—
福井県	6,329	1	—	—	—	—	—	1	—
山梨県	4,984	1	—	1	—	—	1	—	—
長野県	16,161	3	—	—	—	—	—	—	—
岐阜県	14,518	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡県	26,182	7	—	—	—	1	—	—	—
愛知県	47,570	1	—	—	—	—	—	—	—
三重県	14,170	1	—	2	—	—	—	—	—
滋賀県	11,527	2	—	—	—	—	—	—	—
京都府	22,975	5	—	3	—	—	—	—	—
大阪府	83,660	18	2	2	—	—	2	2	—
兵庫県	46,071	5	1	2	—	—	1	—	1
奈良県	13,380	2	1	1	—	—	—	—	—
和歌山県	8,758	2	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,171	4	—	1	—	—	—	—	—
島根県	6,441	—	1	1	—	—	—	—	—
岡山県	17,586	3	—	1	—	—	1	1	—
広島県	23,417	2	1	—	—	—	—	—	—
山口県	12,932	2	—	1	—	—	—	—	1
徳島県	7,166	1	—	—	—	—	—	—	—
香川県	9,509	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛県	11,656	5	—	2	—	—	—	—	—
高知県	5,942	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	41,159	7	—	3	—	—	—	—	—
佐賀県	7,070	2	—	—	—	—	—	—	—
長崎県	13,706	2	1	2	—	—	—	—	—
熊本県	16,092	4	—	—	—	—	—	—	—
大分県	11,605	4	—	—	—	—	—	1	—
宮崎県	9,099	—	1	1	—	—	—	—	—
鹿児島県	14,826	1	—	—	—	—	—	—	—
沖縄県	11,365	3	1	1	—	—	—	1	1

告示番号		201	202	203	204	205	206	207	208
都道府県 指定都市	総数	アンジェ ルマン症候 群	スミス・マ ギニス症 候群	22q11.2欠 失症候群	エマヌエル 症候群	脆弱X症候 群関連疾 患	脆弱X症候 群	総動脈幹 遺残症	修正大血 管転位症
全国	1,021,606	30	1	69	5	6	2	32	186
北海道	56,782	2	—	—	—	—	—	2	2
青森県	10,301	—	—	—	—	—	—	—	2
岩手県	9,956	—	—	—	—	—	—	—	2
宮城県	19,505	—	—	2	1	—	—	3	7
秋田県	8,053	—	—	—	—	—	—	—	1
山形県	7,969	1	—	—	—	—	—	—	—
福島県	16,062	—	—	1	—	—	—	—	1
茨城県	21,415	3	—	3	—	—	1	1	5
栃木県	15,272	1	—	—	—	—	—	1	3
群馬県	14,803	—	—	1	—	—	—	1	3
埼玉県	51,552	2	—	5	1	—	—	—	11
千葉県	46,048	1	—	6	—	1	1	5	10
東京都	102,677	2	—	6	—	—	—	—	23
神奈川県	64,826	2	—	6	—	—	—	—	15
新潟県	17,444	2	—	3	—	—	—	—	2
富山県	8,156	—	—	—	—	—	—	—	—
石川県	9,758	—	—	2	—	—	—	—	1
福井県	6,329	—	—	—	—	—	—	—	1
山梨県	4,984	—	—	—	—	—	—	—	—
長野県	16,161	—	—	3	1	—	—	3	3
岐阜県	14,518	—	—	1	—	—	—	1	1
静岡県	26,182	1	—	2	—	2	—	—	5
愛知県	47,570	1	—	2	1	—	—	—	5
三重県	14,170	—	—	1	—	1	—	—	2
滋賀県	11,527	1	—	1	—	—	—	—	3
京都府	22,975	—	—	3	—	—	—	1	5
大阪府	83,660	8	—	5	—	—	—	3	17
兵庫県	46,071	—	1	—	—	—	—	—	4
奈良県	13,380	—	—	—	—	—	—	1	4
和歌山県	8,758	—	—	—	—	—	—	1	2
鳥取県	5,171	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,441	—	—	—	—	—	—	—	3
岡山県	17,586	—	—	2	—	—	—	—	3
広島県	23,417	1	—	2	—	—	—	2	4
山口県	12,932	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,166	—	—	—	—	—	—	—	1
香川県	9,509	—	—	—	1	—	—	—	3
愛媛県	11,656	—	—	2	—	—	—	—	1
高知県	5,942	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	41,159	—	—	1	—	—	—	1	12
佐賀県	7,070	—	—	—	—	—	—	—	1
長崎県	13,706	—	—	3	—	2	—	1	2
熊本県	16,092	—	—	1	—	—	—	—	3
大分県	11,605	—	—	—	—	—	—	—	3
宮崎県	9,099	—	—	—	—	—	—	1	1
鹿児島県	14,826	1	—	2	—	—	—	3	4
沖縄県	11,365	1	—	3	—	—	—	1	5

告示番号		209	210	211	212	213	214	215	216
都道府県 指定都市	総数	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症	ファロー四 徴症	両大血管 右室起始 症
全国	1,021,606	244	425	54	183	140	108	689	256
北海道	56,782	7	16	-	6	4	2	17	11
青森県	10,301	4	8	-	2	-	-	5	3
岩手県	9,956	2	4	1	3	3	-	1	1
宮城県	19,505	12	10	1	2	3	11	19	9
秋田県	8,053	-	3	-	1	-	-	4	3
山形県	7,969	-	-	1	2	-	-	6	4
福島県	16,062	1	3	2	1	1	1	8	1
茨城県	21,415	11	10	-	1	3	2	21	11
栃木県	15,272	5	5	1	4	2	2	13	6
群馬県	14,803	2	10	1	3	4	-	13	-
埼玉県	51,552	18	14	3	11	7	5	37	15
千葉県	46,048	15	19	5	11	12	8	53	15
東京都	102,677	26	38	5	18	9	8	76	19
神奈川県	64,826	19	40	1	16	16	8	38	25
新潟県	17,444	8	6	-	5	2	1	7	5
富山県	8,156	-	1	-	1	-	-	2	-
石川県	9,758	-	2	-	3	-	1	2	1
福井県	6,329	-	3	-	-	-	1	1	-
山梨県	4,984	-	-	-	1	3	-	2	-
長野県	16,161	4	5	4	7	6	4	19	13
岐阜県	14,518	2	3	-	2	-	1	1	-
静岡県	26,182	2	15	3	4	7	6	7	11
愛知県	47,570	4	6	1	2	-	1	12	7
三重県	14,170	3	8	-	1	3	1	11	1
滋賀県	11,527	3	8	-	3	2	1	7	2
京都府	22,975	3	3	1	1	2	4	10	6
大阪府	83,660	30	45	5	24	11	8	83	24
兵庫県	46,071	7	20	1	5	9	4	23	10
奈良県	13,380	7	11	-	6	5	5	18	8
和歌山県	8,758	-	2	-	2	1	-	4	3
鳥取県	5,171	2	1	-	1	-	-	3	1
島根県	6,441	1	3	2	-	-	-	5	-
岡山県	17,586	3	7	3	6	4	1	13	5
広島県	23,417	2	20	1	2	2	3	8	4
山口県	12,932	3	2	-	1	-	2	1	1
徳島県	7,166	1	3	-	-	-	-	4	2
香川県	9,509	2	-	1	1	1	-	1	-
愛媛県	11,656	4	4	-	1	1	1	25	2
高知県	5,942	-	2	-	1	-	-	3	1
福岡県	41,159	7	5	1	6	3	7	21	3
佐賀県	7,070	1	8	1	2	-	1	8	2
長崎県	13,706	3	13	1	3	2	1	12	-
熊本県	16,092	2	4	-	2	1	2	7	7
大分県	11,605	2	2	2	2	-	-	5	3
宮崎県	9,099	3	11	1	1	4	-	11	3
鹿児島県	14,826	3	9	5	3	-	1	13	4
沖縄県	11,365	10	13	-	3	7	4	29	4

告示番号		217	218	219	220	221	222	223	224
都道府県 指定都市	総数	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群	急速進行性糸球体腎炎	抗糸球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	紫斑病性腎炎
全国	1,021,606	130	223	1	1,147	343	12,221	367	1,023
北海道	56,782	5	7	－	82	22	539	20	44
青森県	10,301	－	2	－	9	3	145	5	7
岩手県	9,956	1	1	－	23	3	142	1	14
宮城県	19,505	3	10	－	11	2	179	9	12
秋田県	8,053	2	－	－	2	3	91	4	9
山形県	7,969	1	3	－	23	7	107	5	4
福島県	16,062	－	1	－	9	8	129	3	9
茨城県	21,415	5	3	－	43	10	245	8	22
栃木県	15,272	3	4	－	21	5	185	8	15
群馬県	14,803	1	3	－	39	2	154	5	12
埼玉県	51,552	9	13	－	43	18	578	20	35
千葉県	46,048	9	8	－	50	13	526	10	37
東京都	102,677	13	23	－	65	23	1,706	56	88
神奈川県	64,826	11	13	1	48	21	668	22	53
新潟県	17,444	4	5	－	16	9	118	5	16
富山県	8,156	2	2	－	28	1	70	1	9
石川県	9,758	－	1	－	16	5	128	6	11
福井県	6,329	－	2	－	20	－	78	7	7
山梨県	4,984	－	2	－	2	3	55	2	5
長野県	16,161	7	4	－	29	7	154	7	12
岐阜県	14,518	－	8	－	11	13	197	4	16
静岡県	26,182	1	6	－	26	9	270	7	40
愛知県	47,570	3	13	－	54	17	912	21	56
三重県	14,170	2	3	－	15	3	163	3	10
滋賀県	11,527	－	5	－	18	5	143	3	6
京都府	22,975	3	8	－	26	7	273	12	23
大阪府	83,660	10	24	－	58	23	1,014	22	115
兵庫県	46,071	5	12	－	70	16	579	10	68
奈良県	13,380	3	－	－	12	7	189	4	19
和歌山県	8,758	1	1	－	12	1	109	2	12
鳥取県	5,171	2	1	－	10	2	57	2	10
島根県	6,441	－	－	－	13	2	88	1	11
岡山県	17,586	4	7	－	26	13	234	5	23
広島県	23,417	2	6	－	40	11	326	3	26
山口県	12,932	1	1	－	18	4	78	3	7
徳島県	7,166	2	－	－	19	－	87	3	5
香川県	9,509	－	1	－	9	1	252	2	13
愛媛県	11,656	2	2	－	13	4	63	2	7
高知県	5,942	1	－	－	13	1	61	3	5
福岡県	41,159	5	4	－	24	3	259	16	34
佐賀県	7,070	－	3	－	18	3	88	6	7
長崎県	13,706	－	5	－	12	3	157	8	16
熊本県	16,092	1	1	－	8	6	189	7	29
大分県	11,605	1	1	－	20	4	98	5	12
宮崎県	9,099	－	1	－	3	1	56	1	7
鹿児島県	14,826	2	2	－	17	6	147	1	10
沖縄県	11,365	3	1	－	3	13	135	7	15

告示番号		225	226	227	228	229	230	231	232
都道府県 指定都市	総数	先天性腎 性尿崩症	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)	オスラー病	閉塞性細 気管支炎	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性)	肺胞低換 気症候群	α1-アン チトリプシ ン欠乏症	カーニー複 合
全国	1,021,606	45	885	837	35	212	145	16	23
北海道	56,782	2	42	55	-	14	4	4	-
青森県	10,301	-	7	11	1	5	1	1	-
岩手県	9,956	-	3	1	1	2	1	-	-
宮城県	19,505	5	12	9	1	5	13	-	2
秋田県	8,053	1	2	25	1	1	-	-	-
山形県	7,969	-	5	7	-	1	-	-	-
福島県	16,062	-	19	13	-	12	-	-	-
茨城県	21,415	-	10	14	1	1	3	-	1
栃木県	15,272	-	19	9	2	4	5	-	-
群馬県	14,803	-	7	16	-	6	3	-	-
埼玉県	51,552	3	26	41	3	7	11	-	-
千葉県	46,048	1	42	41	4	12	8	-	-
東京都	102,677	5	75	88	-	13	12	5	3
神奈川県	64,826	4	30	52	2	7	11	-	3
新潟県	17,444	-	6	3	-	6	1	-	-
富山県	8,156	-	5	7	2	-	2	-	-
石川県	9,758	-	7	8	1	2	1	1	-
福井県	6,329	1	6	4	-	2	1	-	-
山梨県	4,984	-	5	2	-	2	1	-	-
長野県	16,161	1	9	18	-	2	8	-	-
岐阜県	14,518	1	22	12	-	3	-	-	-
静岡県	26,182	2	15	13	1	2	2	-	-
愛知県	47,570	1	32	44	1	6	7	-	-
三重県	14,170	1	12	22	-	1	-	-	-
滋賀県	11,527	-	16	8	1	2	-	-	1
京都府	22,975	-	63	12	-	7	7	-	-
大阪府	83,660	2	101	86	2	28	11	-	6
兵庫県	46,071	3	49	48	2	13	1	-	-
奈良県	13,380	-	13	8	-	3	3	-	-
和歌山県	8,758	-	3	3	1	3	2	-	-
鳥取県	5,171	-	5	6	-	-	-	-	-
島根県	6,441	-	2	-	-	1	-	-	-
岡山県	17,586	-	5	15	1	3	-	-	-
広島県	23,417	-	26	14	-	2	-	1	2
山口県	12,932	-	12	11	1	4	-	1	-
徳島県	7,166	-	12	10	-	-	1	-	-
香川県	9,509	1	7	6	-	3	2	-	-
愛媛県	11,656	3	8	11	1	1	1	-	2
高知県	5,942	-	8	7	-	1	1	-	-
福岡県	41,159	1	52	24	2	8	4	-	1
佐賀県	7,070	-	4	2	-	1	1	-	-
長崎県	13,706	-	25	7	-	5	-	-	-
熊本県	16,092	2	8	16	2	4	4	-	-
大分県	11,605	1	16	11	-	1	5	-	-
宮崎県	9,099	1	7	5	-	2	-	-	-
鹿児島県	14,826	3	8	8	-	2	4	2	1
沖縄県	11,365	-	17	4	1	2	3	1	1

告示番号		233	234	235	236	237	238	239	240
都道府県 指定都市	総数	ウォルフラ ム症候群	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)	副甲状腺 機能低下 症	偽性副甲 状腺機能 低下症	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症	フェニルケ トン尿症
全国	1,021,606	12	—	302	116	14	396	5	264
北海道	56,782	—	—	17	3	—	15	—	8
青森県	10,301	—	—	3	—	—	3	—	1
岩手県	9,956	—	—	3	—	1	2	—	3
宮城県	19,505	2	—	5	4	1	1	—	9
秋田県	8,053	—	—	2	2	—	4	—	1
山形県	7,969	1	—	1	—	—	4	—	5
福島県	16,062	—	—	10	—	—	9	—	1
茨城県	21,415	—	—	7	4	—	7	1	4
栃木県	15,272	—	—	7	2	—	2	—	3
群馬県	14,803	—	—	4	1	—	—	—	3
埼玉県	51,552	1	—	21	8	—	14	—	15
千葉県	46,048	—	—	14	12	—	20	—	10
東京都	102,677	4	—	22	4	2	44	—	33
神奈川県	64,826	1	—	17	10	1	33	—	20
新潟県	17,444	—	—	5	3	—	7	—	3
富山県	8,156	—	—	1	—	—	1	—	2
石川県	9,758	—	—	3	4	—	5	—	3
福井県	6,329	—	—	3	—	1	1	—	4
山梨県	4,984	—	—	—	—	—	—	—	1
長野県	16,161	—	—	4	3	—	9	—	4
岐阜県	14,518	—	—	7	1	—	9	—	2
静岡県	26,182	—	—	11	8	1	13	—	2
愛知県	47,570	1	—	14	5	1	27	—	14
三重県	14,170	—	—	3	—	—	1	—	2
滋賀県	11,527	—	—	4	1	—	7	—	5
京都府	22,975	—	—	5	1	—	8	1	5
大阪府	83,660	—	—	35	9	1	35	—	21
兵庫県	46,071	—	—	10	4	1	20	1	12
奈良県	13,380	—	—	4	2	—	4	—	5
和歌山県	8,758	—	—	1	1	—	2	—	1
鳥取県	5,171	—	—	1	1	—	4	—	1
島根県	6,441	—	—	3	1	—	3	—	2
岡山県	17,586	—	—	5	3	—	8	—	7
広島県	23,417	—	—	4	5	1	13	—	4
山口県	12,932	—	—	1	1	—	1	—	2
徳島県	7,166	—	—	—	—	—	8	—	1
香川県	9,509	—	—	2	2	—	—	—	3
愛媛県	11,656	—	—	1	1	—	4	—	—
高知県	5,942	—	—	—	—	—	1	—	2
福岡県	41,159	—	—	13	1	2	20	1	18
佐賀県	7,070	1	—	2	1	—	4	—	5
長崎県	13,706	—	—	3	1	—	4	—	4
熊本県	16,092	—	—	7	3	1	3	1	5
大分県	11,605	—	—	4	—	—	4	—	—
宮崎県	9,099	1	—	2	1	—	3	—	3
鹿児島県	14,826	—	—	4	—	—	4	—	3
沖縄県	11,365	—	—	7	3	—	5	—	2

告示番号		241	242	243	244	245	246	247	248
都道府県 指定都市	総数	高チロシン 血症1型	高チロシン 血症2型	高チロシン 血症3型	メープルシ ロップ尿症	プロピオン 酸血症	メチルマロ ン酸血症	イソ吉草酸 血症	グルコース トランス ポーター1 欠損症
全国	1,021,606	2	—	1	13	15	30	3	14
北海道	56,782	—	—	—	—	1	—	—	—
青森県	10,301	—	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	9,956	—	—	—	—	—	—	—	—
宮城県	19,505	—	—	—	—	1	2	—	—
秋田県	8,053	—	—	—	—	1	—	—	—
山形県	7,969	—	—	—	—	1	1	—	—
福島県	16,062	—	—	—	1	—	—	—	—
茨城県	21,415	—	—	—	—	—	—	—	—
栃木県	15,272	—	—	—	—	—	1	—	—
群馬県	14,803	—	—	—	—	—	—	—	1
埼玉県	51,552	—	—	—	1	—	1	—	—
千葉県	46,048	—	—	—	—	—	2	1	2
東京都	102,677	—	—	—	4	—	1	—	—
神奈川県	64,826	—	—	—	—	1	2	—	—
新潟県	17,444	—	—	—	—	—	—	—	—
富山県	8,156	—	—	—	—	—	—	—	—
石川県	9,758	—	—	—	—	—	—	—	—
福井県	6,329	—	—	—	—	—	—	—	—
山梨県	4,984	—	—	—	—	—	—	—	—
長野県	16,161	—	—	—	—	—	—	—	—
岐阜県	14,518	—	—	—	—	1	2	—	—
静岡県	26,182	—	—	—	—	—	—	—	2
愛知県	47,570	—	—	—	—	—	1	—	—
三重県	14,170	—	—	—	—	1	—	—	—
滋賀県	11,527	—	—	—	1	—	—	—	1
京都府	22,975	—	—	—	—	1	—	—	1
大阪府	83,660	1	—	—	1	—	1	—	3
兵庫県	46,071	—	—	—	—	1	1	—	1
奈良県	13,380	—	—	—	3	—	—	—	1
和歌山県	8,758	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,171	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,441	—	—	—	—	—	—	—	1
岡山県	17,586	—	—	—	—	—	2	—	—
広島県	23,417	—	—	—	—	—	2	—	—
山口県	12,932	—	—	—	—	—	1	—	—
徳島県	7,166	—	—	1	—	—	1	—	—
香川県	9,509	—	—	—	—	—	1	—	—
愛媛県	11,656	1	—	—	—	—	1	—	—
高知県	5,942	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	41,159	—	—	—	—	3	3	—	—
佐賀県	7,070	—	—	—	—	—	—	—	—
長崎県	13,706	—	—	—	—	—	1	—	—
熊本県	16,092	—	—	—	—	1	—	—	—
大分県	11,605	—	—	—	1	—	1	—	—
宮崎県	9,099	—	—	—	—	—	—	1	—
鹿児島県	14,826	—	—	—	1	1	2	—	1
沖縄県	11,365	—	—	—	—	1	—	1	—

告示番号		249	250	251	252	253	254	255	256
都道府県 指定都市	総数	グルタル 酸血症1型	グルタル 酸血症2型	尿素サイク ル異常症	リジン尿性 蛋白不耐 症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィリ ン症	複合カル ボキシラー ゼ欠損症	筋型糖原 病
全国	1,021,606	4	7	92	27	—	47	6	22
北海道	56,782	1	—	3	2	—	1	—	1
青森県	10,301	—	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	9,956	—	—	1	12	—	1	2	—
宮城県	19,505	—	1	1	—	—	1	—	1
秋田県	8,053	—	—	3	2	—	—	—	—
山形県	7,969	—	—	2	—	—	1	—	—
福島県	16,062	—	—	—	—	—	—	—	—
茨城県	21,415	—	1	2	1	—	—	—	1
栃木県	15,272	—	—	—	—	—	—	—	—
群馬県	14,803	—	—	1	—	—	—	—	—
埼玉県	51,552	1	1	4	1	—	—	1	2
千葉県	46,048	—	—	3	3	—	2	—	2
東京都	102,677	1	1	10	—	—	8	—	6
神奈川県	64,826	—	1	4	—	—	1	—	3
新潟県	17,444	—	—	3	—	—	2	—	—
富山県	8,156	—	—	1	—	—	1	1	—
石川県	9,758	—	—	—	—	—	—	—	—
福井県	6,329	—	—	—	—	—	2	—	—
山梨県	4,984	—	—	1	—	—	—	—	—
長野県	16,161	1	—	1	—	—	1	—	1
岐阜県	14,518	—	—	2	2	—	—	—	—
静岡県	26,182	—	—	5	2	—	1	—	2
愛知県	47,570	—	—	3	1	—	1	1	—
三重県	14,170	—	—	—	—	—	3	—	1
滋賀県	11,527	—	—	2	—	—	—	—	—
京都府	22,975	—	—	1	—	—	—	1	—
大阪府	83,660	—	1	3	—	—	6	—	1
兵庫県	46,071	—	—	6	—	—	2	—	—
奈良県	13,380	—	—	1	—	—	1	—	—
和歌山県	8,758	—	—	—	—	—	1	—	—
鳥取県	5,171	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,441	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山県	17,586	—	—	2	—	—	—	—	—
広島県	23,417	—	—	3	—	—	2	—	1
山口県	12,932	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,166	—	—	—	—	—	—	—	—
香川県	9,509	—	—	—	—	—	1	—	—
愛媛県	11,656	—	—	—	—	—	—	—	—
高知県	5,942	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	41,159	—	1	8	1	—	2	—	—
佐賀県	7,070	—	—	4	—	—	—	—	—
長崎県	13,706	—	—	1	—	—	2	—	—
熊本県	16,092	—	—	4	—	—	2	—	—
大分県	11,605	—	—	5	—	—	—	—	—
宮崎県	9,099	—	—	—	—	—	—	—	—
鹿児島県	14,826	—	—	2	—	—	—	—	—
沖縄県	11,365	—	—	—	—	—	2	—	—

告示番号		257	258	259	260	261	262	263	264
都道府県 指定都市	総数	肝型糖原 病	ガラクトー スー１ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラーゼ 欠損症	レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 損症	シトステ ロール血 症	タンジール 病	原発性高 カイトミク ロン血症	脳髄黄色 腫症	無βリポタ ンパク血症
全国	1,021,606	101	2	4	24	9	46	48	4
北海道	56,782	1	—	—	—	—	1	—	—
青森県	10,301	—	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	9,956	3	—	—	1	1	—	—	1
宮城県	19,505	3	—	—	—	—	—	—	1
秋田県	8,053	3	—	—	—	—	1	—	—
山形県	7,969	1	—	—	—	—	—	2	—
福島県	16,062	1	—	—	—	1	2	—	—
茨城県	21,415	2	—	—	—	1	—	—	—
栃木県	15,272	—	—	1	2	—	3	—	—
群馬県	14,803	3	—	—	—	1	—	—	—
埼玉県	51,552	2	—	—	5	—	2	1	—
千葉県	46,048	5	—	—	1	—	2	3	—
東京都	102,677	11	—	—	2	1	5	4	—
神奈川県	64,826	8	—	1	—	—	5	—	—
新潟県	17,444	2	—	—	—	—	—	2	—
富山県	8,156	1	—	—	—	—	3	1	—
石川県	9,758	—	—	—	—	1	1	—	—
福井県	6,329	—	—	—	—	—	—	—	—
山梨県	4,984	—	—	—	—	—	—	—	—
長野県	16,161	2	—	—	—	—	1	4	—
岐阜県	14,518	2	—	—	—	—	—	1	—
静岡県	26,182	1	—	—	—	—	—	2	—
愛知県	47,570	8	—	—	1	—	3	1	1
三重県	14,170	1	—	—	1	1	2	—	—
滋賀県	11,527	1	1	—	—	—	—	—	—
京都府	22,975	3	—	—	—	—	1	—	—
大阪府	83,660	7	1	—	5	—	2	4	1
兵庫県	46,071	1	—	—	1	—	2	3	—
奈良県	13,380	5	—	—	—	1	2	1	—
和歌山県	8,758	—	—	—	—	—	5	1	—
鳥取県	5,171	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,441	2	—	—	—	—	1	—	—
岡山県	17,586	1	—	—	1	—	—	1	—
広島県	23,417	3	—	—	—	—	—	4	—
山口県	12,932	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,166	—	—	—	—	—	1	—	—
香川県	9,509	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛県	11,656	2	—	—	—	—	—	—	—
高知県	5,942	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	41,159	3	—	—	—	—	—	2	—
佐賀県	7,070	1	—	—	—	—	—	—	—
長崎県	13,706	1	—	—	1	—	—	1	—
熊本県	16,092	3	—	—	—	—	—	—	—
大分県	11,605	2	—	—	—	—	—	—	—
宮崎県	9,099	2	—	1	3	1	—	1	—
鹿児島県	14,826	2	—	—	—	—	—	2	—
沖縄県	11,365	2	—	1	—	—	1	7	—

告示番号		265	266	267	268	269	270	271	272
都道府県 指定都市	総数	脂肪萎縮 症	家族性地 中海熱	高IgD症候 群	中條・西村 症候群	化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候 群	慢性再発 性多発性 骨髄炎	強直性脊 椎炎	進行性骨 化性線維 異形成症
全国	1,021,606	33	530	2	7	7	102	4,552	25
北海道	56,782	—	59	—	—	2	8	183	—
青森県	10,301	1	7	—	—	—	1	24	1
岩手県	9,956	—	5	—	—	—	—	34	1
宮城県	19,505	1	8	—	—	—	—	96	—
秋田県	8,053	—	4	—	—	—	3	17	—
山形県	7,969	—	3	—	—	—	—	42	—
福島県	16,062	—	10	—	—	—	1	54	—
茨城県	21,415	1	11	—	—	—	—	82	—
栃木県	15,272	—	11	—	—	—	—	50	—
群馬県	14,803	—	4	—	—	—	—	54	1
埼玉県	51,552	5	16	—	—	—	6	155	—
千葉県	46,048	2	22	—	—	—	3	221	1
東京都	102,677	2	56	—	1	—	14	659	2
神奈川県	64,826	4	54	—	—	1	6	283	2
新潟県	17,444	—	3	—	—	—	3	68	2
富山県	8,156	—	3	—	—	—	6	47	—
石川県	9,758	—	3	—	—	1	2	63	—
福井県	6,329	—	1	1	—	—	—	26	—
山梨県	4,984	—	3	—	—	—	—	19	—
長野県	16,161	1	13	—	—	—	—	163	—
岐阜県	14,518	—	6	—	—	—	1	80	2
静岡県	26,182	5	5	—	—	—	2	77	2
愛知県	47,570	2	24	—	—	1	7	258	1
三重県	14,170	—	1	—	—	—	1	59	—
滋賀県	11,527	—	4	—	—	—	1	32	—
京都府	22,975	—	4	—	—	—	6	105	1
大阪府	83,660	—	31	—	2	—	3	363	1
兵庫県	46,071	—	19	—	—	—	1	241	3
奈良県	13,380	—	2	—	1	—	—	47	1
和歌山県	8,758	—	2	—	2	—	—	27	—
鳥取県	5,171	—	—	—	—	—	—	16	—
島根県	6,441	—	1	—	—	—	—	9	—
岡山県	17,586	1	5	—	—	—	4	58	1
広島県	23,417	—	4	—	—	—	2	86	—
山口県	12,932	1	4	—	—	—	—	43	—
徳島県	7,166	—	4	—	—	—	—	37	—
香川県	9,509	—	2	—	—	1	—	42	—
愛媛県	11,656	—	5	—	—	—	1	45	—
高知県	5,942	1	1	—	1	—	—	41	—
福岡県	41,159	4	23	1	—	—	13	202	—
佐賀県	7,070	—	8	—	—	1	—	26	3
長崎県	13,706	1	45	—	—	—	3	79	—
熊本県	16,092	—	11	—	—	—	2	47	—
大分県	11,605	1	7	—	—	—	1	68	—
宮崎県	9,099	—	3	—	—	—	—	24	—
鹿児島県	14,826	—	7	—	—	—	1	44	—
沖縄県	11,365	—	6	—	—	—	—	56	—

告示番号		273	274	275	276	277	278	279	280
都道府県 指定都市	総数	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症	骨形成不 全症	タナトフォ リック骨異 形成症	軟骨無形 成症	リンパ管腫 症／ゴー ハム病	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)
全国	1,021,606	21	121	5	88	56	17	47	104
北海道	56,782	2	6	-	2	1	3	7	13
青森県	10,301	-	-	-	2	-	1	-	2
岩手県	9,956	-	2	-	3	-	1	-	3
宮城県	19,505	-	3	-	1	3	-	3	7
秋田県	8,053	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	7,969	1	1	-	3	-	-	-	-
福島県	16,062	-	3	-	1	1	-	2	2
茨城県	21,415	1	1	1	-	2	-	-	3
栃木県	15,272	-	2	-	3	-	-	1	2
群馬県	14,803	1	-	-	1	2	-	-	2
埼玉県	51,552	-	10	-	-	4	1	1	3
千葉県	46,048	-	3	-	3	3	-	3	1
東京都	102,677	3	17	1	22	7	1	-	6
神奈川県	64,826	1	2	-	10	4	2	3	5
新潟県	17,444	1	1	-	1	2	-	-	3
富山県	8,156	1	-	-	-	-	-	-	2
石川県	9,758	-	-	-	-	-	-	1	1
福井県	6,329	2	3	-	1	1	-	1	1
山梨県	4,984	-	-	-	-	1	-	1	-
長野県	16,161	-	4	-	-	1	-	1	1
岐阜県	14,518	-	1	1	1	2	-	-	-
静岡県	26,182	-	3	-	7	-	-	-	1
愛知県	47,570	1	9	1	5	5	3	2	5
三重県	14,170	-	1	-	2	1	-	-	-
滋賀県	11,527	1	-	-	-	-	-	1	-
京都府	22,975	1	4	-	-	2	-	2	-
大阪府	83,660	-	12	1	5	3	-	4	8
兵庫県	46,071	-	3	-	2	2	1	4	4
奈良県	13,380	-	2	-	1	-	-	-	-
和歌山県	8,758	-	-	-	1	-	-	-	2
鳥取県	5,171	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,441	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	17,586	1	4	-	-	1	-	2	2
広島県	23,417	-	5	-	3	1	1	-	4
山口県	12,932	-	-	-	-	-	1	-	2
徳島県	7,166	-	2	-	-	-	-	-	1
香川県	9,509	-	2	-	1	-	1	1	1
愛媛県	11,656	-	1	-	-	-	-	1	1
高知県	5,942	-	1	-	1	-	-	1	1
福岡県	41,159	2	3	-	2	2	1	3	7
佐賀県	7,070	-	2	-	-	1	-	-	1
長崎県	13,706	-	-	-	-	1	-	-	3
熊本県	16,092	-	1	-	1	1	-	1	-
大分県	11,605	-	-	-	-	1	-	1	-
宮崎県	9,099	-	2	-	1	1	-	-	1
鹿児島県	14,826	-	1	-	1	-	-	-	1
沖縄県	11,365	2	4	-	1	-	-	-	-

告示番号		281	282	283	284	285	286	287	288
都道府県 指定都市	総数	クリッペ ル・トレノ ネー・ ウェーバー 症候群	先天性赤 血球形成 異常性貧 血	後天性赤 芽球癆	ダイヤモンド・ブラック ファン貧血	ファンconi 貧血	遺伝性鉄 芽球性貧 血	エプスタイン症候群	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症
全国	1,021,606	239	11	829	23	13	13	12	414
北海道	56,782	22	—	35	1	—	—	—	15
青森県	10,301	3	—	9	1	—	—	1	—
岩手県	9,956	2	—	8	—	1	—	—	2
宮城県	19,505	4	—	10	2	—	1	—	9
秋田県	8,053	4	—	10	—	—	—	—	4
山形県	7,969	—	—	7	—	—	—	—	1
福島県	16,062	3	—	10	—	—	—	—	8
茨城県	21,415	4	—	21	1	—	—	—	7
栃木県	15,272	3	—	14	3	—	—	2	6
群馬県	14,803	—	—	12	—	—	—	—	8
埼玉県	51,552	12	—	48	—	1	1	—	16
千葉県	46,048	12	—	44	—	2	1	1	15
東京都	102,677	28	1	78	2	2	1	1	36
神奈川県	64,826	20	1	54	3	—	2	—	20
新潟県	17,444	6	—	12	1	—	—	—	10
富山県	8,156	1	—	7	—	1	—	—	2
石川県	9,758	1	—	15	—	—	—	—	3
福井県	6,329	1	—	2	—	—	—	—	4
山梨県	4,984	—	—	4	—	—	—	—	4
長野県	16,161	3	—	23	3	1	1	—	13
岐阜県	14,518	4	—	7	—	—	—	—	10
静岡県	26,182	6	—	20	—	—	1	—	15
愛知県	47,570	11	2	55	—	—	1	1	29
三重県	14,170	1	—	10	—	—	—	—	6
滋賀県	11,527	5	—	7	—	—	—	—	5
京都府	22,975	6	1	14	—	—	1	2	7
大阪府	83,660	11	1	65	—	2	1	—	36
兵庫県	46,071	12	—	20	2	—	2	—	23
奈良県	13,380	4	—	14	—	—	—	—	14
和歌山県	8,758	1	—	7	—	1	—	—	5
鳥取県	5,171	2	—	8	—	—	—	—	1
島根県	6,441	4	—	5	—	—	—	—	3
岡山県	17,586	2	—	15	—	—	—	—	6
広島県	23,417	5	1	13	—	1	—	—	11
山口県	12,932	3	—	10	—	—	—	—	5
徳島県	7,166	—	—	9	—	—	—	—	3
香川県	9,509	1	—	5	—	—	—	—	7
愛媛県	11,656	—	—	10	1	—	—	—	4
高知県	5,942	2	—	1	—	—	—	—	1
福岡県	41,159	5	2	26	1	1	—	—	15
佐賀県	7,070	2	—	14	—	—	—	1	4
長崎県	13,706	6	—	13	—	—	—	—	3
熊本県	16,092	6	—	11	—	—	—	3	2
大分県	11,605	9	—	7	1	—	—	—	4
宮崎県	9,099	—	2	10	—	—	—	—	1
鹿児島県	14,826	—	—	8	—	—	—	—	4
沖縄県	11,365	2	—	22	1	—	—	—	7

告示番号		289	290	291	292	293	294	295	296
都道府県 指定都市	総数	クローンカイト・カナダ症候群	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシュスブルング病(全結腸型又は小腸型)	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症
全国	1,021,606	189	88	19	16	42	13	-	422
北海道	56,782	8	2	2	-	1	1	-	9
青森県	10,301	-	2	-	1	-	-	-	6
岩手県	9,956	4	1	-	-	2	-	-	6
宮城県	19,505	3	1	-	3	1	-	-	17
秋田県	8,053	6	2	-	-	-	-	-	8
山形県	7,969	1	-	-	-	1	1	-	8
福島県	16,062	4	1	-	-	-	-	-	6
茨城県	21,415	5	1	1	-	1	-	-	23
栃木県	15,272	5	1	2	-	-	-	-	10
群馬県	14,803	2	-	1	-	-	-	-	6
埼玉県	51,552	5	5	-	-	1	-	-	22
千葉県	46,048	10	-	-	2	2	-	-	30
東京都	102,677	14	8	4	1	4	4	-	34
神奈川県	64,826	12	7	-	1	5	1	-	36
新潟県	17,444	2	1	-	-	3	-	-	8
富山県	8,156	1	2	-	-	-	-	-	1
石川県	9,758	4	2	-	1	-	-	-	5
福井県	6,329	3	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	4,984	-	-	-	-	-	-	-	4
長野県	16,161	1	4	2	1	3	-	-	8
岐阜県	14,518	5	2	-	1	-	-	-	3
静岡県	26,182	2	-	1	-	-	-	-	11
愛知県	47,570	7	4	1	-	-	-	-	21
三重県	14,170	4	2	-	-	1	-	-	8
滋賀県	11,527	1	2	-	-	-	-	-	7
京都府	22,975	6	-	1	-	-	-	-	7
大阪府	83,660	17	8	-	2	5	1	-	22
兵庫県	46,071	16	4	-	-	2	-	-	14
奈良県	13,380	4	-	-	-	-	1	-	2
和歌山県	8,758	3	2	-	-	-	1	-	7
鳥取県	5,171	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	6,441	-	1	-	-	-	-	-	3
岡山県	17,586	2	3	-	2	4	-	-	6
広島県	23,417	1	3	1	-	1	-	-	20
山口県	12,932	3	-	-	-	-	-	-	3
徳島県	7,166	2	-	-	-	-	-	-	2
香川県	9,509	5	-	-	-	-	1	-	5
愛媛県	11,656	2	1	-	-	-	-	-	4
高知県	5,942	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	41,159	10	10	2	-	4	2	-	8
佐賀県	7,070	1	1	-	-	-	-	-	4
長崎県	13,706	2	1	-	-	-	-	-	7
熊本県	16,092	2	-	-	1	-	-	-	1
大分県	11,605	1	1	-	-	-	-	-	1
宮崎県	9,099	1	-	-	-	1	-	-	1
鹿児島県	14,826	2	1	1	-	-	-	-	4
沖縄県	11,365	-	2	-	-	-	-	-	-

告示番号		297	298	299	300	301	302	303	304
都道府県 指定都市	総数	アラジール 症候群	遺伝性腭 炎	嚢胞性線 維症	IgG4関連 疾患	黄斑ジスト ロフィー	レーベル 遺伝性視 神経症	アッシャー 症候群	若年発症 型両側性 感音難聴
全国	1,021,606	41	31	12	3,371	217	126	20	42
北海道	56,782	2	2	-	124	12	4	-	7
青森県	10,301	-	-	-	32	1	1	-	3
岩手県	9,956	1	-	-	21	1	-	-	2
宮城県	19,505	3	3	-	75	11	3	1	2
秋田県	8,053	2	-	1	22	1	-	-	1
山形県	7,969	-	-	-	29	3	2	-	-
福島県	16,062	-	-	-	58	5	3	-	1
茨城県	21,415	1	1	-	81	7	6	-	-
栃木県	15,272	-	-	1	51	8	1	-	1
群馬県	14,803	-	-	-	45	5	4	-	-
埼玉県	51,552	1	-	-	170	21	7	-	2
千葉県	46,048	2	-	-	153	8	10	-	2
東京都	102,677	7	4	1	336	38	17	3	7
神奈川県	64,826	-	1	3	258	10	8	1	5
新潟県	17,444	-	-	-	48	2	1	-	-
富山県	8,156	-	-	-	28	-	2	-	-
石川県	9,758	1	-	-	49	1	-	-	1
福井県	6,329	-	-	-	28	-	2	-	-
山梨県	4,984	2	-	-	15	3	-	-	-
長野県	16,161	1	-	-	56	2	1	1	1
岐阜県	14,518	1	-	-	73	-	1	-	-
静岡県	26,182	1	-	-	66	1	1	-	2
愛知県	47,570	1	2	-	126	5	4	-	-
三重県	14,170	1	1	-	57	-	-	-	1
滋賀県	11,527	-	-	-	42	1	1	1	-
京都府	22,975	1	1	-	84	1	-	-	1
大阪府	83,660	2	3	1	355	12	14	4	1
兵庫県	46,071	4	2	1	221	11	5	-	-
奈良県	13,380	-	1	1	65	5	-	-	-
和歌山県	8,758	-	-	-	30	1	2	1	-
鳥取県	5,171	-	-	-	12	-	1	-	-
島根県	6,441	-	2	-	22	4	-	-	-
岡山県	17,586	1	-	-	65	1	2	-	-
広島県	23,417	1	2	-	77	-	2	1	-
山口県	12,932	1	-	-	33	1	2	4	-
徳島県	7,166	-	-	-	27	-	1	-	-
香川県	9,509	-	-	-	23	5	-	-	1
愛媛県	11,656	-	-	-	22	4	1	-	1
高知県	5,942	-	1	-	22	1	1	-	-
福岡県	41,159	-	-	1	90	8	3	1	-
佐賀県	7,070	-	-	-	17	-	-	-	-
長崎県	13,706	-	-	-	44	4	1	-	-
熊本県	16,092	-	2	-	26	5	2	1	-
大分県	11,605	1	-	-	35	1	3	-	-
宮崎県	9,099	-	1	-	17	2	3	-	-
鹿児島県	14,826	1	1	1	32	3	4	-	-
沖縄県	11,365	2	1	1	9	2	-	1	-

告示番号		305	306	307	308	309	310	311	312
都道府県 指定都市	総数	遅発性内 リンパ水腫	好酸球性 副鼻腔炎	カナパン病	進行性白 質脳症	進行性ミオ クロームス てんかん	先天異常 症候群	先天性三 尖弁狭窄 症	先天性僧 帽弁狭窄 症
全国	1,021,606	27	17,525	1	20	41	30	3	12
北海道	56,782	1	581	-	-	-	4	-	-
青森県	10,301	-	272	-	-	1	-	-	-
岩手県	9,956	-	73	-	1	1	-	-	-
宮城県	19,505	1	179	-	-	-	2	-	-
秋田県	8,053	-	210	-	-	-	-	-	1
山形県	7,969	-	117	-	-	-	-	-	-
福島県	16,062	-	305	-	-	-	-	-	-
茨城県	21,415	-	290	-	-	-	-	-	-
栃木県	15,272	-	265	-	-	1	2	-	1
群馬県	14,803	-	177	-	-	-	-	-	-
埼玉県	51,552	2	906	-	2	1	1	-	1
千葉県	46,048	-	736	-	1	1	1	-	-
東京都	102,677	4	2,111	1	1	5	4	-	3
神奈川県	64,826	2	797	-	-	4	2	-	-
新潟県	17,444	-	184	-	-	3	1	-	-
富山県	8,156	-	126	-	-	-	-	-	-
石川県	9,758	-	120	-	-	-	-	-	-
福井県	6,329	-	100	-	-	-	-	-	-
山梨県	4,984	-	135	-	-	-	-	-	-
長野県	16,161	-	302	-	-	1	-	-	-
岐阜県	14,518	1	255	-	-	-	-	-	-
静岡県	26,182	-	400	-	1	-	2	-	1
愛知県	47,570	1	646	-	-	1	-	-	-
三重県	14,170	-	168	-	-	-	-	-	-
滋賀県	11,527	2	281	-	-	-	-	-	-
京都府	22,975	1	498	-	-	1	-	1	2
大阪府	83,660	1	1,851	-	3	5	3	2	-
兵庫県	46,071	-	1,255	-	1	-	2	-	-
奈良県	13,380	-	218	-	-	-	-	-	1
和歌山県	8,758	-	105	-	-	-	-	-	-
鳥取県	5,171	-	70	-	-	-	-	-	-
島根県	6,441	-	239	-	-	-	1	-	-
岡山県	17,586	1	244	-	-	2	-	-	-
広島県	23,417	-	505	-	-	-	1	-	1
山口県	12,932	-	215	-	-	-	1	-	-
徳島県	7,166	-	153	-	-	-	-	-	-
香川県	9,509	1	276	-	-	-	-	-	-
愛媛県	11,656	2	377	-	-	-	-	-	-
高知県	5,942	-	104	-	-	-	-	-	-
福岡県	41,159	7	804	-	-	8	-	-	-
佐賀県	7,070	-	71	-	-	-	1	-	-
長崎県	13,706	-	67	-	-	-	-	-	-
熊本県	16,092	-	193	-	5	-	-	-	-
大分県	11,605	-	159	-	2	1	-	-	1
宮崎県	9,099	-	163	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	14,826	-	127	-	3	5	1	-	-
沖縄県	11,365	-	95	-	-	-	1	-	-

告示番号		313	314	315	316	317	318	319	320
都道府県 指定都市	総数	先天性肺 静脈狭窄 症	左肺動脈 右肺動脈 起始症	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 関連腎症	カルニチン 回路異常 症	三頭酵素 欠損症	シトリン欠 損症	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症	先天性グ リコシルホ スファチジ ルイノシ トール (GPI)欠損 症
全国	1,021,606	1	2	7	19	4	62	2	－
北海道	56,782	1	－	－	－	1	2	－	－
青森県	10,301	－	－	－	－	－	－	－	－
岩手県	9,956	－	－	－	－	－	1	－	－
宮城県	19,505	－	－	－	－	－	2	－	－
秋田県	8,053	－	－	－	1	－	－	－	－
山形県	7,969	－	－	－	－	－	3	－	－
福島県	16,062	－	－	－	1	－	3	－	－
茨城県	21,415	－	－	－	－	－	－	－	－
栃木県	15,272	－	－	－	－	－	1	－	－
群馬県	14,803	－	－	－	－	－	2	－	－
埼玉県	51,552	－	－	1	－	－	2	－	－
千葉県	46,048	－	－	－	2	－	2	－	－
東京都	102,677	－	－	－	3	1	5	－	－
神奈川県	64,826	－	1	－	1	－	6	1	－
新潟県	17,444	－	－	1	2	－	1	－	－
富山県	8,156	－	－	－	－	－	－	－	－
石川県	9,758	－	－	－	－	－	1	－	－
福井県	6,329	－	－	－	－	1	－	－	－
山梨県	4,984	－	－	－	－	－	－	－	－
長野県	16,161	－	－	－	－	－	1	1	－
岐阜県	14,518	－	－	－	－	－	1	－	－
静岡県	26,182	－	－	－	－	1	5	－	－
愛知県	47,570	－	－	1	1	－	4	－	－
三重県	14,170	－	－	1	－	－	2	－	－
滋賀県	11,527	－	－	－	－	－	－	－	－
京都府	22,975	－	－	1	－	－	－	－	－
大阪府	83,660	－	－	－	2	－	5	－	－
兵庫県	46,071	－	－	－	2	－	2	－	－
奈良県	13,380	－	－	－	－	－	3	－	－
和歌山県	8,758	－	－	1	1	－	－	－	－
鳥取県	5,171	－	－	－	－	－	－	－	－
島根県	6,441	－	－	－	－	－	1	－	－
岡山県	17,586	－	－	－	－	－	1	－	－
広島県	23,417	－	－	－	－	－	－	－	－
山口県	12,932	－	－	－	－	－	－	－	－
徳島県	7,166	－	－	－	－	－	－	－	－
香川県	9,509	－	－	1	1	－	－	－	－
愛媛県	11,656	－	－	－	－	－	－	－	－
高知県	5,942	－	－	－	－	－	－	－	－
福岡県	41,159	－	1	－	1	－	1	－	－
佐賀県	7,070	－	－	－	1	－	1	－	－
長崎県	13,706	－	－	－	－	－	1	－	－
熊本県	16,092	－	－	－	－	－	1	－	－
大分県	11,605	－	－	－	－	－	2	－	－
宮崎県	9,099	－	－	－	－	－	－	－	－
鹿児島県	14,826	－	－	－	－	－	－	－	－
沖縄県	11,365	－	－	－	－	－	－	－	－

告示番号		321	322	323	324	325	326	327	328
都道府県 指定都市	総数	非ケトーシ ス型高グリ シン血症	β-ケトチ オラーゼ 欠損症	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症	メチルグル タコン酸尿 症	遺伝性自 己炎症疾 患	大理石骨 病	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)	前眼部形 成異常
全国	1,021,606	2	-	4	1	13	23	205	13
北海道	56,782	-	-	-	-	2	-	12	-
青森県	10,301	-	-	-	-	-	1	1	-
岩手県	9,956	-	-	-	-	-	-	3	-
宮城県	19,505	-	-	-	-	1	-	5	-
秋田県	8,053	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	7,969	-	-	1	-	-	-	-	-
福島県	16,062	-	-	1	-	1	-	3	-
茨城県	21,415	-	-	-	-	1	-	2	-
栃木県	15,272	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	14,803	-	-	-	-	-	-	1	-
埼玉県	51,552	-	-	-	-	-	-	10	2
千葉県	46,048	1	-	-	-	-	-	8	-
東京都	102,677	-	-	1	-	1	2	15	3
神奈川県	64,826	-	-	-	-	2	2	9	-
新潟県	17,444	-	-	-	-	-	-	2	-
富山県	8,156	-	-	-	-	-	-	2	1
石川県	9,758	-	-	-	-	-	-	4	-
福井県	6,329	-	-	-	-	1	1	1	-
山梨県	4,984	-	-	-	-	-	-	4	-
長野県	16,161	-	-	-	-	-	1	-	-
岐阜県	14,518	-	-	-	-	1	-	2	-
静岡県	26,182	-	-	-	-	-	-	4	-
愛知県	47,570	-	-	1	-	-	-	8	-
三重県	14,170	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	11,527	-	-	-	-	-	-	1	-
京都府	22,975	-	-	-	-	-	-	6	2
大阪府	83,660	-	-	-	-	3	1	31	2
兵庫県	46,071	-	-	-	-	-	2	13	-
奈良県	13,380	1	-	-	-	-	2	6	-
和歌山県	8,758	-	-	-	-	-	-	3	-
鳥取県	5,171	-	-	-	-	-	-	1	-
島根県	6,441	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県	17,586	-	-	-	-	-	1	-	-
広島県	23,417	-	-	-	-	-	-	8	-
山口県	12,932	-	-	-	-	-	-	6	1
徳島県	7,166	-	-	-	-	-	4	1	-
香川県	9,509	-	-	-	-	-	-	1	-
愛媛県	11,656	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	5,942	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	41,159	-	-	-	-	-	2	15	-
佐賀県	7,070	-	-	-	1	-	2	3	-
長崎県	13,706	-	-	-	-	-	-	6	-
熊本県	16,092	-	-	-	-	-	-	4	1
大分県	11,605	-	-	-	-	-	-	2	-
宮崎県	9,099	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	14,826	-	-	-	-	-	1	-	-
沖縄県	11,365	-	-	-	-	-	-	1	1

告示番号		329	330	331	332	333	334	335	336
都道府県 指定都市	総数	無虹彩症	先天性気 管狭窄症	特発性多 中心性 キャッスル マン病	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群	脳クレアチ ン欠乏症 候群	ネフロン癆	家族性低 βリポタン パク血症1 (ホモ接合 体)
全国	1,021,606	120	41	1,526	4	—	—	3	—
北海道	56,782	1	—	53	1	—	—	—	—
青森県	10,301	2	—	10	—	—	—	1	—
岩手県	9,956	—	2	6	—	—	—	—	—
宮城県	19,505	13	2	15	—	—	—	—	—
秋田県	8,053	1	—	3	—	—	—	—	—
山形県	7,969	—	1	7	—	—	—	—	—
福島県	16,062	3	3	18	1	—	—	—	—
茨城県	21,415	1	—	37	—	—	—	—	—
栃木県	15,272	1	—	16	2	—	—	—	—
群馬県	14,803	2	2	16	—	—	—	—	—
埼玉県	51,552	5	—	84	—	—	—	—	—
千葉県	46,048	1	3	64	—	—	—	—	—
東京都	102,677	16	3	152	—	—	—	—	—
神奈川県	64,826	8	—	103	—	—	—	—	—
新潟県	17,444	5	3	17	—	—	—	—	—
富山県	8,156	2	—	7	—	—	—	—	—
石川県	9,758	3	—	14	—	—	—	—	—
福井県	6,329	—	—	12	—	—	—	—	—
山梨県	4,984	—	—	10	—	—	—	—	—
長野県	16,161	3	2	17	—	—	—	—	—
岐阜県	14,518	1	—	27	—	—	—	—	—
静岡県	26,182	5	—	36	—	—	—	—	—
愛知県	47,570	4	3	100	—	—	—	—	—
三重県	14,170	1	1	27	—	—	—	—	—
滋賀県	11,527	—	—	18	—	—	—	—	—
京都府	22,975	3	1	35	—	—	—	—	—
大阪府	83,660	12	2	125	—	—	—	—	—
兵庫県	46,071	4	1	105	—	—	—	2	—
奈良県	13,380	3	1	26	—	—	—	—	—
和歌山県	8,758	—	—	16	—	—	—	—	—
鳥取県	5,171	3	—	3	—	—	—	—	—
島根県	6,441	—	—	6	—	—	—	—	—
岡山県	17,586	1	—	32	—	—	—	—	—
広島県	23,417	—	—	23	—	—	—	—	—
山口県	12,932	—	—	15	—	—	—	—	—
徳島県	7,166	—	—	8	—	—	—	—	—
香川県	9,509	2	2	20	—	—	—	—	—
愛媛県	11,656	2	1	28	—	—	—	—	—
高知県	5,942	—	—	18	—	—	—	—	—
福岡県	41,159	3	1	67	—	—	—	—	—
佐賀県	7,070	—	—	8	—	—	—	—	—
長崎県	13,706	3	4	34	—	—	—	—	—
熊本県	16,092	1	—	13	—	—	—	—	—
大分県	11,605	—	—	19	—	—	—	—	—
宮崎県	9,099	3	—	12	—	—	—	—	—
鹿児島県	14,826	1	—	22	—	—	—	—	—
沖縄県	11,365	1	3	22	—	—	—	—	—

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		337	338
都道府県 指定都市	総数	ホモシスチ ン尿症	進行性家 族性肝内 胆汁うっ滞 症
全国	1,021,606	11	2
北海道	56,782	—	—
青森県	10,301	1	—
岩手県	9,956	—	—
宮城県	19,505	1	—
秋田県	8,053	1	—
山形県	7,969	—	—
福島県	16,062	3	—
茨城県	21,415	—	1
栃木県	15,272	—	—
群馬県	14,803	—	—
埼玉県	51,552	—	—
千葉県	46,048	—	—
東京都	102,677	—	—
神奈川県	64,826	—	—
新潟県	17,444	—	—
富山県	8,156	—	—
石川県	9,758	—	—
福井県	6,329	—	—
山梨県	4,984	—	—
長野県	16,161	—	—
岐阜県	14,518	1	—
静岡県	26,182	—	—
愛知県	47,570	—	—
三重県	14,170	—	—
滋賀県	11,527	—	—
京都府	22,975	—	—
大阪府	83,660	1	—
兵庫県	46,071	1	—
奈良県	13,380	—	—
和歌山県	8,758	—	—
鳥取県	5,171	1	—
島根県	6,441	—	—
岡山県	17,586	—	—
広島県	23,417	—	—
山口県	12,932	—	—
徳島県	7,166	—	—
香川県	9,509	—	—
愛媛県	11,656	—	—
高知県	5,942	—	—
福岡県	41,159	—	—
佐賀県	7,070	—	—
長崎県	13,706	—	—
熊本県	16,092	—	—
大分県	11,605	—	—
宮崎県	9,099	1	1
鹿児島県	14,826	—	—
沖縄県	11,365	—	—

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
都道府県 指定都市	総数	球脊髄性 筋萎縮症	筋萎縮性 側索硬化 症	脊髄性筋 萎縮症	原発性側 索硬化症	進行性核 上性麻痺	パーキンソ ン病	大脳皮質 基底核変 性症	ハンチント ン病
全国	1,021,606	1,641	9,968	929	140	12,557	140,473	4,517	918

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	25	146	22	2	365	2,727	120	9
仙台市	9,247	22	109	9	—	147	1,195	25	8
さいたま市	8,612	20	94	7	1	76	887	25	2
千葉市	7,005	14	73	7	2	79	933	23	5
横浜市	26,905	54	252	12	9	300	3,840	130	30
川崎市	9,937	19	89	10	1	104	1,375	44	8
相模原市	5,722	15	43	1	1	58	773	27	6
新潟市	6,469	26	73	6	—	125	844	37	4
静岡市	5,116	3	33	5	1	31	627	20	7
浜松市	5,915	10	58	6	—	66	658	12	5
名古屋市	15,751	39	153	4	1	158	1,827	43	27
京都市	13,192	13	116	14	1	210	2,046	65	15
大阪市	21,320	28	159	15	3	286	2,803	90	17
堺市	7,329	10	78	3	1	77	995	27	7
神戸市	13,300	22	82	9	—	146	2,051	72	7
岡山市	6,638	8	55	7	—	123	1,104	39	13
広島市	9,727	13	86	12	2	65	1,311	35	9
北九州市	8,489	12	70	8	3	66	1,336	41	9
福岡市	11,452	10	90	10	6	149	1,741	53	5
熊本市	6,754	13	49	7	1	84	784	30	5

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		9	10	11	12	13	14	15	16
都道府県 指定都市	総数	神経有棘 赤血球症	シャル コー・マ リー・トゥー ス病	重症筋無 力症	先天性筋 無力症候 群	多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎	慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ チー	封入体筋 炎	クロウ・深 瀬症候群
全国	1,021,606	35	781	25,568	11	21,967	5,108	756	223

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	－	23	506	－	611	111	15	5
仙台市	9,247	－	13	240	－	241	47	11	1
さいたま市	8,612	－	6	227	1	199	42	3	2
千葉市	7,005	－	3	187	－	140	22	9	2
横浜市	26,905	1	20	660	－	666	138	27	6
川崎市	9,937	－	8	263	－	246	46	6	6
相模原市	5,722	－	3	179	－	140	22	1	3
新潟市	6,469	－	5	186	－	142	32	5	2
静岡市	5,116	－	3	138	－	100	24	6	－
浜松市	5,915	－	3	158	－	102	29	10	1
名古屋市	15,751	－	6	381	－	365	105	11	4
京都市	13,192	－	4	281	－	277	64	11	1
大阪市	21,320	1	22	484	－	494	110	14	2
堺市	7,329	1	2	171	－	151	26	3	1
神戸市	13,300	－	10	355	－	270	73	13	4
岡山市	6,638	－	4	178	－	135	54	9	3
広島市	9,727	－	5	236	－	209	39	10	2
北九州市	8,489	1	12	222	－	162	26	9	3
福岡市	11,452	2	9	299	－	293	48	5	1
熊本市	6,754	－	7	182	－	141	32	7	1

告示番号		17	18	19	20	21	22	23	24
都道府県 指定都市	総数	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎
全国	1,021,606	11,255	26,630	1,582	252	1,608	13,431	481	66

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	210	612	28	6	29	301	7	2
仙台市	9,247	84	230	17	3	16	128	6	—
さいたま市	8,612	102	181	15	2	13	119	6	—
千葉市	7,005	83	201	12	4	8	64	6	—
横浜市	26,905	262	629	27	8	43	293	9	—
川崎市	9,937	88	245	15	4	21	123	2	—
相模原市	5,722	66	112	10	—	11	77	2	—
新潟市	6,469	76	212	13	4	12	113	2	—
静岡市	5,116	69	164	14	2	7	76	3	—
浜松市	5,915	66	160	6	—	12	71	4	1
名古屋市	15,751	151	346	29	6	25	211	4	—
京都市	13,192	132	301	11	3	20	132	3	—
大阪市	21,320	177	530	26	8	33	288	5	1
堺市	7,329	61	175	13	2	14	92	1	—
神戸市	13,300	106	279	11	2	20	193	4	—
岡山市	6,638	74	125	8	1	8	72	—	—
広島市	9,727	79	214	13	1	13	191	—	1
北九州市	8,489	71	187	7	3	15	118	5	—
福岡市	11,452	139	314	30	3	17	139	4	—
熊本市	6,754	73	169	11	1	19	81	1	—

告示番号		25	26	27	28	29	30	31	32
都道府県 指定都市	総数	進行性多 巣性白質 脳症	HTLV-1関 連脊髄症	特発性基 底核石灰 化症	全身性アミ ロイドーシ ス	ウルリッヒ 病	遠位型ミオ パチー	ベスレムミ オパチー	自己貪食 空胞性ミオ パチー
全国	1,021,606	88	977	127	4,588	21	294	19	9

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	3	12	2	79	—	7	1	—
仙台市	9,247	—	5	—	39	—	8	—	—
さいたま市	8,612	—	3	—	32	2	2	—	—
千葉市	7,005	—	5	—	20	—	1	—	—
横浜市	26,905	5	14	2	90	—	3	—	—
川崎市	9,937	1	8	—	28	—	4	—	—
相模原市	5,722	—	1	—	18	—	4	—	—
新潟市	6,469	1	3	1	28	—	4	—	—
静岡市	5,116	—	3	1	26	—	1	—	—
浜松市	5,915	—	1	—	30	—	—	—	—
名古屋市	15,751	—	7	3	70	1	1	—	—
京都市	13,192	3	4	2	61	—	3	—	—
大阪市	21,320	—	22	6	78	1	3	—	—
堺市	7,329	—	11	2	21	—	1	—	—
神戸市	13,300	1	8	2	67	—	4	—	—
岡山市	6,638	—	4	—	32	—	4	—	—
広島市	9,727	4	5	1	53	—	5	—	1
北九州市	8,489	—	17	1	67	—	2	—	—
福岡市	11,452	1	24	1	61	—	2	—	—
熊本市	6,754	—	17	—	45	—	5	—	—

告示番号		33	34	35	36	37	38	39	40
都道府県 指定都市	総数	シュワル ツ・ヤンペ ル症候群	神経線維 腫症	天疱瘡	表皮水疱 症	膿疱性乾 癬(汎発 型)	スティーヴ ンス・ジョン ソン症候群	中毒性表 皮壊死症	高安動脈 炎
全国	1,021,606	1	4,056	3,236	290	2,070	169	70	4,587

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	－	62	100	8	54	6	2	101
仙台市	9,247	－	26	27	2	11	3	－	65
さいたま市	8,612	－	30	25	1	12	－	1	41
千葉市	7,005	－	26	22	3	11	1	－	38
横浜市	26,905	－	98	90	8	43	4	1	135
川崎市	9,937	－	30	17	2	19	4	－	43
相模原市	5,722	－	26	19	2	5	1	－	32
新潟市	6,469	－	28	22	－	9	－	－	42
静岡市	5,116	－	17	23	1	11	－	－	23
浜松市	5,915	－	31	25	－	15	2	1	21
名古屋市	15,751	－	69	51	7	52	1	1	77
京都市	13,192	－	55	36	6	26	5	－	55
大阪市	21,320	－	88	44	7	30	1	4	101
堺市	7,329	－	35	24	3	19	5	－	39
神戸市	13,300	－	45	64	3	41	4	1	42
岡山市	6,638	－	19	28	1	14	2	1	25
広島市	9,727	－	45	42	2	16	－	－	33
北九州市	8,489	－	32	26	－	25	1	－	40
福岡市	11,452	－	47	41	4	29	－	－	73
熊本市	6,754	－	30	18	2	16	－	1	19

告示番号		41	42	43	44	45	46	47	48
都道府県 指定都市	総数	巨細胞性 動脈炎	結節性多 発動脈炎	顕微鏡的 多発血管 炎	多発血管 炎性肉芽 腫症	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	悪性関節 リウマチ	バージャー 病	原発性抗 リン脂質抗 体症候群
全国	1,021,606	2,066	2,186	10,626	3,223	5,839	5,075	1,858	892

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	47	46	163	39	138	52	79	25
仙台市	9,247	10	32	101	29	53	26	7	16
さいたま市	8,612	14	19	66	13	44	21	9	14
千葉市	7,005	23	16	124	27	46	45	12	—
横浜市	26,905	106	88	293	84	210	247	34	28
川崎市	9,937	29	23	89	35	68	76	10	10
相模原市	5,722	16	18	54	26	55	45	11	7
新潟市	6,469	5	13	71	34	31	17	13	3
静岡市	5,116	9	18	43	17	29	26	10	12
浜松市	5,915	12	35	63	21	31	42	6	10
名古屋市	15,751	50	33	209	48	78	31	10	15
京都市	13,192	33	45	150	33	76	119	25	16
大阪市	21,320	42	34	242	60	116	81	57	14
堺市	7,329	19	24	103	32	44	32	16	6
神戸市	13,300	30	23	139	58	80	59	22	11
岡山市	6,638	17	15	71	27	43	20	10	6
広島市	9,727	15	25	57	24	68	43	29	15
北九州市	8,489	33	22	84	31	57	81	15	15
福岡市	11,452	8	22	83	40	59	32	27	6
熊本市	6,754	10	17	59	19	34	16	4	5

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		49	50	51	52	53	54	55	56
都道府県 指定都市	総数	全身性エリ テマトーデ ス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグレ ン症候群	成人スチ ル病	再発性多 発軟骨炎	ペーチェッ ト病
全国	1,021,606	64,304	25,259	26,851	10,009	18,118	4,206	936	15,122

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	1,148	466	396	147	2,212	93	18	356
仙台市	9,247	572	200	149	120	107	34	10	150
さいたま市	8,612	660	229	257	97	100	38	4	169
千葉市	7,005	514	200	147	72	57	29	8	120
横浜市	26,905	1,808	676	656	298	360	119	34	401
川崎市	9,937	684	275	247	91	110	46	15	155
相模原市	5,722	392	155	144	83	41	21	7	109
新潟市	6,469	408	189	139	75	42	24	5	91
静岡市	5,116	325	129	156	43	65	23	5	69
浜松市	5,915	367	180	160	44	34	17	3	84
名古屋市	15,751	1,057	426	488	115	229	52	17	199
京都市	13,192	789	315	389	96	218	45	17	157
大阪市	21,320	1,377	459	469	215	316	90	18	316
堺市	7,329	500	183	166	59	117	28	3	104
神戸市	13,300	786	343	426	173	239	56	15	164
岡山市	6,638	309	164	144	42	94	16	9	93
広島市	9,727	592	175	243	84	110	35	6	135
北九州市	8,489	557	223	316	95	149	49	10	177
福岡市	11,452	749	314	296	115	124	58	16	188
熊本市	6,754	404	176	203	66	115	24	2	115

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		57	58	59	60	61	62	63	64
都道府県 指定都市	総数	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病
全国	1,021,606	18,724	4,201	60	8,348	1,178	959	16,972	361

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	382	267	－	168	35	15	388	4
仙台市	9,247	204	32	－	63	8	9	138	4
さいたま市	8,612	90	18	－	63	10	6	120	－
千葉市	7,005	82	21	－	68	14	8	121	1
横浜市	26,905	318	74	2	186	20	32	417	5
川崎市	9,937	120	36	1	76	9	11	153	2
相模原市	5,722	119	19	2	60	6	8	109	－
新潟市	6,469	176	29	－	66	4	7	94	6
静岡市	5,116	117	23	1	36	6	7	90	2
浜松市	5,915	140	17	1	46	8	8	122	5
名古屋市	15,751	200	47	1	131	22	29	288	6
京都市	13,192	287	49	3	118	17	14	236	5
大阪市	21,320	469	80	5	178	30	24	355	11
堺市	7,329	147	27	－	59	9	6	127	3
神戸市	13,300	239	44	－	94	15	27	202	3
岡山市	6,638	179	35	－	46	8	3	79	2
広島市	9,727	133	22	－	62	5	3	137	6
北九州市	8,489	115	16	－	70	12	8	152	5
福岡市	11,452	151	42	－	83	14	6	154	4
熊本市	6,754	155	57	－	45	3	5	88	1

告示番号		65	66	67	68	69	70	71	72
都道府県 指定都市	総数	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靱帯骨化症	後縦靱帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症
全国	1,021,606	1,964	12,447	12,164	6,104	32,406	5,000	18,817	3,701

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	45	221	234	51	517	13	391	112
仙台市	9,247	14	165	144	23	219	15	138	34
さいたま市	8,612	17	86	136	40	237	45	110	25
千葉市	7,005	12	74	77	40	199	8	113	25
横浜市	26,905	71	297	396	102	683	97	545	90
川崎市	9,937	30	121	140	43	223	22	175	49
相模原市	5,722	6	61	45	28	135	24	106	24
新潟市	6,469	12	40	78	27	157	44	125	20
静岡市	5,116	6	90	74	21	125	7	70	26
浜松市	5,915	13	66	54	33	158	4	90	14
名古屋市	15,751	25	225	203	55	413	33	240	84
京都市	13,192	22	217	143	90	468	136	269	51
大阪市	21,320	34	305	297	103	673	90	475	75
堺市	7,329	18	108	77	38	265	23	106	18
神戸市	13,300	22	153	129	52	321	49	207	40
岡山市	6,638	7	108	71	48	263	57	108	20
広島市	9,727	21	223	103	65	193	96	365	26
北九州市	8,489	22	73	59	44	228	125	168	23
福岡市	11,452	20	96	111	64	328	50	227	47
熊本市	6,754	8	104	64	43	198	20	140	20

告示番号		73	74	75	76	77	78	79	80
都道府県 指定都市	総数	下垂体性 TSH分泌 亢進症	下垂体性 PRL分泌 亢進症	クッシング 病	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症	下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症	下垂体前 葉機能低 下症	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)	甲状腺ホ ルモン不 応症
全国	1,021,606	173	2,177	911	36	4,388	19,006	371	45

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	4	32	27	－	106	437	13	1
仙台市	9,247	－	52	10	－	38	146	1	－
さいたま市	8,612	4	10	3	－	29	132	5	1
千葉市	7,005	1	27	11	1	39	133	－	－
横浜市	26,905	2	64	29	－	119	508	10	2
川崎市	9,937	3	22	9	－	30	317	6	1
相模原市	5,722	2	13	6	－	30	112	1	1
新潟市	6,469	1	15	5	－	18	88	2	－
静岡市	5,116	－	21	8	－	35	110	2	－
浜松市	5,915	1	28	11	－	58	156	2	1
名古屋市	15,751	4	42	21	－	119	361	6	－
京都市	13,192	4	24	18	2	56	232	4	－
大阪市	21,320	2	68	12	－	93	423	6	1
堺市	7,329	－	12	7	－	38	280	5	－
神戸市	13,300	4	29	10	－	60	266	10	－
岡山市	6,638	1	14	6	－	24	76	4	－
広島市	9,727	2	29	11	1	18	199	3	－
北九州市	8,489	1	18	10	－	25	135	3	－
福岡市	11,452	6	31	11	4	51	213	4	－
熊本市	6,754	2	28	6	2	30	153	1	－

告示番号		81	82	83	84	85	86	87	88
都道府県 指定都市	総数	先天性副 腎皮質酵 素欠損症	先天性副 腎低形成 症	アジソン病	サルコイ ドーシス	特発性間 質性肺炎	肺動脈性 肺高血圧 症	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症
全国	1,021,606	945	52	327	15,655	17,665	4,319	24	4,843

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	38	2	15	416	288	61	1	62
仙台市	9,247	6	－	1	169	147	37	－	52
さいたま市	8,612	9	－	1	108	173	30	－	45
千葉市	7,005	3	1	5	105	130	37	－	40
横浜市	26,905	30	－	6	256	549	103	1	168
川崎市	9,937	14	1	1	110	184	36	2	57
相模原市	5,722	6	1	－	76	94	25	－	33
新潟市	6,469	9	－	1	122	96	25	－	28
静岡市	5,116	4	－	1	125	46	25	－	20
浜松市	5,915	8	－	2	118	163	27	1	29
名古屋市	15,751	16	3	8	328	256	69	－	68
京都市	13,192	13	－	5	274	215	66	－	55
大阪市	21,320	30	1	11	269	197	99	－	109
堺市	7,329	3	－	4	110	84	27	－	32
神戸市	13,300	14	1	6	150	222	69	1	77
岡山市	6,638	7	－	2	97	108	43	－	37
広島市	9,727	9	－	3	92	144	48	－	43
北九州市	8,489	7	－	2	126	160	37	2	33
福岡市	11,452	18	2	2	133	196	60	－	45
熊本市	6,754	7	1	2	88	103	31	－	32

告示番号		89	90	91	92	93	94	95	96
都道府県 指定都市	総数	リンパ脈管 筋腫症	網膜色素 変性症	バッド・キ アリ症候群	特発性門 脈圧亢進 症	原発性胆 汁性胆管 炎	原発性硬 化性胆管 炎	自己免疫 性肝炎	クローン病
全国	1,021,606	912	22,223	218	301	16,996	1,022	6,884	48,320

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	25	331	2	8	560	27	350	1,293
仙台市	9,247	12	232	—	4	214	11	33	493
さいたま市	8,612	11	188	3	3	143	12	58	514
千葉市	7,005	9	155	2	1	122	8	28	361
横浜市	26,905	26	617	6	8	338	37	152	1,298
川崎市	9,937	8	168	—	—	150	11	64	533
相模原市	5,722	8	180	2	4	83	8	31	242
新潟市	6,469	7	116	1	6	88	1	46	240
静岡市	5,116	4	115	—	1	38	5	25	268
浜松市	5,915	7	82	2	2	40	8	38	376
名古屋市	15,751	10	213	1	3	126	19	59	892
京都市	13,192	14	169	1	2	208	13	71	515
大阪市	21,320	20	611	6	3	287	17	162	1,091
堺市	7,329	9	190	1	1	99	5	61	299
神戸市	13,300	9	222	2	1	151	6	74	615
岡山市	6,638	10	67	—	—	119	12	43	323
広島市	9,727	10	201	2	5	305	13	109	498
北九州市	8,489	6	200	—	1	135	9	57	419
福岡市	11,452	15	192	1	1	251	11	58	734
熊本市	6,754	5	122	2	1	85	5	53	390

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		97	98	99	100	101	102	103	104
都道府県 指定都市	総数	潰瘍性大 腸炎	好酸球性 消化管疾 患	慢性特発 性偽性腸 閉塞症	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症	腸管神経 節細胞僅 少症	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群	CFC症候 群	コステロ症 候群
全国	1,021,606	138,079	1,184	186	1	17	7	7	10

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	3,273	42	3	—	—	—	1	—
仙台市	9,247	1,351	13	6	—	1	1	—	1
さいたま市	8,612	1,575	8	—	—	—	—	—	—
千葉市	7,005	982	9	4	—	—	—	—	—
横浜市	26,905	4,102	30	6	—	1	—	—	1
川崎市	9,937	1,405	13	3	—	—	—	—	—
相模原市	5,722	831	7	1	—	—	—	—	—
新潟市	6,469	1,011	13	4	—	—	—	—	—
静岡市	5,116	784	3	—	—	—	—	—	—
浜松市	5,915	918	3	4	—	1	—	—	—
名古屋市	15,751	2,538	26	4	—	—	—	—	—
京都市	13,192	1,621	11	1	—	—	—	—	—
大阪市	21,320	2,831	24	3	—	—	—	—	—
堺市	7,329	980	5	2	—	—	—	—	—
神戸市	13,300	1,885	21	5	—	—	—	—	—
岡山市	6,638	883	10	1	—	—	—	—	—
広島市	9,727	1,295	19	2	—	—	—	—	—
北九州市	8,489	895	14	—	—	—	—	—	—
福岡市	11,452	1,465	10	1	—	—	—	—	—
熊本市	6,754	1,089	7	1	—	1	—	—	—

告示番号		105	106	107	108	109	110	111	112
都道府県 指定都市	総数	チャー [※] ジ症 候群	クリオピ ^ロ リ ン関連周 期熱症候 群	全身型若 年性特発 性関節炎	TNF受容 体関連周 期性症候 群	非典型溶 血性尿毒 症症候群	ブラウ症候 群	先天性ミオ パチー	マリネス コ・シェー グレン症候 群
全国	1,021,606	25	83	918	33	78	22	351	5

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	1	－	10	－	3	－	4	－
仙台市	9,247	－	1	10	－	1	1	3	－
さいたま市	8,612	1	2	13	－	－	－	5	－
千葉市	7,005	－	－	10	－	1	－	3	－
横浜市	26,905	－	2	37	1	3	1	9	－
川崎市	9,937	1	2	14	－	－	－	4	－
相模原市	5,722	－	－	6	－	－	－	3	－
新潟市	6,469	－	－	4	－	－	－	4	1
静岡市	5,116	1	－	6	2	2	－	2	－
浜松市	5,915	－	－	1	－	1	－	3	－
名古屋市	15,751	－	－	8	－	－	－	3	－
京都市	13,192	1	5	14	－	－	－	4	－
大阪市	21,320	1	－	14	－	2	－	8	－
堺市	7,329	1	－	7	1	－	－	1	－
神戸市	13,300	－	－	14	1	1	－	2	－
岡山市	6,638	－	2	6	4	－	1	2	－
広島市	9,727	－	－	9	1	－	－	5	－
北九州市	8,489	1	1	8	－	－	2	－	－
福岡市	11,452	－	－	4	－	－	－	3	－
熊本市	6,754	－	－	7	－	1	1	－	－

告示番号		113	114	115	116	117	118	119	120
都道府県 指定都市	総数	筋ジストロ フィー	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群	遺伝性周 期性四肢 麻痺	アトピー性 脊髄炎	脊髄空洞 症	脊髄髄膜 瘤	アイザック ス症候群	遺伝性ジ ストニア
全国	1,021,606	5,246	23	60	47	602	124	108	113

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	97	-	-	-	8	3	1	1
仙台市	9,247	76	-	-	-	9	2	1	2
さいたま市	8,612	25	2	-	-	7	-	1	1
千葉市	7,005	29	-	3	-	9	2	1	-
横浜市	26,905	86	-	-	1	14	2	3	1
川崎市	9,937	38	1	-	-	6	-	2	1
相模原市	5,722	20	-	-	-	6	-	2	-
新潟市	6,469	40	-	-	-	1	2	-	1
静岡市	5,116	33	-	4	-	5	1	-	-
浜松市	5,915	24	-	1	1	2	-	-	-
名古屋市	15,751	34	2	1	-	8	1	3	3
京都市	13,192	58	-	-	-	10	1	1	1
大阪市	21,320	116	1	2	-	10	3	1	-
堺市	7,329	44	-	-	-	4	4	-	-
神戸市	13,300	50	-	-	1	10	3	1	2
岡山市	6,638	35	-	1	-	4	3	1	1
広島市	9,727	68	-	2	-	5	1	2	-
北九州市	8,489	18	-	-	2	3	3	1	1
福岡市	11,452	39	-	-	2	7	1	1	-
熊本市	6,754	40	-	-	-	7	-	-	1

告示番号		121	122	123	124	125	126	127	128
都道府県 指定都市	総数	神経フェリ チン症	脳表ヘモ ジデリン沈 着症	禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質脳症	ペリー症候 群	前頭側頭 葉変性症	ビッカース タッフ脳幹 脳炎
全国	1,021,606	2	198	5	187	65	5	1,311	77

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	—	—	—	4	1	—	17	2
仙台市	9,247	—	2	—	2	—	—	6	—
さいたま市	8,612	—	—	—	—	—	—	14	—
千葉市	7,005	—	1	—	—	—	—	9	1
横浜市	26,905	1	7	—	7	2	—	42	3
川崎市	9,937	—	1	—	—	—	—	15	2
相模原市	5,722	—	4	—	1	—	—	5	—
新潟市	6,469	—	2	—	4	—	—	14	—
静岡市	5,116	—	2	—	1	—	—	9	—
浜松市	5,915	—	—	—	—	—	—	9	—
名古屋市	15,751	—	3	—	7	1	—	5	1
京都市	13,192	—	1	—	3	2	—	13	2
大阪市	21,320	—	2	—	6	3	—	31	1
堺市	7,329	—	—	—	1	2	—	7	—
神戸市	13,300	—	1	—	7	2	—	12	1
岡山市	6,638	—	1	—	—	1	—	15	—
広島市	9,727	—	2	—	2	—	1	17	—
北九州市	8,489	—	1	—	—	—	—	14	—
福岡市	11,452	—	1	—	—	—	—	15	3
熊本市	6,754	—	4	—	—	—	—	8	—

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		129	130	131	132	133	134	135	136
都道府県 指定都市	総数	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症	先天性無 痛無汗症	アレキサン ダー病	先天性核 上性球麻 痺	メビウス症 候群	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群	アイカル ディ症候群	片側巨脳 症
全国	1,021,606	46	42	46	8	13	13	15	24

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	1	—	—	—	—	—	—	—
仙台市	9,247	2	—	—	—	—	—	—	—
さいたま市	8,612	—	—	—	—	—	—	1	—
千葉市	7,005	1	—	—	1	—	—	—	2
横浜市	26,905	3	1	—	—	—	—	1	2
川崎市	9,937	—	—	—	—	—	—	—	—
相模原市	5,722	1	—	—	—	—	1	—	—
新潟市	6,469	1	—	—	2	—	—	—	—
静岡市	5,116	—	—	—	—	—	—	—	—
浜松市	5,915	1	—	—	—	—	—	—	—
名古屋市	15,751	—	—	2	1	—	—	—	1
京都市	13,192	—	—	—	—	—	—	1	—
大阪市	21,320	1	—	—	1	—	—	—	—
堺市	7,329	1	—	—	—	—	—	—	—
神戸市	13,300	1	1	—	1	—	—	—	—
岡山市	6,638	—	—	—	2	—	—	—	1
広島市	9,727	—	—	—	1	—	1	—	—
北九州市	8,489	—	—	—	2	—	—	—	—
福岡市	11,452	—	—	—	1	—	—	—	—
熊本市	6,754	1	—	—	—	—	—	—	—

告示番号		137	138	139	140	141	142	143	144
都道府県 指定都市	総数	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症候 群	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん	レノックス・ ガストー症 候群
全国	1,021,606	72	60	38	67	73	4	22	282

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	3	—	2	2	—	—	1	18
仙台市	9,247	—	1	1	2	—	—	—	3
さいたま市	8,612	—	—	—	—	—	—	—	1
千葉市	7,005	—	—	—	—	1	—	—	1
横浜市	26,905	3	—	—	2	1	—	—	2
川崎市	9,937	—	—	1	—	1	—	—	1
相模原市	5,722	—	—	—	—	—	—	—	1
新潟市	6,469	2	2	1	—	—	—	1	11
静岡市	5,116	—	2	—	—	1	—	1	1
浜松市	5,915	—	—	1	—	1	—	—	—
名古屋市	15,751	—	1	1	—	1	—	1	1
京都市	13,192	—	1	—	—	—	—	1	2
大阪市	21,320	8	1	1	1	1	—	—	7
堺市	7,329	—	—	4	2	1	—	—	—
神戸市	13,300	—	—	1	—	—	—	—	2
岡山市	6,638	—	2	—	—	1	—	—	1
広島市	9,727	—	—	—	1	—	—	—	10
北九州市	8,489	—	4	—	—	1	—	—	1
福岡市	11,452	1	1	—	—	2	—	—	3
熊本市	6,754	—	1	1	—	3	—	—	4

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		145	146	147	148	149	150	151	152
都道府県 指定都市	総数	ウエスト症 候群	大田原症 候群	早期ミオク ロニー脳 症	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群	環状20番 染色体症 候群	ラスムッセ ン脳炎	PCDH19 関連症候 群
全国	1,021,606	229	20	10	21	33	15	46	13

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	6	—	—	—	—	—	2	—
仙台市	9,247	3	—	—	—	—	—	—	—
さいたま市	8,612	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	7,005	3	—	—	—	—	—	—	—
横浜市	26,905	2	1	—	1	5	—	1	2
川崎市	9,937	1	—	—	—	—	—	—	1
相模原市	5,722	—	1	—	—	1	—	—	—
新潟市	6,469	4	1	—	—	—	—	1	—
静岡市	5,116	1	—	—	—	—	1	—	—
浜松市	5,915	—	—	—	—	—	—	—	—
名古屋市	15,751	—	—	—	—	—	1	—	—
京都市	13,192	—	—	—	1	—	—	—	—
大阪市	21,320	8	—	1	1	—	—	1	1
堺市	7,329	11	1	—	—	—	—	—	—
神戸市	13,300	3	—	—	—	—	—	—	—
岡山市	6,638	4	—	—	—	—	—	—	—
広島市	9,727	3	—	1	—	—	1	1	—
北九州市	8,489	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡市	11,452	—	—	—	2	—	—	1	—
熊本市	6,754	3	—	—	1	1	—	—	1

告示番号		153	154	155	156	157	158	159	160
都道府県 指定都市	総数	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ク レフナー症 候群	レット症候 群	スタージ・ ウェーバー 症候群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症	先天性魚 鱗癬
全国	1,021,606	55	27	8	98	77	925	86	90

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	4	—	1	4	1	12	3	6
仙台市	9,247	—	—	—	2	1	14	3	—
さいたま市	8,612	—	—	—	—	—	14	—	—
千葉市	7,005	—	—	1	—	—	9	1	—
横浜市	26,905	2	—	—	—	1	17	—	3
川崎市	9,937	1	1	1	—	1	7	—	1
相模原市	5,722	—	1	—	—	—	8	3	—
新潟市	6,469	1	1	—	1	1	9	—	1
静岡市	5,116	—	—	—	2	—	9	—	1
浜松市	5,915	—	1	—	1	1	11	1	—
名古屋市	15,751	3	—	—	1	1	16	—	1
京都市	13,192	2	—	—	1	1	5	1	1
大阪市	21,320	1	1	—	4	—	17	—	—
堺市	7,329	1	—	—	—	—	7	3	—
神戸市	13,300	1	—	—	2	2	13	7	—
岡山市	6,638	—	—	—	1	—	7	—	—
広島市	9,727	—	—	—	2	1	10	—	3
北九州市	8,489	—	—	1	—	—	2	—	—
福岡市	11,452	—	—	—	—	—	9	1	1
熊本市	6,754	—	—	—	—	—	11	—	1

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		161	162	163	164	165	166	167	168
都道府県 指定都市	総数	家族性良 性慢性天 疱瘡	類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)	特発性後 天性全身 性無汗症	眼皮膚白 皮症	肥厚性皮 膚骨膜症	弾性線維 性仮性黄 色腫	マルファン 症候群	エーラス・ ダンロス症 候群
全国	1,021,606	57	3,764	551	28	19	109	1,081	179

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	2	73	19	—	—	2	20	7
仙台市	9,247	—	31	8	—	—	2	7	6
さいたま市	8,612	—	54	7	1	—	2	11	1
千葉市	7,005	—	24	6	1	—	2	4	2
横浜市	26,905	4	110	18	—	1	2	21	5
川崎市	9,937	2	24	1	—	—	2	16	2
相模原市	5,722	—	29	3	—	—	—	7	—
新潟市	6,469	1	30	2	—	—	—	10	2
静岡市	5,116	—	21	2	—	—	—	2	3
浜松市	5,915	—	23	4	—	—	—	6	—
名古屋市	15,751	—	73	6	—	—	1	15	3
京都市	13,192	—	58	15	—	—	3	20	4
大阪市	21,320	—	82	7	1	1	3	35	4
堺市	7,329	—	24	2	—	—	1	8	1
神戸市	13,300	—	85	16	1	—	1	22	4
岡山市	6,638	—	20	6	—	—	—	6	—
広島市	9,727	—	27	5	—	—	3	16	1
北九州市	8,489	—	22	1	—	—	1	9	—
福岡市	11,452	—	28	2	—	—	2	10	—
熊本市	6,754	—	30	4	—	—	—	2	1

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		169	170	171	172	173	174	175	176
都道府県 指定都市	総数	メンケス病	オクシピタル・ホーン症候群	ウィルソン病	低ホスファターゼ症	VATER症候群	那須・ハコラ病	ウィーバー症候群	コフィン・ローリー症候群
全国	1,021,606	1	1	715	26	15	4	—	5

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	—	—	17	1	—	—	—	—
仙台市	9,247	—	—	3	—	—	—	—	1
さいたま市	8,612	—	—	10	—	—	—	—	—
千葉市	7,005	—	—	1	1	—	—	—	—
横浜市	26,905	—	—	17	1	—	—	—	1
川崎市	9,937	—	—	9	1	2	—	—	—
相模原市	5,722	—	—	2	—	—	—	—	—
新潟市	6,469	—	—	3	—	—	—	—	—
静岡市	5,116	—	—	—	—	—	—	—	—
浜松市	5,915	—	—	1	—	1	—	—	—
名古屋市	15,751	—	—	11	1	—	—	—	—
京都市	13,192	—	—	6	—	—	1	—	—
大阪市	21,320	—	—	12	—	1	—	—	—
堺市	7,329	—	—	13	—	—	—	—	—
神戸市	13,300	—	—	12	2	—	—	—	—
岡山市	6,638	—	—	3	—	—	—	—	—
広島市	9,727	—	—	7	1	—	—	—	—
北九州市	8,489	—	—	3	—	—	—	—	—
福岡市	11,452	1	—	7	—	—	—	—	—
熊本市	6,754	—	—	3	—	—	—	—	—

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		177	178	179	180	181	182	183	184
都道府県 指定都市	総数	有馬症候 群	モワット・ ウィルソン 症候群	ウィリアム ズ症候群	ATR-X 症候群	クルーゾン 症候群	アペール 症候群	ファイ ファー症候 群	アント レー・ビク スラー症候 群
全国	1,021,606	11	13	49	7	19	6	6	3

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	1	—	1	—	1	1	—	—
仙台市	9,247	1	—	—	—	—	—	—	—
さいたま市	8,612	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	7,005	—	—	—	—	—	—	1	—
横浜市	26,905	—	—	2	—	—	—	—	—
川崎市	9,937	—	—	—	—	1	—	—	—
相模原市	5,722	—	—	—	—	—	—	—	—
新潟市	6,469	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡市	5,116	—	—	—	—	—	—	—	—
浜松市	5,915	—	—	—	—	—	—	—	—
名古屋市	15,751	—	—	—	1	—	—	—	—
京都市	13,192	—	—	1	—	—	—	—	—
大阪市	21,320	—	—	—	2	—	—	1	—
堺市	7,329	—	—	—	1	—	—	—	—
神戸市	13,300	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山市	6,638	—	—	—	—	—	1	1	—
広島市	9,727	—	—	1	—	1	—	—	—
北九州市	8,489	—	—	2	—	1	—	—	—
福岡市	11,452	—	—	2	—	—	—	—	—
熊本市	6,754	—	—	—	—	—	—	1	—

告示番号		185	186	187	188	189	190	191	192
都道府県 指定都市	総数	コフィン・シ リス症候群	ロスムン ド・トムソン 症候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群	無脾症候 群	鰓耳腎症 候群	ウェルナー 症候群	コケイン症 候群
全国	1,021,606	4	3	14	54	84	8	102	5

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	—	—	2	—	2	—	1	—
仙台市	9,247	—	—	—	—	—	—	1	—
さいたま市	8,612	—	—	—	—	—	—	3	—
千葉市	7,005	—	—	—	—	2	—	—	—
横浜市	26,905	—	—	1	1	3	1	2	—
川崎市	9,937	—	—	—	1	1	—	1	—
相模原市	5,722	—	—	—	1	—	—	1	—
新潟市	6,469	—	—	—	1	—	—	—	—
静岡市	5,116	—	—	—	—	2	—	—	—
浜松市	5,915	—	—	—	—	—	—	2	—
名古屋市	15,751	—	—	—	—	—	—	2	—
京都市	13,192	—	—	1	—	—	—	1	—
大阪市	21,320	—	—	—	—	2	—	—	—
堺市	7,329	—	—	—	1	2	—	1	—
神戸市	13,300	—	—	—	—	1	—	—	—
岡山市	6,638	—	—	—	1	2	—	2	—
広島市	9,727	—	—	1	1	1	—	—	—
北九州市	8,489	—	—	—	—	—	1	—	—
福岡市	11,452	—	1	—	1	—	1	1	—
熊本市	6,754	—	—	—	—	—	—	1	—

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		193	194	195	196	197	198	199	200
都道府県 指定都市	総数	プラダー・ ウィリ症候 群	ソトス症候 群	ヌーナン症 候群	ヤング・シ ンプソン症 候群	1p36欠失 症候群	4p欠失症 候群	5p欠失症 候群	第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群
全国	1,021,606	172	17	45	－	8	7	6	6

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	4	－	－	－	－	－	－	－
仙台市	9,247	2	－	－	－	－	－	－	－
さいたま市	8,612	3	－	1	－	－	－	－	－
千葉市	7,005	1	－	－	－	－	－	－	－
横浜市	26,905	5	－	1	－	－	－	－	1
川崎市	9,937	2	－	－	－	－	－	－	－
相模原市	5,722	－	－	－	－	－	－	－	－
新潟市	6,469	1	－	－	－	－	－	－	－
静岡市	5,116	1	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	5,915	1	－	－	－	－	－	－	－
名古屋市	15,751	－	－	－	－	－	－	－	－
京都市	13,192	2	－	2	－	－	－	－	－
大阪市	21,320	3	－	1	－	－	－	2	－
堺市	7,329	2	－	－	－	－	1	－	－
神戸市	13,300	2	1	1	－	－	－	－	1
岡山市	6,638	1	－	－	－	－	－	－	－
広島市	9,727	1	1	－	－	－	－	－	－
北九州市	8,489	5	－	－	－	－	－	－	－
福岡市	11,452	－	－	1	－	－	－	－	－
熊本市	6,754	3	－	－	－	－	－	－	－

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		201	202	203	204	205	206	207	208
都道府県 指定都市	総数	アンジェル マン症候 群	スミス・マ ギニス症 候群	22q11.2欠 失症候群	エマヌエル 症候群	脆弱X症候 群関連疾 患	脆弱X症候 群	総動脈幹 遺残症	修正大血 管転位症
全国	1,021,606	30	1	69	5	6	2	32	186

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	—	—	—	—	—	—	2	—
仙台市	9,247	—	—	1	1	—	—	3	5
さいたま市	8,612	—	—	2	—	—	—	—	4
千葉市	7,005	1	—	2	—	—	—	1	2
横浜市	26,905	—	—	5	—	—	—	—	8
川崎市	9,937	—	—	—	—	—	—	—	2
相模原市	5,722	1	—	—	—	—	—	—	1
新潟市	6,469	1	—	2	—	—	—	—	1
静岡市	5,116	—	—	1	—	—	—	—	3
浜松市	5,915	—	—	—	—	—	—	—	1
名古屋市	15,751	1	—	—	—	—	—	—	3
京都市	13,192	—	—	1	—	—	—	—	2
大阪市	21,320	—	—	2	—	—	—	1	5
堺市	7,329	1	—	—	—	—	—	1	2
神戸市	13,300	—	—	—	—	—	—	—	1
岡山市	6,638	—	—	2	—	—	—	—	—
広島市	9,727	1	—	1	—	—	—	1	3
北九州市	8,489	—	—	—	—	—	—	—	1
福岡市	11,452	—	—	—	—	—	—	—	5
熊本市	6,754	—	—	1	—	—	—	—	1

告示番号		209	210	211	212	213	214	215	216
都道府県 指定都市	総数	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症	ファロー四 徴症	両大血管 右室起始 症
全国	1,021,606	244	425	54	183	140	108	689	256

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	1	8	—	3	3	—	6	4
仙台市	9,247	5	6	1	1	1	5	11	6
さいたま市	8,612	5	3	1	4	—	1	6	2
千葉市	7,005	3	1	3	—	—	1	6	1
横浜市	26,905	6	17	—	8	8	3	12	11
川崎市	9,937	1	6	1	4	4	3	5	8
相模原市	5,722	3	5	—	3	2	—	6	2
新潟市	6,469	5	1	—	3	1	1	3	2
静岡市	5,116	—	4	1	—	1	—	2	2
浜松市	5,915	—	4	1	—	—	1	—	—
名古屋市	15,751	3	2	—	1	—	1	8	2
京都市	13,192	1	1	1	1	1	3	5	3
大阪市	21,320	8	12	—	5	5	2	22	6
堺市	7,329	4	3	—	2	—	1	2	2
神戸市	13,300	2	4	—	1	—	1	4	3
岡山市	6,638	1	2	1	1	2	1	5	2
広島市	9,727	1	10	1	—	—	2	5	3
北九州市	8,489	—	—	—	—	1	—	3	1
福岡市	11,452	5	2	1	5	1	4	12	—
熊本市	6,754	2	—	—	—	—	1	5	4

告示番号		217	218	219	220	221	222	223	224
都道府県 指定都市	総数	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群	急速進行性糸球体腎炎	抗糸球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	紫斑病性腎炎
全国	1,021,606	130	223	1	1,147	343	12,221	367	1,023

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	1	4	—	26	7	197	7	20
仙台市	9,247	3	5	—	5	1	93	4	5
さいたま市	8,612	—	4	—	7	4	87	1	6
千葉市	7,005	4	3	—	10	1	78	3	7
横浜市	26,905	2	7	1	17	5	290	3	18
川崎市	9,937	3	3	—	7	3	128	5	9
相模原市	5,722	2	—	—	1	—	60	2	5
新潟市	6,469	2	—	—	5	3	42	1	5
静岡市	5,116	—	1	—	5	2	64	—	12
浜松市	5,915	—	2	—	7	3	65	2	12
名古屋市	15,751	1	3	—	16	5	422	4	22
京都市	13,192	2	6	—	12	3	148	8	12
大阪市	21,320	5	8	—	18	8	300	5	52
堺市	7,329	—	3	—	3	1	96	3	9
神戸市	13,300	1	6	—	18	4	148	3	19
岡山市	6,638	2	3	—	9	4	97	—	10
広島市	9,727	2	3	—	16	6	147	—	13
北九州市	8,489	—	—	—	7	1	48	3	13
福岡市	11,452	4	—	—	6	1	78	3	10
熊本市	6,754	—	1	—	4	3	76	3	11

告示番号		225	226	227	228	229	230	231	232
都道府県 指定都市	総数	先天性腎 性尿崩症	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)	オスラー病	閉塞性細 気管支炎	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性)	肺胞低換 気症候群	α1-アン チトリプシ ン欠乏症	カーニー複 合
全国	1,021,606	45	885	837	35	212	145	16	23

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	1	22	17	-	4	2	-	-
仙台市	9,247	3	6	5	1	1	9	-	2
さいたま市	8,612	-	3	6	-	2	2	-	-
千葉市	7,005	-	7	10	-	-	1	-	-
横浜市	26,905	1	16	27	1	4	3	-	-
川崎市	9,937	-	4	6	-	1	1	-	1
相模原市	5,722	1	1	1	-	-	-	-	-
新潟市	6,469	-	4	2	-	2	-	-	-
静岡市	5,116	2	3	3	-	1	-	-	-
浜松市	5,915	-	2	2	-	1	2	-	-
名古屋市	15,751	-	13	19	-	2	2	-	-
京都市	13,192	-	41	6	-	5	5	-	-
大阪市	21,320	2	14	32	-	6	4	-	1
堺市	7,329	-	9	2	1	5	1	-	-
神戸市	13,300	2	12	18	-	4	1	-	-
岡山市	6,638	-	3	6	1	-	-	-	-
広島市	9,727	-	13	6	-	-	-	1	1
北九州市	8,489	-	17	8	-	3	1	-	-
福岡市	11,452	-	7	9	1	4	2	-	-
熊本市	6,754	1	5	8	-	-	1	-	-

告示番号		233	234	235	236	237	238	239	240
都道府県 指定都市	総数	ウォルフラ ム症候群	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)	副甲状腺 機能低下 症	偽性副甲 状腺機能 低下症	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症	フェニルケ トン尿症
全国	1,021,606	12	－	302	116	14	396	5	264

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	－	－	5	3	－	10	－	5
仙台市	9,247	2	－	2	2	1	1	－	3
さいたま市	8,612	－	－	3	－	－	－	－	1
千葉市	7,005	－	－	2	－	－	7	－	1
横浜市	26,905	1	－	7	7	－	15	－	9
川崎市	9,937	－	－	2	－	－	6	－	3
相模原市	5,722	－	－	－	2	－	2	－	1
新潟市	6,469	－	－	1	3	－	－	－	3
静岡市	5,116	－	－	－	1	－	2	－	－
浜松市	5,915	－	－	3	－	1	4	－	－
名古屋市	15,751	1	－	4	－	1	4	－	5
京都市	13,192	－	－	4	－	－	4	1	1
大阪市	21,320	－	－	18	5	－	8	－	8
堺市	7,329	－	－	1	－	－	8	－	2
神戸市	13,300	－	－	2	3	－	8	－	6
岡山市	6,638	－	－	1	1	－	2	－	3
広島市	9,727	－	－	2	－	－	4	－	2
北九州市	8,489	－	－	1	－	－	2	－	5
福岡市	11,452	－	－	3	－	2	5	1	－
熊本市	6,754	－	－	2	－	－	1	1	2

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		241	242	243	244	245	246	247	248
都道府県 指定都市	総数	高チロシン 血症1型	高チロシン 血症2型	高チロシン 血症3型	メープルシ ロップ尿症	プロピオン 酸血症	メチルマロ ン酸血症	イソ吉草酸 血症	グルコース トランス ポーター1 欠損症
全国	1,021,606	2	—	1	13	15	30	3	14

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	—	—	—	—	1	—	—	—
仙台市	9,247	—	—	—	—	—	—	—	—
さいたま市	8,612	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	7,005	—	—	—	—	—	—	—	—
横浜市	26,905	—	—	—	—	1	1	—	—
川崎市	9,937	—	—	—	—	—	—	—	—
相模原市	5,722	—	—	—	—	—	1	—	—
新潟市	6,469	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡市	5,116	—	—	—	—	—	—	—	—
浜松市	5,915	—	—	—	—	—	—	—	—
名古屋市	15,751	—	—	—	—	—	—	—	—
京都市	13,192	—	—	—	—	1	—	—	1
大阪市	21,320	1	—	—	—	—	—	—	—
堺市	7,329	—	—	—	—	—	1	—	—
神戸市	13,300	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山市	6,638	—	—	—	—	—	—	—	—
広島市	9,727	—	—	—	—	—	—	—	—
北九州市	8,489	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡市	11,452	—	—	—	—	1	1	—	—
熊本市	6,754	—	—	—	—	1	—	—	—

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		249	250	251	252	253	254	255	256
都道府県 指定都市	総数	グルタル 酸血症1型	グルタル 酸血症2型	尿素サイク ル異常症	リジン尿性 蛋白不耐 症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィリ ン症	複合カル ボキシラー ゼ欠損症	筋型糖原 病
全国	1,021,606	4	7	92	27	—	47	6	22

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	—	—	—	2	—	—	—	—
仙台市	9,247	—	—	—	—	—	—	—	1
さいたま市	8,612	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	7,005	—	—	—	—	—	—	—	2
横浜市	26,905	—	1	3	—	—	1	—	—
川崎市	9,937	—	—	—	—	—	—	—	—
相模原市	5,722	—	—	1	—	—	—	—	—
新潟市	6,469	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡市	5,116	—	—	1	—	—	—	—	1
浜松市	5,915	—	—	2	—	—	1	—	—
名古屋市	15,751	—	—	—	—	—	—	—	—
京都市	13,192	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市	21,320	—	1	2	—	—	—	—	—
堺市	7,329	—	—	—	—	—	1	—	—
神戸市	13,300	—	—	2	—	—	—	—	—
岡山市	6,638	—	—	1	—	—	—	—	—
広島市	9,727	—	—	—	—	—	2	—	—
北九州市	8,489	—	—	3	—	—	—	—	—
福岡市	11,452	—	—	—	—	—	1	—	—
熊本市	6,754	—	—	—	—	—	1	—	—

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		257	258	259	260	261	262	263	264
都道府県 指定都市	総数	肝型糖原 病	ガラクトー スー１ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラーゼ 欠損症	レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 損症	シトステ ロール血 症	タンジール 病	原発性高 カイロミク ロン血症	脳腱黄色 腫症	無βリポタ ンパク血症
全国	1,021,606	101	2	4	24	9	46	48	4

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	1	－	－	－	－	1	－	－
仙台市	9,247	1	－	－	－	－	－	－	1
さいたま市	8,612	1	－	－	－	－	1	－	－
千葉市	7,005	1	－	－	－	－	1	－	－
横浜市	26,905	2	－	－	－	－	2	－	－
川崎市	9,937	3	－	－	－	－	－	－	－
相模原市	5,722	－	－	1	－	－	－	－	－
新潟市	6,469	1	－	－	－	－	－	－	－
静岡市	5,116	－	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	5,915	－	－	－	－	－	－	－	－
名古屋市	15,751	4	－	－	－	－	1	－	－
京都市	13,192	1	－	－	－	－	1	－	－
大阪市	21,320	1	1	－	3	－	－	1	－
堺市	7,329	4	－	－	－	－	－	2	－
神戸市	13,300	－	－	－	－	－	1	－	－
岡山市	6,638	1	－	－	1	－	－	－	－
広島市	9,727	3	－	－	－	－	－	－	－
北九州市	8,489	－	－	－	－	－	－	－	－
福岡市	11,452	1	－	－	－	－	－	－	－
熊本市	6,754	1	－	－	－	－	－	－	－

告示番号		265	266	267	268	269	270	271	272
都道府県 指定都市	総数	脂肪萎縮 症	家族性地 中海熱	高IgD症候 群	中條・西村 症候群	化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候 群	慢性再発 性多発性 骨髄炎	強直性脊 椎炎	進行性骨 化性線維 異形成症
全国	1,021,606	33	530	2	7	7	102	4,552	25

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	－	25	－	－	－	2	74	－
仙台市	9,247	1	3	－	－	－	－	42	－
さいたま市	8,612	－	7	－	－	－	1	21	－
千葉市	7,005	－	3	－	－	－	－	36	－
横浜市	26,905	2	18	－	－	－	4	129	－
川崎市	9,937	1	10	－	－	－	1	55	1
相模原市	5,722	－	6	－	－	－	1	13	1
新潟市	6,469	－	2	－	－	－	2	26	1
静岡市	5,116	1	3	－	－	－	1	15	2
浜松市	5,915	1	2	－	－	－	－	20	－
名古屋市	15,751	－	11	－	－	－	3	115	－
京都市	13,192	－	1	－	－	－	5	65	1
大阪市	21,320	－	5	－	－	－	1	91	1
堺市	7,329	－	4	－	－	－	1	29	－
神戸市	13,300	－	4	－	－	－	1	81	－
岡山市	6,638	1	1	－	－	－	4	20	－
広島市	9,727	－	3	－	－	－	1	41	－
北九州市	8,489	－	6	－	－	－	5	66	－
福岡市	11,452	1	6	－	－	－	2	58	－
熊本市	6,754	－	6	－	－	－	1	17	－

告示番号		273	274	275	276	277	278	279	280
都道府県 指定都市	総数	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症	骨形成不 全症	タナトフォ リック骨異 形成症	軟骨無形 成症	リンパ管腫 症／ゴー ハム病	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)
全国	1,021,606	21	121	5	88	56	17	47	104

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	－	2	－	－	－	3	3	7
仙台市	9,247	－	2	－	1	2	－	1	4
さいたま市	8,612	－	1	－	－	1	－	－	－
千葉市	7,005	－	1	－	1	－	－	－	－
横浜市	26,905	1	1	－	4	3	1	－	2
川崎市	9,937	－	1	－	2	1	1	－	1
相模原市	5,722	－	－	－	－	－	－	1	－
新潟市	6,469	1	－	－	1	－	－	－	1
静岡市	5,116	－	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	5,915	－	－	－	2	－	－	－	1
名古屋市	15,751	1	3	－	1	3	－	－	1
京都市	13,192	－	4	－	－	－	－	2	－
大阪市	21,320	－	4	1	－	2	－	3	2
堺市	7,329	－	1	－	－	1	－	－	－
神戸市	13,300	－	1	－	－	－	－	1	－
岡山市	6,638	－	2	－	－	－	－	1	1
広島市	9,727	－	1	－	2	－	－	－	2
北九州市	8,489	－	－	－	1	2	－	－	3
福岡市	11,452	1	－	－	1	－	1	1	1
熊本市	6,754	－	－	－	1	1	－	－	－

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		281	282	283	284	285	286	287	288
都道府県 指定都市	総数	クリッペ ル・トレノ ネー・ ウェーバー 症候群	先天性赤 血球形成 異常性貧 血	後天性赤 芽球癆	ダイヤモンド・ブラック ファン貧血	ファンコニ 貧血	遺伝性鉄 芽球性貧 血	エプスタイン症候群	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症
全国	1,021,606	239	11	829	23	13	13	12	414

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	11	－	14	－	－	－	－	5
仙台市	9,247	3	－	2	2	－	1	－	4
さいたま市	8,612	4	－	8	－	－	1	－	1
千葉市	7,005	2	－	12	－	－	1	－	3
横浜市	26,905	3	1	22	2	－	1	－	9
川崎市	9,937	8	－	9	1	－	－	－	1
相模原市	5,722	1	－	3	－	－	－	－	2
新潟市	6,469	3	－	6	1	－	－	－	2
静岡市	5,116	1	－	6	－	－	－	－	1
浜松市	5,915	1	－	5	－	－	1	－	5
名古屋市	15,751	2	－	17	－	－	－	－	6
京都市	13,192	3	－	4	－	－	－	－	3
大阪市	21,320	4	－	18	－	－	－	－	10
堺市	7,329	－	－	4	－	－	－	－	－
神戸市	13,300	5	－	5	1	－	2	－	7
岡山市	6,638	2	－	2	－	－	－	－	2
広島市	9,727	1	－	5	－	－	－	－	6
北九州市	8,489	2	－	6	－	1	－	－	3
福岡市	11,452	2	－	12	1	－	－	－	1
熊本市	6,754	4	－	5	－	－	－	－	－

告示番号		289	290	291	292	293	294	295	296
都道府県 指定都市	総数	クローンカ イト・カナ ダ症候群	非特異性 多発性小 腸潰瘍症	ヒルシス ブルング 病(全結腸 型又は小 腸型)	総排泄腔 外反症	総排泄腔 遺残	先天性横 隔膜ヘル ニア	乳幼児肝 巨大血管 腫	胆道閉鎖 症
全国	1,021,606	189	88	19	16	42	13	—	422

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	3	1	1	—	—	1	—	5
仙台市	9,247	1	—	—	2	1	—	—	12
さいたま市	8,612	—	—	—	—	—	—	—	4
千葉市	7,005	1	—	—	1	1	—	—	9
横浜市	26,905	2	4	—	1	1	—	—	15
川崎市	9,937	—	—	—	—	1	1	—	9
相模原市	5,722	1	—	—	—	1	—	—	1
新潟市	6,469	1	1	—	—	1	—	—	4
静岡市	5,116	—	—	1	—	—	—	—	—
浜松市	5,915	1	—	—	—	—	—	—	3
名古屋市	15,751	2	1	—	—	—	—	—	7
京都市	13,192	2	—	1	—	—	—	—	4
大阪市	21,320	6	2	—	1	1	—	—	3
堺市	7,329	2	2	—	—	1	—	—	3
神戸市	13,300	4	1	—	—	1	—	—	4
岡山市	6,638	—	2	—	—	2	—	—	3
広島市	9,727	—	1	1	—	1	—	—	9
北九州市	8,489	3	2	1	—	1	1	—	1
福岡市	11,452	1	4	1	—	2	—	—	3
熊本市	6,754	1	—	—	—	—	—	—	1

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		297	298	299	300	301	302	303	304
都道府県 指定都市	総数	アラジール 症候群	遺伝性腭 炎	嚢胞性線 維症	IgG4関連 疾患	黄斑ジスト ロフィー	レーベル 遺伝性視 神経症	アッシャー 症候群	若年発症 型両側性 感音難聴
全国	1,021,606	41	31	12	3,371	217	126	20	42

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	－	2	－	56	7	1	－	3
仙台市	9,247	3	－	－	39	7	1	1	2
さいたま市	8,612	1	－	－	42	2	1	－	－
千葉市	7,005	－	－	－	22	2	－	－	1
横浜市	26,905	－	－	2	102	6	1	1	4
川崎市	9,937	－	－	1	43	2	3	－	1
相模原市	5,722	－	－	－	25	－	2	－	－
新潟市	6,469	－	－	－	23	2	1	－	－
静岡市	5,116	1	－	－	15	－	1	－	－
浜松市	5,915	－	－	－	14	1	－	－	－
名古屋市	15,751	－	1	－	62	2	1	－	－
京都市	13,192	－	1	－	51	1	－	－	1
大阪市	21,320	1	－	1	75	4	6	2	－
堺市	7,329	－	－	－	26	1	1	－	－
神戸市	13,300	1	2	－	56	3	2	－	－
岡山市	6,638	1	－	－	22	1	1	－	－
広島市	9,727	－	－	－	32	－	－	1	－
北九州市	8,489	－	－	－	27	3	－	－	－
福岡市	11,452	－	－	1	20	2	1	1	－
熊本市	6,754	－	2	－	12	3	2	1	－

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		305	306	307	308	309	310	311	312
都道府県 指定都市	総数	遅発性内 リンパ水腫	好酸球性 副鼻腔炎	カナパン病	進行性白 質脳症	進行性ミオ クローヌス てんかん	先天異常 症候群	先天性三 尖弁狭窄 症	先天性僧 帽弁狭窄 症
全国	1,021,606	27	17,525	1	20	41	30	3	12

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	－	288	－	－	－	1	－	－
仙台市	9,247	－	73	－	－	－	1	－	－
さいたま市	8,612	1	157	－	－	－	－	－	－
千葉市	7,005	－	82	－	－	1	－	－	－
横浜市	26,905	1	366	－	－	3	1	－	－
川崎市	9,937	－	170	－	－	－	－	－	－
相模原市	5,722	－	47	－	－	－	－	－	－
新潟市	6,469	－	75	－	－	3	－	－	－
静岡市	5,116	－	67	－	－	－	－	－	1
浜松市	5,915	－	95	－	－	－	－	－	－
名古屋市	15,751	1	211	－	－	－	－	－	－
京都市	13,192	－	270	－	－	－	－	－	2
大阪市	21,320	1	563	－	3	1	2	1	－
堺市	7,329	－	110	－	－	－	－	－	－
神戸市	13,300	－	380	－	－	－	－	－	－
岡山市	6,638	－	107	－	－	－	－	－	－
広島市	9,727	－	210	－	－	－	－	－	－
北九州市	8,489	1	170	－	－	3	－	－	－
福岡市	11,452	－	276	－	－	2	－	－	－
熊本市	6,754	－	85	－	1	－	－	－	－

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		313	314	315	316	317	318	319	320
都道府県 指定都市	総数	先天性肺 静脈狭窄 症	左肺動脈 右肺動脈 起始症	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 関連腎症	カルニチン 回路異常 症	三頭酵素 欠損症	シトリン欠 損症	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症	先天性グ リコシルホ スファチジ ルイノシ トール (GPI)欠損 症
全国	1,021,606	1	2	7	19	4	62	2	－

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	－	－	－	－	－	－	－	－
仙台市	9,247	－	－	－	－	－	2	－	－
さいたま市	8,612	－	－	－	－	－	1	－	－
千葉市	7,005	－	－	－	－	－	－	－	－
横浜市	26,905	－	－	－	－	－	2	－	－
川崎市	9,937	－	－	－	－	－	1	－	－
相模原市	5,722	－	－	－	1	－	－	1	－
新潟市	6,469	－	－	1	2	－	－	－	－
静岡市	5,116	－	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	5,915	－	－	－	－	－	－	－	－
名古屋市	15,751	－	－	－	1	－	1	－	－
京都市	13,192	－	－	1	－	－	－	－	－
大阪市	21,320	－	－	－	1	－	1	－	－
堺市	7,329	－	－	－	1	－	－	－	－
神戸市	13,300	－	－	－	1	－	－	－	－
岡山市	6,638	－	－	－	－	－	－	－	－
広島市	9,727	－	－	－	－	－	－	－	－
北九州市	8,489	－	1	－	－	－	－	－	－
福岡市	11,452	－	－	－	－	－	1	－	－
熊本市	6,754	－	－	－	－	－	－	－	－

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		321	322	323	324	325	326	327	328
都道府県 指定都市	総数	非ケトーシ ス型高グリ シン血症	β -ケトチ オラーゼ 欠損症	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症	メチルグル タコン酸尿 症	遺伝性自 己炎症疾 患	大理石骨 病	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)	前眼部形 成異常
全国	1,021,606	2	-	4	1	13	23	205	13

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	-	-	-	-	2	-	8	-
仙台市	9,247	-	-	-	-	1	-	3	-
さいたま市	8,612	-	-	-	-	-	-	3	-
千葉市	7,005	-	-	-	-	-	-	5	-
横浜市	26,905	-	-	-	-	1	-	3	-
川崎市	9,937	-	-	-	-	1	1	2	-
相模原市	5,722	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	6,469	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	5,116	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	5,915	-	-	-	-	-	-	1	-
名古屋市	15,751	-	-	-	-	-	-	2	-
京都市	13,192	-	-	-	-	-	-	3	-
大阪市	21,320	-	-	-	-	1	-	9	-
堺市	7,329	-	-	-	-	-	-	4	-
神戸市	13,300	-	-	-	-	-	1	2	-
岡山市	6,638	-	-	-	-	-	1	-	-
広島市	9,727	-	-	-	-	-	-	5	-
北九州市	8,489	-	-	-	-	-	-	5	-
福岡市	11,452	-	-	-	-	-	-	5	-
熊本市	6,754	-	-	-	-	-	-	4	1

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		329	330	331	332	333	334	335	336
都道府県 指定都市	総数	無虹彩症	先天性気 管狭窄症	特発性多 中心性 キャッスル マン病	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群	脳クレアチ ン欠乏症 候群	ネフロン癆	家族性低 βリポタン パク血症1 (ホモ接合 体)
全国	1,021,606	120	41	1,526	4	—	—	3	—

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	—	—	25	1	—	—	—	—
仙台市	9,247	10	1	11	—	—	—	—	—
さいたま市	8,612	1	—	17	—	—	—	—	—
千葉市	7,005	—	1	6	—	—	—	—	—
横浜市	26,905	3	—	36	—	—	—	—	—
川崎市	9,937	1	—	18	—	—	—	—	—
相模原市	5,722	—	—	13	—	—	—	—	—
新潟市	6,469	3	—	4	—	—	—	—	—
静岡市	5,116	5	—	6	—	—	—	—	—
浜松市	5,915	—	—	10	—	—	—	—	—
名古屋市	15,751	3	2	29	—	—	—	—	—
京都市	13,192	3	1	17	—	—	—	—	—
大阪市	21,320	4	—	36	—	—	—	—	—
堺市	7,329	—	—	15	—	—	—	—	—
神戸市	13,300	2	—	25	—	—	—	—	—
岡山市	6,638	—	—	10	—	—	—	—	—
広島市	9,727	—	—	9	—	—	—	—	—
北九州市	8,489	—	—	20	—	—	—	—	—
福岡市	11,452	1	1	13	—	—	—	—	—
熊本市	6,754	—	—	10	—	—	—	—	—

R03病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		337	338
都道府県 指定都市	総数	ホモシステ ン尿症	進行性家 族性肝内 胆汁うっ 滞症
全国	1,021,606	11	2

指定都市
(再掲)

札幌市	23,291	—	—
仙台市	9,247	—	—
さいたま市	8,612	—	—
千葉市	7,005	—	—
横浜市	26,905	—	—
川崎市	9,937	—	—
相模原市	5,722	—	—
新潟市	6,469	—	—
静岡市	5,116	—	—
浜松市	5,915	—	—
名古屋市	15,751	—	—
京都市	13,192	—	—
大阪市	21,320	—	—
堺市	7,329	1	—
神戸市	13,300	—	—
岡山市	6,638	—	—
広島市	9,727	—	—
北九州市	8,489	—	—
福岡市	11,452	—	—
熊本市	6,754	—	—