

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
都道府県 指定都市	総数	球脊髄性 筋萎縮症	筋萎縮性 側索硬化 症	脊髄性筋 萎縮症	原発性側 索硬化症	進行性核 上性麻痺	パーキンソ ン病	大脳皮質 基底核変 性症	ハンチント ン病
全国	1,048,680	1,697	9,765	955	146	12,830	143,267	4,428	892
北海道	58,407	65	406	57	7	769	7,324	259	31
青森県	10,410	11	116	2	4	120	1,336	52	6
岩手県	10,116	11	143	5	3	99	1,591	34	9
宮城県	20,106	54	200	18	2	285	2,797	68	16
秋田県	8,131	19	95	6	-	92	955	35	3
山形県	8,184	31	122	7	1	102	993	31	16
福島県	14,585	39	163	11	2	115	1,760	49	10
茨城県	22,294	62	243	18	2	204	2,709	69	12
栃木県	15,670	29	127	12	2	207	1,922	43	21
群馬県	15,145	28	153	9	1	125	1,937	36	7
埼玉県	52,684	114	498	39	7	535	6,228	164	40
千葉県	47,606	78	443	40	6	527	6,397	213	40
東京都	106,958	155	904	87	16	1,273	13,578	456	73
神奈川県	67,049	114	593	44	17	696	9,624	313	66
新潟県	17,583	53	189	14	1	345	2,402	72	18
富山県	8,337	20	88	5	4	129	1,240	38	11
石川県	9,994	19	112	5	2	191	1,234	50	17
福井県	6,504	6	53	5	1	101	1,084	39	4
山梨県	5,185	14	64	5	1	64	690	24	2
長野県	16,676	24	160	31	-	159	2,369	54	14
岐阜県	13,252	15	169	6	2	174	1,549	48	10
静岡県	27,684	24	264	32	5	312	3,709	96	18
愛知県	49,179	106	464	19	3	454	5,600	158	54
三重県	15,184	29	143	4	2	178	2,122	48	15
滋賀県	12,058	25	117	11	1	145	1,819	63	19
京都府	23,884	22	209	21	2	448	3,666	120	22
大阪府	84,288	115	682	66	12	1,138	11,689	339	79
兵庫県	48,591	73	392	38	10	642	8,015	221	38
奈良県	13,798	17	103	13	2	137	2,165	39	18
和歌山県	8,901	10	73	6	1	82	1,385	29	9
鳥取県	4,840	3	56	8	1	80	900	20	10
島根県	6,654	13	99	13	-	76	1,040	37	11
岡山県	17,996	30	145	24	2	281	2,727	87	28
広島県	24,450	30	245	28	2	233	3,452	93	19
山口県	13,208	18	165	15	1	172	2,346	64	7
徳島県	7,349	19	79	3	1	124	1,031	41	4
香川県	9,795	3	102	2	-	105	1,444	26	5
愛媛県	11,911	13	86	22	1	162	1,543	66	6
高知県	6,152	5	93	4	-	97	874	29	9
福岡県	42,087	47	375	32	11	451	6,341	196	23
佐賀県	7,265	8	72	10	1	78	1,105	33	7
長崎県	13,944	15	121	10	2	224	1,804	70	3
熊本県	16,532	29	161	18	2	259	2,340	99	8
大分県	12,240	23	129	11	1	143	1,524	70	18
宮崎県	9,066	28	131	14	1	93	1,150	52	14
鹿児島県	15,101	24	123	49	-	194	2,323	125	6
沖縄県	11,647	7	95	56	1	210	1,434	60	16

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		9	10	11	12	13	14	15	16
都道府県 指定都市	総数	神経有棘 赤血球症	シャル コー・マ リー・トウ ス病	重症筋無 力症	先天性筋 無力症候 群	多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎	慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ チー	封入体筋 炎	クロウ・深 瀬症候群
全国	1,048,680	36	845	26,387	12	23,105	5,291	847	252
北海道	58,407	3	38	1,388	-	1,500	267	36	15
青森県	10,410	1	10	242	-	274	53	8	-
岩手県	10,116	2	7	279	-	303	59	16	1
宮城県	20,106	1	23	498	-	502	102	22	4
秋田県	8,131	-	2	223	1	195	37	5	1
山形県	8,184	-	6	214	-	180	33	12	3
福島県	14,585	1	12	394	1	369	52	9	3
茨城県	22,294	-	22	643	1	530	148	24	5
栃木県	15,670	-	18	383	1	282	56	15	3
群馬県	15,145	-	13	500	2	344	52	14	8
埼玉県	52,684	1	36	1,530	1	1,288	255	43	13
千葉県	47,606	1	30	1,277	-	987	184	46	13
東京都	106,958	6	119	2,698	1	2,463	508	66	36
神奈川県	67,049	-	39	1,783	1	1,663	318	54	20
新潟県	17,583	1	13	485	-	398	86	10	11
富山県	8,337	-	4	228	-	203	67	13	2
石川県	9,994	-	3	193	-	180	44	4	1
福井県	6,504	1	4	116	-	158	25	5	-
山梨県	5,185	-	7	134	-	144	20	3	1
長野県	16,676	-	23	390	1	395	112	12	9
岐阜県	13,252	-	4	364	1	287	79	15	4
静岡県	27,684	1	26	709	-	625	165	28	8
愛知県	49,179	1	14	1,316	-	1,132	271	40	10
三重県	15,184	-	10	392	-	345	81	16	2
滋賀県	12,058	-	7	272	-	220	76	16	1
京都府	23,884	-	19	517	-	484	124	24	3
大阪府	84,288	5	63	1,883	-	1,748	372	48	12
兵庫県	48,591	2	38	1,157	1	984	246	29	7
奈良県	13,798	1	11	301	-	265	73	23	3
和歌山県	8,901	-	5	195	-	204	57	10	1
鳥取県	4,840	-	6	142	-	100	37	5	-
島根県	6,654	-	4	122	-	128	44	2	2
岡山県	17,996	-	15	465	-	364	145	20	10
広島県	24,450	-	15	574	-	502	97	20	5
山口県	13,208	-	20	296	-	280	92	6	1
徳島県	7,349	-	8	205	-	126	75	6	5
香川県	9,795	-	4	261	-	195	70	7	1
愛媛県	11,911	2	9	348	-	244	82	9	1
高知県	6,152	2	7	170	-	103	21	5	1
福岡県	42,087	3	46	1,041	-	894	161	35	7
佐賀県	7,265	1	5	144	-	161	39	7	3
長崎県	13,944	-	10	308	-	273	64	5	1
熊本県	16,532	-	17	389	-	291	74	23	6
大分県	12,240	-	12	291	-	213	51	7	1
宮崎県	9,066	-	10	231	-	133	61	6	2
鹿児島県	15,101	-	17	345	-	295	95	15	4
沖縄県	11,647	-	14	351	-	151	61	3	2

告示番号		17	18	19	20	21	22	23	24
都道府県 指定都市	総数	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎
全国	1,048,680	10,808	26,476	1,672	253	1,630	13,544	464	58
北海道	58,407	522	1,616	63	8	68	704	20	6
青森県	10,410	114	606	9	-	12	88	8	-
岩手県	10,116	152	318	14	2	22	184	4	-
宮城県	20,106	220	462	40	7	38	271	9	2
秋田県	8,131	113	242	8	7	16	65	7	1
山形県	8,184	94	236	10	2	12	154	5	-
福島県	14,585	149	469	31	-	26	233	1	1
茨城県	22,294	232	542	25	6	40	306	5	1
栃木県	15,670	173	369	32	-	25	168	2	3
群馬県	15,145	155	371	15	2	21	250	7	2
埼玉県	52,684	552	1,304	111	8	64	701	34	2
千葉県	47,606	485	1,217	55	16	56	535	19	-
東京都	106,958	1,044	2,288	189	26	173	1,278	48	4
神奈川県	67,049	653	1,649	101	15	113	823	25	3
新潟県	17,583	238	600	35	12	31	257	7	-
富山県	8,337	108	275	4	1	13	146	1	-
石川県	9,994	113	227	15	4	16	96	9	2
福井県	6,504	75	175	8	1	11	106	3	-
山梨県	5,185	60	169	12	3	5	62	5	1
長野県	16,676	195	706	41	4	28	252	4	-
岐阜県	13,252	138	388	24	5	19	171	5	-
静岡県	27,684	353	733	47	3	40	399	9	1
愛知県	49,179	462	1,089	112	11	59	657	24	2
三重県	15,184	190	392	24	2	22	193	3	1
滋賀県	12,058	137	259	16	5	29	153	6	-
京都府	23,884	241	524	25	5	33	249	8	-
大阪府	84,288	718	1,960	159	20	134	1,056	34	3
兵庫県	48,591	477	1,149	64	11	66	599	15	-
奈良県	13,798	124	301	17	5	22	130	4	-
和歌山県	8,901	69	196	15	-	17	76	1	-
鳥取県	4,840	56	101	5	2	6	61	-	-
島根県	6,654	82	166	13	2	17	68	4	-
岡山県	17,996	210	357	24	10	21	202	11	-
広島県	24,450	232	602	30	7	35	413	8	1
山口県	13,208	150	257	13	-	14	180	4	-
徳島県	7,349	85	161	7	1	7	98	3	-
香川県	9,795	94	176	12	1	9	128	8	-
愛媛県	11,911	98	264	12	1	16	179	8	1
高知県	6,152	95	272	8	1	4	80	1	3
福岡県	42,087	402	1,049	89	9	70	714	21	1
佐賀県	7,265	84	226	13	1	16	112	10	-
長崎県	13,944	138	413	12	4	24	181	7	-
熊本県	16,532	182	540	26	2	31	188	7	2
大分県	12,240	130	275	7	2	25	145	12	1
宮崎県	9,066	126	256	17	6	16	120	5	3
鹿児島県	15,101	196	387	36	6	64	200	17	-
沖縄県	11,647	92	142	27	7	24	113	6	11

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		25	26	27	28	29	30	31	32
都道府県 指定都市	総数	進行性多 巣性白質 脳症	HTLV-1関 連脊髄症	特発性基 底核石灰 化症	全身性アミ ロイドーシ ス	ウルリッヒ 病	遠位型ミオ パチー	バスレムミ オパチー	自己貪食 空胞性ミオ パチー
全国	1,048,680	77	1,016	123	5,587	19	315	21	9
北海道	58,407	4	41	6	239	-	18	1	1
青森県	10,410	1	3	2	46	-	5	-	-
岩手県	10,116	1	10	2	39	-	3	-	-
宮城県	20,106	-	16	3	66	-	13	-	1
秋田県	8,131	-	3	1	36	-	3	-	-
山形県	8,184	1	2	1	42	-	3	-	-
福島県	14,585	2	5	3	70	1	8	-	-
茨城県	22,294	2	7	-	71	-	9	-	-
栃木県	15,670	-	3	3	57	1	2	1	-
群馬県	15,145	1	3	2	63	-	5	-	1
埼玉県	52,684	3	20	3	174	4	15	4	-
千葉県	47,606	4	23	5	202	-	11	-	-
東京都	106,958	14	45	15	442	1	49	7	2
神奈川県	67,049	4	41	3	246	2	11	-	-
新潟県	17,583	3	5	2	88	-	11	-	-
富山県	8,337	-	2	3	68	-	3	-	1
石川県	9,994	-	-	-	69	-	1	-	1
福井県	6,504	1	-	1	46	-	-	-	-
山梨県	5,185	-	-	1	26	-	2	-	-
長野県	16,676	-	1	2	229	2	8	-	-
岐阜県	13,252	2	6	1	81	-	1	-	1
静岡県	27,684	2	15	2	132	-	3	2	-
愛知県	49,179	2	26	3	247	1	2	-	-
三重県	15,184	1	12	1	75	-	9	-	-
滋賀県	12,058	4	5	3	74	-	1	-	-
京都府	23,884	1	8	5	147	-	6	-	-
大阪府	84,288	4	74	17	327	1	23	1	-
兵庫県	48,591	1	38	3	242	-	14	-	-
奈良県	13,798	2	12	-	79	-	9	1	-
和歌山県	8,901	1	6	-	38	-	6	-	-
鳥取県	4,840	1	2	-	30	-	1	2	-
島根県	6,654	-	7	1	49	-	1	1	-
岡山県	17,996	-	9	1	101	-	7	-	-
広島県	24,450	5	7	2	146	1	6	-	1
山口県	13,208	1	13	1	81	1	3	-	-
徳島県	7,349	-	8	-	45	-	1	-	-
香川県	9,795	1	4	2	77	1	2	-	-
愛媛県	11,911	1	11	1	135	-	3	-	-
高知県	6,152	-	2	1	83	-	-	-	-
福岡県	42,087	2	82	9	433	-	8	-	-
佐賀県	7,265	-	31	1	60	-	3	-	-
長崎県	13,944	2	78	2	79	-	3	1	-
熊本県	16,532	-	47	1	199	1	9	-	-
大分県	12,240	2	44	2	153	-	4	-	-
宮崎県	9,066	-	49	1	53	-	5	-	-
鹿児島県	15,101	1	118	4	74	-	2	-	-
沖縄県	11,647	-	72	1	28	2	3	-	-

告示番号		33	34	35	36	37	38	39	40
都道府県 指定都市	総数	シュワルツ・ヤンペ ル症候群	神経線維 腫症	天疱瘡	表皮水疱 症	膿疱性乾 癬(汎発 型)	ステイーヴ ンス・ジョン ソン症候群	中毒性表 皮壊死症	高安動脈 炎
全国	1,048,680	1	4,056	3,176	291	2,132	171	71	4,642
北海道	58,407	-	166	240	17	172	13	4	241
青森県	10,410	-	34	30	2	28	2	-	44
岩手県	10,116	-	40	48	1	27	3	-	36
宮城県	20,106	-	65	71	5	45	3	1	119
秋田県	8,131	-	32	13	1	17	4	1	22
山形県	8,184	-	35	38	1	16	-	-	43
福島県	14,585	-	69	34	7	25	1	-	60
茨城県	22,294	-	60	62	5	38	2	4	146
栃木県	15,670	-	58	39	4	33	2	1	82
群馬県	15,145	-	45	38	8	21	1	1	70
埼玉県	52,684	-	180	180	7	96	6	4	261
千葉県	47,606	-	166	154	16	87	5	1	230
東京都	106,958	-	440	293	29	183	14	4	490
神奈川県	67,049	-	247	189	15	97	10	5	318
新潟県	17,583	-	74	63	-	35	1	1	98
富山県	8,337	-	26	23	3	14	2	-	33
石川県	9,994	-	38	27	4	20	2	-	57
福井県	6,504	-	36	20	2	15	2	2	28
山梨県	5,185	-	22	14	-	13	-	-	17
長野県	16,676	-	73	41	6	25	1	-	57
岐阜県	13,252	-	48	38	3	36	2	-	67
静岡県	27,684	-	117	89	10	66	9	3	105
愛知県	49,179	-	195	175	16	133	7	4	186
三重県	15,184	-	52	43	4	41	5	1	49
滋賀県	12,058	-	45	29	-	17	4	-	48
京都府	23,884	-	93	72	13	43	8	1	112
大阪府	84,288	-	352	230	29	165	17	8	413
兵庫県	48,591	-	164	159	14	106	8	6	170
奈良県	13,798	-	68	36	4	31	2	1	59
和歌山県	8,901	-	40	24	1	13	4	2	25
鳥取県	4,840	-	25	16	4	16	-	3	23
島根県	6,654	-	24	22	1	13	3	-	36
岡山県	17,996	-	71	51	3	34	2	-	79
広島県	24,450	-	106	80	5	48	1	1	78
山口県	13,208	-	47	43	1	21	6	-	45
徳島県	7,349	-	41	29	1	19	4	-	25
香川県	9,795	-	38	24	4	24	-	1	47
愛媛県	11,911	-	39	40	9	16	2	4	53
高知県	6,152	-	22	10	4	12	3	-	15
福岡県	42,087	-	173	133	8	96	4	2	221
佐賀県	7,265	-	29	13	1	14	-	1	27
長崎県	13,944	-	77	30	8	22	1	-	74
熊本県	16,532	-	78	48	4	32	1	2	46
大分県	12,240	-	55	31	4	26	2	1	46
宮崎県	9,066	-	45	23	3	20	2	1	31
鹿児島県	15,101	-	77	36	2	33	-	-	50
沖縄県	11,647	1	29	35	2	28	-	-	60

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		41	42	43	44	45	46	47	48
都道府県 指定都市	総数	巨細胞性 動脈炎	結節性多 発動脈炎	顕微鏡的 多発血管 炎	多発血管 炎性肉芽 腫症	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	悪性関節 リウマチ	バージャー 病	原発性抗 リン脂質抗 体症候群
全国	1,048,680	2,453	2,143	11,078	3,437	6,723	4,966	1,609	1,019
北海道	58,407	115	105	469	138	338	148	179	71
青森県	10,410	6	7	83	16	74	120	35	17
岩手県	10,116	8	18	85	30	44	17	14	11
宮城県	20,106	21	71	215	67	130	49	17	33
秋田県	8,131	2	14	46	15	42	11	9	10
山形県	8,184	6	14	93	11	43	25	32	4
福島県	14,585	10	18	152	40	71	72	38	7
茨城県	22,294	48	38	258	61	119	89	31	15
栃木県	15,670	35	21	187	39	88	30	15	19
群馬県	15,145	20	14	152	53	85	76	25	8
埼玉県	52,684	115	107	535	153	353	220	46	53
千葉県	47,606	166	113	628	179	348	287	67	33
東京都	106,958	381	271	1,189	406	872	488	111	101
神奈川県	67,049	233	190	702	240	571	476	71	71
新潟県	17,583	18	26	168	92	91	42	32	13
富山県	8,337	17	13	61	21	49	33	15	10
石川県	9,994	16	32	95	32	70	46	31	13
福井県	6,504	1	6	40	8	40	28	10	3
山梨県	5,185	7	18	58	19	31	15	10	3
長野県	16,676	22	28	151	44	71	89	19	18
岐阜県	13,252	26	28	160	49	72	29	11	13
静岡県	27,684	53	78	272	96	183	215	21	37
愛知県	49,179	143	105	613	180	301	87	40	44
三重県	15,184	26	32	118	32	76	85	14	15
滋賀県	12,058	25	27	107	30	80	59	15	12
京都府	23,884	55	61	294	54	152	202	36	22
大阪府	84,288	185	135	1,022	267	490	342	178	76
兵庫県	48,591	151	84	544	192	358	179	64	43
奈良県	13,798	43	19	161	44	85	44	24	10
和歌山県	8,901	16	11	102	21	55	33	15	6
鳥取県	4,840	6	7	48	17	30	9	5	6
島根県	6,654	15	8	71	27	44	27	10	4
岡山県	17,996	54	32	228	80	108	54	18	20
広島県	24,450	53	42	221	77	157	102	62	28
山口県	13,208	14	25	112	44	89	65	15	10
徳島県	7,349	8	12	64	24	45	39	18	6
香川県	9,795	39	30	144	41	44	55	11	15
愛媛県	11,911	28	28	143	37	82	46	22	17
高知県	6,152	23	20	58	12	41	45	10	2
福岡県	42,087	97	75	336	167	240	217	65	44
佐賀県	7,265	4	12	58	52	37	28	16	7
長崎県	13,944	35	44	195	61	80	265	24	20
熊本県	16,532	20	29	158	44	92	43	17	15
大分県	12,240	24	15	149	42	51	188	22	3
宮崎県	9,066	5	18	96	24	52	24	16	7
鹿児島県	15,101	28	24	142	33	79	63	48	7
沖縄県	11,647	30	18	95	26	70	60	5	17

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		49	50	51	52	53	54	55	56
都道府県 指定都市	総数	全身性エリ テマトーデ ス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグレ ン症候群	成人スチ ル病	再発性多 発軟骨炎	ベーチェッ ト病
全国	1,048,680	65,145	26,046	27,013	10,099	19,290	4,458	993	15,157
北海道	58,407	3,002	1,191	1,066	362	4,956	227	33	900
青森県	10,410	632	219	191	101	83	54	5	216
岩手県	10,116	621	180	244	107	64	42	10	145
宮城県	20,106	1,315	487	401	259	236	68	22	324
秋田県	8,131	472	144	181	71	75	47	8	99
山形県	8,184	493	168	149	86	69	32	7	133
福島県	14,585	869	383	392	160	161	66	14	282
茨城県	22,294	1,644	578	549	220	475	95	17	373
栃木県	15,670	947	389	419	170	339	63	15	249
群馬県	15,145	874	314	414	102	190	45	15	194
埼玉県	52,684	3,785	1,391	1,653	588	744	212	42	802
千葉県	47,606	3,335	1,225	1,274	458	557	201	44	788
東京都	106,958	7,116	2,667	2,737	1,001	2,096	564	110	1,724
神奈川県	67,049	4,588	1,793	1,689	757	856	305	72	1,021
新潟県	17,583	1,128	456	379	190	122	70	11	249
富山県	8,337	499	219	185	75	100	37	10	92
石川県	9,994	588	257	382	74	225	60	9	143
福井県	6,504	319	156	216	64	72	44	9	88
山梨県	5,185	358	179	104	60	49	22	5	76
長野県	16,676	976	422	425	135	133	54	8	256
岐阜県	13,252	804	386	511	124	189	53	11	145
静岡県	27,684	1,700	777	790	284	349	90	25	375
愛知県	49,179	3,231	1,338	1,389	410	591	219	59	595
三重県	15,184	814	381	525	143	234	49	20	188
滋賀県	12,058	667	265	246	91	154	46	14	142
京都府	23,884	1,379	602	679	171	374	84	31	267
大阪府	84,288	4,902	1,919	1,884	708	1,105	350	72	1,081
兵庫県	48,591	2,762	1,241	1,358	520	802	206	53	577
奈良県	13,798	710	341	252	95	159	59	12	131
和歌山県	8,901	477	217	284	80	153	34	9	96
鳥取県	4,840	248	122	131	36	84	28	-	64
島根県	6,654	302	137	150	67	72	21	4	87
岡山県	17,996	879	446	447	143	274	50	23	250
広島県	24,450	1,400	555	598	209	280	91	23	310
山口県	13,208	807	341	463	151	255	37	4	152
徳島県	7,349	351	174	149	88	126	25	6	83
香川県	9,795	484	278	283	142	144	34	12	164
愛媛県	11,911	676	313	263	191	182	64	19	211
高知県	6,152	380	179	177	67	109	30	5	96
福岡県	42,087	2,618	1,059	1,141	420	562	196	52	777
佐賀県	7,265	453	172	126	68	106	21	7	87
長崎県	13,944	972	355	438	171	261	74	9	235
熊本県	16,532	954	414	454	155	254	61	8	222
大分県	12,240	699	283	227	125	200	57	18	170
宮崎県	9,066	608	265	231	119	149	44	7	162
鹿児島県	15,101	1,084	369	547	160	200	80	10	239
沖縄県	11,647	1,223	299	220	121	320	47	14	97

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		57	58	59	60	61	62	63	64
都道府県 指定都市	総数	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間へモグロビン尿症	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病
全国	1,048,680	18,234	4,318	60	8,302	1,278	1,035	16,599	385
北海道	58,407	1,070	694	2	441	103	38	959	22
青森県	10,410	90	34	-	79	3	7	166	5
岩手県	10,116	240	18	-	93	19	11	257	5
宮城県	20,106	454	65	-	150	26	16	279	7
秋田県	8,131	83	23	-	55	12	9	140	4
山形県	8,184	276	34	-	53	4	9	94	2
福島県	14,585	388	56	-	107	14	7	199	1
茨城県	22,294	273	65	-	182	26	23	289	7
栃木県	15,670	258	44	1	114	11	10	198	4
群馬県	15,145	388	36	-	144	16	16	337	7
埼玉県	52,684	577	107	2	410	62	68	767	16
千葉県	47,606	683	188	3	364	57	55	761	18
東京都	106,958	1,419	442	7	718	97	100	1,386	30
神奈川県	67,049	819	192	5	503	57	76	1,059	17
新潟県	17,583	458	70	1	173	21	15	244	7
富山県	8,337	173	39	-	80	12	10	100	5
石川県	9,994	205	53	1	121	19	8	210	3
福井県	6,504	96	25	1	55	5	5	99	1
山梨県	5,185	136	18	-	42	6	9	71	2
長野県	16,676	395	74	4	144	26	23	315	7
岐阜県	13,252	137	31	-	131	22	22	265	2
静岡県	27,684	482	74	1	211	38	26	451	11
愛知県	49,179	580	129	2	437	89	69	989	26
三重県	15,184	389	69	1	102	25	12	254	2
滋賀県	12,058	217	33	1	131	22	11	231	8
京都府	23,884	495	78	4	206	28	23	382	10
大阪府	84,288	1,823	366	8	712	119	81	1,562	42
兵庫県	48,591	960	154	1	384	62	63	711	19
奈良県	13,798	421	127	-	128	7	18	217	11
和歌山県	8,901	155	44	1	69	19	9	191	7
鳥取県	4,840	158	17	2	35	2	2	65	1
島根県	6,654	132	12	2	80	9	8	94	1
岡山県	17,996	471	104	-	147	26	15	249	2
広島県	24,450	357	76	2	181	16	19	359	13
山口県	13,208	173	27	1	93	21	12	235	4
徳島県	7,349	119	44	-	66	15	8	129	2
香川県	9,795	197	44	2	64	14	6	142	4
愛媛県	11,911	220	40	-	89	9	9	173	4
高知県	6,152	55	20	-	34	4	3	119	4
福岡県	42,087	609	123	2	314	54	35	631	13
佐賀県	7,265	113	24	1	66	8	4	114	3
長崎県	13,944	255	86	-	102	16	8	172	8
熊本県	16,532	422	138	-	118	9	14	222	2
大分県	12,240	241	49	1	98	13	14	217	4
宮崎県	9,066	152	59	-	98	12	11	134	2
鹿児島県	15,101	220	51	1	87	18	6	222	3
沖縄県	11,647	200	22	-	91	5	12	139	7

告示番号		65	66	67	68	69	70	71	72
都道府県 指定都市	総数	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靭帯骨化症	後縦靭帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症
全国	1,048,680	2,062	13,354	12,790	6,092	31,571	4,874	19,256	3,869
北海道	58,407	122	592	600	190	1,560	61	926	276
青森県	10,410	6	121	118	57	423	20	192	31
岩手県	10,116	20	129	99	49	300	14	163	23
宮城県	20,106	34	354	304	78	541	35	342	72
秋田県	8,131	19	89	88	70	251	35	165	23
山形県	8,184	15	158	118	42	148	113	121	8
福島県	14,585	34	109	195	123	499	19	359	37
茨城県	22,294	47	266	253	160	746	35	358	91
栃木県	15,670	33	224	204	63	404	87	343	84
群馬県	15,145	25	267	168	59	391	22	322	49
埼玉県	52,684	116	565	749	265	1,436	359	779	150
千葉県	47,606	118	629	664	232	1,325	120	834	145
東京都	106,958	260	1,169	1,727	502	2,696	410	1,727	464
神奈川県	67,049	156	714	913	263	1,585	172	1,297	258
新潟県	17,583	30	161	251	70	441	114	358	63
富山県	8,337	17	79	98	85	238	7	105	19
石川県	9,994	19	113	110	86	356	11	215	47
福井県	6,504	8	93	87	87	258	56	119	26
山梨県	5,185	12	75	63	48	145	22	41	18
長野県	16,676	31	157	229	68	351	114	326	69
岐阜県	13,252	24	165	157	68	381	72	191	44
静岡県	27,684	56	362	385	133	660	50	490	109
愛知県	49,179	86	675	633	190	1,231	85	833	250
三重県	15,184	20	228	188	116	730	40	248	82
滋賀県	12,058	20	218	194	44	297	120	245	71
京都府	23,884	39	392	265	167	962	242	453	93
大阪府	84,288	174	1,134	981	500	2,755	274	1,568	269
兵庫県	48,591	81	559	506	227	1,223	219	802	150
奈良県	13,798	27	310	182	93	363	39	276	49
和歌山県	8,901	11	112	102	95	431	40	140	48
鳥取県	4,840	8	92	50	50	172	35	91	25
島根県	6,654	12	106	60	73	200	35	103	16
岡山県	17,996	26	327	201	113	682	151	349	60
広島県	24,450	52	478	275	169	726	250	784	71
山口県	13,208	19	156	96	122	529	55	340	34
徳島県	7,349	13	96	86	66	344	29	115	31
香川県	9,795	16	161	95	75	394	46	186	24
愛媛県	11,911	25	69	112	130	522	32	166	47
高知県	6,152	7	93	85	70	327	24	127	17
福岡県	42,087	83	333	372	283	1,348	427	887	141
佐賀県	7,265	11	117	79	59	222	98	167	25
長崎県	13,944	26	244	140	123	483	143	272	52
熊本県	16,532	19	251	138	104	484	68	318	41
大分県	12,240	18	141	105	105	519	216	279	28
宮崎県	9,066	11	66	60	67	328	27	195	47
鹿児島県	15,101	25	162	98	136	752	179	307	55
沖縄県	11,647	31	243	107	117	412	52	232	37

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		73	74	75	76	77	78	79	80
都道府県 指定都市	総数	下垂体性 TSH分泌 亢進症	下垂体性 PRL分泌 亢進症	クッシング 病	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症	下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症	下垂体前 葉機能低 下症	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)	甲状腺ホ ルモン不 応症
全国	1,048,680	200	2,206	960	37	4,348	19,693	398	46
北海道	58,407	12	72	65	1	246	992	30	-
青森県	10,410	2	30	11	-	53	224	2	-
岩手県	10,116	1	13	5	1	34	79	5	-
宮城県	20,106	2	83	17	-	91	347	2	-
秋田県	8,131	1	38	9	-	25	128	1	1
山形県	8,184	-	12	8	-	24	132	1	-
福島県	14,585	4	59	20	5	57	392	5	-
茨城県	22,294	7	22	19	-	76	386	8	-
栃木県	15,670	5	22	13	-	86	333	3	2
群馬県	15,145	4	45	11	1	61	294	-	3
埼玉県	52,684	9	63	35	-	166	883	26	4
千葉県	47,606	7	96	57	6	210	843	10	-
東京都	106,958	23	260	108	-	392	1,636	28	5
神奈川県	67,049	11	146	68	-	283	1,431	25	8
新潟県	17,583	3	33	15	1	77	330	6	-
富山県	8,337	2	20	8	-	46	151	3	-
石川県	9,994	2	22	8	-	46	176	4	-
福井県	6,504	1	3	7	1	24	93	1	-
山梨県	5,185	1	12	2	-	18	74	2	-
長野県	16,676	3	33	18	1	96	309	23	-
岐阜県	13,252	5	12	9	-	59	273	6	2
静岡県	27,684	4	82	33	2	181	586	8	3
愛知県	49,179	13	119	65	1	318	1,039	21	1
三重県	15,184	1	37	16	2	72	240	4	1
滋賀県	12,058	3	22	15	-	49	208	6	1
京都府	23,884	3	46	21	3	88	396	6	-
大阪府	84,288	14	231	50	1	345	2,441	48	5
兵庫県	48,591	12	79	34	1	191	811	26	1
奈良県	13,798	7	25	12	-	59	326	9	-
和歌山県	8,901	1	14	9	-	32	208	3	-
鳥取県	4,840	-	9	2	-	34	118	2	-
島根県	6,654	-	9	11	-	26	122	3	3
岡山県	17,996	1	41	10	1	65	260	7	1
広島県	24,450	3	49	19	-	59	439	7	1
山口県	13,208	1	23	7	-	45	204	1	-
徳島県	7,349	1	8	11	-	34	119	2	-
香川県	9,795	-	18	14	-	66	174	1	1
愛媛県	11,911	4	12	7	1	37	125	9	-
高知県	6,152	-	16	4	-	17	72	1	-
福岡県	42,087	12	113	50	5	196	736	15	2
佐賀県	7,265	2	9	4	-	28	122	3	-
長崎県	13,944	4	25	10	-	41	185	3	-
熊本県	16,532	5	46	14	2	65	370	2	-
大分県	12,240	2	15	11	-	36	155	1	-
宮崎県	9,066	-	33	7	-	30	198	5	-
鹿児島県	15,101	2	12	7	1	38	318	8	-
沖縄県	11,647	-	17	4	-	26	215	6	1

告示番号		81	82	83	84	85	86	87	88
都道府県 指定都市	総数	先天性副 腎皮質酵 素欠損症	先天性副 腎低形成 症	アジソン病	サルコイ ドーシス	特発性間 質性肺炎	肺動脈性 肺高血圧 症	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症
全国	1,048,680	1,014	55	346	15,627	18,399	4,529	25	5,230
北海道	58,407	85	3	38	1,096	851	186	1	161
青森県	10,410	7	2	2	193	188	35	-	39
岩手県	10,116	12	-	2	224	220	48	-	43
宮城県	20,106	16	4	1	393	356	81	-	141
秋田県	8,131	4	1	1	139	106	29	-	21
山形県	8,184	2	-	1	115	181	35	-	52
福島県	14,585	11	-	3	230	396	64	1	90
茨城県	22,294	21	-	6	329	449	103	-	92
栃木県	15,670	11	2	10	336	357	88	1	108
群馬県	15,145	10	-	3	315	314	64	-	61
埼玉県	52,684	50	-	13	759	935	206	4	285
千葉県	47,606	44	4	17	653	1,006	204	-	261
東京都	106,958	105	6	38	1,331	1,720	396	2	567
神奈川県	67,049	72	4	21	656	1,286	284	5	382
新潟県	17,583	21	1	2	350	248	69	1	82
富山県	8,337	6	3	1	139	81	40	-	58
石川県	9,994	14	1	4	192	207	48	-	51
福井県	6,504	3	-	1	103	154	36	-	22
山梨県	5,185	5	-	1	101	172	28	1	31
長野県	16,676	11	-	3	237	454	75	-	113
岐阜県	13,252	7	3	2	280	214	78	-	60
静岡県	27,684	30	1	3	509	477	133	1	145
愛知県	49,179	48	4	14	868	969	192	-	242
三重県	15,184	6	1	6	234	258	58	-	62
滋賀県	12,058	17	1	3	142	155	62	1	44
京都府	23,884	17	1	5	405	436	97	-	109
大阪府	84,288	93	3	35	1,154	932	377	-	414
兵庫県	48,591	48	1	17	567	711	244	1	295
奈良県	13,798	9	-	4	173	232	61	1	64
和歌山県	8,901	-	-	6	127	142	52	-	44
鳥取県	4,840	9	-	1	88	91	25	-	28
島根県	6,654	3	1	-	113	198	32	1	38
岡山県	17,996	24	1	3	234	272	103	-	99
広島県	24,450	26	-	7	233	427	126	-	128
山口県	13,208	17	-	4	204	223	53	-	60
徳島県	7,349	3	-	3	136	164	37	1	27
香川県	9,795	10	-	6	130	173	35	-	44
愛媛県	11,911	13	-	3	150	234	54	-	63
高知県	6,152	8	-	3	115	50	19	-	23
福岡県	42,087	48	3	12	542	899	195	2	201
佐賀県	7,265	3	-	3	113	87	34	-	37
長崎県	13,944	12	1	3	212	203	55	-	54
熊本県	16,532	17	1	8	209	306	77	-	75
大分県	12,240	6	1	4	274	287	46	-	42
宮崎県	9,066	14	1	6	187	231	34	1	46
鹿児島県	15,101	9	-	8	191	188	68	-	89
沖縄県	11,647	7	-	9	146	159	63	-	37

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		89	90	91	92	93	94	95	96
都道府県 指定都市	総数	リンパ脈管 筋腫症	網膜色素 変性症	バッド・キ アリ症候群	特発性門 脈圧亢進 症	原発性胆 汁性胆管 炎	原発性硬 化性胆管 炎	自己免疫 性肝炎	クローン病
全国	1,048,680	928	21,263	211	313	16,625	1,106	7,081	50,184
北海道	58,407	45	792	6	20	1,254	50	843	3,031
青森県	10,410	11	122	6	1	160	7	33	555
岩手県	10,116	5	212	4	3	153	18	67	547
宮城県	20,106	21	416	4	4	380	21	80	1,022
秋田県	8,131	3	140	5	1	296	10	68	379
山形県	8,184	5	236	1	5	223	10	19	321
福島県	14,585	7	502	3	5	333	10	62	610
茨城県	22,294	14	539	3	10	281	23	135	1,023
栃木県	15,670	12	413	1	2	150	13	58	747
群馬県	15,145	16	383	2	10	215	21	63	725
埼玉県	52,684	56	1,053	8	25	1,004	69	320	2,662
千葉県	47,606	53	1,296	10	7	695	48	258	2,184
東京都	106,958	135	2,134	20	41	1,649	119	923	4,930
神奈川県	67,049	60	1,486	16	26	862	75	373	3,346
新潟県	17,583	16	333	5	10	224	6	101	703
富山県	8,337	11	159	1	5	161	10	27	466
石川県	9,994	10	130	2	3	204	14	75	500
福井県	6,504	7	99	1	-	89	8	22	259
山梨県	5,185	3	85	1	1	30	5	25	195
長野県	16,676	11	312	3	1	275	20	63	523
岐阜県	13,252	15	145	6	6	145	24	71	672
静岡県	27,684	20	563	6	9	193	21	149	1,428
愛知県	49,179	41	733	6	7	310	65	238	3,171
三重県	15,184	9	249	4	4	311	20	67	666
滋賀県	12,058	7	262	3	-	183	11	69	575
京都府	23,884	23	284	4	7	360	26	122	903
大阪府	84,288	76	2,197	11	19	1,229	97	666	3,737
兵庫県	48,591	42	699	11	4	653	51	349	2,346
奈良県	13,798	6	231	4	6	276	24	106	494
和歌山県	8,901	9	119	1	2	204	11	68	416
鳥取県	4,840	5	64	3	4	101	11	42	169
島根県	6,654	5	122	3	1	92	3	43	266
岡山県	17,996	21	266	4	5	389	17	119	863
広島県	24,450	20	469	5	8	590	24	228	1,188
山口県	13,208	12	212	1	2	278	10	69	642
徳島県	7,349	2	81	2	3	127	14	49	375
香川県	9,795	9	162	-	2	216	5	54	392
愛媛県	11,911	7	303	5	3	136	12	76	597
高知県	6,152	1	136	1	1	57	5	30	275
福岡県	42,087	33	723	5	11	734	38	262	2,349
佐賀県	7,265	6	203	3	1	73	7	21	383
長崎県	13,944	13	419	2	5	239	13	96	520
熊本県	16,532	18	339	3	9	195	13	119	833
大分県	12,240	7	189	5	4	192	6	124	609
宮崎県	9,066	8	317	4	-	156	3	73	418
鹿児島県	15,101	5	513	2	1	180	11	101	645
沖縄県	11,647	7	421	5	9	368	7	55	524

告示番号		97	98	99	100	101	102	103	104
都道府県 指定都市	総数	潰瘍性大腸炎	好酸球性消化管疾患	慢性特発性偽性腸閉塞症	巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	腸管神経節細胞減少症	ルビンシュタイン・ティビ症候群	CFC症候群	コステロ症候群
全国	1,048,680	141,387	1,280	182	2	16	7	8	9
北海道	58,407	7,640	87	10	-	1	1	1	-
青森県	10,410	1,261	6	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	1,179	9	1	-	-	-	-	-
宮城県	20,106	2,664	18	7	-	2	-	-	1
秋田県	8,131	1,462	18	1	-	-	-	-	-
山形県	8,184	1,092	9	1	-	-	-	-	-
福島県	14,585	1,600	12	-	-	1	-	-	-
茨城県	22,294	3,314	12	4	-	1	1	-	1
栃木県	15,670	2,285	28	3	-	1	-	1	-
群馬県	15,145	2,349	28	4	-	-	-	-	-
埼玉県	52,684	8,313	60	4	-	-	-	-	-
千葉県	47,606	6,440	39	9	-	1	-	-	-
東京都	106,958	16,012	108	19	1	2	1	1	2
神奈川県	67,049	9,670	82	14	-	1	-	-	1
新潟県	17,583	2,561	17	7	1	-	-	-	-
富山県	8,337	1,038	16	3	-	-	-	-	-
石川県	9,994	1,115	11	2	-	-	-	-	-
福井県	6,504	779	2	-	-	-	-	-	-
山梨県	5,185	620	8	-	-	-	-	1	-
長野県	16,676	1,927	19	5	-	-	-	-	2
岐阜県	13,252	2,042	12	1	-	-	-	-	-
静岡県	27,684	4,033	22	7	-	1	-	-	-
愛知県	49,179	8,198	58	6	-	2	-	1	-
三重県	15,184	2,014	22	1	-	-	-	-	-
滋賀県	12,058	1,681	23	2	-	-	-	-	-
京都府	23,884	2,892	22	6	-	-	-	-	1
大阪府	84,288	11,623	91	15	-	-	1	-	-
兵庫県	48,591	6,282	78	12	-	-	-	2	-
奈良県	13,798	1,982	10	3	-	-	1	-	-
和歌山県	8,901	1,091	10	3	-	1	-	-	-
鳥取県	4,840	384	5	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	796	12	1	-	-	-	-	-
岡山県	17,996	2,163	41	5	-	-	-	-	-
広島県	24,450	3,125	46	7	-	-	-	-	-
山口県	13,208	1,445	15	1	-	-	-	-	-
徳島県	7,349	901	9	2	-	-	-	-	-
香川県	9,795	1,020	27	-	-	-	-	-	-
愛媛県	11,911	1,575	14	1	-	-	-	-	-
高知県	6,152	568	5	1	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	4,978	45	6	-	-	-	1	-
佐賀県	7,265	900	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	13,944	1,383	41	2	-	-	-	-	-
熊本県	16,532	2,220	17	2	-	1	-	-	-
大分県	12,240	1,541	16	1	-	1	-	-	-
宮崎県	9,066	848	6	1	-	-	1	-	-
鹿児島県	15,101	1,317	15	1	-	-	-	-	1
沖縄県	11,647	1,064	17	1	-	-	1	-	-

告示番号		105	106	107	108	109	110	111	112
都道府県 指定都市	総数	チャージ症 候群	クリオピリン 関連周 期熱症候 群	若年性特 発性関節 炎	TNF受容 体関連周 期性症候 群	非典型溶 血性尿毒 症症候群	ブラウ症候 群	先天性ミオ パチー	マリネス コ・シェー グレン症候 群
全国	1,048,680	34	88	1,060	35	81	21	377	4
北海道	58,407	2	-	25	1	6	-	10	-
青森県	10,410	-	-	14	-	-	-	5	1
岩手県	10,116	-	-	11	-	-	-	3	-
宮城県	20,106	1	1	18	-	2	1	4	-
秋田県	8,131	-	-	8	-	1	-	-	-
山形県	8,184	-	-	17	-	-	-	4	-
福島県	14,585	-	-	10	-	-	-	7	-
茨城県	22,294	1	1	30	-	-	1	9	-
栃木県	15,670	-	-	12	-	-	-	14	-
群馬県	15,145	-	2	18	-	1	-	2	1
埼玉県	52,684	2	7	64	-	5	-	22	-
千葉県	47,606	1	3	46	-	3	-	17	-
東京都	106,958	4	15	137	6	11	1	73	-
神奈川県	67,049	1	4	94	1	5	1	20	-
新潟県	17,583	-	1	15	-	2	-	15	1
富山県	8,337	-	-	13	-	1	1	4	-
石川県	9,994	1	-	15	-	-	1	2	-
福井県	6,504	-	3	4	1	-	-	2	-
山梨県	5,185	-	-	10	1	-	1	1	-
長野県	16,676	3	1	15	-	3	-	3	-
岐阜県	13,252	-	3	14	-	-	1	4	-
静岡県	27,684	1	6	23	2	2	-	11	-
愛知県	49,179	2	2	38	2	3	-	7	-
三重県	15,184	1	1	19	-	4	1	6	-
滋賀県	12,058	-	1	10	1	2	-	6	1
京都府	23,884	1	7	35	-	1	-	8	-
大阪府	84,288	9	4	89	3	6	4	30	-
兵庫県	48,591	-	3	31	4	3	-	13	-
奈良県	13,798	-	-	12	1	-	-	5	-
和歌山県	8,901	-	-	10	-	3	-	3	-
鳥取県	4,840	-	-	8	-	-	-	1	-
島根県	6,654	-	-	8	-	1	-	2	-
岡山県	17,996	-	3	19	4	-	2	8	-
広島県	24,450	-	2	32	1	2	-	9	-
山口県	13,208	-	2	6	-	2	-	7	-
徳島県	7,349	-	-	5	-	2	-	1	-
香川県	9,795	1	2	3	2	-	-	3	-
愛媛県	11,911	-	5	14	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	11	-	-	-	2	-
福岡県	42,087	1	3	23	1	4	2	12	-
佐賀県	7,265	-	-	7	-	-	-	2	-
長崎県	13,944	1	2	8	3	1	1	4	-
熊本県	16,532	-	-	13	-	3	1	2	-
大分県	12,240	-	-	9	1	1	-	3	-
宮崎県	9,066	-	1	9	-	1	1	2	-
鹿児島県	15,101	1	2	16	-	-	-	5	-
沖縄県	11,647	-	1	12	-	-	1	4	-

告示番号		113	114	115	116	117	118	119	120
都道府県 指定都市	総数	筋ジストロ フィー	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群	遺伝性周 期性四肢 麻痺	アトピー性 脊髄炎	脊髄空洞 症	脊髄髄膜 瘤	アイザック ス症候群	遺伝性ジ ストニア
		全国	1,048,680	5,444	29	66	54	623	137
北海道	58,407	250	-	1	2	22	7	5	1
青森県	10,410	129	-	-	-	7	1	-	2
岩手県	10,116	70	-	-	1	5	1	2	-
宮城県	20,106	154	-	1	-	20	3	2	2
秋田県	8,131	40	-	-	-	3	-	-	-
山形県	8,184	61	-	2	-	7	-	1	-
福島県	14,585	97	1	4	-	8	1	-	1
茨城県	22,294	107	-	3	1	16	5	-	3
栃木県	15,670	114	2	-	-	10	9	-	2
群馬県	15,145	82	-	-	-	12	1	3	2
埼玉県	52,684	252	3	2	-	39	3	6	11
千葉県	47,606	178	2	6	2	31	6	4	6
東京都	106,958	667	8	6	3	88	13	14	22
神奈川県	67,049	250	3	2	3	41	3	8	5
新潟県	17,583	100	-	1	-	8	4	-	1
富山県	8,337	43	-	-	-	1	-	-	-
石川県	9,994	18	-	1	-	6	1	3	4
福井県	6,504	40	-	-	1	1	2	-	-
山梨県	5,185	42	-	-	-	2	-	-	-
長野県	16,676	113	-	1	2	13	11	-	7
岐阜県	13,252	38	-	-	-	5	-	2	1
静岡県	27,684	183	-	6	3	15	3	4	3
愛知県	49,179	110	4	-	4	25	1	6	11
三重県	15,184	77	-	1	1	17	2	2	2
滋賀県	12,058	51	-	4	-	6	4	-	2
京都府	23,884	119	-	2	1	12	1	2	1
大阪府	84,288	499	1	7	6	26	14	4	7
兵庫県	48,591	249	-	-	2	29	8	3	3
奈良県	13,798	89	1	-	-	2	4	2	3
和歌山県	8,901	63	1	1	-	5	-	-	1
鳥取県	4,840	13	-	-	2	-	-	-	-
島根県	6,654	36	1	1	-	1	2	2	-
岡山県	17,996	111	-	2	1	12	4	11	1
広島県	24,450	124	1	2	3	14	2	5	-
山口県	13,208	75	-	-	1	5	1	4	1
徳島県	7,349	30	-	-	1	5	-	2	-
香川県	9,795	76	-	1	-	9	1	-	2
愛媛県	11,911	46	-	-	1	4	2	1	1
高知県	6,152	24	-	1	-	6	-	-	1
福岡県	42,087	147	-	-	6	29	6	6	6
佐賀県	7,265	26	1	-	1	2	-	1	1
長崎県	13,944	50	-	-	3	10	2	1	3
熊本県	16,532	106	-	-	-	10	-	1	2
大分県	12,240	48	-	-	-	9	-	4	-
宮崎県	9,066	52	-	-	1	3	2	1	1
鹿児島県	15,101	86	-	-	1	13	2	5	3
沖縄県	11,647	109	-	8	1	9	5	-	4

告示番号		121	122	123	124	125	126	127	128
都道府県 指定都市	総数	神経フェリ チン症	脳表ヘモ ジデリン沈 着症	禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質脳症	ペリー症候 群	前頭側頭 葉変性症	ビッカース タッフ脳幹 脳炎
全国	1,048,680	2	227	6	223	68	3	1,352	78
北海道	58,407	-	5	-	10	1	-	45	3
青森県	10,410	-	2	-	4	-	-	13	-
岩手県	10,116	-	1	-	3	-	-	10	2
宮城県	20,106	-	6	-	3	-	-	19	-
秋田県	8,131	-	2	-	1	-	-	10	-
山形県	8,184	-	2	-	1	-	-	11	-
福島県	14,585	-	5	-	2	-	-	22	1
茨城県	22,294	-	4	-	1	2	-	28	3
栃木県	15,670	-	3	1	-	2	-	30	-
群馬県	15,145	-	-	-	-	2	-	20	1
埼玉県	52,684	-	7	-	3	3	-	54	2
千葉県	47,606	-	15	-	6	-	1	55	5
東京都	106,958	-	24	-	15	6	-	147	11
神奈川県	67,049	1	17	-	10	5	-	108	7
新潟県	17,583	-	9	-	5	1	-	19	-
富山県	8,337	-	2	-	3	-	-	7	1
石川県	9,994	-	4	-	-	1	-	12	-
福井県	6,504	-	2	-	1	-	-	9	-
山梨県	5,185	-	2	-	-	1	-	7	-
長野県	16,676	-	4	-	4	1	-	21	-
岐阜県	13,252	-	5	-	1	1	-	7	-
静岡県	27,684	-	8	-	3	2	-	42	1
愛知県	49,179	-	7	-	20	2	-	21	3
三重県	15,184	-	4	2	5	-	-	23	1
滋賀県	12,058	-	-	-	1	2	-	17	1
京都府	23,884	-	4	-	4	3	-	28	3
大阪府	84,288	-	17	-	32	12	-	97	7
兵庫県	48,591	1	7	-	12	2	-	69	5
奈良県	13,798	-	2	-	4	1	-	11	-
和歌山県	8,901	-	1	-	1	-	-	9	-
鳥取県	4,840	-	1	-	1	-	-	5	-
島根県	6,654	-	2	-	-	1	-	7	1
岡山県	17,996	-	6	1	5	2	-	28	2
広島県	24,450	-	7	-	9	2	-	33	-
山口県	13,208	-	2	-	1	-	-	15	-
徳島県	7,349	-	2	-	1	2	-	12	1
香川県	9,795	-	3	-	2	-	-	12	1
愛媛県	11,911	-	3	-	-	1	-	17	2
高知県	6,152	-	1	1	2	-	-	9	-
福岡県	42,087	-	6	-	3	4	1	63	2
佐賀県	7,265	-	2	-	2	-	-	16	1
長崎県	13,944	-	3	-	3	-	-	15	3
熊本県	16,532	-	7	-	10	2	1	28	-
大分県	12,240	-	3	-	3	1	-	34	2
宮崎県	9,066	-	1	-	1	1	-	18	1
鹿児島県	15,101	-	7	1	11	2	-	52	2
沖縄県	11,647	-	-	-	14	-	-	17	3

告示番号		129	130	131	132	133	134	135	136
都道府県 指定都市	総数	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症	先天性無 痛無汗症	アレキサン ダー病	先天性核 上性球麻 痺	メビウス症 候群	中隔視神 経形成異 常症/ドモ ルシア症 候群	アイカル ディ症候群	片側巨脳 症
全国	1,048,680	47	45	50	7	14	14	13	23
北海道	58,407	1	-	2	1	-	3	-	-
青森県	10,410	1	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	-	-	1	-	-	1	-	-
宮城県	20,106	4	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	8,131	-	-	-	-	-	1	-	-
山形県	8,184	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	14,585	-	-	2	-	-	-	1	2
茨城県	22,294	2	-	3	1	1	-	-	-
栃木県	15,670	3	1	1	-	-	1	1	1
群馬県	15,145	-	1	2	-	1	1	-	1
埼玉県	52,684	4	2	1	-	1	-	2	2
千葉県	47,606	3	2	3	-	-	-	-	3
東京都	106,958	6	7	4	-	5	-	2	3
神奈川県	67,049	4	2	1	-	-	1	1	2
新潟県	17,583	1	-	2	-	-	-	-	-
富山県	8,337	-	1	-	-	-	-	1	-
石川県	9,994	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	6,504	4	-	1	1	-	-	-	1
山梨県	5,185	-	2	1	-	-	-	-	-
長野県	16,676	3	5	1	-	-	-	-	-
岐阜県	13,252	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	27,684	2	1	-	-	-	2	-	-
愛知県	49,179	-	2	2	-	-	-	1	2
三重県	15,184	-	-	1	-	-	-	-	1
滋賀県	12,058	-	1	1	-	-	-	-	-
京都府	23,884	-	-	1	-	-	-	1	-
大阪府	84,288	4	4	2	1	1	1	-	-
兵庫県	48,591	1	2	2	1	-	-	-	2
奈良県	13,798	-	1	1	-	-	-	-	-
和歌山県	8,901	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	-	1	-	-	-	-	-
岡山県	17,996	-	-	2	-	-	2	1	2
広島県	24,450	2	-	1	-	2	-	-	-
山口県	13,208	-	1	-	-	1	-	-	-
徳島県	7,349	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	9,795	-	-	2	1	-	-	-	-
愛媛県	11,911	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	-	1	5	-	2	1	-	-
佐賀県	7,265	-	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	13,944	-	1	1	-	-	-	1	-
熊本県	16,532	1	2	-	-	-	-	-	-
大分県	12,240	-	1	-	-	-	-	-	1
宮崎県	9,066	-	2	1	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,101	-	-	-	-	-	-	1	-
沖縄県	11,647	1	-	2	1	-	-	-	-

告示番号		137	138	139	140	141	142	143	144
都道府県 指定都市	総数	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症候 群	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん	レノックス・ ガストー症 候群
全国	1,048,680	77	76	44	84	72	4	19	348
北海道	58,407	7	5	3	6	-	2	1	51
青森県	10,410	-	1	-	-	-	-	-	1
岩手県	10,116	-	1	-	-	1	-	-	-
宮城県	20,106	-	1	3	2	-	-	-	5
秋田県	8,131	-	-	-	1	1	-	-	-
山形県	8,184	1	-	-	1	-	-	-	1
福島県	14,585	-	-	-	4	1	-	1	4
茨城県	22,294	1	3	1	1	-	-	2	8
栃木県	15,670	-	2	1	3	2	-	2	6
群馬県	15,145	1	-	-	1	1	-	-	4
埼玉県	52,684	3	4	1	5	3	-	1	14
千葉県	47,606	6	4	1	-	4	-	-	12
東京都	106,958	13	6	2	5	15	1	2	27
神奈川県	67,049	5	2	3	4	3	-	-	10
新潟県	17,583	2	3	2	3	-	-	1	26
富山県	8,337	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	9,994	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	6,504	1	-	1	2	2	-	-	8
山梨県	5,185	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	16,676	4	1	-	4	2	-	1	13
岐阜県	13,252	-	-	-	3	-	-	-	2
静岡県	27,684	-	3	1	3	2	-	1	9
愛知県	49,179	1	3	2	1	1	-	1	1
三重県	15,184	-	3	-	4	-	-	2	5
滋賀県	12,058	-	1	3	2	2	-	-	2
京都府	23,884	1	1	-	2	2	-	1	3
大阪府	84,288	13	10	9	10	4	-	-	21
兵庫県	48,591	4	4	2	1	2	-	-	21
奈良県	13,798	2	-	-	-	1	1	1	8
和歌山県	8,901	-	-	-	-	-	-	-	2
鳥取県	4,840	-	-	-	1	-	-	-	-
島根県	6,654	1	-	-	1	-	-	-	4
岡山県	17,996	1	4	-	2	-	-	-	8
広島県	24,450	1	-	1	2	-	-	-	18
山口県	13,208	2	1	-	-	5	-	-	1
徳島県	7,349	1	-	-	-	1	-	-	2
香川県	9,795	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	11,911	-	-	-	-	1	-	-	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	42,087	1	6	1	-	3	-	-	4
佐賀県	7,265	1	1	1	3	-	-	-	10
長崎県	13,944	2	2	1	1	5	-	-	18
熊本県	16,532	-	1	1	2	6	-	-	9
大分県	12,240	1	-	3	-	1	-	1	3
宮崎県	9,066	-	-	-	-	1	-	1	2
鹿児島県	15,101	1	3	-	2	-	-	-	-
沖縄県	11,647	-	-	1	2	-	-	-	3

告示番号		145	146	147	148	149	150	151	152
都道府県 指定都市	総数	ウエスト症 候群	大田原症 候群	早期ミオク ロニ一脳 症	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群	環状20番 染色体症 候群	ラスムッセ ン脳炎	PCDH19 関連症候 群
全国	1,048,680	290	21	9	18	33	12	48	12
北海道	58,407	11	-	-	-	1	-	4	-
青森県	10,410	2	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	4	-	-	-	-	-	1	-
宮城県	20,106	6	-	-	-	-	-	1	-
秋田県	8,131	-	-	-	-	-	-	1	-
山形県	8,184	2	-	-	-	-	-	-	1
福島県	14,585	6	-	1	-	-	-	3	-
茨城県	22,294	13	2	1	2	2	-	5	1
栃木県	15,670	24	1	-	-	1	1	-	-
群馬県	15,145	5	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	52,684	9	4	-	4	2	1	2	-
千葉県	47,606	38	1	1	-	-	1	1	1
東京都	106,958	9	3	1	-	1	1	2	2
神奈川県	67,049	5	3	-	4	21	-	1	3
新潟県	17,583	9	1	-	-	1	-	5	-
富山県	8,337	-	-	-	-	-	-	1	-
石川県	9,994	1	1	1	-	-	-	-	-
福井県	6,504	-	1	1	-	-	-	-	-
山梨県	5,185	2	-	-	-	-	-	-	-
長野県	16,676	10	-	-	-	-	1	1	-
岐阜県	13,252	3	-	-	-	-	-	-	1
静岡県	27,684	3	-	-	-	1	1	1	-
愛知県	49,179	1	1	-	-	-	1	4	-
三重県	15,184	4	-	-	-	-	-	1	-
滋賀県	12,058	8	1	-	-	-	1	1	-
京都府	23,884	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	84,288	60	1	1	-	-	1	2	2
兵庫県	48,591	12	-	-	-	-	1	1	-
奈良県	13,798	11	-	-	1	-	1	2	-
和歌山県	8,901	1	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	17,996	9	-	-	-	1	-	-	-
広島県	24,450	6	-	1	-	-	-	1	-
山口県	13,208	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	7,349	-	-	1	-	-	1	2	-
香川県	9,795	1	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	11,911	1	-	-	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	-	2	-	-	1	-
福岡県	42,087	2	-	-	2	-	-	1	-
佐賀県	7,265	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	13,944	2	-	-	-	1	-	-	-
熊本県	16,532	4	-	-	1	1	-	-	1
大分県	12,240	-	-	-	-	-	-	2	-
宮崎県	9,066	1	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,101	2	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	11,647	3	-	-	1	-	-	1	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		153	154	155	156	157	158	159	160
都道府県 指定都市	総数	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ク レフナー症 候群	レット症候 群	スタージ・ ウェーバー 症候群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症	先天性魚 鱗癬
全国	1,048,680	65	21	4	109	75	1,017	82	100
北海道	58,407	5	-	-	10	3	37	3	10
青森県	10,410	-	1	-	2	1	12	1	-
岩手県	10,116	-	-	-	1	1	6	-	2
宮城県	20,106	2	-	-	3	2	29	4	-
秋田県	8,131	1	-	-	1	-	6	1	1
山形県	8,184	-	-	-	1	1	13	2	-
福島県	14,585	2	-	-	3	-	10	-	1
茨城県	22,294	3	1	-	5	-	30	-	2
栃木県	15,670	1	-	-	2	2	19	-	-
群馬県	15,145	2	-	-	2	2	17	1	1
埼玉県	52,684	3	-	-	2	3	53	3	4
千葉県	47,606	2	-	1	9	3	45	2	4
東京都	106,958	2	2	-	4	19	135	4	6
神奈川県	67,049	4	2	-	1	7	54	5	7
新潟県	17,583	3	1	-	1	1	12	2	3
富山県	8,337	2	-	-	-	-	10	1	2
石川県	9,994	1	-	-	-	-	7	-	1
福井県	6,504	2	-	-	1	-	8	-	1
山梨県	5,185	1	-	-	2	-	10	-	-
長野県	16,676	-	3	-	3	-	24	-	-
岐阜県	13,252	-	-	-	4	-	15	-	1
静岡県	27,684	-	1	-	5	2	44	7	1
愛知県	49,179	3	1	-	2	2	41	3	7
三重県	15,184	1	3	-	-	-	18	-	2
滋賀県	12,058	-	-	-	3	-	13	2	2
京都府	23,884	4	-	-	1	1	20	3	2
大阪府	84,288	7	2	1	18	3	69	7	5
兵庫県	48,591	1	-	-	5	4	53	12	6
奈良県	13,798	1	-	-	-	3	10	-	3
和歌山県	8,901	-	-	-	-	1	3	2	1
鳥取県	4,840	1	-	-	-	-	4	-	-
島根県	6,654	-	-	-	-	1	2	-	3
岡山県	17,996	2	-	-	3	-	19	3	1
広島県	24,450	-	-	1	2	1	31	-	4
山口県	13,208	-	-	-	-	1	4	2	-
徳島県	7,349	1	-	-	1	-	6	-	1
香川県	9,795	-	-	-	1	2	5	-	2
愛媛県	11,911	1	-	-	-	-	4	-	1
高知県	6,152	-	-	-	-	-	5	-	2
福岡県	42,087	2	-	-	1	2	27	4	2
佐賀県	7,265	-	-	1	2	-	15	-	-
長崎県	13,944	3	3	-	1	2	7	-	4
熊本県	16,532	-	-	-	2	-	15	-	2
大分県	12,240	1	1	-	2	1	11	3	-
宮崎県	9,066	-	-	-	-	1	14	1	-
鹿児島県	15,101	1	-	-	1	1	9	1	2
沖縄県	11,647	-	-	-	2	2	16	3	1

告示番号		161	162	163	164	165	166	167	168
都道府県 指定都市	総数	家族性良 慢性天 疱瘡	類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)	特発性後 天性全身 性無汗症	眼皮膚白 皮症	肥厚性皮 膚骨膜症	弾性線維 性仮性黄 色腫	マルファン 症候群	エーラス・ ダンロス症 候群
全国	1,048,680	63	3,850	636	28	19	132	1,173	217
北海道	58,407	4	244	29	1	-	3	53	13
青森県	10,410	-	32	3	-	1	-	6	1
岩手県	10,116	2	35	7	-	-	-	3	-
宮城県	20,106	1	70	12	-	-	3	10	8
秋田県	8,131	-	22	3	-	1	-	12	1
山形県	8,184	-	34	7	-	-	1	5	1
福島県	14,585	-	49	5	2	-	1	17	1
茨城県	22,294	1	67	15	2	-	-	29	6
栃木県	15,670	1	59	11	-	1	-	17	1
群馬県	15,145	-	37	12	-	-	1	8	9
埼玉県	52,684	3	212	39	1	-	7	65	4
千葉県	47,606	3	149	36	3	-	10	51	13
東京都	106,958	10	397	68	5	1	12	180	33
神奈川県	67,049	5	241	29	-	1	6	65	16
新潟県	17,583	1	57	12	-	-	-	19	3
富山県	8,337	-	27	3	-	-	1	4	-
石川県	9,994	1	42	8	-	-	3	9	1
福井県	6,504	1	39	2	-	-	-	8	-
山梨県	5,185	-	11	1	-	-	1	10	1
長野県	16,676	3	34	5	-	-	3	49	10
岐阜県	13,252	1	45	11	1	2	1	10	-
静岡県	27,684	1	80	15	-	1	1	26	8
愛知県	49,179	4	172	35	-	1	6	41	13
三重県	15,184	2	54	4	1	1	-	13	-
滋賀県	12,058	-	60	4	-	1	-	14	2
京都府	23,884	-	94	20	-	-	5	33	6
大阪府	84,288	2	356	31	1	3	9	108	19
兵庫県	48,591	1	262	40	2	1	8	51	11
奈良県	13,798	1	55	12	2	-	1	8	1
和歌山県	8,901	1	33	5	-	-	4	13	2
鳥取県	4,840	1	21	2	-	-	1	11	-
島根県	6,654	1	27	18	-	-	-	11	1
岡山県	17,996	-	70	13	-	2	-	20	2
広島県	24,450	1	59	16	2	-	4	34	2
山口県	13,208	1	34	4	2	-	2	13	2
徳島県	7,349	-	20	6	-	-	-	2	-
香川県	9,795	-	24	7	1	-	1	12	1
愛媛県	11,911	-	54	8	-	-	3	11	2
高知県	6,152	-	11	3	-	-	2	5	1
福岡県	42,087	2	149	17	1	1	13	40	-
佐賀県	7,265	-	18	3	-	-	2	6	1
長崎県	13,944	1	27	7	-	-	8	12	4
熊本県	16,532	3	58	9	-	-	3	10	3
大分県	12,240	-	53	11	-	-	-	13	3
宮崎県	9,066	1	41	7	-	-	3	7	5
鹿児島県	15,101	2	72	12	-	-	3	14	2
沖縄県	11,647	1	43	9	1	1	-	15	4

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		169	170	171	172	173	174	175	176
都道府県 指定都市	総数	メンケス病	オクシピタル・ホーン 症候群	ウィルソン 病	低ホスファ ターゼ症	VATER症 候群	那須・ハコ ラ病	ウィーバー 症候群	コフィン・ ローリー症 候群
全国	1,048,680	1	2	735	40	14	6	-	5
北海道	58,407	-	-	37	1	-	-	-	-
青森県	10,410	-	-	14	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	-	-	4	-	1	-	-	-
宮城県	20,106	-	-	10	1	-	-	-	1
秋田県	8,131	-	-	6	-	-	-	-	-
山形県	8,184	-	-	5	-	-	-	-	-
福島県	14,585	-	-	13	-	-	-	-	-
茨城県	22,294	-	-	13	-	-	1	-	-
栃木県	15,670	-	-	18	-	-	-	-	-
群馬県	15,145	-	-	7	-	1	-	-	-
埼玉県	52,684	-	-	27	2	1	1	-	-
千葉県	47,606	-	-	27	4	1	-	-	-
東京都	106,958	-	1	108	3	5	-	-	-
神奈川県	67,049	-	-	42	3	1	-	-	2
新潟県	17,583	-	-	11	-	-	-	-	-
富山県	8,337	-	-	8	-	-	-	-	-
石川県	9,994	-	-	7	-	-	-	-	-
福井県	6,504	-	-	3	-	-	-	-	-
山梨県	5,185	-	-	3	-	-	-	-	-
長野県	16,676	-	-	12	1	-	-	-	-
岐阜県	13,252	-	-	5	2	-	-	-	-
静岡県	27,684	-	-	14	3	1	-	-	-
愛知県	49,179	-	-	26	1	-	-	-	-
三重県	15,184	-	-	12	-	-	-	-	-
滋賀県	12,058	-	-	7	1	-	-	-	-
京都府	23,884	-	-	12	1	-	1	-	-
大阪府	84,288	1	-	79	6	1	-	-	1
兵庫県	48,591	-	-	35	2	1	-	-	-
奈良県	13,798	-	-	4	-	-	2	-	-
和歌山県	8,901	-	-	8	-	-	-	-	-
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	-	3	-	-	-	-	-
岡山県	17,996	-	-	10	1	-	-	-	-
広島県	24,450	-	-	16	1	-	-	-	-
山口県	13,208	-	-	7	-	1	-	-	-
徳島県	7,349	-	-	1	-	-	-	-	-
香川県	9,795	-	-	4	-	-	-	-	-
愛媛県	11,911	-	-	18	1	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	12	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	-	-	30	2	-	1	-	-
佐賀県	7,265	-	-	6	-	-	-	-	-
長崎県	13,944	-	-	14	-	-	-	-	-
熊本県	16,532	-	-	5	-	-	-	-	-
大分県	12,240	-	-	7	-	-	-	-	-
宮崎県	9,066	-	-	5	2	-	-	-	-
鹿児島県	15,101	-	1	8	-	-	-	-	1
沖縄県	11,647	-	-	12	2	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		177	178	179	180	181	182	183	184
都道府県 指定都市	総数	ジュベール 症候群関 連疾患	モワット・ ウィルソン 症候群	ウィリアム ズ症候群	ATR-X 症候群	クルーゾン 症候群	アペール 症候群	ファイ ファー症候 群	アント レー・ビク スラー症候 群
全国	1,048,680	16	14	56	6	20	10	5	3
北海道	58,407	1	-	3	-	2	2	-	-
青森県	10,410	-	-	1	-	1	-	-	-
岩手県	10,116	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	20,106	1	-	-	-	1	-	-	-
秋田県	8,131	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	8,184	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	14,585	-	-	2	-	-	-	-	-
茨城県	22,294	2	-	4	-	-	1	-	-
栃木県	15,670	1	2	3	-	-	-	-	-
群馬県	15,145	-	-	1	-	1	-	-	-
埼玉県	52,684	3	-	1	1	3	2	-	1
千葉県	47,606	1	1	4	-	-	-	1	-
東京都	106,958	2	3	5	-	1	-	1	-
神奈川県	67,049	-	2	2	-	2	-	-	-
新潟県	17,583	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	8,337	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	9,994	-	-	1	-	1	-	-	-
福井県	6,504	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	5,185	-	-	1	-	-	-	-	-
長野県	16,676	-	1	3	1	1	-	-	-
岐阜県	13,252	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	27,684	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	49,179	-	-	1	1	1	-	-	-
三重県	15,184	-	-	1	-	-	-	-	-
滋賀県	12,058	1	-	-	-	-	-	-	-
京都府	23,884	-	-	1	-	-	-	-	-
大阪府	84,288	2	1	1	3	1	1	-	-
兵庫県	48,591	1	-	-	-	-	1	1	-
奈良県	13,798	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	8,901	-	-	1	-	-	-	-	-
鳥取県	4,840	1	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	17,996	-	-	-	-	-	1	1	-
広島県	24,450	-	-	4	-	2	-	-	-
山口県	13,208	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	7,349	-	-	-	-	1	-	-	-
香川県	9,795	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	11,911	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	-	-	4	-	2	-	-	-
佐賀県	7,265	-	-	2	-	-	-	-	-
長崎県	13,944	-	1	2	-	-	1	-	-
熊本県	16,532	-	-	2	-	-	1	1	-
大分県	12,240	-	-	1	-	-	-	-	-
宮崎県	9,066	-	-	1	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,101	-	-	1	-	-	-	-	2
沖縄県	11,647	-	-	3	-	-	-	-	-

告示番号		185	186	187	188	189	190	191	192
都道府県 指定都市	総数	コフィン・シ リス症候群	ロスムン ド・トムソン 症候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群	無脾症候 群	總耳腎症 候群	ウェルナー 症候群	コケイン症 候群
全国	1,048,680	4	3	19	63	91	7	100	6
北海道	58,407	-	-	3	-	4	-	4	-
青森県	10,410	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	-	-	-	2	1	-	3	-
宮城県	20,106	-	-	-	-	1	-	3	-
秋田県	8,131	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	8,184	-	-	-	1	2	-	1	-
福島県	14,585	-	-	1	1	1	1	2	-
茨城県	22,294	-	-	-	1	5	1	1	-
栃木県	15,670	-	-	-	1	1	-	-	-
群馬県	15,145	-	-	-	1	-	-	3	-
埼玉県	52,684	-	2	1	2	2	-	4	-
千葉県	47,606	-	-	2	3	8	-	6	-
東京都	106,958	3	-	5	8	11	1	11	-
神奈川県	67,049	-	-	1	3	8	1	7	-
新潟県	17,583	-	-	-	1	1	-	1	-
富山県	8,337	-	-	-	-	1	-	2	-
石川県	9,994	-	-	-	-	-	-	1	-
福井県	6,504	-	-	-	-	-	-	2	-
山梨県	5,185	-	-	-	-	-	-	1	-
長野県	16,676	1	-	1	2	4	-	-	-
岐阜県	13,252	-	-	-	-	1	-	-	1
静岡県	27,684	-	-	-	2	3	1	4	-
愛知県	49,179	-	-	-	2	3	-	3	-
三重県	15,184	-	-	-	1	-	-	2	-
滋賀県	12,058	-	-	-	1	-	-	2	1
京都府	23,884	-	-	1	1	1	-	3	-
大阪府	84,288	-	-	3	9	6	-	6	-
兵庫県	48,591	-	-	-	1	3	-	1	1
奈良県	13,798	-	-	-	1	2	-	2	-
和歌山県	8,901	-	-	-	1	2	-	1	-
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県	17,996	-	-	-	1	2	-	5	-
広島県	24,450	-	-	1	2	3	-	3	-
山口県	13,208	-	-	-	-	1	-	1	-
徳島県	7,349	-	-	-	-	-	-	2	-
香川県	9,795	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	11,911	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	-	1	1	-	-	-
福岡県	42,087	-	1	-	1	-	1	1	2
佐賀県	7,265	-	-	-	-	1	-	1	-
長崎県	13,944	-	-	-	-	-	-	3	-
熊本県	16,532	-	-	-	1	-	-	4	-
大分県	12,240	-	-	-	-	-	1	2	-
宮崎県	9,066	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	15,101	-	-	-	2	6	-	1	-
沖縄県	11,647	-	-	-	7	6	-	-	-

告示番号		193	194	195	196	197	198	199	200
都道府県 指定都市	総数	プラダー・ ウィリ症候 群	ソトス症候 群	ヌーナン症 候群	ヤング・シ ンプソン症 候群	1p36欠失 症候群	4p欠失症 候群	5p欠失症 候群	第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群
全国	1,048,680	175	23	46	-	8	8	7	6
北海道	58,407	6	1	-	-	1	1	1	-
青森県	10,410	5	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	20,106	4	1	1	-	1	-	-	-
秋田県	8,131	4	-	1	-	-	-	-	-
山形県	8,184	1	1	-	-	-	-	-	-
福島県	14,585	4	-	1	-	-	-	-	-
茨城県	22,294	3	1	1	-	1	-	-	-
栃木県	15,670	1	-	2	-	-	-	-	-
群馬県	15,145	5	-	1	-	-	-	-	-
埼玉県	52,684	10	1	2	-	-	-	-	-
千葉県	47,606	6	2	1	-	-	-	-	1
東京都	106,958	20	3	8	-	3	1	1	-
神奈川県	67,049	10	-	3	-	-	-	-	1
新潟県	17,583	3	-	-	-	-	-	-	-
富山県	8,337	4	-	-	-	-	-	-	-
石川県	9,994	1	-	1	-	-	-	-	-
福井県	6,504	1	-	-	-	-	-	1	-
山梨県	5,185	1	-	1	-	-	1	-	-
長野県	16,676	3	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	13,252	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	27,684	8	-	-	-	2	1	-	-
愛知県	49,179	1	-	-	-	-	-	-	-
三重県	15,184	1	-	1	-	-	-	-	-
滋賀県	12,058	3	-	-	-	-	-	-	-
京都府	23,884	7	-	3	-	-	-	-	-
大阪府	84,288	18	4	2	-	-	1	1	-
兵庫県	48,591	6	1	3	-	-	2	-	1
奈良県	13,798	1	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	8,901	2	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	4,840	2	-	1	-	-	-	-	1
島根県	6,654	-	1	1	-	-	-	-	-
岡山県	17,996	3	-	1	-	-	1	1	-
広島県	24,450	2	1	-	-	-	-	-	-
山口県	13,208	1	-	1	-	-	-	-	1
徳島県	7,349	1	-	-	-	-	-	-	-
香川県	9,795	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	11,911	4	-	2	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	6	-	3	-	-	-	-	-
佐賀県	7,265	2	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	13,944	2	1	3	-	-	-	-	-
熊本県	16,532	5	-	-	-	-	-	-	-
大分県	12,240	4	-	1	-	-	-	1	-
宮崎県	9,066	-	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,101	1	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	11,647	3	1	1	-	-	-	1	1

告示番号		201	202	203	204	205	206	207	208
都道府県 指定都市	総数	アンジェ ルマン症候 群	スミス・マ ギニス症 候群	22q11.2欠 失症候群	エマヌエル 症候群	脆弱X症候 群関連疾 患	脆弱X症候 群	総動脈幹 遺残症	修正大血 管転位症
全国	1,048,680	29	4	73	5	8	1	38	208
北海道	58,407	2	-	-	-	1	-	2	4
青森県	10,410	-	-	-	-	-	-	-	2
岩手県	10,116	-	-	-	-	-	-	-	3
宮城県	20,106	-	1	2	1	-	-	3	6
秋田県	8,131	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	8,184	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	14,585	-	-	1	-	-	-	-	1
茨城県	22,294	3	-	5	-	1	1	1	7
栃木県	15,670	1	-	-	-	-	-	2	3
群馬県	15,145	-	-	-	-	-	-	1	4
埼玉県	52,684	2	-	8	1	-	-	-	13
千葉県	47,606	2	1	8	-	1	-	6	11
東京都	106,958	2	-	7	-	1	-	-	28
神奈川県	67,049	2	-	5	-	-	-	1	17
新潟県	17,583	1	-	3	-	-	-	-	2
富山県	8,337	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	9,994	1	-	2	-	-	-	-	1
福井県	6,504	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	5,185	-	-	1	-	-	-	-	-
長野県	16,676	-	1	3	-	-	-	3	3
岐阜県	13,252	-	-	1	-	-	-	-	1
静岡県	27,684	1	-	2	-	2	-	-	7
愛知県	49,179	1	-	1	1	-	-	-	6
三重県	15,184	-	-	1	-	-	-	-	2
滋賀県	12,058	1	-	1	-	-	-	-	3
京都府	23,884	-	-	2	-	-	-	2	4
大阪府	84,288	6	-	4	-	-	-	3	18
兵庫県	48,591	-	1	-	-	-	-	-	5
奈良県	13,798	-	-	-	-	-	-	1	5
和歌山県	8,901	-	-	-	-	-	-	2	2
鳥取県	4,840	-	-	1	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	-	1	-	-	-	-	3
岡山県	17,996	-	-	2	-	-	-	-	3
広島県	24,450	1	-	1	-	-	-	2	4
山口県	13,208	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	7,349	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	9,795	-	-	-	2	-	-	-	1
愛媛県	11,911	-	-	1	-	-	-	1	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	42,087	1	-	1	-	-	-	1	11
佐賀県	7,265	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	13,944	-	-	3	-	2	-	1	2
熊本県	16,532	-	-	1	-	-	-	1	4
大分県	12,240	-	-	-	-	-	-	-	3
宮崎県	9,066	-	-	-	-	-	-	1	1
鹿児島県	15,101	1	-	2	-	-	-	3	5
沖縄県	11,647	1	-	3	-	-	-	1	8

告示番号		209	210	211	212	213	214	215	216
都道府県 指定都市	総数	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症	ファロー四 徴症	両大血管 右室起始 症
全国	1,048,680	288	479	70	199	157	123	760	286
北海道	58,407	6	23	1	7	3	4	20	16
青森県	10,410	6	7	1	2	1	-	6	4
岩手県	10,116	3	4	1	3	3	1	2	1
宮城県	20,106	14	10	-	2	3	11	18	10
秋田県	8,131	1	4	-	1	1	-	4	3
山形県	8,184	1	-	2	2	-	-	6	3
福島県	14,585	1	3	2	2	1	1	7	2
茨城県	22,294	13	10	2	2	3	2	29	11
栃木県	15,670	5	6	1	4	3	2	14	6
群馬県	15,145	4	13	1	3	6	1	14	-
埼玉県	52,684	19	18	4	10	9	6	42	19
千葉県	47,606	18	25	7	11	13	10	59	14
東京都	106,958	38	42	3	25	15	10	81	28
神奈川県	67,049	22	42	2	14	15	10	47	24
新潟県	17,583	10	6	-	7	2	1	7	6
富山県	8,337	-	2	-	2	-	-	2	-
石川県	9,994	-	2	-	2	1	1	2	1
福井県	6,504	-	5	-	1	-	2	3	-
山梨県	5,185	1	-	-	1	3	-	3	-
長野県	16,676	6	7	5	7	5	4	18	15
岐阜県	13,252	2	3	-	2	-	1	2	1
静岡県	27,684	2	17	5	4	8	7	8	15
愛知県	49,179	4	7	1	2	3	2	9	7
三重県	15,184	3	10	2	1	3	1	16	3
滋賀県	12,058	5	9	-	3	2	-	6	3
京都府	23,884	3	4	1	1	1	3	10	4
大阪府	84,288	31	50	5	21	12	9	94	26
兵庫県	48,591	11	23	2	9	8	4	26	10
奈良県	13,798	5	12	1	8	5	5	20	7
和歌山県	8,901	-	2	-	3	-	-	4	3
鳥取県	4,840	2	2	-	-	1	-	3	-
島根県	6,654	2	3	3	1	-	-	5	-
岡山県	17,996	4	8	4	6	4	1	11	7
広島県	24,450	2	19	2	2	2	4	12	7
山口県	13,208	4	1	-	1	-	2	2	1
徳島県	7,349	1	5	-	-	-	-	5	2
香川県	9,795	2	-	1	1	1	-	1	-
愛媛県	11,911	4	4	-	1	1	1	28	3
高知県	6,152	-	2	-	1	-	-	2	1
福岡県	42,087	8	6	1	6	4	8	23	2
佐賀県	7,265	1	9	1	3	-	1	8	2
長崎県	13,944	2	15	1	4	2	1	14	-
熊本県	16,532	2	4	-	3	1	2	9	5
大分県	12,240	2	2	2	1	-	-	6	3
宮崎県	9,066	3	10	1	1	5	1	13	3
鹿児島県	15,101	3	9	5	3	-	1	11	5
沖縄県	11,647	12	14	-	3	7	3	28	3

告示番号		217	218	219	220	221	222	223	224
都道府県 指定都市	総数	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群	急速進行性糸球体腎炎	抗糸球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	紫斑病性腎炎
全国	1,048,680	141	258	1	1,245	364	12,889	373	1,037
北海道	58,407	6	11	-	96	18	575	23	52
青森県	10,410	-	3	-	7	3	150	4	6
岩手県	10,116	2	3	-	24	2	158	2	12
宮城県	20,106	4	9	-	11	2	187	11	11
秋田県	8,131	2	-	-	2	4	99	6	8
山形県	8,184	-	2	-	23	8	110	5	7
福島県	14,585	-	1	-	10	8	118	1	7
茨城県	22,294	6	4	-	53	12	264	7	19
栃木県	15,670	2	4	-	21	4	188	6	14
群馬県	15,145	3	3	-	42	4	169	5	9
埼玉県	52,684	11	13	-	61	18	607	21	32
千葉県	47,606	10	7	-	49	15	559	10	47
東京都	106,958	14	26	-	74	27	1,738	53	90
神奈川県	67,049	11	20	1	52	24	724	25	57
新潟県	17,583	4	5	-	14	7	135	7	19
富山県	8,337	2	3	-	27	3	74	2	7
石川県	9,994	-	2	-	17	7	136	5	12
福井県	6,504	-	2	-	20	-	85	1	5
山梨県	5,185	-	1	-	1	1	59	3	7
長野県	16,676	7	5	-	30	6	168	7	12
岐阜県	13,252	-	8	-	14	10	171	5	11
静岡県	27,684	2	6	-	28	9	300	7	40
愛知県	49,179	4	15	-	51	18	968	26	65
三重県	15,184	3	5	-	14	4	182	5	9
滋賀県	12,058	-	5	-	15	3	158	3	4
京都府	23,884	2	11	-	27	7	310	9	24
大阪府	84,288	12	25	-	75	29	1,023	21	113
兵庫県	48,591	6	12	-	74	18	609	12	74
奈良県	13,798	3	-	-	10	7	205	3	15
和歌山県	8,901	1	1	-	12	3	127	4	12
鳥取県	4,840	2	2	-	9	4	49	-	7
島根県	6,654	-	1	-	21	1	102	1	14
岡山県	17,996	4	7	-	31	12	246	5	22
広島県	24,450	1	8	-	50	14	340	5	29
山口県	13,208	1	1	-	22	4	77	3	8
徳島県	7,349	1	1	-	18	-	99	3	4
香川県	9,795	-	1	-	9	1	249	2	12
愛媛県	11,911	2	2	-	8	4	79	2	12
高知県	6,152	1	1	-	12	1	65	3	4
福岡県	42,087	3	5	-	28	2	280	15	33
佐賀県	7,265	-	4	-	17	6	90	5	6
長崎県	13,944	1	5	-	14	1	179	8	19
熊本県	16,532	2	2	-	6	7	208	9	26
大分県	12,240	1	3	-	20	4	106	2	12
宮崎県	9,066	-	-	-	3	2	58	1	6
鹿児島県	15,101	2	2	-	20	6	146	2	11
沖縄県	11,647	3	1	-	3	14	160	8	12

告示番号		225	226	227	228	229	230	231	232
都道府県 指定都市	総数	先天性腎 性尿崩症	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)	オスラー病	閉塞性細 気管支炎	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性)	肺胞低換 気症候群	α1-アン チトリプシ ン欠乏症	カーニ-複 合
		全国	1,048,680	53	1,016	895	36	238	164
北海道	58,407	2	38	64	-	17	4	4	-
青森県	10,410	-	7	12	2	5	1	1	-
岩手県	10,116	-	6	3	1	2	1	-	-
宮城県	20,106	4	11	10	1	5	11	-	2
秋田県	8,131	1	4	26	1	1	-	-	-
山形県	8,184	-	8	9	-	1	-	-	-
福島県	14,585	-	18	7	-	11	3	-	-
茨城県	22,294	-	14	14	2	2	2	-	1
栃木県	15,670	-	20	13	1	4	8	-	-
群馬県	15,145	-	7	16	-	6	3	-	-
埼玉県	52,684	2	35	39	3	7	12	-	-
千葉県	47,606	2	46	45	7	17	10	1	1
東京都	106,958	6	90	90	1	11	11	5	3
神奈川県	67,049	5	38	55	1	6	10	-	3
新潟県	17,583	-	8	5	-	6	1	-	-
富山県	8,337	-	16	7	2	-	2	-	-
石川県	9,994	-	9	8	1	2	1	1	-
福井県	6,504	1	5	4	-	2	1	-	-
山梨県	5,185	-	5	1	-	3	1	-	-
長野県	16,676	1	11	18	1	2	8	-	-
岐阜県	13,252	1	20	14	-	3	-	-	-
静岡県	27,684	2	17	17	-	3	2	-	-
愛知県	49,179	5	38	48	1	14	9	-	-
三重県	15,184	1	20	26	-	1	-	-	-
滋賀県	12,058	-	15	9	1	2	-	-	1
京都府	23,884	1	68	14	-	7	6	-	1
大阪府	84,288	2	99	87	2	28	14	-	5
兵庫県	48,591	3	55	48	1	16	3	-	-
奈良県	13,798	-	21	8	-	5	4	-	-
和歌山県	8,901	-	4	5	-	3	2	-	-
鳥取県	4,840	-	4	6	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	2	-	-	1	1	-	-
岡山県	17,996	1	7	14	1	3	2	-	-
広島県	24,450	-	32	16	-	3	-	1	2
山口県	13,208	-	14	13	1	3	-	1	-
徳島県	7,349	-	11	10	-	1	1	-	-
香川県	9,795	1	9	6	-	5	3	-	-
愛媛県	11,911	3	10	10	1	2	1	-	2
高知県	6,152	-	13	9	-	1	1	-	-
福岡県	42,087	1	70	26	1	10	5	-	2
佐賀県	7,265	-	5	2	-	1	1	-	-
長崎県	13,944	-	26	9	-	5	-	-	-
熊本県	16,532	2	10	19	2	3	4	-	-
大分県	12,240	1	17	8	-	3	8	-	-
宮崎県	9,066	1	7	7	-	2	-	-	-
鹿児島県	15,101	3	8	14	-	2	4	2	1
沖縄県	11,647	1	18	4	1	1	3	-	1

告示番号		233	234	235	236	237	238	239	240
都道府県 指定都市	総数	ウォルフラム症候群	ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)	副甲状腺機能低下症	偽性副甲状腺機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン不応症	ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症	ビタミンD依存性くる病/骨軟化症	フェニルケトン尿症
全国	1,048,680	14	1	311	119	16	462	5	280
北海道	58,407	-	-	17	5	-	17	-	8
青森県	10,410	-	-	2	-	-	2	-	1
岩手県	10,116	-	-	2	-	1	4	-	4
宮城県	20,106	2	-	5	4	1	1	-	9
秋田県	8,131	-	-	2	1	-	4	-	1
山形県	8,184	1	-	3	1	-	4	-	4
福島県	14,585	-	-	11	-	-	9	-	1
茨城県	22,294	-	-	10	5	-	9	1	4
栃木県	15,670	-	-	7	2	-	3	-	3
群馬県	15,145	-	-	6	2	-	1	-	4
埼玉県	52,684	1	-	16	9	-	16	-	15
千葉県	47,606	-	-	16	9	-	26	-	14
東京都	106,958	4	-	24	7	1	49	-	33
神奈川県	67,049	1	-	16	9	2	39	-	20
新潟県	17,583	-	-	6	3	-	9	-	4
富山県	8,337	-	-	2	-	-	3	-	3
石川県	9,994	-	-	3	2	-	5	-	6
福井県	6,504	-	-	3	-	2	1	-	4
山梨県	5,185	-	-	-	-	-	-	-	2
長野県	16,676	1	-	4	2	-	11	-	4
岐阜県	13,252	-	-	3	2	-	9	-	2
静岡県	27,684	-	1	9	5	1	14	-	3
愛知県	49,179	1	-	16	5	1	36	-	15
三重県	15,184	-	-	3	-	-	1	-	3
滋賀県	12,058	-	-	4	1	-	9	-	5
京都府	23,884	-	-	6	1	-	7	1	5
大阪府	84,288	-	-	40	10	1	42	-	23
兵庫県	48,591	1	-	10	7	2	25	1	12
奈良県	13,798	-	-	5	2	-	5	-	5
和歌山県	8,901	-	-	-	1	-	4	-	2
鳥取県	4,840	-	-	-	1	-	4	-	1
島根県	6,654	-	-	2	-	-	4	-	2
岡山県	17,996	-	-	6	3	-	8	-	7
広島県	24,450	-	-	5	5	1	12	-	3
山口県	13,208	-	-	1	1	-	1	-	2
徳島県	7,349	-	-	-	1	-	6	1	1
香川県	9,795	-	-	1	2	-	1	-	3
愛媛県	11,911	-	-	1	1	-	5	-	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	1	-	2
福岡県	42,087	-	-	14	3	2	26	1	17
佐賀県	7,265	1	-	2	1	-	4	-	7
長崎県	13,944	-	-	4	1	-	6	-	3
熊本県	16,532	-	-	8	2	1	3	-	6
大分県	12,240	-	-	4	-	-	4	-	-
宮崎県	9,066	1	-	-	1	-	4	-	2
鹿児島県	15,101	-	-	4	-	-	4	-	3
沖縄県	11,647	-	-	8	2	-	4	-	2

告示番号		241	242	243	244	245	246	247	248
都道府県 指定都市	総数	高チロシン 血症1型	高チロシン 血症2型	高チロシン 血症3型	メープルシ ロップ尿症	プロピオン 酸血症	メチルマロ ン酸血症	イソ吉草酸 血症	グルコース トランス ポーター1 欠損症
		全国	1,048,680	2	1	1	16	16	33
北海道	58,407	-	-	-	-	1	-	-	-
青森県	10,410	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	20,106	-	-	-	-	1	2	-	-
秋田県	8,131	-	-	-	-	1	-	-	-
山形県	8,184	-	-	-	-	1	1	-	-
福島県	14,585	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	22,294	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	15,670	-	-	-	-	-	2	-	-
群馬県	15,145	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	52,684	-	-	-	1	-	1	-	-
千葉県	47,606	-	-	-	-	-	2	1	3
東京都	106,958	-	-	-	5	1	1	-	-
神奈川県	67,049	-	-	-	1	1	2	1	-
新潟県	17,583	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	8,337	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	9,994	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	6,504	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	5,185	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	16,676	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	13,252	-	-	-	-	1	2	-	-
静岡県	27,684	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	49,179	-	-	-	1	-	2	-	1
三重県	15,184	-	-	-	-	1	-	-	-
滋賀県	12,058	-	-	-	1	-	-	-	1
京都府	23,884	-	-	-	-	1	-	-	1
大阪府	84,288	1	-	-	1	-	1	-	5
兵庫県	48,591	-	1	-	-	1	1	-	1
奈良県	13,798	-	-	-	3	-	-	-	1
和歌山県	8,901	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	17,996	-	-	-	1	-	2	-	-
広島県	24,450	-	-	-	-	1	2	-	-
山口県	13,208	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	7,349	-	-	1	-	-	2	-	-
香川県	9,795	-	-	-	-	-	1	-	1
愛媛県	11,911	1	-	-	-	-	1	-	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	-	-	-	-	3	3	-	-
佐賀県	7,265	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	13,944	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	16,532	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	12,240	-	-	-	1	-	1	-	-
宮崎県	9,066	-	-	-	-	-	-	1	-
鹿児島県	15,101	-	-	-	1	1	2	-	1
沖縄県	11,647	-	-	-	-	1	-	1	-

告示番号		249	250	251	252	253	254	255	256
都道府県 指定都市	総数	グルタル 酸血症1型	グルタル 酸血症2型	尿素サイク ル異常症	リジン尿性 蛋白不耐 症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィリ ン症	複合カル ボキシラー ゼ欠損症	筋型糖原 病
		全国	1,048,680	7	8	102	25	-	48
北海道	58,407	1	-	3	3	-	1	-	1
青森県	10,410	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	10,116	-	-	1	11	-	1	2	-
宮城県	20,106	-	1	1	-	-	1	-	1
秋田県	8,131	-	-	3	2	-	-	-	-
山形県	8,184	-	-	2	-	-	1	-	-
福島県	14,585	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	22,294	-	1	2	-	-	-	-	1
栃木県	15,670	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	15,145	-	-	1	-	-	-	-	-
埼玉県	52,684	1	1	5	1	-	1	1	2
千葉県	47,606	-	-	7	3	-	2	-	2
東京都	106,958	1	1	13	-	-	7	-	7
神奈川県	67,049	-	1	5	-	-	1	-	3
新潟県	17,583	-	-	3	-	-	3	-	-
富山県	8,337	-	-	1	-	-	-	1	-
石川県	9,994	-	-	-	-	-	1	-	-
福井県	6,504	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	5,185	-	-	1	-	-	-	-	-
長野県	16,676	1	-	1	-	-	-	-	1
岐阜県	13,252	-	-	2	1	-	1	-	-
静岡県	27,684	-	-	5	2	-	1	-	2
愛知県	49,179	-	-	3	1	-	2	1	-
三重県	15,184	-	-	-	-	-	4	-	1
滋賀県	12,058	-	-	2	-	-	-	-	-
京都府	23,884	-	-	2	-	-	-	1	-
大阪府	84,288	-	1	2	-	-	6	-	1
兵庫県	48,591	1	-	8	-	-	2	-	-
奈良県	13,798	-	-	1	-	-	1	-	-
和歌山県	8,901	-	-	-	-	-	1	-	-
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	17,996	-	-	2	-	-	-	-	-
広島県	24,450	-	1	4	-	-	2	-	2
山口県	13,208	-	-	-	-	-	-	-	1
徳島県	7,349	1	-	1	-	-	-	-	1
香川県	9,795	-	-	-	-	-	1	-	-
愛媛県	11,911	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	-	1	6	1	-	1	-	-
佐賀県	7,265	-	-	4	-	-	-	-	-
長崎県	13,944	-	-	1	-	-	1	-	-
熊本県	16,532	-	-	4	-	-	2	-	-
大分県	12,240	-	-	5	-	-	-	-	-
宮崎県	9,066	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,101	1	-	1	-	-	-	-	-
沖縄県	11,647	-	-	-	-	-	2	-	-

告示番号		257	258	259	260	261	262	263	264
都道府県 指定都市	総数	肝型糖原 病	ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラーゼ 欠損症	レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 損症	シトステ ロール血 症	タンジール 病	原発性高 カイロミク ロン血症	脳腱黄色 腫症	無βリポタ ンパク血症
全国	1,048,680	105	2	3	22	9	55	48	3
北海道	58,407	-	-	-	-	-	1	-	-
青森県	10,410	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	3	-	-	-	1	-	-	1
宮城県	20,106	3	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	8,131	3	-	-	-	-	1	-	-
山形県	8,184	-	-	-	-	-	-	1	-
福島県	14,585	1	-	-	-	1	1	-	-
茨城県	22,294	2	-	-	-	1	1	-	-
栃木県	15,670	-	-	1	2	-	3	-	-
群馬県	15,145	3	-	-	-	1	-	-	-
埼玉県	52,684	2	-	-	2	-	2	2	-
千葉県	47,606	6	-	-	1	-	1	3	-
東京都	106,958	11	-	-	2	1	3	4	-
神奈川県	67,049	7	-	-	-	-	6	-	-
新潟県	17,583	2	-	-	-	-	2	2	-
富山県	8,337	1	-	-	-	-	6	1	-
石川県	9,994	-	-	-	1	1	3	-	-
福井県	6,504	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	5,185	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	16,676	3	-	-	-	-	1	4	-
岐阜県	13,252	3	-	-	-	-	-	1	-
静岡県	27,684	2	-	-	-	-	-	3	-
愛知県	49,179	8	-	-	1	-	5	-	1
三重県	15,184	-	-	-	1	1	1	-	-
滋賀県	12,058	1	-	-	-	-	-	-	-
京都府	23,884	3	1	-	-	-	-	-	-
大阪府	84,288	8	1	-	5	-	2	3	-
兵庫県	48,591	1	-	-	1	-	3	3	-
奈良県	13,798	7	-	-	-	1	3	1	-
和歌山県	8,901	-	-	-	-	-	4	1	-
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	3	-	-	-	-	1	-	-
岡山県	17,996	1	-	-	2	-	-	2	-
広島県	24,450	4	-	-	-	-	1	4	-
山口県	13,208	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	7,349	-	-	-	-	-	1	-	-
香川県	9,795	-	-	-	-	-	-	1	-
愛媛県	11,911	2	-	-	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	3	-	-	-	-	2	3	-
佐賀県	7,265	1	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	13,944	2	-	-	1	-	-	1	-
熊本県	16,532	3	-	-	-	-	-	-	-
大分県	12,240	2	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	9,066	2	-	1	3	1	-	-	-
鹿児島県	15,101	1	-	-	-	-	-	2	-
沖縄県	11,647	1	-	1	-	-	1	6	-

告示番号		265	266	267	268	269	270	271	272
都道府県 指定都市	総数	脂肪萎縮 症	家族性地 中海熱	高IgD症候 群	中條・西村 症候群	化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候 群	慢性再発 性多発性 骨髄炎	強直性脊 椎炎	進行性骨 化性線維 異形成症
		全国	1,048,680	35	657	3	8	14	115
北海道	58,407	-	88	-	-	1	8	192	-
青森県	10,410	1	7	-	-	-	1	27	1
岩手県	10,116	-	4	-	-	-	-	38	1
宮城県	20,106	1	9	-	-	-	1	102	-
秋田県	8,131	-	5	-	-	-	2	23	-
山形県	8,184	-	4	-	-	-	-	43	-
福島県	14,585	-	9	-	-	-	1	57	-
茨城県	22,294	1	9	-	-	-	2	96	-
栃木県	15,670	-	12	-	-	-	-	53	-
群馬県	15,145	-	4	-	-	-	-	56	-
埼玉県	52,684	4	16	-	-	-	7	159	-
千葉県	47,606	2	26	-	-	-	3	245	1
東京都	106,958	2	66	-	1	-	19	695	1
神奈川県	67,049	4	69	-	-	1	7	313	2
新潟県	17,583	-	6	-	-	1	3	78	2
富山県	8,337	-	3	-	-	-	7	47	-
石川県	9,994	-	4	-	-	1	2	69	-
福井県	6,504	-	1	1	-	-	-	25	-
山梨県	5,185	-	5	-	-	-	-	19	-
長野県	16,676	1	14	-	-	-	-	185	-
岐阜県	13,252	-	7	-	-	-	-	84	2
静岡県	27,684	5	9	-	-	-	2	97	2
愛知県	49,179	2	27	-	-	2	7	287	2
三重県	15,184	-	4	-	-	-	2	64	-
滋賀県	12,058	-	4	-	-	-	2	37	-
京都府	23,884	1	7	-	-	-	8	124	1
大阪府	84,288	1	38	-	3	2	3	415	1
兵庫県	48,591	-	29	-	-	-	1	271	3
奈良県	13,798	-	5	-	1	-	-	44	1
和歌山県	8,901	-	1	-	2	-	-	30	-
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	13	-
島根県	6,654	-	1	-	-	-	1	13	-
岡山県	17,996	1	7	1	-	-	3	67	1
広島県	24,450	-	8	-	-	-	2	91	-
山口県	13,208	1	5	-	-	-	-	48	-
徳島県	7,349	-	4	-	-	-	-	35	-
香川県	9,795	-	3	-	-	2	1	49	-
愛媛県	11,911	-	5	-	-	-	1	47	-
高知県	6,152	1	2	-	1	-	-	45	-
福岡県	42,087	4	27	1	-	1	14	224	-
佐賀県	7,265	-	11	-	-	1	-	31	3
長崎県	13,944	1	50	-	-	-	2	84	-
熊本県	16,532	-	12	-	-	-	1	49	-
大分県	12,240	2	10	-	-	-	1	74	-
宮崎県	9,066	-	3	-	-	1	-	27	-
鹿児島県	15,101	-	9	-	-	-	1	49	-
沖縄県	11,647	-	8	-	-	1	-	60	-

告示番号		273	274	275	276	277	278	279	280
都道府県 指定都市	総数	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症	骨形成不 全症	タナトフォ リック骨異 形成症	軟骨無形 成症	リンパ管腫 症／ゴー ハム病	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)
全国	1,048,680	21	152	5	104	74	24	49	103
北海道	58,407	2	5	-	3	4	4	7	14
青森県	10,410	-	-	-	2	-	1	-	1
岩手県	10,116	-	3	-	3	-	-	-	3
宮城県	20,106	-	2	-	1	3	-	3	7
秋田県	8,131	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	8,184	1	1	-	3	-	-	-	-
福島県	14,585	-	3	-	1	-	-	3	1
茨城県	22,294	1	2	1	-	3	-	-	2
栃木県	15,670	-	3	-	3	-	-	1	2
群馬県	15,145	1	-	-	1	1	-	-	2
埼玉県	52,684	-	9	-	1	5	3	1	3
千葉県	47,606	-	6	-	5	4	-	3	1
東京都	106,958	3	24	1	25	12	2	-	7
神奈川県	67,049	1	6	-	9	6	1	3	5
新潟県	17,583	1	2	-	1	2	-	-	2
富山県	8,337	1	-	-	-	-	-	-	2
石川県	9,994	-	-	-	-	-	-	1	2
福井県	6,504	2	3	-	1	1	-	1	-
山梨県	5,185	-	-	-	-	-	1	1	-
長野県	16,676	-	3	-	-	1	2	1	1
岐阜県	13,252	-	2	1	1	4	-	1	-
静岡県	27,684	-	3	-	8	-	-	-	1
愛知県	49,179	1	7	1	4	7	2	2	6
三重県	15,184	-	2	-	2	2	-	-	-
滋賀県	12,058	1	-	-	2	-	-	1	-
京都府	23,884	1	4	-	1	1	-	2	1
大阪府	84,288	-	13	1	9	3	1	3	9
兵庫県	48,591	-	5	-	3	4	1	5	5
奈良県	13,798	-	3	-	1	-	-	-	-
和歌山県	8,901	-	2	-	2	-	-	-	2
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	1	-	-	-	-	-	5
岡山県	17,996	1	4	-	-	1	-	2	2
広島県	24,450	-	6	-	4	-	1	-	2
山口県	13,208	-	-	-	-	-	2	-	1
徳島県	7,349	-	2	-	-	-	-	-	-
香川県	9,795	-	3	-	1	-	1	1	1
愛媛県	11,911	-	3	-	-	-	-	1	1
高知県	6,152	-	1	-	1	-	-	1	1
福岡県	42,087	2	4	-	2	4	2	3	4
佐賀県	7,265	-	2	-	-	1	-	1	-
長崎県	13,944	-	-	-	1	1	-	-	3
熊本県	16,532	-	1	-	1	1	-	-	-
大分県	12,240	-	1	-	-	2	-	1	1
宮崎県	9,066	-	2	-	1	1	-	-	1
鹿児島県	15,101	-	4	-	1	-	-	-	1
沖縄県	11,647	2	5	-	-	-	-	-	-

告示番号		281	282	283	284	285	286	287	288
都道府県 指定都市	総数	クリッペ ル・トレノ ネー・ ウェーバー 症候群	先天性赤 血球形成 異常性貧 血	後天性赤 芽球癆	ダイヤモンド・ブラック ファン貧血	ファンconi 貧血	遺伝性鉄 芽球性貧 血	エプスタイン 症候群	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症
全国	1,048,680	244	8	897	22	14	14	12	404
北海道	58,407	22	-	30	-	-	-	-	13
青森県	10,410	4	-	10	1	-	-	1	2
岩手県	10,116	2	-	11	-	1	-	-	2
宮城県	20,106	4	-	14	2	-	2	-	8
秋田県	8,131	4	-	9	-	-	-	-	1
山形県	8,184	-	-	4	-	-	-	-	3
福島県	14,585	4	-	13	-	-	-	-	2
茨城県	22,294	5	-	22	1	-	-	-	6
栃木県	15,670	4	-	17	3	-	-	2	8
群馬県	15,145	-	-	12	-	-	-	-	5
埼玉県	52,684	12	-	44	-	-	1	-	23
千葉県	47,606	16	-	48	-	3	1	1	26
東京都	106,958	25	1	84	3	1	1	1	42
神奈川県	67,049	17	1	59	2	-	2	-	20
新潟県	17,583	6	-	11	1	-	-	-	10
富山県	8,337	1	-	9	-	2	-	-	2
石川県	9,994	1	-	15	-	-	-	-	2
福井県	6,504	1	-	3	-	-	-	-	4
山梨県	5,185	1	1	2	-	-	-	-	5
長野県	16,676	4	-	19	3	1	1	-	14
岐阜県	13,252	3	-	4	-	-	-	-	7
静岡県	27,684	6	-	32	-	-	1	-	13
愛知県	49,179	7	2	55	1	-	2	1	29
三重県	15,184	1	-	13	-	-	-	-	7
滋賀県	12,058	5	-	9	-	-	-	-	5
京都府	23,884	7	-	18	-	-	1	2	5
大阪府	84,288	9	1	75	-	2	-	-	30
兵庫県	48,591	13	1	22	2	-	2	-	23
奈良県	13,798	4	-	13	-	-	-	-	10
和歌山県	8,901	-	-	9	-	1	-	-	6
鳥取県	4,840	1	-	8	-	-	-	-	-
島根県	6,654	5	-	8	-	-	-	-	5
岡山県	17,996	2	-	18	-	-	-	-	4
広島県	24,450	6	1	10	-	1	-	-	9
山口県	13,208	3	-	12	-	-	-	-	5
徳島県	7,349	-	-	7	-	-	-	-	6
香川県	9,795	1	-	6	-	-	-	-	4
愛媛県	11,911	5	-	11	1	-	-	-	5
高知県	6,152	2	-	4	-	-	-	-	1
福岡県	42,087	8	-	37	-	1	-	-	13
佐賀県	7,265	1	-	10	-	-	-	1	6
長崎県	13,944	6	-	16	-	-	-	-	1
熊本県	16,532	6	-	11	-	-	-	3	3
大分県	12,240	8	-	8	1	-	-	-	1
宮崎県	9,066	-	-	12	-	-	-	-	1
鹿児島県	15,101	-	-	9	-	-	-	-	2
沖縄県	11,647	2	-	24	1	1	-	-	5

告示番号		289	290	291	292	293	294	295	296
都道府県 指定都市	総数	クローンカイト・カナダ症候群	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシユスプルング病(全結腸型又は小腸型)	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症
全国	1,048,680	194	85	19	18	50	12	-	449
北海道	58,407	8	3	-	-	1	1	-	8
青森県	10,410	-	2	-	-	1	-	-	7
岩手県	10,116	4	-	-	-	2	-	-	8
宮城県	20,106	5	-	-	4	1	-	-	16
秋田県	8,131	4	2	-	-	-	-	-	8
山形県	8,184	1	-	-	-	-	1	-	8
福島県	14,585	4	1	-	-	-	-	-	6
茨城県	22,294	4	1	1	-	1	-	-	31
栃木県	15,670	3	1	2	-	-	-	-	11
群馬県	15,145	1	-	1	-	-	-	-	7
埼玉県	52,684	6	5	-	-	1	-	-	22
千葉県	47,606	9	-	1	2	3	-	-	32
東京都	106,958	14	8	4	3	5	3	-	46
神奈川県	67,049	15	6	-	1	5	1	-	33
新潟県	17,583	2	1	-	-	3	-	-	12
富山県	8,337	2	2	-	-	-	-	-	1
石川県	9,994	4	2	1	1	-	-	-	6
福井県	6,504	3	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	5,185	-	-	-	-	-	-	-	3
長野県	16,676	2	4	2	1	3	-	-	9
岐阜県	13,252	4	2	-	-	-	-	-	5
静岡県	27,684	5	-	1	-	-	-	-	10
愛知県	49,179	6	5	1	-	-	-	-	21
三重県	15,184	1	-	-	-	2	-	-	7
滋賀県	12,058	1	2	-	-	-	-	-	8
京都府	23,884	7	-	1	-	-	-	-	8
大阪府	84,288	14	8	-	2	3	1	-	21
兵庫県	48,591	21	4	-	-	2	-	-	14
奈良県	13,798	3	-	-	-	-	1	-	3
和歌山県	8,901	2	2	-	-	-	1	-	6
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	1	-	-	-	-	-	3
岡山県	17,996	2	3	-	2	4	-	-	6
広島県	24,450	3	2	1	-	1	-	-	17
山口県	13,208	2	1	-	-	-	-	-	3
徳島県	7,349	2	-	-	-	-	-	-	2
香川県	9,795	6	-	-	-	-	1	-	3
愛媛県	11,911	2	1	-	-	-	-	-	2
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	42,087	11	8	2	-	6	2	-	10
佐賀県	7,265	1	1	-	-	-	-	-	5
長崎県	13,944	4	1	-	-	2	-	-	5
熊本県	16,532	2	-	-	1	1	-	-	1
大分県	12,240	1	1	-	-	-	-	-	2
宮崎県	9,066	1	-	-	-	1	-	-	5
鹿児島県	15,101	2	3	1	-	1	-	-	5
沖縄県	11,647	-	2	-	-	1	-	-	-

告示番号		297	298	299	300	301	302	303	304
都道府県 指定都市	総数	アラジール 症候群	遺伝性腭 炎	嚢胞性線 維症	IgG4関連 疾患	黄斑ジスト ロフィー	レーベル 遺伝性視 神経症	アッシャー 症候群	若年発症 型両側性 感音難聴
全国	1,048,680	44	33	13	3,766	217	134	26	53
北海道	58,407	2	1	-	146	9	3	1	6
青森県	10,410	-	-	-	30	2	1	-	3
岩手県	10,116	1	-	-	20	1	-	-	2
宮城県	20,106	3	3	-	79	11	3	1	2
秋田県	8,131	2	-	-	24	1	-	-	1
山形県	8,184	-	-	-	35	3	3	-	-
福島県	14,585	-	-	-	53	4	3	-	1
茨城県	22,294	1	3	-	92	7	7	-	-
栃木県	15,670	-	1	1	61	4	1	1	1
群馬県	15,145	-	-	-	50	5	8	-	1
埼玉県	52,684	1	1	-	189	21	6	-	1
千葉県	47,606	4	-	-	173	9	12	-	3
東京都	106,958	7	3	1	390	41	20	5	11
神奈川県	67,049	1	1	3	284	10	7	2	8
新潟県	17,583	-	-	-	54	2	1	-	-
富山県	8,337	-	-	-	29	-	1	-	-
石川県	9,994	1	-	-	50	-	-	-	-
福井県	6,504	-	-	-	29	1	1	-	-
山梨県	5,185	2	-	-	17	3	1	-	-
長野県	16,676	1	1	-	62	2	1	1	1
岐阜県	13,252	1	-	-	71	-	1	-	1
静岡県	27,684	-	-	-	78	2	3	-	2
愛知県	49,179	1	2	-	145	6	4	-	-
三重県	15,184	1	1	-	66	1	-	-	-
滋賀県	12,058	-	-	-	54	1	1	1	-
京都府	23,884	1	1	-	101	2	-	-	2
大阪府	84,288	1	2	1	383	13	10	4	2
兵庫県	48,591	6	2	1	251	11	10	-	-
奈良県	13,798	-	1	1	72	4	-	-	-
和歌山県	8,901	-	-	-	30	1	1	1	1
鳥取県	4,840	-	-	-	14	-	1	-	-
島根県	6,654	-	2	-	24	6	-	-	-
岡山県	17,996	1	-	-	70	2	-	-	-
広島県	24,450	1	2	-	89	2	3	1	1
山口県	13,208	1	-	-	38	1	2	4	-
徳島県	7,349	-	-	-	28	-	1	-	-
香川県	9,795	-	-	-	26	3	-	-	1
愛媛県	11,911	-	-	-	28	5	1	-	1
高知県	6,152	-	1	-	23	1	1	-	-
福岡県	42,087	-	-	1	109	7	4	1	-
佐賀県	7,265	-	-	-	15	-	-	-	-
長崎県	13,944	-	1	1	50	3	1	-	-
熊本県	16,532	-	1	-	25	4	-	1	-
大分県	12,240	1	-	-	45	1	3	-	1
宮崎県	9,066	-	1	-	19	1	3	-	-
鹿児島県	15,101	1	1	1	33	2	5	-	-
沖縄県	11,647	2	1	1	12	2	-	2	-

告示番号		305	306	307	308	309	310	311	312
都道府県 指定都市	総数	遅発性内 リンパ水腫	好酸球性 副鼻腔炎	カナバン病	進行性白 質脳症	進行性ミオ クローヌス てんかん	先天異常 症候群	先天性三 尖弁狭窄 症	先天性僧 帽弁狭窄 症
全国	1,048,680	28	22,340	-	20	43	32	4	13
北海道	58,407	2	797	-	-	-	4	-	-
青森県	10,410	-	353	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	-	103	-	1	1	-	-	-
宮城県	20,106	-	263	-	-	-	2	-	-
秋田県	8,131	-	259	-	-	-	-	-	1
山形県	8,184	-	169	-	-	-	-	-	-
福島県	14,585	-	303	-	-	-	-	-	-
茨城県	22,294	-	391	-	-	-	-	-	-
栃木県	15,670	-	318	-	-	1	2	-	1
群馬県	15,145	-	216	-	-	-	-	-	-
埼玉県	52,684	3	1,150	-	2	1	1	-	1
千葉県	47,606	-	970	-	1	1	1	-	-
東京都	106,958	4	2,748	-	1	6	5	1	3
神奈川県	67,049	2	1,100	-	1	4	2	1	-
新潟県	17,583	-	240	-	-	3	1	-	-
富山県	8,337	-	166	-	-	-	-	-	-
石川県	9,994	-	167	-	-	-	-	-	-
福井県	6,504	-	128	-	-	-	-	-	-
山梨県	5,185	-	167	-	-	-	-	-	-
長野県	16,676	-	354	-	-	2	-	-	-
岐阜県	13,252	2	292	-	-	-	-	-	-
静岡県	27,684	-	504	-	1	-	2	-	-
愛知県	49,179	1	862	-	-	1	-	-	-
三重県	15,184	-	202	-	-	-	-	-	1
滋賀県	12,058	-	363	-	-	-	-	-	-
京都府	23,884	1	644	-	-	-	-	1	2
大阪府	84,288	1	2,228	-	3	5	4	1	1
兵庫県	48,591	1	1,584	-	1	2	2	-	-
奈良県	13,798	-	255	-	-	-	-	-	1
和歌山県	8,901	-	141	-	-	-	-	-	-
鳥取県	4,840	-	61	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	260	-	-	-	1	-	-
岡山県	17,996	-	316	-	-	2	-	-	-
広島県	24,450	-	667	-	-	-	1	-	1
山口県	13,208	-	283	-	-	-	1	-	-
徳島県	7,349	-	200	-	-	-	-	-	-
香川県	9,795	1	324	-	-	-	-	-	-
愛媛県	11,911	1	452	-	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	130	-	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	8	1,025	-	-	6	-	-	-
佐賀県	7,265	-	99	-	-	-	1	-	-
長崎県	13,944	1	90	-	-	1	-	-	-
熊本県	16,532	-	262	-	4	-	-	-	-
大分県	12,240	-	220	-	2	2	-	-	1
宮崎県	9,066	-	197	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,101	-	198	-	3	5	1	-	-
沖縄県	11,647	-	119	-	-	-	1	-	-

告示番号		313	314	315	316	317	318	319	320
都道府県 指定都市	総数	先天性肺 静脈狭窄 症	左肺動脈 右肺動脈 起始症	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 関連腎症	カルニチン 回路異常 症	三頭酵素 欠損症	シトリン欠 損症	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症	先天性グ リコシルホ スファチジ ルイノシ トール (GPI)欠損 症
全国	1,048,680	2	2	12	20	4	64	2	1
北海道	58,407	1	-	-	-	-	2	-	-
青森県	10,410	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	20,106	-	-	-	-	-	2	-	-
秋田県	8,131	-	-	-	1	-	-	-	-
山形県	8,184	-	-	-	-	-	3	-	-
福島県	14,585	-	-	-	1	-	3	-	-
茨城県	22,294	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	15,670	-	-	-	-	-	1	-	-
群馬県	15,145	-	-	-	-	-	2	-	-
埼玉県	52,684	-	-	1	-	-	1	-	-
千葉県	47,606	-	-	-	2	-	3	-	-
東京都	106,958	-	-	1	2	1	4	-	-
神奈川県	67,049	-	1	-	2	-	6	1	-
新潟県	17,583	-	-	1	1	-	1	-	-
富山県	8,337	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	9,994	-	-	1	-	-	1	-	-
福井県	6,504	-	-	-	-	1	-	-	-
山梨県	5,185	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	16,676	-	-	1	-	-	2	1	-
岐阜県	13,252	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	27,684	-	-	1	-	1	5	-	-
愛知県	49,179	-	-	1	1	-	4	-	-
三重県	15,184	-	-	1	-	-	2	-	-
滋賀県	12,058	-	-	-	-	-	1	-	-
京都府	23,884	1	-	1	-	-	-	-	-
大阪府	84,288	-	-	-	4	-	5	-	-
兵庫県	48,591	-	-	-	1	-	3	-	-
奈良県	13,798	-	-	-	-	-	3	-	1
和歌山県	8,901	-	-	1	-	-	-	-	-
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県	17,996	-	-	-	-	-	1	-	-
広島県	24,450	-	-	1	-	1	1	-	-
山口県	13,208	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	7,349	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	9,795	-	-	1	1	-	-	-	-
愛媛県	11,911	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	-	1	-	2	-	-	-	-
佐賀県	7,265	-	-	-	1	-	1	-	-
長崎県	13,944	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	16,532	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	12,240	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	9,066	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,101	-	-	-	-	-	1	-	-
沖縄県	11,647	-	-	-	1	-	-	-	-

告示番号		321	322	323	324	325	326	327	328
都道府県 指定都市	総数	非ケトーシ ス型高グリ シン血症	β -ケトチ オラーゼ 欠損症	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症	メチルグル タコン酸尿 症	遺伝性自 己炎症疾 患	大理石骨 病	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因によ るものに限 る。)	前眼部形 成異常
		全国	1,048,680	3	-	5	1	14	21
北海道	58,407	-	-	-	-	2	-	15	-
青森県	10,410	-	-	-	-	-	1	1	-
岩手県	10,116	-	-	-	-	-	-	4	-
宮城県	20,106	-	-	-	-	1	-	5	-
秋田県	8,131	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	8,184	-	-	2	-	-	-	1	-
福島県	14,585	-	-	1	-	1	-	4	-
茨城県	22,294	-	-	-	-	1	-	2	-
栃木県	15,670	-	-	-	-	-	-	1	-
群馬県	15,145	-	-	-	-	1	-	2	-
埼玉県	52,684	-	-	-	-	-	-	11	2
千葉県	47,606	1	-	-	-	-	-	9	1
東京都	106,958	-	-	1	-	1	2	20	7
神奈川県	67,049	1	-	-	-	2	3	14	-
新潟県	17,583	-	-	-	-	-	-	2	-
富山県	8,337	-	-	-	-	-	-	2	1
石川県	9,994	-	-	-	-	-	-	4	-
福井県	6,504	-	-	-	-	1	1	1	-
山梨県	5,185	-	-	-	-	-	-	4	-
長野県	16,676	-	-	-	-	1	1	-	1
岐阜県	13,252	-	-	-	-	1	1	2	-
静岡県	27,684	-	-	-	-	-	-	4	-
愛知県	49,179	-	-	1	-	-	-	19	1
三重県	15,184	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	12,058	-	-	-	-	-	-	2	-
京都府	23,884	-	-	-	-	-	-	6	1
大阪府	84,288	-	-	-	-	2	-	31	1
兵庫県	48,591	-	-	-	-	-	1	10	-
奈良県	13,798	-	-	-	-	-	2	8	-
和歌山県	8,901	-	-	-	-	-	-	3	-
鳥取県	4,840	-	-	-	-	-	-	1	-
島根県	6,654	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県	17,996	-	-	-	-	-	-	1	-
広島県	24,450	-	-	-	-	-	-	8	-
山口県	13,208	-	-	-	-	-	-	5	-
徳島県	7,349	-	-	-	-	-	3	1	-
香川県	9,795	-	-	-	-	-	-	1	-
愛媛県	11,911	-	-	-	-	-	-	3	-
高知県	6,152	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	-	-	-	-	-	2	16	-
佐賀県	7,265	-	-	-	1	-	2	4	-
長崎県	13,944	-	-	-	-	-	-	5	-
熊本県	16,532	-	-	-	-	-	-	5	1
大分県	12,240	-	-	-	-	-	-	4	-
宮崎県	9,066	1	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	15,101	-	-	-	-	-	1	-	-
沖縄県	11,647	-	-	-	-	-	-	1	1

告示番号		329	330	331	332	333	334	335	336
都道府県 指定都市	総数	無虹彩症	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症	特発性多 中心性 キャッスル マン病	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群	脳クレアチ ン欠乏症 候群	ネフロン癆	家族性低 βリポタン パク血症1 (ホモ接合 体)
全国	1,048,680	138	44	1,694	3	-	-	17	1
北海道	58,407	1	2	53	1	-	-	-	-
青森県	10,410	2	-	13	-	-	-	-	-
岩手県	10,116	-	2	8	-	-	-	1	-
宮城県	20,106	12	2	15	-	-	-	-	-
秋田県	8,131	1	-	4	-	-	-	-	-
山形県	8,184	-	1	12	-	-	-	-	-
福島県	14,585	2	2	19	1	-	-	-	-
茨城県	22,294	2	-	46	-	-	-	1	-
栃木県	15,670	3	1	21	1	-	-	-	-
群馬県	15,145	3	2	13	-	-	-	-	-
埼玉県	52,684	4	-	94	-	-	-	-	1
千葉県	47,606	1	2	71	-	-	-	2	-
東京都	106,958	21	3	161	-	-	-	4	-
神奈川県	67,049	8	1	122	-	-	-	-	-
新潟県	17,583	6	2	19	-	-	-	-	-
富山県	8,337	2	-	7	-	-	-	-	-
石川県	9,994	3	-	16	-	-	-	-	-
福井県	6,504	-	-	11	-	-	-	-	-
山梨県	5,185	-	-	11	-	-	-	1	-
長野県	16,676	3	3	19	-	-	-	-	-
岐阜県	13,252	-	-	28	-	-	-	1	-
静岡県	27,684	8	-	42	-	-	-	-	-
愛知県	49,179	5	3	112	-	-	-	-	-
三重県	15,184	1	1	34	-	-	-	-	-
滋賀県	12,058	1	-	19	-	-	-	1	-
京都府	23,884	4	2	37	-	-	-	1	-
大阪府	84,288	16	3	137	-	-	-	-	-
兵庫県	48,591	3	2	116	-	-	-	2	-
奈良県	13,798	3	-	34	-	-	-	1	-
和歌山県	8,901	-	-	15	-	-	-	-	-
鳥取県	4,840	-	-	2	-	-	-	-	-
島根県	6,654	-	-	6	-	-	-	-	-
岡山県	17,996	2	-	34	-	-	-	-	-
広島県	24,450	-	-	25	-	-	-	-	-
山口県	13,208	-	-	19	-	-	-	-	-
徳島県	7,349	-	-	9	-	-	-	1	-
香川県	9,795	2	-	20	-	-	-	-	-
愛媛県	11,911	3	1	32	-	-	-	-	-
高知県	6,152	-	-	22	-	-	-	-	-
福岡県	42,087	7	2	71	-	-	-	1	-
佐賀県	7,265	-	-	8	-	-	-	-	-
長崎県	13,944	3	4	41	-	-	-	-	-
熊本県	16,532	-	-	18	-	-	-	-	-
大分県	12,240	-	-	20	-	-	-	-	-
宮崎県	9,066	4	-	11	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,101	-	-	22	-	-	-	-	-
沖縄県	11,647	2	3	25	-	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		337	338
都道府県 指定都市	総数	ホモシスチ ン尿症	進行性家 族性肝内 胆汁うっ滞 症
全国	1,048,680	24	3
北海道	58,407	1	-
青森県	10,410	4	-
岩手県	10,116	-	-
宮城県	20,106	1	-
秋田県	8,131	1	-
山形県	8,184	1	-
福島県	14,585	3	-
茨城県	22,294	-	-
栃木県	15,670	-	-
群馬県	15,145	-	-
埼玉県	52,684	1	-
千葉県	47,606	-	1
東京都	106,958	2	-
神奈川県	67,049	-	-
新潟県	17,583	-	-
富山県	8,337	-	-
石川県	9,994	-	-
福井県	6,504	-	-
山梨県	5,185	-	-
長野県	16,676	-	-
岐阜県	13,252	1	-
静岡県	27,684	-	-
愛知県	49,179	1	-
三重県	15,184	1	-
滋賀県	12,058	-	-
京都府	23,884	-	-
大阪府	84,288	1	-
兵庫県	48,591	1	-
奈良県	13,798	-	-
和歌山県	8,901	-	-
鳥取県	4,840	-	-
島根県	6,654	-	-
岡山県	17,996	1	-
広島県	24,450	-	-
山口県	13,208	-	-
徳島県	7,349	-	-
香川県	9,795	2	-
愛媛県	11,911	-	-
高知県	6,152	-	-
福岡県	42,087	-	-
佐賀県	7,265	-	-
長崎県	13,944	-	-
熊本県	16,532	-	-
大分県	12,240	-	-
宮崎県	9,066	1	2
鹿児島県	15,101	1	-
沖縄県	11,647	-	-

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
都道府県 指定都市	総数	球脊髄性 筋萎縮症	筋萎縮性 側索硬化 症	脊髄性筋 萎縮症	原発性側 索硬化症	進行性核 上性麻痺	パーキンソ ン病	大脳皮質 基底核変 性症	ハンチント ン病
全国	1,048,680	1,697	9,765	955	146	12,830	143,267	4,428	892

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	28	137	24	2	386	2,916	120	7
仙台市	9,620	28	100	9	1	137	1,199	23	8
さいたま市	8,942	19	78	8	-	91	958	30	3
千葉市	7,449	10	84	8	1	89	963	36	5
横浜市	27,984	53	270	14	11	319	4,066	133	31
川崎市	10,290	22	76	8	1	101	1,436	43	8
相模原市	5,857	14	37	1	1	51	768	32	5
新潟市	6,444	24	70	6	-	121	808	32	4
静岡市	5,230	3	36	5	1	31	646	18	8
浜松市	6,315	9	60	8	-	62	687	12	4
名古屋市	16,361	39	156	5	1	157	1,863	42	26
京都市	13,943	16	120	14	1	278	2,203	74	14
大阪市	22,492	30	159	16	2	300	2,840	90	20
堺市	7,532	10	76	2	1	82	1,048	27	7
神戸市	13,794	21	94	12	-	158	2,103	64	8
岡山市	6,801	10	50	7	-	119	1,073	47	15
広島市	10,254	14	94	12	2	69	1,368	33	9
北九州市	8,773	11	76	8	2	64	1,379	36	9
福岡市	11,988	13	99	10	4	147	1,776	48	5
熊本市	7,007	14	54	6	1	91	830	29	4

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		9	10	11	12	13	14	15	16
都道府県 指定都市	総数	神経有棘 赤血球症	シャル コー・マ リー・トウ ス病	重症筋無 力症	先天性筋 無力症候 群	多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎	慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巢 性運動 ニューロパ チー	封入体筋 炎	クロウ・深 瀬症候群
全国	1,048,680	36	845	26,387	12	23,105	5,291	847	252

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	23	532	-	645	118	15	5
仙台市	9,620	1	14	251	-	246	47	11	1
さいたま市	8,942	-	4	241	1	212	50	9	2
千葉市	7,449	-	3	200	-	143	25	10	1
横浜市	27,984	-	19	702	-	699	150	30	8
川崎市	10,290	-	9	266	-	263	34	6	6
相模原市	5,857	-	2	190	-	146	25	1	3
新潟市	6,444	-	5	190	-	148	27	5	3
静岡市	5,230	-	3	139	-	113	23	7	1
浜松市	6,315	-	3	172	-	117	35	10	1
名古屋市	16,361	-	6	410	-	384	101	12	4
京都市	13,943	-	8	299	-	288	72	14	2
大阪市	22,492	1	26	497	-	532	110	16	2
堺市	7,532	1	4	188	-	160	28	5	1
神戸市	13,794	-	14	362	-	281	76	14	4
岡山市	6,801	-	4	187	-	144	58	9	5
広島市	10,254	-	7	243	-	228	41	9	2
北九州市	8,773	1	18	237	-	161	26	10	3
福岡市	11,988	1	9	314	-	310	53	5	1
熊本市	7,007	-	9	183	-	143	36	10	2

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		17	18	19	20	21	22	23	24
都道府県 指定都市	総数	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)	ライゾーラム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎
全国	1,048,680	10,808	26,476	1,672	253	1,630	13,544	464	58

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	191	624	29	5	30	312	6	2
仙台市	9,620	84	227	20	3	15	115	6	-
さいたま市	8,942	93	187	16	2	10	121	1	-
千葉市	7,449	96	200	14	5	7	65	3	-
横浜市	27,984	272	635	30	9	46	300	7	-
川崎市	10,290	88	239	14	3	18	138	4	-
相模原市	5,857	58	107	13	-	11	73	3	-
新潟市	6,444	71	211	14	4	13	108	3	-
静岡市	5,230	58	161	14	1	6	78	5	-
浜松市	6,315	71	160	7	-	13	76	2	1
名古屋市	16,361	150	337	36	7	23	208	5	-
京都市	13,943	132	311	11	4	19	129	6	-
大阪市	22,492	184	523	37	11	37	304	8	1
堺市	7,532	58	167	13	2	17	93	-	-
神戸市	13,794	119	292	13	3	20	185	2	-
岡山市	6,801	71	115	8	1	10	72	1	-
広島市	10,254	76	227	12	1	11	197	2	1
北九州市	8,773	71	183	9	2	16	121	6	-
福岡市	11,988	134	313	33	3	19	150	5	-
熊本市	7,007	76	174	9	1	19	87	4	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		25	26	27	28	29	30	31	32
都道府県 指定都市	総数	進行性多 巣性白質 脳症	HTLV-1関 連脊髄症	特発性基 底核石灰 化症	全身性アミ ロイドーシ ス	ウルリッヒ 病	遠位型ミオ パチー	バスレムミ オパチー	自己貪食 空胞性ミオ パチー
全国	1,048,680	77	1,016	123	5,587	19	315	21	9

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	4	15	3	91	-	8	1	-
仙台市	9,620	-	7	-	43	-	8	-	-
さいたま市	8,942	-	3	-	32	2	3	-	-
千葉市	7,449	1	4	-	31	-	1	-	-
横浜市	27,984	3	17	2	99	-	3	-	-
川崎市	10,290	1	8	-	33	-	4	-	-
相模原市	5,857	-	2	-	20	-	2	-	-
新潟市	6,444	2	3	1	35	-	4	-	-
静岡市	5,230	-	3	1	32	-	-	1	-
浜松市	6,315	-	1	-	33	-	-	-	-
名古屋市	16,361	-	8	3	82	1	1	-	-
京都市	13,943	1	5	2	75	-	3	-	-
大阪市	22,492	1	21	6	95	1	5	-	-
堺市	7,532	-	12	3	29	-	1	-	-
神戸市	13,794	1	8	2	72	-	4	-	-
岡山市	6,801	-	4	-	39	-	4	-	-
広島市	10,254	3	4	1	59	-	5	-	1
北九州市	8,773	-	14	1	76	-	2	-	-
福岡市	11,988	2	23	2	87	-	3	-	-
熊本市	7,007	-	18	-	60	-	5	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		33	34	35	36	37	38	39	40
都道府県 指定都市	総数	シュワルツ・ヤンペ ル症候群	神経線維 腫症	天疱瘡	表皮水疱 症	膿疱性乾 癬(汎発 型)	スティーヴ ンス・ジョン ソン症候群	中毒性表 皮壊死症	高安動脈 炎
全国	1,048,680	1	4,056	3,176	291	2,132	171	71	4,642

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	63	102	7	58	9	2	107
仙台市	9,620	-	30	26	3	13	2	-	67
さいたま市	8,942	-	28	24	2	11	1	1	42
千葉市	7,449	-	23	23	3	8	-	-	36
横浜市	27,984	-	102	85	9	42	4	3	134
川崎市	10,290	-	31	20	2	19	3	1	45
相模原市	5,857	-	25	25	2	4	1	-	34
新潟市	6,444	-	27	19	-	8	1	-	39
静岡市	5,230	-	17	22	2	11	-	-	24
浜松市	6,315	-	34	19	2	17	3	-	24
名古屋市	16,361	-	73	56	7	49	3	1	73
京都市	13,943	-	56	39	6	27	6	1	62
大阪市	22,492	-	88	41	8	29	1	3	110
堺市	7,532	-	38	25	3	15	3	-	40
神戸市	13,794	-	43	62	3	38	3	2	43
岡山市	6,801	-	18	22	1	13	2	-	27
広島市	10,254	-	48	45	2	17	-	-	34
北九州市	8,773	-	26	22	-	23	1	-	38
福岡市	11,988	-	49	38	3	33	1	1	74
熊本市	7,007	-	30	19	2	15	-	1	24

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		41	42	43	44	45	46	47	48
都道府県 指定都市	総数	巨細胞性 動脈炎	結節性多 発動脈炎	顕微鏡的 多発血管 炎	多発血管 炎性肉芽 腫症	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	悪性関節 リウマチ	バージャー 病	原発性抗 リン脂質抗 体症候群
全国	1,048,680	2,453	2,143	11,078	3,437	6,723	4,966	1,609	1,019

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	55	49	173	43	151	57	70	32
仙台市	9,620	12	32	116	30	65	24	5	17
さいたま市	8,942	13	17	77	19	51	19	8	13
千葉市	7,449	30	16	129	28	53	42	8	1
横浜市	27,984	118	87	304	94	236	239	28	28
川崎市	10,290	39	26	93	41	81	73	10	11
相模原市	5,857	16	16	57	26	60	46	9	6
新潟市	6,444	7	12	68	35	38	19	10	5
静岡市	5,230	8	17	49	20	30	24	9	11
浜松市	6,315	11	26	63	23	39	41	5	10
名古屋市	16,361	57	34	219	51	95	33	9	17
京都市	13,943	36	43	174	34	92	121	25	15
大阪市	22,492	52	32	275	66	124	80	51	20
堺市	7,532	19	23	96	28	45	30	13	6
神戸市	13,794	35	24	151	66	99	54	19	15
岡山市	6,801	21	15	80	22	48	21	7	9
広島市	10,254	17	23	62	25	80	44	28	19
北九州市	8,773	37	21	89	31	64	83	15	19
福岡市	11,988	13	28	90	41	76	32	24	7
熊本市	7,007	10	17	61	22	43	17	4	5

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		49	50	51	52	53	54	55	56
都道府県 指定都市	総数	全身性エリ テマトーデ ス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグレ ン症候群	成人スチ ル病	再発性多 発軟骨炎	ベーチェッ ト病
全国	1,048,680	65,145	26,046	27,013	10,099	19,290	4,458	993	15,157

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	1,191	491	401	155	2,281	95	17	353
仙台市	9,620	615	221	160	124	119	32	12	158
さいたま市	8,942	676	243	277	95	115	38	5	164
千葉市	7,449	543	209	151	72	69	33	8	124
横浜市	27,984	1,820	688	679	310	379	130	31	412
川崎市	10,290	700	289	234	96	113	50	15	160
相模原市	5,857	395	161	147	83	49	24	7	109
新潟市	6,444	413	182	136	75	41	21	5	90
静岡市	5,230	323	138	154	47	73	25	6	60
浜松市	6,315	385	189	164	44	48	16	3	92
名古屋市	16,361	1,066	438	498	123	245	59	20	193
京都市	13,943	817	338	412	95	239	45	22	159
大阪市	22,492	1,429	492	470	227	373	94	24	324
堺市	7,532	499	185	170	61	127	36	5	96
神戸市	13,794	795	347	426	169	256	57	17	169
岡山市	6,801	322	168	144	43	100	16	10	93
広島市	10,254	608	199	241	84	132	36	9	135
北九州市	8,773	563	233	306	96	161	57	11	182
福岡市	11,988	754	315	291	120	147	60	19	190
熊本市	7,007	418	188	191	67	113	25	3	114

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		57	58	59	60	61	62	63	64
都道府県 指定都市	総数	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病
全国	1,048,680	18,234	4,318	60	8,302	1,278	1,035	16,599	385

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	377	273	1	165	43	15	365	6
仙台市	9,620	194	30	-	64	10	10	132	5
さいたま市	8,942	87	15	-	65	7	6	122	1
千葉市	7,449	78	24	-	66	14	9	120	1
横浜市	27,984	311	81	1	189	20	34	431	4
川崎市	10,290	112	37	1	75	11	11	139	2
相模原市	5,857	115	18	2	62	3	8	100	-
新潟市	6,444	171	32	-	65	4	7	88	5
静岡市	5,230	116	25	-	35	7	6	90	1
浜松市	6,315	131	17	1	56	10	7	127	4
名古屋市	16,361	202	51	1	147	24	34	290	9
京都市	13,943	277	48	3	115	15	15	221	5
大阪市	22,492	482	90	4	176	25	23	377	13
堺市	7,532	146	24	-	56	7	7	127	3
神戸市	13,794	247	43	-	98	13	30	209	4
岡山市	6,801	176	34	-	51	6	3	81	-
広島市	10,254	137	24	-	74	8	11	153	6
北九州市	8,773	134	15	-	75	16	10	139	5
福岡市	11,988	154	43	-	79	16	9	165	4
熊本市	7,007	143	57	-	48	2	5	91	1

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		65	66	67	68	69	70	71	72
都道府県 指定都市	総数	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靭帯骨化症	後縦靭帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症
全国	1,048,680	2,062	13,354	12,790	6,092	31,571	4,874	19,256	3,869

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	48	256	244	54	520	15	386	116
仙台市	9,620	17	191	149	26	231	16	137	34
さいたま市	8,942	18	84	133	32	225	47	116	25
千葉市	7,449	17	95	89	39	180	8	125	24
横浜市	27,984	72	296	404	102	689	87	583	92
川崎市	10,290	31	129	151	43	216	18	165	46
相模原市	5,857	8	60	44	25	138	23	101	26
新潟市	6,444	11	39	81	18	154	38	124	20
静岡市	5,230	5	101	78	18	119	6	66	24
浜松市	6,315	14	81	57	30	159	6	101	19
名古屋市	16,361	29	260	214	60	418	28	246	89
京都市	13,943	26	234	153	94	469	144	281	50
大阪市	22,492	40	332	307	102	689	84	559	94
堺市	7,532	17	116	79	44	246	20	108	17
神戸市	13,794	27	159	140	55	337	48	204	43
岡山市	6,801	8	126	74	47	259	47	111	22
広島市	10,254	23	237	119	59	225	103	357	28
北九州市	8,773	21	78	56	44	226	127	162	25
福岡市	11,988	19	105	123	62	317	47	218	49
熊本市	7,007	6	106	72	45	198	24	150	19

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		73	74	75	76	77	78	79	80
都道府県 指定都市	総数	下垂体性 TSH分泌 亢進症	下垂体性 PRL分泌 亢進症	クッシング 病	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症	下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症	下垂体前 葉機能低 下症	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)	甲状腺ホ ルモン不 応症
全国	1,048,680	200	2,206	960	37	4,348	19,693	398	46

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	4	28	29	-	109	441	14	-
仙台市	9,620	1	61	12	-	43	158	1	-
さいたま市	8,942	4	12	4	-	27	139	5	1
千葉市	7,449	2	22	11	1	39	138	-	-
横浜市	27,984	2	69	32	-	122	536	10	2
川崎市	10,290	2	25	11	-	35	329	6	1
相模原市	5,857	2	11	6	-	32	112	1	2
新潟市	6,444	1	14	4	-	19	93	2	-
静岡市	5,230	-	18	8	-	33	111	2	-
浜松市	6,315	2	28	10	1	55	162	1	2
名古屋市	16,361	4	47	21	-	112	372	9	-
京都市	13,943	3	22	16	3	53	239	4	-
大阪市	22,492	5	77	13	-	97	463	7	1
堺市	7,532	1	14	8	-	38	285	5	-
神戸市	13,794	4	25	11	-	60	274	12	-
岡山市	6,801	1	13	8	-	25	77	3	-
広島市	10,254	1	22	10	-	16	208	3	-
北九州市	8,773	2	22	10	-	25	147	4	-
福岡市	11,988	5	32	10	4	54	240	7	-
熊本市	7,007	2	29	7	2	31	157	1	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		81	82	83	84	85	86	87	88
都道府県 指定都市	総数	先天性副 腎皮質酵 素欠損症	先天性副 腎低形成 症	アジソン病	サルコイ ドーシス	特発性間 質性肺炎	肺動脈性 肺高血圧 症	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症
全国	1,048,680	1,014	55	346	15,627	18,399	4,529	25	5,230

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	42	2	15	422	297	71	1	66
仙台市	9,620	8	-	1	179	149	40	-	58
さいたま市	8,942	8	-	1	114	179	31	-	49
千葉市	7,449	3	1	6	109	145	41	-	44
横浜市	27,984	33	-	7	259	561	107	1	170
川崎市	10,290	11	1	2	111	187	36	3	58
相模原市	5,857	8	1	-	76	97	28	-	34
新潟市	6,444	12	-	2	125	108	27	-	29
静岡市	5,230	5	-	1	128	55	25	-	24
浜松市	6,315	8	-	-	126	188	30	1	38
名古屋市	16,361	17	3	8	333	277	70	-	70
京都市	13,943	12	1	5	265	240	66	-	59
大阪市	22,492	33	1	12	265	198	114	-	119
堺市	7,532	3	-	3	108	94	28	-	36
神戸市	13,794	15	1	6	149	220	68	1	86
岡山市	6,801	9	-	3	95	110	45	-	37
広島市	10,254	9	-	2	85	163	49	-	45
北九州市	8,773	7	-	3	129	165	38	2	37
福岡市	11,988	23	2	2	132	229	63	-	58
熊本市	7,007	8	1	1	85	111	32	-	37

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		89	90	91	92	93	94	95	96
都道府県 指定都市	総数	リンパ脈管 筋腫症	網膜色素 変性症	バッド・キ アリ症候群	特発性門 脈圧亢進 症	原発性胆 汁性胆管 炎	原発性硬 化性胆管 炎	自己免疫 性肝炎	クローン病
全国	1,048,680	928	21,263	211	313	16,625	1,106	7,081	50,184

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	26	327	2	9	525	30	341	1,350
仙台市	9,620	14	225	-	3	219	10	37	513
さいたま市	8,942	11	187	2	4	141	15	59	536
千葉市	7,449	10	153	2	2	113	6	33	378
横浜市	27,984	26	605	7	9	326	35	156	1,353
川崎市	10,290	8	163	-	-	145	15	66	553
相模原市	5,857	8	175	1	5	86	8	36	268
新潟市	6,444	7	111	1	4	75	1	44	243
静岡市	5,230	4	109	-	1	37	5	30	277
浜松市	6,315	7	88	2	2	43	7	42	398
名古屋市	16,361	12	213	1	1	121	20	71	943
京都市	13,943	14	165	2	2	206	16	68	543
大阪市	22,492	21	600	3	3	304	26	187	1,123
堺市	7,532	9	183	1	2	106	9	61	320
神戸市	13,794	9	217	-	1	148	6	67	652
岡山市	6,801	9	65	-	-	113	11	46	331
広島市	10,254	11	205	2	5	309	14	115	513
北九州市	8,773	4	203	1	1	136	9	72	423
福岡市	11,988	14	194	1	1	249	12	61	779
熊本市	7,007	6	117	2	2	82	7	54	407

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		97	98	99	100	101	102	103	104
都道府県 指定都市	総数	潰瘍性大腸炎	好酸球性消化管疾患	慢性特発性偽性腸閉塞症	巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	腸管神経節細胞減少症	ルビンシュタイン・テイビ症候群	CFC症候群	コステロ症候群
全国	1,048,680	141,387	1,280	182	2	16	7	8	9

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	3,439	44	3	-	-	-	1	-
仙台市	9,620	1,405	11	4	-	1	-	-	1
さいたま市	8,942	1,590	10	-	-	-	-	-	-
千葉市	7,449	1,096	11	5	-	-	-	-	-
横浜市	27,984	4,257	26	7	-	1	-	-	1
川崎市	10,290	1,476	15	3	-	-	-	-	-
相模原市	5,857	881	10	1	-	-	-	-	-
新潟市	6,444	1,027	10	4	-	-	-	-	-
静岡市	5,230	790	3	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	994	7	4	-	1	-	-	-
名古屋市	16,361	2,591	26	5	-	-	-	-	-
京都市	13,943	1,653	12	1	-	-	-	-	1
大阪市	22,492	2,975	28	2	-	-	-	-	-
堺市	7,532	994	3	1	-	-	-	-	-
神戸市	13,794	1,944	22	5	-	-	-	-	-
岡山市	6,801	920	10	2	-	-	-	-	-
広島市	10,254	1,332	19	3	-	-	-	-	-
北九州市	8,773	917	17	-	-	-	-	-	-
福岡市	11,988	1,544	12	1	-	-	-	-	-
熊本市	7,007	1,110	6	1	-	1	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		105	106	107	108	109	110	111	112
都道府県 指定都市	総数	チャージ症 候群	クリオピリン 関連周 期熱症候 群	若年性特 発性関節 炎	TNF受容 体関連周 期性症候 群	非典型溶 血性尿毒 症症候群	ブラウ症候 群	先天性ミオ パチー	マリネス コ・シェー グレン症候 群
全国	1,048,680	34	88	1,060	35	81	21	377	4

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	2	-	12	-	-	2	-	3	-
仙台市	9,620	1	1	10	-	-	1	1	3	-
さいたま市	8,942	1	2	14	-	-	1	-	5	-
千葉市	7,449	-	-	10	-	-	-	-	4	-
横浜市	27,984	-	2	46	1	4	1	-	8	-
川崎市	10,290	1	2	17	-	-	-	-	5	-
相模原市	5,857	-	-	8	-	-	-	-	3	-
新潟市	6,444	-	-	4	-	-	-	-	5	1
静岡市	5,230	1	1	6	2	2	-	-	3	-
浜松市	6,315	-	-	3	-	-	-	-	4	-
名古屋市	16,361	-	-	8	1	-	-	-	4	-
京都市	13,943	1	5	20	-	-	-	-	5	-
大阪市	22,492	2	1	19	-	2	-	-	8	-
堺市	7,532	1	-	8	1	-	-	-	1	-
神戸市	13,794	-	-	13	1	1	-	-	2	-
岡山市	6,801	-	2	6	4	-	1	-	2	-
広島市	10,254	-	1	17	1	-	-	-	5	-
北九州市	8,773	1	1	8	-	-	2	-	3	-
福岡市	11,988	-	-	4	-	1	-	-	3	-
熊本市	7,007	-	-	6	-	2	1	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		113	114	115	116	117	118	119	120
都道府県 指定都市	総数	筋ジストロ フィー	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群	遺伝性周 期性四肢 麻痺	アトピー性 脊髄炎	脊髄空洞 症	脊髄髄膜 瘤	アイザック ス症候群	遺伝性ジ ストニア
全国	1,048,680	5,444	29	66	54	623	137	117	129

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	101	-	-	-	7	3	2	1
仙台市	9,620	91	-	-	-	10	2	1	2
さいたま市	8,942	32	2	-	-	6	-	1	3
千葉市	7,449	33	-	2	-	8	1	1	1
横浜市	27,984	87	-	1	2	16	2	2	2
川崎市	10,290	40	1	-	-	7	-	3	1
相模原市	5,857	18	-	-	-	6	-	2	-
新潟市	6,444	39	-	-	-	1	2	-	1
静岡市	5,230	32	-	4	-	5	1	-	-
浜松市	6,315	31	-	2	1	2	-	-	-
名古屋市	16,361	39	2	-	1	7	1	5	3
京都市	13,943	66	-	-	-	10	1	1	1
大阪市	22,492	124	1	2	-	9	3	-	1
堺市	7,532	49	-	-	-	3	4	-	-
神戸市	13,794	47	-	-	2	11	3	1	2
岡山市	6,801	43	-	1	-	6	3	2	1
広島市	10,254	73	-	2	-	7	1	2	-
北九州市	8,773	20	-	-	2	3	3	1	1
福岡市	11,988	41	-	-	2	10	-	1	-
熊本市	7,007	43	-	-	-	6	-	-	1

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		121	122	123	124	125	126	127	128
都道府県 指定都市	総数	神経フェリ チン症	脳表ヘモ ジデリン沈 着症	禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質脳症	ペリー症候 群	前頭側頭 葉変性症	ビッカーズ タッフ脳幹 脳炎
全国	1,048,680	2	227	6	223	68	3	1,352	78

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-	-	5	1	-	19	2
仙台市	9,620	-	3	-	2	-	-	7	-
さいたま市	8,942	-	-	-	-	-	-	17	-
千葉市	7,449	-	2	-	-	-	-	8	1
横浜市	27,984	1	9	-	8	2	-	51	2
川崎市	10,290	-	1	-	-	-	-	24	1
相模原市	5,857	-	2	-	1	1	-	5	-
新潟市	6,444	-	2	-	4	-	-	12	-
静岡市	5,230	-	3	-	1	-	-	10	-
浜松市	6,315	-	-	-	1	-	-	9	-
名古屋市	16,361	-	3	-	10	1	-	4	1
京都市	13,943	-	3	-	4	2	-	16	3
大阪市	22,492	-	2	-	8	3	-	33	1
堺市	7,532	-	-	-	2	3	-	7	-
神戸市	13,794	-	2	-	6	2	-	13	1
岡山市	6,801	-	3	-	-	1	-	15	-
広島市	10,254	-	3	-	2	-	-	18	-
北九州市	8,773	-	1	-	-	-	-	17	-
福岡市	11,988	-	2	-	-	-	-	19	1
熊本市	7,007	-	5	-	2	-	-	11	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		129	130	131	132	133	134	135	136
都道府県 指定都市	総数	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症	先天性無 痛無汗症	アレキサン ダー病	先天性核 上性球麻 痺	メビウス症 候群	中隔視神 経形成異 常症/ドモ ルシア症 候群	アイカル ディ症候群	片側巨脳 症
全国	1,048,680	47	45	50	7	14	14	13	23

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	1	-	-	-	-	1	-	-
仙台市	9,620	3	-	-	-	-	-	-	-
さいたま市	8,942	-	-	-	-	-	-	1	-
千葉市	7,449	2	-	1	-	-	-	-	1
横浜市	27,984	3	1	-	-	-	-	1	2
川崎市	10,290	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	5,857	1	-	-	-	-	1	-	-
新潟市	6,444	1	-	2	-	-	-	-	-
静岡市	5,230	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	1	-	-	-	-	1	-	-
名古屋市	16,361	-	2	1	-	-	-	-	1
京都市	13,943	-	-	1	-	-	-	1	-
大阪市	22,492	1	-	1	-	-	-	-	-
堺市	7,532	1	-	-	-	-	-	-	-
神戸市	13,794	1	1	1	-	-	-	-	-
岡山市	6,801	-	-	2	-	-	-	-	1
広島市	10,254	-	-	1	-	1	-	-	-
北九州市	8,773	-	-	2	-	-	-	-	-
福岡市	11,988	-	-	1	-	1	-	-	-
熊本市	7,007	1	-	-	-	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		137	138	139	140	141	142	143	144
都道府県 指定都市	総数	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症候 群	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん	レノックス・ ガストー症 候群
全国	1,048,680	77	76	44	84	72	4	19	348

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	2	2	3	3	-	-	1	22
仙台市	9,620	-	1	1	2	-	-	-	3
さいたま市	8,942	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉市	7,449	-	-	-	-	1	-	-	1
横浜市	27,984	2	2	1	1	1	-	-	3
川崎市	10,290	-	-	1	-	1	-	-	2
相模原市	5,857	1	-	-	-	-	-	-	1
新潟市	6,444	2	2	1	-	-	-	1	12
静岡市	5,230	-	2	-	1	1	-	1	2
浜松市	6,315	-	-	1	-	-	-	-	-
名古屋市	16,361	-	2	1	-	1	-	1	1
京都市	13,943	-	1	-	-	1	-	1	2
大阪市	22,492	10	1	1	1	-	-	-	10
堺市	7,532	1	-	3	2	-	-	-	-
神戸市	13,794	-	-	1	-	-	-	-	2
岡山市	6,801	-	3	-	1	-	-	-	4
広島市	10,254	-	-	-	1	-	-	-	10
北九州市	8,773	-	4	-	-	-	-	-	1
福岡市	11,988	-	1	-	-	2	-	-	1
熊本市	7,007	-	1	1	-	3	-	-	4

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		145	146	147	148	149	150	151	152
都道府県 指定都市	総数	ウエスト症候群	大田原症候群	早期ミオクロニ脳症	遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん	片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群	環状20番染色体症候群	ラスムッセン脳炎	PCDH19関連症候群
全国	1,048,680	290	21	9	18	33	12	48	12

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	7	-	-	-	-	-	2	-
仙台市	9,620	5	-	-	-	-	-	-	-
さいたま市	8,942	1	-	-	-	-	-	1	-
千葉市	7,449	4	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	27,984	1	1	-	1	3	-	1	2
川崎市	10,290	1	-	-	-	-	-	-	1
相模原市	5,857	-	1	-	-	1	-	-	-
新潟市	6,444	4	1	-	-	-	-	1	-
静岡市	5,230	2	-	-	-	-	1	-	-
浜松市	6,315	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	16,361	-	-	-	-	-	1	-	-
京都市	13,943	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪市	22,492	10	-	1	-	-	-	1	1
堺市	7,532	10	-	-	-	-	-	-	-
神戸市	13,794	5	-	-	-	-	-	-	-
岡山市	6,801	4	-	-	-	-	-	-	-
広島市	10,254	4	-	1	-	-	-	1	-
北九州市	8,773	1	-	-	-	-	-	-	-
福岡市	11,988	-	-	-	1	-	-	1	-
熊本市	7,007	3	-	-	1	1	-	-	1

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		153	154	155	156	157	158	159	160
都道府県 指定都市	総数	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ク レフナー症 候群	レット症候 群	スタージ・ ウェーバー 症候群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症	先天性魚 鱗癬
全国	1,048,680	65	21	4	109	75	1,017	82	100

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	4	-	-	3	1	14	3	6
仙台市	9,620	-	-	-	3	2	13	3	-
さいたま市	8,942	-	-	-	-	-	13	-	-
千葉市	7,449	-	-	1	-	-	8	1	-
横浜市	27,984	2	-	-	1	2	19	-	4
川崎市	10,290	1	1	-	-	3	8	-	1
相模原市	5,857	-	1	-	-	-	8	3	-
新潟市	6,444	1	1	-	1	1	9	-	1
静岡市	5,230	-	-	-	3	-	9	-	1
浜松市	6,315	-	1	-	1	2	13	3	-
名古屋市	16,361	2	-	-	1	2	18	-	2
京都市	13,943	2	-	-	1	1	6	1	1
大阪市	22,492	4	1	-	5	-	20	-	2
堺市	7,532	1	-	-	-	-	8	2	-
神戸市	13,794	1	-	-	2	2	14	7	-
岡山市	6,801	-	-	-	1	-	8	-	-
広島市	10,254	-	-	-	2	1	14	-	3
北九州市	8,773	-	-	-	-	-	2	-	-
福岡市	11,988	1	-	-	-	-	13	1	2
熊本市	7,007	-	-	-	-	-	11	-	1

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		161	162	163	164	165	166	167	168
都道府県 指定都市	総数	家族性良 性慢性天 疱瘡	類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)	特発性後 天性全身 性無汗症	眼皮膚白 皮症	肥厚性皮 膚骨膜症	弾性線維 性仮性黄 色腫	マルファン 症候群	エーラス・ ダンロス症 候群
全国	1,048,680	63	3,850	636	28	19	132	1,173	217

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	2	93	21	-	-	2	23	9
仙台市	9,620	1	35	9	-	-	2	7	6
さいたま市	8,942	-	61	12	1	-	2	9	1
千葉市	7,449	-	24	10	-	-	2	4	2
横浜市	27,984	3	100	17	-	1	2	22	7
川崎市	10,290	2	29	3	-	-	1	14	4
相模原市	5,857	-	28	2	-	-	-	6	1
新潟市	6,444	1	30	4	-	-	-	11	1
静岡市	5,230	-	18	1	-	-	-	2	3
浜松市	6,315	-	19	7	-	-	-	6	-
名古屋市	16,361	1	67	8	-	-	1	16	3
京都市	13,943	-	60	13	-	-	4	23	4
大阪市	22,492	-	103	7	1	1	4	38	6
堺市	7,532	-	26	3	-	-	1	7	1
神戸市	13,794	-	92	14	1	-	3	21	4
岡山市	6,801	-	18	7	-	-	-	6	-
広島市	10,254	-	31	8	2	-	3	16	1
北九州市	8,773	-	23	-	-	-	1	12	-
福岡市	11,988	-	28	4	-	-	5	13	-
熊本市	7,007	1	21	5	-	-	1	3	2

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		169	170	171	172	173	174	175	176
都道府県 指定都市	総数	メンケス病	オクシピタル・ホーン 症候群	ウィルソン 病	低ホスファ ターゼ症	VATER症 候群	那須・ハコ ラ病	ウィーバー 症候群	コフィン・ ローリー症 候群
全国	1,048,680	1	2	735	40	14	6	-	5

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-	15	1	-	-	-	-
仙台市	9,620	-	-	3	1	-	-	-	1
さいたま市	8,942	-	-	10	-	-	-	-	-
千葉市	7,449	-	-	2	2	-	-	-	-
横浜市	27,984	-	-	18	1	-	-	-	1
川崎市	10,290	-	-	8	2	1	-	-	-
相模原市	5,857	-	-	3	-	-	-	-	-
新潟市	6,444	-	-	3	-	-	-	-	-
静岡市	5,230	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	-	-	2	2	1	-	-	-
名古屋市	16,361	-	-	10	1	-	-	-	-
京都市	13,943	-	-	8	1	-	1	-	-
大阪市	22,492	-	-	17	1	1	-	-	-
堺市	7,532	-	-	11	1	-	-	-	-
神戸市	13,794	-	-	14	2	-	-	-	-
岡山市	6,801	-	-	3	1	-	-	-	-
広島市	10,254	-	-	7	1	-	-	-	-
北九州市	8,773	-	-	3	-	-	-	-	-
福岡市	11,988	-	-	8	-	-	-	-	-
熊本市	7,007	-	-	3	-	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		177	178	179	180	181	182	183	184
都道府県 指定都市	総数	ジュベール 症候群関 連疾患	モワット・ ウィルソン 症候群	ウィリアム ズ症候群	ATR-X 症候群	クルーゾン 症候群	アペール 症候群	ファイ ファー症候 群	アント レー・ビク スラー症候 群
全国	1,048,680	16	14	56	6	20	10	5	3

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	1	-	1	-	1	2	-	-
仙台市	9,620	1	-	-	-	1	-	-	-
さいたま市	8,942	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	7,449	-	-	-	-	-	-	1	-
横浜市	27,984	-	-	2	-	-	-	-	-
川崎市	10,290	-	-	-	-	1	-	-	-
相模原市	5,857	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	6,444	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	5,230	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	16,361	-	-	-	1	-	-	-	-
京都市	13,943	-	-	1	-	-	-	-	-
大阪市	22,492	-	-	-	2	-	-	-	-
堺市	7,532	-	-	-	1	-	-	-	-
神戸市	13,794	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山市	6,801	-	-	-	-	-	1	1	-
広島市	10,254	-	-	1	-	1	-	-	-
北九州市	8,773	-	-	2	-	1	-	-	-
福岡市	11,988	-	-	2	-	-	-	-	-
熊本市	7,007	-	-	1	-	-	1	1	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		185	186	187	188	189	190	191	192
都道府県 指定都市	総数	コフィン・シ リス症候群	ロスムン ド・トムソン 症候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群	無脾症候 群	總耳腎症 候群	ウェルナー 症候群	コケイン症 候群
全国	1,048,680	4	3	19	63	91	7	100	6

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-	3	-	-	2	-	2
仙台市	9,620	-	-	-	-	-	-	-	-
さいたま市	8,942	-	-	-	-	-	-	-	3
千葉市	7,449	-	-	-	-	-	2	-	-
横浜市	27,984	-	-	1	1	4	1	-	2
川崎市	10,290	-	-	-	-	1	-	-	1
相模原市	5,857	-	-	-	-	1	-	-	1
新潟市	6,444	-	-	-	-	1	-	-	-
静岡市	5,230	-	-	-	-	-	2	-	-
浜松市	6,315	-	-	-	-	-	-	-	2
名古屋市	16,361	-	-	-	-	-	-	-	3
京都市	13,943	-	-	1	-	-	1	-	1
大阪市	22,492	-	-	-	-	-	1	-	1
堺市	7,532	-	-	-	-	1	2	-	1
神戸市	13,794	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山市	6,801	-	-	-	-	1	2	-	2
広島市	10,254	-	-	1	1	-	1	-	-
北九州市	8,773	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡市	11,988	-	1	-	-	1	-	1	1
熊本市	7,007	-	-	-	-	-	-	-	1

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		193	194	195	196	197	198	199	200
都道府県 指定都市	総数	プラダー・ ウィリ症候 群	ソトス症候 群	ヌーナン症 候群	ヤング・シ ンプソン症 候群	1p36欠失 症候群	4p欠失症 候群	5p欠失症 候群	第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群
全国	1,048,680	175	23	46	-	8	8	7	6

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	4	-	-	-	-	1	-	-
仙台市	9,620	2	-	-	-	-	-	-	-
さいたま市	8,942	2	-	1	-	-	-	-	-
千葉市	7,449	1	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	27,984	4	-	1	-	-	-	-	1
川崎市	10,290	3	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	5,857	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	6,444	1	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	5,230	1	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	1	-	-	-	1	1	-	-
名古屋市	16,361	-	-	-	-	-	-	-	-
京都市	13,943	2	-	2	-	-	-	-	-
大阪市	22,492	3	1	1	-	-	-	1	-
堺市	7,532	3	1	-	-	-	1	-	-
神戸市	13,794	2	1	1	-	-	-	-	1
岡山市	6,801	1	-	-	-	-	-	-	-
広島市	10,254	1	1	-	-	-	-	-	-
北九州市	8,773	4	-	-	-	-	-	-	-
福岡市	11,988	-	-	1	-	-	-	-	-
熊本市	7,007	4	-	-	-	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		201	202	203	204	205	206	207	208
都道府県 指定都市	総数	アンジェ ルマン症候 群	スミス・マ ギニス症 候群	22q11.2欠 失症候群	エマヌエル 症候群	脆弱×症候 群関連疾 患	脆弱×症候 群	総動脈幹 遺残症	修正大血 管転位症
全国	1,048,680	29	4	73	5	8	1	38	208

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-	-	-	-	-	2	1
仙台市	9,620	-	-	1	1	-	-	3	4
さいたま市	8,942	-	-	4	-	-	-	-	6
千葉市	7,449	1	1	2	-	-	-	1	2
横浜市	27,984	-	-	4	-	-	-	-	7
川崎市	10,290	-	-	-	-	-	-	-	3
相模原市	5,857	1	-	-	-	-	-	1	1
新潟市	6,444	-	-	2	-	-	-	-	1
静岡市	5,230	-	-	1	-	-	-	-	3
浜松市	6,315	-	-	-	-	-	-	-	1
名古屋市	16,361	1	-	-	-	-	-	-	3
京都市	13,943	-	-	1	-	-	-	-	1
大阪市	22,492	-	-	2	-	-	-	1	5
堺市	7,532	-	-	-	-	-	-	1	1
神戸市	13,794	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山市	6,801	-	-	2	-	-	-	-	1
広島市	10,254	1	-	-	-	-	-	2	3
北九州市	8,773	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡市	11,988	1	-	-	-	-	-	-	4
熊本市	7,007	-	-	1	-	-	-	1	1

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		209	210	211	212	213	214	215	216
都道府県 指定都市	総数	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症	ファロー四 徴症	両大血管 右室起始 症
全国	1,048,680	288	479	70	199	157	123	760	286

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	11	-	6	2	1	7	6
仙台市	9,620	7	6	-	1	1	5	9	6
さいたま市	8,942	5	4	2	4	-	1	7	3
千葉市	7,449	3	3	3	1	-	2	7	2
横浜市	27,984	9	17	1	6	7	3	15	10
川崎市	10,290	-	5	1	4	4	3	5	6
相模原市	5,857	3	5	-	3	2	-	8	3
新潟市	6,444	5	1	-	4	1	1	3	3
静岡市	5,230	-	5	2	-	2	1	2	2
浜松市	6,315	-	4	1	-	-	1	-	1
名古屋市	16,361	3	2	-	1	1	1	6	2
京都市	13,943	2	1	1	1	-	3	5	1
大阪市	22,492	7	14	-	4	4	2	26	6
堺市	7,532	5	2	-	-	-	2	3	3
神戸市	13,794	3	5	-	1	-	1	4	3
岡山市	6,801	1	3	1	1	2	1	3	4
広島市	10,254	1	9	2	-	-	2	7	6
北九州市	8,773	-	-	-	-	2	-	3	-
福岡市	11,988	4	2	1	5	2	4	12	-
熊本市	7,007	2	-	-	1	-	-	7	3

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		217	218	219	220	221	222	223	224
都道府県 指定都市	総数	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群	急速進行性糸球体腎炎	抗糸球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	紫斑病性腎炎
全国	1,048,680	141	258	1	1,245	364	12,889	373	1,037

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	2	6	-	38	5	220	8	23
仙台市	9,620	4	4	-	5	2	97	6	5
さいたま市	8,942	-	5	-	9	6	95	1	2
千葉市	7,449	4	2	-	10	1	85	3	9
横浜市	27,984	2	11	1	16	8	307	4	22
川崎市	10,290	3	5	-	9	3	130	6	8
相模原市	5,857	2	-	-	2	-	70	3	6
新潟市	6,444	2	-	-	3	2	51	1	7
静岡市	5,230	-	1	-	5	1	67	2	15
浜松市	6,315	-	2	-	10	4	74	2	10
名古屋市	16,361	2	4	-	15	5	433	5	26
京都市	13,943	1	7	-	15	3	174	6	12
大阪市	22,492	6	11	-	19	9	333	4	49
堺市	7,532	-	3	-	4	1	92	3	12
神戸市	13,794	-	6	-	19	4	168	3	21
岡山市	6,801	2	3	-	10	6	103	1	10
広島市	10,254	1	4	-	23	8	149	1	13
北九州市	8,773	-	1	-	7	-	50	3	10
福岡市	11,988	2	-	-	7	1	83	2	10
熊本市	7,007	1	2	-	3	4	79	4	11

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		225	226	227	228	229	230	231	232
都道府県 指定都市	総数	先天性腎 性尿崩症	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)	オスラー病	閉塞性細 気管支炎	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性)	肺胞低換 気症候群	α1-アン チトリプシ ン欠乏症	カーニ-複 合
全国	1,048,680	53	1,016	895	36	238	164	16	25

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	1	19	27	-	5	2	-	-
仙台市	9,620	2	6	7	1	-	7	-	2
さいたま市	8,942	-	6	7	-	1	2	-	-
千葉市	7,449	1	6	9	-	1	1	-	-
横浜市	27,984	1	22	23	-	2	3	-	-
川崎市	10,290	1	5	8	-	1	1	-	1
相模原市	5,857	1	1	2	-	-	-	-	-
新潟市	6,444	-	4	2	-	3	-	-	-
静岡市	5,230	2	5	4	-	1	-	-	-
浜松市	6,315	-	3	3	-	2	2	-	-
名古屋市	16,361	3	16	23	-	4	3	-	-
京都市	13,943	-	47	10	-	5	4	-	1
大阪市	22,492	2	11	33	-	6	4	-	1
堺市	7,532	-	12	3	-	4	3	-	-
神戸市	13,794	2	14	20	-	2	1	-	-
岡山市	6,801	-	6	6	1	-	-	-	-
広島市	10,254	-	17	8	-	-	-	1	1
北九州市	8,773	-	19	9	-	3	2	-	-
福岡市	11,988	-	11	10	-	5	2	-	-
熊本市	7,007	1	6	9	-	-	1	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		233	234	235	236	237	238	239	240
都道府県 指定都市	総数	ウォルフラ ム症候群	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)	副甲状腺 機能低下 症	偽性副甲 状腺機能 低下症	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症	フェニルケ トン尿症
全国	1,048,680	14	1	311	119	16	462	5	280

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-	6	4	-	11	-	4
仙台市	9,620	2	-	2	2	1	1	-	3
さいたま市	8,942	-	-	3	-	-	1	-	2
千葉市	7,449	-	-	2	-	-	9	-	1
横浜市	27,984	1	-	7	6	-	18	-	7
川崎市	10,290	-	-	2	-	-	6	-	4
相模原市	5,857	-	-	-	2	-	4	-	2
新潟市	6,444	-	-	1	3	-	1	-	3
静岡市	5,230	-	-	-	1	-	2	-	1
浜松市	6,315	-	-	1	1	1	5	-	-
名古屋市	16,361	1	-	6	1	1	9	-	5
京都市	13,943	-	-	5	1	-	3	1	1
大阪市	22,492	-	-	20	5	-	10	-	7
堺市	7,532	-	-	1	-	-	6	-	3
神戸市	13,794	1	-	2	4	1	10	-	6
岡山市	6,801	-	-	1	1	-	2	-	3
広島市	10,254	-	-	3	-	-	4	-	2
北九州市	8,773	-	-	2	-	-	3	-	5
福岡市	11,988	-	-	3	1	2	6	1	-
熊本市	7,007	-	-	2	-	-	1	-	3

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		241	242	243	244	245	246	247	248
都道府県 指定都市	総数	高チロシン 血症1型	高チロシン 血症2型	高チロシン 血症3型	メープルシ ロップ尿症	プロピオン 酸血症	メチルマロ ン酸血症	イソ吉草酸 血症	グルコース トランス ポーター1 欠損症
全国	1,048,680	2	1	1	16	16	33	4	21

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-	-	-	-	1	-	-
仙台市	9,620	-	-	-	-	-	-	-	-
さいたま市	8,942	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	7,449	-	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	27,984	-	-	-	1	1	1	1	-
川崎市	10,290	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	5,857	-	-	-	-	-	1	-	-
新潟市	6,444	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	5,230	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	16,361	-	-	-	-	-	1	-	1
京都市	13,943	-	-	-	-	1	-	-	1
大阪市	22,492	1	-	-	-	-	-	-	-
堺市	7,532	-	-	-	-	-	1	-	1
神戸市	13,794	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山市	6,801	-	-	-	-	-	-	-	-
広島市	10,254	-	-	-	-	-	-	-	-
北九州市	8,773	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡市	11,988	-	-	-	-	1	1	-	-
熊本市	7,007	-	-	-	-	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		249	250	251	252	253	254	255	256
都道府県 指定都市	総数	グルタル 酸血症1型	グルタル 酸血症2型	尿素サイク ル異常症	リジン尿性 蛋白不耐 症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィリ ン症	複合カル ボキシラー ゼ欠損症	筋型糖原 病
全国	1,048,680	7	8	102	25	-	48	6	26

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-	-	2	-	-	-	-
仙台市	9,620	-	-	-	-	-	-	-	1
さいたま市	8,942	-	-	-	-	-	1	-	-
千葉市	7,449	-	-	2	-	-	-	-	2
横浜市	27,984	-	1	4	-	-	-	-	-
川崎市	10,290	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	5,857	-	-	1	-	-	-	-	-
新潟市	6,444	-	-	-	-	-	1	-	-
静岡市	5,230	-	-	1	-	-	-	-	1
浜松市	6,315	-	-	2	-	-	1	-	-
名古屋市	16,361	-	-	-	-	-	2	-	-
京都市	13,943	-	-	1	-	-	-	-	-
大阪市	22,492	-	1	1	-	-	-	-	-
堺市	7,532	-	-	-	-	-	1	-	-
神戸市	13,794	1	-	2	-	-	-	-	-
岡山市	6,801	-	-	1	-	-	-	-	-
広島市	10,254	-	-	-	-	-	2	-	-
北九州市	8,773	-	-	3	-	-	-	-	-
福岡市	11,988	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本市	7,007	-	-	-	-	-	1	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		257	258	259	260	261	262	263	264
都道府県 指定都市	総数	肝型糖原 病	ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラーゼ 欠損症	レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 損症	シトステ ロール血 症	タンジール 病	原発性高 カイロミク ロン血症	脳腱黄色 腫症	無βリポタ ンパク血症
全国	1,048,680	105	2	3	22	9	55	48	3

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-	-	-	-	1	-	-
仙台市	9,620	1	-	-	-	-	-	-	1
さいたま市	8,942	1	-	-	-	-	1	-	-
千葉市	7,449	1	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	27,984	1	-	-	-	-	3	-	-
川崎市	10,290	3	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	5,857	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	6,444	1	-	-	-	-	2	-	-
静岡市	5,230	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	16,361	4	-	-	-	-	2	-	-
京都市	13,943	1	-	-	-	-	-	-	-
大阪市	22,492	1	1	-	3	-	-	1	-
堺市	7,532	5	-	-	-	-	-	1	-
神戸市	13,794	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山市	6,801	1	-	-	1	-	-	1	-
広島市	10,254	3	-	-	-	-	-	-	-
北九州市	8,773	-	-	-	-	-	1	1	-
福岡市	11,988	1	-	-	-	-	1	-	-
熊本市	7,007	1	-	-	-	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		265	266	267	268	269	270	271	272
都道府県 指定都市	総数	脂肪萎縮 症	家族性地 中海熱	高IgD症候 群	中條・西村 症候群	化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候 群	慢性再発 性多発性 骨髄炎	強直性脊 椎炎	進行性骨 化性線維 異形成症
全国	1,048,680	35	657	3	8	14	115	4,981	24

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	40	-	-	-	1	82	-
仙台市	9,620	1	4	-	-	-	-	46	-
さいたま市	8,942	-	6	-	-	-	1	22	-
千葉市	7,449	-	6	-	-	-	-	46	-
横浜市	27,984	2	22	-	-	-	4	139	-
川崎市	10,290	1	14	-	-	-	1	60	1
相模原市	5,857	-	7	-	-	-	1	16	1
新潟市	6,444	-	2	-	-	-	2	27	1
静岡市	5,230	1	4	-	-	-	1	20	2
浜松市	6,315	1	2	-	-	-	-	24	-
名古屋市	16,361	-	12	-	-	1	3	121	-
京都市	13,943	1	3	-	-	-	6	72	1
大阪市	22,492	1	5	-	-	1	1	115	1
堺市	7,532	-	4	-	-	-	1	31	-
神戸市	13,794	-	4	-	-	-	1	88	-
岡山市	6,801	1	3	-	-	-	3	25	-
広島市	10,254	-	6	-	-	-	1	42	-
北九州市	8,773	-	8	-	-	1	5	77	-
福岡市	11,988	1	5	-	-	-	2	60	-
熊本市	7,007	-	8	-	-	-	-	18	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		273	274	275	276	277	278	279	280
都道府県 指定都市	総数	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症	骨形成不 全症	タナトフォ リック骨異 形成症	軟骨無形 成症	リンパ管腫 症／ゴー ハム病	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)
全国	1,048,680	21	152	5	104	74	24	49	103

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	1	-	1	-	2	3	7
仙台市	9,620	-	1	-	1	2	-	1	5
さいたま市	8,942	-	1	-	1	1	-	-	-
千葉市	7,449	-	1	-	1	-	-	-	-
横浜市	27,984	1	3	-	3	4	1	-	2
川崎市	10,290	-	2	-	3	1	-	-	1
相模原市	5,857	-	1	-	-	-	-	1	-
新潟市	6,444	1	-	-	1	-	-	-	-
静岡市	5,230	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	-	-	-	1	-	-	-	1
名古屋市	16,361	1	3	-	1	3	-	-	2
京都市	13,943	-	4	-	1	-	-	2	-
大阪市	22,492	-	5	1	1	2	-	2	2
堺市	7,532	-	1	-	-	1	-	-	-
神戸市	13,794	-	2	-	1	1	-	2	-
岡山市	6,801	-	2	-	-	-	-	1	1
広島市	10,254	-	2	-	3	-	-	-	1
北九州市	8,773	-	1	-	1	1	-	-	1
福岡市	11,988	1	-	-	1	3	1	1	-
熊本市	7,007	-	-	-	1	1	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		281	282	283	284	285	286	287	288
都道府県 指定都市	総数	クリッペ ル・トレノ ネー・ ウェーバー 症候群	先天性赤 血球形成 異常性貧 血	後天性赤 芽球癆	ダイヤモンド・ブラック ファン貧血	ファンコニ 貧血	遺伝性鉄 芽球性貧 血	エプスタイン 症候群	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症
全国	1,048,680	244	8	897	22	14	14	12	404

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	10	-	14	-	-	-	-	5
仙台市	9,620	3	-	3	2	-	2	-	2
さいたま市	8,942	4	-	6	-	-	1	-	4
千葉市	7,449	3	-	12	-	-	1	-	6
横浜市	27,984	3	1	25	1	-	1	-	8
川崎市	10,290	6	-	10	1	-	-	-	3
相模原市	5,857	1	-	3	-	-	-	-	1
新潟市	6,444	3	-	4	1	-	-	-	3
静岡市	5,230	1	-	5	-	-	-	-	2
浜松市	6,315	1	-	11	-	-	1	-	4
名古屋市	16,361	-	-	18	-	-	1	-	9
京都市	13,943	3	-	7	-	-	-	-	-
大阪市	22,492	4	-	24	-	-	-	-	11
堺市	7,532	-	-	5	-	-	-	-	1
神戸市	13,794	4	1	4	1	-	2	-	7
岡山市	6,801	2	-	6	-	-	-	-	1
広島市	10,254	1	-	4	-	-	-	-	7
北九州市	8,773	3	-	7	-	1	-	-	6
福岡市	11,988	3	-	17	-	-	-	-	2
熊本市	7,007	5	-	4	-	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		289	290	291	292	293	294	295	296
都道府県 指定都市	総数	クローンカイト・カナダ症候群	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症
全国	1,048,680	194	85	19	18	50	12	-	449

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	2	1	-	-	-	1	-	6
仙台市	9,620	1	-	-	3	1	-	-	11
さいたま市	8,942	2	-	-	-	-	-	-	4
千葉市	7,449	-	-	-	1	1	-	-	9
横浜市	27,984	4	4	-	1	1	-	-	14
川崎市	10,290	1	-	-	-	1	1	-	8
相模原市	5,857	1	-	-	-	1	-	-	-
新潟市	6,444	1	1	-	-	1	-	-	4
静岡市	5,230	1	-	1	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	3	-	-	-	-	-	-	2
名古屋市	16,361	2	1	-	-	-	-	-	6
京都市	13,943	3	-	1	-	-	-	-	5
大阪市	22,492	4	2	-	1	-	-	-	4
堺市	7,532	2	2	-	-	1	-	-	2
神戸市	13,794	5	1	-	-	1	-	-	5
岡山市	6,801	-	2	-	-	2	-	-	5
広島市	10,254	-	-	1	-	1	-	-	10
北九州市	8,773	3	2	1	-	1	1	-	3
福岡市	11,988	1	3	1	-	3	-	-	3
熊本市	7,007	1	-	-	-	1	-	-	1

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		297	298	299	300	301	302	303	304
都道府県 指定都市	総数	アラジール 症候群	遺伝性胼 炎	嚢胞性線 維症	IgG4関連 疾患	黄斑ジスト ロフィー	レーベル 遺伝性視 神経症	アッシャー 症候群	若年発症 型両側性 感音難聴
全国	1,048,680	44	33	13	3,766	217	134	26	53

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	1	-	72	5	-	1	3
仙台市	9,620	3	-	-	43	6	1	1	2
さいたま市	8,942	1	-	-	39	2	1	-	-
千葉市	7,449	-	-	-	24	3	-	-	1
横浜市	27,984	-	-	2	118	5	1	1	5
川崎市	10,290	-	-	1	52	3	3	1	1
相模原市	5,857	-	-	-	24	1	1	-	-
新潟市	6,444	-	-	-	26	2	1	-	-
静岡市	5,230	-	-	-	18	-	1	-	-
浜松市	6,315	-	-	-	15	2	-	-	-
名古屋市	16,361	-	1	-	70	3	1	-	-
京都市	13,943	-	1	-	57	2	-	-	2
大阪市	22,492	-	-	1	77	5	4	2	-
堺市	7,532	-	-	-	36	1	1	-	-
神戸市	13,794	3	2	-	59	6	3	-	-
岡山市	6,801	1	-	-	24	1	-	-	-
広島市	10,254	-	-	-	33	1	1	1	1
北九州市	8,773	-	-	-	32	1	-	-	-
福岡市	11,988	-	-	1	26	2	1	1	-
熊本市	7,007	-	1	-	11	2	-	1	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		305	306	307	308	309	310	311	312
都道府県 指定都市	総数	遅発性内 リンパ水腫	好酸球性 副鼻腔炎	カナバン病	進行性白 質脳症	進行性ミオ クローヌス てんかん	先天異常 症候群	先天性三 尖弁狭窄 症	先天性僧 帽弁狭窄 症
全国	1,048,680	28	22,340	-	20	43	32	4	13

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	385	-	-	-	1	-	-
仙台市	9,620	-	114	-	-	-	1	-	-
さいたま市	8,942	1	213	-	-	-	-	-	-
千葉市	7,449	-	128	-	-	1	-	-	-
横浜市	27,984	1	495	-	-	3	1	-	-
川崎市	10,290	-	235	-	-	-	-	-	-
相模原市	5,857	-	62	-	-	-	-	1	-
新潟市	6,444	-	94	-	-	3	-	-	-
静岡市	5,230	-	87	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	-	115	-	-	-	-	-	-
名古屋市	16,361	1	293	-	-	-	-	-	-
京都市	13,943	-	356	-	-	-	-	-	2
大阪市	22,492	1	700	-	3	1	2	-	-
堺市	7,532	-	153	-	-	-	-	-	-
神戸市	13,794	-	464	-	1	2	-	-	-
岡山市	6,801	-	139	-	-	-	-	-	-
広島市	10,254	-	278	-	-	-	-	-	-
北九州市	8,773	1	214	-	-	2	-	-	-
福岡市	11,988	-	352	-	-	1	-	-	-
熊本市	7,007	-	119	-	-	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		313	314	315	316	317	318	319	320
都道府県 指定都市	総数	先天性肺 静脈狭窄 症	左肺動脈 右肺動脈 起始症	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 関連腎症	カルニチン 回路異常 症	三頭酵素 欠損症	シトリン欠 損症	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症	先天性グ リコシルホ スファチジ ルイノシ トール (GPI)欠損 症
全国	1,048,680	2	2	12	20	4	64	2	1

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-	-	-	-	-	-	-
仙台市	9,620	-	-	-	-	-	2	-	-
さいたま市	8,942	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	7,449	-	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	27,984	-	-	-	1	-	2	-	-
川崎市	10,290	-	-	-	-	-	1	-	-
相模原市	5,857	-	-	-	1	-	-	1	-
新潟市	6,444	-	-	1	1	-	-	-	-
静岡市	5,230	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	-	-	1	-	-	-	-	-
名古屋市	16,361	-	-	-	1	-	1	-	-
京都市	13,943	-	-	1	-	-	-	-	-
大阪市	22,492	-	-	-	1	-	1	-	-
堺市	7,532	-	-	-	1	-	-	-	-
神戸市	13,794	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山市	6,801	-	-	-	-	-	-	-	-
広島市	10,254	-	-	-	-	-	1	-	-
北九州市	8,773	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡市	11,988	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本市	7,007	-	-	-	-	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		321	322	323	324	325	326	327	328
都道府県 指定都市	総数	非ケトーシ ス型高グリ シン血症	β-ケトチ オラーゼ 欠損症	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症	メチルグル タコン酸尿 症	遺伝性自 己炎症疾 患	大理石骨 病	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)	前眼部形 成異常
全国	1,048,680	3	-	5	1	14	21	243	17

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-	-	-	2	-	11	-
仙台市	9,620	-	-	-	-	1	-	3	-
さいたま市	8,942	-	-	-	-	-	-	3	-
千葉市	7,449	-	-	-	-	-	-	4	-
横浜市	27,984	-	-	-	-	1	-	7	-
川崎市	10,290	-	-	-	-	1	1	3	-
相模原市	5,857	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	6,444	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	5,230	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	16,361	-	-	-	-	-	-	3	-
京都市	13,943	-	-	-	-	-	-	4	-
大阪市	22,492	-	-	-	-	1	-	7	-
堺市	7,532	-	-	-	-	-	-	6	-
神戸市	13,794	-	-	-	-	-	-	2	-
岡山市	6,801	-	-	-	-	-	-	1	-
広島市	10,254	-	-	-	-	-	-	5	-
北九州市	8,773	-	-	-	-	-	-	5	-
福岡市	11,988	-	-	-	-	-	-	5	-
熊本市	7,007	-	-	-	-	-	-	5	1

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		329	330	331	332	333	334	335	336
都道府県 指定都市	総数	無虹彩症	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症	特発性多 中心性 キャッスル マン病	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群	脳クレアチ ン欠乏症 候群	ネフロン癆	家族性低 βリポタン パク血症1 (ホモ接合 体)
全国	1,048,680	138	44	1,694	3	-	-	17	1

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	1	25	1	-	-	-	-
仙台市	9,620	9	1	11	-	-	-	-	-
さいたま市	8,942	1	-	18	-	-	-	-	1
千葉市	7,449	-	1	8	-	-	-	-	-
横浜市	27,984	4	-	44	-	-	-	-	-
川崎市	10,290	1	-	22	-	-	-	-	-
相模原市	5,857	-	1	12	-	-	-	-	-
新潟市	6,444	3	-	6	-	-	-	-	-
静岡市	5,230	5	-	6	-	-	-	-	-
浜松市	6,315	-	-	13	-	-	-	-	-
名古屋市	16,361	3	2	34	-	-	-	-	-
京都市	13,943	4	2	21	-	-	-	-	-
大阪市	22,492	5	-	44	-	-	-	-	-
堺市	7,532	1	-	14	-	-	-	-	-
神戸市	13,794	1	-	28	-	-	-	-	-
岡山市	6,801	1	-	11	-	-	-	-	-
広島市	10,254	-	-	10	-	-	-	-	-
北九州市	8,773	2	-	21	-	-	-	-	-
福岡市	11,988	1	2	14	-	-	-	-	-
熊本市	7,007	-	-	13	-	-	-	-	-

R04病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		337	338
都道府県 指定都市	総数	ホモシスチ ン尿症	進行性家 族性肝内 胆汁うっ滞 症
全国	1,048,680	24	3

指定都市
(再掲)

札幌市	24,286	-	-
仙台市	9,620	-	-
さいたま市	8,942	-	-
千葉市	7,449	-	-
横浜市	27,984	-	-
川崎市	10,290	-	-
相模原市	5,857	-	-
新潟市	6,444	-	-
静岡市	5,230	-	-
浜松市	6,315	-	-
名古屋市	16,361	-	-
京都市	13,943	-	-
大阪市	22,492	-	-
堺市	7,532	1	-
神戸市	13,794	-	-
岡山市	6,801	1	-
広島市	10,254	-	-
北九州市	8,773	-	-
福岡市	11,988	-	-
熊本市	7,007	-	-