

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
都道府県 指定都市	総数	球脊髄性 筋萎縮症	筋萎縮性 側索硬化 症	脊髄性筋 萎縮症	原発性側 索硬化症	進行性核 上性麻痺	パーキンソ ン病	大脳皮質 基底核変 性症	ハンチント ン病
全国	1,086,579	1,700	9,727	955	163	13,355	147,481	4,469	889
北海道	59,146	69	415	57	6	773	7,415	245	29
青森県	10,711	16	114	3	5	113	1,364	47	6
岩手県	10,373	11	139	5	2	85	1,578	34	10
宮城県	20,683	55	200	18	1	292	2,785	73	14
秋田県	8,358	17	76	5	—	98	976	37	3
山形県	8,334	31	124	6	2	109	976	34	13
福島県	14,938	36	170	12	3	114	1,765	50	9
茨城県	22,748	64	227	17	2	204	2,768	64	12
栃木県	16,606	33	130	14	1	199	2,001	47	20
群馬県	15,567	30	151	10	3	146	1,994	32	9
埼玉県	55,244	107	461	38	10	554	6,643	192	47
千葉県	50,470	74	447	44	9	599	6,698	217	44
東京都	110,765	154	920	90	18	1,294	14,006	440	71
神奈川県	69,885	115	603	42	20	726	10,075	306	60
新潟県	17,847	54	193	13	1	358	2,416	74	18
富山県	8,958	19	80	5	4	133	1,338	45	13
石川県	10,129	19	113	7	2	193	1,261	49	18
福井県	6,554	7	49	5	1	92	1,123	46	4
山梨県	5,314	13	69	5	1	62	717	25	1
長野県	17,006	21	174	27	—	163	2,373	59	13
岐阜県	14,738	15	175	6	2	213	1,651	48	13
静岡県	28,863	26	252	29	4	345	3,856	94	17
愛知県	51,072	117	458	18	4	481	5,794	157	56
三重県	15,620	33	151	3	3	191	2,142	67	19
滋賀県	12,483	24	125	12	1	151	1,878	68	16
京都府	23,854	19	197	23	3	441	3,534	120	19
大阪府	87,719	105	686	70	13	1,242	12,228	359	78
兵庫県	50,900	72	405	32	10	620	8,356	223	40
奈良県	13,900	15	101	12	2	135	2,154	38	15
和歌山県	9,114	10	76	7	1	90	1,389	30	9
鳥取県	5,628	4	58	8	1	87	969	20	8
島根県	6,993	12	101	13	—	92	1,086	40	11
岡山県	18,483	32	132	25	3	274	2,816	90	24
広島県	25,210	26	248	25	2	244	3,463	103	19
山口県	13,765	18	156	16	1	188	2,363	69	8
徳島県	7,604	22	78	1	1	145	1,067	36	4
香川県	10,100	4	105	2	—	111	1,503	25	6
愛媛県	12,443	15	81	22	2	171	1,614	69	5
高知県	6,259	5	94	4	—	85	898	28	7
福岡県	43,697	48	368	37	10	493	6,559	180	23
佐賀県	7,466	9	72	10	1	74	1,104	31	9
長崎県	14,227	14	119	11	2	231	1,789	64	2
熊本県	17,004	29	160	18	2	269	2,404	89	8
大分県	12,390	24	128	11	1	144	1,561	76	19
宮崎県	9,491	28	123	13	1	99	1,181	50	15
鹿児島県	15,561	22	130	47	—	205	2,348	112	7
沖縄県	12,359	7	93	57	2	227	1,502	67	18

告示番号		9	10	11	12	13	14	15	16
都道府県 指定都市	総数	神経有棘 赤血球症	シャル コー・マ リー・トゥ ース病	重症筋無 力症	先天性筋 無力症候 群	多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎	慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ チー	封入体筋 炎	クロウ・深 瀬症候群
全国	1,086,579	34	922	27,371	14	24,105	5,464	895	271
北海道	59,146	2	50	1,423	－	1,563	283	39	14
青森県	10,711	1	8	240	－	289	54	6	1
岩手県	10,373	2	9	272	－	311	57	19	1
宮城県	20,683	1	23	496	－	530	97	26	4
秋田県	8,358	－	3	237	1	210	32	6	2
山形県	8,334	－	9	217	－	185	34	13	3
福島県	14,938	1	13	403	1	382	56	12	4
茨城県	22,748	－	21	656	1	533	134	21	5
栃木県	16,606	－	19	413	1	308	62	14	3
群馬県	15,567	－	16	506	2	356	51	13	8
埼玉県	55,244	1	43	1,622	1	1,351	277	49	13
千葉県	50,470	2	32	1,328	－	1,051	191	50	12
東京都	110,765	4	127	2,768	1	2,538	521	73	37
神奈川県	69,885	－	47	1,869	1	1,726	336	59	21
新潟県	17,847	1	14	505	－	432	97	10	12
富山県	8,958	－	6	242	－	212	69	12	2
石川県	10,129	－	2	201	－	187	41	4	1
福井県	6,554	1	5	126	－	165	27	3	－
山梨県	5,314	－	5	139	－	145	20	3	1
長野県	17,006	－	21	384	1	401	122	12	8
岐阜県	14,738	－	7	383	1	310	87	16	6
静岡県	28,863	1	33	748	－	656	189	29	9
愛知県	51,072	1	16	1,355	－	1,204	272	40	11
三重県	15,620	－	11	408	－	355	87	19	2
滋賀県	12,483	－	10	275	－	234	80	18	1
京都府	23,854	－	18	537	－	496	126	27	4
大阪府	87,719	5	68	1,943	1	1,837	385	51	14
兵庫県	50,900	2	37	1,205	1	1,056	250	31	8
奈良県	13,900	1	12	318	－	277	72	26	3
和歌山県	9,114	－	5	199	－	204	60	11	1
鳥取県	5,628	－	8	154	－	103	35	5	－
島根県	6,993	－	4	127	－	137	43	2	3
岡山県	18,483	－	17	490	－	382	144	18	11
広島県	25,210	－	15	597	－	524	98	20	6
山口県	13,765	－	19	308	－	279	102	6	1
徳島県	7,604	－	8	219	－	138	73	6	4
香川県	10,100	－	7	273	－	205	70	8	2
愛媛県	12,443	2	8	376	－	255	87	10	1
高知県	6,259	2	7	176	－	105	27	5	1
福岡県	43,697	3	45	1,080	1	892	167	34	10
佐賀県	7,466	1	5	152	－	160	39	7	3
長崎県	14,227	－	11	310	－	289	65	5	1
熊本県	17,004	－	18	414	－	301	78	23	6
大分県	12,390	－	13	312	－	217	45	8	1
宮崎県	9,491	－	10	233	－	145	60	6	2
鹿児島県	15,561	－	18	354	－	299	100	16	5
沖縄県	12,359	－	19	378	－	170	62	4	3

告示番号		17	18	19	20	21	22	23	24
都道府県 指定都市	総数	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎
全国	1,086,579	10,528	26,578	1,756	268	1,671	13,689	448	53
北海道	59,146	481	1,613	66	8	68	701	22	5
青森県	10,711	103	610	8	—	11	87	4	—
岩手県	10,373	145	333	13	2	24	188	5	—
宮城県	20,683	217	467	39	8	41	266	5	2
秋田県	8,358	106	238	9	6	13	63	8	1
山形県	8,334	92	241	11	2	16	155	2	—
福島県	14,938	170	463	29	—	26	242	3	1
茨城県	22,748	206	538	26	5	38	310	1	1
栃木県	16,606	169	387	33	1	21	180	4	3
群馬県	15,567	156	363	20	2	21	251	10	2
埼玉県	55,244	527	1,299	114	11	71	704	37	2
千葉県	50,470	473	1,213	68	17	62	545	18	—
東京都	110,765	1,020	2,321	190	27	177	1,317	43	4
神奈川県	69,885	634	1,665	108	17	111	839	23	3
新潟県	17,847	247	600	39	11	33	256	5	—
富山県	8,958	115	273	3	1	12	167	1	—
石川県	10,129	119	226	16	4	16	94	4	2
福井県	6,554	74	172	8	1	10	105	3	—
山梨県	5,314	56	171	15	3	5	59	5	1
長野県	17,006	179	687	46	4	29	250	9	—
岐阜県	14,738	145	430	25	5	21	194	4	—
静岡県	28,863	369	733	51	4	42	411	14	1
愛知県	51,072	463	1,076	117	13	57	673	16	2
三重県	15,620	175	391	24	3	24	199	4	1
滋賀県	12,483	130	256	15	5	31	156	5	—
京都府	23,854	215	512	27	3	33	248	6	—
大阪府	87,719	723	1,981	166	27	133	1,070	38	3
兵庫県	50,900	447	1,174	70	12	65	578	14	—
奈良県	13,900	127	301	17	4	21	120	3	—
和歌山県	9,114	68	203	14	—	17	80	4	—
鳥取県	5,628	60	109	5	2	6	67	2	—
島根県	6,993	79	161	12	2	16	74	4	—
岡山県	18,483	191	360	25	11	19	188	9	—
広島県	25,210	229	594	31	6	33	425	7	1
山口県	13,765	137	258	15	—	18	188	3	—
徳島県	7,604	89	166	9	—	5	101	2	—
香川県	10,100	88	174	11	1	9	125	8	—
愛媛県	12,443	97	266	13	1	18	168	5	—
高知県	6,259	96	259	9	1	4	76	1	3
福岡県	43,697	399	1,046	92	9	71	679	21	1
佐賀県	7,466	78	229	15	1	18	109	13	—
長崎県	14,227	141	423	14	3	24	185	6	—
熊本県	17,004	178	530	28	2	37	195	10	1
大分県	12,390	123	288	10	3	27	141	5	1
宮崎県	9,491	126	257	18	6	19	126	4	1
鹿児島県	15,561	177	381	38	7	64	217	20	—
沖縄県	12,359	89	140	24	7	34	117	8	11

告示番号		25	26	27	28	29	30	31	32
都道府県 指定都市	総数	進行性多 巣性白質 脳症	HTLV-1関 連脊髄症	特発性基 底核石灰 化症	全身性アミ ロイドーシ ス	ウルリッヒ 病	遠位型ミオ パチー	ベスレムミ オパチー	自己食食 空胞性ミオ パチー
全国	1,086,579	78	1,038	141	6,817	21	343	26	9
北海道	59,146	4	40	7	277	-	19	1	1
青森県	10,711	2	3	2	48	-	4	-	-
岩手県	10,373	1	12	3	47	-	4	-	-
宮城県	20,683	-	19	3	76	-	13	-	1
秋田県	8,358	2	4	1	44	-	3	-	-
山形県	8,334	2	3	-	41	-	3	-	-
福島県	14,938	1	6	3	91	1	12	-	-
茨城県	22,748	-	7	-	91	-	10	-	-
栃木県	16,606	1	3	2	72	1	3	1	-
群馬県	15,567	1	4	1	78	-	4	-	1
埼玉県	55,244	2	20	8	223	4	17	4	-
千葉県	50,470	5	25	4	239	1	13	1	-
東京都	110,765	13	47	17	549	1	53	7	2
神奈川県	69,885	3	38	4	300	2	14	1	-
新潟県	17,847	3	5	3	101	1	12	-	-
富山県	8,958	-	2	5	81	-	3	-	1
石川県	10,129	1	-	1	90	-	-	-	1
福井県	6,554	-	-	-	56	-	-	-	-
山梨県	5,314	-	-	1	29	-	2	-	-
長野県	17,006	-	2	2	263	2	9	-	-
岐阜県	14,738	2	6	1	102	-	1	-	1
静岡県	28,863	2	14	2	181	-	4	2	-
愛知県	51,072	2	26	3	290	1	4	-	-
三重県	15,620	1	11	1	90	-	8	1	-
滋賀県	12,483	2	4	3	94	-	1	-	-
京都府	23,854	1	10	6	166	-	8	-	-
大阪府	87,719	4	76	19	393	-	26	3	-
兵庫県	50,900	2	42	4	302	-	11	-	-
奈良県	13,900	2	14	-	98	-	11	1	-
和歌山県	9,114	1	6	1	43	-	4	-	-
鳥取県	5,628	-	2	-	40	-	1	2	-
島根県	6,993	-	7	1	60	-	2	1	-
岡山県	18,483	-	9	1	129	-	6	-	-
広島県	25,210	4	8	3	180	1	6	-	1
山口県	13,765	1	12	1	114	2	3	-	-
徳島県	7,604	1	7	-	48	-	1	-	-
香川県	10,100	1	4	2	93	1	2	-	-
愛媛県	12,443	1	12	2	150	-	3	-	-
高知県	6,259	1	2	1	101	-	-	-	-
福岡県	43,697	2	76	8	528	-	11	-	-
佐賀県	7,466	-	33	1	80	-	3	-	-
長崎県	14,227	3	73	2	97	-	3	1	-
熊本県	17,004	1	50	3	252	1	10	-	-
大分県	12,390	2	46	2	203	-	5	-	-
宮崎県	9,491	-	50	1	68	-	5	-	-
鹿児島県	15,561	1	119	3	89	-	2	-	-
沖縄県	12,359	-	79	3	30	2	4	-	-

告示番号		33	34	35	36	37	38	39	40
都道府県 指定都市	総数	シュワル ツ・ヤンペ ル症候群	神経線維 腫症	天疱瘡	表皮水疱 症	膿疱性乾 癬(汎発 型)	スティーヴ ンス・ジョン ソン症候群	中毒性表 皮壊死症	高安動脈 炎
全国	1,086,579	1	4,167	3,186	289	2,235	185	78	4,676
北海道	59,146	-	174	223	17	175	9	3	244
青森県	10,711	-	34	29	4	29	4	1	42
岩手県	10,373	-	37	48	1	26	3	-	34
宮城県	20,683	-	65	69	5	44	5	2	113
秋田県	8,358	-	31	12	2	20	4	-	24
山形県	8,334	-	35	33	1	16	-	-	43
福島県	14,938	-	74	32	7	27	1	1	63
茨城県	22,748	-	65	60	5	35	-	3	146
栃木県	16,606	-	55	43	6	35	3	1	84
群馬県	15,567	-	47	32	8	20	2	2	71
埼玉県	55,244	-	189	184	8	106	3	6	264
千葉県	50,470	-	172	166	16	96	3	2	241
東京都	110,765	-	447	297	31	182	11	2	505
神奈川県	69,885	-	252	198	13	101	12	5	325
新潟県	17,847	-	83	67	1	38	1	-	91
富山県	8,958	-	25	21	3	14	2	-	32
石川県	10,129	-	37	33	4	23	2	-	51
福井県	6,554	-	37	25	1	15	3	-	21
山梨県	5,314	-	25	11	-	14	-	-	18
長野県	17,006	-	77	41	6	27	2	1	57
岐阜県	14,738	-	53	43	3	38	3	1	61
静岡県	28,863	-	111	99	9	69	10	2	105
愛知県	51,072	-	210	179	15	146	10	8	194
三重県	15,620	-	54	47	4	39	6	2	44
滋賀県	12,483	-	47	32	-	18	4	-	50
京都府	23,854	-	94	63	12	44	8	1	105
大阪府	87,719	-	367	226	27	168	19	9	415
兵庫県	50,900	-	167	147	13	109	7	5	178
奈良県	13,900	-	72	37	4	38	3	-	58
和歌山県	9,114	-	42	26	1	14	4	2	29
鳥取県	5,628	-	28	17	5	14	-	2	25
島根県	6,993	-	24	19	1	14	4	-	39
岡山県	18,483	-	74	48	3	35	2	1	84
広島県	25,210	-	107	74	5	46	2	1	77
山口県	13,765	-	46	42	1	27	6	1	50
徳島県	7,604	-	39	31	2	24	6	-	24
香川県	10,100	-	38	20	4	22	-	-	45
愛媛県	12,443	-	37	38	10	23	3	4	54
高知県	6,259	-	23	10	5	13	2	1	13
福岡県	43,697	-	173	136	6	106	5	2	226
佐賀県	7,466	-	31	10	1	16	-	1	27
長崎県	14,227	-	73	36	6	25	2	1	75
熊本県	17,004	-	80	43	4	33	2	2	44
大分県	12,390	-	56	31	3	26	3	1	42
宮崎県	9,491	-	45	27	2	22	3	1	32
鹿児島県	15,561	-	80	38	2	33	1	-	48
沖縄県	12,359	1	35	43	2	30	-	1	63

告示番号		41	42	43	44	45	46	47	48
都道府県 指定都市	総数	巨細胞性 動脈炎	結節性多 発動脈炎	顕微鏡的 多発血管 炎	多発血管 炎性肉芽 腫症	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	悪性関節 リウマチ	バージャー 病	原発性抗 リン脂質抗 体症候群
全国	1,086,579	2,853	2,115	11,879	3,537	7,643	4,825	1,455	1,174
北海道	59,146	132	101	483	136	371	138	167	74
青森県	10,711	6	9	91	15	85	118	30	17
岩手県	10,373	10	18	96	35	45	16	11	14
宮城県	20,683	22	73	227	65	142	54	14	33
秋田県	8,358	2	15	49	17	40	11	8	11
山形県	8,334	6	16	96	13	45	25	29	6
福島県	14,938	13	19	153	45	92	70	34	8
茨城県	22,748	55	42	284	71	139	96	32	18
栃木県	16,606	44	25	202	48	100	28	12	20
群馬県	15,567	22	16	156	55	98	71	22	13
埼玉県	55,244	146	110	589	156	410	218	36	65
千葉県	50,470	193	120	698	187	417	280	58	44
東京都	110,765	447	255	1,230	409	937	478	98	110
神奈川県	69,885	262	189	785	238	627	470	66	87
新潟県	17,847	22	24	167	90	92	37	31	16
富山県	8,958	14	13	68	22	57	37	15	9
石川県	10,129	24	30	105	29	78	46	23	12
福井県	6,554	5	6	39	9	43	24	10	6
山梨県	5,314	7	15	54	17	37	13	7	5
長野県	17,006	21	28	148	49	85	91	18	17
岐阜県	14,738	33	28	172	58	97	36	10	18
静岡県	28,863	65	71	307	94	215	208	19	42
愛知県	51,072	156	96	645	177	356	84	37	47
三重県	15,620	33	29	140	41	91	79	15	18
滋賀県	12,483	30	27	118	30	90	57	14	12
京都府	23,854	61	56	282	57	167	188	34	25
大阪府	87,719	211	143	1,112	270	578	326	156	86
兵庫県	50,900	173	82	610	204	427	186	60	55
奈良県	13,900	48	15	175	45	91	41	23	11
和歌山県	9,114	20	11	108	23	59	31	15	9
鳥取県	5,628	5	10	60	16	36	8	6	5
島根県	6,993	22	9	82	26	56	32	8	4
岡山県	18,483	61	31	233	76	131	49	10	26
広島県	25,210	63	39	240	87	181	97	57	30
山口県	13,765	21	25	136	53	113	61	15	11
徳島県	7,604	9	13	67	24	51	35	17	7
香川県	10,100	42	28	155	43	49	54	13	16
愛媛県	12,443	29	29	161	39	98	46	23	24
高知県	6,259	24	18	58	12	43	43	10	1
福岡県	43,697	109	77	366	176	261	211	54	52
佐賀県	7,466	4	15	67	52	41	32	15	11
長崎県	14,227	40	41	200	57	88	251	24	22
熊本県	17,004	25	25	169	48	96	35	17	16
大分県	12,390	27	16	146	40	54	178	19	7
宮崎県	9,491	7	16	105	28	58	19	15	6
鹿児島県	15,561	39	23	153	28	86	58	42	7
沖縄県	12,359	43	18	92	27	90	59	6	21

告示番号		49	50	51	52	53	54	55	56
都道府県 指定都市	総数	全身性エリ テマトーデ ス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグレ ン症候群	成人スチ ル病	再発性多 発軟骨炎	ベーチェッ ト病
全国	1,086,579	66,307	26,999	27,057	10,199	20,476	4,705	1,083	15,164
北海道	59,146	2,972	1,224	1,062	358	4,911	225	38	882
青森県	10,711	630	225	190	101	89	54	7	205
岩手県	10,373	617	186	245	106	70	45	10	138
宮城県	20,683	1,323	506	419	264	263	69	20	329
秋田県	8,358	482	149	186	74	84	51	8	100
山形県	8,334	495	161	144	83	71	37	6	128
福島県	14,938	884	386	387	162	180	62	15	287
茨城県	22,748	1,644	582	554	220	526	102	16	371
栃木県	16,606	986	403	434	172	400	66	15	262
群馬県	15,567	884	337	408	104	207	54	14	183
埼玉県	55,244	3,845	1,443	1,645	595	817	225	47	808
千葉県	50,470	3,365	1,280	1,284	478	621	220	51	808
東京都	110,765	7,274	2,798	2,790	1,019	2,239	603	125	1,773
神奈川県	69,885	4,695	1,851	1,687	753	929	339	84	1,015
新潟県	17,847	1,138	472	383	184	124	69	15	243
富山県	8,958	520	240	186	75	113	42	12	97
石川県	10,129	594	263	381	75	233	62	11	140
福井県	6,554	320	164	215	59	77	40	9	83
山梨県	5,314	358	178	104	67	46	29	4	73
長野県	17,006	1,004	437	421	134	144	54	8	260
岐阜県	14,738	870	409	539	136	218	67	11	158
静岡県	28,863	1,733	791	789	295	377	95	27	370
愛知県	51,072	3,309	1,386	1,376	425	628	226	68	592
三重県	15,620	826	395	503	144	246	54	20	190
滋賀県	12,483	687	268	253	93	163	48	13	146
京都府	23,854	1,373	587	664	164	384	83	35	265
大阪府	87,719	5,027	1,995	1,886	735	1,219	370	79	1,070
兵庫県	50,900	2,845	1,304	1,338	520	872	219	62	586
奈良県	13,900	711	349	235	91	160	58	12	127
和歌山県	9,114	491	240	279	84	164	31	10	97
鳥取県	5,628	259	136	148	36	90	29	—	66
島根県	6,993	322	141	149	62	70	24	7	92
岡山県	18,483	911	452	455	138	293	57	25	244
広島県	25,210	1,420	585	614	212	311	89	21	301
山口県	13,765	818	344	458	150	277	42	3	156
徳島県	7,604	359	184	143	81	142	25	7	82
香川県	10,100	484	288	289	142	150	33	13	166
愛媛県	12,443	687	330	261	192	207	63	19	213
高知県	6,259	377	181	172	69	109	37	7	97
福岡県	43,697	2,699	1,094	1,144	421	611	202	58	763
佐賀県	7,466	450	182	128	69	116	25	9	91
長崎県	14,227	972	373	427	175	277	76	9	230
熊本県	17,004	958	423	438	148	260	60	9	215
大分県	12,390	705	288	235	127	209	63	12	167
宮崎県	9,491	626	275	236	117	167	43	7	166
鹿児島県	15,561	1,115	402	541	163	234	87	11	236
沖縄県	12,359	1,243	312	232	127	378	51	14	93

告示番号		57	58	59	60	61	62	63	64
都道府県 指定都市	総数	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間へモグロビン尿症	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病
全国	1,086,579	18,108	4,388	64	8,395	1,386	1,121	16,600	405
北海道	59,146	1,072	672	2	427	98	36	928	20
青森県	10,711	96	35	—	79	9	7	168	6
岩手県	10,373	234	22	—	97	17	13	234	6
宮城県	20,683	440	67	—	155	27	19	287	9
秋田県	8,358	70	25	—	52	17	10	140	5
山形県	8,334	278	37	1	52	4	11	92	4
福島県	14,938	386	58	—	102	14	8	207	2
茨城県	22,748	274	74	—	178	26	21	284	5
栃木県	16,606	269	44	1	109	12	11	204	4
群馬県	15,567	366	38	—	152	18	20	349	7
埼玉県	55,244	587	110	1	416	84	76	793	14
千葉県	50,470	676	200	3	385	68	62	775	18
東京都	110,765	1,378	413	8	734	100	111	1,343	27
神奈川県	69,885	793	213	5	508	64	81	1,100	20
新潟県	17,847	458	70	2	163	31	17	239	7
富山県	8,958	172	40	—	87	18	10	114	3
石川県	10,129	190	49	1	114	21	8	192	4
福井県	6,554	98	24	1	52	4	5	94	2
山梨県	5,314	131	18	—	46	8	6	67	3
長野県	17,006	385	77	4	151	30	23	307	10
岐阜県	14,738	141	39	—	154	28	24	291	4
静岡県	28,863	466	77	3	225	39	30	468	13
愛知県	51,072	545	129	3	430	96	76	989	25
三重県	15,620	380	66	1	107	21	14	251	1
滋賀県	12,483	207	36	1	129	23	12	221	11
京都府	23,854	472	82	4	204	27	22	362	15
大阪府	87,719	1,835	384	7	731	123	83	1,541	37
兵庫県	50,900	1,005	155	1	389	74	67	748	19
奈良県	13,900	424	135	—	119	7	21	212	12
和歌山県	9,114	159	47	1	69	18	10	193	9
鳥取県	5,628	188	18	2	36	2	2	80	2
島根県	6,993	131	13	2	83	7	9	106	1
岡山県	18,483	480	106	—	146	20	14	256	1
広島県	25,210	355	81	1	178	24	24	357	13
山口県	13,765	166	33	2	100	23	14	223	5
徳島県	7,604	121	44	—	63	9	9	126	2
香川県	10,100	187	45	2	68	17	8	138	6
愛媛県	12,443	215	39	—	88	11	8	181	4
高知県	6,259	52	19	—	40	5	3	110	4
福岡県	43,697	627	135	2	303	51	39	621	16
佐賀県	7,466	118	26	—	68	9	6	122	2
長崎県	14,227	269	82	—	103	16	8	162	8
熊本県	17,004	428	142	1	125	10	17	215	1
大分県	12,390	210	42	1	100	18	13	199	5
宮崎県	9,491	164	54	—	99	12	11	142	1
鹿児島県	15,561	220	50	1	78	13	8	219	3
沖縄県	12,359	190	23	—	101	13	14	150	9

告示番号		65	66	67	68	69	70	71	72
都道府県 指定都市	総数	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靱帯骨化症	後縦靱帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症
全国	1,086,579	2,186	14,333	13,427	6,486	31,733	4,805	19,677	3,934
北海道	59,146	122	612	608	197	1,567	70	941	283
青森県	10,711	7	141	124	55	397	16	192	32
岩手県	10,373	22	169	114	55	315	14	173	21
宮城県	20,683	35	379	327	92	521	37	349	72
秋田県	8,358	19	97	93	81	246	26	166	23
山形県	8,334	15	149	110	37	145	121	117	9
福島県	14,938	34	117	193	133	514	21	363	37
茨城県	22,748	50	261	258	167	765	31	342	91
栃木県	16,606	39	226	209	66	424	87	368	81
群馬県	15,567	29	276	181	60	401	23	317	51
埼玉県	55,244	114	593	813	289	1,467	363	821	158
千葉県	50,470	132	728	730	266	1,386	126	866	147
東京都	110,765	273	1,261	1,783	512	2,732	395	1,769	467
神奈川県	69,885	168	787	935	283	1,601	176	1,313	264
新潟県	17,847	31	169	257	67	412	111	314	69
富山県	8,958	22	87	106	105	270	7	111	20
石川県	10,129	20	103	106	86	333	11	223	49
福井県	6,554	12	85	86	81	247	49	91	22
山梨県	5,314	14	78	61	50	140	19	43	18
長野県	17,006	29	164	244	67	330	104	321	69
岐阜県	14,738	28	218	168	90	448	87	220	50
静岡県	28,863	55	383	412	141	651	44	537	112
愛知県	51,072	95	744	675	192	1,243	80	874	251
三重県	15,620	18	238	196	110	724	40	252	80
滋賀県	12,483	24	234	200	55	306	120	252	68
京都府	23,854	39	416	267	200	965	239	409	88
大阪府	87,719	166	1,267	1,066	552	2,725	258	1,594	276
兵庫県	50,900	91	590	535	247	1,251	192	843	156
奈良県	13,900	29	332	205	88	355	44	280	51
和歌山県	9,114	11	114	105	94	413	39	138	44
鳥取県	5,628	9	107	59	52	207	46	88	24
島根県	6,993	13	128	59	77	209	40	99	18
岡山県	18,483	28	335	224	106	689	129	333	66
広島県	25,210	57	458	294	177	731	252	823	76
山口県	13,765	20	175	96	138	540	58	358	35
徳島県	7,604	13	101	96	74	337	28	125	30
香川県	10,100	16	153	91	90	405	53	193	23
愛媛県	12,443	25	91	112	127	521	30	195	51
高知県	6,259	9	97	83	74	319	21	133	21
福岡県	43,697	91	365	392	293	1,355	412	915	147
佐賀県	7,466	12	120	84	59	212	96	178	22
長崎県	14,227	29	254	145	123	476	147	273	47
熊本県	17,004	20	262	138	111	467	61	326	43
大分県	12,390	21	156	107	109	473	201	283	30
宮崎県	9,491	11	70	58	81	335	30	196	48
鹿児島県	15,561	31	185	98	147	732	196	315	55
沖縄県	12,359	38	258	124	130	431	55	245	39

告示番号		73	74	75	76	77	78	79	80
都道府県 指定都市	総数	下垂体性 TSH分泌 亢進症	下垂体性 PRL分泌 亢進症	クッシング 病	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症	下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症	下垂体前 葉機能低 下症	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)	甲状腺ホ ルモン不 応症
全国	1,086,579	219	2,256	984	34	4,414	20,336	413	49
北海道	59,146	12	64	62	—	233	1,023	28	—
青森県	10,711	2	29	10	—	51	229	3	—
岩手県	10,373	1	15	5	1	38	81	6	—
宮城県	20,683	4	87	17	—	94	365	3	—
秋田県	8,358	2	39	10	—	31	143	2	1
山形県	8,334	—	12	11	—	28	141	1	—
福島県	14,938	4	60	20	5	62	403	6	—
茨城県	22,748	7	27	21	—	71	386	9	—
栃木県	16,606	6	21	14	—	86	369	3	3
群馬県	15,567	4	41	12	2	56	308	—	3
埼玉県	55,244	13	70	33	—	178	954	27	2
千葉県	50,470	11	97	59	6	219	880	10	—
東京都	110,765	21	262	112	—	405	1,716	26	5
神奈川県	69,885	10	146	72	—	285	1,491	25	7
新潟県	17,847	2	37	13	—	78	342	6	—
富山県	8,958	2	19	8	—	48	169	3	—
石川県	10,129	2	24	9	—	47	176	5	—
福井県	6,554	2	4	7	1	28	84	1	—
山梨県	5,314	3	12	3	—	18	78	2	—
長野県	17,006	3	35	18	1	100	310	23	—
岐阜県	14,738	5	13	11	—	65	314	7	2
静岡県	28,863	1	90	38	1	182	602	8	4
愛知県	51,072	13	126	62	1	320	1,072	23	3
三重県	15,620	1	31	16	2	73	242	3	1
滋賀県	12,483	3	25	10	—	51	207	6	2
京都府	23,854	4	43	21	3	83	385	7	—
大阪府	87,719	14	241	57	2	331	2,340	46	6
兵庫県	50,900	12	77	36	—	201	831	27	1
奈良県	13,900	8	29	11	—	60	341	11	—
和歌山県	9,114	2	14	9	—	32	207	4	—
鳥取県	5,628	2	11	2	—	35	128	2	—
島根県	6,993	—	10	10	—	28	136	3	3
岡山県	18,483	1	42	10	1	67	277	10	1
広島県	25,210	5	51	21	—	64	458	6	1
山口県	13,765	1	29	9	—	41	217	1	—
徳島県	7,604	1	8	11	—	32	126	2	—
香川県	10,100	1	20	14	—	66	174	3	1
愛媛県	12,443	4	8	7	1	47	146	9	—
高知県	6,259	—	17	4	—	17	76	1	—
福岡県	43,697	14	115	53	5	198	772	16	2
佐賀県	7,466	2	7	5	—	27	131	3	—
長崎県	14,227	3	20	8	—	42	192	3	—
熊本県	17,004	5	43	13	2	65	381	2	—
大分県	12,390	4	17	10	—	36	161	2	—
宮崎県	9,491	—	34	6	—	28	206	5	—
鹿児島県	15,561	2	14	8	—	38	336	8	—
沖縄県	12,359	—	20	6	—	29	230	6	1

告示番号		81	82	83	84	85	86	87	88
都道府県 指定都市	総数	先天性副 腎皮質酵 素欠損症	先天性副 腎低形成 症	アジソン病	サルコイ ドーシス	特発性間 質性肺炎	肺動脈性 肺高血圧 症	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症
全国	1,086,579	1,080	55	377	15,858	19,127	4,682	23	5,543
北海道	59,146	86	3	37	1,115	819	188	1	162
青森県	10,711	7	2	3	198	217	38	－	43
岩手県	10,373	12	－	2	232	210	51	－	46
宮城県	20,683	17	4	3	410	367	79	－	140
秋田県	8,358	4	1	1	137	100	30	－	25
山形県	8,334	3	－	1	125	178	36	－	51
福島県	14,938	10	－	4	225	391	66	1	97
茨城県	22,748	21	－	6	349	416	97	－	100
栃木県	16,606	13	2	15	333	380	97	－	107
群馬県	15,567	11	－	5	306	326	63	－	63
埼玉県	55,244	49	1	15	749	1,000	218	3	297
千葉県	50,470	47	4	19	671	1,115	229	－	280
東京都	110,765	113	6	36	1,343	1,732	419	2	599
神奈川県	69,885	74	4	24	670	1,363	279	5	411
新潟県	17,847	21	1	4	349	265	66	2	89
富山県	8,958	8	3	1	151	83	40	－	64
石川県	10,129	15	1	4	194	210	46	－	49
福井県	6,554	4	－	1	106	150	32	－	22
山梨県	5,314	3	－	1	100	185	30	1	41
長野県	17,006	12	－	4	235	493	79	－	118
岐阜県	14,738	8	3	2	299	248	84	－	66
静岡県	28,863	36	2	2	500	495	135	2	150
愛知県	51,072	54	4	20	864	985	209	1	260
三重県	15,620	7	1	7	241	284	63	－	66
滋賀県	12,483	18	1	3	146	147	59	1	49
京都府	23,854	21	－	5	398	410	89	－	108
大阪府	87,719	101	2	39	1,135	952	380	－	455
兵庫県	50,900	48	1	17	585	756	255	1	314
奈良県	13,900	9	－	5	167	207	57	－	64
和歌山県	9,114	－	－	6	129	149	56	－	46
鳥取県	5,628	11	－	1	98	107	23	－	30
島根県	6,993	3	1	1	124	194	37	－	35
岡山県	18,483	27	1	2	236	261	111	－	103
広島県	25,210	29	－	7	256	460	122	－	132
山口県	13,765	16	－	4	201	245	61	－	69
徳島県	7,604	3	－	3	146	167	33	1	33
香川県	10,100	12	－	6	127	195	35	－	51
愛媛県	12,443	16	－	6	153	274	62	－	61
高知県	6,259	8	－	3	110	62	22	－	27
福岡県	43,697	46	3	12	571	966	199	1	218
佐賀県	7,466	4	－	3	121	82	36	－	36
長崎県	14,227	12	1	4	213	233	57	－	56
熊本県	17,004	18	1	8	216	325	76	－	80
大分県	12,390	6	1	5	276	296	53	－	43
宮崎県	9,491	17	1	4	194	275	39	1	52
鹿児島県	15,561	12	－	8	205	213	69	－	94
沖縄県	12,359	8	－	8	149	139	77	－	41

告示番号		89	90	91	92	93	94	95	96
都道府県 指定都市	総数	リンパ脈管 筋腫症	網膜色素 変性症	バッド・キ アリ症候群	特発性門 脈圧亢進 症	原発性胆 汁性胆管 炎	原発性硬 化性胆管 炎	自己免疫 性肝炎	クローン病
全国	1,086,579	954	20,687	221	324	16,344	1,175	7,403	52,108
北海道	59,146	44	762	6	23	1,206	51	849	3,132
青森県	10,711	11	116	6	1	156	7	39	577
岩手県	10,373	5	211	4	3	145	16	68	554
宮城県	20,683	22	411	6	6	369	17	89	1,076
秋田県	8,358	3	132	6	—	292	14	76	385
山形県	8,334	5	230	1	4	214	7	19	332
福島県	14,938	8	480	3	6	321	13	77	638
茨城県	22,748	12	546	3	9	267	25	126	1,065
栃木県	16,606	12	425	2	1	150	15	63	801
群馬県	15,567	16	371	2	9	214	24	64	739
埼玉県	55,244	59	1,044	10	25	979	73	341	2,771
千葉県	50,470	57	1,280	13	10	672	59	265	2,320
東京都	110,765	139	2,107	19	43	1,598	112	922	5,136
神奈川県	69,885	66	1,432	15	28	856	84	394	3,499
新潟県	17,847	15	325	5	7	217	8	104	728
富山県	8,958	10	165	1	5	163	11	26	497
石川県	10,129	11	129	2	4	195	16	80	498
福井県	6,554	7	94	1	2	84	8	29	274
山梨県	5,314	4	81	—	—	32	6	31	205
長野県	17,006	11	302	4	3	262	15	72	527
岐阜県	14,738	17	149	6	7	149	27	88	729
静岡県	28,863	20	532	7	10	200	27	159	1,488
愛知県	51,072	37	726	5	10	309	69	240	3,293
三重県	15,620	8	238	5	6	305	17	74	680
滋賀県	12,483	7	250	3	1	173	11	80	591
京都府	23,854	22	261	4	6	337	27	121	955
大阪府	87,719	81	2,094	13	17	1,201	99	734	3,906
兵庫県	50,900	43	668	12	6	650	58	382	2,434
奈良県	13,900	8	212	5	5	262	24	120	501
和歌山県	9,114	10	116	1	2	197	9	63	432
鳥取県	5,628	5	74	3	3	107	12	45	192
島根県	6,993	6	123	3	1	91	5	38	272
岡山県	18,483	22	265	4	6	389	18	117	892
広島県	25,210	17	479	5	9	598	25	224	1,222
山口県	13,765	13	206	1	2	281	10	77	649
徳島県	7,604	2	70	2	2	132	11	51	376
香川県	10,100	9	161	—	2	217	5	57	402
愛媛県	12,443	7	285	5	2	139	17	79	630
高知県	6,259	2	131	2	1	53	5	22	278
福岡県	43,697	35	702	4	11	740	47	270	2,417
佐賀県	7,466	7	203	3	—	72	10	21	394
長崎県	14,227	13	386	2	5	235	15	103	533
熊本県	17,004	17	326	3	9	199	12	126	831
大分県	12,390	8	178	4	3	181	8	116	616
宮崎県	9,491	10	312	2	—	162	3	87	433
鹿児島県	15,561	4	476	3	1	195	12	107	658
沖縄県	12,359	7	421	5	8	378	11	68	550

告示番号		97	98	99	100	101	102	103	104
都道府県 指定都市	総数	潰瘍性大 腸炎	好酸球性 消化管疾 患	慢性特発 性偽性腸 閉塞症	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症	腸管神経 節細胞僅 少症	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群	CFC症候 群	コステロ症 候群
全国	1,086,579	146,702	1,371	197	2	20	11	11	11
北海道	59,146	7,753	95	12	-	1	2	1	-
青森県	10,711	1,331	7	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,373	1,214	10	1	-	-	-	-	-
宮城県	20,683	2,724	19	7	-	3	-	-	1
秋田県	8,358	1,499	20	1	-	-	-	-	-
山形県	8,334	1,119	11	1	-	-	1	-	-
福島県	14,938	1,637	13	1	-	-	-	-	-
茨城県	22,748	3,404	13	4	-	-	2	-	1
栃木県	16,606	2,440	26	3	-	2	-	1	-
群馬県	15,567	2,397	27	6	-	-	-	-	-
埼玉県	55,244	8,634	66	5	-	1	-	-	-
千葉県	50,470	6,796	50	11	-	1	-	-	-
東京都	110,765	16,751	113	16	1	3	1	1	2
神奈川県	69,885	10,046	84	13	-	1	-	-	1
新潟県	17,847	2,589	16	6	1	-	-	-	-
富山県	8,958	1,127	16	5	-	-	-	-	-
石川県	10,129	1,122	11	4	-	-	-	-	-
福井県	6,554	770	2	1	-	-	-	-	-
山梨県	5,314	634	7	-	-	-	-	1	-
長野県	17,006	1,979	17	6	-	-	-	-	2
岐阜県	14,738	2,257	16	1	-	-	-	-	-
静岡県	28,863	4,191	23	8	-	1	-	-	-
愛知県	51,072	8,489	64	9	-	2	-	1	-
三重県	15,620	2,126	20	1	-	-	-	-	-
滋賀県	12,483	1,736	27	2	-	-	-	-	-
京都府	23,854	2,938	23	7	-	1	-	-	1
大阪府	87,719	12,064	114	18	-	-	1	1	-
兵庫県	50,900	6,597	95	10	-	-	-	4	-
奈良県	13,900	1,960	12	3	-	-	2	-	-
和歌山県	9,114	1,138	7	3	-	1	-	-	1
鳥取県	5,628	609	8	1	-	-	-	-	-
島根県	6,993	832	12	1	-	-	-	-	-
岡山県	18,483	2,245	37	5	-	-	-	-	-
広島県	25,210	3,190	45	7	-	-	-	-	-
山口県	13,765	1,491	14	1	-	-	-	-	-
徳島県	7,604	936	10	2	-	-	-	-	-
香川県	10,100	1,052	31	-	-	-	-	-	-
愛媛県	12,443	1,608	11	1	-	-	-	-	-
高知県	6,259	587	8	1	-	-	-	-	-
福岡県	43,697	5,194	44	5	-	-	-	1	-
佐賀県	7,466	925	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	14,227	1,412	45	1	-	1	-	-	-
熊本県	17,004	2,283	20	2	-	-	-	-	-
大分県	12,390	1,517	10	1	-	2	-	-	-
宮崎県	9,491	869	5	2	-	-	1	-	-
鹿児島県	15,561	1,386	20	1	-	-	-	-	1
沖縄県	12,359	1,104	15	1	-	-	1	-	1

告示番号		105	106	107	108	109	110	111	112
都道府県 指定都市	総数	チャージ症 候群	クリオピリン 関連周 期熱症候 群	若年性特 発性関節 炎	TNF受容 体関連周 期性症候 群	非典型溶 血性尿毒 症症候群	ブラウ症候 群	先天性ミオ パチー	マリネス コ・シェー グレン症候 群
全国	1,086,579	39	95	1,195	34	100	24	390	5
北海道	59,146	2	—	27	1	6	—	8	—
青森県	10,711	—	—	19	—	—	—	6	1
岩手県	10,373	—	1	10	—	—	—	4	—
宮城県	20,683	1	1	23	—	2	1	5	—
秋田県	8,358	—	—	9	—	1	—	2	—
山形県	8,334	—	—	17	—	1	—	4	—
福島県	14,938	—	—	11	—	—	—	6	—
茨城県	22,748	1	1	29	—	1	1	9	—
栃木県	16,606	—	—	19	—	—	—	14	—
群馬県	15,567	—	2	25	—	1	—	2	1
埼玉県	55,244	2	8	73	—	6	1	22	—
千葉県	50,470	1	2	51	—	6	1	17	—
東京都	110,765	5	16	147	6	13	2	74	1
神奈川県	69,885	2	4	100	1	6	1	19	—
新潟県	17,847	—	3	17	—	1	—	15	1
富山県	8,958	—	—	14	—	1	1	3	—
石川県	10,129	1	—	17	—	—	1	4	—
福井県	6,554	—	3	5	—	—	—	2	—
山梨県	5,314	—	—	10	1	—	1	1	—
長野県	17,006	5	1	15	—	3	—	3	—
岐阜県	14,738	—	3	17	—	1	1	4	—
静岡県	28,863	1	7	26	2	1	—	12	—
愛知県	51,072	2	1	43	1	4	—	8	—
三重県	15,620	1	1	21	—	4	1	6	—
滋賀県	12,483	—	1	16	1	3	—	6	1
京都府	23,854	—	6	39	—	4	—	7	—
大阪府	87,719	8	5	101	3	7	4	30	—
兵庫県	50,900	1	3	34	4	3	—	14	—
奈良県	13,900	—	—	13	2	1	—	6	—
和歌山県	9,114	—	—	13	—	3	—	3	—
鳥取県	5,628	—	1	11	—	—	—	1	—
島根県	6,993	—	—	10	—	2	—	2	—
岡山県	18,483	—	3	20	4	—	2	8	—
広島県	25,210	—	2	33	1	2	—	9	—
山口県	13,765	1	2	9	—	1	—	10	—
徳島県	7,604	—	—	7	—	2	—	1	—
香川県	10,100	—	2	3	2	1	—	2	—
愛媛県	12,443	—	5	13	—	—	—	—	—
高知県	6,259	—	—	13	—	1	—	2	—
福岡県	43,697	2	3	28	1	4	2	16	—
佐賀県	7,466	—	—	7	—	—	—	1	—
長崎県	14,227	1	2	10	3	2	1	5	—
熊本県	17,004	—	1	14	—	4	1	1	—
大分県	12,390	—	—	14	1	—	—	4	—
宮崎県	9,491	—	1	13	—	2	1	3	—
鹿児島県	15,561	2	3	17	—	—	—	5	—
沖縄県	12,359	—	1	12	—	—	1	4	—

告示番号		113	114	115	116	117	118	119	120
都道府県 指定都市	総数	筋ジストロ フィー	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群	遺伝性周 期性四肢 麻痺	アトピー性 脊髄炎	脊髄空洞 症	脊髄髄膜 瘤	アイザック ス症候群	遺伝性ジ ストニア
全国	1,086,579	5,701	33	72	65	636	161	116	147
北海道	59,146	249	—	1	4	31	9	5	1
青森県	10,711	142	—	1	—	6	2	—	2
岩手県	10,373	79	—	—	1	8	1	2	—
宮城県	20,683	158	—	1	—	21	3	4	1
秋田県	8,358	43	—	—	—	3	—	—	—
山形県	8,334	71	—	6	—	7	—	1	—
福島県	14,938	90	2	4	—	8	1	—	1
茨城県	22,748	109	—	3	1	16	6	—	5
栃木県	16,606	119	2	—	—	9	10	—	3
群馬県	15,567	86	—	—	—	12	1	3	3
埼玉県	55,244	268	4	2	—	38	2	6	13
千葉県	50,470	201	2	6	2	30	8	4	5
東京都	110,765	677	8	6	4	86	17	12	25
神奈川県	69,885	262	3	2	5	38	2	9	5
新潟県	17,847	96	1	1	—	6	4	—	2
富山県	8,958	44	—	—	—	1	1	—	—
石川県	10,129	22	—	—	—	7	1	3	4
福井県	6,554	41	—	—	1	2	3	—	—
山梨県	5,314	43	—	—	—	2	—	—	—
長野県	17,006	114	—	1	2	14	12	—	7
岐阜県	14,738	52	—	—	—	6	—	2	1
静岡県	28,863	187	—	6	4	14	6	4	4
愛知県	51,072	119	2	1	4	24	1	4	9
三重県	15,620	83	—	1	1	16	2	1	2
滋賀県	12,483	53	—	4	1	6	4	—	3
京都府	23,854	108	1	2	1	10	1	3	2
大阪府	87,719	536	1	8	6	28	17	4	8
兵庫県	50,900	247	1	1	2	34	8	3	3
奈良県	13,900	88	1	—	1	2	6	2	3
和歌山県	9,114	64	1	1	—	3	—	—	2
鳥取県	5,628	22	—	—	2	—	—	—	—
島根県	6,993	41	1	—	—	1	1	2	1
岡山県	18,483	112	—	2	—	12	4	12	1
広島県	25,210	134	1	3	4	11	2	5	2
山口県	13,765	80	—	—	—	7	1	4	1
徳島県	7,604	30	—	—	1	5	—	2	—
香川県	10,100	80	—	1	—	10	1	1	2
愛媛県	12,443	52	—	—	1	3	2	1	2
高知県	6,259	23	—	—	—	6	1	—	1
福岡県	43,697	159	—	—	7	29	6	5	6
佐賀県	7,466	26	—	—	2	3	—	1	1
長崎県	14,227	53	—	—	3	12	2	1	3
熊本県	17,004	117	—	—	1	10	—	1	5
大分県	12,390	59	—	—	1	10	2	3	—
宮崎県	9,491	57	—	—	1	5	3	1	1
鹿児島県	15,561	89	—	—	1	14	2	5	3
沖縄県	12,359	116	2	8	1	10	6	—	4

告示番号		121	122	123	124	125	126	127	128
都道府県 指定都市	総数	神経フェリ チン症	脳表ヘモ ジデリン沈 着症	禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質脳症	ペリー症候 群	前頭側頭 葉変性症	ビッカース タッフ脳幹 脳炎
全国	1,086,579	3	241	9	259	72	4	1,449	110
北海道	59,146	-	7	-	9	1	-	46	4
青森県	10,711	-	2	-	4	-	-	13	-
岩手県	10,373	-	2	-	6	-	-	12	2
宮城県	20,683	-	4	-	4	-	-	26	1
秋田県	8,358	-	1	-	-	-	-	12	1
山形県	8,334	-	2	-	2	-	-	11	-
福島県	14,938	-	6	-	1	-	-	19	1
茨城県	22,748	-	5	-	1	2	-	24	3
栃木県	16,606	-	3	1	2	1	-	32	1
群馬県	15,567	-	-	-	-	2	-	25	1
埼玉県	55,244	-	13	-	2	2	-	50	5
千葉県	50,470	-	16	1	6	1	1	67	8
東京都	110,765	-	25	-	17	5	-	160	18
神奈川県	69,885	1	13	-	11	8	-	97	10
新潟県	17,847	-	3	-	6	2	-	19	-
富山県	8,958	-	4	-	3	-	-	9	1
石川県	10,129	-	4	-	1	1	-	16	-
福井県	6,554	-	2	-	4	-	-	11	-
山梨県	5,314	-	1	-	-	1	-	7	1
長野県	17,006	1	5	-	6	1	-	19	2
岐阜県	14,738	-	4	-	1	-	-	12	2
静岡県	28,863	-	10	-	4	1	-	41	-
愛知県	51,072	-	9	-	17	4	-	26	4
三重県	15,620	-	4	2	5	-	-	20	1
滋賀県	12,483	-	-	-	6	2	-	14	2
京都府	23,854	-	4	-	7	4	-	31	4
大阪府	87,719	-	17	-	33	11	-	106	7
兵庫県	50,900	1	6	-	14	2	-	74	6
奈良県	13,900	-	2	-	5	1	-	14	-
和歌山県	9,114	-	1	-	1	-	-	10	-
鳥取県	5,628	-	2	-	2	-	-	10	-
島根県	6,993	-	2	-	-	-	-	10	2
岡山県	18,483	-	6	1	5	2	-	24	3
広島県	25,210	-	8	-	10	2	-	38	1
山口県	13,765	-	3	-	2	-	-	18	-
徳島県	7,604	-	4	-	-	2	-	14	-
香川県	10,100	-	3	-	3	-	-	17	1
愛媛県	12,443	-	4	-	-	1	-	20	2
高知県	6,259	-	2	1	3	-	-	10	-
福岡県	43,697	-	10	-	7	5	1	62	2
佐賀県	7,466	-	1	-	2	-	-	17	1
長崎県	14,227	-	3	-	3	-	-	21	2
熊本県	17,004	-	6	-	10	2	1	28	-
大分県	12,390	-	4	-	2	1	-	37	1
宮崎県	9,491	-	1	-	2	2	-	22	2
鹿児島県	15,561	-	7	1	12	2	1	59	3
沖縄県	12,359	-	-	2	18	1	-	19	5

告示番号		129	130	131	132	133	134	135	136
都道府県 指定都市	総数	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症	先天性無 痛無汗症	アレキサン ダー病	先天性核 上性球麻 痺	メビウス症 候群	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群	アイカル ディ症候群	片側巨脳 症
全国	1,086,579	46	45	52	7	17	13	8	24
北海道	59,146	1	—	2	1	—	2	—	—
青森県	10,711	1	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	10,373	—	—	1	—	—	—	—	—
宮城県	20,683	3	—	—	—	—	—	—	—
秋田県	8,358	—	—	—	—	—	1	—	—
山形県	8,334	—	—	—	—	—	—	—	—
福島県	14,938	—	—	2	—	—	—	1	2
茨城県	22,748	3	—	3	1	1	—	—	—
栃木県	16,606	3	1	—	—	—	1	1	1
群馬県	15,567	—	2	2	—	1	1	—	1
埼玉県	55,244	3	2	3	—	1	—	1	2
千葉県	50,470	3	2	3	—	—	—	—	3
東京都	110,765	6	6	5	—	6	—	1	3
神奈川県	69,885	3	2	1	—	—	1	—	2
新潟県	17,847	2	—	2	—	—	—	—	—
富山県	8,958	—	1	—	—	—	—	—	—
石川県	10,129	—	—	1	—	—	—	—	—
福井県	6,554	4	—	1	1	—	—	—	1
山梨県	5,314	—	2	1	—	—	—	—	—
長野県	17,006	4	5	1	—	—	—	—	—
岐阜県	14,738	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡県	28,863	2	1	—	—	—	2	—	—
愛知県	51,072	—	2	1	—	—	—	1	2
三重県	15,620	—	—	1	—	—	—	—	1
滋賀県	12,483	—	1	1	—	—	—	—	—
京都府	23,854	—	—	1	—	—	—	—	—
大阪府	87,719	4	4	2	1	1	1	—	—
兵庫県	50,900	1	2	3	1	—	—	—	2
奈良県	13,900	—	1	1	—	—	—	—	—
和歌山県	9,114	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,628	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,993	—	—	1	—	—	—	—	—
岡山県	18,483	—	—	1	—	—	2	1	2
広島県	25,210	2	—	1	—	2	1	—	—
山口県	13,765	—	1	—	—	1	—	—	—
徳島県	7,604	—	1	1	—	—	—	—	—
香川県	10,100	—	—	3	1	—	—	—	—
愛媛県	12,443	—	—	—	—	—	—	—	1
高知県	6,259	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	43,697	—	1	3	—	2	1	—	—
佐賀県	7,466	—	2	—	—	—	—	—	—
長崎県	14,227	—	1	1	—	—	—	1	—
熊本県	17,004	1	2	—	—	—	—	—	—
大分県	12,390	—	1	—	—	1	—	—	1
宮崎県	9,491	—	2	1	—	—	—	—	—
鹿児島県	15,561	—	—	—	—	—	—	1	—
沖縄県	12,359	—	—	2	1	1	—	—	—

告示番号		137	138	139	140	141	142	143	144
都道府県 指定都市	総数	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症候 群	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん	レノックス・ ガストー症 候群
全国	1,086,579	82	81	47	97	84	4	18	390
北海道	59,146	7	6	3	7	-	2	1	53
青森県	10,711	-	1	-	-	-	-	-	1
岩手県	10,373	1	1	-	-	1	-	-	-
宮城県	20,683	-	2	3	2	-	-	-	8
秋田県	8,358	-	-	-	1	2	-	-	-
山形県	8,334	1	-	-	2	-	-	-	2
福島県	14,938	-	-	-	4	2	-	1	5
茨城県	22,748	1	3	-	1	-	-	2	7
栃木県	16,606	-	4	1	4	2	-	2	8
群馬県	15,567	-	1	-	1	1	-	1	5
埼玉県	55,244	4	5	1	5	3	-	1	14
千葉県	50,470	6	4	1	2	4	-	-	17
東京都	110,765	13	8	2	6	19	1	1	32
神奈川県	69,885	5	1	4	4	4	-	-	12
新潟県	17,847	2	2	2	3	-	-	1	29
富山県	8,958	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	10,129	-	-	-	1	-	-	-	-
福井県	6,554	1	1	-	2	1	-	-	7
山梨県	5,314	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	17,006	4	1	-	4	1	-	1	13
岐阜県	14,738	-	-	-	4	1	-	-	2
静岡県	28,863	-	3	1	3	2	-	1	8
愛知県	51,072	2	3	3	-	2	-	-	1
三重県	15,620	-	3	-	5	-	-	2	5
滋賀県	12,483	-	-	3	2	3	-	-	3
京都府	23,854	1	-	-	2	2	-	1	5
大阪府	87,719	11	10	11	10	6	-	-	21
兵庫県	50,900	4	2	2	1	2	-	-	21
奈良県	13,900	2	-	-	-	2	1	1	10
和歌山県	9,114	-	-	-	-	-	-	-	2
鳥取県	5,628	-	1	-	2	1	-	-	1
島根県	6,993	-	-	-	1	-	-	-	4
岡山県	18,483	1	5	-	2	-	-	-	9
広島県	25,210	1	-	1	3	-	-	-	21
山口県	13,765	2	2	-	-	4	-	-	1
徳島県	7,604	1	-	-	-	1	-	-	2
香川県	10,100	1	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	12,443	-	-	-	-	1	-	-	-
高知県	6,259	-	-	-	-	-	-	-	2
福岡県	43,697	2	4	1	-	4	-	-	4
佐賀県	7,466	2	1	1	3	-	-	-	13
長崎県	14,227	2	2	1	1	5	-	-	21
熊本県	17,004	2	2	1	3	7	-	-	10
大分県	12,390	1	-	4	-	1	-	1	3
宮崎県	9,491	-	-	-	-	-	-	1	3
鹿児島県	15,561	1	3	-	4	-	-	-	-
沖縄県	12,359	1	-	1	2	-	-	-	4

告示番号		145	146	147	148	149	150	151	152
都道府県 指定都市	総数	ウエスト症 候群	大田原症 候群	早期ミオク ロニー脳 症	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群	環状20番 染色体症 候群	ラスムッセ ン脳炎	PCDH19 関連症候 群
全国	1,086,579	351	13	10	15	31	10	50	10
北海道	59,146	16	—	—	—	1	—	4	—
青森県	10,711	5	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	10,373	5	—	—	—	—	—	1	—
宮城県	20,683	7	—	—	—	—	—	2	—
秋田県	8,358	—	—	—	—	—	1	1	—
山形県	8,334	2	—	—	—	—	—	—	1
福島県	14,938	6	—	1	—	—	—	4	—
茨城県	22,748	14	2	1	2	2	—	4	1
栃木県	16,606	27	—	—	—	1	1	—	—
群馬県	15,567	6	—	—	—	—	—	1	—
埼玉県	55,244	10	2	—	4	2	1	1	—
千葉県	50,470	44	1	1	—	—	—	1	1
東京都	110,765	8	2	1	—	1	1	2	1
神奈川県	69,885	5	2	1	4	20	—	1	3
新潟県	17,847	12	—	—	—	—	—	6	—
富山県	8,958	—	—	—	—	—	—	—	—
石川県	10,129	1	1	1	—	—	—	—	—
福井県	6,554	—	1	1	—	—	—	—	—
山梨県	5,314	2	—	—	—	—	—	—	—
長野県	17,006	10	—	—	—	—	1	1	—
岐阜県	14,738	3	—	—	—	—	—	—	1
静岡県	28,863	7	—	—	—	1	1	1	—
愛知県	51,072	2	1	—	—	—	1	5	—
三重県	15,620	6	—	—	—	—	—	1	—
滋賀県	12,483	11	1	—	—	—	1	1	—
京都府	23,854	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪府	87,719	63	—	1	—	—	—	3	2
兵庫県	50,900	14	—	—	—	—	1	1	—
奈良県	13,900	13	—	—	1	—	—	2	—
和歌山県	9,114	1	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,628	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,993	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山県	18,483	13	—	—	—	1	—	—	—
広島県	25,210	8	—	1	—	—	—	1	—
山口県	13,765	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,604	—	—	1	—	—	1	1	—
香川県	10,100	1	—	—	—	—	—	—	—
愛媛県	12,443	2	—	—	—	—	—	—	—
高知県	6,259	—	—	—	1	—	—	1	—
福岡県	43,697	3	—	—	1	—	—	1	—
佐賀県	7,466	1	—	—	—	—	—	—	—
長崎県	14,227	5	—	—	—	1	—	—	—
熊本県	17,004	4	—	—	1	1	—	—	—
大分県	12,390	1	—	—	—	—	—	2	—
宮崎県	9,491	4	—	—	—	—	—	—	—
鹿児島県	15,561	4	—	—	—	—	—	—	—
沖縄県	12,359	5	—	—	1	—	—	1	—

告示番号		153	154	155	156	157	158	159	160
都道府県 指定都市	総数	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ク レフナー症 候群	レット症候 群	スタージ・ ウェーバー 症候群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症	先天性魚 鱗癬
全国	1,086,579	71	15	5	128	72	1,092	87	100
北海道	59,146	5	—	—	11	4	40	3	9
青森県	10,711	—	—	—	2	1	12	1	—
岩手県	10,373	1	—	—	1	1	5	—	2
宮城県	20,683	3	—	—	3	2	26	4	—
秋田県	8,358	1	—	—	2	—	8	1	1
山形県	8,334	—	—	—	1	1	14	2	—
福島県	14,938	3	1	—	3	—	11	—	1
茨城県	22,748	3	1	—	5	—	32	2	2
栃木県	16,606	1	—	—	3	2	19	—	—
群馬県	15,567	2	—	—	2	2	18	1	2
埼玉県	55,244	3	—	—	2	3	55	3	4
千葉県	50,470	2	—	1	12	4	51	1	5
東京都	110,765	2	2	—	4	16	135	5	7
神奈川県	69,885	4	1	—	3	5	55	6	8
新潟県	17,847	3	1	—	1	—	11	2	3
富山県	8,958	2	—	—	—	—	11	1	2
石川県	10,129	1	—	—	—	—	7	—	1
福井県	6,554	2	—	—	—	—	9	—	1
山梨県	5,314	1	—	—	2	—	11	—	—
長野県	17,006	1	3	—	3	—	26	—	—
岐阜県	14,738	—	—	—	4	—	17	—	1
静岡県	28,863	—	1	—	6	2	47	7	1
愛知県	51,072	3	1	—	2	2	43	4	6
三重県	15,620	—	1	—	1	—	19	—	2
滋賀県	12,483	1	—	—	3	—	17	1	2
京都府	23,854	4	—	—	2	—	22	3	2
大阪府	87,719	7	1	1	22	3	78	6	5
兵庫県	50,900	2	—	—	5	4	59	14	6
奈良県	13,900	1	—	—	—	3	13	—	2
和歌山県	9,114	—	—	—	—	2	4	2	1
鳥取県	5,628	1	—	1	—	—	3	—	—
島根県	6,993	—	—	—	—	1	2	—	3
岡山県	18,483	2	—	—	3	—	21	3	1
広島県	25,210	1	—	1	2	2	33	—	4
山口県	13,765	—	—	—	—	1	3	2	—
徳島県	7,604	1	—	—	1	—	6	—	1
香川県	10,100	—	—	—	1	2	5	—	1
愛媛県	12,443	—	—	—	—	—	4	1	1
高知県	6,259	—	—	—	—	—	6	—	2
福岡県	43,697	1	—	—	2	2	32	4	1
佐賀県	7,466	—	—	1	3	—	16	—	—
長崎県	14,227	5	1	—	2	2	8	—	4
熊本県	17,004	—	—	—	3	—	18	—	2
大分県	12,390	1	1	—	2	1	11	3	—
宮崎県	9,491	—	—	—	1	1	16	1	—
鹿児島県	15,561	1	—	—	1	1	13	1	3
沖縄県	12,359	—	—	—	2	2	20	3	1

告示番号		161	162	163	164	165	166	167	168
都道府県 指定都市	総数	家族性良 性慢性天 疱瘡	類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)	特発性後 天性全身 性無汗症	眼皮膚白 皮症	肥厚性皮 膚骨膜症	弾性線維 性仮性黄 色腫	マルファン 症候群	エーラス・ ダンロス症 候群
全国	1,086,579	79	4,086	655	34	24	143	1,310	249
北海道	59,146	5	239	33	1	1	4	56	16
青森県	10,711	—	36	3	—	1	—	7	1
岩手県	10,373	2	38	7	—	—	1	3	—
宮城県	20,683	1	85	10	—	—	3	12	7
秋田県	8,358	—	21	4	—	1	1	12	1
山形県	8,334	—	36	9	—	—	1	6	1
福島県	14,938	—	47	3	2	1	1	18	1
茨城県	22,748	1	70	15	2	—	1	34	6
栃木県	16,606	—	74	13	—	1	—	17	2
群馬県	15,567	1	41	11	—	—	1	10	9
埼玉県	55,244	2	226	40	2	—	9	75	6
千葉県	50,470	4	167	35	3	—	10	55	12
東京都	110,765	11	401	72	5	1	12	204	37
神奈川県	69,885	7	265	29	1	2	6	73	21
新潟県	17,847	1	55	12	—	—	—	18	3
富山県	8,958	—	28	1	—	—	1	5	—
石川県	10,129	2	57	9	—	—	3	12	3
福井県	6,554	1	31	2	—	—	—	9	—
山梨県	5,314	1	11	2	—	—	1	10	1
長野県	17,006	2	33	5	1	—	3	53	11
岐阜県	14,738	1	58	14	2	2	1	12	1
静岡県	28,863	1	80	16	—	1	1	32	8
愛知県	51,072	8	216	36	—	1	5	46	14
三重県	15,620	2	52	6	1	1	—	14	—
滋賀県	12,483	1	62	5	—	1	—	21	2
京都府	23,854	—	81	20	—	1	6	38	7
大阪府	87,719	5	407	39	2	3	10	129	24
兵庫県	50,900	2	275	32	2	1	8	55	12
奈良県	13,900	1	49	13	3	—	2	9	2
和歌山県	9,114	1	37	3	—	—	3	13	2
鳥取県	5,628	—	36	8	—	—	2	12	—
島根県	6,993	1	26	19	—	—	—	12	1
岡山県	18,483	—	82	14	—	2	1	16	2
広島県	25,210	1	59	16	1	—	4	38	1
山口県	13,765	1	32	7	2	—	1	14	3
徳島県	7,604	—	23	5	—	—	—	3	—
香川県	10,100	—	22	6	1	—	2	10	1
愛媛県	12,443	—	50	8	—	—	3	12	2
高知県	6,259	—	12	3	—	—	2	7	1
福岡県	43,697	2	150	19	1	2	15	45	2
佐賀県	7,466	—	16	3	—	—	2	6	1
長崎県	14,227	1	31	5	—	—	8	13	5
熊本県	17,004	6	72	8	1	—	2	10	4
大分県	12,390	—	34	12	—	—	—	15	3
宮崎県	9,491	1	42	9	—	—	4	7	5
鹿児島県	15,561	2	73	7	—	—	3	16	4
沖縄県	12,359	1	48	7	1	1	—	16	4

告示番号		169	170	171	172	173	174	175	176
都道府県 指定都市	総数	メンケス病	オクシピタル・ホーン 症候群	ウィルソン 病	低ホスファ ターゼ症	VATER症 候群	那須・ハコ ラ病	ウィーバー 症候群	コフィン・ ローリー症 候群
全国	1,086,579	2	2	779	48	17	5	—	6
北海道	59,146	—	—	41	—	—	—	—	—
青森県	10,711	—	—	17	—	—	—	—	—
岩手県	10,373	—	—	5	—	1	—	—	—
宮城県	20,683	—	—	11	1	—	—	—	1
秋田県	8,358	—	—	6	—	—	—	—	—
山形県	8,334	—	—	5	—	—	—	—	—
福島県	14,938	—	—	14	—	—	—	—	—
茨城県	22,748	—	—	14	—	—	1	—	—
栃木県	16,606	—	—	15	1	—	—	—	—
群馬県	15,567	—	—	7	—	1	—	—	—
埼玉県	55,244	—	—	36	3	1	1	—	—
千葉県	50,470	—	—	31	5	1	—	—	—
東京都	110,765	—	1	112	3	7	—	—	—
神奈川県	69,885	—	—	44	3	1	—	—	2
新潟県	17,847	—	—	14	1	—	—	—	—
富山県	8,958	—	—	7	—	—	—	—	—
石川県	10,129	—	—	7	—	—	—	—	—
福井県	6,554	—	—	3	—	—	—	—	—
山梨県	5,314	—	—	5	—	—	—	—	—
長野県	17,006	—	—	13	1	—	—	—	—
岐阜県	14,738	—	—	6	3	—	—	—	—
静岡県	28,863	—	—	13	4	1	—	—	—
愛知県	51,072	—	—	27	2	—	—	—	—
三重県	15,620	—	—	12	—	—	—	—	—
滋賀県	12,483	—	—	9	1	—	—	—	—
京都府	23,854	—	—	9	1	—	1	—	—
大阪府	87,719	2	—	81	5	2	—	—	2
兵庫県	50,900	—	—	37	4	1	—	—	—
奈良県	13,900	—	—	4	—	—	2	—	—
和歌山県	9,114	—	—	8	1	—	—	—	—
鳥取県	5,628	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,993	—	—	5	—	—	—	—	—
岡山県	18,483	—	—	10	1	—	—	—	—
広島県	25,210	—	—	13	1	—	—	—	—
山口県	13,765	—	—	7	—	1	—	—	—
徳島県	7,604	—	—	1	—	—	—	—	—
香川県	10,100	—	—	5	—	—	—	—	—
愛媛県	12,443	—	—	18	1	—	—	—	—
高知県	6,259	—	—	12	—	—	—	—	—
福岡県	43,697	—	—	31	2	—	—	—	—
佐賀県	7,466	—	—	7	—	—	—	—	—
長崎県	14,227	—	—	12	—	—	—	—	—
熊本県	17,004	—	—	7	—	—	—	—	—
大分県	12,390	—	—	10	—	—	—	—	—
宮崎県	9,491	—	—	6	2	—	—	—	—
鹿児島県	15,561	—	1	8	—	—	—	—	1
沖縄県	12,359	—	—	14	2	—	—	—	—

告示番号		177	178	179	180	181	182	183	184
都道府県 指定都市	総数	ジュベール 症候群関 連疾患	モワット・ ウィルソン 症候群	ウィリアム ズ症候群	ATR-X 症候群	クルーゾン 症候群	アペール 症候群	ファイ ファー症候 群	アント レー・ビク スラー症候 群
全国	1,086,579	21	18	62	7	20	11	5	3
北海道	59,146	2	1	3	-	2	2	-	-
青森県	10,711	-	-	1	-	1	-	-	-
岩手県	10,373	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	20,683	1	1	-	-	1	-	-	-
秋田県	8,358	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	8,334	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	14,938	-	-	2	-	-	-	-	-
茨城県	22,748	2	-	3	-	-	1	-	-
栃木県	16,606	1	2	4	-	-	-	-	-
群馬県	15,567	-	1	1	-	1	-	-	-
埼玉県	55,244	3	-	2	1	3	2	-	1
千葉県	50,470	1	1	4	-	-	-	1	-
東京都	110,765	3	4	6	-	1	-	1	-
神奈川県	69,885	1	2	3	-	2	-	-	-
新潟県	17,847	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	8,958	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	10,129	-	-	1	-	1	-	-	-
福井県	6,554	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	5,314	-	-	1	-	-	-	-	-
長野県	17,006	-	1	3	1	2	-	-	-
岐阜県	14,738	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	28,863	1	-	1	-	-	1	-	-
愛知県	51,072	-	-	1	1	1	-	-	-
三重県	15,620	-	-	1	-	-	-	-	-
滋賀県	12,483	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	23,854	1	-	1	-	-	-	-	-
大阪府	87,719	2	1	1	3	1	1	-	-
兵庫県	50,900	-	-	-	-	-	1	1	-
奈良県	13,900	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	9,114	-	-	1	-	-	-	-	-
鳥取県	5,628	1	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,993	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	18,483	-	-	-	-	-	1	1	-
広島県	25,210	-	-	4	1	2	-	-	-
山口県	13,765	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	7,604	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	10,100	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	12,443	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	6,259	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	43,697	-	-	5	-	2	-	-	-
佐賀県	7,466	-	-	2	-	-	-	-	-
長崎県	14,227	-	1	3	-	-	1	-	-
熊本県	17,004	-	-	2	-	-	1	1	-
大分県	12,390	1	-	1	-	-	-	-	-
宮崎県	9,491	1	-	1	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,561	-	-	1	-	-	-	-	2
沖縄県	12,359	-	-	3	-	-	-	-	-

告示番号		185	186	187	188	189	190	191	192
都道府県 指定都市	総数	コフィン・シ リス症候群	ロスムン ド・トムソン 症候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群	無脾症候 群	鰓耳腎症 候群	ウェルナー 症候群	コケイン症 候群
全国	1,086,579	5	4	22	60	100	7	94	7
北海道	59,146	-	-	4	-	3	-	4	-
青森県	10,711	-	-	-	-	1	-	-	1
岩手県	10,373	-	-	-	2	1	-	3	-
宮城県	20,683	-	-	-	1	1	-	3	-
秋田県	8,358	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	8,334	-	-	-	1	2	-	1	-
福島県	14,938	-	-	1	1	-	-	2	-
茨城県	22,748	-	-	1	2	6	1	1	-
栃木県	16,606	-	-	-	1	2	-	-	-
群馬県	15,567	-	-	-	1	-	1	4	-
埼玉県	55,244	-	2	1	2	5	-	4	-
千葉県	50,470	-	-	2	3	5	-	7	-
東京都	110,765	3	-	4	7	12	1	9	-
神奈川県	69,885	1	-	1	3	11	1	6	-
新潟県	17,847	-	-	-	-	1	-	1	-
富山県	8,958	-	-	-	-	-	-	2	-
石川県	10,129	-	-	-	-	-	-	1	-
福井県	6,554	-	-	-	-	-	-	2	-
山梨県	5,314	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	17,006	1	-	1	1	6	-	-	-
岐阜県	14,738	-	-	-	-	1	-	-	1
静岡県	28,863	-	-	-	2	5	1	3	-
愛知県	51,072	-	-	-	2	3	-	5	-
三重県	15,620	-	-	-	1	-	-	2	-
滋賀県	12,483	-	-	-	1	-	-	2	1
京都府	23,854	-	-	1	1	-	-	2	-
大阪府	87,719	-	-	2	7	4	-	4	-
兵庫県	50,900	-	-	-	1	3	-	-	1
奈良県	13,900	-	-	-	1	2	-	2	-
和歌山県	9,114	-	-	-	1	1	-	2	-
鳥取県	5,628	-	-	1	-	-	-	-	-
島根県	6,993	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県	18,483	-	-	-	1	2	-	4	-
広島県	25,210	-	-	1	2	3	-	3	-
山口県	13,765	-	-	-	1	2	-	1	-
徳島県	7,604	-	-	-	-	-	-	2	-
香川県	10,100	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	12,443	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	6,259	-	1	-	1	1	-	-	-
福岡県	43,697	-	1	-	1	-	1	1	2
佐賀県	7,466	-	-	-	-	2	-	1	-
長崎県	14,227	-	-	1	-	-	-	3	-
熊本県	17,004	-	-	-	1	2	-	4	-
大分県	12,390	-	-	1	-	1	1	1	-
宮崎県	9,491	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	15,561	-	-	-	2	6	-	1	-
沖縄県	12,359	-	-	-	6	6	-	-	-

告示番号		193	194	195	196	197	198	199	200
都道府県 指定都市	総数	プラダー・ ウィリ症候 群	ソトス症候 群	ヌーナン症 候群	ヤング・シ ンプソン症 候群	1p36欠失 症候群	4p欠失症 候群	5p欠失症 候群	第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群
全国	1,086,579	191	22	48	—	10	11	8	6
北海道	59,146	6	1	—	—	1	1	1	—
青森県	10,711	5	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	10,373	—	1	—	—	—	—	—	—
宮城県	20,683	5	1	1	—	1	1	—	—
秋田県	8,358	4	—	1	—	—	—	—	—
山形県	8,334	1	1	—	—	—	—	—	—
福島県	14,938	4	—	1	—	—	—	—	—
茨城県	22,748	2	2	—	—	1	—	—	—
栃木県	16,606	1	1	2	—	—	—	—	—
群馬県	15,567	5	—	1	—	—	—	—	—
埼玉県	55,244	8	1	2	—	—	—	—	—
千葉県	50,470	9	2	3	—	—	1	—	1
東京都	110,765	23	2	8	—	3	2	1	—
神奈川県	69,885	11	—	2	—	—	—	—	1
新潟県	17,847	5	—	—	—	—	—	—	—
富山県	8,958	3	—	—	—	—	—	—	—
石川県	10,129	1	—	1	—	—	—	—	—
福井県	6,554	1	—	—	—	—	—	1	—
山梨県	5,314	1	—	—	—	—	1	—	—
長野県	17,006	4	—	—	—	—	—	—	—
岐阜県	14,738	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡県	28,863	9	—	—	—	2	1	—	—
愛知県	51,072	2	—	1	—	—	—	—	—
三重県	15,620	3	—	1	—	—	—	—	—
滋賀県	12,483	2	—	—	—	—	—	—	—
京都府	23,854	7	—	2	—	—	—	—	—
大阪府	87,719	18	3	4	—	2	1	2	—
兵庫県	50,900	6	1	2	—	—	1	—	1
奈良県	13,900	1	1	—	—	—	—	—	—
和歌山県	9,114	3	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,628	4	—	1	—	—	—	—	1
島根県	6,993	—	1	1	—	—	—	—	—
岡山県	18,483	3	—	1	—	—	1	1	—
広島県	25,210	2	1	—	—	—	—	—	—
山口県	13,765	2	—	1	—	—	—	—	1
徳島県	7,604	1	—	1	—	—	—	—	—
香川県	10,100	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛県	12,443	5	—	2	—	—	—	—	—
高知県	6,259	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	43,697	7	—	3	—	—	—	—	—
佐賀県	7,466	2	—	—	—	—	—	—	—
長崎県	14,227	2	1	3	—	—	—	—	—
熊本県	17,004	4	—	—	—	—	—	—	—
大分県	12,390	4	—	1	—	—	—	1	—
宮崎県	9,491	—	1	—	—	—	—	—	—
鹿児島県	15,561	2	—	1	—	—	—	—	—
沖縄県	12,359	3	1	1	—	—	1	1	1

告示番号		201	202	203	204	205	206	207	208
都道府県 指定都市	総数	アンジェ ルマン症候 群	スミス・マ ギニス症 候群	22q11.2欠 失症候群	エマヌエル 症候群	脆弱X症候 群関連疾 患	脆弱X症候 群	総動脈幹 遺残症	修正大血 管転位症
全国	1,086,579	29	4	87	6	12	1	51	247
北海道	59,146	2	—	1	—	1	—	2	6
青森県	10,711	—	—	—	—	—	—	1	2
岩手県	10,373	—	—	—	—	—	—	—	3
宮城県	20,683	—	1	2	1	—	—	3	9
秋田県	8,358	—	—	1	—	—	—	—	1
山形県	8,334	1	—	—	—	—	—	—	—
福島県	14,938	—	—	—	—	—	—	—	1
茨城県	22,748	3	—	5	—	1	1	1	9
栃木県	16,606	2	1	—	—	—	—	2	3
群馬県	15,567	—	—	3	—	—	—	1	5
埼玉県	55,244	2	—	7	1	—	—	—	17
千葉県	50,470	1	—	8	—	1	—	6	17
東京都	110,765	1	—	11	—	2	—	2	33
神奈川県	69,885	3	—	7	—	—	—	2	17
新潟県	17,847	1	—	3	—	—	—	—	2
富山県	8,958	—	—	—	—	—	—	—	—
石川県	10,129	1	—	1	—	—	—	1	1
福井県	6,554	—	—	—	—	—	—	—	2
山梨県	5,314	—	—	1	—	—	—	1	—
長野県	17,006	—	1	4	1	—	—	4	1
岐阜県	14,738	—	—	1	—	—	—	—	1
静岡県	28,863	1	—	2	—	3	—	—	8
愛知県	51,072	1	—	2	1	—	—	—	9
三重県	15,620	—	—	1	—	1	—	—	3
滋賀県	12,483	—	—	1	—	—	—	—	3
京都府	23,854	—	—	2	—	—	—	1	4
大阪府	87,719	5	—	6	—	—	—	5	20
兵庫県	50,900	—	1	—	—	—	—	1	8
奈良県	13,900	—	—	1	—	—	—	1	5
和歌山県	9,114	—	—	—	—	—	—	2	2
鳥取県	5,628	—	—	1	—	—	—	—	—
島根県	6,993	—	—	1	—	—	—	—	4
岡山県	18,483	—	—	2	—	—	—	—	3
広島県	25,210	2	—	1	—	—	—	3	6
山口県	13,765	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,604	—	—	—	—	—	—	—	1
香川県	10,100	—	—	—	2	—	—	—	1
愛媛県	12,443	—	—	1	—	—	—	1	1
高知県	6,259	—	—	—	—	—	—	—	1
福岡県	43,697	1	—	1	—	—	—	2	10
佐賀県	7,466	—	—	—	—	—	—	—	4
長崎県	14,227	—	—	2	—	2	—	1	3
熊本県	17,004	—	—	1	—	—	—	1	5
大分県	12,390	—	—	1	—	—	—	—	3
宮崎県	9,491	—	—	—	—	—	—	2	1
鹿児島県	15,561	1	—	3	—	—	—	3	4
沖縄県	12,359	1	—	3	—	1	—	2	8

告示番号		209	210	211	212	213	214	215	216
都道府県 指定都市	総数	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症	ファロー四 徴症	両大血管 右室起始 症
全国	1,086,579	334	554	87	223	191	140	869	345
北海道	59,146	7	22	3	11	6	3	17	19
青森県	10,711	5	8	—	2	1	1	9	4
岩手県	10,373	3	5	1	4	3	1	4	2
宮城県	20,683	16	10	—	2	3	13	19	10
秋田県	8,358	3	5	—	1	1	2	4	2
山形県	8,334	1	—	1	2	—	—	6	3
福島県	14,938	2	2	3	2	1	1	7	2
茨城県	22,748	17	11	2	4	3	2	32	10
栃木県	16,606	5	9	—	5	5	2	18	7
群馬県	15,567	4	12	1	3	5	1	14	2
埼玉県	55,244	27	24	5	8	8	8	52	27
千葉県	50,470	20	30	6	12	20	9	63	17
東京都	110,765	46	45	6	26	21	13	101	34
神奈川県	69,885	24	52	5	18	19	10	55	30
新潟県	17,847	10	6	—	7	3	1	8	7
富山県	8,958	—	3	—	2	—	—	2	—
石川県	10,129	—	3	—	2	1	1	1	1
福井県	6,554	—	6	—	1	—	2	2	—
山梨県	5,314	2	—	—	1	3	—	3	1
長野県	17,006	9	11	8	7	6	4	22	13
岐阜県	14,738	3	3	—	2	—	1	3	1
静岡県	28,863	3	20	9	6	9	6	14	16
愛知県	51,072	5	9	2	3	2	2	11	7
三重県	15,620	3	10	2	1	2	2	14	4
滋賀県	12,483	5	10	—	2	3	—	7	5
京都府	23,854	3	6	—	1	1	6	9	5
大阪府	87,719	36	63	7	23	17	9	105	33
兵庫県	50,900	10	29	2	12	8	4	31	13
奈良県	13,900	7	11	1	9	5	4	23	5
和歌山県	9,114	—	3	—	2	—	—	4	4
鳥取県	5,628	4	2	—	2	2	—	3	3
島根県	6,993	2	3	3	1	—	—	4	2
岡山県	18,483	6	10	4	6	4	—	12	10
広島県	25,210	2	18	2	1	4	6	16	9
山口県	13,765	4	1	—	2	1	1	2	2
徳島県	7,604	1	5	—	1	—	—	3	3
香川県	10,100	2	—	1	1	1	1	2	—
愛媛県	12,443	4	5	—	1	1	2	38	3
高知県	6,259	—	3	—	1	—	—	3	1
福岡県	43,697	9	8	1	5	3	9	30	4
佐賀県	7,466	1	10	1	3	—	1	10	3
長崎県	14,227	2	16	1	3	3	2	15	1
熊本県	17,004	3	5	—	3	2	2	10	5
大分県	12,390	1	2	3	1	—	1	8	3
宮崎県	9,491	3	10	1	1	5	2	12	3
鹿児島県	15,561	1	12	5	6	—	1	12	5
沖縄県	12,359	13	16	1	4	9	4	29	4

告示番号		217	218	219	220	221	222	223	224
都道府県 指定都市	総数	エプスタイ ン病	アルポート 症候群	ギャロウエ イ・モワト 症候群	急速進行 性糸球体 腎炎	抗糸球体 基底膜腎 炎	一次性ネ フローゼ症 候群	一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎	紫斑病性 腎炎
全国	1,086,579	148	300	2	1,370	421	13,694	398	1,130
北海道	59,146	7	12	－	112	20	605	20	55
青森県	10,711	－	4	－	8	5	169	4	8
岩手県	10,373	2	5	－	26	3	174	1	18
宮城県	20,683	5	11	－	11	4	209	11	11
秋田県	8,358	2	3	－	1	3	102	4	8
山形県	8,334	－	2	－	27	7	124	3	7
福島県	14,938	－	2	－	9	7	129	2	10
茨城県	22,748	6	4	1	63	14	278	7	20
栃木県	16,606	3	4	－	19	4	181	7	12
群馬県	15,567	4	5	－	48	4	175	5	11
埼玉県	55,244	10	15	－	77	23	657	21	36
千葉県	50,470	10	9	－	53	18	644	15	59
東京都	110,765	17	33	－	83	28	1,742	54	112
神奈川県	69,885	10	19	1	64	30	780	31	59
新潟県	17,847	4	5	－	14	6	144	8	19
富山県	8,958	2	3	－	25	5	85	1	7
石川県	10,129	－	2	－	17	6	141	5	11
福井県	6,554	－	2	－	18	3	97	2	6
山梨県	5,314	－	1	－	1	2	52	3	6
長野県	17,006	7	5	－	32	5	169	7	10
岐阜県	14,738	－	10	－	11	10	209	5	15
静岡県	28,863	2	6	－	30	9	319	7	42
愛知県	51,072	2	12	－	51	21	1,022	27	69
三重県	15,620	3	5	－	22	4	184	4	12
滋賀県	12,483	－	5	－	15	4	158	4	7
京都府	23,854	2	16	－	21	8	332	10	31
大阪府	87,719	11	30	－	80	37	1,077	29	117
兵庫県	50,900	8	17	－	77	22	666	16	70
奈良県	13,900	3	－	－	11	10	212	4	14
和歌山県	9,114	1	1	－	15	2	125	6	11
鳥取県	5,628	3	2	－	14	3	72	2	13
島根県	6,993	－	1	－	24	4	103	1	16
岡山県	18,483	4	8	－	34	11	257	3	23
広島県	25,210	1	8	－	59	18	354	9	28
山口県	13,765	1	1	－	25	3	96	4	9
徳島県	7,604	1	2	－	23	1	104	4	8
香川県	10,100	－	1	－	7	1	257	3	14
愛媛県	12,443	2	2	－	12	4	90	1	9
高知県	6,259	1	1	－	10	2	67	3	4
福岡県	43,697	3	7	－	31	6	301	12	33
佐賀県	7,466	－	5	－	19	5	85	3	5
長崎県	14,227	2	6	－	18	3	205	9	21
熊本県	17,004	2	2	－	6	10	240	9	31
大分県	12,390	1	2	－	17	4	111	1	12
宮崎県	9,491	1	－	－	4	1	65	－	6
鹿児島県	15,561	3	2	－	21	7	158	3	9
沖縄県	12,359	2	2	－	5	14	168	8	16

告示番号		225	226	227	228	229	230	231	232
都道府県 指定都市	総数	先天性腎 性尿崩症	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)	オスラー病	閉塞性細 気管支炎	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性)	肺胞低換 気症候群	α1-アン チトリプシ ン欠乏症	カーニー複 合
全国	1,086,579	46	1,116	991	40	277	181	15	24
北海道	59,146	1	38	66	-	15	4	4	-
青森県	10,711	-	5	14	3	5	2	1	-
岩手県	10,373	-	8	5	1	2	3	-	-
宮城県	20,683	3	8	15	-	5	18	-	2
秋田県	8,358	1	5	28	1	3	-	-	-
山形県	8,334	-	7	11	-	2	-	-	-
福島県	14,938	-	22	8	-	12	4	-	-
茨城県	22,748	-	16	14	3	6	1	-	-
栃木県	16,606	-	26	14	2	4	8	-	-
群馬県	15,567	-	11	20	-	6	3	-	-
埼玉県	55,244	1	38	48	3	11	11	-	-
千葉県	50,470	3	52	50	6	17	9	1	1
東京都	110,765	4	101	96	2	15	11	5	3
神奈川県	69,885	2	47	61	1	10	11	-	4
新潟県	17,847	-	7	7	-	7	1	-	-
富山県	8,958	-	16	8	2	1	2	-	-
石川県	10,129	-	9	10	1	2	2	-	-
福井県	6,554	1	6	4	-	3	1	-	-
山梨県	5,314	-	6	2	-	2	1	-	-
長野県	17,006	1	14	17	-	4	9	-	1
岐阜県	14,738	3	21	16	-	5	1	-	-
静岡県	28,863	2	19	23	-	2	2	-	-
愛知県	51,072	2	41	46	1	15	12	-	-
三重県	15,620	-	19	29	-	4	-	-	-
滋賀県	12,483	-	16	8	1	3	-	-	1
京都府	23,854	1	68	17	1	7	5	-	-
大阪府	87,719	3	107	98	2	31	14	-	6
兵庫県	50,900	3	59	58	1	18	4	-	-
奈良県	13,900	2	17	9	-	5	4	-	-
和歌山県	9,114	-	5	6	-	2	2	-	-
鳥取県	5,628	-	7	5	-	-	-	-	-
島根県	6,993	-	7	1	-	1	2	-	-
岡山県	18,483	-	7	16	1	3	3	-	-
広島県	25,210	-	39	19	-	4	-	1	2
山口県	13,765	-	13	14	1	4	-	1	-
徳島県	7,604	-	14	9	-	2	1	-	-
香川県	10,100	1	9	6	-	3	3	-	-
愛媛県	12,443	3	8	11	1	2	1	-	1
高知県	6,259	-	8	8	-	1	1	-	-
福岡県	43,697	1	79	27	1	13	3	-	1
佐賀県	7,466	-	7	4	-	1	1	-	-
長崎県	14,227	-	31	8	-	5	1	-	-
熊本県	17,004	2	16	18	4	5	3	-	-
大分県	12,390	1	16	9	-	3	9	-	-
宮崎県	9,491	1	16	7	-	3	-	-	-
鹿児島県	15,561	3	8	16	-	3	4	2	1
沖縄県	12,359	1	17	5	1	-	4	-	1

告示番号		233	234	235	236	237	238	239	240
都道府県 指定都市	総数	ウォルフラ ム症候群	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)	副甲状腺 機能低下 症	偽性副甲 状腺機能 低下症	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症	フェニルケ トン尿症
全国	1,086,579	16	3	330	129	17	510	7	298
北海道	59,146	－	－	15	5	－	21	－	7
青森県	10,711	－	－	2	－	－	4	－	1
岩手県	10,373	－	－	2	－	1	4	－	4
宮城県	20,683	2	－	4	4	1	3	－	10
秋田県	8,358	－	－	3	－	－	5	－	2
山形県	8,334	2	－	3	1	－	6	－	4
福島県	14,938	－	－	14	－	－	9	－	1
茨城県	22,748	－	－	10	4	－	11	1	4
栃木県	16,606	－	－	7	4	－	3	－	5
群馬県	15,567	－	－	6	3	－	5	1	5
埼玉県	55,244	1	－	16	11	－	19	－	16
千葉県	50,470	－	－	20	10	－	26	－	15
東京都	110,765	4	－	29	6	1	48	－	39
神奈川県	69,885	1	1	16	11	1	41	－	21
新潟県	17,847	－	－	7	4	－	8	－	4
富山県	8,958	－	－	1	－	－	3	－	2
石川県	10,129	－	－	3	2	－	7	－	7
福井県	6,554	－	－	3	－	2	1	－	4
山梨県	5,314	－	－	－	－	－	－	－	2
長野県	17,006	1	－	4	2	1	11	－	4
岐阜県	14,738	－	－	4	2	－	10	－	2
静岡県	28,863	－	1	8	5	1	16	－	2
愛知県	51,072	1	－	17	4	1	40	－	17
三重県	15,620	－	－	4	－	－	1	－	3
滋賀県	12,483	－	－	3	1	－	8	－	5
京都府	23,854	－	－	5	2	－	7	1	5
大阪府	87,719	－	－	46	9	2	48	－	23
兵庫県	50,900	1	1	12	6	1	27	－	13
奈良県	13,900	－	－	3	2	－	5	－	5
和歌山県	9,114	－	－	1	1	－	5	－	2
鳥取県	5,628	－	－	1	2	－	6	－	1
島根県	6,993	－	－	2	1	－	3	－	2
岡山県	18,483	－	－	5	4	－	12	－	6
広島県	25,210	－	－	6	4	1	14	－	3
山口県	13,765	－	－	2	1	－	2	－	2
徳島県	7,604	－	－	－	1	－	7	1	1
香川県	10,100	－	－	1	2	－	2	－	3
愛媛県	12,443	－	－	1	1	－	4	1	－
高知県	6,259	－	－	－	2	－	1	－	2
福岡県	43,697	1	－	11	3	2	28	1	18
佐賀県	7,466	1	－	2	1	－	5	－	8
長崎県	14,227	－	－	4	1	－	6	－	3
熊本県	17,004	－	－	11	3	1	4	－	6
大分県	12,390	－	－	5	1	－	3	－	－
宮崎県	9,491	1	－	－	1	1	3	1	5
鹿児島県	15,561	－	－	3	－	－	4	－	2
沖縄県	12,359	－	－	8	2	－	4	－	2

告示番号		241	242	243	244	245	246	247	248
都道府県 指定都市	総数	高チロシン 血症1型	高チロシン 血症2型	高チロシン 血症3型	メープルシ ロップ尿症	プロピオン 酸血症	メチルマロ ン酸血症	イソ吉草酸 血症	グルコース トランス ポーター1 欠損症
全国	1,086,579	3	1	1	16	17	33	4	23
北海道	59,146	-	-	-	-	2	-	-	-
青森県	10,711	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,373	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	20,683	-	-	-	-	1	2	-	-
秋田県	8,358	-	-	-	-	1	-	-	-
山形県	8,334	-	-	-	-	1	1	-	-
福島県	14,938	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	22,748	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	16,606	-	-	-	-	-	1	-	-
群馬県	15,567	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	55,244	-	-	-	1	-	1	-	1
千葉県	50,470	-	-	-	1	-	2	1	3
東京都	110,765	-	-	-	4	1	1	-	-
神奈川県	69,885	-	-	-	1	1	3	1	-
新潟県	17,847	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	8,958	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	10,129	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	6,554	1	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	5,314	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	17,006	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	14,738	-	-	-	-	1	2	-	-
静岡県	28,863	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	51,072	-	-	-	1	-	2	-	1
三重県	15,620	-	-	-	-	1	-	-	-
滋賀県	12,483	-	-	-	1	-	-	-	1
京都府	23,854	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	87,719	1	-	-	1	-	1	-	5
兵庫県	50,900	-	1	-	-	1	1	-	1
奈良県	13,900	-	-	-	3	-	-	-	1
和歌山県	9,114	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	5,628	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,993	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	18,483	-	-	-	1	-	2	-	-
広島県	25,210	-	-	-	-	1	2	-	-
山口県	13,765	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	7,604	-	-	1	-	1	2	-	-
香川県	10,100	-	-	-	-	-	1	-	1
愛媛県	12,443	1	-	-	-	-	1	-	-
高知県	6,259	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	43,697	-	-	-	-	3	3	-	-
佐賀県	7,466	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	14,227	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	17,004	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	12,390	-	-	-	1	-	1	-	-
宮崎県	9,491	-	-	-	-	-	-	1	-
鹿児島県	15,561	-	-	-	1	1	2	-	1
沖縄県	12,359	-	-	-	-	1	-	1	-

告示番号		249	250	251	252	253	254	255	256
都道府県 指定都市	総数	グルタル 酸血症1型	グルタル 酸血症2型	尿素サイク ル異常症	リジン尿性 蛋白不耐 症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィリ ン症	複合カル ボキシラー ゼ欠損症	筋型糖原 病
全国	1,086,579	7	12	104	26	-	47	6	28
北海道	59,146	1	-	3	3	-	1	-	1
青森県	10,711	-	-	1	-	-	-	-	-
岩手県	10,373	-	-	1	11	-	1	2	-
宮城県	20,683	-	1	1	-	-	1	-	1
秋田県	8,358	-	1	3	2	-	-	-	-
山形県	8,334	-	-	2	-	-	1	-	-
福島県	14,938	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	22,748	-	2	3	-	-	1	-	1
栃木県	16,606	-	1	1	-	-	-	-	-
群馬県	15,567	-	-	1	-	-	-	-	-
埼玉県	55,244	1	1	6	1	-	3	1	2
千葉県	50,470	-	-	6	3	-	1	-	2
東京都	110,765	1	1	11	-	-	7	-	5
神奈川県	69,885	-	1	5	-	-	-	-	4
新潟県	17,847	-	-	3	-	-	2	-	-
富山県	8,958	-	-	1	-	-	-	1	-
石川県	10,129	-	-	-	-	-	1	-	-
福井県	6,554	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	5,314	-	-	1	-	-	-	-	-
長野県	17,006	1	-	1	1	-	-	-	1
岐阜県	14,738	-	-	2	1	-	2	-	-
静岡県	28,863	-	-	5	2	-	2	-	2
愛知県	51,072	-	1	3	1	-	2	1	-
三重県	15,620	-	-	1	-	-	4	-	1
滋賀県	12,483	-	-	2	-	-	-	-	-
京都府	23,854	-	-	2	-	-	-	1	-
大阪府	87,719	-	-	3	-	-	5	-	2
兵庫県	50,900	1	-	6	-	-	2	-	-
奈良県	13,900	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	9,114	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	5,628	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6,993	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	18,483	-	-	2	-	-	-	-	-
広島県	25,210	-	1	5	-	-	3	-	2
山口県	13,765	-	1	-	-	-	-	-	2
徳島県	7,604	1	-	1	-	-	-	-	1
香川県	10,100	-	-	-	-	-	1	-	-
愛媛県	12,443	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	6,259	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	43,697	-	-	5	1	-	1	-	-
佐賀県	7,466	-	-	6	-	-	-	-	-
長崎県	14,227	-	-	1	-	-	1	-	-
熊本県	17,004	-	-	4	-	-	2	-	-
大分県	12,390	-	-	5	-	-	-	-	-
宮崎県	9,491	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,561	1	1	1	-	-	-	-	1
沖縄県	12,359	-	-	-	-	-	2	-	-

告示番号		257	258	259	260	261	262	263	264
都道府県 指定都市	総数	肝型糖原 病	ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラーゼ 欠損症	レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 損症	シトステ ロール血 症	タンジール 病	原発性高 カイロミク ロン血症	脳腱黄色 腫症	無 β リポタ ンパク血症
全国	1,086,579	116	1	4	19	10	62	54	4
北海道	59,146	—	—	—	—	—	1	—	—
青森県	10,711	—	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	10,373	3	—	—	—	1	1	—	1
宮城県	20,683	3	—	—	—	—	—	—	1
秋田県	8,358	3	—	—	—	—	—	—	—
山形県	8,334	1	—	—	—	—	—	1	—
福島県	14,938	1	—	—	1	1	2	—	—
茨城県	22,748	4	—	—	—	1	1	1	—
栃木県	16,606	—	—	1	—	—	3	—	—
群馬県	15,567	3	—	—	—	1	—	—	—
埼玉県	55,244	2	—	—	1	—	3	3	—
千葉県	50,470	7	—	—	1	—	1	3	—
東京都	110,765	13	—	—	3	1	3	4	—
神奈川県	69,885	10	—	—	—	—	6	—	—
新潟県	17,847	2	—	—	—	—	2	2	—
富山県	8,958	1	—	—	—	—	5	1	—
石川県	10,129	—	—	—	1	1	3	—	—
福井県	6,554	—	—	—	—	—	—	—	—
山梨県	5,314	—	—	—	—	—	—	—	—
長野県	17,006	4	—	—	—	—	1	4	—
岐阜県	14,738	3	—	—	—	—	—	1	—
静岡県	28,863	3	—	—	—	—	—	3	—
愛知県	51,072	6	—	—	1	1	7	—	1
三重県	15,620	1	—	—	1	1	1	—	—
滋賀県	12,483	1	—	—	—	—	—	1	—
京都府	23,854	4	—	—	—	—	—	—	—
大阪府	87,719	8	1	—	3	—	3	3	—
兵庫県	50,900	2	—	1	1	—	3	3	—
奈良県	13,900	5	—	—	—	1	3	1	—
和歌山県	9,114	—	—	—	—	—	5	1	—
鳥取県	5,628	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,993	3	—	—	—	—	1	—	—
岡山県	18,483	1	—	—	2	—	1	2	—
広島県	25,210	3	—	—	—	—	1	4	—
山口県	13,765	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,604	—	—	—	—	—	1	—	—
香川県	10,100	—	—	—	—	—	—	1	—
愛媛県	12,443	2	—	—	—	—	—	—	—
高知県	6,259	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	43,697	3	—	—	—	—	2	3	1
佐賀県	7,466	2	—	—	—	—	—	—	—
長崎県	14,227	3	—	—	1	—	—	1	—
熊本県	17,004	3	—	—	—	—	—	1	—
大分県	12,390	2	—	—	—	—	—	1	—
宮崎県	9,491	3	—	1	3	1	1	—	—
鹿児島県	15,561	1	—	—	—	—	—	2	—
沖縄県	12,359	—	—	1	—	—	1	7	—

告示番号		265	266	267	268	269	270	271	272
都道府県 指定都市	総数	脂肪萎縮 症	家族性地 中海熱	高IgD症候 群	中條・西村 症候群	化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候 群	慢性再発 性多発性 骨髄炎	強直性脊 椎炎	進行性骨 化性線維 異形成症
全国	1,086,579	37	786	3	9	14	130	5,353	20
北海道	59,146	—	99	—	—	1	10	210	—
青森県	10,711	1	8	—	—	—	1	27	1
岩手県	10,373	—	9	—	—	—	1	45	1
宮城県	20,683	1	10	—	—	—	1	105	—
秋田県	8,358	—	6	—	—	—	2	25	—
山形県	8,334	—	5	—	—	—	—	50	—
福島県	14,938	—	12	—	—	—	1	61	—
茨城県	22,748	1	9	—	—	—	2	99	—
栃木県	16,606	—	12	—	—	—	—	55	—
群馬県	15,567	—	3	—	—	—	—	61	—
埼玉県	55,244	3	26	—	—	—	6	185	—
千葉県	50,470	2	42	—	—	—	2	273	1
東京都	110,765	3	78	—	1	—	18	722	1
神奈川県	69,885	4	78	—	—	2	7	349	2
新潟県	17,847	—	7	—	—	1	3	83	—
富山県	8,958	2	4	—	—	—	8	46	—
石川県	10,129	—	6	—	—	1	1	70	—
福井県	6,554	—	3	1	—	—	—	23	—
山梨県	5,314	—	3	—	—	—	—	18	—
長野県	17,006	1	14	—	—	—	—	188	—
岐阜県	14,738	—	8	—	—	—	—	92	2
静岡県	28,863	5	10	—	—	—	2	98	2
愛知県	51,072	2	32	—	—	2	8	323	—
三重県	15,620	—	6	—	—	—	2	71	—
滋賀県	12,483	—	7	—	—	—	1	39	—
京都府	23,854	1	9	—	—	—	7	123	1
大阪府	87,719	1	44	—	4	2	5	461	1
兵庫県	50,900	1	32	—	—	—	2	294	3
奈良県	13,900	—	4	—	1	—	—	42	1
和歌山県	9,114	—	3	—	2	—	—	31	—
鳥取県	5,628	—	3	—	—	—	—	20	—
島根県	6,993	—	1	—	—	—	1	13	—
岡山県	18,483	1	7	1	—	—	3	69	—
広島県	25,210	—	11	—	—	—	4	99	—
山口県	13,765	—	4	—	—	—	1	59	—
徳島県	7,604	—	7	—	—	—	1	35	—
香川県	10,100	—	3	—	—	3	1	52	—
愛媛県	12,443	—	5	—	—	—	1	52	—
高知県	6,259	1	4	—	1	—	—	44	—
福岡県	43,697	4	34	1	—	—	19	241	—
佐賀県	7,466	—	10	—	—	1	—	37	3
長崎県	14,227	1	59	—	—	—	3	87	—
熊本県	17,004	—	11	—	—	—	1	52	—
大分県	12,390	2	11	—	—	—	4	70	—
宮崎県	9,491	—	4	—	—	—	—	31	—
鹿児島県	15,561	—	11	—	—	—	1	55	1
沖縄県	12,359	—	12	—	—	1	—	68	—

告示番号		273	274	275	276	277	278	279	280
都道府県 指定都市	総数	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症	骨形成不 全症	タナトフォ リック骨異 形成症	軟骨無形 成症	リンパ管腫 症／ゴー ハム病	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)
全国	1,086,579	24	156	7	101	85	36	50	120
北海道	59,146	2	4	—	3	6	7	8	14
青森県	10,711	—	—	—	1	—	1	—	3
岩手県	10,373	—	3	—	3	1	1	—	3
宮城県	20,683	—	2	—	1	3	—	3	5
秋田県	8,358	—	—	—	—	—	—	—	1
山形県	8,334	—	1	—	3	—	—	—	—
福島県	14,938	—	5	—	1	1	—	3	1
茨城県	22,748	1	3	1	1	3	—	—	3
栃木県	16,606	—	3	—	3	1	—	1	3
群馬県	15,567	1	—	—	—	2	—	—	2
埼玉県	55,244	—	12	1	1	7	3	—	2
千葉県	50,470	—	6	—	6	4	—	2	3
東京都	110,765	4	23	1	21	9	3	—	10
神奈川県	69,885	1	7	—	7	6	1	3	7
新潟県	17,847	1	2	—	1	2	1	—	3
富山県	8,958	1	—	—	1	—	—	—	2
石川県	10,129	—	—	—	—	—	—	1	—
福井県	6,554	2	3	—	1	1	—	1	—
山梨県	5,314	—	—	—	—	—	1	1	—
長野県	17,006	—	3	—	—	1	4	1	1
岐阜県	14,738	—	2	1	1	5	—	2	—
静岡県	28,863	1	3	—	7	—	1	—	2
愛知県	51,072	1	7	1	3	9	1	2	6
三重県	15,620	—	2	—	3	1	—	—	—
滋賀県	12,483	1	—	—	1	—	—	1	—
京都府	23,854	2	2	—	1	2	1	2	1
大阪府	87,719	—	16	1	9	6	2	4	11
兵庫県	50,900	—	4	1	5	2	3	7	6
奈良県	13,900	—	4	—	1	—	—	—	—
和歌山県	9,114	—	—	—	2	—	—	—	2
鳥取県	5,628	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,993	—	1	—	—	—	—	—	6
岡山県	18,483	1	3	—	—	1	—	2	1
広島県	25,210	—	6	—	4	—	1	—	3
山口県	13,765	—	—	—	—	—	2	—	2
徳島県	7,604	—	2	—	—	—	—	—	—
香川県	10,100	—	3	—	1	1	1	1	1
愛媛県	12,443	1	3	—	1	—	—	—	1
高知県	6,259	—	1	—	1	—	1	—	2
福岡県	43,697	3	4	—	2	3	1	3	6
佐賀県	7,466	—	2	—	—	2	—	1	—
長崎県	14,227	—	—	—	1	1	—	—	3
熊本県	17,004	—	2	—	1	2	—	—	1
大分県	12,390	—	1	—	—	2	—	1	—
宮崎県	9,491	—	2	—	1	1	—	—	1
鹿児島県	15,561	—	4	—	1	—	—	—	2
沖縄県	12,359	1	5	—	1	—	—	—	—

告示番号		281	282	283	284	285	286	287	288
都道府県 指定都市	総数	クリッペ ル・トレノ ネー・ ウェーバー 症候群	先天性赤 血球形成 異常性貧 血	後天性赤 芽球癆	ダイヤモンド・ブラック ファン貧血	ファンconi 貧血	遺伝性鉄 芽球性貧 血	エプスタイ ン症候群	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症
全国	1,086,579	264	8	923	29	13	13	15	455
北海道	59,146	22	—	35	1	—	—	—	14
青森県	10,711	4	—	10	1	—	—	1	4
岩手県	10,373	2	—	12	—	1	—	—	3
宮城県	20,683	6	—	15	2	—	2	—	9
秋田県	8,358	5	—	9	—	—	—	—	2
山形県	8,334	1	—	5	—	—	—	—	3
福島県	14,938	5	—	15	—	—	—	—	2
茨城県	22,748	5	—	19	1	—	—	—	7
栃木県	16,606	2	—	14	3	—	—	3	5
群馬県	15,567	1	—	14	—	—	—	—	9
埼玉県	55,244	15	—	51	—	—	1	1	31
千葉県	50,470	19	—	59	1	3	1	1	22
東京都	110,765	28	1	79	3	—	1	2	46
神奈川県	69,885	18	1	67	3	—	1	—	26
新潟県	17,847	5	—	11	1	—	—	—	8
富山県	8,958	1	—	8	—	2	—	—	4
石川県	10,129	1	—	17	—	—	—	—	4
福井県	6,554	1	—	3	—	—	—	—	3
山梨県	5,314	1	1	3	—	—	—	—	4
長野県	17,006	4	—	23	3	1	1	—	13
岐阜県	14,738	3	—	6	1	—	—	—	10
静岡県	28,863	2	—	38	—	—	1	—	12
愛知県	51,072	13	2	58	1	—	2	1	27
三重県	15,620	3	—	11	—	—	—	—	8
滋賀県	12,483	5	—	7	—	—	—	—	4
京都府	23,854	6	—	17	1	—	1	2	8
大阪府	87,719	9	1	66	—	2	—	—	39
兵庫県	50,900	14	1	25	2	—	2	—	23
奈良県	13,900	4	—	10	—	—	—	—	11
和歌山県	9,114	1	—	7	—	1	—	—	5
鳥取県	5,628	2	—	8	—	—	—	—	—
島根県	6,993	3	—	9	—	—	—	—	5
岡山県	18,483	3	—	15	—	—	—	—	2
広島県	25,210	6	1	12	—	1	—	—	13
山口県	13,765	2	—	13	—	—	—	—	7
徳島県	7,604	—	—	6	—	—	—	—	6
香川県	10,100	1	—	6	1	—	—	—	5
愛媛県	12,443	5	—	9	1	—	—	—	9
高知県	6,259	2	—	3	—	—	—	—	3
福岡県	43,697	6	—	35	—	1	—	—	16
佐賀県	7,466	2	—	7	—	—	—	1	7
長崎県	14,227	7	—	13	—	—	—	—	2
熊本県	17,004	6	—	15	—	—	—	3	2
大分県	12,390	9	—	9	1	—	—	—	3
宮崎県	9,491	1	—	13	—	—	—	—	1
鹿児島県	15,561	—	—	9	1	—	—	—	4
沖縄県	12,359	3	—	27	1	1	—	—	4

告示番号		289	290	291	292	293	294	295	296
都道府県 指定都市	総数	クロンカイト・カナダ症候群	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症
全国	1,086,579	208	87	19	20	50	13	-	521
北海道	59,146	8	5	-	-	1	-	-	9
青森県	10,711	-	2	-	1	-	-	-	9
岩手県	10,373	4	-	-	-	2	-	-	10
宮城県	20,683	6	-	-	4	1	-	-	20
秋田県	8,358	4	2	-	-	-	-	-	7
山形県	8,334	1	-	-	-	-	1	-	8
福島県	14,938	4	1	-	-	-	-	-	6
茨城県	22,748	4	-	-	-	1	-	-	31
栃木県	16,606	1	1	2	1	-	-	-	12
群馬県	15,567	1	-	-	-	-	-	-	8
埼玉県	55,244	7	5	-	-	1	1	-	22
千葉県	50,470	8	-	1	2	4	-	-	32
東京都	110,765	12	8	4	2	5	2	-	49
神奈川県	69,885	15	5	-	1	4	1	-	39
新潟県	17,847	4	1	-	-	3	-	-	14
富山県	8,958	5	2	-	-	-	-	-	1
石川県	10,129	4	2	1	1	-	-	-	7
福井県	6,554	3	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	5,314	-	-	-	-	-	-	-	5
長野県	17,006	3	4	1	1	3	-	-	10
岐阜県	14,738	5	2	-	-	1	-	-	9
静岡県	28,863	3	-	1	-	1	-	-	14
愛知県	51,072	11	5	1	-	-	-	-	26
三重県	15,620	1	-	-	-	2	-	-	9
滋賀県	12,483	2	2	-	-	-	-	-	8
京都府	23,854	8	-	1	-	-	-	-	11
大阪府	87,719	21	7	2	2	5	2	-	28
兵庫県	50,900	18	6	1	1	2	-	-	18
奈良県	13,900	3	-	-	-	-	1	-	3
和歌山県	9,114	2	2	-	-	-	1	-	6
鳥取県	5,628	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	6,993	-	1	-	-	-	-	-	3
岡山県	18,483	2	3	1	2	4	-	-	11
広島県	25,210	3	2	1	-	1	-	-	21
山口県	13,765	1	1	-	-	-	-	-	3
徳島県	7,604	2	-	-	-	-	-	-	2
香川県	10,100	6	-	-	-	1	1	-	3
愛媛県	12,443	2	1	-	-	-	-	-	3
高知県	6,259	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	43,697	9	8	2	-	4	3	-	13
佐賀県	7,466	1	1	-	-	-	-	-	5
長崎県	14,227	4	1	-	-	1	-	-	6
熊本県	17,004	4	-	-	1	1	-	-	2
大分県	12,390	2	1	-	-	-	-	-	3
宮崎県	9,491	1	1	-	-	1	-	-	5
鹿児島県	15,561	1	3	-	-	1	-	-	6
沖縄県	12,359	2	2	-	1	-	-	-	-

告示番号		297	298	299	300	301	302	303	304
都道府県 指定都市	総数	アラジール 症候群	遺伝性膝 炎	嚢胞性線 維症	IgG4関連 疾患	黄斑ジスト ロフィー	レーベル 遺伝性視 神経症	アッシャー 症候群	若年発症 型両側性 感音難聴
全国	1,086,579	48	36	15	4,120	244	134	30	66
北海道	59,146	2	1	—	166	11	4	3	7
青森県	10,711	—	1	—	35	1	2	—	2
岩手県	10,373	1	—	—	24	2	—	—	1
宮城県	20,683	3	5	—	86	12	3	1	3
秋田県	8,358	2	—	1	27	1	—	—	1
山形県	8,334	—	—	—	39	4	2	—	—
福島県	14,938	—	—	—	54	5	4	—	1
茨城県	22,748	1	2	1	90	7	6	—	—
栃木県	16,606	—	1	1	69	4	2	1	1
群馬県	15,567	—	—	—	64	5	7	1	—
埼玉県	55,244	1	2	—	216	20	10	—	2
千葉県	50,470	6	—	—	223	13	13	1	2
東京都	110,765	9	6	1	406	40	19	5	14
神奈川県	69,885	1	3	3	322	17	9	1	13
新潟県	17,847	—	—	—	63	4	1	—	—
富山県	8,958	—	—	—	32	1	—	—	—
石川県	10,129	1	—	—	52	—	—	—	—
福井県	6,554	—	—	—	34	—	1	—	—
山梨県	5,314	2	—	—	18	3	1	—	1
長野県	17,006	1	1	—	68	2	1	1	1
岐阜県	14,738	1	—	1	76	1	1	—	1
静岡県	28,863	1	—	—	83	2	2	—	2
愛知県	51,072	2	2	—	163	9	2	—	—
三重県	15,620	1	1	—	78	1	—	—	—
滋賀県	12,483	—	—	—	57	—	—	1	—
京都府	23,854	1	—	—	107	2	—	—	1
大阪府	87,719	1	1	—	389	18	8	4	6
兵庫県	50,900	6	1	1	281	12	7	—	2
奈良県	13,900	—	1	1	76	6	—	—	—
和歌山県	9,114	—	—	—	32	1	2	1	1
鳥取県	5,628	—	—	—	18	—	1	—	—
島根県	6,993	—	1	—	27	8	—	—	—
岡山県	18,483	1	—	—	76	2	—	—	—
広島県	25,210	1	1	—	88	2	3	2	—
山口県	13,765	1	—	—	45	1	3	3	1
徳島県	7,604	—	—	—	29	—	1	—	—
香川県	10,100	—	—	—	26	2	—	—	1
愛媛県	12,443	—	—	—	33	2	1	—	1
高知県	6,259	—	1	—	21	1	1	—	—
福岡県	43,697	—	—	2	113	6	3	1	—
佐賀県	7,466	—	—	—	16	—	1	—	—
長崎県	14,227	—	1	1	59	3	1	1	—
熊本県	17,004	—	1	—	29	3	—	1	—
大分県	12,390	1	—	—	48	2	4	—	1
宮崎県	9,491	—	1	—	22	1	4	—	—
鹿児島県	15,561	—	1	1	28	4	3	—	—
沖縄県	12,359	1	1	1	12	3	1	2	—

告示番号		305	306	307	308	309	310	311	312
都道府県 指定都市	総数	遅発性内 リンパ水腫	好酸球性 副鼻腔炎	カナバン病	進行性白 質脳症	進行性ミオ クロームス てんかん	先天異常 症候群	先天性三 尖弁狭窄 症	先天性僧 帽弁狭窄 症
全国	1,086,579	31	28,491	-	22	48	37	5	20
北海道	59,146	2	1,021	-	-	-	4	-	-
青森県	10,711	-	396	-	-	-	1	-	-
岩手県	10,373	-	143	-	1	1	-	-	-
宮城県	20,683	-	364	-	-	1	3	-	-
秋田県	8,358	-	306	-	-	-	-	-	1
山形県	8,334	-	223	-	-	-	1	-	-
福島県	14,938	-	345	-	-	-	-	-	-
茨城県	22,748	-	501	-	-	-	-	-	-
栃木県	16,606	-	432	-	-	1	2	-	1
群馬県	15,567	-	257	-	-	1	-	-	-
埼玉県	55,244	3	1,469	-	2	1	-	-	1
千葉県	50,470	-	1,350	-	-	1	2	-	-
東京都	110,765	5	3,458	-	1	8	5	1	7
神奈川県	69,885	3	1,471	-	1	4	2	-	1
新潟県	17,847	-	299	-	-	4	1	-	-
富山県	8,958	-	242	-	-	-	-	-	-
石川県	10,129	-	208	-	-	-	-	-	-
福井県	6,554	-	169	-	-	-	-	-	-
山梨県	5,314	-	205	-	-	-	-	-	-
長野県	17,006	-	435	-	-	2	-	-	-
岐阜県	14,738	2	381	-	-	-	-	-	-
静岡県	28,863	-	685	-	1	-	2	-	-
愛知県	51,072	1	1,140	-	-	1	-	-	-
三重県	15,620	-	248	-	-	-	-	-	2
滋賀県	12,483	1	454	-	-	-	-	-	-
京都府	23,854	-	788	-	-	-	-	1	2
大阪府	87,719	-	2,846	-	4	5	4	3	3
兵庫県	50,900	2	1,954	-	1	3	2	-	-
奈良県	13,900	-	294	-	-	-	-	-	-
和歌山県	9,114	-	172	-	-	-	-	-	-
鳥取県	5,628	1	101	-	-	-	-	-	-
島根県	6,993	-	296	-	-	-	1	-	-
岡山県	18,483	-	408	-	-	1	1	-	-
広島県	25,210	-	805	-	-	-	1	-	1
山口県	13,765	-	396	-	-	-	1	-	-
徳島県	7,604	-	235	-	-	-	-	-	-
香川県	10,100	1	358	-	-	-	-	-	-
愛媛県	12,443	1	518	-	1	-	-	-	-
高知県	6,259	-	161	-	-	-	-	-	-
福岡県	43,697	8	1,353	-	-	5	-	-	-
佐賀県	7,466	-	124	-	-	-	1	-	-
長崎県	14,227	1	141	-	-	1	-	-	-
熊本県	17,004	-	336	-	4	-	-	-	-
大分県	12,390	-	306	-	2	2	-	-	1
宮崎県	9,491	-	255	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	15,561	-	254	-	4	6	1	-	-
沖縄県	12,359	-	188	-	-	-	1	-	-

告示番号		313	314	315	316	317	318	319	320
都道府県 指定都市	総数	先天性肺 静脈狭窄 症	左肺動脈 右肺動脈 起始症	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 関連腎症	カルニチン 回路異常 症	三頭酵素 欠損症	シトリン欠 損症	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症	先天性グ リコシルホ スファチジ ルイノシ トール (GPI)欠損 症
全国	1,086,579	3	2	10	20	3	70	2	2
北海道	59,146	1	—	—	—	—	2	—	—
青森県	10,711	—	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	10,373	—	—	1	—	—	2	—	—
宮城県	20,683	—	—	—	—	—	3	—	—
秋田県	8,358	—	—	—	1	—	1	—	—
山形県	8,334	—	—	—	—	—	3	—	—
福島県	14,938	—	—	—	1	—	3	—	—
茨城県	22,748	—	—	—	—	—	—	—	—
栃木県	16,606	—	—	—	—	—	2	—	—
群馬県	15,567	—	—	1	—	—	2	—	—
埼玉県	55,244	—	—	1	—	—	1	—	—
千葉県	50,470	—	—	—	2	—	3	—	—
東京都	110,765	—	—	—	2	—	4	—	—
神奈川県	69,885	—	1	—	2	—	7	1	—
新潟県	17,847	—	—	1	1	—	1	—	—
富山県	8,958	—	—	—	—	—	—	—	—
石川県	10,129	—	—	1	—	—	1	—	—
福井県	6,554	—	—	—	—	1	—	—	—
山梨県	5,314	—	—	1	—	—	—	—	—
長野県	17,006	—	—	1	—	—	2	1	—
岐阜県	14,738	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡県	28,863	1	—	1	—	1	6	—	—
愛知県	51,072	—	—	1	1	—	5	—	—
三重県	15,620	—	—	—	1	—	2	—	—
滋賀県	12,483	—	—	—	—	—	1	—	—
京都府	23,854	1	—	—	—	—	—	—	—
大阪府	87,719	—	—	—	4	—	5	—	1
兵庫県	50,900	—	—	—	1	—	3	—	—
奈良県	13,900	—	—	—	—	—	3	—	1
和歌山県	9,114	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,628	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	6,993	—	—	—	—	—	1	—	—
岡山県	18,483	—	—	—	—	—	1	—	—
広島県	25,210	—	—	—	—	1	1	—	—
山口県	13,765	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,604	—	—	—	—	—	—	—	—
香川県	10,100	—	—	1	1	—	—	—	—
愛媛県	12,443	—	—	—	—	—	—	—	—
高知県	6,259	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	43,697	—	1	—	2	—	—	—	—
佐賀県	7,466	—	—	—	—	—	1	—	—
長崎県	14,227	—	—	—	—	—	1	—	—
熊本県	17,004	—	—	—	—	—	1	—	—
大分県	12,390	—	—	—	—	—	—	—	—
宮崎県	9,491	—	—	—	—	—	2	—	—
鹿児島県	15,561	—	—	—	—	—	—	—	—
沖縄県	12,359	—	—	—	1	—	—	—	—

告示番号		321	322	323	324	325	326	327	328
都道府県 指定都市	総数	非ケトーシ ス型高グリ シン血症	β - ケトチ オラーゼ 欠損症	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症	メチルグル タコン酸尿 症	遺伝性自 己炎症疾 患	大理石骨 病	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)	前眼部形 成異常
全国	1,086,579	2	-	5	1	20	18	275	18
北海道	59,146	-	-	-	-	3	-	18	-
青森県	10,711	-	-	-	-	-	-	1	-
岩手県	10,373	-	-	-	-	-	-	5	-
宮城県	20,683	-	-	-	-	1	-	7	-
秋田県	8,358	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	8,334	-	-	2	-	-	-	1	-
福島県	14,938	-	-	1	-	1	-	3	-
茨城県	22,748	-	-	-	-	3	-	2	-
栃木県	16,606	-	-	-	-	-	-	1	-
群馬県	15,567	-	-	-	-	1	-	2	-
埼玉県	55,244	-	-	-	-	-	-	17	2
千葉県	50,470	1	-	-	-	-	-	9	2
東京都	110,765	-	-	1	-	3	1	28	7
神奈川県	69,885	1	-	-	-	2	2	17	-
新潟県	17,847	-	-	-	-	-	-	3	1
富山県	8,958	-	-	-	-	-	-	2	1
石川県	10,129	-	-	-	-	-	-	1	-
福井県	6,554	-	-	-	-	1	1	1	-
山梨県	5,314	-	-	-	-	-	-	3	-
長野県	17,006	-	-	-	-	1	1	1	1
岐阜県	14,738	-	-	-	-	1	1	2	-
静岡県	28,863	-	-	-	-	-	-	4	-
愛知県	51,072	-	-	1	-	-	1	22	1
三重県	15,620	-	-	-	-	-	-	2	-
滋賀県	12,483	-	-	-	-	-	-	2	-
京都府	23,854	-	-	-	-	-	-	7	-
大阪府	87,719	-	-	-	-	3	-	36	1
兵庫県	50,900	-	-	-	-	-	1	10	-
奈良県	13,900	-	-	-	-	-	2	8	-
和歌山県	9,114	-	-	-	-	-	-	3	-
鳥取県	5,628	-	-	-	-	-	-	1	-
島根県	6,993	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県	18,483	-	-	-	-	-	-	1	-
広島県	25,210	-	-	-	-	-	-	8	-
山口県	13,765	-	-	-	-	-	-	6	-
徳島県	7,604	-	-	-	-	-	1	1	-
香川県	10,100	-	-	-	-	-	-	1	-
愛媛県	12,443	-	-	-	-	-	-	1	-
高知県	6,259	-	-	-	-	-	-	1	-
福岡県	43,697	-	-	-	-	-	2	20	-
佐賀県	7,466	-	-	-	1	-	2	4	-
長崎県	14,227	-	-	-	-	-	-	5	-
熊本県	17,004	-	-	-	-	-	-	3	1
大分県	12,390	-	-	-	-	-	-	3	-
宮崎県	9,491	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	15,561	-	-	-	-	-	1	-	-
沖縄県	12,359	-	-	-	-	-	1	1	1

告示番号		329	330	331	332	333	334	335	336
都道府県 指定都市	総数	無虹彩症	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症	特発性多 中心性 キャスル マン病	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群	脳クレアチ ン欠乏症 候群	ネフロン癆	家族性低 βリポタン パク血症1 (ホモ接合 体)
全国	1,086,579	150	51	1,884	8	－	－	22	1
北海道	59,146	1	2	61	2	－	－	－	－
青森県	10,711	2	－	15	－	－	－	－	－
岩手県	10,373	－	2	10	－	－	－	1	－
宮城県	20,683	12	1	19	－	－	－	2	－
秋田県	8,358	1	－	4	－	－	－	－	－
山形県	8,334	－	1	14	－	－	－	－	－
福島県	14,938	2	3	22	1	－	－	－	－
茨城県	22,748	2	－	45	－	－	－	1	－
栃木県	16,606	3	1	23	1	－	－	－	－
群馬県	15,567	4	2	15	－	－	－	－	－
埼玉県	55,244	5	－	106	2	－	－	－	1
千葉県	50,470	1	3	83	－	－	－	1	－
東京都	110,765	23	3	182	1	－	－	5	－
神奈川県	69,885	9	1	138	－	－	－	－	－
新潟県	17,847	5	2	21	－	－	－	－	－
富山県	8,958	2	－	7	－	－	－	－	－
石川県	10,129	3	－	16	－	－	－	－	－
福井県	6,554	－	－	12	－	－	－	－	－
山梨県	5,314	－	－	14	－	－	－	1	－
長野県	17,006	3	3	22	－	－	－	－	－
岐阜県	14,738	－	－	31	－	－	－	1	－
静岡県	28,863	7	－	47	1	－	－	1	－
愛知県	51,072	6	3	127	－	－	－	－	－
三重県	15,620	1	4	35	－	－	－	－	－
滋賀県	12,483	2	－	19	－	－	－	1	－
京都府	23,854	5	2	42	－	－	－	1	－
大阪府	87,719	20	3	154	－	－	－	1	－
兵庫県	50,900	5	2	130	－	－	－	3	－
奈良県	13,900	3	－	33	－	－	－	1	－
和歌山県	9,114	－	－	18	－	－	－	－	－
鳥取県	5,628	3	－	5	－	－	－	－	－
島根県	6,993	－	－	8	－	－	－	－	－
岡山県	18,483	1	－	34	－	－	－	－	－
広島県	25,210	－	－	27	－	－	－	－	－
山口県	13,765	－	－	18	－	－	－	－	－
徳島県	7,604	－	－	11	－	－	－	1	－
香川県	10,100	2	－	23	－	－	－	－	－
愛媛県	12,443	3	1	34	－	－	－	－	－
高知県	6,259	－	－	24	－	－	－	－	－
福岡県	43,697	7	2	79	－	－	－	1	－
佐賀県	7,466	－	－	8	－	－	－	－	－
長崎県	14,227	3	5	48	－	－	－	－	－
熊本県	17,004	－	－	19	－	－	－	－	－
大分県	12,390	－	－	20	－	－	－	－	－
宮崎県	9,491	3	－	11	－	－	－	－	－
鹿児島県	15,561	－	1	23	－	－	－	－	－
沖縄県	12,359	1	4	27	－	－	－	－	－

告示番号		337	338
都道府県 指定都市	総数	ホモシスチ ン尿症	進行性家 族性肝内 胆汁うっ滞 症
全国	1,086,579	29	4
北海道	59,146	1	－
青森県	10,711	4	－
岩手県	10,373	－	－
宮城県	20,683	1	－
秋田県	8,358	1	－
山形県	8,334	1	－
福島県	14,938	3	－
茨城県	22,748	－	－
栃木県	16,606	－	－
群馬県	15,567	－	－
埼玉県	55,244	1	－
千葉県	50,470	1	1
東京都	110,765	2	－
神奈川県	69,885	－	－
新潟県	17,847	－	－
富山県	8,958	－	－
石川県	10,129	－	－
福井県	6,554	－	－
山梨県	5,314	－	－
長野県	17,006	－	－
岐阜県	14,738	1	－
静岡県	28,863	－	－
愛知県	51,072	1	－
三重県	15,620	1	－
滋賀県	12,483	1	－
京都府	23,854	－	1
大阪府	87,719	2	－
兵庫県	50,900	1	－
奈良県	13,900	－	－
和歌山県	9,114	－	－
鳥取県	5,628	1	－
島根県	6,993	－	－
岡山県	18,483	1	－
広島県	25,210	－	－
山口県	13,765	－	－
徳島県	7,604	－	－
香川県	10,100	2	－
愛媛県	12,443	－	－
高知県	6,259	－	－
福岡県	43,697	1	－
佐賀県	7,466	－	－
長崎県	14,227	－	－
熊本県	17,004	－	－
大分県	12,390	－	－
宮崎県	9,491	1	2
鹿児島県	15,561	1	－
沖縄県	12,359	－	－

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
都道府県 指定都市	総数	球脊髄性 筋萎縮症	筋萎縮性 側索硬化 症	脊髄性筋 萎縮症	原発性側 索硬化症	進行性核 上性麻痺	パーキンソ ン病	大脳皮質 基底核変 性症	ハンチント ン病
全国	1,086,579	1,700	9,727	955	163	13,355	147,481	4,469	889

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	30	144	29	1	397	3,032	116	6
仙台市	9,935	29	96	8	1	136	1,212	27	7
さいたま市	9,352	18	73	9	－	89	1,001	35	2
千葉市	7,676	10	89	8	2	92	1,020	37	4
横浜市	29,018	53	260	11	13	334	4,246	127	31
川崎市	10,786	21	91	8	2	104	1,459	50	5
相模原市	6,134	14	37	1	1	54	818	31	6
新潟市	6,540	24	65	6	－	121	806	32	4
静岡市	5,426	4	35	4	－	44	651	17	7
浜松市	6,525	9	53	7	－	72	733	11	3
名古屋市	17,063	44	155	5	2	155	1,954	42	27
京都市	13,613	13	105	17	1	251	2,070	70	11
大阪市	23,609	27	164	17	2	351	2,936	90	19
堺市	7,648	9	79	3	1	80	1,068	33	8
神戸市	14,310	17	107	9	－	163	2,157	66	8
岡山市	7,064	12	45	9	－	123	1,131	49	13
広島市	10,634	14	96	11	2	79	1,378	39	9
北九州市	8,994	11	78	9	2	72	1,408	31	9
福岡市	12,647	13	99	11	4	146	1,861	51	3
熊本市	7,228	15	59	7	1	102	862	33	4

告示番号		9	10	11	12	13	14	15	16
都道府県 指定都市	総数	神経有棘 赤血球症	シャル コー・マ リー・トゥー ス病	重症筋無 力症	先天性筋 無力症候 群	多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎	慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ チー	封入体筋 炎	クロウ・深 瀬症候群
全国	1,086,579	34	922	27,371	14	24,105	5,464	895	271

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	27	561	－	674	128	17	5
仙台市	9,935	1	13	251	－	266	46	14	－
さいたま市	9,352	－	4	261	－	225	54	10	1
千葉市	7,676	－	3	199	－	155	25	11	－
横浜市	29,018	－	24	740	－	712	156	30	10
川崎市	10,786	－	11	269	－	282	36	9	5
相模原市	6,134	－	3	199	－	152	30	1	3
新潟市	6,540	－	6	194	－	164	30	6	3
静岡市	5,426	－	3	146	－	127	24	8	1
浜松市	6,525	－	3	183	－	121	36	9	1
名古屋市	17,063	－	6	416	－	407	105	13	7
京都市	13,613	－	7	306	－	294	72	15	2
大阪市	23,609	1	30	512	1	549	123	15	2
堺市	7,648	1	－	195	－	167	31	4	1
神戸市	14,310	－	12	375	－	309	72	14	4
岡山市	7,064	－	5	185	－	147	57	9	6
広島市	10,634	－	7	247	－	242	43	7	2
北九州市	8,994	1	17	249	－	172	24	10	5
福岡市	12,647	1	9	326	－	309	55	5	1
熊本市	7,228	－	9	195	－	144	38	11	2

告示番号		17	18	19	20	21	22	23	24
都道府県 指定都市	総数	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎
全国	1,086,579	10,528	26,578	1,756	268	1,671	13,689	448	53

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	183	641	30	5	32	316	10	1
仙台市	9,935	86	233	18	4	15	123	3	—
さいたま市	9,352	95	195	17	2	11	127	4	—
千葉市	7,676	97	200	15	6	7	65	2	—
横浜市	29,018	260	642	32	10	45	307	9	—
川崎市	10,786	97	235	17	3	16	127	5	—
相模原市	6,134	58	109	14	—	11	78	1	—
新潟市	6,540	83	210	17	3	13	108	1	—
静岡市	5,426	66	164	14	2	7	79	4	—
浜松市	6,525	80	157	8	—	14	78	1	1
名古屋市	17,063	158	343	40	7	22	207	6	—
京都市	13,613	111	296	13	2	18	128	5	—
大阪市	23,609	172	534	40	12	40	302	9	1
堺市	7,648	60	171	13	4	14	90	—	—
神戸市	14,310	113	292	15	3	20	164	1	—
岡山市	7,064	67	117	9	2	8	77	2	—
広島市	10,634	78	219	12	1	8	215	2	1
北九州市	8,994	69	184	9	2	16	138	5	—
福岡市	12,647	147	318	32	4	18	163	6	—
熊本市	7,228	74	174	9	1	19	93	2	—

告示番号		25	26	27	28	29	30	31	32
都道府県 指定都市	総数	進行性多 巣性白質 脳症	HTLV-1関 連脊髄症	特発性基 底核石灰 化症	全身性アミ ロイドーシ ス	ウルリッヒ 病	遠位型ミオ パチー	ベスレムミ オパチー	自己食食 空胞性ミオ パチー
全国	1,086,579	78	1,038	141	6,817	21	343	26	9

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	4	16	4	98	—	7	1	—
仙台市	9,935	—	9	—	43	—	8	—	—
さいたま市	9,352	—	3	—	42	2	3	—	—
千葉市	7,676	1	4	—	30	—	1	—	—
横浜市	29,018	1	16	2	117	—	5	1	—
川崎市	10,786	2	9	1	45	—	5	—	—
相模原市	6,134	—	—	—	27	—	2	—	—
新潟市	6,540	2	3	1	41	—	5	—	—
静岡市	5,426	—	3	1	44	—	—	1	—
浜松市	6,525	—	1	—	48	—	1	—	—
名古屋市	17,063	—	8	3	97	1	2	—	—
京都市	13,613	1	7	2	90	—	4	—	—
大阪市	23,609	1	22	6	122	—	6	—	—
堺市	7,648	—	11	2	34	—	1	—	—
神戸市	14,310	1	9	2	84	—	4	—	—
岡山市	7,064	—	3	—	49	—	3	—	—
広島市	10,634	3	4	1	72	1	5	—	1
北九州市	8,994	—	15	1	79	—	3	—	—
福岡市	12,647	2	24	2	112	—	4	—	—
熊本市	7,228	1	17	1	68	—	6	—	—

告示番号		33	34	35	36	37	38	39	40
都道府県 指定都市	総数	シュワルツ・ヤンペ ル症候群	神経線維 腫症	天疱瘡	表皮水疱 症	膿疱性乾 癬(汎発 型)	スティーヴ ンス・ジョン ソン症候群	中毒性表 皮壊死症	高安動脈 炎
全国	1,086,579	1	4,167	3,186	289	2,235	185	78	4,676

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	61	96	6	62	7	1	111
仙台市	9,935	－	28	25	3	12	2	－	64
さいたま市	9,352	－	28	30	2	10	－	2	45
千葉市	7,676	－	22	24	3	9	－	－	41
横浜市	29,018	－	100	86	7	42	4	3	134
川崎市	10,786	－	36	19	2	22	4	－	49
相模原市	6,134	－	24	26	2	5	1	－	33
新潟市	6,540	－	29	21	－	10	1	－	36
静岡市	5,426	－	20	22	2	11	－	－	22
浜松市	6,525	－	30	24	1	18	3	－	28
名古屋市	17,063	－	78	60	6	53	4	1	72
京都市	13,613	－	57	32	5	27	6	1	58
大阪市	23,609	－	90	45	7	28	3	2	118
堺市	7,648	－	41	23	3	15	2	－	41
神戸市	14,310	－	47	57	3	42	－	2	46
岡山市	7,064	－	18	18	1	13	1	－	29
広島市	10,634	－	47	38	2	16	－	－	35
北九州市	8,994	－	27	24	－	25	1	－	40
福岡市	12,647	－	51	38	2	37	2	1	73
熊本市	7,228	－	32	16	2	15	1	1	23

告示番号		41	42	43	44	45	46	47	48
都道府県 指定都市	総数	巨細胞性 動脈炎	結節性多 発動脈炎	顕微鏡的 多発血管 炎	多発血管 炎性肉芽 腫症	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	悪性関節 リウマチ	バージャー 病	原発性抗 リン脂質抗 体症候群
全国	1,086,579	2,853	2,115	11,879	3,537	7,643	4,825	1,455	1,174

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	59	51	185	40	167	53	66	30
仙台市	9,935	14	34	112	30	70	28	5	18
さいたま市	9,352	16	18	88	20	62	17	7	16
千葉市	7,676	34	16	131	30	62	38	6	3
横浜市	29,018	133	83	334	95	253	228	26	33
川崎市	10,786	47	26	107	43	89	73	11	14
相模原市	6,134	20	15	67	24	64	47	8	7
新潟市	6,540	8	9	62	32	40	15	8	6
静岡市	5,426	11	16	61	18	37	23	9	11
浜松市	6,525	12	21	75	23	44	37	4	12
名古屋市	17,063	59	34	226	48	117	36	8	15
京都市	13,613	41	40	151	35	101	110	23	15
大阪市	23,609	62	37	290	67	144	76	49	25
堺市	7,648	21	25	95	28	48	29	10	7
神戸市	14,310	42	22	163	64	130	63	18	18
岡山市	7,064	23	16	84	19	59	20	3	14
広島市	10,634	20	22	69	26	89	38	27	20
北九州市	8,994	37	21	89	30	68	77	14	19
福岡市	12,647	16	26	95	46	79	32	16	8
熊本市	7,228	14	16	63	26	46	15	4	6

告示番号		49	50	51	52	53	54	55	56
都道府県 指定都市	総数	全身性エリ テマトーデ ス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグレ ン症候群	成人スチ ル病	再発性多 発軟骨炎	ベーチェッ ト病
全国	1,086,579	66,307	26,999	27,057	10,199	20,476	4,705	1,083	15,164

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	1,188	504	408	153	2,270	95	20	348
仙台市	9,935	615	233	178	123	127	37	11	160
さいたま市	9,352	687	258	263	99	122	42	6	163
千葉市	7,676	531	213	150	73	76	34	11	126
横浜市	29,018	1,863	720	668	296	393	138	38	405
川崎市	10,786	714	294	236	96	123	59	14	162
相模原市	6,134	400	173	155	80	50	29	8	108
新潟市	6,540	418	186	137	71	38	24	5	87
静岡市	5,426	326	137	149	51	74	24	7	54
浜松市	6,525	388	181	165	42	58	18	5	91
名古屋市	17,063	1,088	447	489	124	256	65	26	190
京都市	13,613	794	321	401	92	246	46	22	158
大阪市	23,609	1,482	528	472	240	397	103	25	334
堺市	7,648	520	196	161	61	152	35	5	91
神戸市	14,310	826	360	423	166	276	58	20	162
岡山市	7,064	339	177	148	40	110	21	12	90
広島市	10,634	624	216	245	83	144	37	7	132
北九州市	8,994	571	232	299	97	174	57	12	180
福岡市	12,647	779	324	301	121	169	53	23	189
熊本市	7,228	427	194	186	65	117	29	4	104

告示番号		57	58	59	60	61	62	63	64
都道府県 指定都市	総数	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病
全国	1,086,579	18,108	4,388	64	8,395	1,386	1,121	16,600	405

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	389	266	1	163	36	14	350	6
仙台市	9,935	184	36	－	64	11	12	141	6
さいたま市	9,352	90	22	－	74	12	9	126	1
千葉市	7,676	73	25	－	64	17	8	111	1
横浜市	29,018	307	95	1	201	24	39	442	6
川崎市	10,786	114	35	1	64	7	10	143	2
相模原市	6,134	109	20	2	70	3	10	100	－
新潟市	6,540	173	34	1	61	8	8	85	4
静岡市	5,426	105	25	1	37	7	7	89	1
浜松市	6,525	128	16	2	56	8	8	128	5
名古屋市	17,063	194	53	1	150	27	34	290	9
京都市	13,613	261	49	3	122	14	12	201	8
大阪市	23,609	478	105	4	182	25	22	387	9
堺市	7,648	140	20	－	53	8	8	120	3
神戸市	14,310	264	45	－	98	16	29	200	3
岡山市	7,064	183	31	－	53	6	3	89	－
広島市	10,634	135	28	－	81	13	13	148	5
北九州市	8,994	134	15	－	68	14	11	144	5
福岡市	12,647	158	43	－	88	20	9	157	4
熊本市	7,228	144	56	－	51	2	6	90	－

告示番号		65	66	67	68	69	70	71	72
都道府県 指定都市	総数	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靱帯骨化症	後縦靱帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症
全国	1,086,579	2,186	14,333	13,427	6,486	31,733	4,805	19,677	3,934

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	46	275	248	59	507	22	391	122
仙台市	9,935	18	209	166	36	230	15	139	33
さいたま市	9,352	16	91	135	36	225	49	119	29
千葉市	7,676	17	110	99	41	199	7	121	25
横浜市	29,018	72	330	395	108	711	93	576	92
川崎市	10,786	32	143	158	49	214	15	169	51
相模原市	6,134	8	70	46	30	141	24	102	27
新潟市	6,540	10	47	83	21	150	45	114	21
静岡市	5,426	4	111	86	19	121	6	67	28
浜松市	6,525	11	78	63	31	146	6	109	18
名古屋市	17,063	30	289	230	64	447	24	275	93
京都市	13,613	25	248	150	91	437	142	230	48
大阪市	23,609	35	369	338	117	702	71	561	95
堺市	7,648	18	111	92	43	227	17	113	20
神戸市	14,310	29	153	144	56	341	44	201	44
岡山市	7,064	9	124	84	36	267	44	102	26
広島市	10,634	25	227	127	62	228	117	383	32
北九州市	8,994	22	75	58	44	220	112	163	26
福岡市	12,647	23	111	131	63	316	56	218	50
熊本市	7,228	6	119	68	39	189	22	147	19

告示番号		73	74	75	76	77	78	79	80
都道府県 指定都市	総数	下垂体性 TSH分泌 亢進症	下垂体性 PRL分泌 亢進症	クッシング 病	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症	下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症	下垂体前 葉機能低 下症	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)	甲状腺ホ ルモン不 応症
全国	1,086,579	219	2,256	984	34	4,414	20,336	413	49

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	4	26	27	－	103	456	13	－
仙台市	9,935	1	64	12	－	44	172	1	－
さいたま市	9,352	5	12	5	－	29	147	5	－
千葉市	7,676	2	22	9	1	40	140	－	－
横浜市	29,018	2	69	29	－	124	541	10	2
川崎市	10,786	2	22	13	－	34	341	6	1
相模原市	6,134	1	10	6	－	31	124	－	2
新潟市	6,540	1	15	3	－	19	98	2	－
静岡市	5,426	－	20	10	－	36	114	2	－
浜松市	6,525	－	26	12	－	54	175	1	3
名古屋市	17,063	4	50	23	－	108	379	11	1
京都市	13,613	2	21	16	3	51	219	5	－
大阪市	23,609	4	81	15	－	93	491	8	1
堺市	7,648	1	14	9	－	33	170	5	－
神戸市	14,310	5	24	13	－	60	295	12	－
岡山市	7,064	1	14	7	－	25	89	5	－
広島市	10,634	1	25	10	－	22	227	3	－
北九州市	8,994	3	25	11	－	26	154	4	－
福岡市	12,647	6	27	10	4	52	251	6	－
熊本市	7,228	2	29	6	2	31	157	1	－

告示番号		81	82	83	84	85	86	87	88
都道府県 指定都市	総数	先天性副 腎皮質酵 素欠損症	先天性副 腎低形成 症	アジソン病	サルコイ ドーシス	特発性間 質性肺炎	肺動脈性 肺高血圧 症	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症
全国	1,086,579	1,080	55	377	15,858	19,127	4,682	23	5,543

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	41	2	15	432	289	79	1	68
仙台市	9,935	9	1	2	184	146	36	－	57
さいたま市	9,352	11	－	1	112	168	33	－	62
千葉市	7,676	2	1	5	107	142	44	－	49
横浜市	29,018	35	－	8	260	587	106	1	170
川崎市	10,786	11	1	2	117	179	39	2	64
相模原市	6,134	8	1	－	77	115	28	1	36
新潟市	6,540	12	－	4	132	107	26	－	28
静岡市	5,426	5	1	1	125	60	22	－	25
浜松市	6,525	11	－	－	123	184	29	1	37
名古屋市	17,063	18	3	9	324	271	74	－	79
京都市	13,613	13	－	5	260	213	56	－	59
大阪市	23,609	36	1	11	268	192	107	－	127
堺市	7,648	2	－	5	104	97	26	－	40
神戸市	14,310	16	1	5	148	227	67	1	92
岡山市	7,064	10	－	2	95	114	48	－	37
広島市	10,634	10	－	2	96	162	49	－	48
北九州市	8,994	5	－	3	142	175	35	1	44
福岡市	12,647	21	2	2	149	260	69	－	63
熊本市	7,228	9	1	1	88	125	30	－	37

告示番号		89	90	91	92	93	94	95	96
都道府県 指定都市	総数	リンパ脈管 筋腫症	網膜色素 変性症	バッド・キ アリ症候群	特発性門 脈圧亢進 症	原発性胆 汁性胆管 炎	原発性硬 化性胆管 炎	自己免疫 性肝炎	クローン病
全国	1,086,579	954	20,687	221	324	16,344	1,175	7,403	52,108

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	27	315	3	10	506	29	340	1,391
仙台市	9,935	15	226	—	4	214	10	40	538
さいたま市	9,352	11	185	3	5	137	16	55	556
千葉市	7,676	11	151	3	3	104	7	33	385
横浜市	29,018	28	579	6	8	323	38	166	1,399
川崎市	10,786	10	160	—	—	147	16	61	589
相模原市	6,134	8	168	1	5	84	9	30	281
新潟市	6,540	7	116	1	4	71	2	49	245
静岡市	5,426	4	100	—	1	38	7	32	289
浜松市	6,525	7	80	2	2	48	9	49	410
名古屋市	17,063	12	214	1	2	121	25	80	988
京都市	13,613	15	152	2	2	185	17	57	575
大阪市	23,609	21	593	4	4	306	26	213	1,161
堺市	7,648	9	170	1	2	102	7	60	339
神戸市	14,310	8	199	1	2	155	5	80	667
岡山市	7,064	11	64	1	—	111	11	50	348
広島市	10,634	9	207	2	5	316	14	112	527
北九州市	8,994	5	206	1	1	131	15	72	422
福岡市	12,647	15	191	1	—	258	13	54	811
熊本市	7,228	6	115	2	2	83	8	59	406

告示番号		97	98	99	100	101	102	103	104
都道府県 指定都市	総数	潰瘍性大 腸炎	好酸球性 消化管疾 患	慢性特発 性偽性腸 閉塞症	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症	腸管神経 節細胞僅 少症	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群	CFC症候 群	コステロ症 候群
全国	1,086,579	146,702	1,371	197	2	20	11	11	11

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	3,463	45	4	—	—	—	1	—
仙台市	9,935	1,442	11	4	—	2	—	—	1
さいたま市	9,352	1,642	9	—	—	—	—	—	—
千葉市	7,676	1,118	12	4	—	—	—	—	—
横浜市	29,018	4,439	28	5	—	1	—	—	1
川崎市	10,786	1,591	15	3	—	—	—	—	—
相模原市	6,134	915	9	1	—	—	—	—	—
新潟市	6,540	1,036	8	4	—	—	—	—	—
静岡市	5,426	824	5	—	—	—	—	—	—
浜松市	6,525	1,044	6	3	—	1	—	—	—
名古屋市	17,063	2,684	27	6	—	—	—	—	—
京都市	13,613	1,693	12	1	—	—	—	—	1
大阪市	23,609	3,099	28	3	—	—	—	—	—
堺市	7,648	1,048	5	1	—	—	—	—	—
神戸市	14,310	2,042	25	5	—	—	—	1	—
岡山市	7,064	945	10	2	—	—	—	—	—
広島市	10,634	1,362	18	3	—	—	—	—	—
北九州市	8,994	935	16	—	—	—	—	—	—
福岡市	12,647	1,679	12	1	—	—	—	—	—
熊本市	7,228	1,140	7	1	—	—	—	—	—

告示番号		105	106	107	108	109	110	111	112
都道府県 指定都市	総数	チャージ症 候群	クリオピリ ン関連周 期熱症候 群	若年性特 発性関節 炎	TNF受容 体関連周 期性症候 群	非典型溶 血性尿毒 症症候群	ブラウ症候 群	先天性ミオ パチー	マリネス コ・シェー グレン症候 群
全国	1,086,579	39	95	1,195	34	100	24	390	5

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	2	－	14	－	2	－	3	－
仙台市	9,935	1	1	12	－	1	1	4	－
さいたま市	9,352	1	2	14	－	1	1	5	－
千葉市	7,676	－	－	11	－	－	1	4	－
横浜市	29,018	1	2	50	1	5	－	8	－
川崎市	10,786	1	2	18	－	－	1	5	－
相模原市	6,134	－	－	6	－	－	－	2	－
新潟市	6,540	－	1	6	－	－	－	7	1
静岡市	5,426	1	1	6	2	1	－	3	－
浜松市	6,525	－	－	3	－	－	－	4	－
名古屋市	17,063	－	－	7	1	1	－	4	－
京都市	13,613	－	4	21	－	3	－	4	－
大阪市	23,609	2	1	25	－	3	－	8	－
堺市	7,648	1	－	9	1	1	－	1	－
神戸市	14,310	－	－	12	1	1	－	1	－
岡山市	7,064	－	2	8	4	－	1	2	－
広島市	10,634	－	1	15	1	－	－	5	－
北九州市	8,994	1	1	9	－	－	2	5	－
福岡市	12,647	－	－	5	－	1	－	2	－
熊本市	7,228	－	－	7	－	3	1	－	－

告示番号		113	114	115	116	117	118	119	120
都道府県 指定都市	総数	筋ジストロ フィー	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群	遺伝性周 期性四肢 麻痺	アトピー性 脊髄炎	脊髄空洞 症	脊髄髄膜 瘤	アイザック ス症候群	遺伝性ジ ストニア
全国	1,086,579	5,701	33	72	65	636	161	116	147

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	99	－	－	－	14	4	2	1
仙台市	9,935	97	－	－	－	10	2	1	1
さいたま市	9,352	42	2	－	－	6	－	1	3
千葉市	7,676	38	－	2	－	8	1	1	1
横浜市	29,018	92	－	1	3	14	1	2	2
川崎市	10,786	46	1	－	1	6	－	4	1
相模原市	6,134	20	－	－	－	6	－	2	－
新潟市	6,540	35	1	－	－	1	2	－	1
静岡市	5,426	30	－	4	－	4	2	－	－
浜松市	6,525	32	－	2	1	2	1	－	1
名古屋市	17,063	41	2	1	1	8	1	3	3
京都市	13,613	62	1	－	－	9	1	2	1
大阪市	23,609	138	1	2	－	11	4	－	1
堺市	7,648	47	－	－	－	1	4	－	－
神戸市	14,310	46	1	－	2	14	3	1	2
岡山市	7,064	42	－	1	－	6	3	3	1
広島市	10,634	76	－	3	1	6	1	1	－
北九州市	8,994	20	－	－	1	2	3	1	－
福岡市	12,647	47	－	－	4	11	－	1	－
熊本市	7,228	48	－	－	－	6	－	－	1

告示番号		121	122	123	124	125	126	127	128
都道府県 指定都市	総数	神経フェリ チン症	脳表ヘモ ジデリン沈 着症	禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質脳症	ペリー症候 群	前頭側頭 葉変性症	ビッカース タッフ脳幹 脳炎
全国	1,086,579	3	241	9	259	72	4	1,449	110

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	1	－	4	1	－	21	2
仙台市	9,935	－	2	－	3	－	－	8	1
さいたま市	9,352	－	2	－	－	－	－	12	1
千葉市	7,676	－	1	－	－	－	－	10	1
横浜市	29,018	1	5	－	8	2	－	42	3
川崎市	10,786	－	2	－	－	2	－	20	3
相模原市	6,134	－	2	－	1	1	－	6	－
新潟市	6,540	－	2	－	4	1	－	10	－
静岡市	5,426	－	3	－	－	－	－	10	－
浜松市	6,525	－	1	－	1	－	－	8	－
名古屋市	17,063	－	3	－	9	1	－	10	1
京都市	13,613	－	3	－	6	2	－	23	3
大阪市	23,609	－	2	－	8	3	－	31	1
堺市	7,648	－	1	－	2	3	－	8	－
神戸市	14,310	－	1	－	6	2	－	14	2
岡山市	7,064	－	3	－	1	1	－	8	－
広島市	10,634	－	3	－	2	－	－	21	1
北九州市	8,994	－	2	－	3	－	－	14	1
福岡市	12,647	－	3	－	－	1	－	20	－
熊本市	7,228	－	4	－	2	－	－	9	－

告示番号		129	130	131	132	133	134	135	136
都道府県 指定都市	総数	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症	先天性無 痛無汗症	アレキサン ダー病	先天性核 上性球麻 痺	メビウス症 候群	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群	アイカル ディ症候群	片側巨脳 症
全国	1,086,579	46	45	52	7	17	13	8	24

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	1	－	－	－	－	－	－	－
仙台市	9,935	2	－	－	－	－	－	－	－
さいたま市	9,352	－	－	－	－	－	－	1	－
千葉市	7,676	2	－	－	－	－	－	－	1
横浜市	29,018	2	1	－	－	－	－	－	2
川崎市	10,786	－	－	－	－	－	－	－	－
相模原市	6,134	1	－	－	－	－	1	－	－
新潟市	6,540	2	－	2	－	－	－	－	－
静岡市	5,426	－	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	6,525	1	－	－	－	－	1	－	－
名古屋市	17,063	－	2	1	－	－	－	－	1
京都市	13,613	－	－	1	－	－	－	－	－
大阪市	23,609	1	－	1	－	－	－	－	－
堺市	7,648	1	－	－	－	－	－	－	－
神戸市	14,310	1	1	1	－	－	－	－	－
岡山市	7,064	－	－	1	－	－	－	－	1
広島市	10,634	－	－	1	－	1	－	－	－
北九州市	8,994	－	－	1	－	－	－	－	－
福岡市	12,647	－	－	1	－	1	－	－	－
熊本市	7,228	1	－	－	－	－	－	－	－

告示番号		137	138	139	140	141	142	143	144
都道府県 指定都市	総数	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症候 群	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん	レノックス・ ガストー症 候群
全国	1,086,579	82	81	47	97	84	4	18	390

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	2	2	3	4	—	—	1	22
仙台市	9,935	—	2	1	2	—	—	—	4
さいたま市	9,352	—	—	—	—	—	—	—	1
千葉市	7,676	—	1	—	1	1	—	—	1
横浜市	29,018	2	1	1	1	2	—	—	3
川崎市	10,786	1	—	—	—	2	—	—	2
相模原市	6,134	1	—	1	—	—	—	—	1
新潟市	6,540	2	1	1	—	—	—	1	15
静岡市	5,426	—	2	—	1	1	—	1	2
浜松市	6,525	—	1	1	—	—	—	—	—
名古屋市	17,063	1	3	1	—	1	—	—	1
京都市	13,613	—	—	—	—	1	—	1	4
大阪市	23,609	8	1	2	1	1	—	—	9
堺市	7,648	1	—	3	2	1	—	—	—
神戸市	14,310	—	—	1	—	—	—	—	3
岡山市	7,064	—	4	—	1	—	—	—	5
広島市	10,634	—	—	—	2	—	—	—	12
北九州市	8,994	—	2	—	—	—	—	—	—
福岡市	12,647	1	1	—	—	2	—	—	1
熊本市	7,228	—	2	1	1	4	—	—	5

告示番号		145	146	147	148	149	150	151	152
都道府県 指定都市	総数	ウエスト症 候群	大田原症 候群	早期ミオク ロニー脳 症	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群	環状20番 染色体症 候群	ラスムッセ ン脳炎	PCDH19 関連症候 群
全国	1,086,579	351	13	10	15	31	10	50	10

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	10	－	－	－	－	－	2	－
仙台市	9,935	4	－	－	－	－	－	－	－
さいたま市	9,352	1	－	－	－	－	－	1	－
千葉市	7,676	7	－	－	－	－	－	－	－
横浜市	29,018	1	－	－	1	3	－	1	2
川崎市	10,786	1	－	－	－	－	－	－	1
相模原市	6,134	－	1	1	－	1	－	－	－
新潟市	6,540	6	－	－	－	－	－	2	－
静岡市	5,426	2	－	－	－	－	1	－	－
浜松市	6,525	2	－	－	－	－	－	－	－
名古屋市	17,063	－	－	－	－	－	1	－	－
京都市	13,613	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪市	23,609	12	－	1	－	－	－	1	1
堺市	7,648	10	－	－	－	－	－	1	－
神戸市	14,310	5	－	－	－	－	－	－	－
岡山市	7,064	5	－	－	－	－	－	－	－
広島市	10,634	6	－	1	－	－	－	1	－
北九州市	8,994	1	－	－	－	－	－	－	－
福岡市	12,647	－	－	－	－	－	－	1	－
熊本市	7,228	3	－	－	1	1	－	－	－

告示番号		153	154	155	156	157	158	159	160
都道府県 指定都市	総数	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ク レフナー症 候群	レット症候 群	スタージ・ ウェーバー 症候群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症	先天性魚 鱗癬
全国	1,086,579	71	15	5	128	72	1,092	87	100

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	3	—	—	3	2	14	3	5
仙台市	9,935	—	—	—	3	2	10	3	—
さいたま市	9,352	—	—	—	—	—	16	—	—
千葉市	7,676	—	—	1	—	—	10	—	—
横浜市	29,018	2	—	—	2	2	17	1	4
川崎市	10,786	1	—	—	1	3	10	—	1
相模原市	6,134	—	1	—	—	—	9	3	—
新潟市	6,540	1	1	—	1	—	8	—	1
静岡市	5,426	—	—	—	3	—	10	—	1
浜松市	6,525	—	1	—	1	2	13	3	—
名古屋市	17,063	2	—	—	1	2	19	1	2
京都市	13,613	1	—	—	2	—	7	1	1
大阪市	23,609	4	1	—	7	—	23	—	1
堺市	7,648	1	—	—	—	—	10	2	—
神戸市	14,310	2	—	—	2	2	17	7	—
岡山市	7,064	—	—	—	1	—	11	—	—
広島市	10,634	—	—	—	2	2	15	—	3
北九州市	8,994	—	—	—	—	—	4	—	—
福岡市	12,647	—	—	—	1	—	13	1	1
熊本市	7,228	—	—	—	—	—	12	—	1

告示番号		161	162	163	164	165	166	167	168
都道府県 指定都市	総数	家族性良 性慢性天 疱瘡	類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)	特発性後 天性全身 性無汗症	眼皮膚白 皮症	肥厚性皮 膚骨膜症	弾性線維 性仮性黄 色腫	マルファン 症候群	エーラス・ ダンロス症 候群
全国	1,086,579	79	4,086	655	34	24	143	1,310	249

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	3	95	20	－	－	2	24	9
仙台市	9,935	1	43	5	－	－	2	7	6
さいたま市	9,352	－	64	14	1	－	3	14	1
千葉市	7,676	－	20	6	－	－	1	3	2
横浜市	29,018	3	108	17	－	2	3	27	8
川崎市	10,786	2	40	7	－	－	1	16	5
相模原市	6,134	－	23	－	1	－	－	8	2
新潟市	6,540	1	28	4	－	－	－	11	1
静岡市	5,426	－	17	1	－	－	－	5	3
浜松市	6,525	－	14	7	－	－	－	6	－
名古屋市	17,063	1	89	11	－	－	1	15	2
京都市	13,613	－	47	11	－	－	5	27	5
大阪市	23,609	－	102	11	2	1	4	47	6
堺市	7,648	－	25	4	－	－	1	9	2
神戸市	14,310	1	96	13	1	－	3	19	4
岡山市	7,064	－	23	7	－	－	1	7	－
広島市	10,634	－	32	11	1	－	3	21	1
北九州市	8,994	－	22	4	－	－	1	14	1
福岡市	12,647	－	28	4	－	1	6	13	1
熊本市	7,228	2	29	4	1	－	1	3	2

告示番号		169	170	171	172	173	174	175	176
都道府県 指定都市	総数	メンケス病	オクシピタル・ホーン 症候群	ウィルソン 病	低ホスファ ターゼ症	VATER症 候群	那須・ハコ ラ病	ウィーバー 症候群	コフィン・ ローリー症 候群
全国	1,086,579	2	2	779	48	17	5	－	6

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	－	17	－	－	－	－	－
仙台市	9,935	－	－	4	1	－	－	－	1
さいたま市	9,352	－	－	11	－	－	－	－	－
千葉市	7,676	－	－	2	2	－	－	－	－
横浜市	29,018	－	－	18	1	－	－	－	1
川崎市	10,786	－	－	7	2	1	－	－	－
相模原市	6,134	－	－	3	－	－	－	－	－
新潟市	6,540	－	－	4	－	－	－	－	－
静岡市	5,426	－	－	－	1	－	－	－	－
浜松市	6,525	－	－	2	2	1	－	－	－
名古屋市	17,063	－	－	12	1	－	－	－	－
京都市	13,613	－	－	5	1	－	1	－	－
大阪市	23,609	－	－	19	1	2	－	－	－
堺市	7,648	－	－	11	1	－	－	－	－
神戸市	14,310	－	－	16	3	－	－	－	－
岡山市	7,064	－	－	2	1	－	－	－	－
広島市	10,634	－	－	5	1	－	－	－	－
北九州市	8,994	－	－	3	－	－	－	－	－
福岡市	12,647	－	－	9	－	－	－	－	－
熊本市	7,228	－	－	5	－	－	－	－	－

告示番号		177	178	179	180	181	182	183	184
都道府県 指定都市	総数	ジュベール 症候群関 連疾患	モワット・ ウィルソン 症候群	ウィリアム ズ症候群	ATR-X 症候群	クルーゾン 症候群	アペール 症候群	ファイ ファー症候 群	アント レー・ビク スラー症候 群
全国	1,086,579	21	18	62	7	20	11	5	3

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	2	—	1	—	1	2	—	—
仙台市	9,935	1	—	—	—	1	—	—	—
さいたま市	9,352	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	7,676	—	—	—	—	—	—	1	—
横浜市	29,018	—	—	2	—	—	—	—	—
川崎市	10,786	—	—	—	—	1	—	—	—
相模原市	6,134	—	—	1	—	—	—	—	—
新潟市	6,540	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡市	5,426	—	—	—	—	—	—	—	—
浜松市	6,525	—	—	—	—	—	—	—	—
名古屋市	17,063	—	—	—	1	—	—	—	—
京都市	13,613	1	—	1	—	—	—	—	—
大阪市	23,609	—	—	—	2	—	—	—	—
堺市	7,648	—	—	—	1	—	—	—	—
神戸市	14,310	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山市	7,064	—	—	—	—	—	1	1	—
広島市	10,634	—	—	1	—	1	—	—	—
北九州市	8,994	—	—	2	—	1	—	—	—
福岡市	12,647	—	—	2	—	—	—	—	—
熊本市	7,228	—	—	1	—	—	1	1	—

告示番号		185	186	187	188	189	190	191	192
都道府県 指定都市	総数	コフィン・シ リス症候群	ロスムン ド・トムソン 症候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群	無脾症候 群	鰓耳腎症 候群	ウェルナー 症候群	コケイン症 候群
全国	1,086,579	5	4	22	60	100	7	94	7

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	－	4	－	1	－	2	－
仙台市	9,935	－	－	－	－	－	－	－	－
さいたま市	9,352	－	－	－	－	1	－	3	－
千葉市	7,676	－	－	－	－	1	－	－	－
横浜市	29,018	－	－	1	1	6	1	2	－
川崎市	10,786	1	－	－	1	1	－	－	－
相模原市	6,134	－	－	－	1	－	－	1	－
新潟市	6,540	－	－	－	－	－	－	－	－
静岡市	5,426	－	－	－	－	2	－	－	－
浜松市	6,525	－	－	－	－	1	－	2	－
名古屋市	17,063	－	－	－	－	－	－	3	－
京都市	13,613	－	－	1	－	－	－	－	－
大阪市	23,609	－	－	－	1	1	－	1	－
堺市	7,648	－	－	－	1	1	－	－	－
神戸市	14,310	－	－	－	－	1	－	－	－
岡山市	7,064	－	－	－	1	2	－	2	－
広島市	10,634	－	－	1	1	1	－	1	－
北九州市	8,994	－	－	－	－	－	－	－	－
福岡市	12,647	－	1	－	1	－	1	1	－
熊本市	7,228	－	－	－	－	－	－	1	－

告示番号		193	194	195	196	197	198	199	200
都道府県 指定都市	総数	プラダー・ ウィリ症候 群	ソトス症候 群	ヌーナン症 候群	ヤング・シ ンプソン症 候群	1p36欠失 症候群	4p欠失症 候群	5p欠失症 候群	第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群
全国	1,086,579	191	22	48	－	10	11	8	6

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	5	－	－	－	－	1	－	－
仙台市	9,935	2	－	－	－	－	1	－	－
さいたま市	9,352	2	－	1	－	－	－	－	－
千葉市	7,676	1	－	－	－	－	－	－	－
横浜市	29,018	4	－	1	－	－	－	－	1
川崎市	10,786	3	－	－	－	－	－	－	－
相模原市	6,134	－	－	－	－	－	－	－	－
新潟市	6,540	1	－	－	－	－	－	－	－
静岡市	5,426	2	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	6,525	1	－	－	－	1	1	－	－
名古屋市	17,063	－	－	1	－	－	－	－	－
京都市	13,613	2	－	1	－	－	－	－	－
大阪市	23,609	3	－	3	－	1	－	2	－
堺市	7,648	3	1	－	－	－	1	－	－
神戸市	14,310	2	1	1	－	－	－	－	1
岡山市	7,064	1	－	－	－	－	－	－	－
広島市	10,634	1	1	－	－	－	－	－	－
北九州市	8,994	4	－	－	－	－	－	－	－
福岡市	12,647	－	－	1	－	－	－	－	－
熊本市	7,228	3	－	－	－	－	－	－	－

告示番号		201	202	203	204	205	206	207	208
都道府県 指定都市	総数	アンジェル マン症候 群	スミス・マ ギニス症 候群	22q11.2欠 失症候群	エマヌエル 症候群	脆弱X症候 群関連疾 患	脆弱X症候 群	総動脈幹 遺残症	修正大血 管転位症
全国	1,086,579	29	4	87	6	12	1	51	247

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	—	—	1	—	—	—	2	1
仙台市	9,935	—	—	1	1	—	—	3	6
さいたま市	9,352	—	—	3	—	—	—	—	7
千葉市	7,676	—	—	2	—	—	—	1	3
横浜市	29,018	—	—	6	—	—	—	—	7
川崎市	10,786	1	—	—	—	—	—	—	4
相模原市	6,134	1	—	—	—	—	—	2	1
新潟市	6,540	—	—	2	—	—	—	—	1
静岡市	5,426	—	—	1	—	—	—	—	3
浜松市	6,525	—	—	—	—	—	—	—	1
名古屋市	17,063	1	—	—	—	—	—	—	5
京都市	13,613	—	—	1	—	—	—	—	1
大阪市	23,609	—	—	3	—	—	—	3	6
堺市	7,648	—	—	—	—	—	—	1	1
神戸市	14,310	—	—	—	—	—	—	—	1
岡山市	7,064	—	—	2	—	—	—	—	1
広島市	10,634	1	—	—	—	—	—	2	5
北九州市	8,994	—	—	—	—	—	—	—	1
福岡市	12,647	1	—	—	—	—	—	—	3
熊本市	7,228	—	—	1	—	—	—	1	2

告示番号		209	210	211	212	213	214	215	216
都道府県 指定都市	総数	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症	ファロー四 徴症	両大血管 右室起始 症
全国	1,086,579	334	554	87	223	191	140	869	345

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	1	9	2	7	3	1	6	6
仙台市	9,935	8	5	—	1	1	5	11	6
さいたま市	9,352	5	5	2	3	—	1	7	3
千葉市	7,676	3	3	3	1	1	2	9	1
横浜市	29,018	10	20	1	8	11	4	19	11
川崎市	10,786	—	10	2	5	3	3	9	7
相模原市	6,134	3	6	—	3	3	—	8	3
新潟市	6,540	4	1	—	4	1	1	3	4
静岡市	5,426	—	5	3	—	2	1	4	2
浜松市	6,525	—	5	2	—	—	1	2	2
名古屋市	17,063	3	3	—	1	1	1	7	3
京都市	13,613	2	3	—	1	—	3	4	1
大阪市	23,609	11	17	1	6	5	1	33	10
堺市	7,648	6	6	—	—	—	3	4	3
神戸市	14,310	2	9	—	1	—	1	4	4
岡山市	7,064	1	5	1	1	2	—	4	7
広島市	10,634	1	12	2	—	3	2	9	5
北九州市	8,994	—	—	—	—	1	—	3	—
福岡市	12,647	5	2	—	5	2	4	18	2
熊本市	7,228	2	1	—	1	1	—	8	3

告示番号		217	218	219	220	221	222	223	224
都道府県 指定都市	総数	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群	急速進行性糸球体腎炎	抗糸球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	紫斑病性腎炎
全国	1,086,579	148	300	2	1,370	421	13,694	398	1,130

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	2	7	－	46	5	230	7	21
仙台市	9,935	4	5	－	5	4	101	6	5
さいたま市	9,352	1	5	－	11	3	99	1	2
千葉市	7,676	4	3	－	11	2	89	4	10
横浜市	29,018	2	10	1	18	8	332	9	24
川崎市	10,786	2	5	－	14	5	141	8	8
相模原市	6,134	2	－	－	4	－	72	4	6
新潟市	6,540	2	－	－	3	1	51	1	5
静岡市	5,426	－	1	－	4	1	67	1	14
浜松市	6,525	－	2	－	11	3	81	1	13
名古屋市	17,063	－	4	－	14	7	440	6	29
京都市	13,613	1	11	－	11	3	183	7	15
大阪市	23,609	5	14	－	18	10	338	10	50
堺市	7,648	－	4	－	6	1	108	2	10
神戸市	14,310	1	8	－	18	7	184	5	15
岡山市	7,064	2	4	－	11	5	106	－	10
広島市	10,634	1	4	－	29	9	158	2	14
北九州市	8,994	－	2	－	9	－	57	3	10
福岡市	12,647	2	2	－	7	2	91	1	9
熊本市	7,228	1	2	－	2	5	108	4	13

告示番号		225	226	227	228	229	230	231	232
都道府県 指定都市	総数	先天性腎 性尿崩症	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)	オスラー病	閉塞性細 気管支炎	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性)	肺胞低換 気症候群	α1-アン チトリプシ ン欠乏症	カーニー複 合
全国	1,086,579	46	1,116	991	40	277	181	15	24

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	1	22	29	-	5	2	-	-
仙台市	9,935	1	4	8	-	-	10	-	2
さいたま市	9,352	-	8	10	-	1	2	-	-
千葉市	7,676	-	8	7	-	1	1	-	-
横浜市	29,018	-	27	24	-	5	3	-	-
川崎市	10,786	-	6	8	-	2	1	-	1
相模原市	6,134	1	5	6	-	-	-	-	-
新潟市	6,540	-	4	4	-	2	-	-	-
静岡市	5,426	2	5	5	-	1	-	-	-
浜松市	6,525	-	3	4	-	1	2	-	-
名古屋市	17,063	1	18	21	-	4	3	-	-
京都市	13,613	-	45	10	-	5	3	-	-
大阪市	23,609	2	14	35	-	6	4	-	1
堺市	7,648	-	13	3	-	4	2	-	-
神戸市	14,310	2	13	23	-	2	2	-	-
岡山市	7,064	-	6	7	1	-	1	-	-
広島市	10,634	-	19	11	-	1	-	1	1
北九州市	8,994	1	21	9	-	3	2	-	-
福岡市	12,647	-	13	12	-	5	1	-	-
熊本市	7,228	1	8	8	2	2	1	-	-

告示番号		233	234	235	236	237	238	239	240
都道府県 指定都市	総数	ウォルフラ ム症候群	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)	副甲状腺 機能低下 症	偽性副甲 状腺機能 低下症	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症	フェニルケ トン尿症
全国	1,086,579	16	3	330	129	17	510	7	298

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	－	5	4	－	12	－	4
仙台市	9,935	2	－	2	2	1	1	－	4
さいたま市	9,352	－	－	3	－	－	1	－	3
千葉市	7,676	－	－	2	－	－	10	－	1
横浜市	29,018	1	－	6	7	－	21	－	9
川崎市	10,786	－	1	3	－	－	5	－	4
相模原市	6,134	－	－	－	3	－	4	－	2
新潟市	6,540	－	－	2	3	－	1	－	3
静岡市	5,426	－	－	－	2	－	4	－	1
浜松市	6,525	－	－	1	－	1	5	－	－
名古屋市	17,063	1	－	7	1	1	11	－	7
京都市	13,613	－	－	4	2	－	3	1	1
大阪市	23,609	－	－	21	5	－	14	－	7
堺市	7,648	－	－	1	－	－	6	－	3
神戸市	14,310	1	－	3	4	－	10	－	6
岡山市	7,064	－	－	1	1	－	5	－	2
広島市	10,634	－	－	4	－	－	4	－	2
北九州市	8,994	－	－	2	－	－	6	－	4
福岡市	12,647	1	－	2	1	2	4	1	－
熊本市	7,228	－	－	2	－	－	1	－	4

告示番号		241	242	243	244	245	246	247	248
都道府県 指定都市	総数	高チロシン 血症1型	高チロシン 血症2型	高チロシン 血症3型	メープルシ ロップ尿症	プロピオン 酸血症	メチルマロ ン酸血症	イソ吉草酸 血症	グルコース トランス ポーター1 欠損症
全国	1,086,579	3	1	1	16	17	33	4	23

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	—	—	—	—	1	—	—	—
仙台市	9,935	—	—	—	—	—	—	—	—
さいたま市	9,352	—	—	—	—	—	—	—	1
千葉市	7,676	—	—	—	—	—	—	—	—
横浜市	29,018	—	—	—	1	1	2	1	—
川崎市	10,786	—	—	—	—	—	—	—	—
相模原市	6,134	—	—	—	—	—	1	—	—
新潟市	6,540	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡市	5,426	—	—	—	—	—	—	—	—
浜松市	6,525	—	—	—	—	—	—	—	—
名古屋市	17,063	—	—	—	—	—	1	—	1
京都市	13,613	—	—	—	—	—	—	—	1
大阪市	23,609	1	—	—	—	—	—	—	—
堺市	7,648	—	—	—	—	—	1	—	1
神戸市	14,310	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山市	7,064	—	—	—	—	—	—	—	—
広島市	10,634	—	—	—	—	—	—	—	—
北九州市	8,994	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡市	12,647	—	—	—	—	1	1	—	—
熊本市	7,228	—	—	—	—	—	—	—	—

告示番号		249	250	251	252	253	254	255	256
都道府県 指定都市	総数	グルタル 酸血症1型	グルタル 酸血症2型	尿素サイク ル異常症	リジン尿性 蛋白不耐 症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィリ ン症	複合カル ボキシラー ゼ欠損症	筋型糖原 病
全国	1,086,579	7	12	104	26	—	47	6	28

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	—	—	—	2	—	—	—	—
仙台市	9,935	—	—	—	—	—	—	—	1
さいたま市	9,352	—	—	—	—	—	2	—	—
千葉市	7,676	—	—	2	—	—	—	—	2
横浜市	29,018	—	1	4	—	—	—	—	—
川崎市	10,786	—	—	—	—	—	—	—	—
相模原市	6,134	—	—	1	—	—	—	—	1
新潟市	6,540	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡市	5,426	—	—	1	—	—	—	—	1
浜松市	6,525	—	—	2	—	—	1	—	—
名古屋市	17,063	—	—	—	—	—	2	—	—
京都市	13,613	—	—	1	—	—	—	—	—
大阪市	23,609	—	—	2	—	—	—	—	—
堺市	7,648	—	—	—	—	—	—	—	—
神戸市	14,310	1	—	1	—	—	—	—	—
岡山市	7,064	—	—	1	—	—	—	—	—
広島市	10,634	—	—	1	—	—	3	—	—
北九州市	8,994	—	—	3	—	—	—	—	—
福岡市	12,647	—	—	—	—	—	1	—	—
熊本市	7,228	—	—	—	—	—	1	—	—

告示番号		257	258	259	260	261	262	263	264
都道府県 指定都市	総数	肝型糖原 病	ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラーゼ 欠損症	レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 損症	シトステ ロール血 症	タンジール 病	原発性高 カイロミク ロン血症	脳腱黄色 腫症	無 β リポタ ンパク血症
全国	1,086,579	116	1	4	19	10	62	54	4

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	－	－	－	－	1	－	－
仙台市	9,935	1	－	－	－	－	－	－	1
さいたま市	9,352	1	－	－	－	－	1	1	－
千葉市	7,676	1	－	－	－	－	－	－	－
横浜市	29,018	2	－	－	－	－	3	－	－
川崎市	10,786	4	－	－	－	－	－	－	－
相模原市	6,134	－	－	－	－	－	－	－	－
新潟市	6,540	1	－	－	－	－	2	－	－
静岡市	5,426	－	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	6,525	1	－	－	－	－	－	－	－
名古屋市	17,063	3	－	－	－	－	4	－	－
京都市	13,613	2	－	－	－	－	－	－	－
大阪市	23,609	1	1	－	1	－	－	1	－
堺市	7,648	5	－	－	－	－	－	1	－
神戸市	14,310	－	－	1	－	－	1	－	－
岡山市	7,064	1	－	－	1	－	1	1	－
広島市	10,634	2	－	－	－	－	－	－	－
北九州市	8,994	－	－	－	－	－	1	1	－
福岡市	12,647	1	－	－	－	－	1	－	－
熊本市	7,228	1	－	－	－	－	－	－	－

告示番号		265	266	267	268	269	270	271	272
都道府県 指定都市	総数	脂肪萎縮 症	家族性地 中海熱	高IgD症候 群	中條・西村 症候群	化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候 群	慢性再発 性多発性 骨髓炎	強直性脊 椎炎	進行性骨 化性線維 異形成症
全国	1,086,579	37	786	3	9	14	130	5,353	20

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	40	－	－	－	1	93	－
仙台市	9,935	1	5	－	－	－	－	47	－
さいたま市	9,352	－	8	－	－	－	1	28	－
千葉市	7,676	－	7	－	－	－	－	46	－
横浜市	29,018	2	26	－	－	－	5	157	－
川崎市	10,786	1	13	－	－	1	1	69	1
相模原市	6,134	－	9	－	－	－	1	18	1
新潟市	6,540	－	2	－	－	－	2	29	－
静岡市	5,426	1	2	－	－	－	1	21	2
浜松市	6,525	1	3	－	－	－	－	24	－
名古屋市	17,063	－	15	－	－	1	4	138	－
京都市	13,613	1	3	－	－	－	6	73	1
大阪市	23,609	1	8	－	－	1	3	135	1
堺市	7,648	－	4	－	－	－	1	36	－
神戸市	14,310	－	5	－	－	－	1	98	－
岡山市	7,064	1	2	－	－	－	3	25	－
広島市	10,634	－	6	－	－	－	2	46	－
北九州市	8,994	－	9	－	－	－	7	85	－
福岡市	12,647	1	8	－	－	－	4	66	－
熊本市	7,228	－	7	－	－	－	－	19	－

告示番号		273	274	275	276	277	278	279	280
都道府県 指定都市	総数	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症	骨形成不 全症	タナトフォ リック骨異 形成症	軟骨無形 成症	リンパ管腫 症／ゴー ハム病	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)
全国	1,086,579	24	156	7	101	85	36	50	120

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	－	－	1	1	3	4	7
仙台市	9,935	－	1	－	1	2	－	1	3
さいたま市	9,352	－	1	－	1	2	－	－	－
千葉市	7,676	－	1	－	1	－	－	－	2
横浜市	29,018	1	4	－	3	3	1	－	3
川崎市	10,786	－	2	－	2	1	－	－	1
相模原市	6,134	－	1	－	－	－	－	1	－
新潟市	6,540	1	－	－	1	－	－	－	1
静岡市	5,426	－	－	－	－	－	－	－	1
浜松市	6,525	1	－	－	1	－	－	－	1
名古屋市	17,063	1	3	－	1	5	－	－	2
京都市	13,613	1	2	－	－	1	1	2	－
大阪市	23,609	－	7	1	1	3	－	3	3
堺市	7,648	－	2	－	－	1	－	－	1
神戸市	14,310	－	2	－	1	1	1	3	1
岡山市	7,064	－	1	－	－	－	－	1	1
広島市	10,634	－	3	－	3	－	－	－	2
北九州市	8,994	－	1	－	1	1	－	－	2
福岡市	12,647	1	1	－	1	1	1	1	－
熊本市	7,228	－	1	－	1	1	－	－	1

告示番号		281	282	283	284	285	286	287	288
都道府県 指定都市	総数	クリッペ ル・トレノ ネー・ ウェーバー 症候群	先天性赤 血球形成 異常性貧 血	後天性赤 芽球癆	ダイヤモンド・ブラック ファン貧血	ファンconi 貧血	遺伝性鉄 芽球性貧 血	エプスタイン症候群	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症
全国	1,086,579	264	8	923	29	13	13	15	455

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	11	－	13	－	－	－	－	4
仙台市	9,935	3	－	3	2	－	2	－	1
さいたま市	9,352	4	－	7	－	－	1	－	6
千葉市	7,676	5	－	15	1	－	1	－	4
横浜市	29,018	3	1	23	2	－	－	－	9
川崎市	10,786	6	－	10	1	－	－	－	4
相模原市	6,134	1	－	5	－	－	－	－	2
新潟市	6,540	3	－	4	1	－	－	－	2
静岡市	5,426	－	－	5	－	－	－	－	3
浜松市	6,525	－	－	10	－	－	1	－	4
名古屋市	17,063	3	－	17	－	－	1	－	9
京都市	13,613	3	－	7	1	－	－	－	1
大阪市	23,609	4	－	18	－	－	－	－	11
堺市	7,648	－	－	5	－	－	－	－	2
神戸市	14,310	4	1	4	1	－	2	－	5
岡山市	7,064	3	－	6	－	－	－	－	－
広島市	10,634	2	－	5	－	－	－	－	7
北九州市	8,994	3	－	7	－	1	－	－	7
福岡市	12,647	1	－	15	－	－	－	－	2
熊本市	7,228	4	－	6	－	－	－	－	－

告示番号		289	290	291	292	293	294	295	296
都道府県 指定都市	総数	クローンカ イト・カナ ダ症候群	非特異性 多発性小 腸潰瘍症	ヒルシュ スプルング 病(全結腸 型又は小 腸型)	総排泄腔 外反症	総排泄腔 遺残	先天性横 隔膜ヘル ニア	乳幼児肝 巨大血管 腫	胆道閉鎖 症
全国	1,086,579	208	87	19	20	50	13	—	521

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	3	2	—	—	—	—	—	6
仙台市	9,935	1	—	—	3	1	—	—	13
さいたま市	9,352	1	—	—	—	—	—	—	3
千葉市	7,676	—	—	—	1	1	—	—	10
横浜市	29,018	5	2	—	1	1	—	—	18
川崎市	10,786	1	—	—	—	1	1	—	8
相模原市	6,134	1	—	—	—	1	—	—	—
新潟市	6,540	1	1	—	—	1	—	—	7
静岡市	5,426	—	—	1	—	1	—	—	1
浜松市	6,525	2	—	—	—	—	—	—	3
名古屋市	17,063	3	1	—	—	—	—	—	9
京都市	13,613	4	—	1	—	—	—	—	7
大阪市	23,609	5	2	1	1	1	—	—	8
堺市	7,648	2	2	1	—	2	—	—	2
神戸市	14,310	4	1	1	—	1	—	—	6
岡山市	7,064	—	2	1	—	1	—	—	5
広島市	10,634	—	—	1	—	1	—	—	12
北九州市	8,994	3	1	1	—	1	1	—	2
福岡市	12,647	1	3	1	—	2	—	—	6
熊本市	7,228	1	—	—	—	1	—	—	2

告示番号		297	298	299	300	301	302	303	304
都道府県 指定都市	総数	アラジール 症候群	遺伝性腭 炎	嚢胞性線 維症	IgG4関連 疾患	黄斑ジスト ロフィー	レーベル 遺伝性視 神経症	アッシャー 症候群	若年発症 型両側性 感音難聴
全国	1,086,579	48	36	15	4,120	244	134	30	66

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	－	－	79	6	－	1	3
仙台市	9,935	3	2	－	46	7	1	1	2
さいたま市	9,352	1	－	－	44	1	2	－	－
千葉市	7,676	1	－	－	33	3	－	－	1
横浜市	29,018	－	－	1	132	9	4	1	8
川崎市	10,786	－	－	2	60	3	2	－	1
相模原市	6,134	－	－	－	24	1	1	－	1
新潟市	6,540	－	－	－	26	2	1	－	－
静岡市	5,426	－	－	－	20	－	1	－	－
浜松市	6,525	1	－	－	11	2	－	－	－
名古屋市	17,063	1	1	－	76	4	1	－	－
京都市	13,613	－	－	－	59	1	－	－	1
大阪市	23,609	－	－	－	77	7	2	2	1
堺市	7,648	－	－	－	40	2	1	－	－
神戸市	14,310	3	1	－	66	4	3	－	2
岡山市	7,064	1	－	－	27	1	－	－	－
広島市	10,634	－	－	－	33	1	1	2	－
北九州市	8,994	－	－	1	39	1	－	－	－
福岡市	12,647	－	－	1	24	2	1	1	－
熊本市	7,228	－	1	－	10	1	－	1	－

告示番号		305	306	307	308	309	310	311	312
都道府県 指定都市	総数	遅発性内 リンパ水腫	好酸球性 副鼻腔炎	カナバン病	進行性白 質脳症	進行性ミオ クロームス てんかん	先天異常 症候群	先天性三 尖弁狭窄 症	先天性僧 帽弁狭窄 症
全国	1,086,579	31	28,491	－	22	48	37	5	20

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	500	－	－	－	1	－	－
仙台市	9,935	－	165	－	－	1	1	－	－
さいたま市	9,352	1	267	－	－	－	－	－	－
千葉市	7,676	－	172	－	－	1	－	－	－
横浜市	29,018	1	665	－	－	3	1	－	1
川崎市	10,786	1	291	－	－	－	－	－	－
相模原市	6,134	－	89	－	－	－	－	－	－
新潟市	6,540	－	119	－	－	4	－	－	－
静岡市	5,426	－	126	－	－	－	－	－	－
浜松市	6,525	－	138	－	－	－	－	－	－
名古屋市	17,063	1	375	－	－	－	－	－	－
京都市	13,613	－	434	－	－	－	－	－	2
大阪市	23,609	－	923	－	3	1	2	－	－
堺市	7,648	－	221	－	－	－	－	－	1
神戸市	14,310	1	558	－	1	1	－	－	－
岡山市	7,064	－	176	－	－	－	－	－	－
広島市	10,634	－	326	－	－	－	－	－	－
北九州市	8,994	1	260	－	－	2	－	－	－
福岡市	12,647	－	476	－	－	1	－	－	－
熊本市	7,228	－	142	－	－	－	－	－	－

告示番号		313	314	315	316	317	318	319	320
都道府県 指定都市	総数	先天性肺 静脈狭窄 症	左肺動脈 右肺動脈 起始症	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 関連腎症	カルニチン 回路異常 症	三頭酵素 欠損症	シトリン欠 損症	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症	先天性グ リコシルホ スファチジ ルイノシ トール (GPI)欠損 症
全国	1,086,579	3	2	10	20	3	70	2	2

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	－	－	－	－	－	－	－
仙台市	9,935	－	－	－	－	－	1	－	－
さいたま市	9,352	－	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	7,676	－	－	－	－	－	－	－	－
横浜市	29,018	－	－	－	1	－	2	－	－
川崎市	10,786	－	－	－	－	－	1	－	－
相模原市	6,134	－	－	－	1	－	－	1	－
新潟市	6,540	－	－	1	1	－	－	－	－
静岡市	5,426	－	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	6,525	－	－	1	－	－	－	－	－
名古屋市	17,063	－	－	－	1	－	2	－	－
京都市	13,613	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪市	23,609	－	－	－	1	－	1	－	1
堺市	7,648	－	－	－	1	－	－	－	－
神戸市	14,310	－	－	－	1	－	－	－	－
岡山市	7,064	－	－	－	－	－	－	－	－
広島市	10,634	－	－	－	－	－	1	－	－
北九州市	8,994	－	1	－	－	－	－	－	－
福岡市	12,647	－	－	－	－	－	－	－	－
熊本市	7,228	－	－	－	－	－	－	－	－

告示番号		321	322	323	324	325	326	327	328
都道府県 指定都市	総数	非ケトーシ ス型高グリ シン血症	β - ケトチ オラーゼ 欠損症	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症	メチルグル タコン酸尿 症	遺伝性自 己炎症疾 患	大理石骨 病	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)	前眼部形 成異常
全国	1,086,579	2	-	5	1	20	18	275	18

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	-	-	-	-	3	-	13	-
仙台市	9,935	-	-	-	-	1	-	5	-
さいたま市	9,352	-	-	-	-	-	-	3	-
千葉市	7,676	-	-	-	-	-	-	3	-
横浜市	29,018	-	-	-	-	-	-	8	-
川崎市	10,786	-	-	-	-	1	1	3	-
相模原市	6,134	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	6,540	-	-	-	-	-	-	-	1
静岡市	5,426	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,525	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	17,063	-	-	-	-	-	-	5	-
京都市	13,613	-	-	-	-	-	-	5	-
大阪市	23,609	-	-	-	-	1	-	11	-
堺市	7,648	-	-	-	-	-	-	5	-
神戸市	14,310	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山市	7,064	-	-	-	-	-	-	1	-
広島市	10,634	-	-	-	-	-	-	4	-
北九州市	8,994	-	-	-	-	-	-	6	-
福岡市	12,647	-	-	-	-	-	-	6	-
熊本市	7,228	-	-	-	-	-	-	3	1

告示番号		329	330	331	332	333	334	335	336
都道府県 指定都市	総数	無虹彩症	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症	特発性多 中心性 キャッスル マン病	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群	脳クレアチ ン欠乏症 候群	ネフロン癆	家族性低 βリポタン パク血症1 (ホモ接合 体)
全国	1,086,579	150	51	1,884	8	－	－	22	1

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	1	30	1	－	－	－	－
仙台市	9,935	9	1	12	－	－	－	2	－
さいたま市	9,352	2	－	20	－	－	－	－	1
千葉市	7,676	－	1	7	－	－	－	－	－
横浜市	29,018	5	－	53	－	－	－	－	－
川崎市	10,786	1	－	22	－	－	－	－	－
相模原市	6,134	－	1	16	－	－	－	－	－
新潟市	6,540	2	－	9	－	－	－	－	－
静岡市	5,426	5	－	6	－	－	－	－	－
浜松市	6,525	－	－	15	1	－	－	－	－
名古屋市	17,063	1	2	38	－	－	－	－	－
京都市	13,613	4	2	23	－	－	－	－	－
大阪市	23,609	5	－	48	－	－	－	－	－
堺市	7,648	1	－	15	－	－	－	－	－
神戸市	14,310	1	－	28	－	－	－	1	－
岡山市	7,064	－	－	10	－	－	－	－	－
広島市	10,634	－	－	12	－	－	－	－	－
北九州市	8,994	2	－	28	－	－	－	－	－
福岡市	12,647	1	2	14	－	－	－	－	－
熊本市	7,228	－	－	13	－	－	－	－	－

R05病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		337	338
都道府県 指定都市	総数	ホモシスチ ン尿症	進行性家 族性肝内 胆汁うっ滞 症
全国	1,086,579	29	4

指定都市
(再掲)

札幌市	24,789	－	－
仙台市	9,935	－	－
さいたま市	9,352	－	－
千葉市	7,676	－	－
横浜市	29,018	－	－
川崎市	10,786	－	－
相模原市	6,134	－	－
新潟市	6,540	－	－
静岡市	5,426	－	－
浜松市	6,525	－	－
名古屋市	17,063	－	－
京都市	13,613	－	1
大阪市	23,609	－	－
堺市	7,648	1	－
神戸市	14,310	－	－
岡山市	7,064	1	－
広島市	10,634	－	－
北九州市	8,994	－	－
福岡市	12,647	－	－
熊本市	7,228	－	－