

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
都道府県 指定都市	総数	球脊髄性 筋萎縮症	筋萎縮性 側索硬化 症	脊髄性筋 萎縮症	原発性側 索硬化症	進行性核 上性麻痺	パーキンソ ン病	大脳皮質 基底核変 性症	ハンチント ン病
全国	1,121,462	1,758	9,768	943	182	13,564	150,569	4,462	860
北海道	57,811	66	371	55	7	738	7,191	238	26
青森県	11,052	16	120	3	4	106	1,333	48	7
岩手県	10,485	13	124	4	2	71	1,581	36	9
宮城県	21,604	53	209	17	2	299	2,851	68	13
秋田県	8,678	15	91	5	—	98	959	38	4
山形県	8,434	31	113	7	2	100	973	27	10
福島県	15,349	34	169	12	3	124	1,809	48	7
茨城県	23,162	60	219	18	3	214	2,823	64	13
栃木県	16,981	33	131	13	3	195	2,033	45	21
群馬県	16,070	35	145	9	2	152	2,037	33	12
埼玉県	57,061	110	466	33	10	562	6,883	185	44
千葉県	52,546	74	456	44	9	646	6,899	227	41
東京都	115,022	161	962	89	21	1,323	14,429	436	65
神奈川県	72,979	124	590	41	17	736	10,454	310	67
新潟県	18,152	56	184	10	2	364	2,437	83	18
富山県	9,129	22	74	4	5	123	1,377	49	13
石川県	10,303	18	102	7	3	193	1,286	45	18
福井県	6,766	8	60	4	1	84	1,146	43	3
山梨県	5,487	16	65	6	1	67	745	23	1
長野県	17,692	18	190	28	—	165	2,441	59	11
岐阜県	15,347	14	165	7	1	220	1,741	51	14
静岡県	29,726	30	255	28	2	331	3,969	88	16
愛知県	53,142	129	482	17	4	482	5,938	151	59
三重県	16,135	37	166	3	4	185	2,196	63	17
滋賀県	13,081	25	142	12	3	151	1,985	73	18
京都府	24,934	24	200	23	4	444	3,592	113	17
大阪府	88,216	100	687	65	14	1,276	12,375	337	78
兵庫県	55,346	74	419	36	12	663	8,764	222	37
奈良県	14,550	15	104	11	3	155	2,249	48	15
和歌山県	9,511	11	68	9	2	91	1,434	32	10
鳥取県	5,792	4	57	7	1	86	964	19	7
島根県	7,010	10	88	13	—	81	1,066	35	11
岡山県	19,051	31	140	26	3	259	2,874	87	20
広島県	26,135	30	259	27	3	257	3,402	108	17
山口県	14,255	20	146	15	—	202	2,364	71	8
徳島県	7,756	23	79	1	1	150	1,081	33	4
香川県	10,175	6	110	2	—	98	1,455	27	7
愛媛県	12,877	16	93	22	2	174	1,650	72	6
高知県	6,407	5	98	3	2	83	934	31	6
福岡県	45,732	50	362	31	13	481	6,822	188	21
佐賀県	7,777	11	60	10	1	94	1,129	39	8
長崎県	14,566	16	115	11	3	226	1,746	61	2
熊本県	17,917	29	173	18	2	314	2,465	102	7
大分県	12,679	28	123	12	1	148	1,589	80	18
宮崎県	9,804	27	111	13	1	112	1,196	51	11
鹿児島県	15,872	22	129	50	—	218	2,333	113	6
沖縄県	12,906	8	96	62	3	223	1,569	62	17

告示番号		9	10	11	12	13	14	15	16
都道府県 指定都市	総数	神経有棘 赤血球症	シャル コー・マ リー・トゥー ス病	重症筋無 力症	先天性筋 無力症候 群	多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎	慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ チー	封入体筋 炎	クロウ・深 瀬症候群
全国	1,121,462	32	1,010	28,323	18	25,203	5,642	937	281
北海道	57,811	2	57	1,404	1	1,535	265	38	14
青森県	11,052	1	9	248	－	294	59	7	－
岩手県	10,485	2	8	279	－	315	56	19	2
宮城県	21,604	1	23	522	－	562	99	27	4
秋田県	8,678	－	7	243	1	225	36	6	2
山形県	8,434	－	8	221	－	189	34	12	2
福島県	15,349	－	13	417	1	389	60	13	7
茨城県	23,162	－	24	665	1	570	125	22	4
栃木県	16,981	－	20	420	1	336	59	17	3
群馬県	16,070	－	13	508	2	376	59	13	9
埼玉県	57,061	1	56	1,666	1	1,410	287	53	13
千葉県	52,546	2	38	1,382	－	1,112	195	43	12
東京都	115,022	3	132	2,864	1	2,713	560	84	38
神奈川県	72,979	－	50	1,986	1	1,837	365	63	19
新潟県	18,152	1	13	498	－	446	94	10	10
富山県	9,129	－	7	241	－	215	67	14	1
石川県	10,303	－	2	205	－	196	44	6	1
福井県	6,766	1	7	133	－	181	31	3	－
山梨県	5,487	－	6	148	－	148	23	3	1
長野県	17,692	－	24	404	2	428	114	13	8
岐阜県	15,347	－	8	411	1	325	95	16	6
静岡県	29,726	1	32	794	－	683	200	29	7
愛知県	53,142	2	17	1,406	－	1,288	268	39	15
三重県	16,135	－	13	434	－	366	87	23	5
滋賀県	13,081	－	9	297	－	246	82	16	1
京都府	24,934	－	27	556	－	530	129	25	3
大阪府	88,216	5	72	2,002	1	1,874	398	54	16
兵庫県	55,346	2	43	1,274	1	1,112	267	33	9
奈良県	14,550	1	11	331	－	284	83	27	4
和歌山県	9,511	－	7	213	－	211	54	8	1
鳥取県	5,792	－	9	151	－	102	39	5	－
島根県	7,010	－	7	129	－	128	40	4	4
岡山県	19,051	－	18	502	－	408	152	20	10
広島県	26,135	－	16	624	－	547	96	21	6
山口県	14,255	－	18	310	－	287	103	8	2
徳島県	7,756	－	8	225	－	148	74	7	2
香川県	10,175	－	7	279	－	204	62	10	3
愛媛県	12,877	2	9	382	1	268	86	9	2
高知県	6,407	2	9	185	－	108	30	5	2
福岡県	45,732	2	50	1,118	1	946	178	39	11
佐賀県	7,777	1	5	161	－	166	42	6	3
長崎県	14,566	－	14	326	－	300	73	4	1
熊本県	17,917	－	20	432	－	314	83	24	6
大分県	12,679	－	14	306	1	223	47	9	1
宮崎県	9,804	－	9	255	－	159	63	7	2
鹿児島県	15,872	－	21	371	－	313	110	19	5
沖縄県	12,906	－	20	395	－	186	69	4	4

告示番号		17	18	19	20	21	22	23	24
都道府県 指定都市	総数	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎
全国	1,121,462	10,170	26,491	1,836	260	1,672	13,916	443	46
北海道	57,811	462	1,567	64	8	64	664	22	4
青森県	11,052	96	608	9	－	11	92	5	－
岩手県	10,485	133	308	13	2	23	174	6	－
宮城県	21,604	227	493	43	8	42	271	4	2
秋田県	8,678	113	224	12	6	13	62	9	1
山形県	8,434	80	238	12	2	16	154	2	－
福島県	15,349	170	479	33	－	25	243	4	2
茨城県	23,162	199	527	29	3	40	291	5	1
栃木県	16,981	163	392	33	1	22	183	11	2
群馬県	16,070	158	352	20	2	19	265	11	1
埼玉県	57,061	527	1,303	119	13	76	751	28	1
千葉県	52,546	454	1,213	68	17	71	565	21	－
東京都	115,022	980	2,345	199	29	179	1,373	42	4
神奈川県	72,979	595	1,702	110	15	108	866	21	2
新潟県	18,152	212	573	39	11	35	250	7	－
富山県	9,129	113	272	4	1	11	168	1	－
石川県	10,303	111	231	18	4	17	97	3	2
福井県	6,766	78	164	10	－	10	101	2	－
山梨県	5,487	63	166	16	3	4	64	3	1
長野県	17,692	179	691	51	4	26	247	9	－
岐阜県	15,347	147	408	26	4	21	194	4	－
静岡県	29,726	348	740	51	4	41	417	10	1
愛知県	53,142	454	1,066	124	10	56	709	15	2
三重県	16,135	168	379	25	4	25	199	5	－
滋賀県	13,081	125	258	18	5	30	160	5	－
京都府	24,934	210	517	30	3	31	248	11	－
大阪府	88,216	673	1,932	164	26	139	1,071	31	3
兵庫県	55,346	453	1,211	80	12	65	616	19	－
奈良県	14,550	121	307	19	2	19	128	6	－
和歌山県	9,511	68	204	14	－	17	80	4	－
鳥取県	5,792	57	109	5	2	6	67	1	－
島根県	7,010	72	152	12	2	14	75	2	－
岡山県	19,051	183	360	28	11	25	178	6	－
広島県	26,135	209	583	32	5	34	439	7	1
山口県	14,255	135	261	17	－	17	182	5	－
徳島県	7,756	78	163	8	－	4	102	2	－
香川県	10,175	90	164	11	1	8	134	2	－
愛媛県	12,877	102	264	12	－	17	166	5	－
高知県	6,407	89	252	9	1	5	80	3	2
福岡県	45,732	384	1,041	92	10	66	701	21	1
佐賀県	7,777	85	222	15	－	19	111	12	－
長崎県	14,566	136	433	14	4	23	187	9	－
熊本県	17,917	181	555	28	2	38	201	10	－
大分県	12,679	120	279	13	4	27	138	4	1
宮崎県	9,804	117	254	23	5	19	122	4	1
鹿児島県	15,872	166	381	41	7	61	215	19	－
沖縄県	12,906	86	148	23	7	33	115	5	11

告示番号		25	26	27	28	29	30	31	32
都道府県 指定都市	総数	進行性多 巣性白質 脳症	HTLV-1関 連脊髄症	特発性基 底核石灰 化症	全身性アミ ロイドーシ ス	ウルリッヒ 病	遠位型ミオ パチー	ベスレムミ オパチー	自己食食 空胞性ミオ パチー
全国	1,121,462	91	1,042	152	8,168	23	404	26	10
北海道	57,811	4	39	5	306	-	20	1	1
青森県	11,052	2	4	2	63	-	5	-	-
岩手県	10,485	1	12	3	53	-	5	-	-
宮城県	21,604	-	20	4	84	-	12	-	1
秋田県	8,678	1	5	1	59	-	3	1	-
山形県	8,434	1	3	-	56	-	5	-	-
福島県	15,349	1	5	2	110	1	14	-	-
茨城県	23,162	1	7	-	107	1	10	-	-
栃木県	16,981	2	2	1	72	1	5	1	-
群馬県	16,070	2	4	3	91	-	5	-	1
埼玉県	57,061	3	21	9	274	5	18	4	-
千葉県	52,546	6	23	7	280	1	14	1	-
東京都	115,022	17	51	15	663	1	60	7	4
神奈川県	72,979	4	37	6	391	2	17	1	-
新潟県	18,152	2	4	3	130	1	14	1	-
富山県	9,129	1	2	4	113	-	2	-	1
石川県	10,303	1	-	1	107	-	-	-	1
福井県	6,766	-	-	-	68	-	-	-	-
山梨県	5,487	-	-	1	32	-	2	-	-
長野県	17,692	-	2	2	304	2	13	-	-
岐阜県	15,347	2	8	1	115	-	3	-	-
静岡県	29,726	2	12	2	219	-	4	2	-
愛知県	53,142	3	30	2	332	1	6	-	-
三重県	16,135	1	11	1	114	-	10	1	-
滋賀県	13,081	3	4	2	108	-	2	-	-
京都府	24,934	2	11	6	201	-	10	-	-
大阪府	88,216	5	75	19	438	-	32	1	-
兵庫県	55,346	4	41	7	366	-	15	-	-
奈良県	14,550	2	13	1	123	-	11	1	-
和歌山県	9,511	-	7	1	72	-	5	-	-
鳥取県	5,792	-	2	-	42	-	1	2	-
島根県	7,010	1	6	-	78	-	2	1	-
岡山県	19,051	-	8	2	154	-	9	-	-
広島県	26,135	4	8	4	227	1	7	-	1
山口県	14,255	-	11	3	145	2	6	-	-
徳島県	7,756	1	8	-	51	-	2	-	-
香川県	10,175	-	4	2	98	1	2	-	-
愛媛県	12,877	2	13	2	170	-	3	-	-
高知県	6,407	1	2	1	117	-	-	-	-
福岡県	45,732	1	80	8	641	-	9	-	-
佐賀県	7,777	-	34	1	84	-	3	-	-
長崎県	14,566	4	74	4	104	-	5	1	-
熊本県	17,917	-	53	4	321	1	12	-	-
大分県	12,679	2	40	3	250	-	6	-	-
宮崎県	9,804	-	49	1	99	-	9	-	-
鹿児島県	15,872	1	118	4	97	-	2	-	-
沖縄県	12,906	1	79	2	39	2	4	-	-

告示番号		33	34	35	36	37	38	39	40
都道府県 指定都市	総数	シュワル ツ・ヤンペ ル症候群	神経線維 腫症	天疱瘡	表皮水疱 症	膿疱性乾 癬(汎発 型)	スティーヴ ンス・ジョン ソン症候群	中毒性表 皮壊死症	高安動脈 炎
全国	1,121,462	1	4,166	3,134	293	2,342	189	84	4,715
北海道	57,811	-	161	203	16	173	10	4	237
青森県	11,052	-	35	29	4	33	2	-	41
岩手県	10,485	-	39	50	1	26	4	-	36
宮城県	21,604	-	69	77	5	44	7	1	118
秋田県	8,678	-	29	12	2	22	5	-	26
山形県	8,434	-	36	36	1	19	-	-	41
福島県	15,349	-	73	31	7	28	1	-	57
茨城県	23,162	-	63	59	5	32	3	4	136
栃木県	16,981	-	52	41	5	40	3	1	88
群馬県	16,070	-	50	37	8	25	2	2	72
埼玉県	57,061	-	179	191	8	109	1	4	258
千葉県	52,546	-	166	147	17	101	8	3	240
東京都	115,022	-	448	277	31	191	10	4	509
神奈川県	72,979	-	259	194	12	109	13	7	339
新潟県	18,152	-	80	64	2	39	6	1	90
富山県	9,129	-	28	16	4	15	2	1	36
石川県	10,303	-	40	32	4	30	5	-	49
福井県	6,766	-	35	24	1	18	3	-	21
山梨県	5,487	-	26	13	-	14	-	-	21
長野県	17,692	-	79	36	7	27	2	2	58
岐阜県	15,347	-	47	42	3	42	4	1	60
静岡県	29,726	-	114	98	9	76	7	2	111
愛知県	53,142	-	216	176	14	147	6	8	205
三重県	16,135	-	54	43	4	41	4	2	45
滋賀県	13,081	-	47	34	-	20	4	-	51
京都府	24,934	-	94	62	13	54	7	-	109
大阪府	88,216	-	362	227	28	164	18	7	408
兵庫県	55,346	-	174	166	15	113	11	6	195
奈良県	14,550	-	80	40	4	39	1	-	60
和歌山県	9,511	-	40	30	1	14	5	3	27
鳥取県	5,792	-	27	19	5	13	-	2	22
島根県	7,010	-	27	20	1	16	3	-	36
岡山県	19,051	-	74	49	3	35	1	1	79
広島県	26,135	-	103	65	5	49	1	2	80
山口県	14,255	-	48	44	1	24	2	1	49
徳島県	7,756	-	39	27	2	22	8	-	24
香川県	10,175	-	37	21	4	22	1	-	44
愛媛県	12,877	-	36	43	9	27	2	4	54
高知県	6,407	-	22	14	5	15	3	-	15
福岡県	45,732	-	175	124	6	108	4	2	231
佐賀県	7,777	-	32	12	1	18	1	3	30
長崎県	14,566	-	74	36	5	26	1	1	76
熊本県	17,917	-	80	43	5	41	3	2	45
大分県	12,679	-	52	32	3	28	3	1	42
宮崎県	9,804	-	49	21	2	24	-	1	37
鹿児島県	15,872	-	80	35	3	35	1	-	44
沖縄県	12,906	1	36	42	2	34	1	1	63

告示番号		41	42	43	44	45	46	47	48
都道府県 指定都市	総数	巨細胞性 動脈炎	結節性多 発動脈炎	顕微鏡的 多発血管 炎	多発血管 炎性肉芽 腫症	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	悪性関節リ ウマチ	バージャー 病	原発性抗リ ン脂質抗 体症候群
全国	1,121,462	3,393	2,096	12,922	3,682	8,669	4,640	1,310	1,284
北海道	57,811	140	100	514	129	414	132	142	75
青森県	11,052	8	12	98	18	87	113	28	15
岩手県	10,485	12	17	104	30	52	14	10	14
宮城県	21,604	27	71	253	69	154	56	9	31
秋田県	8,678	5	16	61	20	56	7	6	14
山形県	8,434	11	18	92	16	47	25	26	6
福島県	15,349	21	15	164	40	97	72	32	9
茨城県	23,162	67	41	293	78	153	98	28	20
栃木県	16,981	58	28	211	52	114	27	12	25
群馬県	16,070	26	16	156	47	110	70	23	14
埼玉県	57,061	167	118	650	169	468	209	34	69
千葉県	52,546	214	122	774	201	456	267	52	49
東京都	115,022	515	242	1,311	410	1,015	440	85	136
神奈川県	72,979	301	193	867	245	715	434	61	98
新潟県	18,152	33	25	185	95	110	35	28	17
富山県	9,129	17	13	85	27	66	40	10	10
石川県	10,303	27	30	109	27	80	44	20	14
福井県	6,766	7	7	52	8	53	24	9	5
山梨県	5,487	9	16	58	18	36	13	7	4
長野県	17,692	27	28	172	52	111	91	20	20
岐阜県	15,347	46	26	171	63	128	33	8	16
静岡県	29,726	77	75	330	103	249	215	19	43
愛知県	53,142	190	98	713	182	411	82	31	53
三重県	16,135	53	23	172	41	106	74	15	19
滋賀県	13,081	37	23	146	32	103	59	12	12
京都府	24,934	71	56	308	63	198	178	29	27
大阪府	88,216	260	142	1,183	290	646	307	137	96
兵庫県	55,346	214	85	681	215	495	188	62	57
奈良県	14,550	55	16	189	50	102	38	17	13
和歌山県	9,511	23	11	117	27	69	30	13	9
鳥取県	5,792	7	11	65	17	45	7	5	5
島根県	7,010	36	8	80	30	57	29	7	3
岡山県	19,051	77	33	249	83	143	46	13	32
広島県	26,135	77	38	252	96	213	95	53	28
山口県	14,255	24	26	150	53	121	62	15	13
徳島県	7,756	11	12	75	27	54	31	15	7
香川県	10,175	42	26	154	44	65	51	9	17
愛媛県	12,877	33	28	175	38	107	42	22	25
高知県	6,407	24	15	61	14	42	36	8	2
福岡県	45,732	133	68	420	174	328	213	51	67
佐賀県	7,777	5	15	73	52	47	28	16	11
長崎県	14,566	42	38	217	56	101	244	22	29
熊本県	17,917	31	25	201	47	115	36	14	16
大分県	12,679	37	17	158	44	67	174	18	7
宮崎県	9,804	8	16	107	28	65	16	15	7
鹿児島県	15,872	43	21	159	29	96	57	34	6
沖縄県	12,906	45	16	107	33	102	58	8	19

告示番号		49	50	51	52	53	54	55	56
都道府県 指定都市	総数	全身性エリ テマトーデ ス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグレ ン症候群	成人発症 スチル病	再発性多 発軟骨炎	ベーチェッ ト病
全国	1,121,462	66,928	27,790	27,017	10,233	21,396	4,966	1,142	15,087
北海道	57,811	2,819	1,211	1,014	328	4,633	212	37	823
青森県	11,052	633	232	185	97	102	53	11	201
岩手県	10,485	613	195	236	103	68	52	8	132
宮城県	21,604	1,329	529	424	265	283	76	20	319
秋田県	8,678	488	161	183	74	89	46	10	99
山形県	8,434	492	172	149	85	84	44	6	126
福島県	15,349	888	388	383	160	202	64	18	283
茨城県	23,162	1,649	601	543	213	553	108	15	374
栃木県	16,981	999	422	433	177	432	73	15	269
群馬県	16,070	883	355	404	108	218	54	14	173
埼玉県	57,061	3,853	1,465	1,644	594	883	236	47	800
千葉県	52,546	3,428	1,344	1,297	485	705	229	58	831
東京都	115,022	7,376	2,855	2,794	1,025	2,389	626	127	1,791
神奈川県	72,979	4,804	1,919	1,690	771	1,031	351	93	1,025
新潟県	18,152	1,145	475	391	176	124	73	14	239
富山県	9,129	509	229	193	76	114	43	12	94
石川県	10,303	588	263	377	74	243	69	10	134
福井県	6,766	319	178	210	57	84	42	8	81
山梨県	5,487	358	179	102	67	46	25	4	73
長野県	17,692	1,030	464	412	140	154	61	8	254
岐阜県	15,347	914	424	558	129	254	77	11	168
静岡県	29,726	1,738	836	768	291	416	101	29	373
愛知県	53,142	3,352	1,411	1,361	434	689	232	69	609
三重県	16,135	828	413	505	146	249	68	16	185
滋賀県	13,081	694	283	258	97	176	59	15	147
京都府	24,934	1,422	609	666	167	443	88	36	273
大阪府	88,216	5,038	2,019	1,865	728	1,253	364	87	1,021
兵庫県	55,346	2,966	1,385	1,397	538	932	242	67	606
奈良県	14,550	716	362	232	99	163	64	14	126
和歌山県	9,511	501	247	286	85	181	34	10	101
鳥取県	5,792	261	140	150	38	95	30	3	66
島根県	7,010	327	147	146	63	75	27	7	91
岡山県	19,051	929	459	462	140	304	69	28	241
広島県	26,135	1,436	619	621	220	327	108	24	307
山口県	14,255	820	351	446	151	294	48	4	157
徳島県	7,756	360	184	146	78	156	31	7	81
香川県	10,175	479	284	288	135	155	38	16	165
愛媛県	12,877	694	342	253	197	246	62	21	209
高知県	6,407	384	183	167	72	111	40	6	98
福岡県	45,732	2,775	1,129	1,141	427	699	213	62	761
佐賀県	7,777	451	187	129	68	123	32	9	92
長崎県	14,566	967	386	420	174	293	84	10	217
熊本県	17,917	961	431	441	154	291	65	7	212
大分県	12,679	697	306	238	126	215	65	13	168
宮崎県	9,804	613	276	252	120	163	53	10	166
鹿児島県	15,872	1,129	411	525	160	255	86	12	236
沖縄県	12,906	1,273	329	232	121	401	49	14	90

告示番号		57	58	59	60	61	62	63	64
都道府県 指定都市	総数	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病
全国	1,121,462	17,958	4,466	65	8,491	1,535	1,264	16,597	437
北海道	57,811	1,009	637	2	415	109	38	861	19
青森県	11,052	105	35	－	80	9	9	183	7
岩手県	10,485	223	28	－	92	20	13	211	5
宮城県	21,604	443	75	－	157	29	22	290	11
秋田県	8,678	67	22	－	45	17	9	151	6
山形県	8,434	275	36	1	50	7	12	87	5
福島県	15,349	389	57	－	98	15	10	202	4
茨城県	23,162	259	77	－	180	25	26	291	4
栃木県	16,981	262	42	1	105	17	16	208	2
群馬県	16,070	363	36	－	150	24	20	340	8
埼玉県	57,061	568	111	1	403	91	83	802	16
千葉県	52,546	689	206	4	401	71	70	781	14
東京都	115,022	1,389	419	7	742	98	127	1,383	28
神奈川県	72,979	800	224	6	529	81	95	1,125	22
新潟県	18,152	463	85	2	156	31	20	225	5
富山県	9,129	162	37	－	83	16	13	121	2
石川県	10,303	186	53	1	117	21	8	207	2
福井県	6,766	100	24	1	55	2	4	99	2
山梨県	5,487	126	19	－	41	7	6	73	3
長野県	17,692	388	83	3	158	28	24	296	6
岐阜県	15,347	140	47	－	153	35	24	288	6
静岡県	29,726	452	83	3	223	43	31	437	16
愛知県	53,142	534	140	1	452	113	87	960	28
三重県	16,135	364	67	1	102	25	13	255	2
滋賀県	13,081	197	36	1	122	24	14	222	10
京都府	24,934	456	83	4	217	31	32	370	12
大阪府	88,216	1,762	356	7	715	126	101	1,489	45
兵庫県	55,346	1,073	169	2	432	92	77	841	24
奈良県	14,550	421	139	1	129	10	25	208	12
和歌山県	9,511	160	48	1	74	21	10	193	9
鳥取県	5,792	193	17	2	37	6	3	84	2
島根県	7,010	127	14	2	74	9	8	96	2
岡山県	19,051	490	107	－	154	23	13	272	2
広島県	26,135	351	83	1	191	26	27	359	14
山口県	14,255	173	36	2	115	25	12	230	4
徳島県	7,756	121	43	－	64	13	10	123	1
香川県	10,175	185	46	2	69	17	9	141	7
愛媛県	12,877	201	39	－	93	14	10	181	7
高知県	6,407	53	21	－	31	5	2	109	5
福岡県	45,732	626	149	2	312	62	45	599	21
佐賀県	7,777	112	27	－	69	15	5	115	3
長崎県	14,566	287	88	－	106	16	11	152	8
熊本県	17,917	431	147	2	123	10	22	238	5
大分県	12,679	209	46	1	103	16	14	199	6
宮崎県	9,804	162	52	－	94	12	12	141	1
鹿児島県	15,872	219	51	1	79	20	8	214	4
沖縄県	12,906	193	26	－	101	8	14	145	10

告示番号		65	66	67	68	69	70	71	72
都道府県 指定都市	総数	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靱帯骨化症	後縦靱帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症
全国	1,121,462	2,288	15,352	13,912	6,688	32,083	4,713	19,771	3,998
北海道	57,811	125	631	609	205	1,530	70	904	263
青森県	11,052	7	145	128	60	420	14	182	34
岩手県	10,485	21	173	123	58	332	11	171	21
宮城県	21,604	39	424	341	75	538	30	331	74
秋田県	8,678	20	101	95	80	247	22	173	25
山形県	8,434	16	138	118	34	146	113	114	9
福島県	15,349	39	119	197	135	504	20	352	43
茨城県	23,162	51	257	269	158	752	36	256	84
栃木県	16,981	43	218	210	73	437	76	375	77
群馬県	16,070	31	281	195	68	409	21	324	54
埼玉県	57,061	118	602	841	314	1,485	321	744	173
千葉県	52,546	135	792	754	280	1,467	113	872	160
東京都	115,022	290	1,367	1,835	521	2,748	391	1,797	472
神奈川県	72,979	175	865	957	293	1,619	166	1,350	275
新潟県	18,152	32	190	262	69	405	98	330	73
富山県	9,129	23	76	108	99	274	6	116	20
石川県	10,303	20	111	112	75	337	10	206	43
福井県	6,766	11	82	85	86	231	57	96	24
山梨県	5,487	14	78	63	50	142	19	40	18
長野県	17,692	27	179	253	70	316	116	323	65
岐阜県	15,347	29	241	166	101	479	105	222	56
静岡県	29,726	59	430	404	148	629	42	542	100
愛知県	53,142	102	790	695	203	1,290	74	870	254
三重県	16,135	17	257	203	116	732	39	260	84
滋賀県	13,081	28	257	204	61	321	125	256	74
京都府	24,934	39	417	273	201	1,005	260	433	93
大阪府	88,216	174	1,304	1,109	545	2,561	228	1,535	288
兵庫県	55,346	97	734	586	278	1,398	213	949	162
奈良県	14,550	33	383	209	95	375	46	251	50
和歌山県	9,511	11	129	109	93	421	41	151	39
鳥取県	5,792	10	111	57	47	216	51	98	25
島根県	7,010	12	145	63	71	206	38	95	19
岡山県	19,051	32	339	239	117	712	118	331	68
広島県	26,135	56	470	320	181	761	269	853	76
山口県	14,255	21	199	102	141	544	50	357	37
徳島県	7,756	15	107	95	75	339	26	131	33
香川県	10,175	17	157	89	103	421	41	206	21
愛媛県	12,877	23	110	117	127	524	36	210	50
高知県	6,407	11	100	82	76	322	17	132	16
福岡県	45,732	93	408	438	304	1,347	429	956	154
佐賀県	7,777	14	118	88	63	221	95	175	25
長崎県	14,566	30	272	147	127	491	138	265	50
熊本県	17,917	22	293	153	116	469	59	379	45
大分県	12,679	22	159	110	106	453	190	294	31
宮崎県	9,804	15	75	64	98	349	40	192	46
鹿児島県	15,872	29	214	103	150	725	181	315	52
沖縄県	12,906	40	304	132	142	433	52	257	43

告示番号		73	74	75	76	77	78	79	80
都道府県 指定都市	総数	下垂体性 TSH分泌 亢進症	下垂体性 PRL分泌 亢進症	クッシング 病	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌亢 進症	下垂体性 成長ホル モン分泌亢 進症	下垂体前 葉機能低 下症	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)	甲状腺ホ ルモン不応 症
全国	1,121,462	237	2,198	999	28	4,393	19,919	488	50
北海道	57,811	11	55	63	—	218	978	34	—
青森県	11,052	2	22	8	—	50	231	3	—
岩手県	10,485	2	13	6	1	35	92	7	—
宮城県	21,604	4	88	20	—	100	392	4	1
秋田県	8,678	5	40	12	—	33	150	2	1
山形県	8,434	—	13	10	—	25	141	1	—
福島県	15,349	4	52	18	5	63	407	6	—
茨城県	23,162	7	28	19	—	71	401	9	—
栃木県	16,981	6	18	14	—	87	374	3	3
群馬県	16,070	4	38	14	—	56	309	—	3
埼玉県	57,061	16	75	38	—	169	940	35	3
千葉県	52,546	10	95	57	6	217	900	11	1
東京都	115,022	23	237	104	—	411	1,797	34	5
神奈川県	72,979	15	161	72	2	288	1,402	27	6
新潟県	18,152	3	38	13	—	70	345	7	—
富山県	9,129	1	15	7	—	49	167	5	—
石川県	10,303	2	19	11	—	49	185	7	—
福井県	6,766	2	3	6	1	28	85	1	—
山梨県	5,487	2	12	3	—	16	78	1	—
長野県	17,692	4	35	17	—	100	320	24	—
岐阜県	15,347	5	15	10	—	63	278	6	2
静岡県	29,726	1	94	40	—	174	622	8	4
愛知県	53,142	16	127	67	—	318	1,088	29	2
三重県	16,135	2	31	15	2	70	246	4	—
滋賀県	13,081	3	26	10	—	49	205	6	1
京都府	24,934	4	44	21	3	84	409	8	—
大阪府	88,216	16	223	57	2	336	1,684	59	6
兵庫県	55,346	13	82	43	—	203	892	31	1
奈良県	14,550	8	25	11	—	58	357	11	—
和歌山県	9,511	3	16	8	—	29	218	4	—
鳥取県	5,792	2	11	3	—	34	128	2	—
島根県	7,010	—	8	10	—	27	128	5	3
岡山県	19,051	1	42	10	1	72	282	12	1
広島県	26,135	5	54	20	—	66	471	8	1
山口県	14,255	1	28	12	—	46	217	2	—
徳島県	7,756	1	10	11	—	29	126	3	—
香川県	10,175	2	19	14	—	64	169	5	1
愛媛県	12,877	5	12	8	1	45	168	10	—
高知県	6,407	—	16	4	—	17	77	1	—
福岡県	45,732	11	97	53	3	204	782	19	4
佐賀県	7,777	2	7	4	—	29	135	4	—
長崎県	14,566	3	17	11	—	42	194	4	—
熊本県	17,917	3	48	14	1	65	399	3	—
大分県	12,679	4	19	9	—	36	171	2	—
宮崎県	9,804	1	36	5	—	31	207	5	—
鹿児島県	15,872	1	15	11	—	37	329	9	—
沖縄県	12,906	1	19	6	—	30	243	7	1

告示番号		81	82	83	84	85	86	87	88
都道府県 指定都市	総数	先天性副 腎皮質酵 素欠損症	先天性副 腎低形成 症	アジソン病	サルコイ ドーシス	特発性間 質性肺炎	肺動脈性 肺高血圧 症	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症
全国	1,121,462	1,113	61	398	16,170	22,066	4,906	21	5,809
北海道	57,811	83	3	35	1,078	935	189	2	172
青森県	11,052	7	2	3	203	253	42	-	47
岩手県	10,485	12	-	3	240	250	53	-	49
宮城県	21,604	19	5	3	424	455	83	-	140
秋田県	8,678	5	1	1	140	121	27	-	27
山形県	8,434	3	-	1	131	184	35	-	56
福島県	15,349	14	-	4	235	451	69	-	94
茨城県	23,162	22	-	7	348	479	86	-	102
栃木県	16,981	15	1	17	328	366	95	-	107
群馬県	16,070	11	-	4	318	377	66	-	66
埼玉県	57,061	50	1	19	765	1,153	238	3	312
千葉県	52,546	50	4	20	679	1,267	248	-	282
東京都	115,022	117	5	39	1,404	2,013	443	2	656
神奈川県	72,979	69	7	25	718	1,554	306	5	417
新潟県	18,152	24	1	4	350	285	68	2	93
富山県	9,129	8	3	1	149	100	41	-	66
石川県	10,303	16	1	4	185	215	53	-	55
福井県	6,766	4	-	1	105	169	33	-	20
山梨県	5,487	5	-	1	102	193	35	1	42
長野県	17,692	14	-	4	238	565	89	-	133
岐阜県	15,347	8	3	2	297	290	87	-	75
静岡県	29,726	33	2	4	520	566	131	1	159
愛知県	53,142	55	6	19	865	1,169	230	1	273
三重県	16,135	8	1	7	234	320	61	-	72
滋賀県	13,081	16	1	3	152	179	64	1	53
京都府	24,934	21	-	6	402	449	96	-	128
大阪府	88,216	97	2	39	1,134	1,144	392	-	454
兵庫県	55,346	53	1	18	625	1,020	277	1	335
奈良県	14,550	12	-	5	173	258	62	-	66
和歌山県	9,511	-	-	6	132	153	57	-	49
鳥取県	5,792	11	-	1	96	127	24	-	34
島根県	7,010	5	-	1	133	193	38	-	37
岡山県	19,051	27	1	4	232	274	117	-	107
広島県	26,135	34	-	8	264	592	131	-	128
山口県	14,255	17	1	4	210	282	65	-	75
徳島県	7,756	3	-	3	141	199	31	1	37
香川県	10,175	12	-	6	129	212	39	-	52
愛媛県	12,877	16	-	5	159	324	64	-	58
高知県	6,407	9	-	4	113	68	22	-	32
福岡県	45,732	52	4	13	574	1,101	200	-	235
佐賀県	7,777	3	-	4	128	93	35	-	38
長崎県	14,566	13	2	4	221	279	57	-	58
熊本県	17,917	18	1	8	222	382	80	-	84
大分県	12,679	6	1	5	286	292	59	-	45
宮崎県	9,804	17	1	5	209	314	38	1	56
鹿児島県	15,872	12	-	8	217	220	75	-	90
沖縄県	12,906	7	-	10	162	181	75	-	43

告示番号		89	90	91	92	93	94	95	96
都道府県 指定都市	総数	リンパ脈管 筋腫症	網膜色素 変性症	バッド・キ アリ症候群	特発性門 脈圧亢進 症	原発性胆 汁性胆管 炎	原発性硬 化性胆管 炎	自己免疫 性肝炎	クローン病
全国	1,121,462	984	19,993	222	331	16,084	1,291	7,452	53,664
北海道	57,811	43	716	5	23	1,142	55	787	3,027
青森県	11,052	13	120	6	1	152	6	49	583
岩手県	10,485	4	196	5	3	132	20	66	566
宮城県	21,604	22	405	4	8	368	23	85	1,140
秋田県	8,678	4	131	7	—	287	16	87	386
山形県	8,434	5	217	1	3	208	5	26	338
福島県	15,349	8	477	5	6	304	16	60	673
茨城県	23,162	13	526	4	10	243	25	119	1,100
栃木県	16,981	12	415	1	1	148	15	65	802
群馬県	16,070	15	365	2	11	219	27	71	771
埼玉県	57,061	57	1,021	9	23	980	80	349	2,849
千葉県	52,546	63	1,244	13	9	649	66	274	2,357
東京都	115,022	140	2,061	19	44	1,590	141	843	5,323
神奈川県	72,979	73	1,395	15	28	815	101	401	3,661
新潟県	18,152	16	300	5	6	205	6	98	745
富山県	9,129	11	151	1	6	150	13	31	505
石川県	10,303	9	119	1	3	188	17	94	507
福井県	6,766	8	89	1	2	82	11	38	286
山梨県	5,487	4	84	1	—	32	6	26	216
長野県	17,692	11	295	4	4	259	17	71	549
岐阜県	15,347	17	144	4	7	140	26	88	747
静岡県	29,726	20	491	7	11	198	25	153	1,529
愛知県	53,142	37	698	7	12	301	71	282	3,440
三重県	16,135	9	226	5	4	298	16	79	696
滋賀県	13,081	7	237	3	1	169	11	79	621
京都府	24,934	25	270	4	5	361	29	122	998
大阪府	88,216	84	2,002	11	15	1,145	102	761	3,984
兵庫県	55,346	44	689	12	8	701	69	435	2,580
奈良県	14,550	8	209	6	6	263	25	117	516
和歌山県	9,511	10	115	1	3	187	10	72	438
鳥取県	5,792	5	74	3	2	107	11	58	195
島根県	7,010	6	121	3	1	83	5	29	271
岡山県	19,051	23	253	4	6	383	17	118	914
広島県	26,135	19	478	5	9	618	28	210	1,254
山口県	14,255	14	201	1	3	280	10	89	670
徳島県	7,756	3	65	2	2	125	10	54	381
香川県	10,175	9	154	—	2	212	3	54	410
愛媛県	12,877	7	273	5	2	131	20	86	646
高知県	6,407	3	113	2	2	59	5	26	283
福岡県	45,732	36	667	7	11	738	58	271	2,521
佐賀県	7,777	8	194	3	1	66	12	26	422
長崎県	14,566	14	384	1	6	239	15	97	563
熊本県	17,917	14	302	2	11	203	11	134	866
大分県	12,679	8	171	4	3	177	7	104	641
宮崎県	9,804	11	291	3	—	165	4	82	450
鹿児島県	15,872	5	450	3	1	199	13	112	684
沖縄県	12,906	7	394	5	6	383	12	74	560

告示番号		97	98	99	100	101	102	103	104
都道府県 指定都市	総数	潰瘍性大 腸炎	好酸球性 消化管疾 患	慢性特発 性偽性腸 閉塞症	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症	腸管神経 節細胞僅 少症	ルビンシュ タイン・ティ ビ症候群	CFC症候 群	コステロ症 候群
全国	1,121,462	151,631	1,512	207	2	23	13	10	13
北海道	57,811	7,607	100	9	—	1	2	1	—
青森県	11,052	1,398	9	—	—	—	—	—	—
岩手県	10,485	1,267	10	1	—	—	—	—	—
宮城県	21,604	2,869	17	9	—	2	—	—	1
秋田県	8,678	1,547	19	—	—	—	—	—	—
山形県	8,434	1,153	13	2	—	—	1	—	—
福島県	15,349	1,716	14	2	—	1	—	—	—
茨城県	23,162	3,528	14	4	—	—	2	—	1
栃木県	16,981	2,511	26	2	—	1	1	1	—
群馬県	16,070	2,495	33	7	—	1	—	—	—
埼玉県	57,061	8,948	72	6	—	1	—	—	—
千葉県	52,546	6,993	59	11	—	1	—	—	—
東京都	115,022	17,352	125	15	1	2	2	1	2
神奈川県	72,979	10,460	90	13	—	2	—	—	2
新潟県	18,152	2,645	18	6	1	—	—	—	—
富山県	9,129	1,158	16	4	—	—	—	—	—
石川県	10,303	1,140	11	5	—	—	—	—	—
福井県	6,766	780	2	1	—	—	—	—	—
山梨県	5,487	650	9	—	—	—	—	1	—
長野県	17,692	2,053	18	6	—	1	—	—	2
岐阜県	15,347	2,308	21	2	—	—	—	—	—
静岡県	29,726	4,339	27	9	—	1	—	—	—
愛知県	53,142	8,729	70	12	—	3	—	1	—
三重県	16,135	2,207	27	3	—	—	—	—	—
滋賀県	13,081	1,765	28	2	—	—	—	—	—
京都府	24,934	3,024	26	7	—	—	—	—	1
大阪府	88,216	12,291	133	17	—	—	1	1	—
兵庫県	55,346	7,233	112	12	—	—	—	3	—
奈良県	14,550	2,032	9	4	—	—	2	—	—
和歌山県	9,511	1,200	8	4	—	1	—	—	1
鳥取県	5,792	648	6	1	—	—	—	—	—
島根県	7,010	864	11	1	—	—	—	—	—
岡山県	19,051	2,341	37	4	—	—	—	—	—
広島県	26,135	3,313	43	7	—	—	—	—	—
山口県	14,255	1,555	13	1	—	—	—	—	1
徳島県	7,756	935	10	2	—	—	—	—	—
香川県	10,175	1,057	27	—	—	1	—	—	—
愛媛県	12,877	1,624	15	1	—	—	—	—	—
高知県	6,407	603	9	1	—	—	—	—	—
福岡県	45,732	5,507	44	5	—	1	—	1	—
佐賀県	7,777	954	13	—	—	—	—	—	—
長崎県	14,566	1,452	55	1	—	1	—	—	—
熊本県	17,917	2,364	25	2	—	—	—	—	—
大分県	12,679	1,563	18	1	—	2	—	—	—
宮崎県	9,804	895	8	3	—	—	1	—	—
鹿児島県	15,872	1,424	23	1	—	—	—	—	1
沖縄県	12,906	1,134	19	1	—	—	1	—	1

告示番号		105	106	107	108	109	110	111	112
都道府県 指定都市	総数	チャージ症 候群	クリオピリ ン関連周 期熱症候 群	若年性特 発性関節 炎	TNF受容 体関連周 期性症候 群	非典型溶 血性尿毒 症症候群	ブラウ症候 群	先天性ミオ パチー	マリネス コ・シェー グレン症候 群
全国	1,121,462	43	107	1,340	36	112	25	405	6
北海道	57,811	2	—	32	—	7	1	9	—
青森県	11,052	—	—	19	—	—	—	6	1
岩手県	10,485	—	2	12	—	—	—	4	—
宮城県	21,604	2	1	21	—	1	1	3	—
秋田県	8,678	—	—	10	—	1	—	2	—
山形県	8,434	—	—	17	—	1	—	3	—
福島県	15,349	—	—	12	—	—	—	7	—
茨城県	23,162	2	1	30	—	1	1	10	—
栃木県	16,981	—	—	18	—	—	—	16	—
群馬県	16,070	—	2	28	—	1	—	2	1
埼玉県	57,061	2	7	80	1	7	—	24	—
千葉県	52,546	1	3	55	—	6	1	17	—
東京都	115,022	5	16	180	7	13	2	75	1
神奈川県	72,979	2	6	119	1	4	1	22	—
新潟県	18,152	—	5	18	—	1	—	16	1
富山県	9,129	—	—	17	—	—	1	2	—
石川県	10,303	1	—	16	—	—	1	4	—
福井県	6,766	—	3	9	—	—	—	3	—
山梨県	5,487	—	—	9	1	—	1	2	1
長野県	17,692	3	1	17	—	4	—	3	—
岐阜県	15,347	—	4	18	—	2	1	6	—
静岡県	29,726	1	8	25	2	3	—	11	—
愛知県	53,142	2	3	49	1	3	—	8	—
三重県	16,135	1	1	23	—	5	1	6	—
滋賀県	13,081	—	1	17	1	4	—	6	1
京都府	24,934	1	6	41	—	4	—	7	—
大阪府	88,216	8	7	114	3	10	5	31	—
兵庫県	55,346	1	3	42	3	2	—	17	—
奈良県	14,550	—	1	14	2	4	—	6	—
和歌山県	9,511	—	—	17	—	3	—	3	—
鳥取県	5,792	—	1	12	—	—	—	1	—
島根県	7,010	—	—	9	—	—	—	2	—
岡山県	19,051	—	3	18	4	1	2	8	—
広島県	26,135	1	2	36	1	5	—	8	—
山口県	14,255	1	2	12	—	2	—	9	—
徳島県	7,756	—	—	7	—	2	—	1	—
香川県	10,175	—	2	3	2	—	—	2	—
愛媛県	12,877	—	5	12	—	—	—	—	—
高知県	6,407	—	—	15	—	—	—	2	—
福岡県	45,732	3	3	45	2	5	2	17	—
佐賀県	7,777	—	—	8	1	1	—	2	—
長崎県	14,566	1	2	12	3	2	1	4	—
熊本県	17,917	—	1	14	—	5	1	1	—
大分県	12,679	—	—	15	1	—	—	4	—
宮崎県	9,804	—	1	12	—	—	1	3	—
鹿児島県	15,872	3	3	18	—	2	—	6	—
沖縄県	12,906	—	1	13	—	—	1	4	—

告示番号		113	114	115	116	117	118	119	120
都道府県 指定都市	総数	筋ジストロ フィー	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群	遺伝性周 期性四肢 麻痺	アトピー性 脊髄炎	脊髄空洞 症	脊髄髄膜 瘤	アイザック ス症候群	遺伝性ジ ストニア
全国	1,121,462	5,921	34	77	66	647	177	118	148
北海道	57,811	245	-	2	4	32	10	4	1
青森県	11,052	152	-	1	-	4	2	-	2
岩手県	10,485	87	-	-	1	4	1	2	-
宮城県	21,604	168	-	1	-	21	6	2	1
秋田県	8,678	55	-	-	1	3	-	-	-
山形県	8,434	74	-	6	-	7	2	1	-
福島県	15,349	98	2	2	-	6	1	1	1
茨城県	23,162	109	-	3	1	12	6	-	5
栃木県	16,981	118	1	-	-	8	11	-	3
群馬県	16,070	81	-	-	1	18	1	4	2
埼玉県	57,061	297	5	1	-	38	2	5	14
千葉県	52,546	206	2	5	3	35	9	4	4
東京都	115,022	674	8	8	8	88	19	12	27
神奈川県	72,979	280	2	3	6	35	5	7	6
新潟県	18,152	96	1	1	-	7	4	-	2
富山県	9,129	50	-	-	-	1	1	-	-
石川県	10,303	22	-	-	-	8	1	3	4
福井県	6,766	42	-	-	1	1	3	-	-
山梨県	5,487	43	-	-	-	1	-	-	-
長野県	17,692	119	-	1	1	11	10	-	7
岐阜県	15,347	50	-	-	-	8	-	3	1
静岡県	29,726	199	2	5	4	13	8	4	4
愛知県	53,142	140	2	1	4	21	1	4	9
三重県	16,135	87	-	1	1	14	2	1	3
滋賀県	13,081	54	-	4	1	6	3	-	3
京都府	24,934	119	-	1	-	12	2	4	1
大阪府	88,216	543	2	7	6	33	17	6	11
兵庫県	55,346	272	-	1	2	36	8	3	2
奈良県	14,550	93	1	-	1	3	7	3	3
和歌山県	9,511	63	1	1	-	5	-	-	1
鳥取県	5,792	23	-	-	2	1	-	-	-
島根県	7,010	40	1	-	-	2	1	2	-
岡山県	19,051	105	-	3	-	11	5	13	1
広島県	26,135	138	1	5	4	12	3	6	3
山口県	14,255	83	-	-	-	6	2	3	1
徳島県	7,756	34	-	-	1	4	-	2	-
香川県	10,175	75	-	1	-	11	1	1	2
愛媛県	12,877	53	-	1	1	2	2	2	2
高知県	6,407	24	-	-	-	5	1	-	1
福岡県	45,732	167	-	2	5	31	7	4	4
佐賀県	7,777	29	-	-	1	4	-	1	1
長崎県	14,566	53	-	-	1	12	2	1	3
熊本県	17,917	119	-	-	1	12	-	1	5
大分県	12,679	64	-	-	1	13	-	3	-
宮崎県	9,804	60	-	-	1	8	3	1	1
鹿児島県	15,872	98	-	-	1	12	2	5	3
沖縄県	12,906	120	3	10	1	10	6	-	4

告示番号		121	122	123	124	125	126	127	128
都道府県 指定都市	総数	脳内鉄沈 着神経変 性症	脳表ヘモジ デリン沈着 症	HTRA1関 連脳小血 管病	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質脳症	ペリー病	前頭側頭 葉変性症	ビッカース タッフ脳幹 脳炎
全国	1,121,462	14	254	14	282	78	4	1,512	153
北海道	57,811	-	5	-	8	1	-	39	6
青森県	11,052	-	3	-	4	-	-	12	-
岩手県	10,485	-	3	-	5	-	-	12	2
宮城県	21,604	-	6	-	4	-	-	26	1
秋田県	8,678	-	-	-	1	-	-	14	1
山形県	8,434	-	1	-	1	-	-	10	1
福島県	15,349	-	5	-	1	-	-	26	1
茨城県	23,162	-	7	-	3	2	-	24	4
栃木県	16,981	1	3	-	3	1	-	33	2
群馬県	16,070	-	3	-	1	3	-	20	1
埼玉県	57,061	2	13	-	5	3	-	58	9
千葉県	52,546	-	19	1	7	1	1	73	8
東京都	115,022	3	22	-	16	6	-	167	17
神奈川県	72,979	1	14	1	13	9	-	102	13
新潟県	18,152	-	10	2	9	3	-	22	2
富山県	9,129	-	3	-	3	1	-	8	-
石川県	10,303	-	5	-	2	1	-	15	-
福井県	6,766	-	3	-	4	-	-	12	1
山梨県	5,487	-	-	-	-	1	-	11	-
長野県	17,692	1	5	2	4	1	-	21	5
岐阜県	15,347	-	3	-	1	-	-	13	2
静岡県	29,726	-	9	-	5	1	-	43	3
愛知県	53,142	-	10	1	17	4	-	20	7
三重県	16,135	-	6	1	5	-	-	23	3
滋賀県	13,081	2	-	-	8	2	-	18	3
京都府	24,934	-	3	-	7	4	-	35	4
大阪府	88,216	1	17	-	33	11	-	112	8
兵庫県	55,346	1	6	-	16	2	-	80	11
奈良県	14,550	-	3	-	3	1	-	18	2
和歌山県	9,511	-	2	-	1	-	-	9	1
鳥取県	5,792	-	2	-	2	-	-	11	-
島根県	7,010	1	2	-	1	-	-	8	3
岡山県	19,051	1	7	1	5	3	-	25	3
広島県	26,135	-	9	-	9	2	-	37	2
山口県	14,255	-	4	-	3	-	-	21	1
徳島県	7,756	-	4	-	-	2	-	12	-
香川県	10,175	-	3	-	4	-	-	17	3
愛媛県	12,877	-	2	-	1	1	-	17	3
高知県	6,407	-	2	1	3	-	-	12	-
福岡県	45,732	-	9	-	8	4	-	64	3
佐賀県	7,777	-	1	-	3	-	-	21	1
長崎県	14,566	-	3	-	4	1	-	24	2
熊本県	17,917	-	6	-	10	2	1	27	1
大分県	12,679	-	3	-	2	1	-	41	1
宮崎県	9,804	-	1	-	3	2	1	18	2
鹿児島県	15,872	-	7	1	13	2	1	58	5
沖縄県	12,906	-	-	3	21	-	-	23	5

告示番号		129	130	131	132	133	134	135	136
都道府県 指定都市	総数	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症	先天性無 痛無汗症	アレキサン ダー病	先天性核 上性球麻 痺	メビウス症 候群	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群	アイカル ディ症候群	片側巨脳 症
全国	1,121,462	48	45	55	7	16	16	12	27
北海道	57,811	1	—	3	1	—	3	—	—
青森県	11,052	1	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	10,485	—	—	1	—	—	—	—	—
宮城県	21,604	4	—	1	—	1	—	1	—
秋田県	8,678	—	—	—	—	—	1	—	—
山形県	8,434	—	—	—	—	—	—	—	1
福島県	15,349	—	1	2	—	—	—	1	2
茨城県	23,162	3	—	2	1	1	—	—	—
栃木県	16,981	3	1	—	—	—	2	1	1
群馬県	16,070	—	1	1	—	1	1	—	1
埼玉県	57,061	3	1	3	—	1	—	2	1
千葉県	52,546	3	2	3	—	—	—	1	3
東京都	115,022	6	5	5	—	6	1	1	3
神奈川県	72,979	2	2	1	—	—	2	—	2
新潟県	18,152	2	—	2	—	—	—	—	—
富山県	9,129	—	1	—	—	—	—	—	—
石川県	10,303	—	—	1	—	—	—	—	—
福井県	6,766	4	—	1	1	—	—	—	1
山梨県	5,487	—	2	1	—	—	—	—	—
長野県	17,692	5	6	1	—	—	—	—	—
岐阜県	15,347	—	—	1	—	—	—	—	—
静岡県	29,726	2	1	—	—	—	2	—	—
愛知県	53,142	—	2	1	—	—	—	1	3
三重県	16,135	—	—	1	—	—	—	—	1
滋賀県	13,081	—	1	2	—	—	—	—	—
京都府	24,934	—	—	1	—	—	—	—	—
大阪府	88,216	4	4	4	1	1	1	—	—
兵庫県	55,346	2	2	2	1	—	—	—	2
奈良県	14,550	—	1	1	—	—	—	—	—
和歌山県	9,511	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,792	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	7,010	—	—	1	—	—	—	—	—
岡山県	19,051	—	—	2	—	—	2	1	2
広島県	26,135	2	—	—	—	1	—	—	—
山口県	14,255	—	1	—	—	1	—	—	—
徳島県	7,756	—	1	1	—	—	—	—	—
香川県	10,175	—	—	3	1	—	—	—	—
愛媛県	12,877	—	—	—	—	—	—	—	1
高知県	6,407	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	45,732	—	1	3	—	2	1	—	—
佐賀県	7,777	—	2	—	—	—	—	—	—
長崎県	14,566	—	1	1	—	—	—	1	1
熊本県	17,917	1	2	—	—	—	—	—	—
大分県	12,679	—	1	—	—	—	—	—	1
宮崎県	9,804	—	2	1	—	—	—	—	—
鹿児島県	15,872	—	1	—	—	—	—	1	—
沖縄県	12,906	—	—	2	1	1	—	1	1

告示番号		137	138	139	140	141	142	143	144
都道府県 指定都市	総数	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症候 群	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん	レノックス・ ガストー症 候群
全国	1,121,462	102	95	53	113	82	5	17	461
北海道	57,811	8	8	3	9	—	1	1	54
青森県	11,052	—	1	—	—	—	—	—	2
岩手県	10,485	2	2	—	—	1	—	—	—
宮城県	21,604	—	2	3	2	—	—	—	10
秋田県	8,678	—	—	1	1	4	—	—	—
山形県	8,434	2	—	—	1	—	—	—	2
福島県	15,349	—	1	—	4	2	—	1	6
茨城県	23,162	1	3	—	2	—	—	2	9
栃木県	16,981	—	4	1	4	2	—	2	8
群馬県	16,070	—	1	—	1	1	—	—	7
埼玉県	57,061	4	5	1	6	4	1	1	17
千葉県	52,546	9	5	2	3	4	—	—	26
東京都	115,022	16	7	2	7	16	—	1	33
神奈川県	72,979	5	2	3	5	5	—	—	14
新潟県	18,152	3	3	2	3	—	—	1	32
富山県	9,129	—	—	—	—	—	—	—	1
石川県	10,303	—	—	—	1	—	—	—	—
福井県	6,766	1	1	—	2	1	—	—	10
山梨県	5,487	—	—	—	—	—	—	—	1
長野県	17,692	4	1	1	6	2	1	1	18
岐阜県	15,347	1	—	1	4	1	—	—	2
静岡県	29,726	1	4	1	4	2	—	1	8
愛知県	53,142	2	4	3	—	1	—	—	1
三重県	16,135	3	2	—	5	—	—	2	7
滋賀県	13,081	1	—	3	3	2	—	—	4
京都府	24,934	1	—	—	2	2	—	1	8
大阪府	88,216	11	12	12	11	6	1	—	27
兵庫県	55,346	4	3	2	3	2	—	—	24
奈良県	14,550	2	—	—	—	2	1	1	12
和歌山県	9,511	—	—	—	—	—	—	—	2
鳥取県	5,792	—	1	—	2	1	—	—	1
島根県	7,010	—	—	2	1	—	—	—	5
岡山県	19,051	1	5	—	2	—	—	—	10
広島県	26,135	1	—	1	3	—	—	—	26
山口県	14,255	2	3	—	—	3	—	—	1
徳島県	7,756	2	—	—	—	—	—	—	2
香川県	10,175	1	1	—	—	—	—	—	1
愛媛県	12,877	—	—	—	—	2	—	—	—
高知県	6,407	—	—	—	—	—	—	—	2
福岡県	45,732	2	3	1	1	3	—	—	6
佐賀県	7,777	2	1	1	3	—	—	—	12
長崎県	14,566	3	3	1	2	5	—	—	26
熊本県	17,917	2	3	1	3	7	—	—	11
大分県	12,679	1	1	4	1	1	—	1	5
宮崎県	9,804	1	—	1	—	—	—	1	2
鹿児島県	15,872	3	3	—	4	—	—	—	1
沖縄県	12,906	—	—	—	2	—	—	—	5

告示番号		145	146	147	148	149	150	151	152
都道府県 指定都市	総数	ウエスト症 候群	大田原症 候群	早期ミオク ロニー脳症	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群	環状20番 染色体症 候群	ラスムッセ ン脳炎	PCDH19 関連症候 群
全国	1,121,462	399	16	11	16	32	11	54	13
北海道	57,811	17	—	—	1	1	—	4	—
青森県	11,052	5	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	10,485	7	—	—	—	—	—	1	—
宮城県	21,604	10	—	—	—	1	—	2	—
秋田県	8,678	—	—	—	—	—	—	1	—
山形県	8,434	2	—	—	—	—	—	—	1
福島県	15,349	6	—	1	—	—	—	4	—
茨城県	23,162	15	1	1	1	2	—	4	1
栃木県	16,981	27	—	—	—	1	1	—	1
群馬県	16,070	8	—	—	—	—	—	2	—
埼玉県	57,061	12	2	1	4	2	1	1	—
千葉県	52,546	45	1	1	—	—	1	—	1
東京都	115,022	11	4	1	—	1	1	2	2
神奈川県	72,979	8	3	1	4	18	—	1	3
新潟県	18,152	11	—	—	—	1	—	5	—
富山県	9,129	—	—	—	—	—	—	—	—
石川県	10,303	1	1	—	—	—	—	—	—
福井県	6,766	—	1	1	—	—	—	—	—
山梨県	5,487	2	—	—	—	—	—	—	—
長野県	17,692	11	—	—	—	—	1	1	—
岐阜県	15,347	4	—	—	—	—	—	—	1
静岡県	29,726	12	1	—	—	1	1	3	—
愛知県	53,142	4	1	—	—	—	1	7	—
三重県	16,135	8	—	—	—	—	—	1	—
滋賀県	13,081	11	1	—	—	—	1	1	—
京都府	24,934	4	—	—	1	—	1	1	—
大阪府	88,216	64	—	1	—	—	—	3	2
兵庫県	55,346	18	—	—	—	—	1	1	—
奈良県	14,550	13	—	—	1	—	—	1	—
和歌山県	9,511	1	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,792	—	—	—	—	1	—	—	—
島根県	7,010	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山県	19,051	16	—	1	—	1	—	1	—
広島県	26,135	10	—	1	—	—	—	1	—
山口県	14,255	2	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,756	—	—	1	—	—	1	1	—
香川県	10,175	1	—	—	—	—	—	—	—
愛媛県	12,877	2	—	—	—	—	—	—	—
高知県	6,407	—	—	—	1	—	—	1	—
福岡県	45,732	4	—	—	1	—	—	1	—
佐賀県	7,777	—	—	—	—	—	—	—	—
長崎県	14,566	5	—	—	—	1	—	—	—
熊本県	17,917	6	—	—	1	1	—	—	—
大分県	12,679	1	—	—	—	—	—	2	—
宮崎県	9,804	5	—	—	—	—	—	—	—
鹿児島県	15,872	3	—	—	—	—	—	—	—
沖縄県	12,906	7	—	—	1	—	—	1	1

告示番号		153	154	155	156	157	158	159	160
都道府県 指定都市	総数	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ク レフナー症 候群	レット症候 群	スタージ・ ウェーバー 症候群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症	先天性魚 鱗癬
全国	1,121,462	84	13	4	136	91	1,165	88	108
北海道	57,811	5	—	—	11	3	43	3	9
青森県	11,052	—	—	—	1	1	12	1	—
岩手県	10,485	3	—	—	1	1	5	—	2
宮城県	21,604	4	—	—	2	2	27	3	1
秋田県	8,678	1	—	—	3	—	8	1	1
山形県	8,434	1	—	—	—	2	15	2	—
福島県	15,349	2	1	—	3	1	13	—	1
茨城県	23,162	5	1	—	5	1	34	2	2
栃木県	16,981	1	—	—	5	3	21	—	—
群馬県	16,070	2	—	—	2	3	22	1	2
埼玉県	57,061	2	—	—	1	3	61	3	3
千葉県	52,546	2	—	1	13	7	53	1	6
東京都	115,022	4	1	—	7	19	138	6	7
神奈川県	72,979	4	—	—	4	4	59	6	8
新潟県	18,152	3	1	—	2	1	15	2	2
富山県	9,129	2	—	—	—	1	10	1	2
石川県	10,303	1	—	—	—	—	7	—	1
福井県	6,766	3	—	—	—	—	9	—	1
山梨県	5,487	1	—	—	2	1	13	—	1
長野県	17,692	1	3	—	4	—	28	—	—
岐阜県	15,347	—	—	—	4	1	15	—	—
静岡県	29,726	1	—	—	5	4	46	10	1
愛知県	53,142	2	1	—	2	4	42	3	6
三重県	16,135	—	1	—	1	—	24	—	2
滋賀県	13,081	1	—	—	3	—	18	1	2
京都府	24,934	5	—	—	2	—	23	3	2
大阪府	88,216	9	1	1	23	3	86	6	7
兵庫県	55,346	4	—	—	5	6	59	13	10
奈良県	14,550	1	—	—	1	3	16	—	3
和歌山県	9,511	—	—	—	—	2	6	2	1
鳥取県	5,792	1	—	1	1	—	4	—	—
島根県	7,010	—	—	—	—	1	4	—	3
岡山県	19,051	2	—	—	4	—	23	2	1
広島県	26,135	1	—	—	2	1	31	1	4
山口県	14,255	—	—	—	—	1	4	2	—
徳島県	7,756	1	—	—	1	—	10	—	2
香川県	10,175	—	—	—	1	2	7	—	1
愛媛県	12,877	—	—	—	—	—	4	1	1
高知県	6,407	—	—	—	—	—	7	—	2
福岡県	45,732	1	—	—	2	2	31	5	1
佐賀県	7,777	—	—	1	2	1	17	—	—
長崎県	14,566	6	2	—	3	2	8	—	4
熊本県	17,917	—	—	—	2	—	20	—	2
大分県	12,679	1	1	—	2	2	10	3	—
宮崎県	9,804	—	—	—	1	1	18	1	—
鹿児島県	15,872	1	—	—	1	1	17	—	3
沖縄県	12,906	—	—	—	2	1	22	3	1

告示番号		161	162	163	164	165	166	167	168
都道府県 指定都市	総数	家族性良 性慢性天 疱瘡	類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)	特発性後 天性全身 性無汗症	眼皮膚白 皮症	肥厚性皮 膚骨膜症	弾性線維 性仮性黄 色腫	マルファン 症候群／ ロイス・ ディーツ症 候群	エーラス・ ダンロス症 候群
全国	1,121,462	87	4,244	673	32	24	160	1,411	351
北海道	57,811	5	238	30	1	－	3	58	17
青森県	11,052	－	38	3	－	1	－	9	1
岩手県	10,485	2	41	6	－	－	1	3	－
宮城県	21,604	1	90	9	－	－	3	15	10
秋田県	8,678	－	29	7	－	1	－	12	2
山形県	8,434	－	41	10	－	－	1	5	1
福島県	15,349	－	51	4	2	1	2	18	4
茨城県	23,162	－	67	15	3	－	4	41	7
栃木県	16,981	－	68	11	－	1	－	25	2
群馬県	16,070	－	37	12	－	－	1	9	13
埼玉県	57,061	2	217	37	2	－	10	76	12
千葉県	52,546	5	151	36	4	－	10	56	17
東京都	115,022	12	405	78	3	1	12	229	48
神奈川県	72,979	5	264	29	－	1	7	76	31
新潟県	18,152	2	69	9	－	－	1	20	5
富山県	9,129	－	23	－	－	－	2	6	1
石川県	10,303	1	56	9	－	－	6	11	5
福井県	6,766	－	28	1	－	－	－	12	1
山梨県	5,487	－	12	2	－	－	1	10	1
長野県	17,692	3	39	4	1	－	3	55	19
岐阜県	15,347	2	66	18	2	1	1	14	3
静岡県	29,726	1	87	17	－	1	1	32	8
愛知県	53,142	6	236	40	－	1	4	53	22
三重県	16,135	3	55	4	－	1	1	16	3
滋賀県	13,081	2	66	7	－	1	－	24	3
京都府	24,934	－	80	20	－	2	6	42	12
大阪府	88,216	4	430	40	2	3	12	128	36
兵庫県	55,346	4	307	36	2	2	7	67	16
奈良県	14,550	2	45	13	3	－	2	10	2
和歌山県	9,511	2	52	3	－	－	3	13	5
鳥取県	5,792	－	37	9	－	－	2	12	－
島根県	7,010	1	19	20	－	－	－	13	1
岡山県	19,051	2	81	17	－	2	1	20	2
広島県	26,135	1	55	13	2	－	4	42	3
山口県	14,255	1	40	10	1	－	2	15	3
徳島県	7,756	1	22	2	－	－	－	3	－
香川県	10,175	－	30	6	1	－	2	9	－
愛媛県	12,877	－	58	8	－	－	3	11	2
高知県	6,407	1	15	4	－	－	2	7	1
福岡県	45,732	2	159	26	1	3	14	47	3
佐賀県	7,777	－	16	3	－	－	3	6	1
長崎県	14,566	1	36	4	－	－	14	11	5
熊本県	17,917	5	77	10	1	－	2	13	5
大分県	12,679	2	43	7	－	－	－	15	3
宮崎県	9,804	3	45	7	－	－	4	8	5
鹿児島県	15,872	2	77	8	－	－	3	17	5
沖縄県	12,906	1	46	9	1	1	－	17	5

告示番号		169	170	171	172	173	174	175	176
都道府県 指定都市	総数	メンケス病	オクシピタル・ホーン 症候群	ウィルソン 病	低ホスファ ターゼ症	VATER症 候群	那須・ハコ ラ病	ウィーバー 症候群	コフィン・ ローリー症 候群
全国	1,121,462	2	2	789	71	17	4	—	6
北海道	57,811	—	—	37	2	—	—	—	—
青森県	11,052	—	—	17	—	—	—	—	—
岩手県	10,485	—	—	5	—	1	—	—	—
宮城県	21,604	—	—	13	2	—	—	—	1
秋田県	8,678	—	—	6	—	—	—	—	—
山形県	8,434	—	—	6	—	—	—	—	—
福島県	15,349	—	—	11	—	—	—	—	—
茨城県	23,162	—	—	18	—	—	1	—	—
栃木県	16,981	—	—	16	1	—	—	—	—
群馬県	16,070	—	—	8	—	1	—	—	—
埼玉県	57,061	—	—	34	3	2	—	—	—
千葉県	52,546	—	—	35	10	—	—	—	—
東京都	115,022	—	1	113	2	7	—	—	—
神奈川県	72,979	—	—	45	5	1	—	—	2
新潟県	18,152	—	—	13	1	—	—	—	—
富山県	9,129	—	—	8	1	—	—	—	—
石川県	10,303	—	—	9	—	—	—	—	—
福井県	6,766	—	—	3	—	—	—	—	—
山梨県	5,487	—	—	5	—	—	—	—	—
長野県	17,692	—	—	12	1	—	—	—	—
岐阜県	15,347	—	—	6	4	—	—	—	—
静岡県	29,726	—	—	13	4	1	—	—	—
愛知県	53,142	—	—	25	6	—	—	—	—
三重県	16,135	—	—	10	1	—	—	—	—
滋賀県	13,081	—	—	11	1	—	—	—	—
京都府	24,934	—	—	8	1	—	1	—	—
大阪府	88,216	2	—	84	7	2	—	—	2
兵庫県	55,346	—	—	39	7	1	—	—	—
奈良県	14,550	—	—	8	—	—	2	—	—
和歌山県	9,511	—	—	8	1	—	—	—	—
鳥取県	5,792	—	—	1	—	—	—	—	—
島根県	7,010	—	—	4	—	—	—	—	—
岡山県	19,051	—	—	9	1	—	—	—	—
広島県	26,135	—	—	15	2	—	—	—	—
山口県	14,255	—	—	7	1	1	—	—	—
徳島県	7,756	—	—	1	—	—	—	—	—
香川県	10,175	—	—	5	—	—	—	—	—
愛媛県	12,877	—	—	18	—	—	—	—	—
高知県	6,407	—	—	11	—	—	—	—	—
福岡県	45,732	—	—	31	2	—	—	—	—
佐賀県	7,777	—	—	8	—	—	—	—	—
長崎県	14,566	—	—	12	—	—	—	—	—
熊本県	17,917	—	—	7	1	—	—	—	—
大分県	12,679	—	—	7	—	—	—	—	—
宮崎県	9,804	—	—	6	2	—	—	—	—
鹿児島県	15,872	—	1	6	—	—	—	—	1
沖縄県	12,906	—	—	15	2	—	—	—	—

告示番号		177	178	179	180	181	182	183	184
都道府県 指定都市	総数	ジュベール 症候群関 連疾患	モワット・ ウィルソン 症候群	ウィリアム ズ症候群	ATR-X症 候群	クルーゾン 症候群	アペール 症候群	ファイ ファー症候 群	アントレー・ ビクスラー 症候群
全国	1,121,462	27	18	62	7	22	10	10	3
北海道	57,811	2	-	3	-	3	1	-	-
青森県	11,052	-	-	1	-	1	-	-	-
岩手県	10,485	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	21,604	1	1	-	-	1	-	-	-
秋田県	8,678	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	8,434	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	15,349	-	-	2	-	1	-	-	-
茨城県	23,162	2	-	4	-	-	-	1	-
栃木県	16,981	1	2	4	-	-	-	-	-
群馬県	16,070	-	1	1	-	1	-	-	-
埼玉県	57,061	5	-	2	1	3	2	-	1
千葉県	52,546	1	1	5	-	-	-	1	-
東京都	115,022	4	5	6	-	1	1	2	-
神奈川県	72,979	2	2	2	-	2	-	-	-
新潟県	18,152	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	9,129	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	10,303	-	-	1	-	1	-	-	-
福井県	6,766	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	5,487	-	-	1	-	-	-	-	-
長野県	17,692	-	1	3	1	2	-	-	-
岐阜県	15,347	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	29,726	2	-	1	-	-	1	-	-
愛知県	53,142	1	-	1	1	1	-	-	-
三重県	16,135	-	-	1	-	-	-	-	-
滋賀県	13,081	-	-	-	-	1	-	-	-
京都府	24,934	1	-	1	-	-	-	-	-
大阪府	88,216	3	1	1	3	1	1	1	-
兵庫県	55,346	-	-	-	-	-	1	2	-
奈良県	14,550	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	9,511	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	5,792	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	7,010	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県	19,051	-	-	-	-	-	1	1	-
広島県	26,135	-	-	4	1	1	-	-	-
山口県	14,255	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	7,756	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	10,175	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	12,877	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	6,407	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	45,732	-	-	4	-	2	-	-	-
佐賀県	7,777	-	-	2	-	-	-	-	-
長崎県	14,566	-	1	3	-	-	1	-	-
熊本県	17,917	-	-	2	-	-	1	1	-
大分県	12,679	1	-	1	-	-	-	-	-
宮崎県	9,804	1	-	2	-	-	-	-	-
鹿児島県	15,872	-	-	2	-	-	-	-	2
沖縄県	12,906	-	-	2	-	-	-	-	-

告示番号		185	186	187	188	189	190	191	192
都道府県 指定都市	総数	コフィン・シ リス症候群	ロスムン ド・トムソン 症候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群	無脾症候 群	鰓耳腎症 候群	ウェルナー 症候群	コケイン症 候群
全国	1,121,462	5	4	23	63	104	7	89	6
北海道	57,811	-	-	4	-	2	-	3	-
青森県	11,052	-	-	-	-	1	-	-	-
岩手県	10,485	-	-	-	1	2	-	2	-
宮城県	21,604	-	-	-	1	1	-	3	1
秋田県	8,678	-	-	-	-	-	-	1	-
山形県	8,434	-	-	-	-	2	-	1	-
福島県	15,349	-	-	1	1	-	-	1	-
茨城県	23,162	-	-	1	2	6	1	1	-
栃木県	16,981	-	-	-	1	3	-	-	-
群馬県	16,070	-	-	-	1	-	-	4	-
埼玉県	57,061	-	2	1	4	5	-	4	-
千葉県	52,546	1	-	2	3	5	-	6	-
東京都	115,022	2	-	4	8	13	1	8	1
神奈川県	72,979	1	-	2	3	10	2	5	-
新潟県	18,152	-	-	-	1	1	-	1	-
富山県	9,129	-	-	-	-	-	-	2	-
石川県	10,303	-	-	-	-	-	-	1	-
福井県	6,766	-	-	-	-	-	-	2	-
山梨県	5,487	-	-	1	-	-	-	-	-
長野県	17,692	1	-	1	1	5	-	-	-
岐阜県	15,347	-	-	-	-	1	-	1	-
静岡県	29,726	-	-	-	2	7	1	3	-
愛知県	53,142	-	-	-	3	3	-	4	-
三重県	16,135	-	-	-	1	-	-	2	-
滋賀県	13,081	-	-	-	1	-	-	2	-
京都府	24,934	-	-	1	1	-	-	3	-
大阪府	88,216	-	-	2	6	5	-	4	-
兵庫県	55,346	-	-	-	1	2	-	-	1
奈良県	14,550	-	-	-	1	2	-	2	-
和歌山県	9,511	-	-	-	1	1	-	2	-
鳥取県	5,792	-	-	1	-	-	-	-	-
島根県	7,010	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県	19,051	-	-	-	2	2	-	3	-
広島県	26,135	-	-	-	2	3	-	2	-
山口県	14,255	-	-	-	1	2	-	1	-
徳島県	7,756	-	-	-	-	-	-	2	-
香川県	10,175	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	12,877	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	6,407	-	1	-	-	1	-	-	-
福岡県	45,732	-	1	-	1	-	1	1	2
佐賀県	7,777	-	-	-	-	3	-	1	-
長崎県	14,566	-	-	1	-	-	-	3	-
熊本県	17,917	-	-	-	1	2	-	4	-
大分県	12,679	-	-	1	-	1	1	1	-
宮崎県	9,804	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	15,872	-	-	-	2	7	-	2	-
沖縄県	12,906	-	-	-	7	6	-	-	-

告示番号		193	194	195	196	197	198	199	200
都道府県 指定都市	総数	プラダー・ ウィリ症候 群	ソトス症候 群	ヌーナン症 候群	ヤング・シ ンプソン症 候群	1p36欠失 症候群	4p欠失症 候群	5p欠失症 候群	第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群
全国	1,121,462	238	20	56	—	11	10	10	5
北海道	57,811	7	1	—	—	1	1	1	—
青森県	11,052	5	1	—	—	—	—	—	—
岩手県	10,485	1	1	—	—	—	—	—	—
宮城県	21,604	9	1	1	—	1	1	—	—
秋田県	8,678	4	—	1	—	—	—	—	—
山形県	8,434	2	—	—	—	—	—	—	—
福島県	15,349	6	—	1	—	—	—	—	—
茨城県	23,162	5	1	1	—	1	—	—	—
栃木県	16,981	1	1	3	—	—	—	—	—
群馬県	16,070	6	—	1	—	—	—	—	—
埼玉県	57,061	10	1	2	—	—	—	—	—
千葉県	52,546	10	3	2	—	—	1	1	1
東京都	115,022	32	1	12	—	3	1	1	—
神奈川県	72,979	14	—	2	—	—	—	—	1
新潟県	18,152	4	—	1	—	—	—	—	—
富山県	9,129	5	—	—	—	—	—	—	—
石川県	10,303	2	—	1	—	—	—	—	—
福井県	6,766	2	—	—	—	—	—	1	—
山梨県	5,487	1	—	—	—	—	1	—	—
長野県	17,692	—	—	—	—	—	—	—	—
岐阜県	15,347	2	—	—	—	—	—	—	—
静岡県	29,726	10	—	—	—	2	1	1	—
愛知県	53,142	3	—	1	—	—	—	—	—
三重県	16,135	3	—	1	—	—	—	—	—
滋賀県	13,081	3	—	—	—	—	—	—	—
京都府	24,934	7	—	2	—	—	—	—	—
大阪府	88,216	16	3	4	—	2	1	2	—
兵庫県	55,346	8	1	3	—	—	1	—	1
奈良県	14,550	3	1	—	—	—	—	—	—
和歌山県	9,511	3	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,792	4	—	1	—	—	—	—	—
島根県	7,010	1	1	2	—	—	—	—	—
岡山県	19,051	4	—	2	—	—	1	1	—
広島県	26,135	2	1	—	—	—	—	—	—
山口県	14,255	2	—	1	—	—	—	—	1
徳島県	7,756	1	—	1	—	—	—	—	—
香川県	10,175	—	—	—	—	—	—	—	—
愛媛県	12,877	7	—	2	—	—	—	—	—
高知県	6,407	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	45,732	11	—	3	—	—	—	—	—
佐賀県	7,777	2	—	—	—	—	—	—	—
長崎県	14,566	2	1	2	—	—	—	—	—
熊本県	17,917	4	—	—	—	1	—	—	—
大分県	12,679	4	—	1	—	—	—	1	—
宮崎県	9,804	2	—	—	—	—	—	—	—
鹿児島県	15,872	6	—	1	—	—	—	—	—
沖縄県	12,906	2	1	1	—	—	1	1	1

告示番号		201	202	203	204	205	206	207	208
都道府県 指定都市	総数	アンジェ ルマン症候 群	スミス・マ ギニス症候 群	22q11.2欠 失症候群	エマヌエル 症候群	脆弱X症候 群関連疾 患	脆弱X症候 群	総動脈幹 遺残症	修正大血 管転位症
全国	1,121,462	38	4	95	7	14	1	50	271
北海道	57,811	2	—	1	—	1	—	2	4
青森県	11,052	1	—	—	—	—	—	1	3
岩手県	10,485	—	—	—	—	—	—	—	3
宮城県	21,604	—	1	2	1	1	—	3	8
秋田県	8,678	—	—	1	—	—	—	—	1
山形県	8,434	1	—	—	—	—	—	—	—
福島県	15,349	—	—	—	—	—	—	—	1
茨城県	23,162	3	—	5	—	1	1	1	8
栃木県	16,981	2	1	1	—	—	—	2	4
群馬県	16,070	—	—	3	—	—	—	1	6
埼玉県	57,061	3	—	9	1	—	—	—	21
千葉県	52,546	3	—	8	—	1	—	5	16
東京都	115,022	1	—	10	—	2	—	1	39
神奈川県	72,979	3	—	7	1	—	—	2	17
新潟県	18,152	1	—	4	—	—	—	—	3
富山県	9,129	—	—	—	—	—	—	—	—
石川県	10,303	1	—	—	—	—	—	1	2
福井県	6,766	—	—	—	—	—	—	—	1
山梨県	5,487	—	—	1	—	—	—	1	—
長野県	17,692	4	1	4	1	—	—	4	2
岐阜県	15,347	—	—	1	—	—	—	—	1
静岡県	29,726	1	—	2	—	2	—	—	11
愛知県	53,142	1	—	2	1	—	—	—	10
三重県	16,135	—	—	—	—	1	—	—	4
滋賀県	13,081	—	—	2	—	—	—	—	6
京都府	24,934	—	—	3	—	—	—	1	4
大阪府	88,216	5	—	6	—	—	—	5	19
兵庫県	55,346	—	1	—	—	1	—	1	9
奈良県	14,550	—	—	2	—	—	—	2	6
和歌山県	9,511	—	—	—	—	—	—	2	3
鳥取県	5,792	—	—	1	—	—	—	—	1
島根県	7,010	—	—	1	—	—	—	—	4
岡山県	19,051	—	—	2	—	—	—	—	3
広島県	26,135	2	—	1	—	—	—	3	6
山口県	14,255	—	—	1	—	—	—	—	—
徳島県	7,756	—	—	—	—	—	—	—	1
香川県	10,175	—	—	—	2	—	—	—	1
愛媛県	12,877	—	—	1	—	—	—	1	2
高知県	6,407	—	—	—	—	—	—	—	1
福岡県	45,732	1	—	1	—	—	—	2	11
佐賀県	7,777	—	—	—	—	—	—	—	4
長崎県	14,566	—	—	3	—	2	—	1	3
熊本県	17,917	—	—	1	—	1	—	1	6
大分県	12,679	—	—	1	—	—	—	—	3
宮崎県	9,804	—	—	—	—	—	—	2	1
鹿児島県	15,872	2	—	5	—	—	—	3	4
沖縄県	12,906	1	—	3	—	1	—	2	8

告示番号		209	210	211	212	213	214	215	216
都道府県 指定都市	総数	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症	ファロー四 徴症	両大血管 右室起始 症
全国	1,121,462	379	620	107	248	224	173	995	404
北海道	57,811	6	24	3	12	7	4	25	22
青森県	11,052	5	8	—	2	1	1	11	6
岩手県	10,485	3	3	1	4	3	1	4	3
宮城県	21,604	18	8	1	2	3	12	20	9
秋田県	8,678	4	5	—	1	2	2	3	2
山形県	8,434	2	—	1	2	—	—	6	5
福島県	15,349	2	4	4	3	2	1	9	2
茨城県	23,162	16	11	2	6	8	2	32	13
栃木県	16,981	6	8	—	6	6	2	20	6
群馬県	16,070	7	14	2	4	6	1	15	2
埼玉県	57,061	28	27	5	10	11	9	52	30
千葉県	52,546	25	35	10	13	18	12	71	20
東京都	115,022	52	54	7	30	25	12	135	49
神奈川県	72,979	33	63	7	23	24	15	67	38
新潟県	18,152	9	6	—	6	3	1	9	9
富山県	9,129	—	4	—	2	—	—	2	—
石川県	10,303	1	3	—	2	1	1	2	2
福井県	6,766	—	7	—	1	1	1	2	1
山梨県	5,487	2	—	—	1	3	1	3	1
長野県	17,692	11	13	7	7	6	4	25	14
岐阜県	15,347	2	5	—	1	—	3	4	4
静岡県	29,726	4	20	10	5	9	7	15	18
愛知県	53,142	7	12	2	6	4	2	15	9
三重県	16,135	3	12	3	2	2	3	16	4
滋賀県	13,081	7	8	—	3	4	1	9	5
京都府	24,934	6	10	1	1	2	6	10	6
大阪府	88,216	38	71	7	22	17	12	105	36
兵庫県	55,346	9	31	4	12	9	5	41	14
奈良県	14,550	7	11	1	10	5	5	26	4
和歌山県	9,511	1	5	—	2	1	—	8	4
鳥取県	5,792	5	2	—	3	1	—	2	3
島根県	7,010	2	2	3	1	1	—	5	2
岡山県	19,051	5	12	4	6	4	2	11	8
広島県	26,135	2	21	4	1	5	10	20	7
山口県	14,255	3	1	—	2	1	3	3	3
徳島県	7,756	1	4	—	1	—	—	3	2
香川県	10,175	3	1	—	1	1	1	2	—
愛媛県	12,877	7	5	—	—	1	1	36	3
高知県	6,407	—	3	—	1	—	1	4	1
福岡県	45,732	10	9	4	7	4	11	36	5
佐賀県	7,777	1	14	1	4	—	1	12	2
長崎県	14,566	2	16	1	3	3	2	18	3
熊本県	17,917	3	4	—	3	2	5	12	6
大分県	12,679	2	3	2	2	—	1	10	3
宮崎県	9,804	4	10	3	1	6	3	13	4
鹿児島県	15,872	2	14	6	6	1	1	13	8
沖縄県	12,906	13	17	1	5	11	5	33	6

告示番号		217	218	219	220	221	222	223	224
都道府県 指定都市	総数	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群	急速進行性糸球体腎炎	抗糸球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	紫斑病性腎炎
全国	1,121,462	158	326	2	1,441	458	14,331	440	1,237
北海道	57,811	6	12	－	123	25	635	20	52
青森県	11,052	2	3	－	7	8	180	3	6
岩手県	10,485	2	5	－	22	2	187	－	15
宮城県	21,604	5	12	－	10	6	224	13	15
秋田県	8,678	3	3	－	1	2	113	5	10
山形県	8,434	－	3	－	32	5	116	2	8
福島県	15,349	－	3	－	9	9	131	4	11
茨城県	23,162	6	5	1	75	16	287	6	22
栃木県	16,981	3	5	－	20	3	177	7	15
群馬県	16,070	3	5	－	48	5	194	9	11
埼玉県	57,061	10	18	－	76	31	689	21	41
千葉県	52,546	8	14	－	68	19	696	16	61
東京都	115,022	20	38	－	78	29	1,787	59	120
神奈川県	72,979	12	24	1	64	31	846	28	66
新潟県	18,152	4	5	－	14	8	159	10	22
富山県	9,129	3	3	－	26	4	91	2	6
石川県	10,303	－	2	－	18	6	143	4	11
福井県	6,766	－	1	－	19	3	99	2	4
山梨県	5,487	－	1	－	2	1	62	3	5
長野県	17,692	6	5	－	35	6	162	9	11
岐阜県	15,347	1	10	－	11	11	213	5	17
静岡県	29,726	1	6	－	30	11	322	9	53
愛知県	53,142	3	18	－	64	22	1,031	25	75
三重県	16,135	3	3	－	24	6	214	6	13
滋賀県	13,081	－	5	－	17	4	165	4	10
京都府	24,934	3	12	－	24	8	349	11	30
大阪府	88,216	14	30	－	80	36	1,085	32	128
兵庫県	55,346	8	23	－	83	25	776	19	85
奈良県	14,550	3	－	－	17	10	234	5	16
和歌山県	9,511	1	1	－	13	2	142	10	12
鳥取県	5,792	4	2	－	14	2	72	2	13
島根県	7,010	－	1	－	21	3	91	1	16
岡山県	19,051	3	9	－	31	10	259	5	24
広島県	26,135	－	8	－	52	16	348	10	34
山口県	14,255	1	2	－	29	3	107	4	11
徳島県	7,756	2	2	－	24	1	111	5	10
香川県	10,175	－	1	－	9	4	262	4	19
愛媛県	12,877	3	2	－	11	4	90	2	10
高知県	6,407	1	－	－	10	2	67	3	3
福岡県	45,732	3	5	－	28	9	328	14	35
佐賀県	7,777	－	5	－	25	7	96	3	8
長崎県	14,566	1	4	－	18	3	203	12	23
熊本県	17,917	2	1	－	8	12	247	10	35
大分県	12,679	1	3	－	17	3	125	2	15
宮崎県	9,804	1	－	－	5	4	67	1	6
鹿児島県	15,872	3	4	－	25	7	170	4	9
沖縄県	12,906	3	2	－	4	14	179	9	15

告示番号		225	226	227	228	229	230	231	232
都道府県 指定都市	総数	先天性腎 性尿崩症	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)	オスラー病	閉塞性細 気管支炎	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性)	肺胞低換 気症候群	α1-アン チトリプシ ン欠乏症	カーニー複 合
全国	1,121,462	59	1,161	1,047	43	328	191	16	26
北海道	57,811	1	37	68	-	17	5	4	-
青森県	11,052	-	6	17	4	8	2	1	-
岩手県	10,485	-	10	6	1	2	4	-	-
宮城県	21,604	3	13	13	1	6	21	-	2
秋田県	8,678	1	5	25	1	3	-	-	-
山形県	8,434	-	8	10	-	3	1	-	-
福島県	15,349	-	18	9	-	14	3	-	-
茨城県	23,162	3	17	13	3	8	1	-	-
栃木県	16,981	-	27	18	2	5	7	-	-
群馬県	16,070	-	10	19	-	7	3	-	-
埼玉県	57,061	1	40	51	3	13	10	-	-
千葉県	52,546	3	59	55	6	17	14	1	-
東京都	115,022	8	109	99	1	16	13	5	4
神奈川県	72,979	2	51	63	1	10	11	-	4
新潟県	18,152	-	7	7	-	9	1	-	-
富山県	9,129	-	15	7	3	2	2	-	-
石川県	10,303	-	9	10	1	5	2	-	-
福井県	6,766	1	8	5	-	2	1	-	-
山梨県	5,487	-	7	2	-	2	1	-	-
長野県	17,692	1	5	20	-	4	7	-	1
岐阜県	15,347	2	19	17	-	6	1	-	-
静岡県	29,726	2	22	20	-	3	3	-	-
愛知県	53,142	2	47	49	1	21	12	1	1
三重県	16,135	2	19	28	-	3	1	-	-
滋賀県	13,081	-	16	7	1	3	-	-	1
京都府	24,934	2	73	19	-	9	5	-	1
大阪府	88,216	4	100	102	3	29	14	-	6
兵庫県	55,346	4	69	62	1	21	3	-	-
奈良県	14,550	3	14	10	-	5	5	-	-
和歌山県	9,511	-	5	7	-	2	2	-	-
鳥取県	5,792	-	7	4	-	-	-	-	-
島根県	7,010	-	5	2	-	1	2	-	-
岡山県	19,051	-	8	20	1	5	3	-	-
広島県	26,135	-	41	26	-	5	-	1	1
山口県	14,255	-	19	13	1	4	-	1	-
徳島県	7,756	-	11	10	-	3	1	-	-
香川県	10,175	1	8	11	-	5	2	-	-
愛媛県	12,877	3	8	11	1	4	1	-	1
高知県	6,407	-	9	9	-	2	1	-	-
福岡県	45,732	1	81	34	1	14	4	-	2
佐賀県	7,777	-	8	5	-	1	1	-	-
長崎県	14,566	-	37	8	-	5	1	-	-
熊本県	17,917	2	17	20	5	7	4	-	-
大分県	12,679	1	14	9	-	4	8	-	-
宮崎県	9,804	2	12	6	-	5	-	-	-
鹿児島県	15,872	3	13	16	-	4	4	2	1
沖縄県	12,906	1	18	5	1	4	4	-	1

告示番号		233	234	235	236	237	238	239	240
都道府県 指定都市	総数	ウォルフラ ム症候群	ペルオキシ ソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)	副甲状腺 機能低下 症	偽性副甲 状腺機能 低下症	副腎皮質 刺激ホル モン不応症	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症	フェニルケ トン尿症
全国	1,121,462	16	3	352	133	20	624	6	314
北海道	57,811	-	-	16	4	-	26	-	6
青森県	11,052	-	-	1	-	-	4	-	1
岩手県	10,485	-	-	2	-	1	7	-	5
宮城県	21,604	2	-	8	4	1	4	-	9
秋田県	8,678	-	-	4	-	-	7	-	2
山形県	8,434	2	-	3	1	-	5	-	4
福島県	15,349	-	-	12	-	1	11	-	1
茨城県	23,162	-	-	10	4	-	12	1	4
栃木県	16,981	-	-	9	4	-	3	-	5
群馬県	16,070	-	-	6	3	-	6	1	5
埼玉県	57,061	1	-	16	6	-	22	-	17
千葉県	52,546	-	-	21	10	-	36	-	14
東京都	115,022	5	-	32	9	2	57	-	43
神奈川県	72,979	1	1	21	13	1	47	-	22
新潟県	18,152	-	-	5	4	-	11	-	4
富山県	9,129	-	-	1	1	-	3	-	2
石川県	10,303	-	-	4	1	-	8	-	7
福井県	6,766	-	-	3	1	2	1	-	5
山梨県	5,487	-	-	-	-	-	1	-	2
長野県	17,692	-	-	4	2	1	14	-	4
岐阜県	15,347	-	-	1	2	-	11	-	3
静岡県	29,726	-	1	5	5	1	23	-	2
愛知県	53,142	1	-	19	4	1	51	-	19
三重県	16,135	-	-	5	-	-	6	-	4
滋賀県	13,081	-	-	4	1	-	12	-	5
京都府	24,934	-	-	6	2	-	10	1	5
大阪府	88,216	-	-	47	9	2	51	-	25
兵庫県	55,346	1	1	14	8	2	29	-	15
奈良県	14,550	-	-	4	2	-	4	-	5
和歌山県	9,511	-	-	2	1	-	6	-	2
鳥取県	5,792	-	-	1	3	-	7	-	1
島根県	7,010	-	-	2	1	-	2	-	2
岡山県	19,051	-	-	6	4	-	13	-	8
広島県	26,135	-	-	7	3	1	17	-	2
山口県	14,255	-	-	2	1	-	3	-	2
徳島県	7,756	-	-	-	1	-	7	1	2
香川県	10,175	-	-	1	2	-	3	-	4
愛媛県	12,877	-	-	2	1	-	6	-	-
高知県	6,407	-	-	-	2	-	2	-	2
福岡県	45,732	1	-	15	4	2	37	1	20
佐賀県	7,777	1	-	2	1	-	4	-	7
長崎県	14,566	-	-	4	1	-	8	-	3
熊本県	17,917	-	-	8	4	2	4	-	5
大分県	12,679	-	-	4	-	-	5	-	1
宮崎県	9,804	1	-	1	1	-	4	1	3
鹿児島県	15,872	-	-	4	-	-	10	-	2
沖縄県	12,906	-	-	8	3	-	4	-	3

告示番号		241	242	243	244	245	246	247	248
都道府県 指定都市	総数	高チロシン 血症1型	高チロシン 血症2型	高チロシン 血症3型	メープルシ ロップ尿症	プロピオン 酸血症	メチルマロ ン酸血症	イソ吉草酸 血症	グルコース トランス ポーター1 欠損症
全国	1,121,462	3	1	1	18	20	32	4	25
北海道	57,811	-	-	-	-	2	1	-	-
青森県	11,052	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	10,485	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	21,604	-	-	-	-	2	2	-	-
秋田県	8,678	-	-	-	-	1	-	-	-
山形県	8,434	-	-	-	-	1	-	-	-
福島県	15,349	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	23,162	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	16,981	-	-	-	-	-	1	-	-
群馬県	16,070	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	57,061	-	-	-	1	-	1	1	1
千葉県	52,546	-	-	-	1	-	2	1	3
東京都	115,022	-	-	-	5	1	1	-	1
神奈川県	72,979	-	-	-	1	1	2	1	1
新潟県	18,152	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	9,129	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	10,303	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	6,766	1	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	5,487	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	17,692	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	15,347	-	-	-	-	2	2	-	-
静岡県	29,726	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	53,142	-	-	-	1	-	2	-	1
三重県	16,135	-	-	-	-	1	-	-	-
滋賀県	13,081	-	-	-	1	-	-	-	1
京都府	24,934	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	88,216	1	-	-	1	-	1	-	5
兵庫県	55,346	-	1	-	-	1	1	-	2
奈良県	14,550	-	-	-	3	-	-	-	1
和歌山県	9,511	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	5,792	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	7,010	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	19,051	-	-	-	1	-	2	-	-
広島県	26,135	-	-	-	-	1	2	-	-
山口県	14,255	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	7,756	-	-	1	-	1	2	-	-
香川県	10,175	-	-	-	-	-	1	-	1
愛媛県	12,877	1	-	-	-	-	1	-	-
高知県	6,407	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	45,732	-	-	-	-	3	3	-	-
佐賀県	7,777	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	14,566	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	17,917	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	12,679	-	-	-	1	-	1	-	-
宮崎県	9,804	-	-	-	-	1	-	1	-
鹿児島県	15,872	-	-	-	1	1	2	-	1
沖縄県	12,906	-	-	-	-	1	-	-	-

告示番号		249	250	251	252	253	254	255	256
都道府県 指定都市	総数	グルタル酸 血症1型	グルタル酸 血症2型	尿素サイク ル異常症	リジン尿性 蛋白不耐 症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィリ ン症	複合カル ボキシラー ゼ欠損症	筋型糖原 病
全国	1,121,462	9	14	117	26	—	50	7	30
北海道	57,811	1	1	2	3	—	1	—	1
青森県	11,052	—	—	—	1	—	—	—	—
岩手県	10,485	—	—	1	12	—	1	2	—
宮城県	21,604	—	1	1	—	—	1	—	1
秋田県	8,678	—	1	3	1	—	—	—	—
山形県	8,434	—	—	2	—	—	1	—	—
福島県	15,349	—	—	1	—	—	—	—	—
茨城県	23,162	—	2	3	—	—	1	—	—
栃木県	16,981	—	1	3	—	—	—	—	—
群馬県	16,070	—	—	1	—	—	—	—	—
埼玉県	57,061	1	1	7	1	—	3	—	2
千葉県	52,546	—	—	6	3	—	1	—	2
東京都	115,022	1	1	11	—	—	8	2	7
神奈川県	72,979	—	1	7	—	—	—	—	3
新潟県	18,152	—	—	3	—	—	2	—	—
富山県	9,129	—	—	1	—	—	—	1	—
石川県	10,303	—	—	—	—	—	1	—	—
福井県	6,766	—	—	—	—	—	1	—	—
山梨県	5,487	—	—	1	—	—	—	—	—
長野県	17,692	1	—	1	—	—	—	—	1
岐阜県	15,347	—	—	3	1	—	2	—	—
静岡県	29,726	—	—	5	2	—	3	—	2
愛知県	53,142	1	1	3	1	—	1	1	—
三重県	16,135	—	—	1	—	—	4	—	1
滋賀県	13,081	—	—	3	—	—	—	—	—
京都府	24,934	—	—	4	—	—	—	—	1
大阪府	88,216	1	1	4	—	—	6	—	2
兵庫県	55,346	1	—	6	—	—	2	1	1
奈良県	14,550	—	—	—	—	—	—	—	—
和歌山県	9,511	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,792	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	7,010	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山県	19,051	—	—	2	—	—	—	—	—
広島県	26,135	—	1	6	—	—	3	—	2
山口県	14,255	—	1	—	—	—	—	—	2
徳島県	7,756	1	—	1	—	—	1	—	1
香川県	10,175	—	—	—	—	—	1	—	—
愛媛県	12,877	—	—	—	—	—	—	—	—
高知県	6,407	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	45,732	—	—	5	1	—	1	—	—
佐賀県	7,777	—	—	6	—	—	—	—	—
長崎県	14,566	—	—	1	—	—	1	—	—
熊本県	17,917	—	—	4	—	—	2	—	—
大分県	12,679	—	—	7	—	—	—	—	—
宮崎県	9,804	—	—	—	—	—	—	—	—
鹿児島県	15,872	1	1	2	—	—	1	—	1
沖縄県	12,906	—	—	—	—	—	1	—	—

告示番号		257	258	259	260	261	262	263	264
都道府県 指定都市	総数	肝型糖原 病	ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラーゼ 欠損症	レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠損 症	シトステ ロール血 症	タンジール 病	原発性高 カイロミク ロン血症	脳腱黄色 腫症	無βリポタ ンパク血症
全国	1,121,462	120	1	4	21	9	65	58	5
北海道	57,811	1	—	—	—	—	1	—	—
青森県	11,052	—	—	—	—	—	1	—	—
岩手県	10,485	3	—	—	—	—	1	—	1
宮城県	21,604	3	—	—	1	—	1	—	1
秋田県	8,678	3	—	—	—	—	—	—	—
山形県	8,434	1	—	—	—	—	—	1	—
福島県	15,349	1	—	—	—	1	1	—	—
茨城県	23,162	4	—	—	—	1	1	1	—
栃木県	16,981	—	—	1	—	—	3	—	—
群馬県	16,070	3	—	—	—	1	—	—	—
埼玉県	57,061	2	—	—	2	—	2	2	—
千葉県	52,546	8	—	—	1	—	2	3	—
東京都	115,022	15	—	—	2	1	3	4	—
神奈川県	72,979	11	—	—	—	—	4	—	—
新潟県	18,152	2	—	—	—	—	2	1	—
富山県	9,129	1	—	—	—	—	3	1	—
石川県	10,303	—	—	—	1	1	2	1	—
福井県	6,766	—	—	—	—	—	—	—	—
山梨県	5,487	—	—	—	—	—	—	—	—
長野県	17,692	4	—	—	—	—	1	5	—
岐阜県	15,347	2	—	—	—	—	2	—	—
静岡県	29,726	3	—	—	—	—	—	3	—
愛知県	53,142	8	—	—	2	1	8	—	1
三重県	16,135	2	—	—	1	1	2	—	—
滋賀県	13,081	1	—	—	—	—	—	2	—
京都府	24,934	4	—	—	—	—	—	—	—
大阪府	88,216	6	1	—	3	—	3	4	—
兵庫県	55,346	3	—	1	1	—	5	3	—
奈良県	14,550	4	—	—	—	1	3	1	1
和歌山県	9,511	—	—	—	—	—	4	1	—
鳥取県	5,792	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	7,010	3	—	—	—	—	1	—	—
岡山県	19,051	1	—	—	2	—	1	2	—
広島県	26,135	2	—	—	—	—	1	5	—
山口県	14,255	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,756	—	—	—	—	—	1	—	—
香川県	10,175	—	—	—	—	—	—	1	—
愛媛県	12,877	1	—	—	—	—	1	—	—
高知県	6,407	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	45,732	4	—	—	1	—	2	2	1
佐賀県	7,777	2	—	—	—	—	—	—	—
長崎県	14,566	3	—	—	1	—	—	1	—
熊本県	17,917	2	—	—	—	—	—	2	—
大分県	12,679	2	—	—	—	—	1	1	—
宮崎県	9,804	3	—	1	2	1	1	—	—
鹿児島県	15,872	1	—	—	1	—	—	2	—
沖縄県	12,906	1	—	1	—	—	1	9	—

告示番号		265	266	267	268	269	270	271	272
都道府県 指定都市	総数	脂肪萎縮 症	家族性地 中海熱	高IgD症候 群	中條・西村 症候群	化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候群	慢性再発 性多発性 骨髄炎	強直性脊 椎炎	進行性骨 化性線維 異形成症
全国	1,121,462	45	856	5	10	13	140	5,734	20
北海道	57,811	-	102	-	-	1	9	204	-
青森県	11,052	1	9	-	-	-	-	35	1
岩手県	10,485	-	8	-	-	-	1	51	1
宮城県	21,604	1	13	-	-	-	2	112	-
秋田県	8,678	-	4	-	-	-	2	28	-
山形県	8,434	-	4	-	-	-	-	53	-
福島県	15,349	-	12	-	-	-	1	73	-
茨城県	23,162	1	13	-	-	-	2	105	-
栃木県	16,981	-	12	-	-	-	-	55	-
群馬県	16,070	-	6	1	-	-	-	65	-
埼玉県	57,061	4	29	1	-	-	6	191	1
千葉県	52,546	2	52	-	-	-	3	293	-
東京都	115,022	3	87	-	1	-	17	782	1
神奈川県	72,979	4	80	-	-	2	8	387	2
新潟県	18,152	-	7	-	-	-	3	92	-
富山県	9,129	3	5	-	-	-	10	50	-
石川県	10,303	1	5	-	-	1	1	71	-
福井県	6,766	-	4	1	-	-	-	25	-
山梨県	5,487	-	3	-	-	-	-	22	-
長野県	17,692	1	14	-	-	-	-	200	-
岐阜県	15,347	-	9	-	-	-	-	93	-
静岡県	29,726	4	13	-	-	-	1	111	2
愛知県	53,142	3	37	-	-	2	9	331	-
三重県	16,135	-	9	-	-	-	2	71	-
滋賀県	13,081	-	9	-	-	-	2	46	-
京都府	24,934	2	12	-	-	-	8	144	1
大阪府	88,216	4	48	-	4	1	5	476	1
兵庫県	55,346	1	34	-	-	1	3	308	3
奈良県	14,550	-	6	-	1	-	1	44	1
和歌山県	9,511	-	4	-	3	-	-	31	-
鳥取県	5,792	-	4	-	-	-	-	20	-
島根県	7,010	-	2	-	-	-	1	16	-
岡山県	19,051	1	8	1	-	-	5	79	-
広島県	26,135	-	13	-	-	1	6	109	-
山口県	14,255	1	4	-	-	-	1	59	-
徳島県	7,756	-	8	-	-	-	-	36	-
香川県	10,175	-	5	-	-	2	1	56	-
愛媛県	12,877	-	8	-	-	-	1	53	-
高知県	6,407	1	2	-	1	-	-	48	-
福岡県	45,732	4	33	1	-	-	21	260	1
佐賀県	7,777	-	12	-	-	1	-	43	3
長崎県	14,566	1	59	-	-	-	3	97	-
熊本県	17,917	-	11	-	-	-	1	60	-
大分県	12,679	2	10	-	-	-	3	72	1
宮崎県	9,804	-	6	-	-	-	-	35	-
鹿児島県	15,872	-	10	-	-	-	1	57	1
沖縄県	12,906	-	11	-	-	1	-	85	-

告示番号		273	274	275	276	277	278	279	280
都道府県 指定都市	総数	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症	骨形成不 全症	タナトフォ リック骨異 形成症	軟骨無形 成症	リンパ管腫 症／ゴー ハム病	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)
全国	1,121,462	22	173	5	113	93	41	79	126
北海道	57,811	2	7	—	3	5	7	12	12
青森県	11,052	—	1	—	2	—	1	1	3
岩手県	10,485	—	3	—	3	1	1	—	2
宮城県	21,604	—	2	—	1	4	—	2	5
秋田県	8,678	—	—	—	—	1	—	—	1
山形県	8,434	—	1	—	3	—	—	—	1
福島県	15,349	—	5	—	1	1	—	4	—
茨城県	23,162	1	3	—	1	3	—	1	2
栃木県	16,981	—	3	—	3	—	—	2	3
群馬県	16,070	1	—	—	—	2	1	—	3
埼玉県	57,061	—	12	—	4	7	4	1	2
千葉県	52,546	—	7	—	4	6	—	3	5
東京都	115,022	4	26	1	22	12	3	2	11
神奈川県	72,979	1	6	—	6	6	1	3	7
新潟県	18,152	1	2	—	1	2	1	5	4
富山県	9,129	—	1	—	1	—	—	—	1
石川県	10,303	—	—	—	—	—	—	1	—
福井県	6,766	2	4	—	1	1	—	1	—
山梨県	5,487	—	—	—	—	—	1	1	—
長野県	17,692	—	3	—	—	1	4	1	1
岐阜県	15,347	—	2	1	1	6	—	4	—
静岡県	29,726	1	4	—	10	1	1	2	2
愛知県	53,142	—	9	—	5	9	2	2	6
三重県	16,135	—	2	—	4	2	—	1	—
滋賀県	13,081	1	—	—	2	—	—	1	—
京都府	24,934	1	4	—	1	1	1	2	1
大阪府	88,216	—	18	1	10	6	3	8	10
兵庫県	55,346	—	4	2	5	3	3	8	5
奈良県	14,550	—	3	—	1	1	—	1	—
和歌山県	9,511	—	—	—	1	—	—	—	2
鳥取県	5,792	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	7,010	—	1	—	—	—	—	—	7
岡山県	19,051	1	4	—	—	1	—	2	1
広島県	26,135	—	5	—	6	—	1	1	6
山口県	14,255	1	2	—	—	—	2	—	1
徳島県	7,756	—	2	—	—	—	1	—	—
香川県	10,175	—	3	—	1	1	1	1	1
愛媛県	12,877	1	2	—	—	—	—	—	1
高知県	6,407	—	—	—	1	—	1	—	2
福岡県	45,732	3	5	—	3	3	1	3	9
佐賀県	7,777	—	2	—	—	2	—	—	1
長崎県	14,566	—	—	—	—	1	—	1	3
熊本県	17,917	—	2	—	1	2	—	1	2
大分県	12,679	—	1	—	1	1	—	1	1
宮崎県	9,804	—	2	—	1	1	—	—	1
鹿児島県	15,872	—	5	—	2	—	—	—	1
沖縄県	12,906	1	5	—	1	—	—	—	—

告示番号		281	282	283	284	285	286	287	288
都道府県 指定都市	総数	クリッペル・ トレノネー・ ウェーバー 症候群	先天性赤 血球形成 異常性貧 血	後天性赤 芽球癆	ダイヤモンド・ ブラック ファン貧血	ファンconi 貧血	遺伝性鉄 芽球性貧 血	エプスタイン 症候群	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症
全国	1,121,462	300	14	985	28	12	13	18	496
北海道	57,811	21	—	33	1	—	—	1	21
青森県	11,052	3	—	11	1	—	—	1	5
岩手県	10,485	2	—	11	—	—	—	—	5
宮城県	21,604	7	—	15	2	—	2	—	8
秋田県	8,678	6	—	9	—	—	—	—	3
山形県	8,434	1	—	5	—	1	—	—	4
福島県	15,349	5	—	16	—	—	—	—	5
茨城県	23,162	5	—	19	1	—	—	—	4
栃木県	16,981	2	—	15	2	—	—	3	4
群馬県	16,070	1	—	17	—	—	—	—	8
埼玉県	57,061	15	—	56	—	—	1	1	35
千葉県	52,546	21	—	62	1	3	—	1	23
東京都	115,022	29	1	90	2	1	1	2	38
神奈川県	72,979	23	1	77	2	—	1	—	27
新潟県	18,152	8	—	14	1	—	—	—	9
富山県	9,129	1	—	9	—	2	—	—	5
石川県	10,303	1	—	16	—	—	—	—	2
福井県	6,766	1	—	3	—	—	—	—	3
山梨県	5,487	1	2	2	—	—	—	—	3
長野県	17,692	3	—	25	3	—	1	—	17
岐阜県	15,347	3	—	9	1	—	—	—	7
静岡県	29,726	5	6	28	—	—	1	2	8
愛知県	53,142	13	2	68	1	—	2	1	27
三重県	16,135	3	—	10	—	—	—	—	11
滋賀県	13,081	6	—	8	—	—	—	—	5
京都府	24,934	6	—	18	1	—	—	2	14
大阪府	88,216	10	1	71	1	2	—	—	38
兵庫県	55,346	15	—	37	2	—	3	—	38
奈良県	14,550	4	—	8	—	—	—	—	11
和歌山県	9,511	1	—	8	—	1	—	—	6
鳥取県	5,792	2	—	6	—	—	—	—	1
島根県	7,010	7	—	9	—	—	—	—	2
岡山県	19,051	6	—	15	—	—	—	—	4
広島県	26,135	8	1	12	—	1	—	—	15
山口県	14,255	2	—	11	—	—	—	—	10
徳島県	7,756	—	—	9	—	—	—	—	9
香川県	10,175	2	—	7	1	—	1	—	6
愛媛県	12,877	7	—	8	1	—	—	—	4
高知県	6,407	2	—	2	—	—	—	—	3
福岡県	45,732	10	—	37	—	1	—	—	14
佐賀県	7,777	3	—	9	—	—	—	1	5
長崎県	14,566	8	—	14	—	—	—	—	5
熊本県	17,917	7	—	16	—	—	—	3	3
大分県	12,679	8	—	9	1	—	—	—	6
宮崎県	9,804	1	—	11	—	—	—	—	4
鹿児島県	15,872	3	—	12	2	—	—	—	5
沖縄県	12,906	2	—	28	1	—	—	—	6

告示番号		289	290	291	292	293	294	295	296
都道府県 指定都市	総数	クローンカ イト・カナ ダ症候群	非特異性 多発性小 腸潰瘍症	ヒルシュ ブルング 病(全結腸 型又は小 腸型)	総排泄腔 外反症	総排泄腔 遺残	先天性横 隔膜ヘル ニア	乳幼児肝 巨大血管 腫	胆道閉鎖 症
全国	1,121,462	224	88	26	21	54	15	—	578
北海道	57,811	8	3	—	—	1	1	—	7
青森県	11,052	—	2	—	1	—	—	—	9
岩手県	10,485	5	—	—	—	2	—	—	10
宮城県	21,604	5	—	1	3	1	1	—	21
秋田県	8,678	4	2	—	—	—	—	—	10
山形県	8,434	1	—	—	—	—	1	—	8
福島県	15,349	5	—	—	—	—	—	—	6
茨城県	23,162	5	—	1	—	1	—	—	26
栃木県	16,981	2	1	2	1	—	—	—	12
群馬県	16,070	2	—	—	—	—	—	—	11
埼玉県	57,061	8	5	—	—	2	1	—	34
千葉県	52,546	10	2	1	2	5	—	—	33
東京都	115,022	16	9	3	2	5	2	—	63
神奈川県	72,979	13	3	—	1	4	1	—	41
新潟県	18,152	4	1	—	1	4	—	—	14
富山県	9,129	3	2	—	—	—	—	—	2
石川県	10,303	4	2	2	1	—	—	—	7
福井県	6,766	4	—	—	—	—	—	—	2
山梨県	5,487	—	—	—	—	—	—	—	5
長野県	17,692	3	4	1	1	3	—	—	10
岐阜県	15,347	4	2	—	—	1	—	—	7
静岡県	29,726	2	—	1	—	—	—	—	15
愛知県	53,142	14	6	2	—	1	—	—	29
三重県	16,135	—	—	—	—	1	—	—	11
滋賀県	13,081	1	2	—	—	—	—	—	10
京都府	24,934	9	1	2	—	—	—	—	14
大阪府	88,216	19	7	3	2	5	2	—	30
兵庫県	55,346	19	7	2	1	2	—	—	29
奈良県	14,550	4	—	—	—	—	1	—	3
和歌山県	9,511	2	2	—	—	—	1	—	6
鳥取県	5,792	—	—	—	—	—	—	—	1
島根県	7,010	—	1	—	—	—	—	—	2
岡山県	19,051	1	3	1	2	3	—	—	10
広島県	26,135	4	1	1	—	1	—	—	22
山口県	14,255	3	1	—	—	—	—	—	4
徳島県	7,756	2	—	—	—	—	—	—	3
香川県	10,175	6	—	—	—	2	1	—	2
愛媛県	12,877	2	1	—	—	—	—	—	3
高知県	6,407	—	—	—	—	—	—	—	2
福岡県	45,732	11	8	2	1	3	3	—	12
佐賀県	7,777	1	1	—	—	—	—	—	6
長崎県	14,566	5	1	1	—	1	—	—	6
熊本県	17,917	4	1	—	1	1	—	—	2
大分県	12,679	2	1	—	—	—	—	—	4
宮崎県	9,804	1	1	—	—	2	—	—	5
鹿児島県	15,872	1	3	—	—	3	—	—	7
沖縄県	12,906	5	2	—	1	—	—	—	2

告示番号		297	298	299	300	301	302	303	304
都道府県 指定都市	総数	アラジール 症候群	遺伝性腭 炎	嚢胞性線 維症	IgG4関連 疾患	黄斑ジスト ロフィー	レーベル 遺伝性視 神経症	アッシャー 症候群	若年発症 型両側性 感音難聴
全国	1,121,462	51	41	17	4,492	262	134	30	70
北海道	57,811	2	—	—	178	10	2	3	6
青森県	11,052	—	2	—	36	—	2	—	2
岩手県	10,485	1	—	—	25	3	—	—	1
宮城県	21,604	3	4	—	95	14	3	1	3
秋田県	8,678	2	—	1	28	1	—	—	1
山形県	8,434	—	—	—	40	3	3	—	1
福島県	15,349	—	—	—	59	4	4	—	1
茨城県	23,162	1	3	1	97	10	5	—	—
栃木県	16,981	—	1	—	80	3	2	1	1
群馬県	16,070	—	—	—	63	7	7	1	—
埼玉県	57,061	1	3	—	229	21	15	—	2
千葉県	52,546	5	1	1	247	15	12	1	2
東京都	115,022	11	7	4	461	41	21	6	17
神奈川県	72,979	2	2	2	359	20	5	2	15
新潟県	18,152	—	—	—	60	5	2	—	—
富山県	9,129	—	—	—	32	—	—	—	—
石川県	10,303	1	—	—	52	—	—	—	—
福井県	6,766	—	—	—	40	—	1	—	—
山梨県	5,487	2	—	—	14	2	—	—	—
長野県	17,692	1	1	—	70	2	1	1	1
岐阜県	15,347	1	—	1	74	2	2	—	1
静岡県	29,726	1	1	—	91	3	2	—	—
愛知県	53,142	1	2	1	180	9	4	—	—
三重県	16,135	2	1	—	81	1	1	—	—
滋賀県	13,081	—	—	—	64	2	—	1	—
京都府	24,934	1	—	—	121	1	—	—	1
大阪府	88,216	1	2	—	409	16	7	4	5
兵庫県	55,346	6	1	1	327	14	8	—	1
奈良県	14,550	—	1	1	84	4	—	—	1
和歌山県	9,511	—	—	—	30	1	2	1	1
鳥取県	5,792	—	—	—	15	—	1	—	—
島根県	7,010	—	1	—	32	7	—	—	—
岡山県	19,051	1	—	—	74	2	—	—	—
広島県	26,135	1	1	—	95	5	2	2	—
山口県	14,255	1	—	—	48	3	3	3	2
徳島県	7,756	—	—	—	32	—	—	—	1
香川県	10,175	—	—	—	33	2	—	—	1
愛媛県	12,877	—	—	—	41	3	1	—	1
高知県	6,407	—	1	—	20	1	1	—	—
福岡県	45,732	—	1	2	131	8	3	—	—
佐賀県	7,777	—	—	—	24	—	1	—	1
長崎県	14,566	—	1	—	66	3	—	1	—
熊本県	17,917	—	1	—	33	3	—	—	—
大分県	12,679	1	—	—	49	2	3	—	1
宮崎県	9,804	—	1	—	25	1	4	—	—
鹿児島県	15,872	—	1	1	29	4	3	—	—
沖縄県	12,906	2	1	1	19	4	1	2	—

告示番号		305	306	307	308	309	310	311	312
都道府県 指定都市	総数	遅発性内リンパ水腫	好酸球性副鼻腔炎	カナパン病	進行性白質脳症	進行性ミオクローヌステんかん	先天異常症候群	先天性三尖弁狭窄症	先天性僧帽弁狭窄症
全国	1,121,462	28	34,536	－	32	52	41	7	24
北海道	57,811	2	1,278	－	－	2	2	－	－
青森県	11,052	－	479	－	－	－	1	－	－
岩手県	10,485	－	178	－	1	1	－	－	－
宮城県	21,604	－	467	－	－	－	2	－	－
秋田県	8,678	－	378	－	－	－	－	－	1
山形県	8,434	－	265	－	－	－	1	－	－
福島県	15,349	－	405	－	－	－	－	－	－
茨城県	23,162	－	599	－	－	－	－	－	－
栃木県	16,981	－	504	－	－	1	3	－	1
群馬県	16,070	－	306	－	－	－	－	－	－
埼玉県	57,061	2	1,774	－	2	1	1	－	－
千葉県	52,546	－	1,663	－	1	2	3	－	1
東京都	115,022	7	4,120	－	－	8	5	2	6
神奈川県	72,979	3	1,895	－	2	3	2	－	2
新潟県	18,152	－	364	－	－	4	1	－	－
富山県	9,129	－	289	－	－	－	－	－	－
石川県	10,303	－	263	－	－	－	－	－	－
福井県	6,766	－	213	－	－	－	－	－	－
山梨県	5,487	－	260	－	－	－	－	－	－
長野県	17,692	－	536	－	－	2	1	－	－
岐阜県	15,347	2	475	－	－	－	－	－	－
静岡県	29,726	－	818	－	1	1	2	－	1
愛知県	53,142	1	1,477	－	2	2	－	－	1
三重県	16,135	－	299	－	－	－	－	－	2
滋賀県	13,081	1	535	－	－	－	－	－	－
京都府	24,934	－	951	－	1	－	－	1	2
大阪府	88,216	－	3,285	－	4	8	6	4	4
兵庫県	55,346	3	2,387	－	1	4	2	－	－
奈良県	14,550	－	355	－	－	－	－	－	－
和歌山県	9,511	－	209	－	－	－	－	－	－
鳥取県	5,792	1	127	－	－	－	－	－	－
島根県	7,010	－	348	－	－	－	1	－	－
岡山県	19,051	1	492	－	－	1	1	－	1
広島県	26,135	－	973	－	2	－	1	－	1
山口県	14,255	－	494	－	－	－	1	－	－
徳島県	7,756	－	266	－	－	－	－	－	－
香川県	10,175	－	384	－	－	－	－	－	－
愛媛県	12,877	1	600	－	1	－	－	－	－
高知県	6,407	－	196	－	－	－	－	－	－
福岡県	45,732	2	1,630	－	1	4	－	－	－
佐賀県	7,777	－	175	－	－	－	1	－	－
長崎県	14,566	1	176	－	－	1	1	－	－
熊本県	17,917	1	434	－	4	－	－	－	－
大分県	12,679	－	347	－	2	2	－	－	1
宮崎県	9,804	－	301	－	－	－	1	－	－
鹿児島県	15,872	－	309	－	7	5	1	－	－
沖縄県	12,906	－	257	－	－	－	1	－	－

告示番号		313	314	315	316	317	318	319	320
都道府県 指定都市	総数	先天性肺 静脈狭窄 症	左肺動脈 右肺動脈 起始症	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B関 連腎症	カルニチン 回路異常 症	三頭酵素 欠損症	シトリン欠 損症	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症	先天性グリ コシルホス ファチジル イノシトール(GPI)欠 損症
全国	1,121,462	3	2	10	22	3	81	2	2
北海道	57,811	1	—	—	1	—	2	—	—
青森県	11,052	—	—	—	—	—	—	—	—
岩手県	10,485	—	—	1	—	—	2	—	—
宮城県	21,604	—	—	—	—	—	5	—	—
秋田県	8,678	—	—	—	1	—	1	—	—
山形県	8,434	—	—	—	—	—	5	—	—
福島県	15,349	—	—	—	1	—	3	—	—
茨城県	23,162	—	—	—	—	—	—	—	—
栃木県	16,981	—	—	—	—	—	2	—	—
群馬県	16,070	—	—	—	—	—	2	—	—
埼玉県	57,061	—	—	—	—	—	1	—	—
千葉県	52,546	—	—	—	2	—	4	—	—
東京都	115,022	—	—	—	2	—	7	—	—
神奈川県	72,979	—	1	1	1	—	6	1	—
新潟県	18,152	—	—	1	1	—	3	—	—
富山県	9,129	—	—	—	—	—	—	—	—
石川県	10,303	—	—	1	—	—	—	—	—
福井県	6,766	—	—	—	—	1	—	—	—
山梨県	5,487	—	—	1	—	—	—	—	—
長野県	17,692	—	—	1	—	—	2	1	—
岐阜県	15,347	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡県	29,726	—	—	1	—	1	5	—	—
愛知県	53,142	—	—	1	1	—	6	—	—
三重県	16,135	—	—	—	1	—	2	—	—
滋賀県	13,081	—	—	—	—	—	1	—	—
京都府	24,934	1	—	—	—	—	1	—	—
大阪府	88,216	—	—	—	5	—	5	—	1
兵庫県	55,346	—	—	—	—	—	3	—	—
奈良県	14,550	—	—	—	—	—	2	—	1
和歌山県	9,511	—	—	—	—	—	—	—	—
鳥取県	5,792	—	—	—	—	—	—	—	—
島根県	7,010	—	—	—	—	—	1	—	—
岡山県	19,051	—	—	—	1	—	2	—	—
広島県	26,135	—	—	—	—	1	1	—	—
山口県	14,255	—	—	—	—	—	—	—	—
徳島県	7,756	—	—	—	—	—	—	—	—
香川県	10,175	—	—	1	1	—	1	—	—
愛媛県	12,877	1	—	—	—	—	—	—	—
高知県	6,407	—	—	—	—	—	—	—	—
福岡県	45,732	—	1	—	3	—	—	—	—
佐賀県	7,777	—	—	—	—	—	1	—	—
長崎県	14,566	—	—	1	—	—	1	—	—
熊本県	17,917	—	—	—	—	—	1	—	—
大分県	12,679	—	—	—	—	—	—	—	—
宮崎県	9,804	—	—	—	—	—	2	—	—
鹿児島県	15,872	—	—	—	—	—	1	—	—
沖縄県	12,906	—	—	—	1	—	—	—	—

告示番号		321	322	323	324	325	326	327	328
都道府県 指定都市	総数	非ケトーシ ス型高グリ シン血症	β-ケトチ オラーゼ欠 損症	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症	メチルグル タコン酸尿 症	遺伝性自 己炎症疾 患	大理石骨 病	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)	前眼部形 成異常
全国	1,121,462	3	—	4	1	23	22	311	21
北海道	57,811	—	—	—	—	2	1	20	—
青森県	11,052	—	—	—	—	—	—	2	—
岩手県	10,485	—	—	—	—	—	—	4	—
宮城県	21,604	—	—	—	—	1	—	7	—
秋田県	8,678	—	—	—	—	—	—	—	—
山形県	8,434	—	—	2	—	—	—	1	—
福島県	15,349	—	—	—	—	1	—	2	—
茨城県	23,162	—	—	—	—	3	—	1	—
栃木県	16,981	—	—	—	—	1	—	1	—
群馬県	16,070	—	—	—	—	1	—	3	—
埼玉県	57,061	—	—	—	—	—	—	19	2
千葉県	52,546	1	—	—	—	—	1	10	3
東京都	115,022	—	—	1	—	4	2	38	7
神奈川県	72,979	1	—	—	—	2	3	18	—
新潟県	18,152	—	—	—	—	—	—	2	1
富山県	9,129	—	—	—	—	—	—	2	1
石川県	10,303	—	—	—	—	—	—	3	—
福井県	6,766	—	—	—	—	—	1	1	—
山梨県	5,487	—	—	—	—	—	—	3	—
長野県	17,692	—	—	—	—	1	1	4	1
岐阜県	15,347	—	—	—	—	1	1	2	—
静岡県	29,726	—	—	—	—	—	—	10	—
愛知県	53,142	—	—	1	—	—	2	26	1
三重県	16,135	—	—	—	—	—	—	4	—
滋賀県	13,081	—	—	—	—	—	—	3	—
京都府	24,934	—	—	—	—	—	—	9	—
大阪府	88,216	—	—	—	—	4	—	32	1
兵庫県	55,346	—	—	—	—	1	1	12	—
奈良県	14,550	—	—	—	—	—	2	10	—
和歌山県	9,511	—	—	—	—	—	—	3	—
鳥取県	5,792	—	—	—	—	—	—	1	—
島根県	7,010	—	—	—	—	—	—	1	—
岡山県	19,051	1	—	—	—	—	—	1	—
広島県	26,135	—	—	—	—	—	—	8	—
山口県	14,255	—	—	—	—	—	—	6	—
徳島県	7,756	—	—	—	—	—	1	1	—
香川県	10,175	—	—	—	—	—	—	2	1
愛媛県	12,877	—	—	—	—	—	—	1	—
高知県	6,407	—	—	—	—	—	—	1	—
福岡県	45,732	—	—	—	—	1	2	18	—
佐賀県	7,777	—	—	—	1	—	1	4	—
長崎県	14,566	—	—	—	—	—	—	6	1
熊本県	17,917	—	—	—	—	—	—	4	1
大分県	12,679	—	—	—	—	—	—	3	—
宮崎県	9,804	—	—	—	—	—	1	1	—
鹿児島県	15,872	—	—	—	—	—	1	—	—
沖縄県	12,906	—	—	—	—	—	1	1	1

告示番号		329	330	331	332	333	334	335	336
都道府県 指定都市	総数	無虹彩症	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症	特発性多 中心性 キャスル マン病	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群	脳クレアチ ン欠乏症 候群	ネフロン癆	家族性低 βリポタン パク血症Ⅰ (ホモ接合 体)
全国	1,121,462	156	68	2,060	9	－	1	27	1
北海道	57,811	2	1	62	1	－	－	－	－
青森県	11,052	2	－	16	－	－	－	－	－
岩手県	10,485	－	3	9	－	－	－	1	－
宮城県	21,604	13	2	21	－	－	－	2	－
秋田県	8,678	1	－	4	－	－	－	－	－
山形県	8,434	－	1	17	－	－	－	－	－
福島県	15,349	2	3	20	1	－	－	－	－
茨城県	23,162	3	－	50	－	－	－	1	－
栃木県	16,981	3	2	26	1	－	－	－	－
群馬県	16,070	3	2	17	－	－	－	－	－
埼玉県	57,061	8	1	120	2	－	－	－	1
千葉県	52,546	3	9	93	－	－	－	2	－
東京都	115,022	21	4	214	1	－	－	6	－
神奈川県	72,979	9	4	139	－	－	－	1	－
新潟県	18,152	5	2	21	－	－	－	－	－
富山県	9,129	2	－	8	－	－	－	－	－
石川県	10,303	3	－	16	－	－	－	－	－
福井県	6,766	－	－	13	－	－	－	－	－
山梨県	5,487	－	1	15	－	－	－	1	－
長野県	17,692	2	4	28	－	－	1	－	－
岐阜県	15,347	－	－	28	－	－	－	1	－
静岡県	29,726	7	－	50	1	－	－	1	－
愛知県	53,142	6	3	137	－	－	－	－	－
三重県	16,135	－	4	36	－	－	－	－	－
滋賀県	13,081	3	－	23	－	－	－	1	－
京都府	24,934	5	2	49	1	－	－	1	－
大阪府	88,216	22	3	174	－	－	－	1	－
兵庫県	55,346	6	2	141	1	－	－	2	－
奈良県	14,550	3	1	38	－	－	－	1	－
和歌山県	9,511	－	－	19	－	－	－	－	－
鳥取県	5,792	2	－	5	－	－	－	－	－
島根県	7,010	－	－	10	－	－	－	－	－
岡山県	19,051	1	－	31	－	－	－	1	－
広島県	26,135	1	－	27	－	－	－	－	－
山口県	14,255	－	1	20	－	－	－	－	－
徳島県	7,756	－	－	14	－	－	－	1	－
香川県	10,175	2	－	24	－	－	－	－	－
愛媛県	12,877	4	1	37	－	－	－	1	－
高知県	6,407	－	－	23	－	－	－	－	－
福岡県	45,732	6	2	86	－	－	－	1	－
佐賀県	7,777	－	－	11	－	－	－	－	－
長崎県	14,566	3	5	52	－	－	－	－	－
熊本県	17,917	－	－	22	－	－	－	1	－
大分県	12,679	－	－	23	－	－	－	－	－
宮崎県	9,804	2	－	14	－	－	－	－	－
鹿児島県	15,872	－	1	26	－	－	－	－	－
沖縄県	12,906	1	4	31	－	－	－	－	－

告示番号		337	338	339	340	341
都道府県 指定都市	総数	ホモシスチ ン尿症	進行性家 族性肝内 胆汁うっ滞 症	MECP2重 複症候群	線毛機能 不全症候 群(カルタ ゲナー症 候群を含 む。)	TRPV4異 常症
全国	1,121,462	33	7	8	74	4
北海道	57,811	1	—	—	3	—
青森県	11,052	4	—	—	—	—
岩手県	10,485	—	—	—	—	—
宮城県	21,604	1	—	1	2	—
秋田県	8,678	1	—	—	—	—
山形県	8,434	1	—	—	—	—
福島県	15,349	4	—	—	—	—
茨城県	23,162	—	1	—	—	—
栃木県	16,981	—	—	1	—	—
群馬県	16,070	—	—	—	3	—
埼玉県	57,061	1	—	—	6	—
千葉県	52,546	2	1	—	3	—
東京都	115,022	3	—	1	18	1
神奈川県	72,979	—	1	—	5	1
新潟県	18,152	—	—	—	1	—
富山県	9,129	—	—	—	1	—
石川県	10,303	—	—	—	4	—
福井県	6,766	—	—	—	—	—
山梨県	5,487	—	—	—	—	—
長野県	17,692	—	—	—	—	—
岐阜県	15,347	1	—	1	—	1
静岡県	29,726	—	—	—	—	—
愛知県	53,142	1	—	—	—	—
三重県	16,135	1	—	—	1	—
滋賀県	13,081	1	1	—	—	—
京都府	24,934	—	—	—	1	—
大阪府	88,216	3	—	—	1	—
兵庫県	55,346	1	—	—	3	—
奈良県	14,550	—	—	—	1	—
和歌山県	9,511	—	—	—	1	—
鳥取県	5,792	1	—	—	—	—
島根県	7,010	—	—	—	—	—
岡山県	19,051	1	—	—	3	—
広島県	26,135	—	—	—	2	—
山口県	14,255	—	—	—	—	—
徳島県	7,756	—	—	—	1	—
香川県	10,175	2	—	—	—	—
愛媛県	12,877	—	—	—	—	—
高知県	6,407	—	—	—	—	—
福岡県	45,732	1	—	—	4	—
佐賀県	7,777	—	—	—	—	1
長崎県	14,566	—	—	—	6	—
熊本県	17,917	—	—	2	1	—
大分県	12,679	—	1	—	1	—
宮崎県	9,804	1	2	—	—	—
鹿児島県	15,872	1	—	2	1	—
沖縄県	12,906	—	—	—	1	—

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
都道府県 指定都市	総数	球脊髄性 筋萎縮症	筋萎縮性 側索硬化 症	脊髄性筋 萎縮症	原発性側 索硬化症	進行性核 上性麻痺	パーキンソ ン病	大脳皮質 基底核変 性症	ハンチント ン病
全国	1,121,462	1,758	9,768	943	182	13,564	150,569	4,462	860

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	29	148	32	3	410	3,079	111	5
仙台市	10,558	27	108	8	1	154	1,291	28	7
さいたま市	9,822	17	80	7	1	98	1,076	36	3
千葉市	8,115	13	90	8	2	108	1,081	43	4
横浜市	30,187	60	247	10	11	356	4,395	130	30
川崎市	11,409	21	93	8	3	93	1,537	49	6
相模原市	6,404	17	40	2	1	52	816	31	6
新潟市	6,716	25	58	4	1	131	835	33	5
静岡市	5,644	3	39	4	－	41	663	15	7
浜松市	6,743	12	59	7	－	62	772	15	3
名古屋市	17,751	49	166	4	2	160	2,023	40	26
京都市	14,394	15	108	18	1	261	2,092	65	9
大阪市	23,893	25	163	15	2	352	2,960	82	21
堺市	7,975	6	86	4	1	91	1,095	33	7
神戸市	14,874	17	103	9	1	163	2,189	61	7
岡山市	7,264	12	49	9	－	111	1,150	47	10
広島市	11,053	16	101	11	2	84	1,373	37	8
北九州市	9,304	10	64	8	2	73	1,431	35	8
福岡市	13,403	15	107	10	7	140	1,929	57	4
熊本市	7,507	16	62	7	1	112	909	37	4

告示番号		9	10	11	12	13	14	15	16
都道府県 指定都市	総数	神経有棘 赤血球症	シャル コー・マ リー・トゥー ス病	重症筋無 力症	先天性筋 無力症候 群	多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎	慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ チー	封入体筋 炎	クロウ・深 瀬症候群
全国	1,121,462	32	1,010	28,323	18	25,203	5,642	937	281

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	-	30	575	-	686	126	18	5
仙台市	10,558	1	13	268	-	288	48	16	-
さいたま市	9,822	-	6	272	-	241	55	10	1
千葉市	8,115	-	3	210	-	169	27	11	-
横浜市	30,187	-	24	764	-	763	166	30	9
川崎市	11,409	-	12	291	-	296	42	8	3
相模原市	6,404	-	4	220	-	156	30	3	3
新潟市	6,716	-	7	193	-	167	31	6	3
静岡市	5,644	-	3	155	-	127	32	9	1
浜松市	6,743	-	3	194	-	132	37	9	1
名古屋市	17,751	1	6	435	-	428	95	10	7
京都市	14,394	-	14	323	-	317	73	16	1
大阪市	23,893	1	30	529	1	570	133	19	2
堺市	7,975	1	3	209	-	172	29	2	1
神戸市	14,874	-	10	378	-	322	73	13	3
岡山市	7,264	-	5	190	-	159	60	10	6
広島市	11,053	-	9	256	-	257	42	8	3
北九州市	9,304	-	18	257	-	177	25	12	5
福岡市	13,403	1	12	326	-	332	55	7	1
熊本市	7,507	-	10	198	-	147	38	10	2

告示番号		17	18	19	20	21	22	23	24
都道府県 指定都市	総数	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎
全国	1,121,462	10,170	26,491	1,836	260	1,672	13,916	443	46

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	191	647	32	6	29	314	11	1
仙台市	10,558	98	257	21	4	17	125	3	－
さいたま市	9,822	92	186	19	3	12	142	3	－
千葉市	8,115	105	195	15	6	9	66	5	－
横浜市	30,187	255	665	33	8	45	317	5	－
川崎市	11,409	94	235	21	3	15	139	3	－
相模原市	6,404	54	114	14	－	8	72	1	－
新潟市	6,716	71	205	16	3	15	108	2	－
静岡市	5,644	56	171	14	2	7	79	2	－
浜松市	6,743	76	157	8	－	14	83	1	1
名古屋市	17,751	157	334	43	5	20	216	5	－
京都市	14,394	118	302	14	2	15	134	9	－
大阪市	23,893	147	534	38	13	39	301	8	1
堺市	7,975	58	171	13	4	16	92	－	－
神戸市	14,874	109	291	16	3	19	155	2	－
岡山市	7,264	65	115	8	2	8	76	1	－
広島市	11,053	71	216	12	1	9	227	－	1
北九州市	9,304	59	184	9	3	13	141	2	－
福岡市	13,403	147	315	33	4	21	172	5	－
熊本市	7,507	72	186	9	1	19	89	2	－

告示番号		25	26	27	28	29	30	31	32
都道府県 指定都市	総数	進行性多 巣性白質 脳症	HTLV-1関 連脊髄症	特発性基 底核石灰 化症	全身性アミ ロイドーシ ス	ウルリッヒ 病	遠位型ミオ パチー	ベスレムミ オパチー	自己貪食 空胞性ミオ パチー
全国	1,121,462	91	1,042	152	8,168	23	404	26	10

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	4	16	3	115	－	8	1	－
仙台市	10,558	－	8	1	46	－	8	－	－
さいたま市	9,822	－	2	1	47	2	2	－	－
千葉市	8,115	1	2	－	34	－	1	－	－
横浜市	30,187	1	16	3	152	－	6	1	－
川崎市	11,409	3	8	1	55	－	5	－	－
相模原市	6,404	－	－	－	38	－	2	－	－
新潟市	6,716	2	2	1	53	－	5	－	－
静岡市	5,644	－	3	1	54	－	－	1	－
浜松市	6,743	－	1	－	57	－	1	－	－
名古屋市	17,751	2	9	2	109	1	2	－	－
京都市	14,394	1	7	2	112	－	6	－	－
大阪市	23,893	1	24	5	138	－	9	－	－
堺市	7,975	－	9	1	7	－	2	－	－
神戸市	14,874	2	9	3	91	－	5	－	－
岡山市	7,264	－	3	1	60	－	3	－	－
広島市	11,053	3	3	1	86	1	6	－	1
北九州市	9,304	－	16	1	88	－	2	－	－
福岡市	13,403	1	25	2	135	－	2	－	－
熊本市	7,507	－	20	2	86	－	7	－	－

告示番号		33	34	35	36	37	38	39	40
都道府県 指定都市	総数	シュワル ツ・ヤンペ ル症候群	神経線維 腫症	天疱瘡	表皮水疱 症	膿疱性乾 癬(汎発 型)	スティーヴ ンス・ジョン ソン症候群	中毒性表 皮壊死症	高安動脈 炎
全国	1,121,462	1	4,166	3,134	293	2,342	189	84	4,715

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	-	61	90	5	66	6	-	111
仙台市	10,558	-	31	27	3	13	3	1	66
さいたま市	9,822	-	26	34	2	11	-	1	39
千葉市	8,115	-	20	24	3	9	-	1	46
横浜市	30,187	-	101	72	6	44	4	4	138
川崎市	11,409	-	34	21	2	18	5	-	57
相模原市	6,404	-	24	27	2	5	2	-	32
新潟市	6,716	-	30	24	1	11	2	-	35
静岡市	5,644	-	22	23	2	12	-	-	23
浜松市	6,743	-	29	24	1	19	2	-	30
名古屋市	17,751	-	80	62	6	48	2	1	73
京都市	14,394	-	56	32	5	32	6	-	67
大阪市	23,893	-	89	46	7	23	3	2	119
堺市	7,975	-	43	22	4	16	3	-	42
神戸市	14,874	-	46	58	4	38	1	3	49
岡山市	7,264	-	17	18	2	15	1	-	27
広島市	11,053	-	44	34	2	17	-	-	34
北九州市	9,304	-	29	23	-	28	1	-	40
福岡市	13,403	-	48	34	2	37	1	1	74
熊本市	7,507	-	32	17	2	20	1	1	21

告示番号		41	42	43	44	45	46	47	48
都道府県 指定都市	総数	巨細胞性 動脈炎	結節性多 発動脈炎	顕微鏡的 多発血管 炎	多発血管 炎性肉芽 腫症	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	悪性関節リ ウマチ	バージャー 病	原発性抗リ ン脂質抗 体症候群
全国	1,121,462	3,393	2,096	12,922	3,682	8,669	4,640	1,310	1,284

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	62	56	192	44	195	55	53	33
仙台市	10,558	19	35	123	37	76	30	2	16
さいたま市	9,822	23	14	102	16	76	16	7	15
千葉市	8,115	38	17	145	26	68	39	6	4
横浜市	30,187	148	85	347	95	297	207	23	37
川崎市	11,409	49	27	123	44	107	65	12	16
相模原市	6,404	25	14	78	25	69	46	6	8
新潟市	6,716	12	10	65	32	44	15	6	9
静岡市	5,644	14	19	66	21	39	19	9	9
浜松市	6,743	16	21	80	24	52	37	4	13
名古屋市	17,751	77	36	257	52	124	34	8	17
京都市	14,394	47	40	167	38	123	110	18	16
大阪市	23,893	86	41	306	63	170	74	46	26
堺市	7,975	25	27	102	31	57	30	9	11
神戸市	14,874	63	25	185	65	145	59	19	17
岡山市	7,264	26	18	82	21	62	20	5	19
広島市	11,053	25	21	75	34	99	37	24	18
北九州市	9,304	39	20	97	32	87	82	11	24
福岡市	13,403	24	22	107	43	100	32	16	11
熊本市	7,507	15	15	79	26	50	15	4	6

告示番号		49	50	51	52	53	54	55	56
都道府県 指定都市	総数	全身性エリ テマトーデ ス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグレ ン症候群	成人発症 スチル病	再発性多 発軟骨炎	ベーチェッ ト病
全国	1,121,462	66,928	27,790	27,017	10,233	21,396	4,966	1,142	15,087

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	1,214	521	403	148	2,217	95	21	347
仙台市	10,558	623	247	182	125	140	40	10	158
さいたま市	9,822	686	261	258	98	132	38	8	159
千葉市	8,115	542	222	153	78	92	37	13	132
横浜市	30,187	1,907	761	673	302	436	140	39	422
川崎市	11,409	739	298	238	101	141	61	15	162
相模原市	6,404	412	189	159	82	59	32	9	105
新潟市	6,716	420	187	138	69	35	25	5	86
静岡市	5,644	333	142	142	49	75	24	9	59
浜松市	6,743	388	192	160	42	66	20	6	86
名古屋市	17,751	1,097	464	477	134	269	65	27	185
京都市	14,394	833	342	405	91	288	52	22	161
大阪市	23,893	1,486	522	464	234	413	99	25	319
堺市	7,975	511	196	165	61	159	38	6	87
神戸市	14,874	855	378	436	160	264	66	21	165
岡山市	7,264	346	177	153	41	117	26	12	89
広島市	11,053	634	229	244	91	152	46	8	144
北九州市	9,304	584	236	295	90	187	56	13	186
福岡市	13,403	813	343	304	128	204	56	26	188
熊本市	7,507	424	190	184	64	122	27	2	101

告示番号		57	58	59	60	61	62	63	64
都道府県 指定都市	総数	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病
全国	1,121,462	17,958	4,466	65	8,491	1,535	1,264	16,597	437

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	388	261	1	173	50	17	319	7
仙台市	10,558	185	39	－	67	11	14	141	7
さいたま市	9,822	100	23	－	71	13	10	129	2
千葉市	8,115	70	26	－	69	21	9	126	1
横浜市	30,187	317	105	1	211	30	42	449	6
川崎市	11,409	121	36	1	58	8	14	161	2
相模原市	6,404	110	18	2	70	4	8	103	1
新潟市	6,716	179	42	1	59	12	9	80	3
静岡市	5,644	99	25	1	39	9	8	78	3
浜松市	6,743	129	19	2	50	7	8	114	4
名古屋市	17,751	192	63	－	163	31	36	289	8
京都市	14,394	251	49	3	135	17	19	204	6
大阪市	23,893	461	89	4	177	24	28	365	14
堺市	7,975	135	24	－	54	9	9	113	3
神戸市	14,874	259	46	－	97	18	30	209	5
岡山市	7,264	184	35	－	59	6	2	93	－
広島市	11,053	140	31	－	84	14	15	146	4
北九州市	9,304	136	17	－	69	15	12	138	7
福岡市	13,403	166	54	－	96	25	11	168	6
熊本市	7,507	144	63	－	49	1	8	98	1

告示番号		65	66	67	68	69	70	71	72
都道府県 指定都市	総数	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靱帯骨化症	後縦靱帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症
全国	1,121,462	2,288	15,352	13,912	6,688	32,083	4,713	19,771	3,998

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	53	288	245	65	514	23	388	114
仙台市	10,558	20	218	171	27	233	13	142	31
さいたま市	9,822	18	106	147	41	228	39	118	32
千葉市	8,115	18	126	104	42	208	7	124	27
横浜市	30,187	76	365	402	113	688	85	597	97
川崎市	11,409	31	157	164	48	224	16	179	54
相模原市	6,404	10	67	47	34	158	23	105	36
新潟市	6,716	10	62	80	19	140	35	119	22
静岡市	5,644	6	119	92	23	125	5	71	24
浜松市	6,743	12	97	68	35	145	7	104	17
名古屋市	17,751	32	300	234	74	463	21	276	94
京都市	14,394	25	248	151	101	460	165	298	51
大阪市	23,893	39	374	355	109	657	67	543	101
堺市	7,975	20	118	100	45	226	14	117	22
神戸市	14,874	29	174	157	53	327	48	211	42
岡山市	7,264	11	125	88	38	263	35	93	26
広島市	11,053	25	233	143	61	229	123	402	31
北九州市	9,304	23	84	67	42	210	104	172	25
福岡市	13,403	21	126	149	66	317	68	230	57
熊本市	7,507	7	128	73	40	194	21	146	21

告示番号		73	74	75	76	77	78	79	80
都道府県 指定都市	総数	下垂体性 TSH分泌 亢進症	下垂体性 PRL分泌 亢進症	クッシング 病	下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌亢 進症	下垂体性 成長ホル モン分泌亢 進症	下垂体前 葉機能低 下症	家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)	甲状腺ホ ルモン不応 症
全国	1,121,462	237	2,198	999	28	4,393	19,919	488	50

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	4	26	28	－	102	453	19	－
仙台市	10,558	1	65	15	－	48	195	2	－
さいたま市	9,822	8	16	7	－	24	155	6	－
千葉市	8,115	2	20	8	1	37	140	－	－
横浜市	30,187	3	75	29	2	129	542	12	2
川崎市	11,409	5	26	15	－	34	266	4	1
相模原市	6,404	1	13	5	－	30	131	1	2
新潟市	6,716	1	17	3	－	17	110	3	－
静岡市	5,644	－	22	10	－	37	118	2	－
浜松市	6,743	－	31	14	－	53	180	1	3
名古屋市	17,751	4	54	23	－	114	383	13	－
京都市	14,394	3	21	18	3	50	241	6	－
大阪市	23,893	4	69	13	－	98	511	11	1
堺市	7,975	－	8	6	－	33	144	5	－
神戸市	14,874	4	22	14	－	59	275	15	－
岡山市	7,264	1	14	8	－	29	96	7	－
広島市	11,053	1	25	9	－	21	229	5	－
北九州市	9,304	2	26	12	－	28	163	4	－
福岡市	13,403	4	22	12	3	56	242	6	1
熊本市	7,507	2	30	8	1	29	161	2	－

告示番号		81	82	83	84	85	86	87	88
都道府県 指定都市	総数	先天性副 腎皮質酵 素欠損症	先天性副 腎低形成 症	アジソン病	サルコイ ドーシス	特発性間 質性肺炎	肺動脈性 肺高血圧 症	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症
全国	1,121,462	1,113	61	398	16,170	22,066	4,906	21	5,809

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	42	2	15	446	347	84	2	73
仙台市	10,558	11	1	2	195	196	38	－	56
さいたま市	9,822	13	－	5	116	190	36	－	62
千葉市	8,115	3	1	5	108	173	46	－	55
横浜市	30,187	33	2	9	277	674	122	1	179
川崎市	11,409	11	1	2	129	204	43	1	62
相模原市	6,404	8	1	1	80	131	32	1	35
新潟市	6,716	13	－	4	127	122	26	－	30
静岡市	5,644	6	1	2	123	93	20	－	22
浜松市	6,743	7	－	－	122	208	33	1	41
名古屋市	17,751	19	3	7	327	326	85	－	84
京都市	14,394	14	－	5	259	220	65	－	74
大阪市	23,893	33	1	12	277	234	111	－	119
堺市	7,975	7	－	5	110	167	27	－	36
神戸市	14,874	17	1	4	147	298	80	1	97
岡山市	7,264	12	－	2	96	114	44	－	39
広島市	11,053	13	－	3	103	209	50	－	46
北九州市	9,304	6	－	3	149	189	39	－	49
福岡市	13,403	23	3	3	145	301	60	－	67
熊本市	7,507	8	1	1	90	148	30	－	38

告示番号		89	90	91	92	93	94	95	96
都道府県 指定都市	総数	リンパ脈管 筋腫症	網膜色素 変性症	バッド・キ アリ症候群	特発性門 脈圧亢進 症	原発性胆 汁性胆管 炎	原発性硬 化性胆管 炎	自己免疫 性肝炎	クローン病
全国	1,121,462	984	19,993	222	331	16,084	1,291	7,452	53,664

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	27	304	3	11	493	29	321	1,435
仙台市	10,558	15	221	－	5	215	13	40	585
さいたま市	9,822	12	190	2	5	141	15	52	580
千葉市	8,115	11	138	3	3	108	7	29	391
横浜市	30,187	30	565	6	6	300	47	166	1,470
川崎市	11,409	12	168	－	－	142	18	70	630
相模原市	6,404	8	159	1	5	76	9	28	295
新潟市	6,716	8	109	2	4	69	1	50	264
静岡市	5,644	5	100	－	1	38	6	34	299
浜松市	6,743	6	59	2	3	45	9	41	417
名古屋市	17,751	10	210	2	2	113	25	90	1,025
京都市	14,394	16	161	2	2	200	21	65	594
大阪市	23,893	21	579	3	4	297	25	216	1,177
堺市	7,975	7	179	1	2	97	10	60	350
神戸市	14,874	8	190	－	2	158	9	85	703
岡山市	7,264	10	58	1	－	107	12	52	360
広島市	11,053	10	208	2	5	336	13	105	542
北九州市	9,304	3	193	1	1	132	17	73	428
福岡市	13,403	17	182	2	1	257	16	59	862
熊本市	7,507	4	104	1	3	85	7	58	415

告示番号		97	98	99	100	101	102	103	104
都道府県 指定都市	総数	潰瘍性大 腸炎	好酸球性 消化管疾 患	慢性特発 性偽性腸 閉塞症	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症	腸管神経 節細胞僅 少症	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群	CFC症候 群	コステロ症 候群
全国	1,121,462	151,631	1,512	207	2	23	13	10	13

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	3,570	53	4	—	—	—	1	—
仙台市	10,558	1,509	10	6	—	1	—	—	1
さいたま市	9,822	1,698	10	—	—	—	—	—	—
千葉市	8,115	1,179	13	4	—	—	—	—	—
横浜市	30,187	4,534	27	7	—	1	—	—	1
川崎市	11,409	1,733	20	3	—	—	—	—	1
相模原市	6,404	966	8	1	—	—	—	—	—
新潟市	6,716	1,065	9	3	—	—	—	—	—
静岡市	5,644	862	4	—	—	—	—	—	—
浜松市	6,743	1,068	9	5	—	1	—	—	—
名古屋市	17,751	2,770	32	8	—	—	—	—	—
京都市	14,394	1,714	16	1	—	—	—	—	1
大阪市	23,893	3,157	35	2	—	—	—	—	—
堺市	7,975	1,110	8	1	—	—	—	—	—
神戸市	14,874	2,163	29	6	—	—	—	—	—
岡山市	7,264	982	10	2	—	—	—	—	—
広島市	11,053	1,426	19	3	—	—	—	—	—
北九州市	9,304	999	15	—	—	—	—	—	—
福岡市	13,403	1,822	11	1	—	—	—	—	—
熊本市	7,507	1,195	12	1	—	—	—	—	—

告示番号		105	106	107	108	109	110	111	112
都道府県 指定都市	総数	チャージ症 候群	クリオピリ ン関連周 期熱症候 群	若年性特 発性関節 炎	TNF受容 体関連周 期性症候 群	非典型溶 血性尿毒 症症候群	ブラウ症候 群	先天性ミオ パチー	マリネス コ・シェー グレン症候 群
全国	1,121,462	43	107	1,340	36	112	25	405	6

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	2	－	19	－	2	－	2	－
仙台市	10,558	1	1	10	－	1	1	3	－
さいたま市	9,822	1	2	21	－	1	－	5	－
千葉市	8,115	－	－	12	－	－	1	4	－
横浜市	30,187	1	4	60	1	3	－	8	－
川崎市	11,409	1	2	26	－	－	－	5	－
相模原市	6,404	－	－	6	－	－	1	3	－
新潟市	6,716	－	2	6	－	－	－	6	1
静岡市	5,644	1	1	7	2	3	－	3	－
浜松市	6,743	－	1	3	－	－	－	3	－
名古屋市	17,751	－	－	13	1	1	－	5	－
京都市	14,394	1	4	21	－	3	－	4	－
大阪市	23,893	2	1	26	－	5	1	10	－
堺市	7,975	1	－	14	1	1	－	1	－
神戸市	14,874	－	－	14	－	－	－	2	－
岡山市	7,264	－	2	7	4	－	1	2	－
広島市	11,053	－	1	16	1	1	－	4	－
北九州市	9,304	1	1	12	－	－	2	5	－
福岡市	13,403	1	－	14	1	2	－	2	－
熊本市	7,507	－	－	7	－	2	1	－	－

告示番号		113	114	115	116	117	118	119	120
都道府県 指定都市	総数	筋ジストロ フィー	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群	遺伝性周 期性四肢 麻痺	アトピー性 脊髄炎	脊髄空洞 症	脊髄髄膜 瘤	アイザック ス症候群	遺伝性ジ ストニア
全国	1,121,462	5,921	34	77	66	647	177	118	148

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	101	-	-	-	14	6	2	1
仙台市	10,558	100	-	-	-	11	4	1	1
さいたま市	9,822	51	3	-	-	7	-	1	2
千葉市	8,115	39	-	1	-	9	1	1	1
横浜市	30,187	91	-	1	4	12	1	2	1
川崎市	11,409	48	-	1	1	5	-	2	1
相模原市	6,404	22	-	-	-	5	-	2	1
新潟市	6,716	38	1	-	-	1	2	-	1
静岡市	5,644	37	1	3	-	4	2	-	-
浜松市	6,743	35	-	2	1	2	2	-	1
名古屋市	17,751	57	2	1	1	6	1	3	3
京都市	14,394	69	-	-	-	10	2	3	1
大阪市	23,893	134	1	1	-	13	4	1	3
堺市	7,975	54	1	1	-	2	5	-	-
神戸市	14,874	51	-	-	2	13	3	1	2
岡山市	7,264	38	-	2	-	5	4	4	1
広島市	11,053	79	-	4	1	6	2	1	1
北九州市	9,304	23	-	-	1	2	3	-	-
福岡市	13,403	45	-	2	2	14	1	1	-
熊本市	7,507	46	-	-	-	6	-	-	1

告示番号		121	122	123	124	125	126	127	128
都道府県 指定都市	総数	脳内鉄沈 着神経変 性症	脳表ヘモジ デリン沈着 症	HTRA1関 連脳小血 管病	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質脳症	ペリー病	前頭側頭 葉変性症	ビッカース タッフ脳幹 脳炎
全国	1,121,462	14	254	14	282	78	4	1,512	153

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	-	-	-	4	1	-	23	2
仙台市	10,558	-	3	-	3	-	-	7	1
さいたま市	9,822	2	3	-	2	1	-	16	1
千葉市	8,115	-	-	-	-	-	-	12	1
横浜市	30,187	1	7	1	9	3	-	43	5
川崎市	11,409	-	3	-	-	1	-	21	5
相模原市	6,404	-	2	-	-	2	-	4	-
新潟市	6,716	-	2	2	6	2	-	10	-
静岡市	5,644	-	3	-	-	-	-	9	-
浜松市	6,743	-	2	-	1	-	-	7	3
名古屋市	17,751	-	3	1	7	1	-	6	2
京都市	14,394	-	3	-	6	2	-	27	3
大阪市	23,893	-	3	-	6	3	-	31	2
堺市	7,975	-	2	-	4	3	-	9	-
神戸市	14,874	-	2	-	5	2	-	17	3
岡山市	7,264	-	3	-	1	1	-	9	-
広島市	11,053	-	4	-	1	-	-	20	1
北九州市	9,304	-	1	-	3	-	-	16	1
福岡市	13,403	-	4	-	1	1	-	20	1
熊本市	7,507	-	4	-	2	-	-	11	-

告示番号		129	130	131	132	133	134	135	136
都道府県 指定都市	総数	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症	先天性無 痛無汗症	アレキサン ダー病	先天性核 上性球麻 痺	メビウス症 候群	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群	アイカル ディ症候群	片側巨脳 症
全国	1,121,462	48	45	55	7	16	16	12	27

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	1	－	－	－	－	1	－	－
仙台市	10,558	3	－	－	－	1	－	1	－
さいたま市	9,822	－	－	－	－	－	－	1	－
千葉市	8,115	2	－	－	－	－	－	－	1
横浜市	30,187	1	1	－	－	－	－	－	2
川崎市	11,409	－	－	－	－	－	1	－	－
相模原市	6,404	1	－	－	－	－	1	－	－
新潟市	6,716	2	－	2	－	－	－	－	－
静岡市	5,644	－	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	6,743	1	－	－	－	－	1	－	－
名古屋市	17,751	－	2	1	－	－	－	－	1
京都市	14,394	－	－	1	－	－	－	－	－
大阪市	23,893	1	－	2	－	－	－	－	－
堺市	7,975	1	－	－	－	－	－	－	－
神戸市	14,874	1	1	1	－	－	－	－	－
岡山市	7,264	－	－	2	－	－	－	－	1
広島市	11,053	－	－	－	－	－	－	－	－
北九州市	9,304	－	－	1	－	－	－	－	－
福岡市	13,403	－	－	1	－	1	－	－	－
熊本市	7,507	1	－	－	－	－	－	－	－

告示番号		137	138	139	140	141	142	143	144
都道府県 指定都市	総数	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症候 群	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん	レノックス・ ガストー症 候群
全国	1,121,462	102	95	53	113	82	5	17	461

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	3	2	3	4	－	－	1	24
仙台市	10,558	－	2	1	2	－	－	－	5
さいたま市	9,822	－	－	－	－	1	－	－	1
千葉市	8,115	1	1	－	2	1	－	－	2
横浜市	30,187	1	2	1	1	1	－	－	5
川崎市	11,409	1	－	－	－	2	－	－	2
相模原市	6,404	1	－	1	－	－	－	－	1
新潟市	6,716	2	1	1	－	－	－	1	16
静岡市	5,644	－	2	－	1	1	－	1	2
浜松市	6,743	－	1	1	－	－	－	－	－
名古屋市	17,751	1	3	1	－	1	－	－	1
京都市	14,394	－	－	－	－	1	－	1	6
大阪市	23,893	7	1	3	1	－	－	－	11
堺市	7,975	－	－	3	2	2	－	－	－
神戸市	14,874	－	1	1	1	－	－	－	4
岡山市	7,264	－	4	－	1	－	－	－	7
広島市	11,053	－	－	－	2	－	－	－	12
北九州市	9,304	－	2	－	－	－	－	－	1
福岡市	13,403	2	1	－	－	2	－	－	1
熊本市	7,507	－	3	1	1	4	－	－	5

告示番号		145	146	147	148	149	150	151	152
都道府県 指定都市	総数	ウエスト症 候群	大田原症 候群	早期ミオク ロニー脳症	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群	環状20番 染色体症 候群	ラスムッセ ン脳炎	PCDH19 関連症候 群
全国	1,121,462	399	16	11	16	32	11	54	13

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	11	－	－	－	－	－	2	－
仙台市	10,558	6	－	－	－	1	－	－	－
さいたま市	9,822	1	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	8,115	7	－	－	－	－	－	－	－
横浜市	30,187	1	－	－	1	3	－	1	2
川崎市	11,409	2	1	－	－	－	－	－	1
相模原市	6,404	1	1	1	－	1	－	－	－
新潟市	6,716	7	－	－	－	－	－	1	－
静岡市	5,644	5	1	－	－	－	1	1	－
浜松市	6,743	2	－	－	－	－	－	－	－
名古屋市	17,751	2	－	－	－	－	1	－	－
京都市	14,394	1	－	－	1	－	1	1	－
大阪市	23,893	13	－	1	－	－	－	1	1
堺市	7,975	10	－	－	－	－	－	1	－
神戸市	14,874	6	－	－	－	－	－	－	－
岡山市	7,264	5	－	－	－	－	－	－	－
広島市	11,053	7	－	1	－	－	－	1	－
北九州市	9,304	2	－	－	－	－	－	－	－
福岡市	13,403	－	－	－	－	－	－	1	－
熊本市	7,507	4	－	－	1	1	－	－	－

告示番号		153	154	155	156	157	158	159	160
都道府県 指定都市	総数	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ク レフナー症 候群	レット症候 群	スタージ・ ウェーバー 症候群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症	先天性魚 鱗癬
全国	1,121,462	84	13	4	136	91	1,165	88	108

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	3	—	—	2	2	17	3	5
仙台市	10,558	—	—	—	2	2	11	2	1
さいたま市	9,822	—	—	—	—	—	16	—	—
千葉市	8,115	—	—	1	—	1	9	—	—
横浜市	30,187	2	—	—	2	—	18	1	4
川崎市	11,409	1	—	—	1	3	13	—	1
相模原市	6,404	—	—	—	—	—	8	3	—
新潟市	6,716	1	1	—	2	1	9	—	—
静岡市	5,644	—	—	—	2	—	10	—	1
浜松市	6,743	1	—	—	1	2	12	5	—
名古屋市	17,751	1	—	—	1	3	18	—	1
京都市	14,394	2	—	—	2	—	8	1	1
大阪市	23,893	4	1	—	7	—	26	—	3
堺市	7,975	1	—	—	—	—	9	2	—
神戸市	14,874	2	—	—	2	3	15	6	1
岡山市	7,264	—	—	—	2	—	11	—	—
広島市	11,053	—	—	—	2	1	12	1	3
北九州市	9,304	—	—	—	—	—	6	—	—
福岡市	13,403	—	—	—	1	—	10	1	1
熊本市	7,507	—	—	—	—	—	14	—	1

告示番号		161	162	163	164	165	166	167	168
都道府県 指定都市	総数	家族性良 性慢性天 疱瘡	類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)	特発性後 天性全身 性無汗症	眼皮膚白 皮症	肥厚性皮 膚骨膜症	弾性線維 性仮性黄 色腫	マルファン 症候群／ ロイス・ ディーツ症 候群	エーラス・ ダンロス症 候群
全国	1,121,462	87	4,244	673	32	24	160	1,411	351

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	3	102	16	－	－	2	25	10
仙台市	10,558	1	43	4	－	－	2	9	7
さいたま市	9,822	－	71	15	1	－	3	16	3
千葉市	8,115	－	21	7	－	－	1	3	4
横浜市	30,187	2	103	14	－	1	4	30	14
川崎市	11,409	1	34	4	－	－	1	18	6
相模原市	6,404	－	28	1	－	－	－	8	2
新潟市	6,716	1	29	3	－	－	1	11	2
静岡市	5,644	－	18	3	－	－	－	4	3
浜松市	6,743	－	22	6	－	－	－	8	－
名古屋市	17,751	1	96	12	－	－	－	20	5
京都市	14,394	－	44	14	－	－	5	30	7
大阪市	23,893	－	95	12	2	1	4	44	12
堺市	7,975	－	29	3	－	－	1	10	3
神戸市	14,874	1	86	11	1	1	3	23	5
岡山市	7,264	1	25	8	－	－	1	9	－
広島市	11,053	－	22	8	2	－	3	23	3
北九州市	9,304	－	24	3	－	－	1	15	1
福岡市	13,403	－	24	6	－	1	4	13	1
熊本市	7,507	1	29	4	1	－	1	5	2

告示番号		169	170	171	172	173	174	175	176
都道府県 指定都市	総数	メンケス病	オクシピタル・ホーン症候群	ウィルソン病	低ホスファターゼ症	VATER症候群	那須・ハコラ病	ウィーバー症候群	コフィン・ローリー症候群
全国	1,121,462	2	2	789	71	17	4	—	6

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	—	—	17	1	—	—	—	—
仙台市	10,558	—	—	5	2	—	—	—	1
さいたま市	9,822	—	—	10	—	—	—	—	—
千葉市	8,115	—	—	2	4	—	—	—	—
横浜市	30,187	—	—	19	2	—	—	—	1
川崎市	11,409	—	—	7	2	1	—	—	—
相模原市	6,404	—	—	3	—	—	—	—	—
新潟市	6,716	—	—	5	—	—	—	—	—
静岡市	5,644	—	—	—	1	—	—	—	—
浜松市	6,743	—	—	2	2	1	—	—	—
名古屋市	17,751	—	—	11	3	—	—	—	—
京都市	14,394	—	—	4	1	—	1	—	—
大阪市	23,893	—	—	24	2	2	—	—	—
堺市	7,975	—	—	10	1	—	—	—	—
神戸市	14,874	—	—	16	4	—	—	—	—
岡山市	7,264	—	—	2	1	—	—	—	—
広島市	11,053	—	—	6	1	—	—	—	—
北九州市	9,304	—	—	4	—	—	—	—	—
福岡市	13,403	—	—	9	—	—	—	—	—
熊本市	7,507	—	—	5	1	—	—	—	—

告示番号		177	178	179	180	181	182	183	184
都道府県 指定都市	総数	ジュベール 症候群関 連疾患	モワット・ ウィルソン 症候群	ウィリアム ズ症候群	ATR-X症 候群	クルーゾン 症候群	アペール 症候群	ファイ ファー症候 群	アントレー・ ビクスラー 症候群
全国	1,121,462	27	18	62	7	22	10	10	3

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	2	-	2	-	1	1	-	-
仙台市	10,558	1	-	-	-	1	-	-	-
さいたま市	9,822	1	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	8,115	-	-	-	-	-	-	1	-
横浜市	30,187	-	-	1	-	-	-	-	-
川崎市	11,409	-	-	-	-	1	-	-	-
相模原市	6,404	-	-	1	-	-	-	-	-
新潟市	6,716	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	5,644	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,743	1	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	17,751	-	-	-	1	-	-	-	-
京都市	14,394	1	-	1	-	-	-	-	-
大阪市	23,893	-	-	-	2	-	-	-	-
堺市	7,975	-	-	-	1	-	-	-	-
神戸市	14,874	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山市	7,264	-	-	-	-	-	1	1	-
広島市	11,053	-	-	-	-	-	-	-	-
北九州市	9,304	-	-	2	-	1	-	-	-
福岡市	13,403	-	-	2	-	-	-	-	-
熊本市	7,507	-	-	1	-	-	1	1	-

告示番号		185	186	187	188	189	190	191	192
都道府県 指定都市	総数	コフィン・シ リス症候群	ロスムン ド・トムソン 症候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群	無脾症候 群	鰓耳腎症 候群	ウェルナー 症候群	コケイン症 候群
全国	1,121,462	5	4	23	63	104	7	89	6

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	-	-	4	-	1	-	2	-
仙台市	10,558	-	-	-	-	-	-	-	1
さいたま市	9,822	-	-	-	1	1	-	3	-
千葉市	8,115	-	-	-	-	1	-	-	-
横浜市	30,187	-	-	-	1	5	1	2	-
川崎市	11,409	1	-	1	1	1	1	-	-
相模原市	6,404	-	-	1	1	-	-	-	-
新潟市	6,716	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	5,644	-	-	-	-	2	-	-	-
浜松市	6,743	-	-	-	-	1	-	2	-
名古屋市	17,751	-	-	-	-	-	-	2	-
京都市	14,394	-	-	1	1	-	-	-	-
大阪市	23,893	-	-	-	2	1	-	1	-
堺市	7,975	-	-	-	-	1	-	-	-
神戸市	14,874	-	-	-	-	1	-	-	-
岡山市	7,264	-	-	-	2	2	-	2	-
広島市	11,053	-	-	-	1	1	-	1	-
北九州市	9,304	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡市	13,403	-	1	-	1	-	1	1	-
熊本市	7,507	-	-	-	-	-	-	1	-

告示番号		193	194	195	196	197	198	199	200
都道府県 指定都市	総数	プラダー・ ウィリ症候 群	ソトス症候 群	ヌーナン症 候群	ヤング・シ ンプソン症 候群	1p36欠失 症候群	4p欠失症 候群	5p欠失症 候群	第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群
全国	1,121,462	238	20	56	－	11	10	10	5

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	6	－	－	－	－	1	－	－
仙台市	10,558	2	－	－	－	－	1	－	－
さいたま市	9,822	2	－	1	－	－	－	－	－
千葉市	8,115	1	－	－	－	－	－	－	－
横浜市	30,187	7	－	1	－	－	－	－	1
川崎市	11,409	3	－	－	－	－	－	－	－
相模原市	6,404	－	－	－	－	－	－	－	－
新潟市	6,716	1	－	－	－	－	－	－	－
静岡市	5,644	4	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	6,743	1	－	－	－	1	1	1	－
名古屋市	17,751	1	－	1	－	－	－	－	－
京都市	14,394	2	－	1	－	－	－	－	－
大阪市	23,893	2	－	3	－	－	－	2	－
堺市	7,975	2	1	－	－	－	1	－	－
神戸市	14,874	3	1	2	－	－	－	－	1
岡山市	7,264	1	－	－	－	－	－	－	－
広島市	11,053	1	1	－	－	－	－	－	－
北九州市	9,304	6	－	－	－	－	－	－	－
福岡市	13,403	1	－	1	－	－	－	－	－
熊本市	7,507	3	－	－	－	1	－	－	－

告示番号		201	202	203	204	205	206	207	208
都道府県 指定都市	総数	アンジェル マン症候 群	スミス・マ ギニス症 候群	22q11.2欠 失症候群	エマヌエル 症候群	脆弱X症候 群関連疾 患	脆弱X症候 群	総動脈幹 遺残症	修正大血 管転位症
全国	1,121,462	38	4	95	7	14	1	50	271

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	1	－	1	－	－	－	2	1
仙台市	10,558	－	－	1	1	－	－	3	6
さいたま市	9,822	－	－	5	－	－	－	－	6
千葉市	8,115	1	－	1	－	－	－	－	3
横浜市	30,187	－	－	5	－	－	－	－	7
川崎市	11,409	1	－	－	－	－	－	－	5
相模原市	6,404	1	－	－	1	－	－	2	1
新潟市	6,716	－	－	3	－	－	－	－	1
静岡市	5,644	－	－	1	－	－	－	－	3
浜松市	6,743	－	－	－	－	－	－	－	1
名古屋市	17,751	1	－	－	－	－	－	－	6
京都市	14,394	－	－	2	－	－	－	－	1
大阪市	23,893	－	－	3	－	－	－	3	5
堺市	7,975	－	－	－	－	－	－	1	1
神戸市	14,874	－	－	－	－	－	－	－	－
岡山市	7,264	－	－	2	－	－	－	－	1
広島市	11,053	1	－	－	－	－	－	2	5
北九州市	9,304	－	－	－	－	－	－	－	－
福岡市	13,403	1	－	－	－	－	－	－	4
熊本市	7,507	－	－	1	－	－	－	1	2

告示番号		209	210	211	212	213	214	215	216
都道府県 指定都市	総数	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症	ファロー四 徴症	両大血管 右室起始 症
全国	1,121,462	379	620	107	248	224	173	995	404

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	2	10	2	8	3	1	11	8
仙台市	10,558	9	5	1	1	1	5	11	5
さいたま市	9,822	6	5	2	4	1	2	6	5
千葉市	8,115	3	4	5	1	1	3	11	2
横浜市	30,187	12	22	1	10	12	6	24	15
川崎市	11,409	2	12	2	6	3	4	9	7
相模原市	6,404	5	8	—	4	4	—	10	5
新潟市	6,716	4	1	—	3	1	1	3	4
静岡市	5,644	—	5	4	—	2	1	3	3
浜松市	6,743	1	5	2	—	—	1	2	3
名古屋市	17,751	3	5	—	2	2	1	8	4
京都市	14,394	2	4	1	1	1	4	4	3
大阪市	23,893	12	18	2	5	5	3	34	11
堺市	7,975	6	8	—	—	—	4	6	4
神戸市	14,874	1	9	—	1	1	1	9	4
岡山市	7,264	2	7	1	1	2	—	3	6
広島市	11,053	1	14	3	—	3	4	10	4
北九州市	9,304	—	—	1	1	2	1	4	—
福岡市	13,403	6	2	2	6	2	4	22	4
熊本市	7,507	2	1	—	1	1	2	8	2

告示番号		217	218	219	220	221	222	223	224
都道府県 指定都市	総数	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群	急速進行性糸球体腎炎	抗糸球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	紫斑病性腎炎
全国	1,121,462	158	326	2	1,441	458	14,331	440	1,237

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	1	8	－	47	9	258	8	20
仙台市	10,558	5	6	－	5	5	104	8	7
さいたま市	9,822	1	6	－	12	3	99	1	3
千葉市	8,115	2	5	－	14	3	89	5	8
横浜市	30,187	1	12	1	21	12	350	10	25
川崎市	11,409	3	6	－	14	6	156	6	14
相模原市	6,404	2	－	－	5	－	80	3	7
新潟市	6,716	2	－	－	3	2	55	4	6
静岡市	5,644	－	2	－	4	3	72	1	15
浜松市	6,743	－	2	－	12	3	78	1	18
名古屋市	17,751	1	10	－	19	7	434	8	27
京都市	14,394	2	8	－	13	4	193	7	12
大阪市	23,893	7	12	－	17	14	334	8	48
堺市	7,975	－	4	－	5	1	111	1	14
神戸市	14,874	1	9	－	19	8	204	6	17
岡山市	7,264	1	4	－	10	4	108	1	10
広島市	11,053	－	4	－	27	7	160	2	14
北九州市	9,304	－	2	－	8	1	61	4	12
福岡市	13,403	2	1	－	7	1	105	－	10
熊本市	7,507	－	1	－	4	5	97	4	15

告示番号		225	226	227	228	229	230	231	232
都道府県 指定都市	総数	先天性腎 性尿崩症	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)	オスラー病	閉塞性細 気管支炎	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性)	肺胞低換 気症候群	α1-アン チトリプシ ン欠乏症	カーニー複 合
全国	1,121,462	59	1,161	1,047	43	328	191	16	26

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	1	22	30	-	4	2	-	-
仙台市	10,558	1	6	9	1	-	14	-	2
さいたま市	9,822	-	10	11	-	3	1	-	-
千葉市	8,115	-	9	10	-	2	1	-	-
横浜市	30,187	-	25	26	-	4	3	-	-
川崎市	11,409	-	10	9	1	2	1	-	1
相模原市	6,404	1	4	6	-	-	-	-	-
新潟市	6,716	-	3	5	-	2	-	-	-
静岡市	5,644	2	5	5	-	1	-	-	-
浜松市	6,743	-	2	3	-	2	2	-	-
名古屋市	17,751	1	18	23	-	7	3	-	-
京都市	14,394	1	48	10	-	5	3	-	-
大阪市	23,893	3	18	36	-	6	3	-	1
堺市	7,975	-	10	2	1	5	3	-	-
神戸市	14,874	2	13	23	-	2	1	-	-
岡山市	7,264	-	6	10	1	2	1	-	-
広島市	11,053	-	21	16	-	2	-	1	1
北九州市	9,304	1	23	9	-	3	2	-	-
福岡市	13,403	-	13	16	-	7	2	-	-
熊本市	7,507	1	8	10	2	3	1	-	-

告示番号		233	234	235	236	237	238	239	240
都道府県 指定都市	総数	ウォルフラ ム症候群	ペルオキシ ソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)	副甲状腺 機能低下 症	偽性副甲 状腺機能 低下症	副腎皮質 刺激ホル モン不応症	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症	フェニルケ トン尿症
全国	1,121,462	16	3	352	133	20	624	6	314

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	-	-	7	4	-	14	-	4
仙台市	10,558	2	-	2	2	1	2	-	3
さいたま市	9,822	-	-	3	-	-	1	-	3
千葉市	8,115	-	-	2	-	-	10	-	-
横浜市	30,187	1	-	9	7	-	20	-	10
川崎市	11,409	-	1	3	1	-	11	-	4
相模原市	6,404	-	-	-	3	-	4	-	3
新潟市	6,716	-	-	1	3	-	2	-	3
静岡市	5,644	-	-	-	2	-	6	-	1
浜松市	6,743	-	-	1	-	1	6	-	-
名古屋市	17,751	1	-	9	1	1	13	-	7
京都市	14,394	-	-	4	2	-	5	1	1
大阪市	23,893	-	-	21	5	-	14	-	6
堺市	7,975	-	-	1	-	-	7	-	3
神戸市	14,874	1	-	3	4	1	9	-	7
岡山市	7,264	-	-	2	1	-	5	-	2
広島市	11,053	-	-	4	-	-	7	-	2
北九州市	9,304	-	-	4	-	-	10	-	4
福岡市	13,403	-	-	3	1	2	5	1	2
熊本市	7,507	-	-	1	-	-	2	-	3

告示番号		241	242	243	244	245	246	247	248
都道府県 指定都市	総数	高チロシン 血症1型	高チロシン 血症2型	高チロシン 血症3型	メープルシ ロップ尿症	プロピオン 酸血症	メチルマロ ン酸血症	イソ吉草酸 血症	グルコース トランス ポーター1 欠損症
全国	1,121,462	3	1	1	18	20	32	4	25

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	-	-	-	-	1	-	-	-
仙台市	10,558	-	-	-	-	1	-	-	-
さいたま市	9,822	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉市	8,115	-	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	30,187	-	-	-	1	1	1	1	-
川崎市	11,409	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	6,404	-	-	-	-	-	1	-	-
新潟市	6,716	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	5,644	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,743	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	17,751	-	-	-	-	-	1	-	1
京都市	14,394	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪市	23,893	1	-	-	-	-	-	-	-
堺市	7,975	-	-	-	-	-	1	-	1
神戸市	14,874	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山市	7,264	-	-	-	-	-	-	-	-
広島市	11,053	-	-	-	-	-	-	-	-
北九州市	9,304	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡市	13,403	-	-	-	-	1	1	-	-
熊本市	7,507	-	-	-	-	-	-	-	-

告示番号		249	250	251	252	253	254	255	256
都道府県 指定都市	総数	グルタル酸 血症1型	グルタル酸 血症2型	尿素サイク ル異常症	リジン尿性 蛋白不耐 症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィリ ン症	複合カル ボキシラー ゼ欠損症	筋型糖原 病
全国	1,121,462	9	14	117	26	—	50	7	30

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	—	—	—	2	—	—	—	—
仙台市	10,558	—	—	—	—	—	—	—	1
さいたま市	9,822	—	—	—	—	—	2	—	—
千葉市	8,115	—	—	2	—	—	—	—	2
横浜市	30,187	—	1	5	—	—	—	—	—
川崎市	11,409	—	—	1	—	—	—	—	—
相模原市	6,404	—	—	1	—	—	—	—	1
新潟市	6,716	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡市	5,644	—	—	1	—	—	—	—	1
浜松市	6,743	—	—	2	—	—	1	—	—
名古屋市	17,751	—	—	—	—	—	1	—	—
京都市	14,394	—	—	2	—	—	—	—	1
大阪市	23,893	1	1	2	—	—	—	—	—
堺市	7,975	—	—	—	—	—	—	—	—
神戸市	14,874	1	—	1	—	—	—	1	—
岡山市	7,264	—	—	1	—	—	—	—	—
広島市	11,053	—	—	1	—	—	3	—	—
北九州市	9,304	—	—	3	—	—	—	—	—
福岡市	13,403	—	—	—	—	—	—	—	—
熊本市	7,507	—	—	—	—	—	1	—	—

告示番号		257	258	259	260	261	262	263	264
都道府県 指定都市	総数	肝型糖原 病	ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラーゼ 欠損症	レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠損 症	シトステ ロール血 症	タンジール 病	原発性高 カイロミク ロン血症	脳腱黄色 腫症	無 β リポタ ンパク血症
全国	1,121,462	120	1	4	21	9	65	58	5

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	-	-	-	-	-	-	-	-
仙台市	10,558	1	-	-	-	-	1	-	1
さいたま市	9,822	1	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	8,115	2	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	30,187	3	-	-	-	-	2	-	-
川崎市	11,409	4	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	6,404	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	6,716	1	-	-	-	-	2	-	-
静岡市	5,644	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	6,743	1	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	17,751	3	-	-	1	-	5	-	-
京都市	14,394	2	-	-	-	-	-	-	-
大阪市	23,893	1	1	-	1	-	-	1	-
堺市	7,975	4	-	-	-	-	-	1	-
神戸市	14,874	1	-	1	-	-	1	-	-
岡山市	7,264	1	-	-	1	-	1	1	-
広島市	11,053	1	-	-	-	-	-	1	-
北九州市	9,304	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡市	13,403	2	-	-	-	-	1	-	-
熊本市	7,507	-	-	-	-	-	-	-	-

告示番号		265	266	267	268	269	270	271	272
都道府県 指定都市	総数	脂肪萎縮 症	家族性地 中海熱	高IgD症候 群	中條・西村 症候群	化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候群	慢性再発 性多発性 骨髄炎	強直性脊 椎炎	進行性骨 化性線維 異形成症
全国	1,121,462	45	856	5	10	13	140	5,734	20

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	－	45	－	－	－	1	96	－
仙台市	10,558	1	5	－	－	－	－	52	－
さいたま市	9,822	－	9	－	－	－	1	32	－
千葉市	8,115	－	10	－	－	－	－	48	－
横浜市	30,187	2	27	－	－	－	5	176	－
川崎市	11,409	1	12	－	－	1	1	78	1
相模原市	6,404	－	8	－	－	－	1	23	1
新潟市	6,716	－	2	－	－	－	2	30	－
静岡市	5,644	1	2	－	－	－	1	26	2
浜松市	6,743	1	4	－	－	－	－	26	－
名古屋市	17,751	－	16	－	－	1	5	143	－
京都市	14,394	2	4	－	－	－	7	85	1
大阪市	23,893	3	7	－	－	1	3	135	1
堺市	7,975	－	4	－	－	－	1	37	－
神戸市	14,874	－	5	－	－	－	1	97	－
岡山市	7,264	1	2	－	－	－	4	31	－
広島市	11,053	－	8	－	－	－	2	50	－
北九州市	9,304	－	12	－	－	－	9	88	1
福岡市	13,403	1	7	－	－	－	4	71	－
熊本市	7,507	－	7	－	－	－	－	22	－

告示番号		273	274	275	276	277	278	279	280
都道府県 指定都市	総数	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症	骨形成不 全症	タナトフォ リック骨異 形成症	軟骨無形 成症	リンパ管腫 症／ゴー ハム病	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)
全国	1,121,462	22	173	5	113	93	41	79	126

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	-	3	-	1	1	3	7	7
仙台市	10,558	-	1	-	1	3	-	-	3
さいたま市	9,822	-	1	-	2	1	1	-	-
千葉市	8,115	-	1	-	1	1	-	-	2
横浜市	30,187	1	3	-	3	2	1	-	3
川崎市	11,409	-	2	-	1	1	-	-	1
相模原市	6,404	-	1	-	-	-	-	1	-
新潟市	6,716	1	-	-	1	-	-	-	1
静岡市	5,644	-	-	-	-	-	-	1	-
浜松市	6,743	1	-	-	1	1	-	-	1
名古屋市	17,751	-	3	-	2	4	-	-	2
京都市	14,394	-	3	-	1	-	1	2	-
大阪市	23,893	-	8	1	2	3	-	4	2
堺市	7,975	-	2	-	1	1	-	-	1
神戸市	14,874	-	2	1	1	1	1	4	-
岡山市	7,264	-	1	-	-	-	-	1	1
広島市	11,053	-	2	-	4	-	-	1	3
北九州市	9,304	-	2	-	1	1	-	-	3
福岡市	13,403	1	1	-	2	1	1	1	-
熊本市	7,507	-	-	-	1	1	-	-	1

告示番号		281	282	283	284	285	286	287	288
都道府県 指定都市	総数	クリッペル・ トレノネー・ ウェーバー 症候群	先天性赤 血球形成 異常性貧 血	後天性赤 芽球癆	ダイヤモンド・ ブラック ファン貧血	ファンconi 貧血	遺伝性鉄 芽球性貧 血	エプスタイン 症候群	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症
全国	1,121,462	300	14	985	28	12	13	18	496

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	11	－	13	－	－	－	1	7
仙台市	10,558	5	－	4	2	－	2	－	1
さいたま市	9,822	4	－	10	－	－	1	－	6
千葉市	8,115	4	－	16	－	－	－	－	9
横浜市	30,187	6	1	29	2	－	－	－	8
川崎市	11,409	7	－	13	－	－	－	－	5
相模原市	6,404	1	－	3	－	－	－	－	1
新潟市	6,716	3	－	7	1	－	－	－	3
静岡市	5,644	－	6	－	－	－	－	2	－
浜松市	6,743	1	－	10	－	－	1	－	2
名古屋市	17,751	2	－	16	－	－	1	－	8
京都市	14,394	3	－	7	1	－	－	－	5
大阪市	23,893	5	－	17	－	－	－	－	6
堺市	7,975	－	－	8	－	－	－	－	4
神戸市	14,874	4	－	7	1	－	2	－	9
岡山市	7,264	5	－	5	－	－	－	－	－
広島市	11,053	3	－	4	－	－	－	－	5
北九州市	9,304	3	－	6	－	1	－	－	4
福岡市	13,403	4	－	16	－	－	－	－	3
熊本市	7,507	5	－	6	－	－	－	－	1

告示番号		289	290	291	292	293	294	295	296
都道府県 指定都市	総数	クローンカイト・カナダ症候群	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型）	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症
全国	1,121,462	224	88	26	21	54	15	－	578

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	4	1	－	－	－	1	－	5
仙台市	10,558	－	－	－	3	1	－	－	14
さいたま市	9,822	1	－	－	－	－	－	－	8
千葉市	8,115	－	－	－	1	1	－	－	10
横浜市	30,187	4	2	－	1	1	－	－	17
川崎市	11,409	1	－	－	－	1	1	－	8
相模原市	6,404	3	－	－	－	1	－	－	1
新潟市	6,716	2	1	－	－	1	－	－	8
静岡市	5,644	－	－	1	－	－	－	－	2
浜松市	6,743	2	－	－	－	－	－	－	3
名古屋市	17,751	3	1	1	－	1	－	－	10
京都市	14,394	6	1	2	－	－	－	－	8
大阪市	23,893	6	2	－	1	1	－	－	9
堺市	7,975	2	2	2	－	2	－	－	1
神戸市	14,874	4	1	1	－	1	－	－	9
岡山市	7,264	－	2	1	－	1	－	－	5
広島市	11,053	－	－	1	－	1	－	－	12
北九州市	9,304	3	1	1	－	1	1	－	2
福岡市	13,403	1	3	1	1	1	－	－	6
熊本市	7,507	1	－	－	1	1	－	－	2

告示番号		297	298	299	300	301	302	303	304
都道府県 指定都市	総数	アラジール 症候群	遺伝性腭 炎	嚢胞性線 維症	IgG4関連 疾患	黄斑ジスト ロフィー	レーベル 遺伝性視 神経症	アッシャー 症候群	若年発症 型両側性 感音難聴
全国	1,121,462	51	41	17	4,492	262	134	30	70

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	1	－	－	84	5	－	1	2
仙台市	10,558	3	2	－	49	8	1	1	2
さいたま市	9,822	1	－	－	49	1	1	－	－
千葉市	8,115	1	－	－	33	2	－	－	1
横浜市	30,187	1	－	1	147	10	2	2	9
川崎市	11,409	－	－	1	64	4	1	－	1
相模原市	6,404	－	－	－	26	1	1	－	1
新潟市	6,716	－	－	－	25	2	1	－	－
静岡市	5,644	－	－	－	18	－	1	－	－
浜松市	6,743	1	－	－	16	3	－	－	－
名古屋市	17,751	1	1	1	78	4	2	－	－
京都市	14,394	－	－	－	68	1	－	－	1
大阪市	23,893	1	－	－	86	8	1	2	1
堺市	7,975	－	－	－	39	1	1	－	－
神戸市	14,874	3	1	－	76	3	3	－	1
岡山市	7,264	1	－	－	27	1	－	－	－
広島市	11,053	－	－	－	35	2	2	2	－
北九州市	9,304	－	－	1	44	1	－	－	－
福岡市	13,403	－	－	－	27	4	1	－	－
熊本市	7,507	－	1	－	12	1	－	－	－

告示番号		305	306	307	308	309	310	311	312
都道府県 指定都市	総数	遅発性内リンパ水腫	好酸球性副鼻腔炎	カナバン病	進行性白質脳症	進行性ミオクローヌステんかん	先天異常症候群	先天性三尖弁狭窄症	先天性僧帽弁狭窄症
全国	1,121,462	28	34,536	－	32	52	41	7	24

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	－	621	－	－	2	－	－	－
仙台市	10,558	－	231	－	－	－	－	－	－
さいたま市	9,822	－	337	－	－	－	－	－	－
千葉市	8,115	－	215	－	－	2	－	－	－
横浜市	30,187	1	832	－	－	1	1	－	2
川崎市	11,409	1	376	－	－	－	－	－	－
相模原市	6,404	－	115	－	－	－	－	－	－
新潟市	6,716	－	138	－	－	4	－	－	－
静岡市	5,644	－	155	－	－	－	－	－	－
浜松市	6,743	－	166	－	－	1	－	－	－
名古屋市	17,751	1	494	－	1	1	－	－	－
京都市	14,394	－	554	－	1	－	－	－	2
大阪市	23,893	－	1,050	－	3	2	3	－	－
堺市	7,975	－	301	－	－	1	－	－	1
神戸市	14,874	2	643	－	1	1	－	－	－
岡山市	7,264	－	223	－	－	－	－	－	－
広島市	11,053	－	397	－	2	－	－	－	－
北九州市	9,304	1	324	－	－	2	－	－	－
福岡市	13,403	1	563	－	1	1	－	－	－
熊本市	7,507	－	181	－	－	－	－	－	－

告示番号		313	314	315	316	317	318	319	320
都道府県 指定都市	総数	先天性肺 静脈狭窄 症	左肺動脈 右肺動脈 起始症	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B関 連腎症	カルニチン 回路異常 症	三頭酵素 欠損症	シトリン欠 損症	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症	先天性グリ コシルホス ファチジル イノシトール(GPI)欠 損症
全国	1,121,462	3	2	10	22	3	81	2	2

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	1	—	—	1	—	—	—	—
仙台市	10,558	—	—	—	—	—	3	—	—
さいたま市	9,822	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	8,115	—	—	—	—	—	—	—	—
横浜市	30,187	—	—	—	—	—	1	—	—
川崎市	11,409	—	—	—	—	—	1	—	—
相模原市	6,404	—	—	—	1	—	—	1	—
新潟市	6,716	—	—	1	1	—	—	—	—
静岡市	5,644	—	—	—	—	—	—	—	—
浜松市	6,743	—	—	1	—	—	—	—	—
名古屋市	17,751	—	—	—	1	—	2	—	—
京都市	14,394	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市	23,893	—	—	—	1	—	1	—	1
堺市	7,975	—	—	—	1	—	—	—	—
神戸市	14,874	—	—	—	—	—	—	—	—
岡山市	7,264	—	—	—	—	—	1	—	—
広島市	11,053	—	—	—	—	—	—	—	—
北九州市	9,304	—	1	—	—	—	—	—	—
福岡市	13,403	—	—	—	—	—	—	—	—
熊本市	7,507	—	—	—	—	—	—	—	—

告示番号		321	322	323	324	325	326	327	328
都道府県 指定都市	総数	非ケトーシ ス型高グリ シン血症	β-ケトチ オラーゼ欠 損症	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症	メチルグル タコン酸尿 症	遺伝性自 己炎症疾 患	大理石骨 病	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)	前眼部形 成異常
全国	1,121,462	3	－	4	1	23	22	311	21

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	－	－	－	－	2	1	13	－
仙台市	10,558	－	－	－	－	1	－	5	－
さいたま市	9,822	－	－	－	－	－	－	4	－
千葉市	8,115	－	－	－	－	－	－	3	－
横浜市	30,187	－	－	－	－	－	1	11	－
川崎市	11,409	－	－	－	－	1	1	3	－
相模原市	6,404	－	－	－	－	－	－	－	－
新潟市	6,716	－	－	－	－	－	－	－	1
静岡市	5,644	－	－	－	－	－	－	1	－
浜松市	6,743	－	－	－	－	－	－	1	－
名古屋市	17,751	－	－	－	－	－	1	5	－
京都市	14,394	－	－	－	－	－	－	6	－
大阪市	23,893	－	－	－	－	1	－	7	－
堺市	7,975	－	－	－	－	－	－	5	－
神戸市	14,874	－	－	－	－	－	－	1	－
岡山市	7,264	－	－	－	－	－	－	1	－
広島市	11,053	－	－	－	－	－	－	5	－
北九州市	9,304	－	－	－	－	－	－	5	－
福岡市	13,403	－	－	－	－	1	－	5	－
熊本市	7,507	－	－	－	－	－	－	3	1

告示番号		329	330	331	332	333	334	335	336
都道府県 指定都市	総数	無虹彩症	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症	特発性多 中心性 キャッスル マン病	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群	脳クレアチ ン欠乏症 候群	ネフロン癆	家族性低 βリポタン パク血症Ⅰ (ホモ接合 体)
全国	1,121,462	156	68	2,060	9	－	1	27	1

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	－	－	32	－	－	－	－	－
仙台市	10,558	10	1	13	－	－	－	2	－
さいたま市	9,822	2	－	23	－	－	－	－	1
千葉市	8,115	－	－	11	－	－	－	－	－
横浜市	30,187	5	2	49	－	－	－	1	－
川崎市	11,409	1	－	26	－	－	－	－	－
相模原市	6,404	1	2	17	－	－	－	－	－
新潟市	6,716	2	－	10	－	－	－	－	－
静岡市	5,644	5	－	6	－	－	－	－	－
浜松市	6,743	－	－	16	1	－	－	－	－
名古屋市	17,751	1	2	40	－	－	－	－	－
京都市	14,394	4	2	26	－	－	－	－	－
大阪市	23,893	7	－	54	－	－	－	－	－
堺市	7,975	1	－	17	－	－	－	－	－
神戸市	14,874	2	－	30	－	－	－	－	－
岡山市	7,264	－	－	8	－	－	－	－	－
広島市	11,053	－	－	11	－	－	－	－	－
北九州市	9,304	2	－	29	－	－	－	－	－
福岡市	13,403	1	2	16	－	－	－	－	－
熊本市	7,507	－	－	13	－	－	－	1	－

告示番号		337	338	339	340	341
都道府県 指定都市	総数	ホモシスチ ン尿症	進行性家 族性肝内 胆汁うっ滞 症	MECP2重 複症候群	線毛機能 不全症候 群(カルタ ゲナー症 候群を含 む。)	TRPV4異 常症
全国	1,121,462	33	7	8	74	4

指定都市
(再掲)

札幌市	25,357	-	-	-	3	-
仙台市	10,558	-	-	1	2	-
さいたま市	9,822	-	-	-	-	-
千葉市	8,115	-	-	-	1	-
横浜市	30,187	-	1	-	4	1
川崎市	11,409	-	-	-	-	-
相模原市	6,404	-	-	-	-	-
新潟市	6,716	-	-	-	1	-
静岡市	5,644	-	-	-	-	-
浜松市	6,743	-	-	-	-	-
名古屋市	17,751	-	-	-	-	-
京都市	14,394	-	-	-	1	-
大阪市	23,893	-	-	-	-	-
堺市	7,975	1	-	-	-	-
神戸市	14,874	-	-	-	2	-
岡山市	7,264	1	-	-	2	-
広島市	11,053	-	-	-	1	-
北九州市	9,304	-	-	-	1	-
福岡市	13,403	-	-	-	1	-
熊本市	7,507	-	-	-	1	-