

特定疾患医療受給者証所持者数（特定疾患治療研究事業）

- ・平成16年度以前は「難病対策提要（難病対策課作成）」、平成17年度以降は厚生労働省の「衛生行政報告例」に基づき掲載しています。
- ・※は、疾患区分に基づき、疾患名を整理したもの。（平成14年6月～）
- ・平成22年度 東日本大震災の影響により、宮城県及び福島県が含まれていない。
- ・平成26年度 1)難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）の施行（平成27年1月1日）により、2)の3疾患を除く疾患については特定疾患治療研究事業の対象外となったため、平成26年末現在の数を集計している。
- 2)「スモン」、「難治性の肝炎のうちの劇症肝炎」、「重症急性膵炎」については、平成26年度末現在の数字を集計している。
- ・疾患名欄の水色セル以外の疾患は、難病法の施行に伴い指定難病に移行している。

疾患名	昭和49年度末	昭和50年度末	昭和51年度末	昭和52年度末	昭和53年度末	昭和54年度末	昭和55年度末	昭和56年度末	昭和57年度末	昭和58年度末	昭和59年度末	昭和60年度末	昭和61年度末	昭和62年度末	昭和63年度末
ベーチェット病	2,767	2,976	3,606	3,733	4,303	4,766	5,092	5,231	5,527	5,906	7,921	9,072	9,824	10,581	11,130
重症筋無力症	1,506	1,544	1,861	2,192	2,489	2,743	3,003	3,100	3,326	3,650	4,477	5,138	5,596	6,061	6,454
全身性エリテマトーデス	4,810	5,072	6,211	7,058	8,464	9,774	10,896	11,851	13,455	14,880	18,646	21,311	23,276	25,407	27,140
スモン	2,904	2,491	2,516	2,480	2,514	2,580	2,476	2,138	2,006	1,858	1,940	2,301	2,256	2,251	2,196
多発性硬化症	457	470	580	672	781	933	1,040	1,096	1,237	1,381	1,740	2,029	2,289	2,586	2,884
再生不良性貧血	2,748	2,634	3,022	3,118	3,414	3,688	3,727	3,621	3,652	3,939	4,518	5,319	5,566	5,929	6,134
サルコイドーシス	432	782	1,065	1,232	1,519	1,733	1,952	2,102	2,313	2,633	3,567	4,375	4,930	5,518	6,214
筋萎縮性側索硬化症	257	416	501	612	750	860	904	865	897	1,006	1,385	1,714	1,880	2,133	2,277
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎	862	1,544	2,131	2,589	3,218	3,760	4,298	4,688	5,219	5,866	7,307	8,572	9,539	10,668	11,485
特発性血小板減少性紫斑病	852	1,660	2,510	3,151	3,844	4,467	5,007	5,500	6,064	6,643	7,752	9,647	10,873	12,288	13,113
結節性動脈周囲炎	-	99	168	225	288	350	399	473	627	696	765	929	910	966	1,037
潰瘍性大腸炎	-	965	1,890	2,546	3,278	3,974	4,406	4,946	5,555	6,348	9,112	11,602	13,613	16,037	18,072
大動脈炎症候群	-	497	868	1,178	1,443	1,704	1,836	2,019	2,198	2,395	2,985	3,323	3,538	3,769	3,864
リュウマチ	-	390	831	1,221	1,618	2,015	2,333	2,541	2,791	3,028	4,651	5,895	6,723	7,351	7,856
天疱瘡	-	154	260	310	354	412	460	509	551	650	795	998	1,124	1,256	1,333
脊髄小脳変性症	-	-	237	499	795	1,213	1,562	1,870	2,254	2,702	3,604	4,838	5,794	6,616	7,409
クローン病	-	-	128	258	393	550	672	835	1,003	1,297	2,175	2,831	3,518	4,098	4,856
難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	61	140	182	236	252	214	194	255	325	451	481	544	563
悪性関節リウマチ	-	-	-	975	1,434	1,771	2,012	2,189	2,309	2,469	2,770	3,222	3,533	3,778	3,889
パーキンソン病→パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病）	-	-	-	-	3,263	7,022	7,820	7,871	8,111	8,784	10,406	13,981	16,076	17,997	19,699
アミロイドーシス	-	-	-	-	-	80	121	146	139	173	234	281	304	322	347
後縦靱帯骨化症	-	-	-	-	-	-	204	690	1,069	1,418	2,340	3,334	3,812	4,678	5,441
ハンチントン舞蹈病→ハンチントン病 ※	-	-	-	-	-	-	-	73	112	155	236	247	258	272	276
ウィルス動脈輪閉塞症→モヤマヤ病（ウィルス動脈輪閉塞症） ※	-	-	-	-	-	-	-	-	599	969	1,329	1,711	2,082	2,498	2,745
ウェゲナー肉芽腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	134	182	250	283	307
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486	1,047	1,551	2,034	2,445
多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)オリブ橋小脳萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)シャイ・ドレーガー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表皮水疱症（接合型及び栄養障害型）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	112	175	232
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	163
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	264
原発性胆汁性肝硬変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
重症急性膵炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性大腿骨頭壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
混合性結合組織病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性免疫不全症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロイツフェルト・ヤコブ病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→プリオン病 ※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性肺高血圧症→肺動脈性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バット・キアリ（Budd-chiari）症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）→慢性血栓塞栓性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ライソゾーム病（ファブリー（Fabry）病含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
拘束型心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミトコンドリア病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リンパ脈管筋腫症（LAM）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症多形滲出性紅斑（急性期）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靱帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
間脳下垂体機能障害（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	17,595	21,694	28,446	34,189	44,344	54,631	60,472	64,568	71,208	79,152	101,600	124,421	139,785	156,377	169,906

特定疾患医療受給者証所持者数（特定疾患）

- ・平成16年度以前は「難病対策提要（難病対策課作成）」※は、疾患区分に基づき、疾患名を整理したもの。
- ・平成22年度 東日本大震災の影響により、宮城県
- ・平成26年度 1)難病の患者に対する医療等に関する2)「スモン」、 「難治性の肝炎のうちの疾患名欄の水色セル以外の疾患は、難病法の施行に

疾患名	平成元年度末	平成2年度末	平成3年度末	平成4年度末	平成5年度末	平成6年度末	平成7年度末	平成8年度末	平成9年度末	平成10年度末	平成11年度末	平成12年度末	平成13年度末	平成14年度末	平成15年度末	平成16年度末
ベーチェット病	11,890	12,239	12,987	13,383	13,937	14,594	15,022	15,735	16,186	16,640	16,570	17,203	17,578	16,834	16,632	16,417
重症筋無力症	6,929	7,292	7,868	8,299	8,776	9,245	9,740	10,398	11,035	11,693	11,897	12,738	13,359	13,785	13,536	13,762
全身性エリテマトーデス	29,594	30,926	33,521	35,618	37,677	39,394	41,219	43,177	44,777	46,369	47,295	49,436	51,287	52,452	51,911	52,195
スモン	2,201	2,104	2,096	2,012	1,979	1,991	1,916	1,894	2,005	2,076	2,041	2,070	2,127	2,062	2,077	2,040
多発性硬化症	3,213	3,496	3,908	4,156	4,637	5,118	5,663	6,247	6,881	7,509	7,844	8,786	9,573	10,101	10,391	10,756
再生不良性貧血	6,618	6,724	7,234	7,563	7,902	8,143	8,494	8,941	9,324	9,762	9,784	10,226	10,584	10,593	9,705	9,245
サルコイドーシス	6,937	7,682	8,722	9,668	10,757	11,827	13,008	14,483	15,932	17,204	17,696	19,157	20,542	21,334	18,715	18,089
筋萎縮性側索硬化症	2,541	2,607	2,829	2,966	3,255	3,454	3,794	4,119	4,418	4,823	5,023	5,738	6,180	6,646	6,774	7,007
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎	13,038	13,626	15,519	16,691	18,165	19,538	20,877	22,625	24,178	25,824	26,453	28,430	30,249	31,568	32,179	33,014
特発性血小板減少性紫斑病	14,602	14,999	17,641	19,320	20,956	22,589	24,414	26,233	28,305	29,514	29,201	30,991	32,360	31,429	27,556	25,793
結節性動脈周囲炎	1,155	1,260	1,406	1,540	1,693	1,851	2,011	2,204	2,454	2,711	2,916	3,193	3,465	3,749	3,961	4,228
潰瘍性大腸炎	20,813	23,200	26,603	29,661	33,114	36,979	41,243	46,215	51,477	57,078	60,631	66,714	72,672	77,073	77,571	80,311
大動脈炎症候群	4,045	4,112	4,315	4,434	4,579	4,697	4,731	4,897	4,982	5,104	5,137	5,229	5,327	5,378	5,249	5,203
リュウマチ病	8,470	8,757	9,206	9,428	9,721	9,977	10,061	10,277	10,369	10,353	10,051	10,089	10,051	9,758	9,085	8,642
天疱瘡	1,494	1,568	1,767	1,906	2,052	2,250	2,403	2,565	2,782	2,949	3,005	3,195	3,388	3,481	3,399	3,504
脊髄小脳変性症	8,351	8,809	9,683	10,483	11,472	12,466	13,586	14,808	15,864	17,024	17,334	19,901	21,853	23,483	18,702	17,947
クローン病	5,715	6,609	7,702	8,862	9,980	11,337	12,645	13,997	15,440	16,891	18,036	19,651	21,061	22,010	22,395	23,188
難治性の肝炎のうち劇症肝炎	644	608	672	619	702	652	677	679	744	507	317	358	336	366	278	277
悪性関節リウマチ	4,218	4,238	4,387	4,532	4,687	4,791	4,885	5,019	5,384	5,267	5,032	5,112	5,263	5,304	5,178	5,172
パーキンソン病→パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病）	22,206	23,011	25,495	27,061	29,458	32,052	35,676	39,998	45,799	49,369	50,955	55,798	60,029	66,041	71,008	75,026
アミロイドーシス	470	489	489	521	554	581	604	629	840	794	790	865	900	948	1,024	1,013
後縦靱帯骨化症	6,591	7,204	8,404	9,585	10,660	11,992	13,587	15,128	16,924	18,365	18,414	20,476	21,697	22,146	22,001	22,500
ハンチントン舞蹈病→ハンチントン病 ※	309	310	346	361	369	393	411	437	489	526	524	546	602	645	641	672
ウィルス動脈輪閉塞症→モヤマモヤ病（ウィルス動脈輪閉塞症） ※	3,127	3,433	3,832	4,200	4,682	5,227	5,645	6,199	6,669	7,201	7,553	8,240	9,040	9,669	10,169	10,767
ウェゲナー肉芽腫症	345	380	422	460	504	563	605	660	731	756	781	854	933	989	1,040	1,107
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	2,969	3,462	3,980	4,466	5,167	5,917	7,301	7,862	9,626	10,242	10,970	12,092	13,309	14,500	15,502	16,337
多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,415	8,885
1)線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)オリブ橋小脳萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)シャイ・ドレーガー症候群	261	275	311	339	372	376	429	478	524	577	587	665	702	779	-	-
表皮水疱症（接合部型及び栄養障害型）	221	245	253	256	282	291	306	299	324	318	302	311	313	339	325	322
腫瘍性乾癬	336	412	467	546	652	712	778	883	976	1,070	1,129	1,198	1,315	1,338	1,380	1,426
広範脊柱管狭窄症	213	296	379	465	574	674	782	960	1,171	1,263	1,381	1,643	2,119	2,387	2,525	-
原発性胆汁性肝硬変	481	1,534	2,228	2,921	3,797	4,786	5,838	7,042	8,159	9,168	9,761	10,689	11,496	11,937	12,504	13,146
重症急性膵炎	-	64	309	456	555	661	812	999	1,219	1,041	737	892	1,085	1,277	1,118	1,185
特発性大腿骨頭壊死症	-	-	646	2,008	2,841	3,500	4,309	5,205	6,168	7,333	7,890	8,965	10,160	10,981	11,258	11,076
混合性結合組織病	-	-	-	409	1,272	1,878	2,522	3,229	3,913	4,602	5,034	5,546	6,106	6,602	6,849	7,058
原発性免疫不全症候群	-	-	-	-	509	948	1,044	1,097	1,141	1,147	1,105	1,142	1,173	1,158	1,108	1,081
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-	412	1,342	1,774	2,127	2,499	2,533	2,819	3,171	3,482	3,566	3,712
網膜色素変性症	-	-	-	-	-	-	1,950	11,359	14,337	16,228	16,865	18,568	20,271	21,830	22,075	22,542
クロイツフェルト・ヤコブ病	-	-	-	-	-	-	-	83	147	158	186	215	240	280	265	314
→プリオン病 ※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性肺高血圧症→肺動脈性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-	-	69	269	338	472	544	637	700	758
神経線維腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	1,162	1,453	1,592	1,800	1,895	1,993
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	67	84	93	101	100	104
バット・キアリ（Budd-chiari）症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	105	135	161	186	211	214
特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）→慢性血栓塞栓性肺高血圧症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	198	294	387	464	542	611
ライソゾーム病（ファブリー（Fabry）病含む）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	79	177	263	335	408
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	88	107	131	132
家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
拘束型心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミトコンドリア病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リンパ脈管筋腫症（LAM）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症多形滲出性紅斑（急性期）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色靱帯骨化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
間脳下垂体機能障害（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	189,997	201,952	225,627	245,195	268,289	291,856	320,330	358,834	393,890	423,307	435,678	472,312	504,699	528,024	530,843	541,704

特定疾患医療受給者証所持者数（特定疾患）

- ・平成16年度以前は「難病対策提要（難病対策課作成）」※は、疾患区分に基づき、疾患名を整理したもの。
- ・平成22年度 東日本大震災の影響により、宮城県及び
- ・平成26年度 1)難病の患者に対する医療等に関する2)「スモン」、「難治性の肝炎のうちの疾患名欄の水色セル以外の疾患は、難病法の施行に

疾患名	平成17年度末	平成18年度末	平成19年度末	平成20年度末	平成21年度末	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末	令和元年度末
ベーチェット病	16,627	16,638	16,926	17,346	17,693	17,290	18,451	18,636	19,147	20,035	-	-	-	-	-
重症筋無力症	14,337	14,851	12,658	16,431	17,125	17,314	19,009	19,670	20,691	22,108	-	-	-	-	-
全身性エリテマトーデス	53,409	53,825	15,625	56,272	57,253	56,254	59,553	60,122	61,528	63,622	-	-	-	-	-
スモン	1,996	1,926	55,021	1,804	1,756	1,628	1,608	1,524	1,473	1,425	1,314	1,236	1,166	1,073	1,016
多発性硬化症	11,451	11,938	1,851	13,435	14,227	14,492	16,140	17,073	18,082	19,389	-	-	-	-	-
再生不良性貧血	8,997	9,010	9,162	9,301	9,479	9,417	10,148	10,287	10,428	11,152	-	-	-	-	-
サルコイドーシス	17,900	17,953	18,586	19,279	20,150	20,268	22,161	23,088	24,487	26,763	-	-	-	-	-
筋萎縮性側索硬化症	7,302	7,695	7,993	8,285	8,492	8,406	8,992	9,096	9,240	9,950	-	-	-	-	-
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎	34,592	36,110	37,975	39,970	41,648	42,233	45,833	47,310	49,631	52,715	-	-	-	-	-
特発性血小板減少性紫斑病	23,971	23,196	23,157	22,945	22,853	22,220	23,791	24,100	24,956	27,445	-	-	-	-	-
結節性動脈周囲炎	4,653	5,159	5,753	6,459	7,185	7,600	8,928	9,610	10,674	12,057	-	-	-	-	-
潰瘍性大腸炎	85,453	90,627	96,993	104,721	113,306	117,855	133,543	143,733	155,116	170,781	-	-	-	-	-
大動脈炎症候群	5,269	5,233	5,348	5,489	5,572	5,438	5,829	5,881	6,101	6,420	-	-	-	-	-
リュウマチ	8,371	8,121	7,950	7,789	7,591	7,147	7,282	7,109	6,979	7,043	-	-	-	-	-
天疱瘡	3,695	3,843	4,085	4,341	4,557	4,648	5,085	5,279	5,596	6,070	-	-	-	-	-
脊髄小脳変性症	19,085	19,948	21,074	22,239	23,233	23,290	25,047	25,447	26,250	27,582	-	-	-	-	-
クローン病	24,396	25,700	27,384	29,301	30,891	31,652	34,721	36,418	38,271	40,885	-	-	-	-	-
難治性の肝炎のうち劇症肝炎	263	245	262	257	210	249	266	253	284	162	149	145	135	125	-
悪性関節リウマチ	5,345	5,566	5,735	5,905	6,049	5,891	6,302	6,255	6,433	6,697	-	-	-	-	-
パーキンソン病→パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病）	81,351	86,452	92,009	98,356	104,400	106,637	116,536	120,406	126,211	136,559	-	-	-	-	-
アミロイドーシス	1,078	1,163	1,266	1,323	1,419	1,505	1,736	1,802	2,016	2,281	-	-	-	-	-
後縦靱帯骨化症	23,393	25,024	26,471	27,846	29,291	29,647	32,043	33,346	35,070	39,416	-	-	-	-	-
ハンチントン舞蹈病→ハンチントン病 ※	688	705	728	762	796	798	846	851	897	933	-	-	-	-	-
ウィルス動脈輪閉塞症→モヤモヤ病（ウィルス動脈輪閉塞症） ※	10,812	10,930	11,593	12,241	12,885	12,992	14,465	15,177	16,086	17,436	-	-	-	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	1,190	1,267	1,371	1,511	1,607	1,671	1,834	1,942	2,176	2,430	-	-	-	-	-
特発性拡張型（うつ血型）心筋症	18,771	18,636	19,905	21,027	22,134	22,123	24,386	25,233	26,556	28,446	-	-	-	-	-
多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）	9,309	9,779	10,227	10,737	11,119	11,096	11,797	11,733	11,956	12,741	-	-	-	-	-
1)線条体黒質変性症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)オリブ橋小脳萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)シャイ・ドレーガー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
表皮水疱症（接合部型及び栄養障害型）	323	327	333	323	329	315	338	347	353	366	-	-	-	-	-
腫瘍性乾癬	1,468	1,487	1,538	1,599	1,635	1,679	1,823	1,843	1,938	2,052	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	2,758	3,012	3,413	3,635	3,986	4,218	4,741	5,147	5,632	6,436	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	14,014	14,382	15,204	16,112	17,056	17,298	19,054	19,701	21,013	22,381	-	-	-	-	-
重症急性膵炎	1,094	1,169	1,139	1,131	1,185	1,132	1,587	1,664	1,730	1,829	195	88	69	59	52
特発性大腿骨頭壊死症	11,166	11,548	12,257	12,802	13,316	13,476	14,680	15,388	16,035	17,918	-	-	-	-	-
混合性結合組織病	7,508	7,837	8,288	8,658	9,016	9,028	9,939	10,146	10,539	11,005	-	-	-	-	-
原発性免疫不全症候群	1,067	1,065	1,100	1,117	1,162	1,147	1,286	1,383	1,458	1,598	-	-	-	-	-
特発性間質性肺炎	4,396	4,166	4,615	5,020	5,681	5,896	7,065	7,367	7,697	8,846	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	23,404	23,938	24,756	25,435	25,952	25,296	26,934	27,158	27,937	29,330	-	-	-	-	-
クロイツフェルト・ヤコブ病	321	332	365	375	424	492	506	475	487	584	-	-	-	-	-
→プリオン病 ※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	1
原発性肺高血圧症→肺動脈性肺高血圧症	853	961	1,023	1,140	1,272	1,560	1,969	2,299	2,587	2,946	-	-	-	-	-
神経線維腫症	2,123	2,277	2,476	2,763	2,990	3,112	3,414	3,588	3,794	4,075	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	97	100	94	93	95	87	91	83	88	83	-	-	-	-	-
バット・キアリ（Budd-chiari）症候群	234	236	242	241	248	232	261	252	264	293	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）→慢性血栓塞栓性肺高血圧症	711	800	890	977	1,105	1,288	1,590	1,810	2,140	2,511	-	-	-	-	-
ライソゾーム病（ファブリー（Fabry）病含む）	459	496	556	644	730	760	868	911	967	1,061	-	-	-	-	-
副腎白質ジストロフィー	148	151	171	167	176	173	187	193	195	210	-	-	-	-	-
家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）	-	-	-	-	-	120	141	140	155	166	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	514	619	712	797	894	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	686	888	960	1,094	1,223	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-	2,328	2,986	3,423	4,018	4,633	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-	2,239	2,779	3,144	3,616	4,146	-	-	-	-	-
拘束型心筋症	-	-	-	-	-	18	26	24	31	35	-	-	-	-	-
ミトコンドリア病	-	-	-	-	-	764	945	1,087	1,246	1,439	-	-	-	-	-
リンパ脈管筋腫症（LAM）	-	-	-	-	-	335	439	526	586	689	-	-	-	-	-
重症多形滲出性紅斑（急性期）	-	-	-	-	-	48	58	59	68	123	-	-	-	-	-
黄色靱帯骨化症	-	-	-	-	-	993	1,632	2,360	3,088	4,238	-	-	-	-	-
間脳下垂体機能障害（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症）	-	-	-	-	-	11,764	15,017	17,069	19,204	21,871	-	-	-	-	-
合 計	565,848	585,824	615,568	647,604	679,335	706,720	778,178	810,653	855,061	925,646	1,673	1,477	1,381	1,268	1,194

特定疾患医療受給者証所持者数（特定疾患）

- ・平成16年度以前は「難病対策提要（難病対策製作）」※は、疾患区分に基づき、疾患名を整理したもの。
- ・平成22年度　東日本大震災の影響により、宮城県
- ・平成26年度　1)難病の患者に対する医療等に関する
2)「スモン」、「難治性の肝炎のうちの
- ・疾患名欄の水色セル以外の疾患は、難病法の施行に

疾患名	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末	令和6年度末
ベーチェット病	-	-	-	-	-
重症筋無力症	-	-	-	-	-
全身性エリテマトーデス	-	-	-	-	-
スモン	967	879	808	740	678
多発性硬化症	-	-	-	-	-
再生不良性貧血	-	-	-	-	-
サルコイドーシス	-	-	-	-	-
筋萎縮性側索硬化症	-	-	-	-	-
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎	-	-	-	-	-
特発性血小板減少性紫斑病	-	-	-	-	-
結節性動脈周囲炎	-	-	-	-	-
潰瘍性大腸炎	-	-	-	-	-
大動脈炎症候群	-	-	-	-	-
ピュルガー病	-	-	-	-	-
天疱瘡	-	-	-	-	-
脊髄小脳変性症	-	-	-	-	-
クローン病	-	-	-	-	-
難治性の肝炎のうち劇症肝炎	130	125	123	121	118
悪性関節リウマチ	-	-	-	-	-
パーキンソン病→パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病）	-	-	-	-	-
アミロイドーシス	-	-	-	-	-
後縦靱帯骨化症	-	-	-	-	-
ハンチントン舞蹈病→ハンチントン病　※	-	-	-	-	-
ウィリス動脈輪閉塞症→モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）　※	-	-	-	-	-
ウェゲナー肉芽腫症	-	-	-	-	-
特発性拡張型（うっ血型）心筋症	-	-	-	-	-
多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリープ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）	-	-	-	-	-
1)線条体黒質変性症	-	-	-	-	-
2)オリープ橋小脳萎縮症	-	-	-	-	-
3)シャイ・ドレーガー症候群	-	-	-	-	-
表皮水疱症（接合部型及び栄養障害型）	-	-	-	-	-
膿疱性乾癬	-	-	-	-	-
広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	-	-	-	-	-
重症急性膵炎	45	40	35	32	34
特発性大腿骨頭壊死症	-	-	-	-	-
混合性結合組織病	-	-	-	-	-
原発性免疫不全症候群	-	-	-	-	-
特発性間質性肺炎	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	-	-	-	-	-
クロイツフェルト・ヤコブ病	-	-	-	-	-
→プリオン病　※	-	-	-	-	-
プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。）	1	-	-	-	-
原発性肺高血圧症→肺動脈性肺高血圧症	-	-	-	-	-
神経線維腫症	-	-	-	-	-
亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-
バット・キアリ（Budd-chiari）症候群	-	-	-	-	-
特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）→慢性血栓塞栓性肺高血圧症	-	-	-	-	-
ライソゾーム病(ファブリー（Fabry）病含む)	-	-	-	-	-
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-
家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
球脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-
慢性炎症性脱髄性多発神経炎	-	-	-	-	-
肥大型心筋症	-	-	-	-	-
拘束型心筋症	-	-	-	-	-
ミトコンドリア病	-	-	-	-	-
リンパ脈管筋腫症（LAM）	-	-	-	-	-
重症多形滲出性紅斑（急性期）	-	-	-	-	-
黄色靱帯骨化症	-	-	-	-	-
間脳下垂体機能障害（PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症）	-	-	-	-	-
合　計	1,143	1,044	966	893	830