R07病名別、
都道府県・指定都市別

令和7年度末 特定医療費（指定難病）受給者証所持者数、病名別・都道府県別、指定都市(再掲)別

出典：厚生労働省衛生行政報告例(令和7年度末現在)

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
都道府県 指定都市	総数	球脊髄性筋萎縮症	筋萎縮性側索硬化症	脊髄性筋萎縮症	原発性側索硬化症	進行性核上性麻痺	パーキンソン病	大脳皮質基底核変性症	ハンチントン病
全国	1,170,713	1,783	9,805	942	196	14,211	155,494	4,463	861
北海道	61,818	65	415	58	8	815	7,621	235	26
青森県	11,320	16	121	3	4	105	1,303	38	7
岩手県	10,830	11	124	4	2	74	1,532	35	8
宮城県	22,388	46	188	16	1	290	2,849	73	13
秋田県	8,993	15	97	4	－	99	985	41	4
山形県	8,797	30	109	8	2	108	1,034	22	11
福島県	15,830	31	147	11	4	126	1,829	43	5
茨城県	24,752	61	227	18	2	245	2,955	82	12
栃木県	17,700	32	128	12	3	204	2,098	46	22
群馬県	16,798	36	142	9	2	164	2,106	38	14
埼玉県	60,097	112	502	36	12	615	7,298	194	48
千葉県	54,567	84	462	47	7	640	7,153	231	44
東京都	119,511	161	947	92	28	1,334	14,820	436	62
神奈川県	77,089	125	595	40	20	820	10,945	305	75
新潟県	18,308	60	186	12	2	353	2,479	72	20
富山県	9,497	21	67	3	5	148	1,402	42	12
石川県	10,767	17	106	7	2	209	1,331	43	18
福井県	7,203	8	60	4	1	90	1,178	36	2
山梨県	5,880	16	68	6	2	81	775	20	1
長野県	17,749	26	179	27	1	166	2,409	57	12
岐阜県	16,034	14	166	7	2	225	1,846	43	14
静岡県	31,001	31	250	26	2	358	4,104	82	15
愛知県	55,846	121	493	15	4	523	6,126	146	64
三重県	16,746	39	159	3	3	185	2,238	66	19
滋賀県	13,818	22	131	12	3	173	2,137	72	15
京都府	25,691	27	195	24	7	449	3,727	116	17
大阪府	91,768	103	668	64	13	1,373	12,884	355	76
兵庫県	57,977	74	427	35	10	673	9,050	221	34
奈良県	14,858	15	89	11	3	158	2,245	54	15
和歌山県	10,657	11	80	10	3	114	1,564	40	10
鳥取県	5,770	4	55	8	1	81	909	20	6
島根県	7,282	9	105	11	－	86	1,078	29	11
岡山県	19,537	31	155	26	2	246	2,906	83	17
広島県	27,190	37	254	28	3	267	3,494	104	16
山口県	14,765	18	145	16	－	196	2,406	76	6
徳島県	8,584	25	85	1	2	167	1,173	35	5
香川県	10,450	6	104	1	－	123	1,455	31	7
愛媛県	12,910	17	86	22	2	170	1,618	68	6
高知県	6,604	6	109	2	2	72	972	30	6
福岡県	48,191	61	370	33	13	489	7,042	194	19
佐賀県	8,133	10	63	9	2	106	1,183	38	7
長崎県	15,045	18	110	11	4	237	1,765	59	2
熊本県	18,605	29	182	17	2	320	2,477	91	6
大分県	13,277	28	121	12	1	142	1,668	91	18
宮崎県	10,013	27	105	13	1	124	1,247	61	11
鹿児島県	16,380	21	131	43	－	242	2,362	110	7
沖縄県	13,687	6	97	65	3	226	1,716	59	16

告示番号		9	10	11	12	13	14	15	16
都道府県 指定都市	総数	神経有棘赤血球症	シャルコー・マリー・トゥース病	重症筋無力症	先天性筋無力症候群	多発性硬化症／視神経脊髄炎	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー	封入体筋炎	クロウ・深瀬症候群
全国	1,170,713	35	1,090	29,553	20	26,340	5,978	987	296
北海道	61,818	2	58	1,465	－	1,678	294	45	12
青森県	11,320	1	9	254	3	310	62	6	－
岩手県	10,830	2	8	277	－	315	55	17	3
宮城県	22,388	1	26	537	－	569	106	26	4
秋田県	8,993	－	7	246	2	227	40	8	2
山形県	8,797	－	10	238	－	193	34	14	1
福島県	15,830	－	13	419	1	397	62	15	8
茨城県	24,752	－	32	704	1	593	126	18	4
栃木県	17,700	－	25	443	1	359	62	16	3
群馬県	16,798	－	15	532	1	392	70	12	10
埼玉県	60,097	1	57	1,716	1	1,503	303	56	15
千葉県	54,567	2	37	1,419	－	1,181	206	51	18
東京都	119,511	3	143	2,969	1	2,846	587	94	36
神奈川県	77,089	－	55	2,107	1	1,952	389	63	22
新潟県	18,308	1	14	499	－	452	104	10	11
富山県	9,497	－	7	247	－	220	65	15	1
石川県	10,767	－	2	205	－	213	49	6	1
福井県	7,203	1	7	143	－	188	33	4	－
山梨県	5,880	－	5	147	－	154	27	3	1
長野県	17,749	－	24	425	2	437	121	17	9
岐阜県	16,034	－	8	430	1	338	97	18	7
静岡県	31,001	1	35	846	－	701	214	29	9
愛知県	55,846	2	23	1,467	－	1,345	298	41	17
三重県	16,746	－	14	447	－	387	91	24	4
滋賀県	13,818	－	11	318	－	259	90	18	2
京都府	25,691	1	23	579	－	543	128	25	3
大阪府	91,768	5	92	2,102	1	1,925	423	54	17
兵庫県	57,977	2	44	1,348	1	1,160	276	35	8
奈良県	14,858	1	13	343	－	297	79	30	3
和歌山県	10,657	－	10	237	－	218	57	8	1
鳥取県	5,770	－	8	148	－	100	41	6	－
島根県	7,282	－	4	143	－	131	42	2	4
岡山県	19,537	－	20	523	－	426	161	19	9
広島県	27,190	－	17	654	－	558	106	19	7
山口県	14,765	－	19	317	－	296	110	9	1
徳島県	8,584	－	11	247	－	152	79	7	2
香川県	10,450	－	7	283	－	214	64	12	3
愛媛県	12,910	2	9	391	1	269	88	10	3
高知県	6,604	3	7	187	－	115	29	5	2
福岡県	48,191	2	54	1,194	1	989	197	40	13
佐賀県	8,133	1	5	181	－	168	41	7	3
長崎県	15,045	－	15	330	－	304	74	6	－
熊本県	18,605	－	17	448	－	325	91	28	5
大分県	13,277	－	15	323	1	240	63	8	－
宮崎県	10,013	－	9	262	－	176	66	8	2
鹿児島県	16,380	1	26	393	－	320	110	19	5
沖縄県	13,687	－	20	420	－	205	68	4	5

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		17	18	19	20	21	22	23	24
都道府県 指定都市	総数	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。）	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎
全国	1,170,713	9,956	26,499	1,917	268	1,688	14,247	440	44
北海道	61,818	485	1,587	73	11	66	716	19	3
青森県	11,320	99	609	10	－	12	96	3	－
岩手県	10,830	127	304	14	2	21	169	9	－
宮城県	22,388	215	489	45	9	42	279	3	1
秋田県	8,993	101	229	12	6	14	65	6	－
山形県	8,797	83	240	14	2	15	152	3	－
福島県	15,830	177	474	31	－	27	246	6	2
茨城県	24,752	194	543	33	2	44	303	6	1
栃木県	17,700	171	389	32	1	21	185	9	2
群馬県	16,798	150	341	21	2	19	277	9	1
埼玉県	60,097	514	1,328	118	14	72	749	24	1
千葉県	54,567	436	1,214	69	18	76	584	13	－
東京都	119,511	989	2,351	214	32	185	1,420	38	4
神奈川県	77,089	583	1,725	113	15	108	901	29	2
新潟県	18,308	218	554	38	10	35	248	5	－
富山県	9,497	113	265	4	1	11	171	3	－
石川県	10,767	102	227	18	4	15	101	5	2
福井県	7,203	69	161	9	－	9	99	3	1
山梨県	5,880	64	157	14	4	4	68	5	1
長野県	17,749	165	672	51	4	29	251	7	－
岐阜県	16,034	133	411	27	5	20	205	4	－
静岡県	31,001	332	730	50	5	38	430	10	1
愛知県	55,846	428	1,064	128	10	55	722	16	2
三重県	16,746	170	370	27	3	25	196	3	－
滋賀県	13,818	117	273	23	5	30	157	5	－
京都府	25,691	207	522	32	5	33	248	6	－
大阪府	91,768	663	1,925	173	24	144	1,106	40	3
兵庫県	57,977	432	1,241	84	12	59	656	23	－
奈良県	14,858	126	296	22	2	20	130	3	－
和歌山県	10,657	69	220	15	－	17	82	7	－
鳥取県	5,770	56	108	5	2	7	63	2	－
島根県	7,282	71	148	12	3	13	81	2	－
岡山県	19,537	171	361	33	11	27	174	3	－
広島県	27,190	211	571	35	5	32	444	8	2
山口県	14,765	123	267	17	－	16	175	5	－
徳島県	8,584	70	165	6	－	4	114	3	－
香川県	10,450	92	157	10	1	10	126	1	－
愛媛県	12,910	95	261	12	－	17	168	4	－
高知県	6,604	90	252	10	1	5	79	4	2
福岡県	48,191	384	1,038	95	10	65	728	22	1
佐賀県	8,133	88	209	19	－	18	111	13	－
長崎県	15,045	134	425	12	3	23	193	8	－
熊本県	18,605	170	556	27	2	35	209	10	－
大分県	13,277	113	301	15	4	29	133	5	1
宮崎県	10,013	111	250	27	4	19	113	2	1
鹿児島県	16,380	151	365	45	7	62	208	21	－
沖縄県	13,687	94	154	23	7	40	116	5	10

告示番号		25	26	27	28	29	30	31	32
都道府県 指定都市	総数	進行性多巣性白質脳症	HTLV-1関連脊髄症	特発性基底核石灰化症	全身性アミロイドーシス	ウルリッヒ病	遠位型ミオパチー	ベスレムミオパチー	自己貪食空胞性ミオパチー
全国	1,170,713	90	1,065	162	10,332	24	455	25	10
北海道	61,818	2	36	7	384	－	24	1	1
青森県	11,320	2	4	2	69	－	4	－	－
岩手県	10,830	1	11	2	65	－	6	－	－
宮城県	22,388	－	19	4	123	－	14	－	1
秋田県	8,993	1	5	1	73	－	3	1	－
山形県	8,797	－	4	－	75	－	4	－	－
福島県	15,830	－	4	－	135	1	15	－	－
茨城県	24,752	2	6	－	138	2	12	－	－
栃木県	17,700	2	2	2	95	1	5	－	－
群馬県	16,798	2	4	3	110	－	5	－	1
埼玉県	60,097	3	24	10	357	5	22	4	－
千葉県	54,567	7	23	8	333	1	21	1	－
東京都	119,511	13	55	16	810	2	65	7	4
神奈川県	77,089	4	34	6	490	1	17	1	－
新潟県	18,308	2	5	2	151	1	13	1	－
富山県	9,497	－	2	4	147	－	3	－	1
石川県	10,767	2	－	1	135	－	－	－	－
福井県	7,203	1	－	－	88	－	1	－	－
山梨県	5,880	－	－	1	55	－	5	－	－
長野県	17,749	－	2	3	364	2	16	－	－
岐阜県	16,034	2	8	1	141	－	5	－	－
静岡県	31,001	1	12	－	271	－	7	2	－
愛知県	55,846	2	32	5	403	－	7	－	－
三重県	16,746	1	12	3	143	－	7	1	－
滋賀県	13,818	2	5	3	132	－	2	－	－
京都府	25,691	4	11	6	239	－	13	－	－
大阪府	91,768	6	79	20	545	－	34	1	－
兵庫県	57,977	3	42	9	475	－	16	－	－
奈良県	14,858	1	13	1	150	－	13	1	－
和歌山県	10,657	－	8	2	96	－	6	－	－
鳥取県	5,770	1	2	－	51	－	1	2	－
島根県	7,282	1	4	－	116	－	3	1	－
岡山県	19,537	－	9	2	201	－	10	－	－
広島県	27,190	5	11	3	284	1	7	－	1
山口県	14,765	－	11	2	206	2	6	－	－
徳島県	8,584	1	8	－	64	－	2	－	－
香川県	10,450	－	5	2	136	1	2	－	1
愛媛県	12,910	2	13	1	167	－	3	－	－
高知県	6,604	1	2	1	137	－	－	－	－
福岡県	48,191	1	80	10	806	－	10	－	－
佐賀県	8,133	－	33	－	127	－	3	－	－
長崎県	15,045	4	76	4	137	－	6	1	－
熊本県	18,605	－	57	3	457	1	14	－	－
大分県	13,277	3	44	2	340	－	7	－	－
宮崎県	10,013	1	55	3	114	－	8	－	－
鹿児島県	16,380	3	115	5	146	1	4	－	－
沖縄県	13,687	1	78	2	51	2	4	－	－

告示番号		33	34	35	36	37	38	39	40
都道府県 指定都市	総数	シュワルツ・ヤンペル症候群	神経線維腫症	天疱瘡	表皮水疱症	膿疱性乾癬（汎発型）	スティーヴンス・ジョンソン症候群	中毒性表皮壊死症	高安動脈炎
全国	1,170,713	1	4,327	3,057	291	2,461	190	81	4,838
北海道	61,818	－	176	158	15	189	9	5	244
青森県	11,320	－	38	30	4	32	3	1	39
岩手県	10,830	－	42	53	1	23	2	－	37
宮城県	22,388	－	73	76	5	46	4	3	121
秋田県	8,993	－	29	16	2	24	6	－	30
山形県	8,797	－	39	39	1	18	－	－	44
福島県	15,830	－	70	33	7	30	3	－	56
茨城県	24,752	－	70	61	5	40	2	2	151
栃木県	17,700	－	49	37	5	39	4	2	88
群馬県	16,798	－	55	32	6	30	2	2	70
埼玉県	60,097	－	184	187	6	122	6	4	255
千葉県	54,567	－	172	133	16	107	6	1	249
東京都	119,511	－	463	272	28	202	16	5	519
神奈川県	77,089	－	262	192	15	114	10	4	359
新潟県	18,308	－	78	57	4	39	3	2	97
富山県	9,497	－	29	18	3	14	3	1	37
石川県	10,767	－	37	26	4	31	1	－	46
福井県	7,203	－	34	24	1	16	4	－	28
山梨県	5,880	－	28	18	－	17	－	－	25
長野県	17,749	－	82	34	7	29	1	2	53
岐阜県	16,034	－	54	41	4	47	1	1	61
静岡県	31,001	－	112	95	8	75	8	2	116
愛知県	55,846	－	241	179	14	160	5	6	218
三重県	16,746	－	53	39	4	41	3	3	52
滋賀県	13,818	－	49	38	－	22	3	－	53
京都府	25,691	－	96	63	14	52	7	－	117
大阪府	91,768	－	378	231	26	166	17	6	403
兵庫県	57,977	－	189	168	17	120	12	3	202
奈良県	14,858	－	74	37	4	37	3	－	57
和歌山県	10,657	－	43	36	1	14	5	4	28
鳥取県	5,770	－	25	20	5	13	－	1	22
島根県	7,282	－	30	18	1	14	2	－	37
岡山県	19,537	－	75	48	3	40	1	1	82
広島県	27,190	－	107	67	6	52	4	2	87
山口県	14,765	－	57	42	1	27	2	－	49
徳島県	8,584	－	40	32	2	24	7	－	26
香川県	10,450	－	40	23	5	22	2	－	44
愛媛県	12,910	－	36	43	9	27	2	4	52
高知県	6,604	－	23	14	5	14	4	－	15
福岡県	48,191	－	186	97	7	111	5	4	231
佐賀県	8,133	－	31	12	1	21	－	2	30
長崎県	15,045	－	81	36	5	30	1	1	76
熊本県	18,605	－	80	39	3	44	4	3	44
大分県	13,277	－	51	31	4	29	4	1	45
宮崎県	10,013	－	51	19	2	27	1	2	39
鹿児島県	16,380	－	79	41	3	34	1	－	39
沖縄県	13,687	1	36	52	2	36	1	1	65

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		41	42	43	44	45	46	47	48
都道府県 指定都市	総数	巨細胞性動脈炎	結節性多発動脈炎	顕微鏡的多発血管炎	多発血管炎性肉芽腫症	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	悪性関節リウマチ	バージャー病	原発性抗リン脂質抗体症候群
全国	1,170,713	4,062	2,144	14,292	3,840	9,899	4,392	1,204	1,358
北海道	61,818	173	108	614	142	505	134	129	81
青森県	11,320	14	11	108	18	96	62	26	16
岩手県	10,830	21	16	119	29	65	16	9	13
宮城県	22,388	33	70	260	73	187	53	7	25
秋田県	8,993	7	18	70	22	58	5	5	13
山形県	8,797	13	17	97	16	55	25	23	7
福島県	15,830	25	18	174	43	111	68	29	10
茨城県	24,752	89	44	327	84	186	103	24	23
栃木県	17,700	70	29	228	55	134	26	11	25
群馬県	16,798	39	21	171	51	128	72	22	17
埼玉県	60,097	203	120	740	175	549	200	29	74
千葉県	54,567	255	119	833	218	516	251	49	49
東京都	119,511	601	247	1,406	402	1,101	420	78	149
神奈川県	77,089	341	197	1,015	258	821	430	56	106
新潟県	18,308	42	22	216	106	119	37	21	14
富山県	9,497	23	15	97	29	80	38	10	8
石川県	10,767	30	33	120	26	86	45	17	16
福井県	7,203	7	8	63	9	68	22	8	5
山梨県	5,880	13	19	60	19	45	12	6	8
長野県	17,749	29	32	178	41	122	94	18	20
岐阜県	16,034	48	33	187	64	148	33	9	19
静岡県	31,001	81	74	383	120	290	210	17	41
愛知県	55,846	223	94	782	182	475	84	31	54
三重県	16,746	75	22	201	46	119	71	16	21
滋賀県	13,818	47	24	159	34	117	55	12	11
京都府	25,691	90	57	324	60	221	175	20	31
大阪府	91,768	325	142	1,269	298	729	307	127	108
兵庫県	57,977	249	84	767	225	565	195	58	63
奈良県	14,858	68	17	195	51	114	36	16	13
和歌山県	10,657	28	11	141	35	79	31	14	8
鳥取県	5,770	7	10	57	24	59	6	6	5
島根県	7,282	45	8	93	23	62	28	6	5
岡山県	19,537	82	33	271	82	163	46	11	33
広島県	27,190	92	43	297	101	233	89	51	26
山口県	14,765	32	24	164	51	133	63	13	17
徳島県	8,584	12	12	100	30	60	34	15	7
香川県	10,450	50	26	166	49	77	50	8	18
愛媛県	12,910	33	26	178	39	108	41	22	25
高知県	6,604	29	17	62	12	52	34	6	2
福岡県	48,191	170	73	476	188	375	205	50	67
佐賀県	8,133	6	13	77	51	51	21	15	10
長崎県	15,045	56	43	220	58	112	134	21	29
熊本県	18,605	31	25	236	55	135	32	12	18
大分県	13,277	40	17	177	49	73	169	19	10
宮崎県	10,013	16	16	120	29	70	15	15	9
鹿児島県	16,380	48	20	162	35	114	54	32	7
沖縄県	13,687	51	16	132	33	133	61	5	22

告示番号		49	50	51	52	53	54	55	56
都道府県 指定都市	総数	全身性エリテマトーデス	皮膚筋炎／多発性筋炎	全身性強皮症	混合性結合組織病	シェーグレン症候群	成人発症スチル病	再発性多発軟骨炎	ベーチェット病
全国	1,170,713	68,247	28,932	27,243	10,354	22,868	5,315	1,227	15,198
北海道	61,818	3,044	1,313	1,059	345	4,769	245	38	872
青森県	11,320	625	255	192	97	103	54	13	200
岩手県	10,830	626	198	233	105	74	55	9	130
宮城県	22,388	1,370	541	441	267	296	82	22	314
秋田県	8,993	491	165	179	77	99	57	12	102
山形県	8,797	514	170	147	84	86	49	7	121
福島県	15,830	890	398	387	156	214	65	20	274
茨城県	24,752	1,676	625	552	234	633	125	18	367
栃木県	17,700	1,010	431	436	178	487	82	16	274
群馬県	16,798	897	360	403	114	240	60	18	173
埼玉県	60,097	3,923	1,522	1,646	618	984	259	49	816
千葉県	54,567	3,459	1,386	1,283	492	751	237	60	839
東京都	119,511	7,587	3,001	2,822	1,038	2,524	652	138	1,796
神奈川県	77,089	4,887	2,029	1,722	790	1,139	381	93	1,041
新潟県	18,308	1,142	483	379	166	125	71	15	240
富山県	9,497	519	239	195	75	124	50	11	96
石川県	10,767	613	269	379	79	253	75	10	135
福井県	7,203	331	179	222	56	83	46	8	77
山梨県	5,880	362	179	101	69	52	28	7	77
長野県	17,749	1,044	452	411	141	164	58	7	243
岐阜県	16,034	920	443	561	137	286	87	16	170
静岡県	31,001	1,739	864	782	288	470	119	32	381
愛知県	55,846	3,445	1,472	1,366	435	769	242	69	616
三重県	16,746	831	419	497	144	254	77	19	182
滋賀県	13,818	719	289	271	104	187	63	12	149
京都府	25,691	1,440	633	673	165	467	91	34	272
大阪府	91,768	5,081	2,139	1,851	723	1,309	373	96	1,028
兵庫県	57,977	3,011	1,468	1,396	535	1,016	253	79	621
奈良県	14,858	719	369	236	100	176	62	17	128
和歌山県	10,657	537	279	309	88	200	44	13	104
鳥取県	5,770	271	146	148	42	96	27	4	65
島根県	7,282	346	158	142	63	80	30	7	90
岡山県	19,537	943	472	459	138	318	68	32	250
広島県	27,190	1,457	639	612	224	378	122	33	312
山口県	14,765	821	360	446	146	307	61	6	155
徳島県	8,584	371	198	157	79	176	38	7	86
香川県	10,450	481	293	283	139	171	40	15	167
愛媛県	12,910	697	340	251	196	245	65	22	209
高知県	6,604	392	186	168	70	115	39	4	94
福岡県	48,191	2,871	1,182	1,172	435	805	221	59	756
佐賀県	8,133	454	191	139	70	131	35	8	90
長崎県	15,045	970	382	416	174	309	92	12	212
熊本県	18,605	975	441	453	150	307	67	7	210
大分県	13,277	704	325	235	128	217	64	14	171
宮崎県	10,013	601	278	251	118	167	52	12	166
鹿児島県	16,380	1,152	414	538	163	277	87	13	231
沖縄県	13,687	1,289	357	242	119	435	65	14	96

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		57	58	59	60	61	62	63	64
都道府県 指定都市	総数	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	免疫性血小板減少症	血栓性血小板減少性紫斑病
全国	1,170,713	18,091	5,615	65	8,712	1,717	1,363	16,908	472
北海道	61,818	1,115	668	3	451	113	44	917	22
青森県	11,320	110	49	－	90	13	10	185	6
岩手県	10,830	215	39	－	97	23	14	207	6
宮城県	22,388	432	81	－	160	31	27	303	8
秋田県	8,993	63	33	－	48	17	8	159	7
山形県	8,797	279	61	－	58	7	12	95	4
福島県	15,830	388	66	－	92	17	13	201	4
茨城県	24,752	263	88	1	186	29	30	315	8
栃木県	17,700	263	60	1	113	21	17	218	2
群馬県	16,798	358	54	－	157	29	23	347	10
埼玉県	60,097	586	161	2	399	93	87	834	20
千葉県	54,567	679	246	5	410	79	78	808	14
東京都	119,511	1,403	541	6	772	118	133	1,379	31
神奈川県	77,089	821	297	6	546	109	104	1,138	25
新潟県	18,308	450	93	2	149	24	19	216	6
富山県	9,497	157	50	－	77	16	11	123	1
石川県	10,767	176	68	1	132	29	11	202	2
福井県	7,203	116	45	1	50	4	6	100	2
山梨県	5,880	127	22	－	43	10	6	75	5
長野県	17,749	385	94	2	148	32	22	270	6
岐阜県	16,034	141	50	－	152	34	28	298	10
静岡県	31,001	443	110	2	213	52	36	460	17
愛知県	55,846	544	181	1	475	111	93	989	30
三重県	16,746	370	88	1	104	20	15	266	6
滋賀県	13,818	205	51	1	123	26	16	234	11
京都府	25,691	445	110	4	217	41	33	358	11
大阪府	91,768	1,736	449	7	732	137	99	1,467	47
兵庫県	57,977	1,068	241	2	446	105	85	848	25
奈良県	14,858	416	154	1	130	15	21	211	8
和歌山県	10,657	174	66	1	90	19	10	223	9
鳥取県	5,770	180	18	2	41	12	4	80	2
島根県	7,282	134	28	2	71	11	10	100	2
岡山県	19,537	494	131	－	163	24	15	282	5
広島県	27,190	353	102	1	189	28	31	361	14
山口県	14,765	172	49	1	115	29	14	220	7
徳島県	8,584	124	54	－	74	17	11	142	1
香川県	10,450	183	56	1	73	16	9	140	6
愛媛県	12,910	202	38	－	97	15	11	183	7
高知県	6,604	53	29	－	41	7	2	111	8
福岡県	48,191	639	241	2	317	73	53	603	17
佐賀県	8,133	103	46	－	69	17	5	118	3
長崎県	15,045	307	112	－	105	19	14	154	8
熊本県	18,605	441	185	2	113	14	23	252	5
大分県	13,277	211	54	1	111	12	15	204	6
宮崎県	10,013	155	59	1	89	16	13	150	2
鹿児島県	16,380	229	65	2	86	21	10	217	5
沖縄県	13,687	183	32	－	98	12	12	145	11

告示番号		65	66	67	68	69	70	71	72
都道府県 指定都市	総数	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靱帯骨化症	後縦靱帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症
全国	1,170,713	2,410	16,680	14,528	7,012	32,396	4,776	20,147	4,028
北海道	61,818	135	689	648	217	1,551	65	939	276
青森県	11,320	8	154	135	70	431	14	178	27
岩手県	10,830	24	199	129	76	339	11	185	22
宮城県	22,388	37	471	370	78	570	26	343	79
秋田県	8,993	19	102	101	81	248	21	171	28
山形県	8,797	16	141	115	44	163	129	118	8
福島県	15,830	42	122	208	142	506	21	381	43
茨城県	24,752	52	299	268	182	822	33	344	87
栃木県	17,700	46	231	229	73	451	77	385	76
群馬県	16,798	32	301	191	64	398	18	319	51
埼玉県	60,097	124	664	869	336	1,481	313	751	191
千葉県	54,567	132	883	799	285	1,461	120	856	167
東京都	119,511	304	1,461	1,904	558	2,736	372	1,819	467
神奈川県	77,089	185	930	1,040	305	1,657	163	1,377	284
新潟県	18,308	28	211	271	58	380	86	348	60
富山県	9,497	23	84	116	104	250	7	132	24
石川県	10,767	19	123	121	78	325	9	212	45
福井県	7,203	12	106	86	83	238	57	120	32
山梨県	5,880	15	82	65	55	162	21	45	17
長野県	17,749	25	174	268	59	298	97	269	66
岐阜県	16,034	36	261	171	122	470	118	232	57
静岡県	31,001	61	455	416	155	629	41	569	92
愛知県	55,846	117	884	732	227	1,315	67	795	250
三重県	16,746	19	285	213	128	723	34	260	80
滋賀県	13,818	30	269	222	58	315	104	271	71
京都府	25,691	49	432	273	180	960	284	469	88
大阪府	91,768	189	1,414	1,137	590	2,620	222	1,557	277
兵庫県	57,977	102	825	588	289	1,417	235	979	177
奈良県	14,858	30	404	222	87	384	46	248	41
和歌山県	10,657	11	157	121	103	475	40	187	42
鳥取県	5,770	11	98	53	51	185	62	105	29
島根県	7,282	12	147	69	71	210	41	97	16
岡山県	19,537	36	356	241	124	700	102	317	63
広島県	27,190	61	511	328	192	759	259	853	79
山口県	14,765	23	192	111	149	536	47	377	44
徳島県	8,584	17	136	103	112	418	30	160	36
香川県	10,450	19	164	91	100	438	44	214	20
愛媛県	12,910	23	122	117	129	528	36	210	50
高知県	6,604	10	113	79	72	311	18	131	16
福岡県	48,191	101	457	463	302	1,349	487	957	156
佐賀県	8,133	16	130	87	61	218	110	162	28
長崎県	15,045	31	294	151	131	491	163	268	51
熊本県	18,605	22	321	165	134	472	63	374	49
大分県	13,277	22	179	126	102	435	189	306	29
宮崎県	10,013	14	87	71	101	340	44	176	43
鹿児島県	16,380	33	225	104	150	767	176	317	48
沖縄県	13,687	37	335	141	144	464	54	264	46

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		73	74	75	76	77	78	79	80
都道府県 指定都市	総数	下垂体性TSH分泌亢進症	下垂体性PRL分泌亢進症	クッシング病	下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症	下垂体性成長ホルモン分泌亢進症	下垂体前葉機能低下症	家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)	甲状腺ホルモン不応症
全国	1,170,713	216	1,906	979	25	4,436	20,567	542	53
北海道	61,818	9	56	62	－	224	1,036	34	－
青森県	11,320	1	19	11	－	54	230	3	－
岩手県	10,830	2	10	4	1	34	95	7	－
宮城県	22,388	4	81	25	－	100	414	6	1
秋田県	8,993	7	36	12	1	33	151	2	1
山形県	8,797	－	12	8	－	29	144	1	4
福島県	15,830	4	56	21	4	65	403	7	－
茨城県	24,752	8	21	18	－	71	437	9	－
栃木県	17,700	5	15	14	－	85	389	5	3
群馬県	16,798	7	41	12	－	56	321	－	3
埼玉県	60,097	15	67	36	－	179	988	45	3
千葉県	54,567	7	82	56	6	234	946	13	1
東京都	119,511	16	193	95	－	396	1,896	36	5
神奈川県	77,089	13	138	68	2	302	1,484	27	8
新潟県	18,308	2	29	9	－	68	346	7	－
富山県	9,497	－	14	7	－	51	181	6	－
石川県	10,767	1	19	11	－	45	188	11	－
福井県	7,203	2	5	7	1	28	97	1	－
山梨県	5,880	1	14	3	－	14	89	1	－
長野県	17,749	4	31	17	－	99	309	23	－
岐阜県	16,034	5	14	10	－	66	273	6	2
静岡県	31,001	3	74	37	－	175	656	12	4
愛知県	55,846	16	106	70	－	308	1,119	33	－
三重県	16,746	2	25	14	－	70	254	4	－
滋賀県	13,818	5	17	12	－	49	221	8	2
京都府	25,691	3	32	20	2	82	413	9	－
大阪府	91,768	14	187	65	2	347	1,667	62	4
兵庫県	57,977	14	79	43	－	202	903	33	2
奈良県	14,858	4	25	9	－	61	352	11	－
和歌山県	10,657	3	19	8	－	33	235	4	1
鳥取県	5,770	1	10	2	－	29	127	2	－
島根県	7,282	－	7	7	－	27	134	4	3
岡山県	19,537	2	26	12	1	68	285	14	1
広島県	27,190	5	54	17	－	67	479	11	1
山口県	14,765	1	28	13	－	45	220	2	－
徳島県	8,584	1	12	10	－	31	127	3	－
香川県	10,450	1	18	10	－	58	167	5	1
愛媛県	12,910	5	12	10	1	46	171	10	－
高知県	6,604	－	9	4	－	17	76	1	－
福岡県	48,191	9	81	53	3	200	825	22	2
佐賀県	8,133	2	7	3	－	29	140	5	－
長崎県	15,045	3	13	12	－	45	199	6	－
熊本県	18,605	3	41	13	1	69	408	5	－
大分県	13,277	3	17	8	－	41	176	2	－
宮崎県	10,013	1	28	4	－	34	207	5	－
鹿児島県	16,380	1	11	11	－	35	328	9	－
沖縄県	13,687	1	15	6	－	35	261	10	1

告示番号		81	82	83	84	85	86	87	88
都道府県 指定都市	総数	先天性副腎皮質酵素欠損症	先天性副腎低形成症	アジソン病	サルコイドーシス	特発性間質性肺炎	肺動脈性肺高血圧症	肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症	慢性血栓塞栓性肺高血圧症
全国	1,170,713	1,149	69	400	16,467	25,080	5,277	30	6,149
北海道	61,818	92	3	34	1,141	1,096	210	2	188
青森県	11,320	7	2	3	206	280	46	－	51
岩手県	10,830	10	－	4	263	273	54	－	58
宮城県	22,388	20	4	3	422	515	87	－	146
秋田県	8,993	5	1	1	146	151	27	－	30
山形県	8,797	－	－	1	132	195	39	－	62
福島県	15,830	13	－	4	228	495	76	－	98
茨城県	24,752	24	－	7	350	539	100	－	124
栃木県	17,700	18	1	16	313	400	90	－	110
群馬県	16,798	12	1	5	329	483	72	－	73
埼玉県	60,097	55	2	21	779	1,366	262	3	336
千葉県	54,567	50	3	22	678	1,438	279	－	300
東京都	119,511	119	6	37	1,425	2,316	468	3	680
神奈川県	77,089	70	9	29	725	1,791	327	4	449
新潟県	18,308	25	2	5	349	293	75	2	96
富山県	9,497	10	3	1	154	112	45	－	61
石川県	10,767	16	1	6	190	228	57	－	62
福井県	7,203	3	－	2	110	201	36	－	21
山梨県	5,880	5	－	1	107	219	36	1	43
長野県	17,749	13	－	3	238	600	85	9	136
岐阜県	16,034	10	3	2	294	341	90	－	78
静岡県	31,001	36	2	5	524	638	133	2	172
愛知県	55,846	64	7	18	848	1,335	263	1	287
三重県	16,746	8	1	7	249	384	68	－	79
滋賀県	13,818	16	1	4	154	184	59	1	59
京都府	25,691	24	－	7	405	504	112	－	136
大阪府	91,768	95	3	37	1,144	1,366	420	－	482
兵庫県	57,977	52	1	21	665	1,147	298	1	342
奈良県	14,858	12	－	4	167	281	72	－	72
和歌山県	10,657	－	－	7	138	194	60	－	52
鳥取県	5,770	12	－	1	91	132	28	－	35
島根県	7,282	4	－	1	138	204	37	－	36
岡山県	19,537	29	1	4	236	285	122	－	114
広島県	27,190	36	1	9	275	666	153	－	142
山口県	14,765	15	1	7	212	294	76	－	83
徳島県	8,584	5	－	2	148	243	32	1	39
香川県	10,450	13	－	6	132	241	41	－	50
愛媛県	12,910	16	－	5	158	318	62	－	58
高知県	6,604	9	－	3	118	86	22	－	36
福岡県	48,191	53	5	12	606	1,240	218	－	245
佐賀県	8,133	4	－	3	137	102	38	－	41
長崎県	15,045	13	2	3	230	317	57	－	59
熊本県	18,605	17	1	7	225	426	86	－	88
大分県	13,277	6	1	3	287	342	62	－	46
宮崎県	10,013	16	1	3	207	327	40	－	59
鹿児島県	16,380	10	－	7	223	257	83	－	88
沖縄県	13,687	7	－	7	171	235	74	－	47

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		89	90	91	92	93	94	95	96
都道府県 指定都市	総数	リンパ脈管筋腫症	網膜色素変性症	バッド・キアリ症候群	特発性門脈圧亢進症	原発性胆汁性胆管炎	原発性硬化性胆管炎	自己免疫性肝炎	クローン病
全国	1,170,713	1,013	19,290	219	335	16,026	1,344	7,354	55,881
北海道	61,818	43	702	6	23	1,148	54	758	3,288
青森県	11,320	11	113	5	1	146	7	57	599
岩手県	10,830	5	197	5	3	131	22	55	571
宮城県	22,388	25	365	4	7	368	20	90	1,182
秋田県	8,993	4	125	6	－	288	15	94	398
山形県	8,797	5	202	1	2	204	6	24	350
福島県	15,830	6	464	6	7	301	17	60	706
茨城県	24,752	12	532	4	10	248	27	134	1,145
栃木県	17,700	14	415	1	1	158	19	58	839
群馬県	16,798	16	353	2	11	214	30	66	812
埼玉県	60,097	56	989	9	21	967	77	333	2,984
千葉県	54,567	57	1,205	13	12	641	67	266	2,462
東京都	119,511	156	2,017	18	46	1,532	142	786	5,526
神奈川県	77,089	76	1,362	14	32	796	107	404	3,813
新潟県	18,308	16	290	5	7	195	8	102	769
富山県	9,497	12	146	1	5	143	15	27	526
石川県	10,767	8	114	2	3	178	16	101	528
福井県	7,203	8	88	1	4	86	12	37	298
山梨県	5,880	5	76	1	－	36	6	28	230
長野県	17,749	9	284	4	3	253	17	63	562
岐阜県	16,034	16	126	4	7	139	30	96	775
静岡県	31,001	21	486	7	11	192	30	150	1,571
愛知県	55,846	41	677	7	10	296	75	279	3,602
三重県	16,746	9	223	5	3	290	19	65	720
滋賀県	13,818	6	231	3	1	176	12	80	649
京都府	25,691	24	251	4	7	331	28	122	1,023
大阪府	91,768	87	1,884	10	12	1,149	106	748	4,165
兵庫県	57,977	48	661	15	9	717	81	458	2,663
奈良県	14,858	9	201	5	6	256	24	111	534
和歌山県	10,657	11	121	1	3	206	11	83	462
鳥取県	5,770	5	59	3	4	108	12	53	203
島根県	7,282	6	112	3	1	83	7	39	280
岡山県	19,537	22	235	1	6	391	15	114	953
広島県	27,190	24	460	5	11	620	27	184	1,281
山口県	14,765	12	192	1	2	277	11	90	698
徳島県	8,584	3	68	2	1	137	11	61	394
香川県	10,450	9	141	－	2	203	3	63	427
愛媛県	12,910	7	272	5	2	130	20	87	647
高知県	6,604	3	103	2	2	54	6	26	292
福岡県	48,191	37	647	7	12	791	56	274	2,642
佐賀県	8,133	7	192	3	－	69	10	28	429
長崎県	15,045	15	376	2	4	250	15	113	587
熊本県	18,605	13	286	2	11	191	10	119	897
大分県	13,277	9	174	5	3	178	9	110	641
宮崎県	10,013	12	267	2	－	166	3	79	463
鹿児島県	16,380	6	414	2	1	206	17	119	708
沖縄県	13,687	7	392	5	6	387	12	60	587

告示番号		97	98	99	100	101	102	103	104
都道府県 指定都市	総数	潰瘍性大腸炎	好酸球性消化管疾患	慢性特発性偽性腸閉塞症	巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	腸管神経節細胞僅少症	ルビンシュタイン・テイビ症候群	CFC症候群	コステロ症候群
全国	1,170,713	157,848	1,617	220	3	26	15	10	12
北海道	61,818	8,090	117	8	−	1	1	1	−
青森県	11,320	1,446	10	−	−	−	−	−	−
岩手県	10,830	1,336	12	1	−	−	−	−	−
宮城県	22,388	3,028	17	10	−	2	−	−	1
秋田県	8,993	1,596	17	−	−	−	−	−	−
山形県	8,797	1,200	15	2	−	−	1	−	−
福島県	15,830	1,818	13	4	−	1	−	−	−
茨城県	24,752	3,705	15	2	−	−	3	−	−
栃木県	17,700	2,583	26	2	−	2	1	1	−
群馬県	16,798	2,595	36	7	−	1	−	1	−
埼玉県	60,097	9,319	93	8	−	1	−	−	−
千葉県	54,567	7,250	62	11	−	2	−	−	−
東京都	119,511	17,983	126	20	1	2	2	1	3
神奈川県	77,089	10,986	108	14	−	2	1	−	1
新潟県	18,308	2,644	16	6	1	−	−	−	−
富山県	9,497	1,205	19	4	−	−	−	−	−
石川県	10,767	1,202	13	5	−	−	−	−	−
福井県	7,203	826	3	−	−	−	−	−	−
山梨県	5,880	692	9	−	−	−	−	1	−
長野県	17,749	2,038	17	5	1	2	−	−	2
岐阜県	16,034	2,381	17	3	−	−	−	−	−
静岡県	31,001	4,533	26	8	−	1	−	−	−
愛知県	55,846	9,228	70	12	−	3	1	1	−
三重県	16,746	2,294	31	2	−	−	−	−	−
滋賀県	13,818	1,879	27	2	−	−	−	−	−
京都府	25,691	3,071	28	7	−	−	−	−	1
大阪府	91,768	12,745	132	23	−	−	1	−	1
兵庫県	57,977	7,558	117	15	−	−	−	3	−
奈良県	14,858	2,038	17	2	−	−	1	−	−
和歌山県	10,657	1,340	17	4	−	1	−	−	1
鳥取県	5,770	646	6	1	−	−	−	−	−
島根県	7,282	891	10	1	−	−	−	−	−
岡山県	19,537	2,377	32	4	−	−	−	−	−
広島県	27,190	3,421	45	7	−	−	−	−	−
山口県	14,765	1,643	14	1	−	−	−	−	−
徳島県	8,584	1,014	11	2	−	−	−	−	−
香川県	10,450	1,079	25	−	−	1	−	−	−
愛媛県	12,910	1,641	15	1	−	−	−	−	−
高知県	6,604	625	8	1	−	−	−	−	−
福岡県	48,191	5,768	50	5	−	1	−	1	−
佐賀県	8,133	992	14	−	−	−	−	−	−
長崎県	15,045	1,535	64	1	−	1	−	−	−
熊本県	18,605	2,423	22	2	−	−	−	−	−
大分県	13,277	1,623	18	1	−	2	−	−	−
宮崎県	10,013	917	10	3	−	−	2	−	−
鹿児島県	16,380	1,509	26	2	−	−	−	−	1
沖縄県	13,687	1,135	21	1	−	−	1	−	1

告示番号		105	106	107	108	109	110	111	112
都道府県 指定都市	総数	チャージ症候群	クリオピリン関連周期熱症候群	若年性特発性関節炎	TNF受容体関連周期性症候群	非典型溶血性尿毒症症候群	ブラウ症候群	先天性ミオパチー	マリネスコ・シェーグレン症候群
全国	1,170,713	44	111	1,514	42	124	26	439	7
北海道	61,818	2	－	45	1	11	1	13	－
青森県	11,320	－	－	22	－	－	－	6	1
岩手県	10,830	－	2	14	－	－	－	3	－
宮城県	22,388	2	1	24	－	1	1	6	－
秋田県	8,993	－	－	8	－	1	－	2	－
山形県	8,797	－	－	17	－	1	－	4	－
福島県	15,830	－	－	13	－	－	－	7	－
茨城県	24,752	2	1	30	－	2	1	12	－
栃木県	17,700	－	－	17	－	－	－	16	－
群馬県	16,798	－	2	30	－	1	－	2	1
埼玉県	60,097	2	7	89	1	3	－	27	－
千葉県	54,567	1	4	68	－	8	1	19	－
東京都	119,511	4	18	214	8	13	4	76	1
神奈川県	77,089	2	6	137	－	6	1	24	－
新潟県	18,308	－	4	18	－	1	－	15	1
富山県	9,497	－	－	15	－	－	1	4	－
石川県	10,767	1	－	18	－	1	1	4	－
福井県	7,203	－	3	10	1	－	－	4	－
山梨県	5,880	－	－	9	1	－	1	2	1
長野県	17,749	4	1	16	－	6	－	3	－
岐阜県	16,034	－	4	19	－	2	1	5	－
静岡県	31,001	1	8	32	2	4	－	13	－
愛知県	55,846	2	4	65	1	3	1	11	－
三重県	16,746	1	1	26	－	5	－	8	－
滋賀県	13,818	－	1	19	1	2	－	6	1
京都府	25,691	1	5	43	1	3	－	7	－
大阪府	91,768	6	7	126	3	7	3	37	－
兵庫県	57,977	1	3	52	3	7	－	16	－
奈良県	14,858	－	1	15	3	7	－	7	－
和歌山県	10,657	－	－	17	1	3	－	3	－
鳥取県	5,770	1	1	12	－	－	－	1	－
島根県	7,282	－	－	8	－	－	－	2	－
岡山県	19,537	－	3	20	4	1	2	8	－
広島県	27,190	1	2	41	2	5	－	10	－
山口県	14,765	1	2	16	－	1	－	9	1
徳島県	8,584	－	－	9	－	2	－	1	－
香川県	10,450	－	2	3	2	－	－	2	－
愛媛県	12,910	－	5	12	－	－	－	－	－
高知県	6,604	－	－	18	－	－	－	2	－
福岡県	48,191	3	5	41	2	8	2	16	－
佐賀県	8,133	－	－	7	1	1	－	2	－
長崎県	15,045	1	2	13	3	1	2	5	－
熊本県	18,605	1	1	14	－	5	1	－	－
大分県	13,277	－	－	17	1	－	－	3	－
宮崎県	10,013	－	1	12	－	－	1	2	－
鹿児島県	16,380	4	3	27	－	2	－	9	－
沖縄県	13,687	－	1	16	－	－	1	5	－

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		113	114	115	116	117	118	119	120
都道府県 指定都市	総数	筋ジストロフィー	非ジストロフィー性ミオトニー症候群	遺伝性周期性四肢麻痺	アトピー性脊髄炎	脊髄空洞症	脊髄髄膜瘤	アイザックス症候群	遺伝性ジストニア
全国	1,170,713	6,208	31	75	65	650	199	118	152
北海道	61,818	263	－	2	3	36	13	4	2
青森県	11,320	152	－	1	－	5	1	－	2
岩手県	10,830	96	－	－	1	4	1	2	－
宮城県	22,388	173	－	1	－	24	7	2	1
秋田県	8,993	56	－	－	1	2	1	－	－
山形県	8,797	75	－	5	－	6	2	1	－
福島県	15,830	93	2	2	－	9	1	1	2
茨城県	24,752	122	－	1	2	15	7	1	8
栃木県	17,700	123	1	－	－	6	13	－	3
群馬県	16,798	94	1	－	1	15	1	4	2
埼玉県	60,097	323	5	1	－	36	3	5	15
千葉県	54,567	212	2	6	3	31	9	4	3
東京都	119,511	680	7	8	8	84	19	9	25
神奈川県	77,089	313	3	5	5	39	5	7	6
新潟県	18,308	99	－	1	－	6	4	－	2
富山県	9,497	60	－	－	－	2	－	－	－
石川県	10,767	30	－	－	－	8	1	3	4
福井県	7,203	45	－	－	1	2	6	－	－
山梨県	5,880	44	－	－	－	1	－	－	－
長野県	17,749	117	－	－	1	11	10	－	5
岐阜県	16,034	57	－	－	－	7	－	3	2
静岡県	31,001	203	2	4	4	13	9	3	4
愛知県	55,846	166	1	1	3	23	3	5	11
三重県	16,746	99	－	1	1	17	3	2	4
滋賀県	13,818	60	－	4	1	7	4	－	3
京都府	25,691	122	1	2	－	12	1	3	2
大阪府	91,768	557	2	6	7	31	18	6	14
兵庫県	57,977	278	－	1	2	36	9	2	2
奈良県	14,858	104	1	－	1	3	7	3	1
和歌山県	10,657	69	1	1	－	6	－	－	2
鳥取県	5,770	26	－	－	2	2	－	－	－
島根県	7,282	36	1	－	－	2	1	2	－
岡山県	19,537	110	－	4	－	9	5	15	－
広島県	27,190	149	1	4	4	12	4	7	3
山口県	14,765	84	－	－	－	6	2	3	1
徳島県	8,584	35	－	－	1	4	－	2	－
香川県	10,450	72	－	1	－	10	1	1	2
愛媛県	12,910	54	－	1	1	2	2	2	2
高知県	6,604	25	－	－	－	4	1	－	1
福岡県	48,191	176	－	3	5	28	8	4	3
佐賀県	8,133	35	－	－	1	3	－	1	1
長崎県	15,045	48	－	－	1	11	3	1	2
熊本県	18,605	126	－	－	1	14	－	1	4
大分県	13,277	66	－	－	1	13	－	4	－
宮崎県	10,013	59	－	－	1	10	3	1	2
鹿児島県	16,380	98	－	－	1	12	2	4	2
沖縄県	13,687	124	－	9	1	11	9	－	4

告示番号		121	122	123	124	125	126	127	128
都道府県 指定都市	総数	脳内鉄沈着神経変性症	脳表ヘモジデリン沈着症	HTRA1関連脳小血管病	皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症	神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症	ペリー病	前頭側頭葉変性症	ビッカースタッフ脳幹脳炎
全国	1,170,713	23	297	14	304	79	5	1,532	158
北海道	61,818	－	9	－	11	2	－	41	8
青森県	11,320	－	4	－	4	－	－	12	－
岩手県	10,830	－	4	－	4	－	－	10	3
宮城県	22,388	－	7	－	2	－	－	20	－
秋田県	8,993	－	1	－	1	－	－	12	1
山形県	8,797	－	1	－	1	－	－	6	1
福島県	15,830	－	5	－	2	－	－	22	－
茨城県	24,752	1	6	－	3	1	－	23	3
栃木県	17,700	2	4	－	3	1	－	28	1
群馬県	16,798	－	3	－	1	3	－	20	2
埼玉県	60,097	1	18	－	6	4	－	58	7
千葉県	54,567	－	20	－	9	2	1	78	12
東京都	119,511	4	30	－	18	3	－	173	28
神奈川県	77,089	1	14	1	14	8	－	102	9
新潟県	18,308	－	10	2	10	2	－	23	1
富山県	9,497	－	3	－	3	1	－	6	－
石川県	10,767	－	5	－	2	2	－	14	1
福井県	7,203	－	4	－	7	－	－	9	－
山梨県	5,880	－	－	－	－	1	－	12	－
長野県	17,749	1	4	2	3	1	－	23	5
岐阜県	16,034	－	5	－	1	－	－	11	1
静岡県	31,001	1	11	－	5	1	－	42	－
愛知県	55,846	－	10	1	19	4	－	23	5
三重県	16,746	－	8	1	5	－	－	31	3
滋賀県	13,818	2	1	－	6	2	－	19	4
京都府	25,691	－	4	－	7	4	－	37	2
大阪府	91,768	1	17	－	32	10	－	101	10
兵庫県	57,977	1	7	－	20	3	－	82	9
奈良県	14,858	－	4	－	3	1	－	19	1
和歌山県	10,657	2	3	－	1	－	－	12	2
鳥取県	5,770	－	2	－	3	－	－	10	－
島根県	7,282	1	3	－	2	－	－	10	2
岡山県	19,537	2	7	1	5	3	－	27	4
広島県	27,190	1	8	－	8	3	－	45	2
山口県	14,765	－	5	－	4	－	－	19	－
徳島県	8,584	－	5	－	－	3	－	12	－
香川県	10,450	1	3	－	4	－	－	18	4
愛媛県	12,910	－	2	－	1	1	－	17	3
高知県	6,604	－	3	1	3	－	－	11	1
福岡県	48,191	－	12	－	6	3	－	62	2
佐賀県	8,133	－	1	－	3	－	－	24	2
長崎県	15,045	－	5	－	4	2	－	28	3
熊本県	18,605	－	7	－	12	2	1	33	－
大分県	13,277	－	3	－	3	1	－	40	2
宮崎県	10,013	－	1	－	3	3	1	18	1
鹿児島県	16,380	1	8	2	14	2	2	61	5
沖縄県	13,687	－	－	3	26	－	－	28	8

告示番号		129	130	131	132	133	134	135	136
都道府県 指定都市	総数	痙攣重積型（二相性）急性脳症	先天性無痛無汗症	アレキサンダー病	先天性核上性球麻痺	メビウス症候群	中隔視神経形成異常症／ドモルシア症候群	アイカルディ症候群	片側巨脳症
全国	1,170,713	57	48	55	8	17	20	12	24
北海道	61,818	1	－	3	1	－	2	－	－
青森県	11,320	1	－	－	－	－	－	－	－
岩手県	10,830	－	－	1	－	－	－	－	－
宮城県	22,388	4	－	－	－	1	－	2	－
秋田県	8,993	－	－	－	－	－	1	－	－
山形県	8,797	－	－	－	－	－	－	－	1
福島県	15,830	－	1	2	－	－	－	1	2
茨城県	24,752	3	－	3	1	1	－	－	－
栃木県	17,700	3	1	－	－	－	3	1	1
群馬県	16,798	－	1	1	－	1	1	－	1
埼玉県	60,097	4	2	4	－	2	－	2	－
千葉県	54,567	4	2	3	－	1	－	1	2
東京都	119,511	6	5	2	－	5	1	1	3
神奈川県	77,089	3	2	1	－	－	3	－	2
新潟県	18,308	2	－	2	－	－	－	－	－
富山県	9,497	－	1	－	－	－	－	－	－
石川県	10,767	－	－	1	－	－	－	－	－
福井県	7,203	4	－	1	1	－	－	－	1
山梨県	5,880	1	2	1	－	－	－	－	－
長野県	17,749	4	5	1	－	－	－	－	－
岐阜県	16,034	－	－	2	－	－	－	－	－
静岡県	31,001	3	1	－	－	－	2	－	－
愛知県	55,846	－	2	1	－	－	－	－	2
三重県	16,746	－	－	1	－	－	－	－	1
滋賀県	13,818	－	2	2	－	－	－	－	－
京都府	25,691	－	1	1	－	－	－	－	－
大阪府	91,768	5	4	5	1	1	1	－	－
兵庫県	57,977	2	2	1	1	－	－	－	2
奈良県	14,858	－	1	1	－	－	－	－	－
和歌山県	10,657	1	1	－	－	－	1	－	－
鳥取県	5,770	2	－	－	－	－	－	－	－
島根県	7,282	－	－	1	－	－	－	－	－
岡山県	19,537	－	－	2	－	－	2	1	2
広島県	27,190	2	1	－	－	1	－	－	－
山口県	14,765	－	1	－	－	1	－	－	－
徳島県	8,584	－	1	1	－	－	－	－	－
香川県	10,450	－	－	3	1	－	1	－	－
愛媛県	12,910	－	－	－	－	－	－	－	1
高知県	6,604	－	－	－	－	－	－	－	－
福岡県	48,191	－	1	3	－	2	2	－	－
佐賀県	8,133	－	2	1	－	－	－	－	－
長崎県	15,045	－	－	1	－	－	－	1	1
熊本県	18,605	1	2	－	1	－	－	－	－
大分県	13,277	1	1	－	－	－	－	－	1
宮崎県	10,013	－	2	1	－	－	－	－	－
鹿児島県	16,380	－	1	－	－	－	－	1	－
沖縄県	13,687	－	－	2	1	1	－	1	1

告示番号		137	138	139	140	141	142	143	144
都道府県 指定都市	総数	限局性皮質異形成	神経細胞移動異常症	先天性大脳白質形成不全症	ドラベ症候群	海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん	ミオクロニー欠神てんかん	ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん	レノックス・ガストー症候群
全国	1,170,713	98	116	63	133	82	4	17	519
北海道	61,818	8	9	5	10	1	2	1	58
青森県	11,320	－	1	－	－	－	－	－	2
岩手県	10,830	1	2	－	1	1	－	－	1
宮城県	22,388	－	3	2	3	－	－	－	11
秋田県	8,993	－	－	1	1	2	－	－	1
山形県	8,797	2	－	1	2	－	－	－	3
福島県	15,830	－	1	－	4	1	－	1	7
茨城県	24,752	1	4	－	2	1	－	2	9
栃木県	17,700	－	5	2	4	2	－	2	11
群馬県	16,798	－	1	－	1	1	－	－	8
埼玉県	60,097	4	7	2	6	4	1	－	21
千葉県	54,567	8	4	2	3	4	－	－	28
東京都	119,511	15	8	4	10	18	－	1	39
神奈川県	77,089	5	2	3	5	4	－	－	14
新潟県	18,308	2	3	3	3	1	－	1	34
富山県	9,497	－	－	－	－	－	－	－	1
石川県	10,767	－	－	－	1	－	－	－	－
福井県	7,203	1	1	－	3	2	－	－	11
山梨県	5,880	－	－	－	－	－	－	－	1
長野県	17,749	4	2	1	6	2	－	1	9
岐阜県	16,034	1	－	1	4	2	－	－	2
静岡県	31,001	2	6	1	5	2	－	1	11
愛知県	55,846	2	5	3	－	2	－	－	1
三重県	16,746	－	2	－	6	－	－	2	8
滋賀県	13,818	1	－	3	3	1	－	－	5
京都府	25,691	3	－	－	2	2	－	2	8
大阪府	91,768	11	15	12	15	6	－	－	34
兵庫県	57,977	5	2	3	3	1	－	－	28
奈良県	14,858	2	－	－	－	1	1	1	13
和歌山県	10,657	－	－	－	1	－	－	－	1
鳥取県	5,770	－	1	－	1	1	－	－	2
島根県	7,282	－	－	2	1	－	－	－	5
岡山県	19,537	－	5	－	2	－	－	－	11
広島県	27,190	1	－	1	3	1	－	－	30
山口県	14,765	2	3	－	－	3	－	－	1
徳島県	8,584	3	－	－	－	1	－	－	2
香川県	10,450	1	1	－	1	－	－	－	1
愛媛県	12,910	－	－	－	－	2	－	－	－
高知県	6,604	－	－	－	－	－	－	－	2
福岡県	48,191	2	4	1	1	1	－	－	10
佐賀県	8,133	2	2	1	4	－	－	－	15
長崎県	15,045	2	3	1	2	4	－	－	31
熊本県	18,605	2	3	1	3	6	－	－	11
大分県	13,277	1	3	6	2	1	－	1	6
宮崎県	10,013	1	－	1	－	－	－	1	3
鹿児島県	16,380	2	2	－	4	1	－	－	1
沖縄県	13,687	1	6	－	5	－	－	－	8

告示番号		145	146	147	148	149	150	151	152
都道府県 指定都市	総数	ウエスト症候群	大田原症候群	早期ミオクロニー脳症	遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん	片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群	環状20番染色体症候群	ラスムッセン脳炎	PCDH19関連症候群
全国	1,170,713	468	17	14	17	34	10	56	11
北海道	61,818	26	−	−	1	1	−	4	−
青森県	11,320	5	−	−	−	−	−	−	−
岩手県	10,830	7	−	−	−	−	−	1	−
宮城県	22,388	14	−	−	−	1	−	3	−
秋田県	8,993	−	−	−	−	−	−	1	−
山形県	8,797	4	−	−	−	−	−	−	1
福島県	15,830	7	−	1	−	−	−	4	−
茨城県	24,752	17	1	1	−	2	−	4	1
栃木県	17,700	29	−	−	−	1	1	−	1
群馬県	16,798	9	−	−	2	1	−	2	−
埼玉県	60,097	14	2	1	4	2	−	1	−
千葉県	54,567	51	1	1	−	−	1	−	1
東京都	119,511	10	5	1	1	1	1	2	2
神奈川県	77,089	11	3	1	4	18	−	1	3
新潟県	18,308	14	−	−	−	2	−	5	−
富山県	9,497	−	−	−	−	−	−	1	−
石川県	10,767	1	1	1	−	−	−	−	−
福井県	7,203	1	1	1	−	−	−	−	−
山梨県	5,880	3	−	−	−	−	−	−	−
長野県	17,749	10	−	−	−	−	1	1	−
岐阜県	16,034	4	−	−	−	−	−	−	−
静岡県	31,001	15	1	−	−	1	1	3	−
愛知県	55,846	7	1	−	−	−	1	6	−
三重県	16,746	10	−	−	−	−	−	1	−
滋賀県	13,818	12	1	−	−	−	1	1	−
京都府	25,691	4	−	−	1	−	−	1	−
大阪府	91,768	76	−	2	−	−	−	3	1
兵庫県	57,977	18	−	−	−	−	1	1	−
奈良県	14,858	16	−	−	1	−	1	1	−
和歌山県	10,657	2	−	−	−	−	−	−	−
鳥取県	5,770	−	−	−	−	1	−	−	−
島根県	7,282	−	−	−	−	−	−	−	−
岡山県	19,537	17	−	2	−	1	−	1	−
広島県	27,190	11	−	1	−	−	−	1	−
山口県	14,765	5	−	−	−	−	−	−	−
徳島県	8,584	−	−	1	−	−	1	1	−
香川県	10,450	1	−	−	−	−	−	−	−
愛媛県	12,910	2	−	−	−	−	−	−	−
高知県	6,604	−	−	−	1	−	−	1	−
福岡県	48,191	4	−	−	1	−	−	2	−
佐賀県	8,133	−	−	−	−	−	−	−	−
長崎県	15,045	6	−	−	−	1	−	−	−
熊本県	18,605	6	−	−	−	1	−	−	−
大分県	13,277	1	−	−	−	−	−	2	−
宮崎県	10,013	7	−	−	−	−	−	−	−
鹿児島県	16,380	5	−	−	−	−	−	−	−
沖縄県	13,687	6	−	−	1	−	−	1	1

告示番号		153	154	155	156	157	158	159	160
都道府県 指定都市	総数	難治頻回部分発作重積型急性脳炎	睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症	ランドウ・クレフナー症候群	レット症候群	スタージ・ウェーバー症候群	結節性硬化症	色素性乾皮症	先天性魚鱗癬
全国	1,170,713	91	10	4	148	97	1,258	85	116
北海道	61,818	5	−	−	14	4	48	1	11
青森県	11,320	1	−	−	1	1	12	1	−
岩手県	10,830	3	−	−	1	1	6	−	1
宮城県	22,388	5	−	−	2	4	28	3	1
秋田県	8,993	2	−	−	2	−	8	1	1
山形県	8,797	1	−	−	−	2	15	2	−
福島県	15,830	2	−	−	2	1	13	−	2
茨城県	24,752	6	1	−	4	2	32	2	2
栃木県	17,700	−	−	−	5	4	23	1	1
群馬県	16,798	2	−	−	3	3	26	1	1
埼玉県	60,097	2	−	−	2	5	65	3	3
千葉県	54,567	2	−	1	13	5	58	2	6
東京都	119,511	5	2	−	6	18	145	5	11
神奈川県	77,089	7	1	−	5	5	70	6	8
新潟県	18,308	3	1	−	2	2	15	2	2
富山県	9,497	2	−	−	1	1	11	1	2
石川県	10,767	2	−	−	−	−	7	−	−
福井県	7,203	3	−	−	−	−	10	−	1
山梨県	5,880	1	−	−	2	1	14	−	1
長野県	17,749	1	1	−	4	−	30	−	−
岐阜県	16,034	−	−	−	4	1	13	−	−
静岡県	31,001	1	−	−	6	4	49	10	2
愛知県	55,846	2	1	−	2	2	51	2	6
三重県	16,746	−	1	−	2	−	25	−	2
滋賀県	13,818	1	−	−	3	1	19	1	1
京都府	25,691	4	−	−	3	1	23	4	2
大阪府	91,768	9	1	1	24	7	89	6	6
兵庫県	57,977	5	−	−	5	5	67	12	11
奈良県	14,858	1	−	−	1	3	17	−	3
和歌山県	10,657	−	−	−	−	2	7	3	1
鳥取県	5,770	1	−	1	1	−	6	−	−
島根県	7,282	−	−	−	−	−	5	−	3
岡山県	19,537	2	−	−	4	−	24	2	1
広島県	27,190	1	−	−	2	1	34	1	4
山口県	14,765	−	−	−	−	1	6	2	−
徳島県	8,584	1	−	−	1	−	10	−	2
香川県	10,450	−	−	−	1	2	9	−	2
愛媛県	12,910	−	−	−	−	−	4	1	1
高知県	6,604	−	−	−	−	−	7	−	2
福岡県	48,191	2	−	−	3	2	39	6	3
佐賀県	8,133	−	−	1	2	−	16	−	−
長崎県	15,045	3	−	−	4	3	11	−	4
熊本県	18,605	−	−	−	4	−	22	−	2
大分県	13,277	2	1	−	2	2	9	3	−
宮崎県	10,013	−	−	−	2	−	18	−	−
鹿児島県	16,380	1	−	−	1	−	17	−	3
沖縄県	13,687	−	−	−	2	1	25	1	1

告示番号		161	162	163	164	165	166	167	168
都道府県 指定都市	総数	家族性良性慢性天疱瘡	類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。）	特発性後天性全身性無汗症	眼皮膚白皮症	肥厚性皮膚骨膜症	弾性線維性仮性黄色腫	マルファン症候群／ロイス・ディーツ症候群	エーラス・ダンロス症候群
全国	1,170,713	93	4,623	705	33	24	179	1,494	411
北海道	61,818	5	224	30	1	－	3	64	19
青森県	11,320	－	49	3	－	1	－	9	1
岩手県	10,830	2	47	3	－	－	1	4	－
宮城県	22,388	1	89	11	－	－	4	15	8
秋田県	8,993	－	32	8	－	1	－	11	2
山形県	8,797	－	47	9	－	－	1	6	1
福島県	15,830	－	57	4	2	1	2	22	6
茨城県	24,752	1	79	18	2	－	3	39	7
栃木県	17,700	1	71	13	－	1	1	24	3
群馬県	16,798	1	51	14	－	－	1	11	12
埼玉県	60,097	3	238	41	3	－	12	85	15
千葉県	54,567	4	185	36	4	－	11	56	20
東京都	119,511	15	437	68	3	1	15	242	62
神奈川県	77,089	6	289	30	1	1	6	81	33
新潟県	18,308	2	72	11	－	－	1	21	6
富山県	9,497	－	40	1	－	－	2	6	1
石川県	10,767	1	55	10	－	－	6	13	4
福井県	7,203	1	36	2	－	－	1	12	3
山梨県	5,880	－	13	2	－	－	1	12	1
長野県	17,749	4	46	8	1	－	3	56	21
岐阜県	16,034	1	71	15	1	1	2	15	4
静岡県	31,001	1	79	15	1	1	3	29	12
愛知県	55,846	6	263	52	3	2	4	53	25
三重県	16,746	2	64	8	－	1	1	19	4
滋賀県	13,818	2	75	10	－	1	－	26	5
京都府	25,691	1	96	15	－	2	7	46	13
大阪府	91,768	4	463	56	2	4	10	139	41
兵庫県	57,977	5	346	34	1	1	9	72	18
奈良県	14,858	2	64	13	1	－	2	9	4
和歌山県	10,657	2	77	5	－	－	5	13	6
鳥取県	5,770	－	33	3	－	－	2	13	2
島根県	7,282	1	20	19	－	－	1	15	1
岡山県	19,537	2	89	14	－	2	1	24	3
広島県	27,190	1	60	15	2	－	5	49	4
山口県	14,765	1	43	12	1	－	2	15	3
徳島県	8,584	1	31	3	－	－	－	5	－
香川県	10,450	－	29	8	1	－	2	10	－
愛媛県	12,910	－	57	8	－	－	4	11	2
高知県	6,604	1	20	5	－	－	2	7	1
福岡県	48,191	1	152	26	1	2	16	48	7
佐賀県	8,133	－	15	3	－	－	2	6	1
長崎県	15,045	1	47	4	－	－	14	10	6
熊本県	18,605	6	72	10	1	－	4	12	3
大分県	13,277	2	57	8	－	－	－	15	4
宮崎県	10,013	1	41	6	－	－	4	8	7
鹿児島県	16,380	1	64	7	－	－	3	17	5
沖縄県	13,687	1	38	9	1	1	－	19	5

告示番号		169	170	171	172	173	174	175	176
都道府県 指定都市	総数	メンケス病	オクシピタル・ホーン症候群	ウィルソン病	低ホスファターゼ症	VATER症候群	那須・ハコラ病	ウィーバー症候群	コフィン・ローリー症候群
全国	1,170,713	1	3	809	88	22	4	−	7
北海道	61,818	−	−	42	1	−	−	−	−
青森県	11,320	−	−	15	1	−	−	−	−
岩手県	10,830	−	−	7	−	1	−	−	−
宮城県	22,388	−	−	13	2	−	−	−	1
秋田県	8,993	−	−	7	−	−	−	−	−
山形県	8,797	−	−	5	−	−	−	−	−
福島県	15,830	−	−	11	−	−	−	−	−
茨城県	24,752	−	−	18	−	−	1	−	−
栃木県	17,700	−	−	19	1	1	−	−	−
群馬県	16,798	−	−	9	−	1	−	−	−
埼玉県	60,097	−	−	33	3	1	−	−	−
千葉県	54,567	−	−	36	10	−	−	−	−
東京都	119,511	1	1	121	2	8	−	−	1
神奈川県	77,089	−	−	45	7	2	−	−	2
新潟県	18,308	−	−	14	2	1	−	−	−
富山県	9,497	−	−	8	1	−	−	−	−
石川県	10,767	−	−	8	−	−	−	−	−
福井県	7,203	−	−	2	−	−	−	−	−
山梨県	5,880	−	−	7	−	−	−	−	−
長野県	17,749	−	−	12	1	−	−	−	−
岐阜県	16,034	−	−	6	5	−	−	−	−
静岡県	31,001	−	−	11	4	2	−	−	−
愛知県	55,846	−	−	30	9	−	−	−	−
三重県	16,746	−	−	9	1	−	−	−	−
滋賀県	13,818	−	−	11	1	−	−	−	−
京都府	25,691	−	−	9	1	−	1	−	−
大阪府	91,768	−	−	83	8	2	−	−	2
兵庫県	57,977	−	−	38	9	1	−	−	−
奈良県	14,858	−	−	7	−	−	2	−	−
和歌山県	10,657	−	−	8	1	−	−	−	−
鳥取県	5,770	−	1	1	−	−	−	−	−
島根県	7,282	−	−	4	−	−	−	−	−
岡山県	19,537	−	−	9	1	−	−	−	−
広島県	27,190	−	−	15	2	−	−	−	−
山口県	14,765	−	−	8	2	1	−	−	−
徳島県	8,584	−	−	2	1	−	−	−	−
香川県	10,450	−	−	5	−	−	−	−	−
愛媛県	12,910	−	−	18	−	−	−	−	−
高知県	6,604	−	−	10	−	−	−	−	−
福岡県	48,191	−	−	31	3	−	−	−	−
佐賀県	8,133	−	−	8	−	−	−	−	−
長崎県	15,045	−	−	14	1	−	−	−	−
熊本県	18,605	−	−	7	2	−	−	−	−
大分県	13,277	−	−	7	1	−	−	−	−
宮崎県	10,013	−	−	6	2	−	−	−	−
鹿児島県	16,380	−	1	6	−	−	−	−	1
沖縄県	13,687	−	−	14	3	1	−	−	−

告示番号		177	178	179	180	181	182	183	184
都道府県 指定都市	総数	ジュベール症候群関連疾患	モワット・ウィルソン症候群	ウィリアムズ症候群	ATR－X症候群	クルーゾン症候群	アペール症候群	ファイファー症候群	アントレー・ビクスラー症候群
全国	1,170,713	28	17	62	9	24	12	12	4
北海道	61,818	2	－	4	－	2	1	－	－
青森県	11,320	－	－	1	－	1	－	－	－
岩手県	10,830	－	－	－	－	－	－	－	－
宮城県	22,388	－	1	－	－	1	－	－	－
秋田県	8,993	－	－	－	－	－	－	－	－
山形県	8,797	－	－	－	－	－	－	－	－
福島県	15,830	－	－	3	－	1	－	－	1
茨城県	24,752	1	－	5	－	－	－	1	－
栃木県	17,700	1	2	4	－	－	－	－	－
群馬県	16,798	－	1	1	－	1	－	－	－
埼玉県	60,097	5	－	1	1	3	2	－	1
千葉県	54,567	1	1	6	－	－	1	1	－
東京都	119,511	4	4	6	1	3	2	1	－
神奈川県	77,089	2	2	2	－	2	－	－	－
新潟県	18,308	－	－	－	－	－	－	－	－
富山県	9,497	－	－	－	－	－	－	－	－
石川県	10,767	－	－	1	－	1	－	－	－
福井県	7,203	－	1	－	－	－	－	1	－
山梨県	5,880	－	－	1	－	－	－	－	－
長野県	17,749	－	1	2	2	1	1	－	－
岐阜県	16,034	－	－	－	－	－	－	－	－
静岡県	31,001	2	－	1	－	1	－	－	－
愛知県	55,846	1	－	1	1	1	－	－	－
三重県	16,746	－	－	1	－	－	－	－	－
滋賀県	13,818	－	－	－	－	1	－	－	－
京都府	25,691	1	－	1	－	－	－	－	－
大阪府	91,768	3	1	1	3	2	1	1	－
兵庫県	57,977	1	－	－	－	－	1	3	－
奈良県	14,858	－	1	－	－	1	－	1	－
和歌山県	10,657	－	－	－	－	－	－	－	－
鳥取県	5,770	1	－	－	－	－	－	－	－
島根県	7,282	1	－	－	－	－	－	1	－
岡山県	19,537	－	－	－	－	－	1	1	－
広島県	27,190	－	－	3	1	－	－	－	－
山口県	14,765	－	－	－	－	－	－	－	－
徳島県	8,584	－	－	－	－	－	－	－	－
香川県	10,450	－	－	－	－	－	－	－	－
愛媛県	12,910	－	1	－	－	－	－	－	－
高知県	6,604	－	－	－	－	－	－	－	－
福岡県	48,191	－	－	5	－	2	－	－	－
佐賀県	8,133	－	－	2	－	－	－	－	－
長崎県	15,045	－	1	2	－	－	1	－	－
熊本県	18,605	－	－	2	－	－	1	1	－
大分県	13,277	1	－	1	－	－	－	－	－
宮崎県	10,013	1	－	2	－	－	－	－	－
鹿児島県	16,380	－	－	2	－	－	－	－	2
沖縄県	13,687	－	－	1	－	－	－	－	－

告示番号		185	186	187	188	189	190	191	192
都道府県 指定都市	総数	コフィン・シリス症候群	ロスムンド・トムソン症候群	歌舞伎症候群	多脾症候群	無脾症候群	鰓耳腎症候群	ウェルナー症候群	コケイン症候群
全国	1,170,713	5	2	21	73	115	10	82	6
北海道	61,818	−	−	3	−	3	−	4	−
青森県	11,320	−	−	−	−	1	−	−	−
岩手県	10,830	−	−	−	1	3	−	2	−
宮城県	22,388	−	−	−	1	1	−	3	2
秋田県	8,993	−	−	−	−	−	−	1	−
山形県	8,797	−	−	−	−	2	−	2	−
福島県	15,830	−	−	1	1	−	−	2	−
茨城県	24,752	−	−	−	4	6	1	1	−
栃木県	17,700	−	−	−	1	3	−	−	−
群馬県	16,798	−	−	−	1	−	−	4	−
埼玉県	60,097	−	1	1	5	7	1	4	−
千葉県	54,567	1	−	2	3	6	1	4	−
東京都	119,511	2	−	4	10	12	1	8	1
神奈川県	77,089	1	−	2	4	12	2	3	−
新潟県	18,308	−	−	−	1	1	−	−	−
富山県	9,497	−	−	−	−	−	−	2	−
石川県	10,767	−	−	−	−	2	−	1	−
福井県	7,203	−	−	−	−	−	−	2	−
山梨県	5,880	−	−	1	−	1	−	−	−
長野県	17,749	1	−	1	2	6	−	−	−
岐阜県	16,034	−	−	−	−	−	−	−	−
静岡県	31,001	−	−	1	1	8	1	3	−
愛知県	55,846	−	−	−	2	3	−	3	−
三重県	16,746	−	−	−	1	−	−	2	−
滋賀県	13,818	−	−	−	1	−	−	2	−
京都府	25,691	−	−	1	1	−	−	3	−
大阪府	91,768	−	−	1	9	5	−	3	−
兵庫県	57,977	−	−	−	1	2	−	−	1
奈良県	14,858	−	−	−	1	3	1	2	−
和歌山県	10,657	−	−	−	1	−	−	2	−
鳥取県	5,770	−	−	1	−	−	−	−	−
島根県	7,282	−	−	−	−	−	−	1	−
岡山県	19,537	−	−	−	3	2	−	3	−
広島県	27,190	−	−	−	2	3	−	2	−
山口県	14,765	−	−	−	1	1	−	1	−
徳島県	8,584	−	−	−	−	−	−	3	−
香川県	10,450	−	−	−	1	−	−	−	1
愛媛県	12,910	−	−	−	−	−	−	−	−
高知県	6,604	−	−	−	−	1	−	−	−
福岡県	48,191	−	1	−	1	1	1	−	1
佐賀県	8,133	−	−	−	−	2	−	1	−
長崎県	15,045	−	−	1	−	−	−	2	−
熊本県	18,605	−	−	−	1	2	−	4	−
大分県	13,277	−	−	1	−	2	1	1	−
宮崎県	10,013	−	−	−	2	−	−	−	−
鹿児島県	16,380	−	−	−	3	8	−	1	−
沖縄県	13,687	−	−	−	7	6	−	−	−

告示番号		193	194	195	196	197	198	199	200
都道府県 指定都市	総数	プラダー・ウィリ症候群	ソトス症候群	ヌーナン症候群	ヤング・シンプソン症候群	1p36欠失症候群	4p欠失症候群	5p欠失症候群	第14番染色体父親性ダイソミー症候群
全国	1,170,713	289	19	59	−	14	16	11	6
北海道	61,818	8	1	−	−	1	1	1	−
青森県	11,320	8	1	−	−	−	−	−	−
岩手県	10,830	3	1	1	−	−	−	−	−
宮城県	22,388	13	1	1	−	−	3	−	−
秋田県	8,993	4	−	1	−	−	−	−	−
山形県	8,797	5	−	−	−	−	−	−	−
福島県	15,830	7	−	1	−	−	−	−	−
茨城県	24,752	7	1	1	−	1	−	−	−
栃木県	17,700	2	1	3	−	−	−	−	−
群馬県	16,798	6	−	2	−	−	−	−	−
埼玉県	60,097	11	1	3	−	−	−	−	1
千葉県	54,567	11	3	2	−	−	1	1	1
東京都	119,511	42	1	12	−	4	3	1	−
神奈川県	77,089	17	−	3	−	−	−	−	1
新潟県	18,308	5	−	1	−	−	−	−	−
富山県	9,497	5	−	−	−	−	−	−	−
石川県	10,767	2	−	1	−	−	−	−	−
福井県	7,203	2	−	−	−	−	−	1	−
山梨県	5,880	1	−	−	−	−	1	−	−
長野県	17,749	5	−	−	−	−	−	−	−
岐阜県	16,034	2	−	−	−	−	−	−	−
静岡県	31,001	11	−	−	−	2	2	1	−
愛知県	55,846	4	−	1	−	−	−	−	−
三重県	16,746	4	−	1	−	−	1	−	−
滋賀県	13,818	3	−	−	−	−	−	−	−
京都府	25,691	7	−	2	−	−	−	−	−
大阪府	91,768	19	2	3	−	4	1	2	−
兵庫県	57,977	7	2	3	−	1	1	1	1
奈良県	14,858	3	1	−	−	−	−	−	−
和歌山県	10,657	4	−	−	−	−	−	−	−
鳥取県	5,770	2	−	1	−	−	−	−	−
島根県	7,282	1	−	2	−	−	−	−	−
岡山県	19,537	4	−	2	−	−	1	1	−
広島県	27,190	3	1	−	−	−	−	−	−
山口県	14,765	2	−	1	−	−	−	−	1
徳島県	8,584	1	−	1	−	−	−	−	−
香川県	10,450	−	−	−	−	−	−	−	−
愛媛県	12,910	7	−	2	−	−	−	−	−
高知県	6,604	2	−	−	−	−	−	−	−
福岡県	48,191	12	−	3	−	−	−	−	−
佐賀県	8,133	2	−	−	−	−	−	−	−
長崎県	15,045	2	1	2	−	−	−	−	−
熊本県	18,605	6	−	−	−	1	−	−	−
大分県	13,277	5	−	1	−	−	−	1	−
宮崎県	10,013	2	−	−	−	−	−	−	−
鹿児島県	16,380	7	−	1	−	−	−	−	−
沖縄県	13,687	3	1	1	−	−	1	1	1

告示番号		201	202	203	204	205	206	207	208
都道府県 指定都市	総数	アンジェルマン症候群	スミス・マギニス症候群	22q11.2欠失症候群	エマヌエル症候群	脆弱X症候群関連疾患	脆弱X症候群	総動脈幹遺残症	修正大血管転位症
全国	1,170,713	43	4	104	8	15	2	64	289
北海道	61,818	2	−	2	−	−	−	2	7
青森県	11,320	1	−	−	−	−	−	1	2
岩手県	10,830	−	−	1	−	−	−	−	3
宮城県	22,388	−	1	2	1	1	−	3	9
秋田県	8,993	−	−	1	−	−	−	−	1
山形県	8,797	1	−	−	−	−	−	−	−
福島県	15,830	−	−	−	−	−	−	1	1
茨城県	24,752	4	−	4	−	1	1	1	9
栃木県	17,700	2	1	−	−	−	−	3	4
群馬県	16,798	−	−	3	−	−	−	1	6
埼玉県	60,097	2	−	8	1	−	−	−	20
千葉県	54,567	4	−	8	−	1	−	6	17
東京都	119,511	4	−	11	−	2	−	5	40
神奈川県	77,089	3	−	9	1	−	−	3	21
新潟県	18,308	1	−	4	−	−	−	−	3
富山県	9,497	−	−	−	−	−	−	−	−
石川県	10,767	1	−	1	−	−	−	1	2
福井県	7,203	−	−	−	−	−	−	−	1
山梨県	5,880	−	−	2	−	−	−	2	−
長野県	17,749	−	1	4	1	−	−	4	1
岐阜県	16,034	−	−	3	−	−	1	−	1
静岡県	31,001	3	−	4	−	1	−	−	11
愛知県	55,846	1	−	3	1	1	−	−	10
三重県	16,746	1	−	−	−	1	−	1	3
滋賀県	13,818	−	−	2	−	−	−	−	4
京都府	25,691	1	−	2	−	−	−	2	7
大阪府	91,768	4	−	7	−	−	−	5	23
兵庫県	57,977	1	1	−	−	1	−	1	8
奈良県	14,858	2	−	2	1	−	−	3	5
和歌山県	10,657	−	−	−	−	−	−	2	4
鳥取県	5,770	−	−	1	−	−	−	−	1
島根県	7,282	−	−	−	−	−	−	−	4
岡山県	19,537	−	−	2	−	−	−	−	3
広島県	27,190	2	−	1	−	−	−	3	6
山口県	14,765	−	−	2	−	−	−	−	1
徳島県	8,584	−	−	1	−	−	−	−	2
香川県	10,450	−	−	−	2	−	−	−	2
愛媛県	12,910	−	−	1	−	−	−	1	3
高知県	6,604	−	−	−	−	−	−	−	2
福岡県	48,191	1	−	2	−	1	−	2	13
佐賀県	8,133	−	−	−	−	−	−	−	4
長崎県	15,045	−	−	3	−	2	−	2	2
熊本県	18,605	−	−	1	−	1	−	1	7
大分県	13,277	−	−	1	−	1	−	−	3
宮崎県	10,013	−	−	−	−	−	−	2	1
鹿児島県	16,380	1	−	4	−	−	−	3	4
沖縄県	13,687	1	−	2	−	1	−	3	8

告示番号		209	210	211	212	213	214	215	216
都道府県 指定都市	総数	完全大血管転位症	単心室症	左心低形成症候群	三尖弁閉鎖症	心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症	心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症	ファロー四徴症	両大血管右室起始症
全国	1,170,713	406	677	137	258	239	198	1,098	475
北海道	61,818	10	25	5	8	4	4	30	25
青森県	11,320	6	10	－	2	2	1	12	6
岩手県	10,830	3	4	1	4	4	1	4	5
宮城県	22,388	20	9	2	2	5	12	21	12
秋田県	8,993	3	5	－	1	2	3	3	2
山形県	8,797	3	1	1	2	－	－	5	4
福島県	15,830	2	6	5	3	4	1	8	3
茨城県	24,752	17	14	3	7	10	1	41	13
栃木県	17,700	7	11	－	7	6	1	23	5
群馬県	16,798	6	17	2	3	6	1	22	3
埼玉県	60,097	33	34	6	10	12	13	63	33
千葉県	54,567	23	40	10	12	17	13	77	23
東京都	119,511	59	54	8	33	26	18	143	56
神奈川県	77,089	36	64	9	23	22	20	73	46
新潟県	18,308	8	5	－	7	3	1	10	9
富山県	9,497	－	4	－	3	1	－	3	－
石川県	10,767	1	4	－	3	－	1	2	3
福井県	7,203	－	8	－	1	2	1	2	－
山梨県	5,880	2	－	1	1	2	1	5	2
長野県	17,749	11	16	7	7	6	4	24	18
岐阜県	16,034	3	6	－	2	1	4	4	3
静岡県	31,001	7	22	14	5	12	7	19	18
愛知県	55,846	10	15	3	8	4	1	19	9
三重県	16,746	5	12	4	2	2	3	16	4
滋賀県	13,818	8	9	1	4	4	1	9	7
京都府	25,691	5	12	2	1	4	5	10	9
大阪府	91,768	36	65	8	25	20	12	121	50
兵庫県	57,977	7	33	5	14	10	5	41	19
奈良県	14,858	6	14	1	7	5	7	26	5
和歌山県	10,657	1	6	－	3	2	－	8	5
鳥取県	5,770	3	2	3	3	1	－	3	2
島根県	7,282	2	3	3	1	1	1	5	2
岡山県	19,537	5	13	5	7	4	3	19	9
広島県	27,190	2	25	5	1	8	13	21	8
山口県	14,765	2	3	－	2	－	2	3	3
徳島県	8,584	1	5	－	1	－	－	3	3
香川県	10,450	4	2	－	1	1	2	3	－
愛媛県	12,910	7	5	－	－	1	1	37	3
高知県	6,604	－	4	－	1	－	1	6	3
福岡県	48,191	14	8	5	7	3	12	39	11
佐賀県	8,133	2	14	3	3	－	2	14	1
長崎県	15,045	2	17	2	4	4	2	16	3
熊本県	18,605	3	3	－	3	2	7	12	6
大分県	13,277	1	3	1	2	－	1	11	4
宮崎県	10,013	4	10	3	1	5	3	14	5
鹿児島県	16,380	2	14	7	6	1	1	13	10
沖縄県	13,687	14	21	2	5	10	5	35	5

告示番号		217	218	219	220	221	222	223	224
都道府県 指定都市	総数	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群	急速進行性糸球体腎炎	抗糸球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	紫斑病性腎炎
全国	1,170,713	175	368	2	1,486	518	15,418	545	1,382
北海道	61,818	6	14	－	131	26	730	30	58
青森県	11,320	2	3	－	6	7	195	3	9
岩手県	10,830	2	5	－	21	3	213	－	17
宮城県	22,388	5	15	－	13	13	271	20	19
秋田県	8,993	3	3	－	2	3	119	3	10
山形県	8,797	－	3	－	31	6	129	3	8
福島県	15,830	1	4	－	7	8	144	6	13
茨城県	24,752	6	4	1	86	16	314	10	19
栃木県	17,700	4	6	－	19	4	197	11	16
群馬県	16,798	3	5	－	45	9	212	10	15
埼玉県	60,097	11	18	－	92	34	744	26	43
千葉県	54,567	9	15	－	60	21	716	23	70
東京都	119,511	23	47	－	84	29	1,843	68	121
神奈川県	77,089	15	30	1	73	32	920	44	88
新潟県	18,308	5	5	－	16	11	170	8	20
富山県	9,497	4	3	－	27	5	96	4	6
石川県	10,767	－	4	－	22	5	162	5	11
福井県	7,203	－	1	－	20	3	111	2	4
山梨県	5,880	－	1	－	2	2	76	2	9
長野県	17,749	5	5	－	35	9	169	8	13
岐阜県	16,034	1	8	－	14	10	232	5	22
静岡県	31,001	－	5	－	38	17	339	11	57
愛知県	55,846	4	21	－	61	29	1,102	27	85
三重県	16,746	4	3	－	24	5	230	6	12
滋賀県	13,818	1	7	－	17	6	190	5	16
京都府	25,691	4	11	－	25	8	378	14	33
大阪府	91,768	15	33	－	72	40	1,161	43	144
兵庫県	57,977	9	27	－	88	25	822	22	87
奈良県	14,858	4	1	－	17	11	245	3	20
和歌山県	10,657	1	2	－	14	3	172	12	17
鳥取県	5,770	4	1	－	14	1	78	4	16
島根県	7,282	－	1	－	20	3	92	1	13
岡山県	19,537	2	8	－	31	12	274	4	22
広島県	27,190	－	10	－	50	16	382	11	35
山口県	14,765	1	4	－	29	3	124	3	16
徳島県	8,584	2	2	－	24	2	123	8	12
香川県	10,450	1	1	－	8	5	257	7	19
愛媛県	12,910	3	2	－	11	4	96	2	11
高知県	6,604	1	－	－	11	4	62	3	4
福岡県	48,191	4	6	－	29	10	367	21	47
佐賀県	8,133	－	6	－	26	6	99	2	9
長崎県	15,045	1	5	－	17	5	214	14	23
熊本県	18,605	2	1	－	6	13	269	12	37
大分県	13,277	1	3	－	15	4	130	1	17
宮崎県	10,013	1	3	－	5	4	78	1	10
鹿児島県	16,380	3	4	－	21	10	178	5	12
沖縄県	13,687	2	2	－	7	16	193	12	17

告示番号		225	226	227	228	229	230	231	232
都道府県 指定都市	総数	先天性腎性尿崩症	間質性膀胱炎（ハンナ型）	オスラー病	閉塞性細気管支炎	肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性）	肺胞低換気症候群	α1－アンチトリプシン欠乏症	カーニー複合
全国	1,170,713	75	1,236	1,149	43	355	215	17	26
北海道	61,818	2	38	74	－	21	4	4	－
青森県	11,320	－	6	18	3	8	3	1	－
岩手県	10,830	－	10	5	1	2	8	－	－
宮城県	22,388	3	11	11	2	6	26	－	2
秋田県	8,993	1	5	31	1	4	－	－	－
山形県	8,797	－	7	9	－	1	1	－	－
福島県	15,830	－	13	14	－	14	4	－	－
茨城県	24,752	2	18	16	3	9	2	－	－
栃木県	17,700	－	25	19	2	5	4	－	－
群馬県	16,798	－	10	17	－	9	3	－	－
埼玉県	60,097	2	49	54	3	13	11	－	－
千葉県	54,567	6	58	53	5	19	16	1	－
東京都	119,511	13	125	113	2	19	15	5	3
神奈川県	77,089	4	56	78	3	13	13	－	5
新潟県	18,308	－	8	12	－	8	1	－	－
富山県	9,497	－	16	10	3	3	2	－	－
石川県	10,767	－	13	12	1	7	2	－	－
福井県	7,203	1	5	5	－	2	1	－	－
山梨県	5,880	－	7	1	－	4	2	－	－
長野県	17,749	1	9	20	－	8	7	－	－
岐阜県	16,034	1	17	17	－	6	1	1	－
静岡県	31,001	4	22	25	－	5	4	－	1
愛知県	55,846	3	50	55	1	28	14	1	1
三重県	16,746	2	21	31	－	6	1	－	－
滋賀県	13,818	－	15	6	1	3	1	－	1
京都府	25,691	3	74	20	－	7	4	－	1
大阪府	91,768	3	113	107	1	24	18	－	6
兵庫県	57,977	4	73	67	1	21	5	－	－
奈良県	14,858	3	17	12	－	3	5	－	－
和歌山県	10,657	1	6	7	－	3	2	－	－
鳥取県	5,770	－	6	3	－	1	－	－	－
島根県	7,282	－	6	3	－	1	1	－	－
岡山県	19,537	－	8	23	1	5	3	－	－
広島県	27,190	－	41	28	－	5	－	1	1
山口県	14,765	－	19	14	1	5	1	1	－
徳島県	8,584	－	13	11	－	4	1	－	－
香川県	10,450	1	12	10	－	6	1	－	－
愛媛県	12,910	3	8	11	1	4	1	－	1
高知県	6,604	1	10	9	－	2	2	－	－
福岡県	48,191	1	87	34	－	10	4	－	2
佐賀県	8,133	－	7	6	－	1	1	－	－
長崎県	15,045	－	39	9	－	7	2	－	－
熊本県	18,605	3	19	23	5	6	3	－	－
大分県	13,277	－	16	15	－	4	8	－	－
宮崎県	10,013	2	12	5	－	6	－	－	－
鹿児島県	16,380	3	14	20	1	4	3	2	1
沖縄県	13,687	2	22	6	1	3	4	－	1

告示番号		233	234	235	236	237	238	239	240
都道府県 指定都市	総数	ウォルフラム症候群	ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）	副甲状腺機能低下症	偽性副甲状腺機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン不応症	ビタミンD抵抗性くる病／骨軟化症	ビタミンD依存性くる病／骨軟化症	フェニルケトン尿症
全国	1,170,713	17	5	403	141	19	703	8	333
北海道	61,818	－	－	16	5	－	28	－	8
青森県	11,320	－	－	2	－	－	6	－	3
岩手県	10,830	－	－	4	－	1	7	－	5
宮城県	22,388	2	－	8	4	1	5	－	10
秋田県	8,993	－	－	4	－	－	9	－	2
山形県	8,797	2	－	4	1	－	5	－	5
福島県	15,830	－	－	15	－	1	15	－	1
茨城県	24,752	－	－	12	4	－	11	1	4
栃木県	17,700	－	－	6	4	－	4	－	4
群馬県	16,798	－	－	8	3	－	7	1	5
埼玉県	60,097	1	－	15	9	－	29	－	16
千葉県	54,567	－	1	20	11	－	45	－	15
東京都	119,511	5	－	34	7	2	65	－	44
神奈川県	77,089	1	2	30	15	1	43	－	22
新潟県	18,308	－	－	4	4	－	12	－	4
富山県	9,497	－	－	1	－	－	5	－	4
石川県	10,767	－	－	7	1	－	9	－	7
福井県	7,203	－	－	5	1	2	3	－	5
山梨県	5,880	－	－	－	－	－	1	－	2
長野県	17,749	－	－	6	1	1	19	1	4
岐阜県	16,034	－	－	1	4	－	11	－	3
静岡県	31,001	1	1	7	4	1	21	1	3
愛知県	55,846	1	－	23	6	1	56	－	20
三重県	16,746	－	－	6	－	1	10	－	4
滋賀県	13,818	－	－	4	1	－	11	－	4
京都府	25,691	－	－	8	3	－	12	1	5
大阪府	91,768	－	－	52	8	2	53	－	28
兵庫県	57,977	1	－	18	9	1	30	－	19
奈良県	14,858	－	－	4	2	－	5	－	6
和歌山県	10,657	－	－	2	1	－	8	－	2
鳥取県	5,770	－	－	1	4	－	8	－	1
島根県	7,282	－	－	2	1	－	2	－	1
岡山県	19,537	－	－	6	4	－	13	－	7
広島県	27,190	－	－	8	3	－	21	－	2
山口県	14,765	－	－	2	1	－	5	－	2
徳島県	8,584	－	－	－	1	－	7	1	2
香川県	10,450	－	－	1	2	－	5	－	5
愛媛県	12,910	－	－	2	1	－	6	－	－
高知県	6,604	－	－	1	2	－	3	－	2
福岡県	48,191	1	－	20	5	1	38	1	20
佐賀県	8,133	1	－	5	1	1	6	－	7
長崎県	15,045	－	1	4	1	－	11	－	4
熊本県	18,605	－	－	9	3	2	7	－	6
大分県	13,277	－	－	4	－	－	5	－	2
宮崎県	10,013	1	－	1	1	－	2	1	3
鹿児島県	16,380	－	－	3	1	－	14	－	2
沖縄県	13,687	－	－	8	2	－	5	－	3

告示番号		241	242	243	244	245	246	247	248
都道府県 指定都市	総数	高チロシン血症1型	高チロシン血症2型	高チロシン血症3型	メープルシロップ尿症	プロピオン酸血症	メチルマロン酸血症	イソ吉草酸血症	グルコーストランスポーター1欠損症
全国	1,170,713	3	1	1	22	20	37	5	28
北海道	61,818	−	−	−	−	2	1	−	−
青森県	11,320	−	−	−	1	−	−	−	−
岩手県	10,830	−	−	−	−	−	−	−	−
宮城県	22,388	−	−	−	−	1	2	−	−
秋田県	8,993	−	−	−	−	1	−	−	−
山形県	8,797	−	−	−	−	1	−	−	−
福島県	15,830	−	−	−	1	−	−	−	−
茨城県	24,752	−	−	−	−	−	1	−	1
栃木県	17,700	−	−	−	−	−	1	−	−
群馬県	16,798	−	−	−	−	−	−	−	1
埼玉県	60,097	−	−	−	1	−	1	1	1
千葉県	54,567	−	−	−	2	−	2	−	3
東京都	119,511	−	−	−	5	1	1	−	1
神奈川県	77,089	−	−	−	1	1	2	1	2
新潟県	18,308	−	−	−	−	−	−	−	−
富山県	9,497	−	−	−	−	−	−	−	1
石川県	10,767	−	−	−	−	−	−	−	−
福井県	7,203	1	−	−	−	−	−	−	−
山梨県	5,880	−	−	−	−	−	−	−	−
長野県	17,749	−	−	−	−	−	−	−	1
岐阜県	16,034	−	−	−	−	2	2	−	−
静岡県	31,001	−	−	−	−	−	−	−	2
愛知県	55,846	−	−	−	1	−	3	−	1
三重県	16,746	−	−	−	−	1	−	−	1
滋賀県	13,818	−	−	−	1	−	−	−	1
京都府	25,691	−	−	−	−	−	−	−	2
大阪府	91,768	1	−	−	1	−	1	−	5
兵庫県	57,977	−	1	−	−	1	2	−	2
奈良県	14,858	−	−	−	3	−	−	−	1
和歌山県	10,657	−	−	−	−	−	1	−	−
鳥取県	5,770	−	−	−	−	−	−	−	−
島根県	7,282	−	−	−	−	−	−	−	−
岡山県	19,537	−	−	−	1	−	2	−	−
広島県	27,190	−	−	−	−	1	2	−	−
山口県	14,765	−	−	−	−	−	1	−	−
徳島県	8,584	−	−	1	−	1	2	−	−
香川県	10,450	−	−	−	−	−	1	−	1
愛媛県	12,910	1	−	−	−	−	1	−	−
高知県	6,604	−	−	−	−	−	−	−	−
福岡県	48,191	−	−	−	1	3	3	−	−
佐賀県	8,133	−	−	−	1	−	−	−	−
長崎県	15,045	−	−	−	−	−	1	−	−
熊本県	18,605	−	−	−	−	−	−	1	1
大分県	13,277	−	−	−	1	−	1	−	−
宮崎県	10,013	−	−	−	−	2	1	1	−
鹿児島県	16,380	−	−	−	1	1	2	−	−
沖縄県	13,687	−	−	−	−	1	−	1	−

告示番号		249	250	251	252	253	254	255	256
都道府県 指定都市	総数	グルタル酸血症1型	グルタル酸血症2型	尿素サイクル異常症	リジン尿性蛋白不耐症	先天性葉酸吸収不全	ポルフィリン症	複合カルボキシラーゼ欠損症	筋型糖原病
全国	1,170,713	10	16	129	28	−	58	8	32
北海道	61,818	1	1	3	3	−	1	1	1
青森県	11,320	−	−	−	1	−	−	−	−
岩手県	10,830	−	−	1	12	−	2	2	−
宮城県	22,388	−	1	1	−	−	1	−	2
秋田県	8,993	−	1	3	1	−	−	−	−
山形県	8,797	−	−	2	−	−	1	−	−
福島県	15,830	−	−	2	−	−	−	−	−
茨城県	24,752	−	2	3	−	−	1	−	−
栃木県	17,700	−	1	3	−	−	−	−	−
群馬県	16,798	−	−	1	−	−	−	−	−
埼玉県	60,097	1	1	9	1	−	5	−	2
千葉県	54,567	−	−	9	3	−	2	−	2
東京都	119,511	2	2	11	−	−	8	2	8
神奈川県	77,089	−	1	8	−	−	−	−	2
新潟県	18,308	−	−	5	−	−	2	−	−
富山県	9,497	−	−	−	−	−	−	1	−
石川県	10,767	−	−	−	−	−	3	−	−
福井県	7,203	−	−	−	−	−	1	−	−
山梨県	5,880	−	−	1	−	−	−	−	−
長野県	17,749	1	−	1	−	−	−	−	1
岐阜県	16,034	−	−	4	1	−	2	−	−
静岡県	31,001	−	−	5	2	−	3	−	2
愛知県	55,846	1	1	3	1	−	1	1	−
三重県	16,746	−	−	2	−	−	4	−	1
滋賀県	13,818	−	−	3	−	−	−	−	−
京都府	25,691	−	−	4	−	−	1	−	1
大阪府	91,768	1	1	8	−	−	6	−	2
兵庫県	57,977	1	−	6	−	−	2	1	1
奈良県	14,858	−	−	−	−	−	−	−	−
和歌山県	10,657	−	−	−	−	−	−	−	−
鳥取県	5,770	−	−	−	−	−	−	−	−
島根県	7,282	−	−	−	−	−	−	−	−
岡山県	19,537	−	−	2	−	−	−	−	−
広島県	27,190	−	1	6	−	−	4	−	2
山口県	14,765	−	1	−	−	−	−	−	3
徳島県	8,584	1	−	1	−	−	1	−	−
香川県	10,450	−	−	−	−	−	1	−	−
愛媛県	12,910	−	−	−	−	−	−	−	−
高知県	6,604	−	−	−	−	−	1	−	−
福岡県	48,191	−	1	4	1	−	1	−	−
佐賀県	8,133	−	−	5	−	−	−	−	−
長崎県	15,045	−	−	1	−	−	−	−	−
熊本県	18,605	−	−	4	1	−	2	−	−
大分県	13,277	−	−	6	−	−	−	−	−
宮崎県	10,013	−	−	−	−	−	−	−	−
鹿児島県	16,380	1	−	2	−	−	1	−	2
沖縄県	13,687	−	1	−	1	−	1	−	−

告示番号		257	258	259	260	261	262	263	264
都道府県 指定都市	総数	肝型糖原病	ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症	レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症	シトステロール血症	タンジール病	原発性高カイロミクロン血症	脳腱黄色腫症	無βリポタンパク血症
全国	1,170,713	124	1	5	24	11	70	74	5
北海道	61,818	1	－	－	－	－	1	－	－
青森県	11,320	－	－	－	－	－	2	－	－
岩手県	10,830	4	－	－	－	－	1	－	1
宮城県	22,388	4	－	1	1	－	1	－	1
秋田県	8,993	3	－	－	－	－	－	－	－
山形県	8,797	1	－	－	－	－	－	3	－
福島県	15,830	1	－	－	－	1	1	1	－
茨城県	24,752	4	－	－	－	1	1	3	－
栃木県	17,700	－	－	1	1	－	3	－	－
群馬県	16,798	3	－	－	－	1	－	－	－
埼玉県	60,097	2	－	－	2	1	2	2	－
千葉県	54,567	8	－	－	1	－	3	4	－
東京都	119,511	15	－	－	3	1	3	3	－
神奈川県	77,089	12	－	－	－	－	3	－	－
新潟県	18,308	2	－	－	－	－	4	1	－
富山県	9,497	1	－	－	－	－	2	－	－
石川県	10,767	－	－	－	1	1	2	1	－
福井県	7,203	－	－	－	－	－	－	－	－
山梨県	5,880	－	－	－	－	－	－	－	－
長野県	17,749	4	－	1	－	－	1	8	－
岐阜県	16,034	1	－	－	－	－	2	－	－
静岡県	31,001	4	－	－	－	－	－	3	－
愛知県	55,846	7	－	－	2	1	9	1	1
三重県	16,746	2	－	－	1	1	－	－	－
滋賀県	13,818	2	－	－	－	－	－	2	－
京都府	25,691	4	－	－	－	－	－	－	－
大阪府	91,768	7	1	－	3	－	6	6	－
兵庫県	57,977	2	－	1	1	－	4	3	－
奈良県	14,858	4	－	－	－	1	3	2	1
和歌山県	10,657	－	－	－	－	－	4	1	－
鳥取県	5,770	－	－	－	－	－	－	－	－
島根県	7,282	3	－	－	－	－	1	－	－
岡山県	19,537	1	－	－	2	－	1	2	－
広島県	27,190	1	－	－	－	－	3	5	－
山口県	14,765	－	－	－	－	－	－	－	－
徳島県	8,584	－	－	－	－	－	1	－	－
香川県	10,450	－	－	－	－	－	－	1	－
愛媛県	12,910	2	－	－	－	－	1	－	－
高知県	6,604	－	－	－	－	－	－	－	－
福岡県	48,191	6	－	－	1	1	2	3	1
佐賀県	8,133	2	－	－	－	－	－	－	－
長崎県	15,045	3	－	－	1	－	－	1	－
熊本県	18,605	2	－	－	1	－	1	2	－
大分県	13,277	2	－	－	－	－	－	1	－
宮崎県	10,013	2	－	1	3	1	1	－	－
鹿児島県	16,380	1	－	－	－	－	－	2	－
沖縄県	13,687	1	－	－	－	－	1	13	－

告示番号		265	266	267	268	269	270	271	272
都道府県 指定都市	総数	脂肪萎縮症	家族性地中海熱	高IgD症候群	中條・西村症候群	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群	慢性再発性多発性骨髄炎	強直性脊椎炎	進行性骨化性線維異形成症
全国	1,170,713	47	963	6	9	14	163	6,103	21
北海道	61,818	−	116	−	−	1	12	209	−
青森県	11,320	1	14	−	−	−	−	38	1
岩手県	10,830	−	7	−	−	−	2	53	1
宮城県	22,388	−	13	−	−	−	1	116	−
秋田県	8,993	−	4	−	−	−	3	29	−
山形県	8,797	−	4	−	−	−	−	55	−
福島県	15,830	−	14	−	−	−	1	80	−
茨城県	24,752	1	19	1	−	−	5	117	1
栃木県	17,700	−	14	−	−	−	−	61	−
群馬県	16,798	−	6	1	−	−	−	68	−
埼玉県	60,097	4	34	1	−	−	7	200	1
千葉県	54,567	2	55	−	−	−	5	302	−
東京都	119,511	4	95	−	1	1	21	821	1
神奈川県	77,089	4	94	−	−	2	8	451	2
新潟県	18,308	−	8	−	−	−	3	99	−
富山県	9,497	5	6	−	−	−	10	52	−
石川県	10,767	2	6	−	−	1	1	71	−
福井県	7,203	−	2	1	−	−	−	31	−
山梨県	5,880	−	4	−	−	−	−	23	−
長野県	17,749	1	16	−	−	−	−	208	−
岐阜県	16,034	−	12	−	−	−	−	103	−
静岡県	31,001	3	16	−	−	−	2	124	2
愛知県	55,846	3	41	−	−	2	11	354	−
三重県	16,746	−	9	−	−	−	2	68	−
滋賀県	13,818	1	11	−	−	−	2	55	−
京都府	25,691	2	16	−	−	−	8	149	1
大阪府	91,768	3	53	−	3	1	6	517	1
兵庫県	57,977	1	33	−	−	1	4	335	3
奈良県	14,858	−	6	−	1	−	−	49	1
和歌山県	10,657	−	3	−	3	−	2	33	−
鳥取県	5,770	−	4	−	−	−	−	19	−
島根県	7,282	−	2	−	−	−	2	19	−
岡山県	19,537	1	9	1	−	−	3	83	−
広島県	27,190	−	14	−	−	1	6	116	−
山口県	14,765	1	3	−	−	−	1	65	−
徳島県	8,584	1	9	−	−	−	−	39	−
香川県	10,450	−	5	−	−	2	1	53	−
愛媛県	12,910	−	8	−	−	−	1	53	−
高知県	6,604	1	2	−	1	−	−	46	−
福岡県	48,191	4	42	1	−	−	24	273	1
佐賀県	8,133	−	14	−	−	1	−	44	3
長崎県	15,045	−	67	−	−	−	3	108	−
熊本県	18,605	−	17	−	−	−	1	62	−
大分県	13,277	2	10	−	−	−	4	70	1
宮崎県	10,013	−	4	−	−	−	−	30	−
鹿児島県	16,380	−	9	−	−	−	1	59	1
沖縄県	13,687	−	13	−	−	1	−	93	−

告示番号		273	274	275	276	277	278	279	280
都道府県 指定都市	総数	肋骨異常を伴う先天性側弯症	骨形成不全症	タナトフォリック骨異形成症	軟骨無形成症	リンパ管腫症／ゴーハム病	巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）	巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病変）	巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）
全国	1,170,713	21	202	7	128	95	53	93	141
北海道	61,818	2	6	－	4	5	9	12	13
青森県	11,320	－	1	－	3	1	1	1	2
岩手県	10,830	－	4	－	2	1	－	－	2
宮城県	22,388	－	3	－	3	4	1	2	5
秋田県	8,993	－	－	－	－	1	－	－	2
山形県	8,797	－	1	－	3	1	－	－	1
福島県	15,830	－	5	－	2	1	1	5	1
茨城県	24,752	1	3	－	1	4	－	1	2
栃木県	17,700	－	3	－	3	－	－	2	3
群馬県	16,798	1	－	－	－	2	1	1	3
埼玉県	60,097	－	11	－	6	7	2	2	3
千葉県	54,567	－	8	－	4	6	2	4	8
東京都	119,511	4	38	1	25	10	5	3	13
神奈川県	77,089	1	8	－	5	6	3	5	8
新潟県	18,308	1	2	－	1	2	1	4	5
富山県	9,497	－	－	－	1	－	－	－	1
石川県	10,767	－	－	－	－	－	－	1	－
福井県	7,203	2	4	－	1	1	－	1	－
山梨県	5,880	－	－	－	－	－	1	1	－
長野県	17,749	－	5	－	1	1	3	1	1
岐阜県	16,034	－	2	1	1	7	1	5	－
静岡県	31,001	1	4	－	11	1	1	2	2
愛知県	55,846	－	13	－	7	9	2	5	5
三重県	16,746	－	1	－	4	2	－	1	－
滋賀県	13,818	－	1	－	2	－	－	－	－
京都府	25,691	1	3	－	1	1	2	4	3
大阪府	91,768	－	20	1	8	5	3	7	10
兵庫県	57,977	－	9	2	6	3	3	9	5
奈良県	14,858	－	3	－	1	1	－	1	－
和歌山県	10,657	－	－	－	1	－	－	－	2
鳥取県	5,770	－	－	－	－	－	－	－	－
島根県	7,282	－	1	－	－	－	－	－	11
岡山県	19,537	1	4	－	－	2	1	2	1
広島県	27,190	－	7	－	7	－	1	1	6
山口県	14,765	1	3	－	－	－	2	1	2
徳島県	8,584	－	2	－	－	2	1	－	－
香川県	10,450	－	3	－	1	1	1	1	1
愛媛県	12,910	1	2	－	1	－	－	－	1
高知県	6,604	－	－	－	1	－	2	－	1
福岡県	48,191	3	6	－	5	3	3	4	8
佐賀県	8,133	－	2	－	－	－	－	－	－
長崎県	15,045	－	1	2	－	1	－	－	3
熊本県	18,605	－	3	－	1	2	－	1	2
大分県	13,277	－	1	－	1	1	－	3	3
宮崎県	10,013	－	2	－	－	1	－	－	1
鹿児島県	16,380	－	2	－	3	－	－	－	1
沖縄県	13,687	1	5	－	1	－	－	－	－

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		281	282	283	284	285	286	287	288
都道府県 指定都市	総数	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群	先天性赤血球形成異常性貧血	後天性赤芽球癆	ダイアモンド・ブラックファン貧血	ファンコニ貧血	遺伝性鉄芽球性貧血	エプスタイン症候群	自己免疫性後天性凝固因子欠乏症
全国	1,170,713	325	10	1,039	33	14	15	17	605
北海道	61,818	22	－	37	2	－	－	1	25
青森県	11,320	3	－	14	1	－	－	－	7
岩手県	10,830	3	－	12	－	1	－	－	7
宮城県	22,388	9	－	18	2	－	1	1	9
秋田県	8,993	7	－	11	－	－	－	－	6
山形県	8,797	1	－	6	－	－	－	－	6
福島県	15,830	7	－	16	－	－	1	－	5
茨城県	24,752	7	－	23	1	－	－	－	10
栃木県	17,700	3	－	15	2	－	－	3	6
群馬県	16,798	1	－	16	－	－	－	－	9
埼玉県	60,097	14	－	52	－	－	1	1	37
千葉県	54,567	25	－	66	1	3	－	2	21
東京都	119,511	34	1	92	1	2	1	2	51
神奈川県	77,089	22	1	68	3	1	2	－	34
新潟県	18,308	10	－	14	1	－	－	－	9
富山県	9,497	－	－	8	－	2	－	－	7
石川県	10,767	2	－	18	－	－	－	－	2
福井県	7,203	3	－	4	－	－	－	－	4
山梨県	5,880	1	1	2	－	－	－	－	5
長野県	17,749	1	3	23	3	－	1	－	16
岐阜県	16,034	4	－	13	1	－	－	－	12
静岡県	31,001	5	－	29	－	－	1	－	17
愛知県	55,846	13	2	66	1	－	2	1	27
三重県	16,746	5	－	10	－	－	－	－	14
滋賀県	13,818	6	－	10	1	－	－	－	9
京都府	25,691	5	－	21	1	－	－	2	11
大阪府	91,768	15	1	78	2	2	－	－	48
兵庫県	57,977	15	－	40	2	1	3	－	48
奈良県	14,858	4	－	11	－	－	－	－	8
和歌山県	10,657	－	－	11	－	1	－	－	8
鳥取県	5,770	1	－	7	－	－	－	－	1
島根県	7,282	7	－	8	－	－	－	－	4
岡山県	19,537	7	－	14	－	－	－	－	9
広島県	27,190	7	1	18	－	－	－	－	22
山口県	14,765	2	－	14	－	－	－	－	11
徳島県	8,584	1	－	14	－	－	－	－	9
香川県	10,450	2	－	8	2	－	1	－	9
愛媛県	12,910	7	－	10	1	－	－	－	4
高知県	6,604	2	－	2	－	－	－	－	2
福岡県	48,191	11	－	41	－	1	1	－	20
佐賀県	8,133	4	－	8	－	－	－	1	6
長崎県	15,045	7	－	16	－	－	－	－	6
熊本県	18,605	8	－	16	－	－	－	3	7
大分県	13,277	8	－	8	1	－	－	－	2
宮崎県	10,013	－	－	10	－	－	－	－	2
鹿児島県	16,380	3	－	13	4	－	－	－	3
沖縄県	13,687	1	－	28	－	－	－	－	10

告示番号		289	290	291	292	293	294	295	296
都道府県 指定都市	総数	クロンカイト・カナダ症候群	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型）	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症
全国	1,170,713	235	86	26	23	62	21	－	619
北海道	61,818	10	3	－	1	1	1	－	13
青森県	11,320	－	1	－	1	－	－	－	9
岩手県	10,830	6	－	－	－	2	－	－	12
宮城県	22,388	6	－	1	3	2	1	－	20
秋田県	8,993	4	2	－	－	－	－	－	10
山形県	8,797	1	－	－	－	－	2	－	7
福島県	15,830	4	－	－	－	－	－	－	9
茨城県	24,752	5	－	1	－	1	－	－	28
栃木県	17,700	2	1	2	1	1	－	－	13
群馬県	16,798	4	－	－	－	－	－	－	17
埼玉県	60,097	7	6	－	－	1	1	－	39
千葉県	54,567	7	2	1	2	5	－	－	35
東京都	119,511	17	9	2	3	6	3	－	67
神奈川県	77,089	18	3	2	1	4	2	－	46
新潟県	18,308	4	－	－	1	4	－	－	14
富山県	9,497	3	2	－	－	－	－	－	3
石川県	10,767	4	2	2	1	－	－	－	9
福井県	7,203	4	1	－	－	－	－	－	2
山梨県	5,880	－	－	－	－	－	－	－	6
長野県	17,749	3	5	2	1	3	－	－	12
岐阜県	16,034	4	2	－	－	－	－	－	7
静岡県	31,001	2	－	1	－	－	－	－	14
愛知県	55,846	12	5	1	－	－	－	－	23
三重県	16,746	2	－	－	1	1	－	－	11
滋賀県	13,818	1	1	－	－	－	－	－	12
京都府	25,691	7	1	2	－	－	－	－	12
大阪府	91,768	19	7	2	2	8	2	－	35
兵庫県	57,977	18	7	1	1	2	1	－	24
奈良県	14,858	5	－	－	－	－	1	－	3
和歌山県	10,657	2	2	－	－	1	1	－	6
鳥取県	5,770	－	－	－	－	－	－	－	2
島根県	7,282	－	1	－	－	－	－	－	4
岡山県	19,537	4	3	1	2	4	－	－	11
広島県	27,190	6	1	1	－	2	－	－	26
山口県	14,765	2	1	－	－	－	1	－	6
徳島県	8,584	2	－	－	－	－	－	－	3
香川県	10,450	6	－	－	－	2	1	－	2
愛媛県	12,910	2	1	－	－	－	－	－	3
高知県	6,604	－	1	－	－	－	－	－	1
福岡県	48,191	8	8	2	－	5	4	－	11
佐賀県	8,133	2	1	－	－	－	－	－	7
長崎県	15,045	5	1	1	－	1	－	－	7
熊本県	18,605	3	1	－	1	－	－	－	1
大分県	13,277	4	1	－	－	－	－	－	3
宮崎県	10,013	2	1	－	－	2	－	－	5
鹿児島県	16,380	1	2	－	－	4	－	－	6
沖縄県	13,687	7	1	1	1	－	－	－	3

告示番号		297	298	299	300	301	302	303	304
都道府県 指定都市	総数	アラジール症候群	遺伝性膵炎	嚢胞性線維症	IgG4関連疾患	黄斑ジストロフィー	レーベル遺伝性視神経症	アッシャー症候群	若年発症型両側性感音難聴
全国	1,170,713	61	49	18	4,876	274	132	27	85
北海道	61,818	3	1	－	220	9	3	2	7
青森県	11,320	－	2	－	42	－	1	－	1
岩手県	10,830	1	－	－	27	2	－	－	1
宮城県	22,388	3	4	1	93	16	2	1	3
秋田県	8,993	2	－	－	31	1	－	－	1
山形県	8,797	－	－	－	40	3	3	－	3
福島県	15,830	－	－	－	58	7	4	－	1
茨城県	24,752	1	3	－	101	8	4	－	－
栃木県	17,700	－	1	－	99	4	1	1	1
群馬県	16,798	－	1	－	67	7	7	1	2
埼玉県	60,097	1	3	－	245	21	13	－	3
千葉県	54,567	6	1	1	263	17	13	1	3
東京都	119,511	10	8	3	506	46	21	5	19
神奈川県	77,089	4	2	3	392	19	6	2	17
新潟県	18,308	－	－	－	64	5	2	－	－
富山県	9,497	－	－	－	39	－	－	－	－
石川県	10,767	1	1	－	65	－	－	－	1
福井県	7,203	－	－	－	40	－	1	－	－
山梨県	5,880	2	－	－	18	2	－	－	－
長野県	17,749	1	2	－	73	2	2	－	1
岐阜県	16,034	1	－	1	66	1	2	－	1
静岡県	31,001	2	2	1	109	5	1	－	－
愛知県	55,846	1	2	1	191	10	4	－	－
三重県	16,746	2	1	－	95	1	－	－	－
滋賀県	13,818	－	－	－	60	2	－	1	1
京都府	25,691	1	－	－	137	2	－	－	1
大阪府	91,768	2	3	－	408	17	10	4	5
兵庫県	57,977	6	1	1	350	15	7	－	1
奈良県	14,858	1	1	1	93	3	－	－	1
和歌山県	10,657	－	－	－	36	1	2	1	1
鳥取県	5,770	－	－	－	18	－	1	－	－
島根県	7,282	－	1	－	32	7	－	－	－
岡山県	19,537	1	－	－	76	2	－	－	－
広島県	27,190	4	1	－	107	5	3	2	－
山口県	14,765	1	－	－	53	3	3	3	2
徳島県	8,584	－	－	－	35	－	－	－	2
香川県	10,450	－	－	－	37	2	－	－	1
愛媛県	12,910	－	－	－	42	3	1	－	1
高知県	6,604	－	1	－	21	1	1	－	－
福岡県	48,191	1	1	3	147	9	4	－	－
佐賀県	8,133	－	－	－	31	－	1	－	1
長崎県	15,045	－	1	－	77	3	－	1	2
熊本県	18,605	－	1	－	37	3	1	－	－
大分県	13,277	1	－	－	53	1	3	－	1
宮崎県	10,013	－	1	－	28	2	3	－	－
鹿児島県	16,380	－	2	1	31	2	2	－	－
沖縄県	13,687	2	1	1	23	5	－	2	－

告示番号		305	306	307	308	309	310	311	312
都道府県 指定都市	総数	遅発性内リンパ水腫	好酸球性副鼻腔炎	カナバン病	進行性白質脳症	進行性ミオクローヌスてんかん	先天異常症候群	先天性三尖弁狭窄症	先天性僧帽弁狭窄症
全国	1,170,713	33	41,193	−	31	51	41	9	27
北海道	61,818	2	1,648	−	−	1	2	−	−
青森県	11,320	−	521	−	−	−	−	−	1
岩手県	10,830	−	245	−	1	1	−	−	−
宮城県	22,388	−	571	−	−	−	3	−	−
秋田県	8,993	−	429	−	−	−	−	−	1
山形県	8,797	−	297	−	−	−	−	−	−
福島県	15,830	−	493	−	−	−	1	−	1
茨城県	24,752	−	747	−	−	1	−	1	−
栃木県	17,700	1	595	−	−	1	3	−	1
群馬県	16,798	−	361	−	−	−	−	−	−
埼玉県	60,097	3	2,176	−	2	1	2	−	−
千葉県	54,567	−	1,928	−	2	3	3	−	2
東京都	119,511	8	4,799	−	1	6	5	1	7
神奈川県	77,089	4	2,348	−	1	2	2	−	2
新潟県	18,308	−	413	−	−	4	1	−	−
富山県	9,497	−	338	−	−	−	−	−	−
石川県	10,767	−	328	−	−	−	−	−	−
福井県	7,203	−	267	−	−	−	−	−	−
山梨県	5,880	−	323	−	−	−	−	1	−
長野県	17,749	−	613	−	−	1	1	−	1
岐阜県	16,034	1	556	−	−	−	−	−	−
静岡県	31,001	−	1,000	−	1	−	2	−	1
愛知県	55,846	1	1,885	−	1	2	−	−	1
三重県	16,746	−	363	−	−	1	−	−	2
滋賀県	13,818	1	618	−	−	−	−	−	−
京都府	25,691	−	1,117	−	1	−	−	1	2
大阪府	91,768	−	3,902	−	3	10	6	5	2
兵庫県	57,977	4	2,726	−	1	5	2	−	−
奈良県	14,858	−	427	−	−	−	−	−	−
和歌山県	10,657	−	271	−	1	−	−	−	−
鳥取県	5,770	−	157	−	−	−	−	−	−
島根県	7,282	−	383	−	−	−	1	−	−
岡山県	19,537	1	582	−	−	−	1	−	1
広島県	27,190	−	1,122	−	1	−	1	−	1
山口県	14,765	−	577	−	−	−	−	−	−
徳島県	8,584	−	325	−	−	−	−	−	−
香川県	10,450	−	409	−	−	−	−	−	−
愛媛県	12,910	1	622	−	1	−	−	−	−
高知県	6,604	−	232	−	−	−	−	−	−
福岡県	48,191	3	1,952	−	1	4	−	−	−
佐賀県	8,133	−	247	−	1	−	1	−	−
長崎県	15,045	2	248	−	−	1	1	−	−
熊本県	18,605	1	533	−	4	−	−	−	−
大分県	13,277	−	413	−	2	2	−	−	1
宮崎県	10,013	−	347	−	−	−	1	−	−
鹿児島県	16,380	−	383	−	5	5	1	−	−
沖縄県	13,687	−	356	−	1	−	1	−	−

告示番号		313	314	315	316	317	318	319	320
都道府県 指定都市	総数	先天性肺静脈狭窄症	左肺動脈右肺動脈起始症	ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／LMX1B関連腎症	カルニチン回路異常症	三頭酵素欠損症	シトリン欠損症	セピアプテリン還元酵素（SR）欠損症	先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（GPI）欠損症
全国	1,170,713	5	1	10	26	4	89	2	2
北海道	61,818	2	−	−	1	−	3	−	−
青森県	11,320	−	−	−	−	−	−	−	−
岩手県	10,830	−	−	−	−	−	2	−	−
宮城県	22,388	−	−	−	−	−	4	−	−
秋田県	8,993	−	−	−	1	−	1	−	−
山形県	8,797	−	−	−	−	−	3	−	−
福島県	15,830	−	−	−	1	−	4	−	−
茨城県	24,752	−	−	−	−	−	1	−	−
栃木県	17,700	−	−	−	−	−	1	−	−
群馬県	16,798	−	−	−	−	−	2	−	−
埼玉県	60,097	−	−	−	−	−	1	−	−
千葉県	54,567	−	−	−	2	−	3	−	−
東京都	119,511	−	−	−	2	−	11	−	−
神奈川県	77,089	−	−	1	1	1	8	1	−
新潟県	18,308	−	−	1	1	−	3	−	−
富山県	9,497	−	−	−	−	−	−	−	−
石川県	10,767	−	−	1	−	−	−	−	−
福井県	7,203	−	−	−	−	1	−	−	−
山梨県	5,880	−	−	1	−	−	−	−	−
長野県	17,749	−	−	1	−	−	2	1	−
岐阜県	16,034	−	−	−	1	−	−	−	−
静岡県	31,001	−	−	2	−	1	6	−	−
愛知県	55,846	−	−	1	−	−	7	−	−
三重県	16,746	−	−	−	3	−	2	−	−
滋賀県	13,818	−	−	−	−	−	1	−	−
京都府	25,691	1	−	1	−	−	2	−	−
大阪府	91,768	1	−	−	7	−	5	−	1
兵庫県	57,977	−	−	−	−	−	3	−	−
奈良県	14,858	−	−	−	−	−	1	−	1
和歌山県	10,657	−	−	−	−	−	−	−	−
鳥取県	5,770	−	−	−	−	−	−	−	−
島根県	7,282	−	−	−	−	−	1	−	−
岡山県	19,537	−	−	−	1	−	3	−	−
広島県	27,190	−	−	−	−	1	2	−	−
山口県	14,765	−	−	−	−	−	−	−	−
徳島県	8,584	−	−	−	−	−	−	−	−
香川県	10,450	−	−	1	1	−	−	−	−
愛媛県	12,910	1	−	−	−	−	−	−	−
高知県	6,604	−	−	−	−	−	−	−	−
福岡県	48,191	−	1	−	3	−	−	−	−
佐賀県	8,133	−	−	−	−	−	1	−	−
長崎県	15,045	−	−	−	−	−	1	−	−
熊本県	18,605	−	−	−	−	−	1	−	−
大分県	13,277	−	−	−	−	−	1	−	−
宮崎県	10,013	−	−	−	−	−	2	−	−
鹿児島県	16,380	−	−	−	−	−	1	−	−
沖縄県	13,687	−	−	−	1	−	−	−	−

告示番号		321	322	323	324	325	326	327	328
都道府県 指定都市	総数	非ケトーシス型高グリシン血症	β－ケトチオラーゼ欠損症	芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症	メチルグルタコン酸尿症	遺伝性自己炎症疾患	大理石骨病	特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る。）	前眼部形成異常
全国	1,170,713	3	－	5	－	27	21	334	30
北海道	61,818	－	－	－	－	2	1	21	1
青森県	11,320	－	－	－	－	－	－	3	－
岩手県	10,830	－	－	－	－	－	－	3	－
宮城県	22,388	－	－	－	－	1	－	7	－
秋田県	8,993	－	－	－	－	－	－	－	－
山形県	8,797	－	－	2	－	－	－	1	－
福島県	15,830	－	－	1	－	1	－	4	－
茨城県	24,752	－	－	－	－	2	－	4	1
栃木県	17,700	－	－	－	－	1	－	2	1
群馬県	16,798	－	－	－	－	－	－	3	－
埼玉県	60,097	－	－	－	－	－	－	19	2
千葉県	54,567	1	－	－	－	－	1	7	4
東京都	119,511	－	－	1	－	5	2	45	8
神奈川県	77,089	1	－	－	－	3	2	20	1
新潟県	18,308	－	－	－	－	－	－	2	1
富山県	9,497	－	－	－	－	－	－	2	1
石川県	10,767	－	－	－	－	－	－	2	－
福井県	7,203	－	－	－	－	－	1	1	－
山梨県	5,880	－	－	－	－	1	－	4	－
長野県	17,749	－	－	－	－	1	1	3	1
岐阜県	16,034	－	－	－	－	1	1	5	－
静岡県	31,001	－	－	－	－	－	－	7	－
愛知県	55,846	－	－	1	－	－	1	28	1
三重県	16,746	－	－	－	－	－	－	2	－
滋賀県	13,818	－	－	－	－	－	－	6	1
京都府	25,691	－	－	－	－	－	－	8	－
大阪府	91,768	－	－	－	－	4	－	34	1
兵庫県	57,977	－	－	－	－	1	2	13	1
奈良県	14,858	－	－	－	－	－	2	10	1
和歌山県	10,657	－	－	－	－	－	－	4	－
鳥取県	5,770	－	－	－	－	－	－	1	－
島根県	7,282	－	－	－	－	－	－	2	－
岡山県	19,537	1	－	－	－	－	－	1	－
広島県	27,190	－	－	－	－	1	－	8	－
山口県	14,765	－	－	－	－	－	－	8	－
徳島県	8,584	－	－	－	－	－	1	3	－
香川県	10,450	－	－	－	－	－	－	1	1
愛媛県	12,910	－	－	－	－	－	－	1	－
高知県	6,604	－	－	－	－	－	－	1	－
福岡県	48,191	－	－	－	－	3	2	18	－
佐賀県	8,133	－	－	－	－	－	1	3	－
長崎県	15,045	－	－	－	－	－	－	5	1
熊本県	18,605	－	－	－	－	－	－	5	1
大分県	13,277	－	－	－	－	－	－	4	－
宮崎県	10,013	－	－	－	－	－	1	2	－
鹿児島県	16,380	－	－	－	－	－	1	－	－
沖縄県	13,687	－	－	－	－	－	1	1	1

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		329	330	331	332	333	334	335	336
都道府県 指定都市	総数	無虹彩症	先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症	特発性多中心性キャッスルマン病	膠様滴状角膜ジストロフィー	ハッチンソン・ギルフォード症候群	脳クレアチン欠乏症候群	ネフロン癆	家族性低βリポタンパク血症1（ホモ接合体）
全国	1,170,713	155	76	2,259	9	2	1	31	2
北海道	61,818	1	1	74	1	−	−	−	−
青森県	11,320	3	1	16	−	−	−	−	−
岩手県	10,830	−	3	9	−	−	−	−	−
宮城県	22,388	12	1	25	−	−	−	−	−
秋田県	8,993	1	−	6	−	−	−	−	−
山形県	8,797	−	1	15	−	−	−	−	−
福島県	15,830	2	3	24	−	−	−	1	−
茨城県	24,752	3	−	57	−	−	−	1	1
栃木県	17,700	3	1	29	1	−	−	−	−
群馬県	16,798	5	2	20	−	−	−	−	−
埼玉県	60,097	7	2	135	2	−	−	1	1
千葉県	54,567	4	9	100	−	−	−	2	−
東京都	119,511	20	4	241	1	−	−	9	−
神奈川県	77,089	8	3	157	−	−	−	1	−
新潟県	18,308	3	2	24	−	−	−	−	−
富山県	9,497	2	−	9	−	−	−	−	−
石川県	10,767	3	−	19	−	−	−	−	−
福井県	7,203	−	1	14	−	−	−	−	−
山梨県	5,880	−	1	17	−	−	−	1	−
長野県	17,749	2	4	28	−	−	1	−	−
岐阜県	16,034	−	−	30	−	−	−	1	−
静岡県	31,001	7	1	54	1	−	−	2	−
愛知県	55,846	7	2	145	−	−	−	−	−
三重県	16,746	2	4	36	−	−	−	−	−
滋賀県	13,818	3	1	21	−	−	−	1	−
京都府	25,691	6	2	53	1	−	−	1	−
大阪府	91,768	21	7	187	1	2	−	2	−
兵庫県	57,977	4	3	149	1	−	−	2	−
奈良県	14,858	3	1	39	−	−	−	1	−
和歌山県	10,657	−	−	25	−	−	−	−	−
鳥取県	5,770	2	1	5	−	−	−	1	−
島根県	7,282	−	−	13	−	−	−	−	−
岡山県	19,537	2	−	37	−	−	−	1	−
広島県	27,190	1	−	31	−	−	−	−	−
山口県	14,765	−	1	24	−	−	−	−	−
徳島県	8,584	−	−	14	−	−	−	1	−
香川県	10,450	2	−	28	−	−	−	−	−
愛媛県	12,910	4	1	37	−	−	−	1	−
高知県	6,604	1	−	25	−	−	−	−	−
福岡県	48,191	6	2	93	−	−	−	1	−
佐賀県	8,133	−	−	14	−	−	−	−	−
長崎県	15,045	3	5	57	−	−	−	−	−
熊本県	18,605	−	−	24	−	−	−	−	−
大分県	13,277	−	−	25	−	−	−	−	−
宮崎県	10,013	1	1	15	−	−	−	−	−
鹿児島県	16,380	−	1	26	−	−	−	−	−
沖縄県	13,687	1	4	33	−	−	−	−	−

告示番号		337	338	339	340	341	342	343	344
都道府県 指定都市	総数	ホモシスチン尿症	進行性家族性肝内胆汁うっ滞症	MECP2重複症候群	線毛機能不全症候群（カルタゲナー症候群を含む。）	TRPV4異常症	LMNB1関連大脳白質脳症	PURA関連神経発達異常症	極長鎖アシルーCoA脱水素酵素欠損症
全国	1,170,713	36	11	11	146	6	−	2	6
北海道	61,818	1	−	1	6	1	−	1	−
青森県	11,320	4	−	−	−	−	−	−	−
岩手県	10,830	−	−	−	2	−	−	−	−
宮城県	22,388	1	−	1	3	−	−	−	1
秋田県	8,993	1	−	−	1	−	−	−	−
山形県	8,797	1	−	−	1	−	−	−	−
福島県	15,830	5	−	−	−	−	−	−	−
茨城県	24,752	−	1	−	1	−	−	−	−
栃木県	17,700	−	−	1	2	−	−	−	−
群馬県	16,798	−	−	−	5	−	−	−	−
埼玉県	60,097	1	1	1	11	−	−	−	−
千葉県	54,567	3	1	−	8	−	−	−	−
東京都	119,511	3	1	−	29	1	−	−	2
神奈川県	77,089	1	1	−	12	1	−	−	−
新潟県	18,308	−	−	−	2	−	−	1	−
富山県	9,497	−	−	−	2	−	−	−	−
石川県	10,767	−	−	−	5	−	−	−	−
福井県	7,203	−	−	−	−	−	−	−	−
山梨県	5,880	−	−	−	−	−	−	−	−
長野県	17,749	−	−	−	2	−	−	−	−
岐阜県	16,034	1	−	1	−	1	−	−	−
静岡県	31,001	1	1	−	4	−	−	−	−
愛知県	55,846	1	−	−	4	−	−	−	1
三重県	16,746	1	−	−	3	−	−	−	−
滋賀県	13,818	−	1	−	2	−	−	−	−
京都府	25,691	−	−	−	−	−	−	−	−
大阪府	91,768	3	1	3	4	−	−	−	1
兵庫県	57,977	1	−	−	3	1	−	−	−
奈良県	14,858	−	−	−	1	−	−	−	−
和歌山県	10,657	−	−	−	2	−	−	−	−
鳥取県	5,770	1	−	1	1	−	−	−	−
島根県	7,282	−	−	−	1	−	−	−	−
岡山県	19,537	1	−	−	5	−	−	−	−
広島県	27,190	−	−	−	3	−	−	−	1
山口県	14,765	−	−	−	−	−	−	−	−
徳島県	8,584	−	−	−	2	−	−	−	−
香川県	10,450	2	−	−	−	−	−	−	−
愛媛県	12,910	−	−	−	−	−	−	−	−
高知県	6,604	−	−	−	−	−	−	−	−
福岡県	48,191	1	1	−	9	−	−	−	−
佐賀県	8,133	−	−	−	−	1	−	−	−
長崎県	15,045	−	−	−	6	−	−	−	−
熊本県	18,605	−	−	−	2	−	−	−	−
大分県	13,277	−	−	−	1	−	−	−	−
宮崎県	10,013	1	2	−	−	−	−	−	−
鹿児島県	16,380	1	−	2	1	−	−	−	−
沖縄県	13,687	−	−	−	−	−	−	−	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		345	346	347	348
都道府県 指定都市	総数	乳児発症STING関連血管炎	原発性肝外門脈閉塞症	出血性線溶異常症	ロウ症候群
全国	1,170,713	−	31	1	5
北海道	61,818	−	−	−	−
青森県	11,320	−	1	−	−
岩手県	10,830	−	1	−	−
宮城県	22,388	−	−	−	−
秋田県	8,993	−	−	−	−
山形県	8,797	−	−	−	−
福島県	15,830	−	−	−	−
茨城県	24,752	−	1	−	1
栃木県	17,700	−	−	−	−
群馬県	16,798	−	−	−	−
埼玉県	60,097	−	3	−	−
千葉県	54,567	−	2	−	−
東京都	119,511	−	1	−	1
神奈川県	77,089	−	1	−	−
新潟県	18,308	−	3	−	−
富山県	9,497	−	−	−	−
石川県	10,767	−	−	−	−
福井県	7,203	−	−	−	−
山梨県	5,880	−	−	−	−
長野県	17,749	−	−	−	−
岐阜県	16,034	−	1	−	−
静岡県	31,001	−	1	−	−
愛知県	55,846	−	1	−	−
三重県	16,746	−	1	−	−
滋賀県	13,818	−	−	−	−
京都府	25,691	−	−	−	−
大阪府	91,768	−	−	−	−
兵庫県	57,977	−	−	−	−
奈良県	14,858	−	1	−	−
和歌山県	10,657	−	−	−	−
鳥取県	5,770	−	−	−	−
島根県	7,282	−	1	−	−
岡山県	19,537	−	2	−	−
広島県	27,190	−	2	−	−
山口県	14,765	−	−	−	−
徳島県	8,584	−	−	−	−
香川県	10,450	−	1	−	−
愛媛県	12,910	−	−	−	−
高知県	6,604	−	−	−	−
福岡県	48,191	−	2	−	−
佐賀県	8,133	−	1	−	−
長崎県	15,045	−	2	1	2
熊本県	18,605	−	1	−	1
大分県	13,277	−	1	−	−
宮崎県	10,013	−	−	−	−
鹿児島県	16,380	−	−	−	−
沖縄県	13,687	−	−	−	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

令和7年度末 特定医療費（指定難病）受給者証所持者数、病名別・都道府県別、指定都市(再掲)別

出典：厚生労働省衛生行政報告例(令和7年度末現在)

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
都道府県 指定都市	総数	球脊髄性筋萎縮症	筋萎縮性側索硬化症	脊髄性筋萎縮症	原発性側索硬化症	進行性核上性麻痺	パーキンソン病	大脳皮質基底核変性症	ハンチントン病
全国	1,170,713	1,783	9,805	942	196	14,211	155,494	4,463	861
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	28	161	32	3	400	3,116	102	5
仙台市	11,124	23	94	7	1	134	1,321	29	7
さいたま市	10,415	19	92	8	2	124	1,179	37	4
千葉市	8,418	15	87	8	1	112	1,114	41	2
横浜市	32,537	55	258	10	11	382	4,782	133	33
川崎市	11,986	23	82	7	3	108	1,607	45	8
相模原市	6,660	19	44	2	1	65	821	32	5
新潟市	6,857	24	61	4	1	132	869	27	5
静岡市	5,993	3	34	4	－	52	704	12	7
浜松市	7,095	12	56	5	－	64	820	14	3
名古屋市	18,687	46	164	4	1	174	2,027	42	27
京都市	14,677	15	103	18	5	262	2,123	68	8
大阪市	25,211	27	158	15	2	393	3,119	98	21
堺市	8,331	6	72	4	1	104	1,117	31	7
神戸市	15,647	18	95	10	－	181	2,288	65	9
岡山市	7,449	13	53	9	－	96	1,170	41	9
広島市	11,475	17	98	11	2	81	1,419	38	7
北九州市	9,899	17	72	8	2	68	1,524	32	6
福岡市	14,279	16	115	10	7	147	1,969	56	5
熊本市	7,813	16	74	6	2	117	926	37	4

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		9	10	11	12	13	14	15	16
都道府県 指定都市	総数	神経有棘赤血球症	シャルコー・マリー・トゥース病	重症筋無力症	先天性筋無力症候群	多発性硬化症／視神経脊髄炎	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー	封入体筋炎	クロウ・深瀬症候群
全国	1,170,713	35	1,090	29,553	20	26,340	5,978	987	296
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	－	28	580	－	710	135	19	5
仙台市	11,124	1	14	280	－	298	52	15	－
さいたま市	10,415	－	8	281	－	261	51	10	2
千葉市	8,418	－	3	212	－	179	29	12	1
横浜市	32,537	－	23	824	－	808	182	31	11
川崎市	11,986	－	13	307	－	310	43	9	3
相模原市	6,660	－	5	222	－	173	33	2	3
新潟市	6,857	－	7	197	－	170	36	5	4
静岡市	5,993	－	4	156	－	130	36	9	2
浜松市	7,095	－	4	212	－	135	40	10	1
名古屋市	18,687	1	8	457	－	446	102	10	7
京都市	14,677	－	13	328	－	326	73	16	2
大阪市	25,211	1	35	572	1	588	138	18	4
堺市	8,331	1	9	227	－	173	27	2	1
神戸市	15,647	－	13	400	－	343	74	14	2
岡山市	7,449	－	5	204	－	174	64	8	5
広島市	11,475	－	10	276	－	254	47	5	3
北九州市	9,899	－	17	282	－	191	30	8	6
福岡市	14,279	1	11	345	－	344	62	11	1
熊本市	7,813	－	8	213	－	152	44	11	1

告示番号		17	18	19	20	21	22	23	24
都道府県 指定都市	総数	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。）	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎
全国	1,170,713	9,956	26,499	1,917	268	1,688	14,247	440	44
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	197	638	32	6	30	312	7	1
仙台市	11,124	93	254	23	5	18	129	－	－
さいたま市	10,415	90	195	17	2	13	140	4	－
千葉市	8,418	90	183	16	6	10	73	3	－
横浜市	32,537	260	690	36	9	48	343	12	－
川崎市	11,986	88	236	20	3	15	142	2	－
相模原市	6,660	58	119	15	－	6	75	2	－
新潟市	6,857	71	202	15	3	14	108	－	－
静岡市	5,993	54	172	14	3	6	87	1	－
浜松市	7,095	76	151	9	－	13	89	2	1
名古屋市	18,687	139	334	45	5	19	216	3	－
京都市	14,677	105	292	14	2	17	138	6	－
大阪市	25,211	152	539	39	11	39	320	10	1
堺市	8,331	60	169	14	5	15	98	2	－
神戸市	15,647	102	310	17	3	19	147	3	－
岡山市	7,449	56	121	11	2	13	72	2	－
広島市	11,475	76	214	13	1	10	230	－	1
北九州市	9,899	67	183	9	3	14	143	1	－
福岡市	14,279	139	326	34	4	20	186	8	－
熊本市	7,813	68	182	9	1	17	96	5	－

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		25	26	27	28	29	30	31	32
都道府県 指定都市	総数	進行性多巣性白質脳症	HTLV-1関連脊髄症	特発性基底核石灰化症	全身性アミロイドーシス	ウルリッヒ病	遠位型ミオパチー	ベスレムミオパチー	自己貪食空胞性ミオパチー
全国	1,170,713	90	1,065	162	10,332	24	455	25	10
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	2	13	4	135	−	9	1	−
仙台市	11,124	−	7	1	63	−	10	−	−
さいたま市	10,415	−	4	1	57	2	3	−	−
千葉市	8,418	2	2	−	37	−	1	−	−
横浜市	32,537	−	16	2	192	−	6	1	−
川崎市	11,986	4	4	−	69	−	4	−	−
相模原市	6,660	−	−	−	47	−	3	−	−
新潟市	6,857	2	2	−	60	−	4	−	−
静岡市	5,993	−	3	−	66	−	1	1	−
浜松市	7,095	−	1	−	67	−	2	−	−
名古屋市	18,687	1	11	3	127	−	1	−	−
京都市	14,677	3	6	2	130	−	7	−	−
大阪市	25,211	1	24	4	171	−	10	−	−
堺市	8,331	−	6	2	−	−	3	−	−
神戸市	15,647	1	10	3	130	−	5	−	−
岡山市	7,449	−	3	1	73	−	3	−	−
広島市	11,475	4	3	−	97	1	6	−	1
北九州市	9,899	−	17	1	107	−	2	−	−
福岡市	14,279	−	24	2	186	−	4	−	−
熊本市	7,813	−	21	3	126	−	8	−	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		33	34	35	36	37	38	39	40
都道府県 指定都市	総数	シュワルツ・ヤンペル症候群	神経線維腫症	天疱瘡	表皮水疱症	膿疱性乾癬（汎発型）	スティーヴンス・ジョンソン症候群	中毒性表皮壊死症	高安動脈炎
全国	1,170,713	1	4,327	3,057	291	2,461	190	81	4,838
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	－	62	70	6	68	6	3	108
仙台市	11,124	－	34	27	3	12	2	2	71
さいたま市	10,415	－	29	35	2	12	－	1	37
千葉市	8,418	－	22	24	2	11	－	－	46
横浜市	32,537	－	105	76	9	49	4	2	151
川崎市	11,986	－	34	19	2	17	3	－	60
相模原市	6,660	－	24	28	2	6	2	－	34
新潟市	6,857	－	28	23	3	12	1	－	35
静岡市	5,993	－	20	26	2	12	1	－	25
浜松市	7,095	－	29	22	1	19	2	－	32
名古屋市	18,687	－	83	63	6	54	1	－	81
京都市	14,677	－	56	34	5	32	5	－	69
大阪市	25,211	－	93	53	7	24	2	3	122
堺市	8,331	－	45	23	4	15	4	－	39
神戸市	15,647	－	54	53	5	44	1	1	48
岡山市	7,449	－	16	22	2	18	1	－	27
広島市	11,475	－	46	32	2	20	3	1	36
北九州市	9,899	－	35	21	－	31	1	1	39
福岡市	14,279	－	49	24	3	38	1	－	78
熊本市	7,813	－	32	14	1	21	2	1	20

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		41	42	43	44	45	46	47	48
都道府県 指定都市	総数	巨細胞性動脈炎	結節性多発動脈炎	顕微鏡的多発血管炎	多発血管炎性肉芽腫症	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	悪性関節リウマチ	バージャー病	原発性抗リン脂質抗体症候群
全国	1,170,713	4,062	2,144	14,292	3,840	9,899	4,392	1,204	1,358
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	71	54	223	44	227	51	46	29
仙台市	11,124	23	36	125	42	95	28	1	12
さいたま市	10,415	29	16	119	20	90	15	7	12
千葉市	8,418	40	18	155	32	82	36	4	4
横浜市	32,537	164	85	416	99	340	205	22	39
川崎市	11,986	62	29	141	43	130	67	9	22
相模原市	6,660	30	13	92	26	76	43	6	8
新潟市	6,857	16	8	88	39	49	14	4	7
静岡市	5,993	16	19	79	22	59	21	7	9
浜松市	7,095	17	21	94	32	60	35	4	13
名古屋市	18,687	90	36	270	56	134	35	8	21
京都市	14,677	59	40	179	35	132	111	14	21
大阪市	25,211	98	40	324	69	192	74	42	30
堺市	8,331	37	23	118	32	67	31	9	9
神戸市	15,647	73	27	209	68	172	62	18	17
岡山市	7,449	28	15	92	24	67	17	4	17
広島市	11,475	34	22	85	40	102	35	25	15
北九州市	9,899	50	20	107	41	105	72	11	23
福岡市	14,279	33	27	121	46	115	34	14	16
熊本市	7,813	12	13	86	26	62	13	4	6

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		49	50	51	52	53	54	55	56
都道府県 指定都市	総数	全身性エリテマトーデス	皮膚筋炎／多発性筋炎	全身性強皮症	混合性結合組織病	シェーグレン症候群	成人発症スチル病	再発性多発軟骨炎	ベーチェット病
全国	1,170,713	68,247	28,932	27,243	10,354	22,868	5,315	1,227	15,198
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	1,251	532	408	145	2,204	96	18	360
仙台市	11,124	645	251	197	129	156	44	11	160
さいたま市	10,415	705	270	249	104	136	40	11	156
千葉市	8,418	542	231	147	80	98	35	13	138
横浜市	32,537	1,947	810	696	310	477	150	38	436
川崎市	11,986	747	302	234	105	164	72	14	167
相模原市	6,660	427	197	162	84	65	36	9	108
新潟市	6,857	433	196	131	67	37	25	6	89
静岡市	5,993	336	152	148	45	75	31	10	63
浜松市	7,095	374	186	169	43	74	28	6	87
名古屋市	18,687	1,142	495	499	129	308	74	26	193
京都市	14,677	852	351	406	93	305	53	22	163
大阪市	25,211	1,524	563	449	240	427	100	26	326
堺市	8,331	506	204	164	63	174	38	8	85
神戸市	15,647	892	417	441	155	276	77	26	166
岡山市	7,449	344	181	148	37	123	24	13	98
広島市	11,475	643	233	234	90	173	52	14	146
北九州市	9,899	604	245	310	93	197	64	14	183
福岡市	14,279	857	363	309	131	269	55	24	186
熊本市	7,813	434	191	190	61	127	30	2	100

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		57	58	59	60	61	62	63	64
都道府県 指定都市	総数	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	免疫性血小板減少症	血栓性血小板減少性紫斑病
全国	1,170,713	18,091	5,615	65	8,712	1,717	1,363	16,908	472
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	412	265	2	182	52	21	324	9
仙台市	11,124	184	39	－	74	11	16	157	5
さいたま市	10,415	100	25	－	71	10	13	114	2
千葉市	8,418	73	32	－	71	15	10	143	2
横浜市	32,537	336	138	1	222	43	46	455	9
川崎市	11,986	126	46	1	60	15	18	160	1
相模原市	6,660	111	24	2	72	9	8	93	－
新潟市	6,857	181	43	1	57	11	9	70	3
静岡市	5,993	93	29	1	44	10	8	82	4
浜松市	7,095	128	31	1	46	13	6	123	6
名古屋市	18,687	197	68	－	169	33	37	297	11
京都市	14,677	242	63	3	131	23	20	191	5
大阪市	25,211	454	109	4	190	30	29	375	13
堺市	8,331	131	35	－	56	12	8	123	4
神戸市	15,647	254	77	－	101	21	32	199	5
岡山市	7,449	182	48	－	60	8	3	95	2
広島市	11,475	140	37	－	82	12	17	141	4
北九州市	9,899	147	28	－	69	20	16	135	7
福岡市	14,279	174	82	－	103	26	11	168	4
熊本市	7,813	152	80	－	47	3	9	104	1

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		65	66	67	68	69	70	71	72
都道府県 指定都市	総数	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靱帯骨化症	後縦靱帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症
全国	1,170,713	2,410	16,680	14,528	7,012	32,396	4,776	20,147	4,028
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	56	305	254	65	500	23	388	114
仙台市	11,124	19	235	193	31	255	10	174	38
さいたま市	10,415	19	113	164	45	229	42	114	38
千葉市	8,418	20	136	103	45	207	8	108	27
横浜市	32,537	81	426	428	132	728	84	620	111
川崎市	11,986	34	166	185	46	225	17	192	55
相模原市	6,660	10	72	49	32	152	21	98	32
新潟市	6,857	9	69	78	13	128	30	126	19
静岡市	5,993	5	124	102	30	127	4	77	25
浜松市	7,095	13	109	67	36	152	6	110	19
名古屋市	18,687	40	335	247	81	475	19	255	90
京都市	14,677	32	243	149	92	430	174	303	49
大阪市	25,211	46	429	360	124	703	59	574	80
堺市	8,331	21	114	114	51	225	13	124	27
神戸市	15,647	33	191	154	56	359	51	204	47
岡山市	7,449	14	129	89	48	262	29	86	27
広島市	11,475	28	266	145	70	237	135	397	33
北九州市	9,899	22	101	67	43	210	115	175	28
福岡市	14,279	25	147	159	65	328	77	237	59
熊本市	7,813	9	148	80	44	201	21	140	24

告示番号		73	74	75	76	77	78	79	80
都道府県 指定都市	総数	下垂体性TSH分泌亢進症	下垂体性PRL分泌亢進症	クッシング病	下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症	下垂体性成長ホルモン分泌亢進症	下垂体前葉機能低下症	家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)	甲状腺ホルモン不応症
全国	1,170,713	216	1,906	979	25	4,436	20,567	542	53
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	4	22	28	－	103	472	19	－
仙台市	11,124	1	60	15	－	53	207	2	－
さいたま市	10,415	6	13	4	－	27	165	7	－
千葉市	8,418	2	13	6	1	42	163	－	－
横浜市	32,537	5	68	28	2	139	576	13	3
川崎市	11,986	2	20	14	－	34	280	3	1
相模原市	6,660	1	8	5	－	34	143	1	2
新潟市	6,857	－	14	1	－	19	108	3	－
静岡市	5,993	－	21	10	－	37	134	4	－
浜松市	7,095	1	31	12	－	57	194	1	3
名古屋市	18,687	4	41	25	－	109	395	17	－
京都市	14,677	3	16	16	2	51	228	6	－
大阪市	25,211	4	47	12	－	100	529	10	1
堺市	8,331	－	8	8	－	35	149	5	－
神戸市	15,647	4	17	12	－	52	279	16	1
岡山市	7,449	2	8	9	－	29	95	7	－
広島市	11,475	1	21	9	－	22	230	6	－
北九州市	9,899	1	20	8	－	31	170	4	－
福岡市	14,279	4	25	17	3	50	267	9	1
熊本市	7,813	2	18	7	1	31	167	4	－

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		81	82	83	84	85	86	87	88
都道府県 指定都市	総数	先天性副腎皮質酵素欠損症	先天性副腎低形成症	アジソン病	サルコイドーシス	特発性間質性肺炎	肺動脈性肺高血圧症	肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症	慢性血栓塞栓性肺高血圧症
全国	1,170,713	1,149	69	400	16,467	25,080	5,277	30	6,149
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	42	2	12	437	364	89	2	79
仙台市	11,124	12	1	2	199	219	42	－	60
さいたま市	10,415	15	－	6	123	216	41	－	66
千葉市	8,418	2	1	5	109	189	48	－	56
横浜市	32,537	33	2	12	283	804	143	－	195
川崎市	11,986	11	3	1	130	203	47	1	66
相模原市	6,660	11	1	2	84	174	32	1	42
新潟市	6,857	13	－	4	128	118	28	－	31
静岡市	5,993	7	1	2	127	103	23	－	26
浜松市	7,095	8	－	－	127	240	32	2	44
名古屋市	18,687	22	3	7	301	405	96	－	87
京都市	14,677	15	－	5	257	244	74	－	82
大阪市	25,211	29	1	11	293	303	124	－	125
堺市	8,331	6	1	5	109	191	26	－	42
神戸市	15,647	17	1	6	155	328	84	1	96
岡山市	7,449	12	－	2	98	115	45	－	43
広島市	11,475	16	－	4	109	237	58	－	53
北九州市	9,899	6	－	2	159	226	40	－	54
福岡市	14,279	21	4	2	155	351	61	－	69
熊本市	7,813	7	1	1	94	168	36	－	40

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		89	90	91	92	93	94	95	96
都道府県 指定都市	総数	リンパ脈管筋腫症	網膜色素変性症	バッド・キアリ症候群	特発性門脈圧亢進症	原発性胆汁性胆管炎	原発性硬化性胆管炎	自己免疫性肝炎	クローン病
全国	1,170,713	1,013	19,290	219	335	16,026	1,344	7,354	55,881
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	27	292	3	10	481	27	296	1,485
仙台市	11,124	16	200	－	5	217	12	50	603
さいたま市	10,415	12	181	2	5	140	15	50	610
千葉市	8,418	10	132	3	4	103	5	39	413
横浜市	32,537	34	552	4	7	307	54	178	1,559
川崎市	11,986	12	163	－	－	141	18	72	662
相模原市	6,660	8	160	1	6	68	8	24	300
新潟市	6,857	8	110	2	3	64	3	50	273
静岡市	5,993	4	106	－	－	38	7	37	309
浜松市	7,095	6	56	2	3	43	11	38	429
名古屋市	18,687	11	209	2	3	114	27	83	1,088
京都市	14,677	17	151	2	3	184	20	58	616
大阪市	25,211	25	550	2	2	293	27	192	1,234
堺市	8,331	7	168	1	2	101	10	65	370
神戸市	15,647	9	181	2	2	155	10	84	739
岡山市	7,449	9	56	1	－	113	9	51	384
広島市	11,475	12	192	2	6	339	14	84	559
北九州市	9,899	3	191	1	1	144	17	69	457
福岡市	14,279	18	174	3	1	282	15	66	910
熊本市	7,813	4	105	1	3	82	6	53	417

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		97	98	99	100	101	102	103	104
都道府県 指定都市	総数	潰瘍性大腸炎	好酸球性消化管疾患	慢性特発性偽性腸閉塞症	巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	腸管神経節細胞僅少症	ルビンシュタイン・テイビ症候群	CFC症候群	コステロ症候群
全国	1,170,713	157,848	1,617	220	3	26	15	10	12
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	3,650	61	2	−	−	−	1	−
仙台市	11,124	1,628	11	7	−	1	−	−	1
さいたま市	10,415	1,776	17	−	−	−	−	−	−
千葉市	8,418	1,216	13	4	−	1	−	−	−
横浜市	32,537	4,838	33	7	−	1	−	−	1
川崎市	11,986	1,806	24	3	−	−	−	−	−
相模原市	6,660	976	11	2	−	−	−	−	−
新潟市	6,857	1,091	7	3	−	−	−	−	−
静岡市	5,993	910	5	1	−	−	−	−	−
浜松市	7,095	1,122	7	4	−	1	−	−	−
名古屋市	18,687	2,983	33	8	−	−	−	−	−
京都市	14,677	1,741	13	1	−	−	−	−	1
大阪市	25,211	3,336	38	5	−	−	−	−	−
堺市	8,331	1,164	7	2	−	−	−	−	−
神戸市	15,647	2,274	29	9	−	−	−	−	−
岡山市	7,449	980	10	2	−	−	−	−	−
広島市	11,475	1,479	20	3	−	−	−	−	−
北九州市	9,899	1,045	14	−	−	−	−	−	−
福岡市	14,279	1,926	14	1	−	−	−	−	−
熊本市	7,813	1,219	7	1	−	−	−	−	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		105	106	107	108	109	110	111	112
都道府県 指定都市	総数	チャージ症候群	クリオピリン関連周期熱症候群	若年性特発性関節炎	TNF受容体関連周期性症候群	非典型溶血性尿毒症症候群	ブラウ症候群	先天性ミオパチー	マリネスコ・シェーグレン症候群
全国	1,170,713	44	111	1,514	42	124	26	439	7
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	2	−	21	−	3	−	4	−
仙台市	11,124	1	1	11	−	1	1	5	−
さいたま市	10,415	1	2	21	−	1	−	6	−
千葉市	8,418	−	−	13	−	−	1	4	−
横浜市	32,537	1	4	72	−	3	−	6	−
川崎市	11,986	1	2	26	−	1	−	6	−
相模原市	6,660	−	−	5	−	−	1	4	−
新潟市	6,857	−	2	5	−	−	−	6	1
静岡市	5,993	1	1	8	2	2	−	4	−
浜松市	7,095	−	1	5	−	−	−	3	−
名古屋市	18,687	−	−	22	1	1	−	5	−
京都市	14,677	1	4	21	1	2	−	4	−
大阪市	25,211	2	1	28	−	3	1	13	−
堺市	8,331	1	−	17	1	−	−	1	−
神戸市	15,647	−	−	18	−	1	−	2	−
岡山市	7,449	−	2	6	4	−	1	2	−
広島市	11,475	−	1	17	1	1	−	5	−
北九州市	9,899	1	1	10	−	2	2	5	−
福岡市	14,279	1	−	14	1	3	−	2	−
熊本市	7,813	−	−	7	−	3	1	−	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		113	114	115	116	117	118	119	120
都道府県 指定都市	総数	筋ジストロフィー	非ジストロフィー性ミオトニー症候群	遺伝性周期性四肢麻痺	アトピー性脊髄炎	脊髄空洞症	脊髄髄膜瘤	アイザックス症候群	遺伝性ジストニア
全国	1,170,713	6,208	31	75	65	650	199	118	152
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	103	−	−	−	16	7	2	1
仙台市	11,124	102	−	−	−	13	5	1	1
さいたま市	10,415	57	3	−	−	6	−	1	3
千葉市	8,418	38	−	1	−	9	1	1	−
横浜市	32,537	108	1	2	3	13	−	2	1
川崎市	11,986	48	−	1	1	5	−	2	1
相模原市	6,660	25	−	−	−	4	−	2	−
新潟市	6,857	38	−	−	−	1	2	−	1
静岡市	5,993	41	1	2	−	5	2	−	−
浜松市	7,095	39	−	2	1	1	3	−	1
名古屋市	18,687	63	1	1	1	7	1	3	3
京都市	14,677	73	1	−	−	10	1	2	1
大阪市	25,211	143	1	1	−	11	5	1	3
堺市	8,331	48	1	1	−	2	5	−	−
神戸市	15,647	55	−	−	2	13	3	1	2
岡山市	7,449	43	−	3	−	5	4	4	−
広島市	11,475	78	−	3	1	6	3	1	2
北九州市	9,899	26	−	−	1	2	3	−	−
福岡市	14,279	52	−	2	2	10	1	1	−
熊本市	7,813	50	−	−	−	8	−	−	1

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		121	122	123	124	125	126	127	128
都道府県 指定都市	総数	脳内鉄沈着神経変性症	脳表ヘモジデリン沈着症	HTRA1関連脳小血管病	皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症	神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症	ペリー病	前頭側頭葉変性症	ビッカースタッフ脳幹脳炎
全国	1,170,713	23	297	14	304	79	5	1,532	158
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	−	1	−	5	2	−	25	4
仙台市	11,124	−	3	−	1	−	−	5	−
さいたま市	10,415	1	4	−	1	1	−	15	2
千葉市	8,418	−	−	−	−	−	−	11	1
横浜市	32,537	1	9	1	9	3	−	46	5
川崎市	11,986	−	1	−	1	1	−	18	3
相模原市	6,660	−	2	−	−	2	−	4	−
新潟市	6,857	−	3	2	5	1	−	11	−
静岡市	5,993	−	3	−	−	−	−	8	−
浜松市	7,095	1	3	−	1	−	−	9	−
名古屋市	18,687	−	3	1	8	1	−	8	2
京都市	14,677	−	3	−	6	2	−	28	2
大阪市	25,211	−	4	−	8	3	−	27	2
堺市	8,331	−	2	−	4	3	−	9	−
神戸市	15,647	−	2	−	5	2	−	22	1
岡山市	7,449	1	3	−	1	1	−	10	1
広島市	11,475	−	4	−	1	−	−	23	1
北九州市	9,899	−	2	−	2	−	−	18	1
福岡市	14,279	−	4	−	1	1	−	18	−
熊本市	7,813	−	4	−	3	−	−	14	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		129	130	131	132	133	134	135	136
都道府県 指定都市	総数	痙攣重積型(二相性)急性脳症	先天性無痛無汗症	アレキサンダー病	先天性核上性球麻痺	メビウス症候群	中隔視神経形成異常症／ドモルシア症候群	アイカルディ症候群	片側巨脳症
全国	1,170,713	57	48	55	8	17	20	12	24
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	1	−	−	−	−	−	−	−
仙台市	11,124	3	−	−	−	1	−	2	−
さいたま市	10,415	−	1	−	−	−	−	1	−
千葉市	8,418	2	−	−	−	−	−	−	1
横浜市	32,537	2	1	−	−	−	1	−	2
川崎市	11,986	−	−	−	−	−	1	−	−
相模原市	6,660	1	−	−	−	−	1	−	−
新潟市	6,857	2	−	2	−	−	−	−	−
静岡市	5,993	1	−	−	−	−	−	−	−
浜松市	7,095	1	−	−	−	−	1	−	−
名古屋市	18,687	−	2	1	−	−	−	−	1
京都市	14,677	−	1	1	−	−	−	−	−
大阪市	25,211	1	−	2	−	−	−	−	−
堺市	8,331	1	−	−	−	−	−	−	−
神戸市	15,647	1	1	−	−	−	−	−	−
岡山市	7,449	−	−	2	−	−	−	−	1
広島市	11,475	−	−	−	−	−	−	−	−
北九州市	9,899	−	−	1	−	−	1	−	−
福岡市	14,279	−	−	1	−	1	−	−	−
熊本市	7,813	1	−	−	−	−	−	−	−

告示番号		137	138	139	140	141	142	143	144
都道府県 指定都市	総数	限局性皮質異形成	神経細胞移動異常症	先天性大脳白質形成不全症	ドラベ症候群	海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん	ミオクロニー欠神てんかん	ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん	レノックス・ガストー症候群
全国	1,170,713	98	116	63	133	82	4	17	519
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	3	2	3	4	−	−	1	27
仙台市	11,124	−	2	−	3	−	−	−	5
さいたま市	10,415	−	−	1	−	1	−	−	2
千葉市	8,418	1	1	−	2	1	−	−	2
横浜市	32,537	1	2	1	1	1	−	−	5
川崎市	11,986	1	−	−	−	1	−	−	2
相模原市	6,660	1	−	1	−	−	−	−	1
新潟市	6,857	1	1	1	−	−	−	1	17
静岡市	5,993	−	2	−	2	1	−	1	4
浜松市	7,095	−	1	1	−	−	−	−	−
名古屋市	18,687	1	3	1	−	2	−	−	1
京都市	14,677	2	−	−	−	1	−	2	6
大阪市	25,211	6	3	3	3	2	−	−	12
堺市	8,331	−	−	3	2	1	−	−	1
神戸市	15,647	−	1	1	1	−	−	−	5
岡山市	7,449	−	4	−	1	−	−	−	8
広島市	11,475	1	−	−	2	−	−	−	14
北九州市	9,899	−	3	−	−	−	−	−	2
福岡市	14,279	2	1	−	−	1	−	−	2
熊本市	7,813	−	3	1	1	3	−	−	5

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		145	146	147	148	149	150	151	152
都道府県 指定都市	総数	ウエスト症候群	大田原症候群	早期ミオクロニー脳症	遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん	片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群	環状20番染色体症候群	ラスムッセン脳炎	PCDH19関連症候群
全国	1,170,713	468	17	14	17	34	10	56	11
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	16	−	−	−	−	−	2	−
仙台市	11,124	10	−	−	−	1	−	1	−
さいたま市	10,415	1	−	−	−	−	−	−	−
千葉市	8,418	10	−	−	−	−	−	−	−
横浜市	32,537	1	−	−	1	4	−	1	2
川崎市	11,986	2	1	−	−	−	−	−	1
相模原市	6,660	1	1	1	−	1	−	−	−
新潟市	6,857	9	−	−	−	1	−	1	−
静岡市	5,993	7	1	−	−	−	1	1	−
浜松市	7,095	3	−	−	−	−	−	−	−
名古屋市	18,687	2	−	−	−	−	1	−	−
京都市	14,677	2	−	−	1	−	−	1	−
大阪市	25,211	13	−	1	−	−	−	1	−
堺市	8,331	12	−	−	−	−	−	1	−
神戸市	15,647	7	−	−	−	−	−	−	−
岡山市	7,449	5	−	1	−	−	−	−	−
広島市	11,475	8	−	1	−	−	−	1	−
北九州市	9,899	2	−	−	−	−	−	−	−
福岡市	14,279	−	−	−	−	−	−	1	−
熊本市	7,813	4	−	−	−	1	−	−	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		153	154	155	156	157	158	159	160
都道府県 指定都市	総数	難治頻回部分発作重積型急性脳炎	睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症	ランドウ・クレフナー症候群	レット症候群	スタージ・ウェーバー症候群	結節性硬化症	色素性乾皮症	先天性魚鱗癬
全国	1,170,713	91	10	4	148	97	1,258	85	116
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	4	−	−	6	3	19	1	4
仙台市	11,124	−	−	−	2	4	11	2	1
さいたま市	10,415	−	−	−	−	−	15	−	−
千葉市	8,418	−	−	1	−	−	10	−	−
横浜市	32,537	3	−	−	2	−	20	1	4
川崎市	11,986	2	1	−	1	3	17	−	1
相模原市	6,660	1	−	−	1	−	9	2	−
新潟市	6,857	1	1	−	2	1	9	−	−
静岡市	5,993	−	−	−	1	−	10	1	1
浜松市	7,095	1	−	−	2	2	13	5	−
名古屋市	18,687	1	−	−	1	2	19	−	1
京都市	14,677	2	−	−	3	−	7	1	1
大阪市	25,211	4	1	−	7	1	26	−	3
堺市	8,331	1	−	−	−	1	11	2	−
神戸市	15,647	2	−	−	2	2	17	5	1
岡山市	7,449	−	−	−	2	−	11	−	−
広島市	11,475	−	−	−	2	1	11	1	3
北九州市	9,899	−	−	−	−	−	7	−	−
福岡市	14,279	−	−	−	2	−	12	2	2
熊本市	7,813	−	−	−	−	−	14	−	1

告示番号		161	162	163	164	165	166	167	168
都道府県 指定都市	総数	家族性良性慢性天疱瘡	類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。）	特発性後天性全身性無汗症	眼皮膚白皮症	肥厚性皮膚骨膜症	弾性線維性仮性黄色腫	マルファン症候群／ロイス・ディーツ症候群	エーラス・ダンロス症候群
全国	1,170,713	93	4,623	705	33	24	179	1,494	411
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	3	79	14	－	－	2	24	9
仙台市	11,124	1	47	5	－	－	2	9	5
さいたま市	10,415	－	71	13	1	－	3	20	3
千葉市	8,418	－	26	8	－	－	1	4	3
横浜市	32,537	2	120	17	1	－	3	36	14
川崎市	11,986	1	40	6	－	－	1	17	6
相模原市	6,660	－	30	2	－	－	－	8	2
新潟市	6,857	1	32	3	－	－	1	12	2
静岡市	5,993	－	18	3	1	－	1	4	4
浜松市	7,095	－	20	5	－	－	1	7	1
名古屋市	18,687	1	105	14	1	－	－	18	5
京都市	14,677	1	52	11	－	－	6	30	8
大阪市	25,211	－	114	12	2	1	4	47	15
堺市	8,331	－	29	2	－	－	1	9	5
神戸市	15,647	2	89	10	1	－	3	23	5
岡山市	7,449	1	27	7	－	－	1	11	1
広島市	11,475	－	25	10	2	－	4	25	2
北九州市	9,899	－	36	3	－	－	1	16	2
福岡市	14,279	－	30	7	1	1	6	15	2
熊本市	7,813	1	26	4	1	－	2	5	2

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		169	170	171	172	173	174	175	176
都道府県 指定都市	総数	メンケス病	オクシピタル・ホーン症候群	ウィルソン病	低ホスファターゼ症	VATER症候群	那須・ハコラ病	ウィーバー症候群	コフィン・ローリー症候群
全国	1,170,713	1	3	809	88	22	4	−	7
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	−	−	17	1	−	−	−	−
仙台市	11,124	−	−	4	2	−	−	−	1
さいたま市	10,415	−	−	9	−	−	−	−	−
千葉市	8,418	−	−	3	3	−	−	−	−
横浜市	32,537	−	−	17	4	−	−	−	1
川崎市	11,986	−	−	9	2	1	−	−	−
相模原市	6,660	−	−	4	−	−	−	−	−
新潟市	6,857	−	−	4	−	1	−	−	−
静岡市	5,993	−	−	−	1	−	−	−	−
浜松市	7,095	−	−	2	2	2	−	−	−
名古屋市	18,687	−	−	13	3	−	−	−	−
京都市	14,677	−	−	5	1	−	1	−	−
大阪市	25,211	−	−	20	3	2	−	−	−
堺市	8,331	−	−	10	1	−	−	−	−
神戸市	15,647	−	−	16	3	−	−	−	−
岡山市	7,449	−	−	2	1	−	−	−	−
広島市	11,475	−	−	7	1	−	−	−	−
北九州市	9,899	−	−	4	−	−	−	−	−
福岡市	14,279	−	−	11	−	−	−	−	−
熊本市	7,813	−	−	4	2	−	−	−	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		177	178	179	180	181	182	183	184
都道府県 指定都市	総数	ジュベール症候群関連疾患	モワット・ウィルソン症候群	ウィリアムズ症候群	ATR－X症候群	クルーゾン症候群	アペール症候群	ファイファー症候群	アントレー・ビクスラー症候群
全国	1,170,713	28	17	62	9	24	12	12	4
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	2	－	2	－	2	1	－	－
仙台市	11,124	－	－	－	－	1	－	－	－
さいたま市	10,415	1	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	8,418	－	－	－	－	－	－	1	－
横浜市	32,537	－	－	1	－	－	－	－	－
川崎市	11,986	－	－	－	－	1	－	－	－
相模原市	6,660	－	－	1	－	－	－	－	－
新潟市	6,857	－	－	－	－	－	－	－	－
静岡市	5,993	－	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	7,095	1	－	－	－	－	－	－	－
名古屋市	18,687	－	－	－	1	－	－	－	－
京都市	14,677	1	－	1	－	－	－	－	－
大阪市	25,211	－	－	－	1	1	－	－	－
堺市	8,331	－	－	－	1	－	－	－	－
神戸市	15,647	－	－	－	－	－	－	1	－
岡山市	7,449	－	－	－	－	－	1	1	－
広島市	11,475	－	－	－	－	－	－	－	－
北九州市	9,899	－	－	3	－	1	－	－	－
福岡市	14,279	－	－	2	－	－	－	－	－
熊本市	7,813	－	－	1	－	－	1	1	－

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		185	186	187	188	189	190	191	192
都道府県 指定都市	総数	コフィン・シリス症候群	ロスムンド・トムソン症候群	歌舞伎症候群	多脾症候群	無脾症候群	鰓耳腎症候群	ウェルナー症候群	コケイン症候群
全国	1,170,713	5	2	21	73	115	10	82	6
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	－	－	3	－	1	－	2	－
仙台市	11,124	－	－	－	－	－	－	－	2
さいたま市	10,415	－	－	－	1	1	－	3	－
千葉市	8,418	－	－	－	－	2	－	－	－
横浜市	32,537	－	－	－	1	6	1	2	－
川崎市	11,986	1	－	1	1	1	1	－	－
相模原市	6,660	－	－	1	1	－	－	－	－
新潟市	6,857	－	－	－	－	－	－	－	－
静岡市	5,993	－	－	－	－	2	－	－	－
浜松市	7,095	－	－	－	－	1	－	2	－
名古屋市	18,687	－	－	－	－	－	－	2	－
京都市	14,677	－	－	1	1	－	－	－	－
大阪市	25,211	－	－	－	4	1	－	1	－
堺市	8,331	－	－	－	－	1	－	－	－
神戸市	15,647	－	－	－	－	1	－	－	－
岡山市	7,449	－	－	－	2	2	－	2	－
広島市	11,475	－	－	－	1	1	－	1	－
北九州市	9,899	－	－	－	－	－	－	－	－
福岡市	14,279	－	1	－	1	1	1	－	－
熊本市	7,813	－	－	－	－	－	－	1	－

告示番号		193	194	195	196	197	198	199	200
都道府県 指定都市	総数	プラダー・ウィリ症候群	ソトス症候群	ヌーナン症候群	ヤング・シンプソン症候群	1p36欠失症候群	4p欠失症候群	5p欠失症候群	第14番染色体父親性ダイソミー症候群
全国	1,170,713	289	19	59	−	14	16	11	6
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	6	−	−	−	1	1	−	−
仙台市	11,124	5	−	−	−	−	2	−	−
さいたま市	10,415	1	−	1	−	−	−	−	−
千葉市	8,418	2	−	−	−	−	−	−	−
横浜市	32,537	8	−	1	−	−	−	−	1
川崎市	11,986	5	−	1	−	−	−	−	−
相模原市	6,660	−	−	−	−	−	−	−	−
新潟市	6,857	1	−	−	−	−	−	−	−
静岡市	5,993	4	−	−	−	−	−	−	−
浜松市	7,095	1	−	−	−	1	2	1	−
名古屋市	18,687	1	−	1	−	−	−	−	−
京都市	14,677	2	−	1	−	−	−	−	−
大阪市	25,211	4	−	2	−	1	−	2	−
堺市	8,331	2	−	−	−	−	1	−	−
神戸市	15,647	2	1	2	−	−	−	1	1
岡山市	7,449	1	−	−	−	−	−	−	−
広島市	11,475	1	1	−	−	−	−	−	−
北九州市	9,899	7	−	−	−	−	−	−	−
福岡市	14,279	−	−	1	−	−	−	−	−
熊本市	7,813	3	−	−	−	1	−	−	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		201	202	203	204	205	206	207	208
都道府県 指定都市	総数	アンジェルマン症候群	スミス・マギニス症候群	22q11.2欠失症候群	エマヌエル症候群	脆弱X症候群関連疾患	脆弱X症候群	総動脈幹遺残症	修正大血管転位症
全国	1,170,713	43	4	104	8	15	2	64	289
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	−	−	1	−	−	−	2	2
仙台市	11,124	−	−	1	1	−	−	3	7
さいたま市	10,415	−	−	4	−	−	−	−	6
千葉市	8,418	1	−	1	−	−	−	1	4
横浜市	32,537	−	−	6	−	−	−	−	8
川崎市	11,986	1	−	−	−	−	−	−	6
相模原市	6,660	1	−	−	1	−	−	2	2
新潟市	6,857	−	−	3	−	−	−	−	1
静岡市	5,993	−	−	2	−	−	−	−	3
浜松市	7,095	2	−	−	−	−	−	−	−
名古屋市	18,687	1	−	−	1	−	−	−	8
京都市	14,677	−	−	2	−	−	−	−	2
大阪市	25,211	−	−	3	−	−	−	3	7
堺市	8,331	−	−	−	−	−	−	1	1
神戸市	15,647	−	−	−	−	−	−	−	−
岡山市	7,449	−	−	2	−	−	−	−	1
広島市	11,475	1	−	−	−	−	−	2	5
北九州市	9,899	−	−	−	−	−	−	−	1
福岡市	14,279	1	−	1	−	−	−	−	4
熊本市	7,813	−	−	1	−	−	−	1	3

告示番号		209	210	211	212	213	214	215	216
都道府県 指定都市	総数	完全大血管転位症	単心室症	左心低形成症候群	三尖弁閉鎖症	心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症	心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症	ファロー四徴症	両大血管右室起始症
全国	1,170,713	406	677	137	258	239	198	1,098	475
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	4	10	2	6	3	1	15	8
仙台市	11,124	10	6	1	1	2	6	12	7
さいたま市	10,415	9	5	2	4	2	3	10	5
千葉市	8,418	5	7	5	1	1	4	13	1
横浜市	32,537	12	25	2	10	11	9	28	18
川崎市	11,986	3	10	2	7	3	4	9	8
相模原市	6,660	5	7	－	3	4	－	9	5
新潟市	6,857	4	1	－	3	1	1	3	4
静岡市	5,993	－	5	4	－	3	1	4	3
浜松市	7,095	2	5	3	－	1	1	2	3
名古屋市	18,687	4	5	－	3	1	1	10	4
京都市	14,677	2	6	1	1	2	4	4	5
大阪市	25,211	12	16	2	6	7	3	37	12
堺市	8,331	5	8	－	－	2	5	8	4
神戸市	15,647	－	9	－	1	1	1	9	5
岡山市	7,449	1	7	1	1	2	－	7	7
広島市	11,475	1	16	3	－	3	7	11	6
北九州市	9,899	－	－	1	1	1	1	6	1
福岡市	14,279	7	3	2	5	2	4	22	7
熊本市	7,813	3	1	－	1	1	3	7	2

告示番号		217	218	219	220	221	222	223	224
都道府県 指定都市	総数	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群	急速進行性糸球体腎炎	抗糸球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	紫斑病性腎炎
全国	1,170,713	175	368	2	1,486	518	15,418	545	1,382
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	1	8	－	54	9	283	13	22
仙台市	11,124	4	7	－	5	11	130	11	9
さいたま市	10,415	1	6	－	17	7	116	3	3
千葉市	8,418	2	6	－	12	4	96	5	9
横浜市	32,537	1	15	1	23	15	406	18	34
川崎市	11,986	4	8	－	19	5	171	7	15
相模原市	6,660	2	－	－	6	－	79	5	10
新潟市	6,857	2	－	－	5	5	63	4	6
静岡市	5,993	－	2	－	4	5	80	1	19
浜松市	7,095	－	1	－	14	5	84	1	17
名古屋市	18,687	1	12	－	15	11	447	7	32
京都市	14,677	3	8	－	13	5	205	9	19
大阪市	25,211	7	12	－	15	15	363	8	53
堺市	8,331	1	4	－	5	1	117	2	14
神戸市	15,647	2	9	－	20	8	217	5	16
岡山市	7,449	1	3	－	9	6	112	1	9
広島市	11,475	－	4	－	26	6	166	4	15
北九州市	9,899	－	2	－	8	1	70	6	11
福岡市	14,279	3	1	－	8	2	122	2	14
熊本市	7,813	－	1	－	2	6	107	4	13

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		225	226	227	228	229	230	231	232
都道府県 指定都市	総数	先天性腎性尿崩症	間質性膀胱炎（ハンナ型）	オスラー病	閉塞性細気管支炎	肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性）	肺胞低換気症候群	α1－アンチトリプシン欠乏症	カーニー複合
全国	1,170,713	75	1,236	1,149	43	355	215	17	26
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	1	21	32	－	7	2	－	－
仙台市	11,124	1	5	7	1	－	16	－	2
さいたま市	10,415	－	9	12	－	3	1	－	－
千葉市	8,418	－	9	13	－	2	1	－	－
横浜市	32,537	－	29	28	－	6	3	－	1
川崎市	11,986	1	8	16	1	2	1	－	1
相模原市	6,660	1	3	7	－	1	－	－	－
新潟市	6,857	－	3	9	－	2	－	－	－
静岡市	5,993	2	7	4	－	2	－	－	－
浜松市	7,095	2	1	5	－	2	3	－	－
名古屋市	18,687	1	16	24	－	11	3	－	－
京都市	14,677	1	48	10	－	5	3	－	－
大阪市	25,211	2	23	37	－	3	5	－	1
堺市	8,331	－	11	4	－	4	3	－	－
神戸市	15,647	2	11	22	－	2	1	－	－
岡山市	7,449	－	5	12	1	2	1	－	－
広島市	11,475	－	21	18	－	2	－	1	1
北九州市	9,899	1	28	10	－	2	2	－	－
福岡市	14,279	－	13	15	－	6	2	－	－
熊本市	7,813	1	11	12	2	3	－	－	－

告示番号		233	234	235	236	237	238	239	240
都道府県 指定都市	総数	ウォルフラム症候群	ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）	副甲状腺機能低下症	偽性副甲状腺機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン不応症	ビタミンD抵抗性くる病／骨軟化症	ビタミンD依存性くる病／骨軟化症	フェニルケトン尿症
全国	1,170,713	17	5	403	141	19	703	8	333
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	－	－	6	5	－	11	－	4
仙台市	11,124	2	－	2	1	1	2	－	4
さいたま市	10,415	－	－	3	－	－	2	－	3
千葉市	8,418	－	－	1	－	－	11	－	－
横浜市	32,537	1	1	11	7	－	17	－	10
川崎市	11,986	－	1	6	2	－	8	－	4
相模原市	6,660	－	－	1	3	－	4	－	3
新潟市	6,857	－	－	－	3	－	3	－	3
静岡市	5,993	1	－	－	2	－	6	－	－
浜松市	7,095	－	－	2	－	1	5	－	－
名古屋市	18,687	1	－	10	1	1	14	－	7
京都市	14,677	－	－	6	3	－	6	1	1
大阪市	25,211	－	－	24	4	－	14	－	7
堺市	8,331	－	－	3	－	－	7	－	3
神戸市	15,647	1	－	5	5	－	10	－	9
岡山市	7,449	－	－	2	1	－	5	－	2
広島市	11,475	－	－	4	－	－	9	－	2
北九州市	9,899	－	－	4	－	－	10	－	4
福岡市	14,279	－	－	5	1	1	5	1	3
熊本市	7,813	－	－	3	1	－	2	－	4

告示番号		241	242	243	244	245	246	247	248
都道府県 指定都市	総数	高チロシン血症1型	高チロシン血症2型	高チロシン血症3型	メープルシロップ尿症	プロピオン酸血症	メチルマロン酸血症	イソ吉草酸血症	グルコーストランスポーター1欠損症
全国	1,170,713	3	1	1	22	20	37	5	28
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	−	−	−	−	1	−	−	−
仙台市	11,124	−	−	−	−	1	−	−	−
さいたま市	10,415	−	−	−	−	−	−	−	1
千葉市	8,418	−	−	−	−	−	−	−	−
横浜市	32,537	−	−	−	1	1	1	1	1
川崎市	11,986	−	−	−	−	−	−	−	−
相模原市	6,660	−	−	−	−	−	1	−	−
新潟市	6,857	−	−	−	−	−	−	−	−
静岡市	5,993	−	−	−	−	−	−	−	−
浜松市	7,095	−	−	−	−	−	−	−	−
名古屋市	18,687	−	−	−	−	−	2	−	1
京都市	14,677	−	−	−	−	−	−	−	2
大阪市	25,211	1	−	−	−	−	−	−	−
堺市	8,331	−	−	−	−	−	1	−	1
神戸市	15,647	−	−	−	−	−	−	−	1
岡山市	7,449	−	−	−	−	−	−	−	−
広島市	11,475	−	−	−	−	−	−	−	−
北九州市	9,899	−	−	−	−	−	−	−	−
福岡市	14,279	−	−	−	−	1	1	−	−
熊本市	7,813	−	−	−	−	−	−	−	−

告示番号		249	250	251	252	253	254	255	256
都道府県 指定都市	総数	グルタル酸血症1型	グルタル酸血症2型	尿素サイクル異常症	リジン尿性蛋白不耐症	先天性葉酸吸収不全	ポルフィリン症	複合カルボキシラーゼ欠損症	筋型糖原病
全国	1,170,713	10	16	129	28	－	58	8	32
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	－	－	－	2	－	－	1	－
仙台市	11,124	－	－	－	－	－	－	－	2
さいたま市	10,415	－	－	1	－	－	2	－	－
千葉市	8,418	－	－	3	－	－	－	－	2
横浜市	32,537	－	1	5	－	－	－	－	－
川崎市	11,986	－	－	1	－	－	－	－	－
相模原市	6,660	－	－	1	－	－	－	－	－
新潟市	6,857	－	－	1	－	－	－	－	－
静岡市	5,993	－	－	1	－	－	－	－	1
浜松市	7,095	－	－	2	－	－	1	－	－
名古屋市	18,687	－	－	－	－	－	1	－	－
京都市	14,677	－	－	2	－	－	1	－	1
大阪市	25,211	1	1	5	－	－	－	－	1
堺市	8,331	－	－	－	－	－	－	－	－
神戸市	15,647	1	－	1	－	－	－	1	－
岡山市	7,449	－	－	1	－	－	－	－	－
広島市	11,475	－	－	1	－	－	3	－	－
北九州市	9,899	－	－	2	－	－	－	－	－
福岡市	14,279	－	－	－	－	－	－	－	－
熊本市	7,813	－	－	－	1	－	1	－	－

告示番号		257	258	259	260	261	262	263	264
都道府県 指定都市	総数	肝型糖原病	ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症	レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症	シトステロール血症	タンジール病	原発性高カイロミクロン血症	脳腱黄色腫症	無βリポタンパク血症
全国	1,170,713	124	1	5	24	11	70	74	5
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	－	－	－	－	－	－	－	－
仙台市	11,124	1	－	－	－	－	1	－	1
さいたま市	10,415	1	－	－	－	－	－	－	－
千葉市	8,418	2	－	－	－	－	1	－	－
横浜市	32,537	4	－	－	－	－	1	－	－
川崎市	11,986	4	－	－	－	－	－	－	－
相模原市	6,660	1	－	－	－	－	－	－	－
新潟市	6,857	1	－	－	－	－	2	－	－
静岡市	5,993	－	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	7,095	2	－	－	－	－	－	－	－
名古屋市	18,687	3	－	－	1	－	6	1	－
京都市	14,677	2	－	－	－	－	－	－	－
大阪市	25,211	1	1	－	－	－	－	1	－
堺市	8,331	4	－	－	－	－	－	1	－
神戸市	15,647	1	－	1	－	－	1	－	－
岡山市	7,449	1	－	－	1	－	1	1	－
広島市	11,475	1	－	－	－	－	－	1	－
北九州市	9,899	－	－	－	－	－	1	1	－
福岡市	14,279	2	－	－	－	1	1	－	－
熊本市	7,813	－	－	－	1	－	－	－	－

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		265	266	267	268	269	270	271	272
都道府県 指定都市	総数	脂肪萎縮症	家族性地中海熱	高IgD症候群	中條・西村症候群	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群	慢性再発性多発性骨髄炎	強直性脊椎炎	進行性骨化性線維異形成症
全国	1,170,713	47	963	6	9	14	163	6,103	21
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	−	50	−	−	−	2	94	−
仙台市	11,124	−	3	−	−	−	−	54	−
さいたま市	10,415	−	10	−	−	−	1	31	−
千葉市	8,418	−	11	−	−	−	2	52	−
横浜市	32,537	2	36	−	−	−	5	199	−
川崎市	11,986	1	13	−	−	1	1	102	1
相模原市	6,660	−	9	−	−	−	1	28	1
新潟市	6,857	−	2	−	−	−	2	33	−
静岡市	5,993	1	2	−	−	−	2	28	2
浜松市	7,095	1	6	−	−	−	−	28	−
名古屋市	18,687	−	18	−	−	1	6	155	−
京都市	14,677	2	7	−	−	−	7	86	1
大阪市	25,211	3	9	−	−	1	3	152	1
堺市	8,331	−	4	−	−	−	1	39	−
神戸市	15,647	−	7	−	−	−	2	110	−
岡山市	7,449	1	3	−	−	−	2	30	−
広島市	11,475	−	8	−	−	−	2	55	−
北九州市	9,899	−	13	−	−	−	8	90	1
福岡市	14,279	1	15	−	−	−	7	75	−
熊本市	7,813	−	11	−	−	−	−	23	−

告示番号		273	274	275	276	277	278	279	280
都道府県 指定都市	総数	肋骨異常を伴う先天性側弯症	骨形成不全症	タナトフォリック骨異形成症	軟骨無形成症	リンパ管腫症／ゴーハム病	巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）	巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病変）	巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）
全国	1,170,713	21	202	7	128	95	53	93	141
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	－	1	－	1	1	3	7	7
仙台市	11,124	－	2	－	2	3	1	－	3
さいたま市	10,415	－	1	－	2	1	－	－	－
千葉市	8,418	－	1	－	1	1	－	－	2
横浜市	32,537	1	3	－	3	2	2	1	3
川崎市	11,986	－	3	－	1	1	－	1	1
相模原市	6,660	－	1	－	－	－	－	1	－
新潟市	6,857	1	－	－	1	－	－	－	2
静岡市	5,993	－	－	－	－	－	－	1	－
浜松市	7,095	1	－	－	1	1	－	－	1
名古屋市	18,687	－	6	－	3	4	－	－	2
京都市	14,677	－	3	－	1	－	2	3	2
大阪市	25,211	－	9	1	1	3	1	3	2
堺市	8,331	－	2	－	－	1	－	－	1
神戸市	15,647	－	4	1	1	1	1	4	－
岡山市	7,449	－	1	－	－	－	－	1	1
広島市	11,475	－	2	－	5	－	－	1	3
北九州市	9,899	－	3	－	1	1	－	－	2
福岡市	14,279	1	1	－	3	1	2	2	1
熊本市	7,813	－	1	－	1	1	－	－	1

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		281	282	283	284	285	286	287	288
都道府県 指定都市	総数	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群	先天性赤血球形成異常性貧血	後天性赤芽球癆	ダイアモンド・ブラックファン貧血	ファンコニ貧血	遺伝性鉄芽球性貧血	エプスタイン症候群	自己免疫性後天性凝固因子欠乏症
全国	1,170,713	325	10	1,039	33	14	15	17	605
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	12	−	12	−	−	−	1	7
仙台市	11,124	7	−	6	2	−	1	1	4
さいたま市	10,415	4	−	9	−	−	1	−	8
千葉市	8,418	6	−	15	−	−	−	−	10
横浜市	32,537	5	1	28	2	1	−	−	14
川崎市	11,986	6	−	11	−	−	1	−	6
相模原市	6,660	2	−	4	−	−	−	−	−
新潟市	6,857	4	−	6	1	−	−	−	3
静岡市	5,993	−	−	5	−	−	−	−	2
浜松市	7,095	1	−	7	−	−	1	−	4
名古屋市	18,687	3	−	14	−	−	1	−	6
京都市	14,677	2	−	12	1	−	−	−	3
大阪市	25,211	6	−	20	1	−	−	−	9
堺市	8,331	−	−	10	−	−	−	−	6
神戸市	15,647	5	−	7	1	−	2	−	11
岡山市	7,449	6	−	5	−	−	−	−	2
広島市	11,475	2	−	8	−	−	−	−	8
北九州市	9,899	3	−	6	−	1	1	−	6
福岡市	14,279	5	−	18	−	−	−	−	2
熊本市	7,813	5	−	6	−	−	−	−	2

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		289	290	291	292	293	294	295	296
都道府県 指定都市	総数	クロンカイト・カナダ症候群	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型）	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症
全国	1,170,713	235	86	26	23	62	21	－	619
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	6	1	－	－	－	1	－	5
仙台市	11,124	－	－	－	3	1	－	－	14
さいたま市	10,415	1	－	－	－	－	－	－	7
千葉市	8,418	－	－	－	1	1	－	－	10
横浜市	32,537	5	2	2	1	1	1	－	17
川崎市	11,986	1	－	－	－	1	1	－	15
相模原市	6,660	3	－	－	－	1	－	－	－
新潟市	6,857	2	－	－	1	1	－	－	8
静岡市	5,993	1	－	1	－	－	－	－	2
浜松市	7,095	1	－	－	－	－	－	－	3
名古屋市	18,687	3	1	1	－	－	－	－	9
京都市	14,677	6	1	2	－	－	－	－	6
大阪市	25,211	8	2	－	1	2	－	－	11
堺市	8,331	2	2	1	－	2	－	－	1
神戸市	15,647	3	1	－	－	1	1	－	7
岡山市	7,449	1	2	1	－	1	－	－	5
広島市	11,475	1	－	1	－	2	－	－	12
北九州市	9,899	3	1	1	－	1	1	－	1
福岡市	14,279	1	3	1	－	3	－	－	6
熊本市	7,813	2	－	－	1	－	－	－	1

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		297	298	299	300	301	302	303	304
都道府県 指定都市	総数	アラジール症候群	遺伝性膵炎	嚢胞性線維症	IgG4関連疾患	黄斑ジストロフィー	レーベル遺伝性視神経症	アッシャー症候群	若年発症型両側性感音難聴
全国	1,170,713	61	49	18	4,876	274	132	27	85
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	1	−	−	97	6	−	1	3
仙台市	11,124	3	2	1	51	11	1	1	2
さいたま市	10,415	1	−	−	47	1	1	−	−
千葉市	8,418	1	−	−	45	2	−	−	2
横浜市	32,537	2	−	2	163	11	2	2	11
川崎市	11,986	−	−	1	64	3	2	−	1
相模原市	6,660	−	−	−	23	1	1	−	1
新潟市	6,857	−	−	−	27	2	−	−	−
静岡市	5,993	1	1	−	20	−	1	−	−
浜松市	7,095	1	−	−	18	4	−	−	−
名古屋市	18,687	1	1	1	88	6	2	−	−
京都市	14,677	−	−	−	70	2	−	−	1
大阪市	25,211	2	−	−	81	9	2	2	2
堺市	8,331	−	−	−	40	1	−	−	−
神戸市	15,647	3	1	−	79	4	2	−	1
岡山市	7,449	1	−	−	29	1	−	−	−
広島市	11,475	2	−	−	38	3	1	2	−
北九州市	9,899	−	−	1	44	1	1	−	−
福岡市	14,279	−	−	−	35	3	1	−	−
熊本市	7,813	−	1	−	15	1	−	−	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		305	306	307	308	309	310	311	312
都道府県 指定都市	総数	遅発性内リンパ水腫	好酸球性副鼻腔炎	カナバン病	進行性白質脳症	進行性ミオクローヌスてんかん	先天異常症候群	先天性三尖弁狭窄症	先天性僧帽弁狭窄症
全国	1,170,713	33	41,193	−	31	51	41	9	27
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	−	739	−	−	−	−	−	−
仙台市	11,124	−	293	−	−	−	1	−	−
さいたま市	10,415	1	437	−	−	−	−	−	−
千葉市	8,418	−	270	−	−	2	−	−	1
横浜市	32,537	1	1,028	−	−	−	1	−	2
川崎市	11,986	1	459	−	−	−	−	−	−
相模原市	6,660	1	152	−	−	−	−	−	−
新潟市	6,857	−	154	−	−	4	−	−	−
静岡市	5,993	−	178	−	−	−	−	−	−
浜松市	7,095	−	204	−	−	−	−	−	−
名古屋市	18,687	1	639	−	1	1	−	−	−
京都市	14,677	−	640	−	1	−	−	−	2
大阪市	25,211	−	1,262	−	3	4	3	1	−
堺市	8,331	−	379	−	−	1	−	−	−
神戸市	15,647	3	717	−	1	1	−	−	−
岡山市	7,449	−	260	−	−	−	−	−	−
広島市	11,475	−	456	−	1	−	−	−	−
北九州市	9,899	1	403	−	−	2	−	−	−
福岡市	14,279	−	631	−	1	1	−	−	−
熊本市	7,813	−	208	−	−	−	−	−	−

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		313	314	315	316	317	318	319	320
都道府県 指定都市	総数	先天性肺静脈狭窄症	左肺動脈右肺動脈起始症	ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／LMX1B関連腎症	カルニチン回路異常症	三頭酵素欠損症	シトリン欠損症	セピアプテリン還元酵素（SR）欠損症	先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（GPI）欠損症
全国	1,170,713	5	1	10	26	4	89	2	2
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	1	−	−	1	−	−	−	−
仙台市	11,124	−	−	−	−	−	1	−	−
さいたま市	10,415	−	−	−	−	−	−	−	−
千葉市	8,418	−	−	−	−	−	−	−	−
横浜市	32,537	−	−	−	−	1	2	−	−
川崎市	11,986	−	−	−	−	−	2	−	−
相模原市	6,660	−	−	−	1	−	−	1	−
新潟市	6,857	−	−	1	1	−	−	−	−
静岡市	5,993	−	−	−	−	−	−	−	−
浜松市	7,095	−	−	2	−	−	1	−	−
名古屋市	18,687	−	−	−	−	−	2	−	−
京都市	14,677	−	−	−	−	−	1	−	−
大阪市	25,211	1	−	−	1	−	1	−	1
堺市	8,331	−	−	−	1	−	−	−	−
神戸市	15,647	−	−	−	−	−	−	−	−
岡山市	7,449	−	−	−	−	−	2	−	−
広島市	11,475	−	−	−	−	−	−	−	−
北九州市	9,899	−	1	−	−	−	−	−	−
福岡市	14,279	−	−	−	−	−	−	−	−
熊本市	7,813	−	−	−	−	−	−	−	−

告示番号		321	322	323	324	325	326	327	328
都道府県 指定都市	総数	非ケトーシス型高グリシン血症	β－ケトチオラーゼ欠損症	芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症	メチルグルタコン酸尿症	遺伝性自己炎症疾患	大理石骨病	特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る。）	前眼部形成異常
全国	1,170,713	3	－	5	－	27	21	334	30
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	－	－	－	－	2	1	12	－
仙台市	11,124	－	－	－	－	1	－	4	－
さいたま市	10,415	－	－	－	－	－	－	4	－
千葉市	8,418	－	－	－	－	－	－	3	－
横浜市	32,537	－	－	－	－	－	－	12	－
川崎市	11,986	－	－	－	－	2	1	5	－
相模原市	6,660	－	－	－	－	－	－	－	1
新潟市	6,857	－	－	－	－	－	－	－	1
静岡市	5,993	－	－	－	－	－	－	1	－
浜松市	7,095	－	－	－	－	－	－	1	－
名古屋市	18,687	－	－	－	－	－	－	6	－
京都市	14,677	－	－	－	－	－	－	6	－
大阪市	25,211	－	－	－	－	1	－	9	－
堺市	8,331	－	－	－	－	－	－	5	－
神戸市	15,647	－	－	－	－	－	－	1	1
岡山市	7,449	－	－	－	－	－	－	1	－
広島市	11,475	－	－	－	－	1	－	5	－
北九州市	9,899	－	－	－	－	－	－	3	－
福岡市	14,279	－	－	－	－	1	－	4	－
熊本市	7,813	－	－	－	－	－	－	3	1

告示番号		329	330	331	332	333	334	335	336
都道府県 指定都市	総数	無虹彩症	先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症	特発性多中心性キャッスルマン病	膠様滴状角膜ジストロフィー	ハッチンソン・ギルフォード症候群	脳クレアチン欠乏症候群	ネフロン癆	家族性低βリポタンパク血症1（ホモ接合体）
全国	1,170,713	155	76	2,259	9	2	1	31	2
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	－	－	39	－	－	－	－	－
仙台市	11,124	9	－	14	－	－	－	－	－
さいたま市	10,415	2	－	24	－	－	－	－	1
千葉市	8,418	－	－	12	－	－	－	－	－
横浜市	32,537	5	1	59	－	－	－	1	－
川崎市	11,986	1	－	29	－	－	－	－	－
相模原市	6,660	－	2	17	－	－	－	－	－
新潟市	6,857	2	－	14	－	－	－	－	－
静岡市	5,993	5	－	7	－	－	－	1	－
浜松市	7,095	－	－	16	1	－	－	－	－
名古屋市	18,687	2	1	45	－	－	－	－	－
京都市	14,677	4	2	28	－	－	－	－	－
大阪市	25,211	7	2	59	1	－	－	－	－
堺市	8,331	1	－	20	－	－	－	1	－
神戸市	15,647	1	1	34	－	－	－	－	－
岡山市	7,449	－	－	8	－	－	－	－	－
広島市	11,475	－	－	11	－	－	－	－	－
北九州市	9,899	2	－	31	－	－	－	－	－
福岡市	14,279	1	2	19	－	－	－	－	－
熊本市	7,813	－	－	16	－	－	－	－	－

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		337	338	339	340	341	342	343	344
都道府県 指定都市	総数	ホモシスチン尿症	進行性家族性肝内胆汁うっ滞症	MECP2重複症候群	線毛機能不全症候群（カルタゲナー症候群を含む。）	TRPV4異常症	LMNB1関連大脳白質脳症	PURA関連神経発達異常症	極長鎖アシルーCoA脱水素酵素欠損症
全国	1,170,713	36	11	11	146	6	－	2	6
指定都市 （再掲）									
札幌市	25,892	－	－	－	4	－	－	－	－
仙台市	11,124	－	－	1	2	－	－	－	－
さいたま市	10,415	－	－	1	5	－	－	－	－
千葉市	8,418	1	－	－	－	－	－	－	－
横浜市	32,537	1	1	－	8	1	－	－	－
川崎市	11,986	－	－	－	－	－	－	－	－
相模原市	6,660	－	－	－	1	－	－	－	－
新潟市	6,857	－	－	－	2	－	－	1	－
静岡市	5,993	－	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	7,095	－	－	－	－	－	－	－	－
名古屋市	18,687	－	－	－	2	－	－	－	－
京都市	14,677	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪市	25,211	－	－	－	1	－	－	－	－
堺市	8,331	1	－	2	－	－	－	－	－
神戸市	15,647	－	－	－	2	－	－	－	－
岡山市	7,449	1	－	－	3	－	－	－	－
広島市	11,475	－	－	－	3	－	－	－	－
北九州市	9,899	－	－	－	2	－	－	－	－
福岡市	14,279	－	－	－	3	－	－	－	－
熊本市	7,813	－	－	－	1	－	－	－	－

R07病名別、
都道府県・指定都市別

告示番号		345	346	347	348
都道府県 指定都市	総数	乳児発症STING関連血管炎	原発性肝外門脈閉塞症	出血性線溶異常症	ロウ症候群
全国	1,170,713	−	31	1	5
指定都市 （再掲）					
札幌市	25,892	−	−	−	−
仙台市	11,124	−	−	−	−
さいたま市	10,415	−	1	−	−
千葉市	8,418	−	−	−	−
横浜市	32,537	−	−	−	−
川崎市	11,986	−	−	−	−
相模原市	6,660	−	−	−	−
新潟市	6,857	−	1	−	−
静岡市	5,993	−	1	−	−
浜松市	7,095	−	−	−	−
名古屋市	18,687	−	1	−	−
京都市	14,677	−	−	−	−
大阪市	25,211	−	−	−	−
堺市	8,331	−	−	−	−
神戸市	15,647	−	−	−	−
岡山市	7,449	−	1	−	−
広島市	11,475	−	−	−	−
北九州市	9,899	−	−	−	−
福岡市	14,279	−	1	−	−
熊本市	7,813	−	−	−	1