

リンパ管腫

1 . 概要

リンパ管腫は主に小児(多くは先天性)に発生する大小のリンパ嚢胞を主体とした腫瘍性病変であり、生物学的には良性とされる。全身どこにでも発生しうるが、特に頭頸部や縦隔内に好発する。多くの症例では治療可能であるが、重症例はしばしば治療困難であり気道閉塞などの呼吸器問題や美容的な問題を抱えている。

2 . 疫学

推定 10,000 人

3 . 原因の解明

多くは先天性で、リンパ管の発生異常(奇形)により生じた病変と考えられているが、証明されていない。原因は不明である。

4 . 主な症状

多くは頭頸部、体幹、四肢の体表から認められる腫瘍を形成する。胸腔・腹腔内にあつて外観上分かりにくい場合もある。通常は腫瘍があることで外観の問題を呈するにとどまるが、内部に感染や出血を起こすことがあり、発熱や疼痛、部位によっては気道圧排症状や急性腹症を呈し、気道確保、呼吸管理などを要する重症管理が必要となることもある。

5 . 主な合併症

局所の急性感染、リンパ管腫内出血、気道閉塞、嚥下障害、発声障害、誤嚥性肺炎、腹痛、嘔吐、下痢等

6 . 主な治療法

外科的切除、硬化療法(ピシバニール、高濃度アルコール、高濃度糖水等)、抗癌剤、インターフェロン療法、レーザー焼灼法など。

7 . 研究班

日本におけるリンパ管腫患者(特に重症患者の長期経過)の実態調査及び治療指針の作成班