

電子入力された臨床調査個人票に基づく 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書

*Analysis of the Electronic Clinical Database of Patients
with Intractable Diseases Receiving Financial Aid for Treatment*

編集 永井正規、太田晶子、仁科基子、柴崎智美

Editors: Masaki Nagai MD

Akiko Ohta MD

Motoko Nishina

Satomi Shibazaki MD

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業

特定疾患の疫学に関する研究班

主任研究者 稲葉 裕

*Research Committee on Epidemiology of Intractable Diseases
Ministry of Health, Labour and Welfare, Japanese Government
(Chairman: Yutaka Inaba MD)*

2005 年 3 月

March, 2005

はじめに

平成 11 年度(1999)に厚生科学研究費「特定疾患の疫学に関する研究」の主任研究者として、6 年間この研究に従事してきたが、その過程で大きな課題となったのが、医療受給者の臨床調査票のオンライン化とその研究への利用であった。

平成 13 年度から医療受給者の臨床調査個人票が都道府県から厚生労働省にオンラインで届くシステムが開始されたが、急なシステム変更の戸惑いもあり、十分な協力がえられなかった。その後システムの変更もあって、平成 15 年 10 月からの全面実施となった。研究への利用に関しては、個人情報保護法との関わりもあって、ようやく平成 16 年 10 月 29 日に厚生労働省健康局疾病対策課から、難治性疾患克服研究事業の各主任研究者に対して「特定疾患治療研究事業における臨床調査個人票の研究目的利用に関する要項」が送付され道が開かれることとなった。

「特定疾患の疫学に関する研究班」では、これまでにこの調査票の疫学的立場からの利用を再三要望してきたこともあって、早速利用申請を行い、幸い迅速に許可をいただくことができた。そこで集計解析を分担研究者の永井正規教授を中心をお願いして、年度内にまとめることができた部分のみを今回この報告書にまとめることとした。

時間的な制約から、十分な吟味を行ったとは言い難いが、基本的な情報は集約し得たものとする。臨床調査個人票は難病対策を進める上での貴重なデータベースとして、今後一段と充実することが期待される。疫学研究班としては、さらに積極的に研究への利用を実施したいと考えている。これらの解析は疫学的知見としてのみならず、行政施策立案のための基本的な資料であり、臨床研究班の研究にも有益な資料を提供することになると期待している。

終わりに、本研究を進めるに当たって、懇切丁寧なご指導、ご協力をいただいた疾病対策課各位にお礼を申し上げます。

2005 年（平成 17 年）3 月

厚生労働省特定疾患の疫学に関する研究班
主任研究者 稲葉 裕

編集

永井正規、太田晶子、仁科基子、柴崎智美（埼玉医科大学公衆衛生学）

協力

厚生労働省健康局疾病対策課

目次

I	目的・方法と結果の概要	1
1.	目的	3
2.	方法	3
3.	結果の概要	3
II	全疾患まとめた集計	7
III	疾患別集計	31
IV	疾患別の詳しい集計	125
1.	年齢、発病時年齢についての集計	125
	1 ベーチェット病	
	2 多発性硬化症	
	3 重症筋無力症	
	4 全身性エリテマトーデス	
	6 再生不良性貧血	
	7 サルコイドーシス	
	8 筋萎縮性側索硬化症	
	9_1 強皮症	
	9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	
	10 特発性血小板減少性紫斑病	
	11 結節性動脈周囲炎	
	12 潰瘍性大腸炎	
	13 大動脈炎症候群	
	14 ビュルガー病	
	15 天疱瘡	
	16 脊髄小脳変性症	
	17 クローン病	
	18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	
	19 悪性関節リウマチ	
	20_1 進行性核上性麻痺	
	20_2 大脳皮質基底核変性症	
	20_3 パーキンソン病	
	21 アミロイドーシス	
	22 後縦靱帯骨化症	
	23 ハンチントン病	
	24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	

25	ウェゲナー肉芽腫症	
26	特発性拡張型（うっ血型）心筋症	
27	多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群）	
28	表皮水疱症（接合部型及び栄養障害型）	
29	膿疱性乾癬	
30	広範脊柱管狭窄症	
31	原発性胆汁性肝硬変	
32	重症急性膵炎	
33	特発性大腿骨頭壊死症	
34	混合性結合組織病	
35	原発性免疫不全症候群	
36	特発性間質性肺炎	
37	網膜色素変性症	
38	プリオン病	
39	原発性肺高血圧症	
40_1	神経線維腫症（Ⅰ型）	
40_2	神経線維腫症（Ⅱ型）	
41	亜急性硬化性全脳炎	
42	バッド・キアリ（Budd-Chiari）症候群	
43	特発性慢性肺血栓栓症（肺高血圧型）	
44	ライソゾーム病	
45	副腎白質ジストロフィー	
2.	身体障害者手帳の取得状況と介護認定状況についての集計	175
1	ベーチェット病	
2	多発性硬化症	
3	重症筋無力症	
4	全身性エリテマトーデス	
6	再生不良性貧血	
7	サルコイドーシス	
8	筋萎縮性側索硬化症	
9_1	強皮症	
9_2	皮膚筋炎及び多発性筋炎	
10	特発性血小板減少性紫斑病	
11	結節性動脈周囲炎	
12	潰瘍性大腸炎	
13	大動脈炎症候群	
14	ビュルガー病	
15	天疱瘡	
16	脊髄小脳変性症	
17	クローン病	

- 18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎
- 19 悪性関節リウマチ
- 20_1 進行性核上性麻痺
- 20_2 大脳皮質基底核変性症
- 20_3 パーキンソン病
- 21 アミロイドーシス
- 22 後縦靭帯骨化症
- 23 ハンチントン病
- 24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
- 25 ウェゲナー肉芽腫症
- 26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症
- 27 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
- 28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
- 29 膿疱性乾癬
- 30 広範脊柱管狭窄症
- 31 原発性胆汁性肝硬変
- 32 重症急性膵炎
- 33 特発性大腿骨頭壊死症
- 34 混合性結合組織病
- 35 原発性免疫不全症候群
- 36 特発性間質性肺炎
- 37 網膜色素変性症
- 38 プリオン病
- 39 原発性肺高血圧症
- 40_1 神経線維腫症(I型)
- 40_2 神経線維腫症(II型)
- 41 亜急性硬化性全脳炎
- 42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群
- 43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)
- 44 ライソゾーム病
- 45 副腎白質ジストロフィー

掲載図表一覧

全疾患まとめた集計

表 1-1. 受給者数（新規・更新別）、受給者数（個人票様式別）、2002 年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、受給者数比（2003 年度／ 2002 年度）、居住地都道府県別	9
表 1-2. 受給者数、受給者数性比、2002 年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、受給者数性比、受給者数比（2003 年度／ 2002 年度）、年齢階級・性別	10
図 1-1. 受給者数、性・年齢階級別	10
表 1-3. 受給者数、受給者数性比、2002 年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、受給者数性比、居住地都道府県・性別	11
表 1-4. 受給者数、受給者数性比、発病時在住都道府県・性別	12
表 1-5. 受給者数、受給者数性比、出生都道府県・性別	13
表 1-6. 受給者数、発病年・発病後期間・性別	14
表 1-7. 受給者数、初診年・初診後期間・性別	15
表 1-8. 受給者数、初回認定年・初回認定後期間・性別	16
表 1-9. 受給者数、医療保険の種類・性別	16
表 1-10. 受給者数、受診状況（最近 6 か月）・年齢階級・性別	17
表 1-11. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級・性別	18
表 1-12. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間・性別	20
表 1-13. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級・性別（40 歳以上）	22
表 1-14. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間・性別（40 歳以上）	24
表 1-15. 受給者数、社会活動状況・年齢階級・性別	26
表 1-16. 受給者数、社会活動状況・発病後期間・性別	27
表 1-17. 受給者数、日常生活状況・年齢階級・性別	28
表 1-18. 受給者数、日常生活状況・発病後期間・性別	29
表 1-19. 受給者数、家族歴・年齢階級・性別	30

疾患別集計

表 2-1. 受給者数（新規・更新別）、2002 年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、受給者数比（2003 年度／ 2002 年度）、疾患別	33
表 2-2. 受給者数、受給者数性比、2002 年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、受給者数性比、性・疾患別	34
表 2-3. 新規受給者数、受給者数性比、性・疾患別	35
表 2-4. 受給者数、年齢階級・性・疾患別	36
表 2-5. 受給者数、居住地都道府県・性・疾患別	42
表 2-6. 受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別	54
表 2-7. 受給者数、出生都道府県・性・疾患別	66

表 2－8．受給者数、発病年・性・疾患別	78
表 2－9．受給者数、初診年・性・疾患別	84
表 2－10．受給者数、初回認定年・性・疾患別	90
表 2－11．発病後期間（年）の平均値と標準偏差、性・疾患別	93
表 2－12．初診後期間（年）の平均値と標準偏差、性・疾患別	94
表 2－13．初回認定後期間（年）の平均値と標準偏差、性・疾患別	95
表 2－14．発病から初診までの期間（年）の平均値と標準偏差、性・疾患別	96
表 2－15．初診から初回認定までの期間（年）の平均値と標準偏差、性・疾患別	97
表 2－16．受給者数、医療保険の種類・性・疾患別	98
表 2－17．受給者数、受診状況（最近 6 か月）・性・疾患別	101
表 2－18．受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・性・疾患別	104
表 2－19．受給者数、介護認定状況と要介護度・性・疾患別（40 歳以上）	110
表 2－20．受給者数、社会活動状況・性・疾患別	116
表 2－21．受給者数、日常生活状況・性・疾患別	119
表 2－22．受給者数、家族歴・性・疾患別	122

疾患別の詳しい集計

図 3－n－1．受給者数、性・年齢階級別	126+n'
図 3－n－2．受給者数、性・発病時年齢階級別	126+n'
表 3－n－1．受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別	174+2n'
表 3－n－2．受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別	174+2n'
表 3－n－3．受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別（40 歳以上）	174+2n'
表 3－n－4．受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別（40 歳以上）	174+2n'

n は疾患番号、n' は下記のとおり

n' = n	(n = 1 ～ 4 のとき)
n' = n - 1	(n = 6 ～ 9 のとき)
n' = n	(n = 10 ～ 20 のとき)
n' = n + 2	(n = 21 ～ 40 のとき)
n' = n + 3	(n = 41 ～ 45 のとき)

I 目的・方法と結果の概要

I 目的・方法と結果の概要

1. 目的

厚生労働省特定疾患の疫学に関する研究班は、1984 年度、1988 年度、1992 年度、1997 年度の 4 回、全国における特定疾患医療受給者の悉皆調査を行い、医療受給者の実態及び受療動向について報告した^{1) ~ 16)}。これは、特定疾患患者の状況を全国的な規模で把握するものとして、疫学的かつ行政的に重要な資料を提供するものであった。

厚生労働省は、特定疾患治療研究事業の対象患者の認定業務の効率化、難病患者動向の全国規模での把握、個々の情報の都道府県ごとの一元管理を行うことを目的とし、2001 年度から特定疾患医療受給者証の交付申請時に添付する臨床調査個人票の内容を電子入力することにした。

本報告の目的は、電子入力された臨床調査個人票の情報を利用し、難病患者の実態を把握することである。

2. 方法

厚生労働省から臨床調査個人票（以下個人票と略す）使用の許可を得て、これを集計解析した。利用した個人票は 2001 年度、2002 年度、2003 年度、2004 年度の個人票で、2004 年 12 月 7 日現在入力済みのものである。ここから、性、生年、年齢、居住地都道府県、出生都道府県、発病時在住都道府県、医療保険の種類、発病年月、発病年齢、初診年月日、初回認定年月、医療保険の種類、身体障害者手帳の取得状況、介護認定状況、生活状況（社会活動、日常生活）、家族歴、受診状況、臨床症状、診断基準、重症度分類、治療内容などの情報を得た。これらを利用し、受給者の性、年齢などの基本的属性、身体障害者手帳所持状況、介護認定状況などについて集計解析した。

3. 結果の概要

個人票が入力された受給者数は、2001 年度 17,546、2002 年度 73,335、2003 年度 234,830、2004 年度 65,392 であった。本報告書では、個人票が入力された受給者数の最も多い 2003 年度の集計解析結果を示した。スモンについては受給更新手続きにおける個人票の提出が不要であるため解析対象から除いた。2003 年度の個人票が入力された受給者数はスモンを除き 234,789（男 96,091、女 138,698）であった。このうち、新規受給者数は、20,878（男 10,125、女 10,753）、更新受給者数 213,911（男 85,966、女 127,945）であった。

個人票が入力された 2003 年度受給者数を居住地都道府県別にみると、一部 1 桁以下の道府県があり、個人票が入力された受給者数が極端に少ない道府県が見られた。また、個人票が入力された 2003 年度受給者数と 2002 年度地域保健・老人保健事業報告に基づく 2002 年度末現在の受給者数を比較すると、2003 年度／2002 年度受給者数比は、全国で 0.45 であり、16 道府県では 0.1 以下であった（表 1－1）。

個人票の様式は 2003 年度に変更され、2003 年度の途中から、新様式が用いられている。新様式の個人票には、新規、更新の 2 種類がある。スモンでは更新用はない。2003 年度以前の旧様式の個人票は、SLE を除く全ての疾患で新規と更新の内容はほぼ同じである。

個人票が入力された 2003 年度受給者において、旧様式の受給者数は 3,186、新様式の受給者数は 231,603 であり、そのうち新様式新規の受給者数は 18,248、新様式更新の受給者数は 213,355 であった（表 1－1）。

新・旧様式の個人票から得られる項目について、概要を次頁の表に示した。新様式では、新規・更新ともに、ほとんどの疾患で共通して得られる性、生年などの共通項目と、それぞれの疾患ごとに異なる臨床症状、診断基準、重症度分類、治療内容などに関する項目がある。共通項目には、性、生年、年齢、居住地都道府県、出生都道府県、発病時在住都道府県、発病年月、発病年齢、初診年月日、初回認定年月、医療保険の種類、身体障害者手帳の取得状況、介護認定状況、生活状況（社会活動、日常生活）、家族歴、受診状況（新規では最近 6 か月、更新では最近 1 年の受診状況を把握）などがある。旧様式においても、ほとんどの疾患で共通した内容が記載されている共通項目（性、生年、申請区分（新規・更新）、居住地都道府県、発病年月、初診年月日、医療保険の種類など）と、それぞれの疾患ごとに異なる臨床症状、診断基準、重症度分類、治療内容などに関する項目がある。

新様式（新規・更新）、旧様式では記載項目が一部異なり、各様式において記載項目がない内容については、それぞれ不明として集計した。受診状況については、新様式新規では最近 6 か月の受診状況を、新様式更新では最近 1 年の受診状況を把握しているが、両者併せて集計し、表タイトルは受診状況（最近 6 か月）とした。年齢には記載もれが多かったので、生年から 2003 年現在の年齢を算出した。算出した年齢が 98 歳を越える者では併記されている年齢を採用し、これが欠損値の者は年齢を不明として集計した。年齢不明は 10 人であった。発病年と 2003 との差を発病後期間とした。発病年と生年から発病時年齢を求めた。初診年と 2003 との差を初診後期間とした。初回認定年と 2003 との差を初回認定後期間とした。発病年と初診年との差を、発病から初診までの期間とした。初診年と初回認定年との差を、初診から初回認定までの期間とした。2003 年度新規受給者の初回認定年は 2003 年とした。介護認定状況については、40 歳以上の者を解析対象とした。

年齢、申請区分（新規・更新）、居住地都道府県、出生都道府県、発病時在住都道府県、発病年、初診年、初回認定年、医療保険の種類、受診状況、身体障害者手帳の取得状況と等級、介護認定状況と要介護度、社会活動状況、日常生活状況、家族歴などについて、疾患別、性別に集計した。

疾患別の詳しい集計として、性・年齢別受給者数、性・発病時年齢別受給者数を疾患別に図に示した。さらに、身体障害者手帳の取得状況と等級、介護認定状況と要介護度について、年齢別と発病後期間別に受給者数を示した。

図表の番号は次のとおりとした。

- 全疾患まとめた集計 ：表（図） 1－□.
 - 疾患別集計 ：表 2－□.
 - 疾患別の詳しい集計 ：表（図） 3－n－□.
- （n は疾患番号、□ は通し番号を示す）

なお、図 1－1、図 3－n－□ は、年齢、発病時年齢別受給者数を示すものであるが、年齢、発病年月が不明の者を除いて示した。難治性の肝炎のうち劇症肝炎と重症急性膵炎は、急性疾患であるので発病時年齢の解析が重要ではないと思われることや発病年月の記載がある者が少なかったことから、この 2 疾患については、発病時年齢別受給者数の図は

示さなかった。

2003 年 10 月に疾患の整理・統合があった。パーキンソン病に進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症が加わり、パーキンソン病関連疾患と疾患名が変更された。これら 3 疾患（パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症）は別に集計した。シャイ・ドレーガー症候群に線条体黒質変性症、オリブ橋小脳萎縮症（脊髄小脳変性症から移行）が加わり、多系統萎縮症と疾患名が変更された。多系統萎縮症はまとめて集計した。

個人票の様式と項目記載の有無

<共通項目内容>

	旧様式	新様式：新規	新様式：更新
性	○	○	○
生年、年齢	○	○	○
居住地都道府県	○	○	○
出生都道府県	なし	○	○
発病時在住都道府県	なし	○	○
発病年月、発病年齢	○	○	○
初診年月日	○	○	○
初回認定年月	なし	なし	○
医療保険の種類	○	○	○
身体障害者手帳の取得状況	なし	○	○
介護認定状況	なし	○	○
生活状況：社会活動	なし	疾患番号32なし	○
生活状況：日常生活	なし	疾患番号32,36なし	疾患番号36なし
家族歴	疾患番号 10,11,12,17,22, 23,25,26,29,31, 32,33なし	疾患番号12,17,23 なし	疾患番号 18,19,20,38,40_2 以外なし
受診状況	なし	○	○

<疾患ごとに異なる項目内容>

臨床症状、診断基準、 重症度分類、治療内容など	○	○	○
----------------------------	---	---	---

「なし」はその項目記載がないこと、○はあることを示す。

II 全疾患まとめた集計

表1－1．受給者数（新規・更新別）、受給者数（個人票様式別）、2002年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、受給者数比(2003年度／2002年度)、居住地都道府県別

居住地 都道府県	受給者数（2003年度）						2002年度 受給者数	受給者数比 （2003/2002）
	総数	新規・更新		個人票様式				
		新規	更新	旧様式	新様式新規	新様式更新		
全 国	234,789	20,878	213,911	3,186	18,248	213,355	527,047	0.45
01北海道	5	1	4	-	1	4	32,496	0.00
02青森	246	240	6	81	159	6	5,585	0.04
03岩手	2,147	127	2,020	-	127	2,020	6,160	0.35
04宮城	38	32	6	-	32	6	10,056	0.00
05秋田	209	170	39	-	170	39	5,065	0.04
06山形	4,870	407	4,463	-	407	4,463	4,749	1.03
07福島	8,828	1,053	7,775	315	738	7,775	9,197	0.96
08茨城	10,508	1,746	8,762	596	1,154	8,758	9,956	1.06
09栃木	104	102	2	-	102	2	8,169	0.01
10群馬	7,283	78	7,205	-	78	7,205	8,448	0.86
11埼玉	4	2	2	-	2	2	23,896	0.00
12千葉	13,641	1,205	12,436	-	1,205	12,436	22,737	0.60
13東京	7,086	1,700	5,386	-	1,700	5,386	44,985	0.16
14神奈川	28,456	1,488	26,968	-	1,488	26,968	35,403	0.80
15新潟	10,534	810	9,724	-	810	9,724	11,282	0.93
16富山	5,172	566	4,606	140	426	4,606	5,151	1.00
17石川	4,674	690	3,984	261	429	3,984	5,475	0.85
18福井	2,808	85	2,723	-	85	2,723	3,173	0.88
19山梨	-	-	-	-	-	-	2,408	-
20長野	6,963	1,186	5,777	407	781	5,775	8,474	0.82
21岐阜	873	772	101	249	523	101	6,937	0.13
22静岡	13,542	1,274	12,268	221	1,053	12,268	15,274	0.89
23愛知	20,023	535	19,488	-	535	19,488	23,033	0.87
24三重	3	-	3	-	-	3	8,008	0.00
25滋賀	1,819	48	1,771	-	48	1,771	5,690	0.32
26京都	4	-	4	-	-	4	12,512	0.00
27大阪	14	2	12	-	2	12	37,702	0.00
28兵庫	18,547	1,323	17,224	-	1,323	17,224	23,622	0.79
29奈良	5,794	451	5,343	-	451	5,343	6,104	0.95
30和歌山	5,001	542	4,459	-	542	4,459	4,881	1.02
31鳥取	1,549	147	1,402	-	147	1,402	2,712	0.57
32島根	3,549	567	2,982	-	567	2,982	3,807	0.93
33岡山	9,812	797	9,015	549	797	8,466	10,226	0.96
34広島	8,144	1,158	6,986	-	1,158	6,986	11,834	0.69
35山口	6,724	495	6,229	-	495	6,229	6,796	0.99
36徳島	187	-	187	-	-	187	4,391	0.04
37香川	3,460	56	3,404	52	5	3,403	4,434	0.78
38愛媛	2	-	2	-	-	2	6,648	0.00
39高知	3,980	354	3,626	-	354	3,626	4,132	0.96
40福岡	-	-	-	-	-	-	21,303	-
41佐賀	2,435	383	2,052	43	340	2,052	3,728	0.65
42長崎	1	-	1	-	-	1	7,774	0.00
43熊本	4,572	-	4,572	-	-	4,572	8,830	0.52
44大分	281	272	9	272	-	9	5,147	0.05
45宮崎	-	-	-	-	-	-	5,279	-
46鹿児島	7,674	1	7,673	-	1	7,673	8,640	0.89
47沖縄	3,223	13	3,210	-	13	3,210	4,738	0.68

表1－2．受給者数、受給者数性比、2002年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、
受給者数性比、受給者数比(2003年度／2002年度)、年齢階級・性別

年 齢	受給者数（2003年度）				年 齢	2002年度 受給者数	性比 (男／女)	受給者数比 (2003/2002)
	総数	男	女	性比 (男／女)				
総 数	234,789	96,091	138,698	0.69	総 数	527,047	0.68	0.45
0-4歳	547	296	251	1.18	0-9歳	4,064	1.15	0.40
5-9	1,059	530	529	1.00	10-19	12,676	0.84	0.41
10-14	1,674	783	891	0.88	20-29	41,529	0.80	0.40
15-19	3,564	1,582	1,982	0.80	30-39	63,063	0.74	0.43
20-24	6,222	2,845	3,377	0.84	40-49	66,150	0.68	0.44
25-29	10,456	4,615	5,841	0.79	50-59	102,284	0.61	0.44
30-34	13,738	5,868	7,870	0.75	60-69	118,038	0.67	0.46
35-39	13,421	5,651	7,770	0.73	70歳以上	119,243	0.65	0.37
40-44	13,772	5,760	8,012	0.72				
45-49	15,188	6,083	9,105	0.67				
50-54	21,460	8,214	13,246	0.62				
55-59	23,771	9,044	14,727	0.61				
60-64	26,274	10,464	15,810	0.66				
65-69	27,548	11,632	15,916	0.73				
70-74	25,781	10,871	14,910	0.73				
75-79	18,430	7,691	10,739	0.72				
80-84	8,446	3,046	5,400	0.56				
85歳以上	3,428	1,109	2,319	0.48				
不 明	10	7	3					

図1－1．受給者数、性・年齢階級別




表1－3. 受給者数、受給者数性比、2002年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、
受給者数性比、住居地都道府県・性別

居住地 都道府県	受給者数（2003年度）				2002年度受給者数			
	総数	男	女	性比 (男／女)	総数	男	女	性比 (男／女)
全 国	234,789	96,091	138,698	0.69	527,047	213,198	313,849	0.68
01北海道	5	5	-	-	32,496	12,727	19,769	0.64
02青森	246	114	132	0.86	5,585	2,240	3,345	0.67
03岩手	2,147	891	1,256	0.71	6,160	2,447	3,713	0.66
04宮城	38	16	22	0.73	10,056	4,159	5,897	0.71
05秋田	209	104	105	0.99	5,065	2,007	3,058	0.66
06山形	4,870	1,926	2,944	0.65	4,749	1,924	2,825	0.68
07福島	8,828	3,648	5,180	0.70	9,197	3,899	5,298	0.74
08茨城	10,508	4,165	6,343	0.66	9,956	3,884	6,072	0.64
09栃木	104	52	52	1.00	8,169	3,331	4,838	0.69
10群馬	7,283	3,063	4,220	0.73	8,448	3,574	4,874	0.73
11埼玉	4	1	3	0.33	23,896	9,386	14,510	0.65
12千葉	13,641	5,357	8,284	0.65	22,737	9,039	13,698	0.66
13東京	7,086	2,867	4,219	0.68	44,985	17,684	27,301	0.65
14神奈川	28,456	11,571	16,885	0.69	35,403	14,031	21,372	0.66
15新潟	10,534	4,349	6,185	0.70	11,282	4,638	6,644	0.70
16富山	5,172	2,106	3,066	0.69	5,151	2,071	3,080	0.67
17石川	4,674	1,865	2,809	0.66	5,475	2,217	3,258	0.68
18福井	2,808	1,154	1,654	0.70	3,173	1,316	1,857	0.71
19山梨	-	-	-	-	2,408	989	1,419	0.70
20長野	6,963	2,939	4,024	0.73	8,474	3,403	5,071	0.67
21岐阜	873	407	466	0.87	6,937	2,701	4,236	0.64
22静岡	13,542	5,650	7,892	0.72	15,274	6,241	9,033	0.69
23愛知	20,023	8,173	11,850	0.69	23,033	9,441	13,592	0.69
24三重	3	2	1	2.00	8,008	3,325	4,683	0.71
25滋賀	1,819	792	1,027	0.77	5,690	2,484	3,206	0.77
26京都	4	2	2	1.00	12,512	5,322	7,190	0.74
27大阪	14	5	9	0.56	37,702	15,248	22,454	0.68
28兵庫	18,547	7,457	11,090	0.67	23,622	9,511	14,111	0.67
29奈良	5,794	2,388	3,406	0.70	6,104	2,525	3,579	0.71
30和歌山	5,001	2,052	2,949	0.70	4,881	2,008	2,873	0.70
31鳥取	1,549	627	922	0.68	2,712	1,101	1,611	0.68
32島根	3,549	1,498	2,051	0.73	3,807	1,509	2,298	0.66
33岡山	9,812	4,221	5,591	0.75	10,226	4,264	5,962	0.72
34広島	8,144	3,345	4,799	0.70	11,834	5,038	6,796	0.74
35山口	6,724	2,690	4,034	0.67	6,796	2,707	4,089	0.66
36徳島	187	83	104	0.80	4,391	1,829	2,562	0.71
37香川	3,460	1,397	2,063	0.68	4,434	1,833	2,601	0.70
38愛媛	2	2	-	-	6,648	2,737	3,911	0.70
39高知	3,980	1,593	2,387	0.67	4,132	1,669	2,463	0.68
40福岡	-	-	-	-	21,303	8,877	12,426	0.71
41佐賀	2,435	1,040	1,395	0.75	3,728	1,520	2,208	0.69
42長崎	1	-	1	-	7,774	3,041	4,733	0.64
43熊本	4,572	1,992	2,580	0.77	8,830	3,686	5,144	0.72
44大分	281	132	149	0.89	5,147	2,051	3,096	0.66
45宮崎	-	-	-	-	5,279	2,130	3,149	0.68
46鹿児島	7,674	3,131	4,543	0.69	8,640	3,561	5,079	0.70
47沖縄	3,223	1,219	2,004	0.61	4,738	1,873	2,865	0.65

表1－4. 受給者数、受給者数性比、発病時在住都道府県・性別

発病時在住 都道府県	総数	男	女	性比 (男／女)
全 国	234,789	96,091	138,698	0.69
01北海道	263	102	161	0.63
02青森	215	92	123	0.75
03岩手	177	80	97	0.82
04宮城	175	78	97	0.80
05秋田	223	102	121	0.84
06山形	4,872	1,929	2,943	0.66
07福島	7,117	2,936	4,181	0.70
08茨城	7,075	2,793	4,282	0.65
09栃木	216	86	130	0.66
10群馬	6,725	2,802	3,923	0.71
11埼玉	482	177	305	0.58
12千葉	11,242	4,478	6,764	0.66
13東京	7,191	2,877	4,314	0.67
14神奈川	21,616	8,849	12,767	0.69
15新潟	8,910	3,665	5,245	0.70
16富山	4,407	1,766	2,641	0.67
17石川	3,453	1,347	2,106	0.64
18福井	2,112	868	1,244	0.70
19山梨	60	24	36	0.67
20長野	5,412	2,230	3,182	0.70
21岐阜	739	350	389	0.90
22静岡	10,080	4,206	5,874	0.72
23愛知	18,330	7,466	10,864	0.69
24三重	120	47	73	0.64
25滋賀	1,176	553	623	0.89
26京都	253	116	137	0.85
27大阪	1,383	538	845	0.64
28兵庫	15,509	6,272	9,237	0.68
29奈良	4,227	1,773	2,454	0.72
30和歌山	3,434	1,351	2,083	0.65
31鳥取	1,400	556	844	0.66
32島根	3,470	1,454	2,016	0.72
33岡山	6,873	2,936	3,937	0.75
34広島	3,931	1,674	2,257	0.74
35山口	6,274	2,494	3,780	0.66
36徳島	194	88	106	0.83
37香川	2,847	1,143	1,704	0.67
38愛媛	85	33	52	0.63
39高知	3,825	1,521	2,304	0.66
40福岡	370	150	220	0.68
41佐賀	1,981	843	1,138	0.74
42長崎	93	35	58	0.60
43熊本	3,803	1,658	2,145	0.77
44大分	51	14	37	0.38
45宮崎	84	37	47	0.79
46鹿児島	6,687	2,701	3,986	0.68
47沖縄	2,909	1,104	1,805	0.61
不 明	42,718	17,697	25,021	0.71

表1－5. 受給者数、受給者数性比、出生都道府県・性別

出生 都道府県	総数	男	女	性比 (男／女)
全 国	234,789	96,091	138,698	0.69
01北海道	1,747	707	1,040	0.68
02青森	778	328	450	0.73
03岩手	2,383	968	1,415	0.68
04宮城	898	319	579	0.55
05秋田	880	350	530	0.66
06山形	5,539	2,209	3,330	0.66
07福島	8,455	3,433	5,022	0.68
08茨城	6,852	2,666	4,186	0.64
09栃木	981	365	616	0.59
10群馬	6,481	2,729	3,752	0.73
11埼玉	1,049	366	683	0.54
12千葉	6,785	2,701	4,084	0.66
13東京	10,099	3,946	6,153	0.64
14神奈川	11,058	4,538	6,520	0.70
15新潟	10,109	4,165	5,944	0.70
16富山	4,824	1,981	2,843	0.70
17石川	3,887	1,557	2,330	0.67
18福井	2,218	928	1,290	0.72
19山梨	571	212	359	0.59
20長野	6,787	2,861	3,926	0.73
21岐阜	1,847	766	1,081	0.71
22静岡	10,545	4,419	6,126	0.72
23愛知	14,459	6,000	8,459	0.71
24三重	861	342	519	0.66
25滋賀	1,010	437	573	0.76
26京都	1,029	408	621	0.66
27大阪	4,115	1,587	2,528	0.63
28兵庫	11,718	4,833	6,885	0.70
29奈良	2,944	1,286	1,658	0.78
30和歌山	3,698	1,516	2,182	0.69
31鳥取	1,746	691	1,055	0.65
32島根	3,809	1,616	2,193	0.74
33岡山	7,288	3,222	4,066	0.79
34広島	4,378	1,869	2,509	0.74
35山口	6,332	2,571	3,761	0.68
36徳島	723	301	422	0.71
37香川	3,118	1,276	1,842	0.69
38愛媛	971	380	591	0.64
39高知	4,118	1,667	2,451	0.68
40福岡	2,039	832	1,207	0.69
41佐賀	2,170	918	1,252	0.73
42長崎	1,061	395	666	0.59
43熊本	4,880	2,166	2,714	0.80
44大分	841	378	463	0.82
45宮崎	654	238	416	0.57
46鹿児島	8,045	3,285	4,760	0.69
47沖縄	3,156	1,187	1,969	0.60
不 明	34,853	14,176	20,677	0.69

表 1－6．受給者数、発病年・発病後期間・性別

	総数		男		女	
総 数	234,789	100%	96,091	100%	138,698	100%
発病年（西暦）						
1925-1929年	23	0.0	10	0.0	13	0.0
1930-1934	49	0.0	24	0.0	25	0.0
1935-1939	105	0.0	44	0.0	61	0.0
1940-1944	110	0.0	51	0.1	59	0.0
1945-1949	190	0.1	100	0.1	90	0.1
1950-1954	254	0.1	112	0.1	142	0.1
1955-1959	586	0.2	212	0.2	374	0.3
1960-1964	930	0.4	304	0.3	626	0.5
1965-1969	1,935	0.8	616	0.6	1,319	1.0
1970-1974	3,802	1.6	1,105	1.1	2,697	1.9
1975-1979	8,105	3.5	2,477	2.6	5,628	4.1
1980-1984	14,490	6.2	4,853	5.1	9,637	6.9
1985-1989	26,149	11.1	9,666	10.1	16,483	11.9
1990-1994	42,605	18.1	16,772	17.5	25,833	18.6
1995-1999	62,114	26.5	26,560	27.6	35,554	25.6
2000-2004	54,211	23.1	25,053	26.1	29,158	21.0
不 明	19,131	8.1	8,132	8.5	10,999	7.9
発病後期間						
0-4年	67,522	28.8	30,992	32.3	36,530	26.3
5-9	58,624	25.0	24,562	25.6	34,062	24.6
10-14	39,964	17.0	15,623	16.3	24,341	17.5
15-19	22,361	9.5	8,045	8.4	14,316	10.3
20-24	12,926	5.5	4,244	4.4	8,682	6.3
25-29	7,134	3.0	2,123	2.2	5,011	3.6
30-34	3,339	1.4	1,000	1.0	2,339	1.7
35-39	1,744	0.7	584	0.6	1,160	0.8
40-44	836	0.4	274	0.3	562	0.4
45-49	517	0.2	188	0.2	329	0.2
50-54	254	0.1	114	0.1	140	0.1
55-59	173	0.1	91	0.1	82	0.1
60-64	105	0.0	46	0.0	59	0.0
65-69	97	0.0	46	0.0	51	0.0
70-74	41	0.0	18	0.0	23	0.0
75-79	21	0.0	9	0.0	12	0.0
不 明	19,131	8.1	8,132	8.5	10,999	7.9

表1－7．受給者数、初診年・初診後期間・性別

	総数		男		女	
総 数	234,789	100%	96,091	100%	138,698	100%
初診年(西暦)						
1925-1929年	3	0.0	1	0.0	2	0.0
1930-1934	14	0.0	10	0.0	4	0.0
1935-1939	24	0.0	12	0.0	12	0.0
1940-1944	8	0.0	3	0.0	5	0.0
1945-1949	10	0.0	5	0.0	5	0.0
1950-1954	28	0.0	11	0.0	17	0.0
1955-1959	62	0.0	22	0.0	40	0.0
1960-1964	139	0.1	44	0.0	95	0.1
1965-1969	418	0.2	132	0.1	286	0.2
1970-1974	1,313	0.6	351	0.4	962	0.7
1975-1979	3,648	1.6	1,031	1.1	2,617	1.9
1980-1984	8,788	3.7	2,827	2.9	5,961	4.3
1985-1989	18,291	7.8	6,531	6.8	11,760	8.5
1990-1994	35,621	15.2	13,686	14.2	21,935	15.8
1995-1999	66,741	28.4	27,392	28.5	39,349	28.4
2000-2004	89,241	38.0	39,777	41.4	49,464	35.7
不 明	10,440	4.4	4,256	4.4	6,184	4.5
初診後期間						
0-4年	105,627	45.0	46,676	48.6	58,951	42.5
5-9	59,439	25.3	24,035	25.0	35,404	25.5
10-14	31,303	13.3	11,911	12.4	19,392	14.0
15-19	15,866	6.8	5,561	5.8	10,305	7.4
20-24	7,377	3.1	2,297	2.4	5,080	3.7
25-29	3,082	1.3	847	0.9	2,235	1.6
30-34	1,040	0.4	291	0.3	749	0.5
35-39	358	0.2	121	0.1	237	0.2
40-44	125	0.1	36	0.0	89	0.1
45-49	51	0.0	19	0.0	32	0.0
50-54	23	0.0	11	0.0	12	0.0
55-59	10	0.0	4	0.0	6	0.0
60-64	9	0.0	4	0.0	5	0.0
65-69	26	0.0	14	0.0	12	0.0
70-74	10	0.0	7	0.0	3	0.0
75-79	3	0.0	1	0.0	2	0.0
不 明	10,440	4.4	4,256	4.4	6,184	4.5

表 1－8．受給者数、初回認定年・初回認定後期間・性別

	総数		男		女	
総 数	234,789	100%	96,091	100%	138,698	100%
初回認定年（西暦）						
1970-1974年	240	0.1	30	0.0	210	0.2
1975-1979	1,432	0.6	292	0.3	1,140	0.8
1980-1984	3,495	1.5	958	1.0	2,537	1.8
1985-1989	7,709	3.3	2,629	2.7	5,080	3.7
1990-1994	14,794	6.3	5,401	5.6	9,393	6.8
1995-1999	33,673	14.3	13,635	14.2	20,038	14.4
2000-2004	67,570	28.8	31,148	32.4	36,422	26.3
不 明	105,876	45.1	41,998	43.7	63,878	46.1
初回認定後期間						
0-4年	76,170	32.4	34,711	36.1	41,459	29.9
5-9	28,937	12.3	11,504	12.0	17,433	12.6
10-14	13,036	5.6	4,726	4.9	8,310	6.0
15-19	6,626	2.8	2,194	2.3	4,432	3.2
20-24	2,853	1.2	716	0.7	2,137	1.5
25-29	1,166	0.5	225	0.2	941	0.7
30-34	125	0.1	17	0.0	108	0.1
不 明	105,876	45.1	41,998	43.7	63,878	46.1

表 1－9．受給者数、医療保険の種類・性別

	総数		男		女	
総 数	234,789	100%	96,091	100%	138,698	100%
医療保険の種類						
政管健保	49,671	21.2	19,309	20.1	30,362	21.9
組合健保	36,192	15.4	15,182	15.8	21,010	15.1
船員保険	268	0.1	106	0.1	162	0.1
共済組合	11,414	4.9	4,686	4.9	6,728	4.9
国保	117,513	50.1	48,621	50.6	68,892	49.7
老人保健	19,258	8.2	7,858	8.2	11,400	8.2
不 明	16,352	7.0	6,811	7.1	9,541	6.9

医療保険の種類は重複選択があったので重複して集計した。

表1-10. 受給者数、受診状況（最近6か月）・年齢階級・性別

性・年齢階級	総 数	主に入院		入院と通院半々		主に通院		往診あり		入通院なし		その他	
総数	(100%)	%		%		%		%		%		%	
総 数	234,789	10,716	4.6	11,746	5.0	192,920	82.2	4,123	1.8	2,385	1.0	4,214	1.8
0-4歳	547	65	11.9	92	16.8	304	55.6	1	0.2	13	2.4	20	3.7
5-9	1,059	54	5.1	95	9.0	805	76.0	1	0.1	20	1.9	30	2.8
10-14	1,674	102	6.1	146	8.7	1,284	76.7	2	0.1	31	1.9	47	2.8
15-19	3,564	185	5.2	259	7.3	2,810	78.8	2	0.1	54	1.5	91	2.6
20-24	6,222	232	3.7	498	8.0	4,990	80.2	8	0.1	92	1.5	104	1.7
25-29	10,456	321	3.1	670	6.4	8,718	83.4	18	0.2	160	1.5	156	1.5
30-34	13,738	315	2.3	773	5.6	11,668	84.9	45	0.3	189	1.4	242	1.8
35-39	13,421	312	2.3	640	4.8	11,547	86.0	32	0.2	196	1.5	257	1.9
40-44	13,772	344	2.5	628	4.6	11,886	86.3	58	0.4	150	1.1	221	1.6
45-49	15,188	386	2.5	647	4.3	13,078	86.1	69	0.5	180	1.2	263	1.7
50-54	21,460	631	2.9	929	4.3	18,402	85.8	160	0.7	214	1.0	324	1.5
55-59	23,771	794	3.3	1,057	4.4	20,266	85.3	224	0.9	214	0.9	344	1.4
60-64	26,274	975	3.7	1,127	4.3	22,271	84.8	324	1.2	176	0.7	349	1.3
65-69	27,548	1,182	4.3	1,269	4.6	22,959	83.3	485	1.8	226	0.8	380	1.4
70-74	25,781	1,554	6.0	1,297	5.0	20,708	80.3	694	2.7	193	0.7	449	1.7
75-79	18,430	1,665	9.0	1,008	5.5	13,633	74.0	847	4.6	143	0.8	472	2.6
80-84	8,446	1,038	12.3	419	5.0	5,664	67.1	696	8.2	93	1.1	281	3.3
85-	3,428	561	16.4	192	5.6	1,920	56.0	457	13.3	41	1.2	184	5.4
不 明	10	-	-	-	-	7	70.0	-	-	-	-	-	-
男													
総 数	96,091	4,581	4.8	5,088	5.3	78,033	81.2	1,734	1.8	1,209	1.3	1,786	1.9
0-4歳	296	37	12.5	44	14.9	159	53.7	1	0.3	9	3.0	11	3.7
5-9	530	19	3.6	40	7.5	407	76.8	-	-	15	2.8	18	3.4
10-14	783	47	6.0	56	7.2	615	78.5	1	0.1	16	2.0	21	2.7
15-19	1,582	92	5.8	112	7.1	1,242	78.5	-	-	25	1.6	45	2.8
20-24	2,845	108	3.8	232	8.2	2,253	79.2	5	0.2	48	1.7	44	1.5
25-29	4,615	165	3.6	311	6.7	3,792	82.2	8	0.2	75	1.6	87	1.9
30-34	5,868	153	2.6	337	5.7	4,937	84.1	12	0.2	88	1.5	115	2.0
35-39	5,651	165	2.9	300	5.3	4,784	84.7	15	0.3	92	1.6	112	2.0
40-44	5,760	174	3.0	273	4.7	4,895	85.0	22	0.4	81	1.4	100	1.7
45-49	6,083	169	2.8	255	4.2	5,171	85.0	34	0.6	93	1.5	116	1.9
50-54	8,214	285	3.5	417	5.1	6,897	84.0	76	0.9	101	1.2	142	1.7
55-59	9,044	377	4.2	423	4.7	7,524	83.2	97	1.1	118	1.3	156	1.7
60-64	10,464	487	4.7	493	4.7	8,635	82.5	171	1.6	100	1.0	170	1.6
65-69	11,632	539	4.6	554	4.8	9,526	81.9	268	2.3	133	1.1	162	1.4
70-74	10,871	658	6.1	557	5.1	8,650	79.6	317	2.9	114	1.0	184	1.7
75-79	7,691	637	8.3	452	5.9	5,747	74.7	350	4.6	57	0.7	178	2.3
80-84	3,046	311	10.2	165	5.4	2,122	69.7	235	7.7	31	1.0	78	2.6
85-	1,109	158	14.2	67	6.0	672	60.6	122	11.0	13	1.2	47	4.2
不 明	7	-	-	-	-	5	71.4	-	-	-	-	-	-
女													
総 数	138,698	6,135	4.4	6,658	4.8	114,887	82.8	2,389	1.7	1,176	0.8	2,428	1.8
0-4歳	251	28	11.2	48	19.1	145	57.8	-	-	4	1.6	9	3.6
5-9	529	35	6.6	55	10.4	398	75.2	1	0.2	5	0.9	12	2.3
10-14	891	55	6.2	90	10.1	669	75.1	1	0.1	15	1.7	26	2.9
15-19	1,982	93	4.7	147	7.4	1,568	79.1	2	0.1	29	1.5	46	2.3
20-24	3,377	124	3.7	266	7.9	2,737	81.0	3	0.1	44	1.3	60	1.8
25-29	5,841	156	2.7	359	6.1	4,926	84.3	10	0.2	85	1.5	69	1.2
30-34	7,870	162	2.1	436	5.5	6,731	85.5	33	0.4	101	1.3	127	1.6
35-39	7,770	147	1.9	340	4.4	6,763	87.0	17	0.2	104	1.3	145	1.9
40-44	8,012	170	2.1	355	4.4	6,991	87.3	36	0.4	69	0.9	121	1.5
45-49	9,105	217	2.4	392	4.3	7,907	86.8	35	0.4	87	1.0	147	1.6
50-54	13,246	346	2.6	512	3.9	11,505	86.9	84	0.6	113	0.9	182	1.4
55-59	14,727	417	2.8	634	4.3	12,742	86.5	127	0.9	96	0.7	188	1.3
60-64	15,810	488	3.1	634	4.0	13,636	86.2	153	1.0	76	0.5	179	1.1
65-69	15,916	643	4.0	715	4.5	13,433	84.4	217	1.4	93	0.6	218	1.4
70-74	14,910	896	6.0	740	5.0	12,058	80.9	377	2.5	79	0.5	265	1.8
75-79	10,739	1,028	9.6	556	5.2	7,886	73.4	497	4.6	86	0.8	294	2.7
80-84	5,400	727	13.5	254	4.7	3,542	65.6	461	8.5	62	1.1	203	3.8
85-	2,319	403	17.4	125	5.4	1,248	53.8	335	14.4	28	1.2	137	5.9
不 明	3	-	-	-	-	2	66.7	-	-	-	-	-	-

受診状況は複数選択。

受診状況のいずれをも選択しなかった者は、総数10,440人(4.4%)、男4,416人(4.6%)、女6,024人(4.3%)。

表1－11. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級・性別

性・年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数								
総 数	234,789	100%	47,132	20.1%	161,551	68.8%	26,106	11.1%
0-4歳	547	100	41	7.5	434	79.3	72	13.2
5-9	1,059	100	64	6.0	855	80.7	140	13.2
10-14	1,674	100	84	5.0	1,380	82.4	210	12.5
15-19	3,564	100	171	4.8	2,973	83.4	420	11.8
20-24	6,222	100	337	5.4	5,150	82.8	735	11.8
25-29	10,456	100	692	6.6	8,692	83.1	1,072	10.3
30-34	13,738	100	1,208	8.8	11,083	80.7	1,447	10.5
35-39	13,421	100	1,344	10.0	10,617	79.1	1,460	10.9
40-44	13,772	100	1,752	12.7	10,584	76.9	1,436	10.4
45-49	15,188	100	2,298	15.1	11,321	74.5	1,569	10.3
50-54	21,460	100	3,901	18.2	15,317	71.4	2,242	10.4
55-59	23,771	100	4,820	20.3	16,439	69.2	2,512	10.6
60-64	26,274	100	6,219	23.7	17,218	65.5	2,837	10.8
65-69	27,548	100	7,155	26.0	17,299	62.8	3,094	11.2
70-74	25,781	100	7,521	29.2	15,260	59.2	3,000	11.6
75-79	18,430	100	5,745	31.2	10,441	56.7	2,244	12.2
80-84	8,446	100	2,657	31.5	4,648	55.0	1,141	13.5
85-	3,428	100	1,120	32.7	1,837	53.6	471	13.7
不 明	10	100	3	30.0	3	30.0	4	40.0
男								
総 数	96,091	100	22,352	23.3	62,904	65.5	10,835	11.3
0-4歳	296	100	17	5.7	233	78.7	46	15.5
5-9	530	100	32	6.0	421	79.4	77	14.5
10-14	783	100	47	6.0	646	82.5	90	11.5
15-19	1,582	100	77	4.9	1,337	84.5	168	10.6
20-24	2,845	100	172	6.0	2,306	81.1	367	12.9
25-29	4,615	100	354	7.7	3,758	81.4	503	10.9
30-34	5,868	100	606	10.3	4,602	78.4	660	11.2
35-39	5,651	100	697	12.3	4,313	76.3	641	11.3
40-44	5,760	100	893	15.5	4,217	73.2	650	11.3
45-49	6,083	100	1,155	19.0	4,257	70.0	671	11.0
50-54	8,214	100	1,928	23.5	5,412	65.9	874	10.6
55-59	9,044	100	2,316	25.6	5,744	63.5	984	10.9
60-64	10,464	100	3,027	28.9	6,342	60.6	1,095	10.5
65-69	11,632	100	3,460	29.7	6,870	59.1	1,302	11.2
70-74	10,871	100	3,536	32.5	6,079	55.9	1,256	11.6
75-79	7,691	100	2,619	34.1	4,179	54.3	893	11.6
80-84	3,046	100	1,046	34.3	1,596	52.4	404	13.3
85-	1,109	100	368	33.2	590	53.2	151	13.6
不 明	7	100	2	28.6	2	28.6	3	42.9
女								
総 数	138,698	100	24,780	17.9	98,647	71.1	15,271	11.0
0-4歳	251	100	24	9.6	201	80.1	26	10.4
5-9	529	100	32	6.0	434	82.0	63	11.9
10-14	891	100	37	4.2	734	82.4	120	13.5
15-19	1,982	100	94	4.7	1,636	82.5	252	12.7
20-24	3,377	100	165	4.9	2,844	84.2	368	10.9
25-29	5,841	100	338	5.8	4,934	84.5	569	9.7
30-34	7,870	100	602	7.6	6,481	82.4	787	10.0
35-39	7,770	100	647	8.3	6,304	81.1	819	10.5
40-44	8,012	100	859	10.7	6,367	79.5	786	9.8
45-49	9,105	100	1,143	12.6	7,064	77.6	898	9.9
50-54	13,246	100	1,973	14.9	9,905	74.8	1,368	10.3
55-59	14,727	100	2,504	17.0	10,695	72.6	1,528	10.4
60-64	15,810	100	3,192	20.2	10,876	68.8	1,742	11.0
65-69	15,916	100	3,695	23.2	10,429	65.5	1,792	11.3
70-74	14,910	100	3,985	26.7	9,181	61.6	1,744	11.7
75-79	10,739	100	3,126	29.1	6,262	58.3	1,351	12.6
80-84	5,400	100	1,611	29.8	3,052	56.5	737	13.6
85-	2,319	100	752	32.4	1,247	53.8	320	13.8
不 明	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3

表1-11. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

性・年齢階級	総 数	身体障害者手帳の等級(級)													
		1		2		3		4		5		6		不 明	
総数	(100%)	%		%		%		%		%		%		%	
総 数	47,132	13,390	28.4	14,003	29.7	9,076	19.3	6,184	13.1	2,199	4.7	748	1.6	1,532	3.3
0-4歳	41	20	48.8	11	26.8	5	12.2	2	4.9	1	2.4	1	2.4	1	2.4
5-9	64	30	46.9	10	15.6	12	18.8	5	7.8	4	6.3	1	1.6	2	3.1
10-14	84	36	42.9	22	26.2	13	15.5	7	8.3	2	2.4	2	2.4	2	2.4
15-19	171	67	39.2	41	24.0	27	15.8	17	9.9	9	5.3	-	-	10	5.8
20-24	337	91	27.0	64	19.0	51	15.1	84	24.9	18	5.3	5	1.5	24	7.1
25-29	692	161	23.3	134	19.4	124	17.9	201	29.0	32	4.6	15	2.2	25	3.6
30-34	1,208	303	25.1	214	17.7	222	18.4	321	26.6	58	4.8	29	2.4	61	5.0
35-39	1,344	309	23.0	293	21.8	239	17.8	359	26.7	76	5.7	25	1.9	43	3.2
40-44	1,752	462	26.4	367	20.9	322	18.4	393	22.4	97	5.5	40	2.3	71	4.1
45-49	2,298	590	25.7	598	26.0	467	20.3	397	17.3	132	5.7	37	1.6	77	3.4
50-54	3,901	1,096	28.1	969	24.8	782	20.0	663	17.0	190	4.9	84	2.2	117	3.0
55-59	4,820	1,360	28.2	1,347	27.9	971	20.1	648	13.4	264	5.5	81	1.7	149	3.1
60-64	6,219	1,751	28.2	1,820	29.3	1,279	20.6	771	12.4	321	5.2	92	1.5	185	3.0
65-69	7,155	2,016	28.2	2,221	31.0	1,495	20.9	751	10.5	353	4.9	99	1.4	220	3.1
70-74	7,521	2,146	28.5	2,474	32.9	1,503	20.0	767	10.2	320	4.3	91	1.2	220	2.9
75-79	5,745	1,674	29.1	2,049	35.7	1,036	18.0	513	8.9	202	3.5	89	1.5	182	3.2
80-84	2,657	840	31.6	964	36.3	387	14.6	224	8.4	96	3.6	44	1.7	102	3.8
85-	1,120	437	39.0	404	36.1	141	12.6	61	5.4	24	2.1	13	1.2	40	3.6
不 明	3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.3
男															
総 数	22,352	5,969	26.7	6,242	27.9	4,545	20.3	3,313	14.8	1,179	5.3	410	1.8	694	3.1
0-4歳	17	8	47.1	5	29.4	2	11.8	-	-	1	5.9	-	-	1	5.9
5-9	32	15	46.9	5	15.6	9	28.1	2	6.3	1	3.1	-	-	-	-
10-14	47	19	40.4	13	27.7	7	14.9	6	12.8	1	2.1	-	-	1	2.1
15-19	77	28	36.4	24	31.2	11	14.3	8	10.4	4	5.2	-	-	2	2.6
20-24	172	38	22.1	35	20.3	23	13.4	51	29.7	11	6.4	2	1.2	12	7.0
25-29	354	66	18.6	61	17.2	64	18.1	127	35.9	16	4.5	6	1.7	14	4.0
30-34	606	124	20.5	97	16.0	104	17.2	206	34.0	29	4.8	18	3.0	28	4.6
35-39	697	149	21.4	118	16.9	125	17.9	224	32.1	49	7.0	12	1.7	20	2.9
40-44	893	200	22.4	151	16.9	171	19.1	261	29.2	55	6.2	17	1.9	38	4.3
45-49	1,155	266	23.0	276	23.9	250	21.6	239	20.7	65	5.6	21	1.8	38	3.3
50-54	1,928	503	26.1	443	23.0	391	20.3	380	19.7	108	5.6	44	2.3	59	3.1
55-59	2,316	607	26.2	604	26.1	503	21.7	355	15.3	127	5.5	43	1.9	77	3.3
60-64	3,027	785	25.9	845	27.9	682	22.5	389	12.9	184	6.1	51	1.7	91	3.0
65-69	3,460	936	27.1	1,058	30.6	747	21.6	364	10.5	190	5.5	69	2.0	96	2.8
70-74	3,536	1,029	29.1	1,121	31.7	722	20.4	357	10.1	158	4.5	54	1.5	95	2.7
75-79	2,619	746	28.5	874	33.4	534	20.4	231	8.8	115	4.4	45	1.7	74	2.8
80-84	1,046	300	28.7	384	36.7	154	14.7	93	8.9	54	5.2	24	2.3	37	3.5
85-	368	149	40.5	127	34.5	46	12.5	20	5.4	11	3.0	4	1.1	11	3.0
不 明	2	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女															
総 数	24,780	7,421	29.9	7,761	31.3	4,531	18.3	2,871	11.6	1,020	4.1	338	1.4	838	3.4
0-4歳	24	12	50.0	6	25.0	3	12.5	2	8.3	-	-	1	4.2	-	-
5-9	32	15	46.9	5	15.6	3	9.4	3	9.4	3	9.4	1	3.1	2	6.3
10-14	37	17	45.9	9	24.3	6	16.2	1	2.7	1	2.7	2	5.4	1	2.7
15-19	94	39	41.5	17	18.1	16	17.0	9	9.6	5	5.3	-	-	8	8.5
20-24	165	53	32.1	29	17.6	28	17.0	33	20.0	7	4.2	3	1.8	12	7.3
25-29	338	95	28.1	73	21.6	60	17.8	74	21.9	16	4.7	9	2.7	11	3.3
30-34	602	179	29.7	117	19.4	118	19.6	115	19.1	29	4.8	11	1.8	33	5.5
35-39	647	160	24.7	175	27.0	114	17.6	135	20.9	27	4.2	13	2.0	23	3.6
40-44	859	262	30.5	216	25.1	151	17.6	132	15.4	42	4.9	23	2.7	33	3.8
45-49	1,143	324	28.3	322	28.2	217	19.0	158	13.8	67	5.9	16	1.4	39	3.4
50-54	1,973	593	30.1	526	26.7	391	19.8	283	14.3	82	4.2	40	2.0	58	2.9
55-59	2,504	753	30.1	743	29.7	468	18.7	293	11.7	137	5.5	38	1.5	72	2.9
60-64	3,192	966	30.3	975	30.5	597	18.7	382	12.0	137	4.3	41	1.3	94	2.9
65-69	3,695	1,080	29.2	1,163	31.5	748	20.2	387	10.5	163	4.4	30	0.8	124	3.4
70-74	3,985	1,117	28.0	1,353	34.0	781	19.6	410	10.3	162	4.1	37	0.9	125	3.1
75-79	3,126	928	29.7	1,175	37.6	502	16.1	282	9.0	87	2.8	44	1.4	108	3.5
80-84	1,611	540	33.5	580	36.0	233	14.5	131	8.1	42	2.6	20	1.2	65	4.0
85-	752	288	38.3	277	36.8	95	12.6	41	5.5	13	1.7	9	1.2	29	3.9
不 明	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100

表1－1 2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間・性別

性・発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数								
総 数	234,789	100%	47,132	20.1%	161,551	68.8%	26,106	11.1%
0-4年	67,522	100	7,727	11.4	51,411	76.1	8,384	12.4
5-9	58,624	100	11,494	19.6	41,211	70.3	5,919	10.1
10-14	39,964	100	9,163	22.9	26,801	67.1	4,000	10.0
15-19	22,361	100	5,593	25.0	14,694	65.7	2,074	9.3
20-24	12,926	100	3,537	27.4	8,168	63.2	1,221	9.4
25-29	7,134	100	2,171	30.4	4,279	60.0	684	9.6
30-34	3,339	100	1,105	33.1	1,907	57.1	327	9.8
35-39	1,744	100	686	39.3	909	52.1	149	8.5
40-44	836	100	359	42.9	384	45.9	93	11.1
45-49	517	100	265	51.3	206	39.8	46	8.9
50-54	254	100	134	52.8	95	37.4	25	9.8
55-59	173	100	86	49.7	67	38.7	20	11.6
60-64	105	100	51	48.6	39	37.1	15	14.3
65-69	97	100	41	42.3	44	45.4	12	12.4
70-74	41	100	18	43.9	16	39.0	7	17.1
75-79	21	100	13	61.9	5	23.8	3	14.3
不 明	19,131	100	4,689	24.5	11,315	59.1	3,127	16.3
男								
総 数	96,091	100	22,352	23.3	62,904	65.5	10,835	11.3
0-4年	30,992	100	4,212	13.6	22,927	74.0	3,853	12.4
5-9	24,562	100	5,782	23.5	16,243	66.1	2,537	10.3
10-14	15,623	100	4,322	27.7	9,705	62.1	1,596	10.2
15-19	8,045	100	2,441	30.3	4,856	60.4	748	9.3
20-24	4,244	100	1,448	34.1	2,389	56.3	407	9.6
25-29	2,123	100	807	38.0	1,124	52.9	192	9.0
30-34	1,000	100	447	44.7	465	46.5	88	8.8
35-39	584	100	278	47.6	257	44.0	49	8.4
40-44	274	100	139	50.7	101	36.9	34	12.4
45-49	188	100	105	55.9	69	36.7	14	7.4
50-54	114	100	64	56.1	37	32.5	13	11.4
55-59	91	100	47	51.6	30	33.0	14	15.4
60-64	46	100	23	50.0	18	39.1	5	10.9
65-69	46	100	23	50.0	17	37.0	6	13.0
70-74	18	100	9	50.0	8	44.4	1	5.6
75-79	9	100	5	55.6	3	33.3	1	11.1
不 明	8,132	100	2,200	27.1	4,655	57.2	1,277	15.7
女								
総 数	138,698	100	24,780	17.9	98,647	71.1	15,271	11.0
0-4年	36,530	100	3,515	9.6	28,484	78.0	4,531	12.4
5-9	34,062	100	5,712	16.8	24,968	73.3	3,382	9.9
10-14	24,341	100	4,841	19.9	17,096	70.2	2,404	9.9
15-19	14,316	100	3,152	22.0	9,838	68.7	1,326	9.3
20-24	8,682	100	2,089	24.1	5,779	66.6	814	9.4
25-29	5,011	100	1,364	27.2	3,155	63.0	492	9.8
30-34	2,339	100	658	28.1	1,442	61.7	239	10.2
35-39	1,160	100	408	35.2	652	56.2	100	8.6
40-44	562	100	220	39.1	283	50.4	59	10.5
45-49	329	100	160	48.6	137	41.6	32	9.7
50-54	140	100	70	50.0	58	41.4	12	8.6
55-59	82	100	39	47.6	37	45.1	6	7.3
60-64	59	100	28	47.5	21	35.6	10	16.9
65-69	51	100	18	35.3	27	52.9	6	11.8
70-74	23	100	9	39.1	8	34.8	6	26.1
75-79	12	100	8	66.7	2	16.7	2	16.7
不 明	10,999	100	2,489	22.6	6,660	60.6	1,850	16.8

表1-12. つづき 身体障害者手帳ありの者の等級

性・ 発病後期間	総 数	身体障害者手帳の等級(級)													
		1		2		3		4		5		6		不 明	
総数	(100%)	%		%		%		%		%		%		%	
総 数	47,132	13,390	28.4	14,003	29.7	9,076	19.3	6,184	13.1	2,199	4.7	748	1.6	1,532	3.3
0-4年	7,727	2,219	28.7	1,754	22.7	1,748	22.6	1,206	15.6	328	4.2	130	1.7	342	4.4
5-9	11,494	3,164	27.5	3,326	28.9	2,433	21.2	1,511	13.1	560	4.9	155	1.3	345	3.0
10-14	9,163	2,400	26.2	2,924	31.9	1,801	19.7	1,171	12.8	447	4.9	137	1.5	283	3.1
15-19	5,593	1,537	27.5	1,808	32.3	996	17.8	749	13.4	245	4.4	93	1.7	165	3.0
20-24	3,537	1,054	29.8	1,183	33.4	573	16.2	411	11.6	125	3.5	82	2.3	109	3.1
25-29	2,171	721	33.2	675	31.1	322	14.8	260	12.0	83	3.8	45	2.1	65	3.0
30-34	1,105	387	35.0	331	30.0	153	13.8	137	12.4	51	4.6	22	2.0	24	2.2
35-39	686	235	34.3	220	32.1	78	11.4	80	11.7	39	5.7	18	2.6	16	2.3
40-44	359	139	38.7	103	28.7	45	12.5	33	9.2	25	7.0	5	1.4	9	2.5
45-49	265	97	36.6	89	33.6	45	17.0	13	4.9	15	5.7	2	0.8	4	1.5
50-54	134	55	41.0	43	32.1	14	10.4	9	6.7	7	5.2	1	0.7	5	3.7
55-59	86	23	26.7	33	38.4	14	16.3	7	8.1	3	3.5	3	3.5	3	3.5
60-64	51	20	39.2	19	37.3	6	11.8	4	7.8	2	3.9	-	-	-	-
65-69	41	11	26.8	14	34.1	5	12.2	8	19.5	2	4.9	-	-	1	2.4
70-74	18	6	33.3	1	5.6	5	27.8	2	11.1	3	16.7	-	-	1	5.6
75-79	13	7	53.8	4	30.8	-	-	1	7.7	-	-	-	-	1	7.7
不 明	4,689	1,315	28.0	1,476	31.5	838	17.9	582	12.4	264	5.6	55	1.2	159	3.4
男															
総 数	22,352	5,969	26.7	6,242	27.9	4,545	20.3	3,313	14.8	1,179	5.3	410	1.8	694	3.1
0-4年	4,212	1,192	28.3	868	20.6	983	23.3	709	16.8	197	4.7	74	1.8	189	4.5
5-9	5,782	1,471	25.4	1,592	27.5	1,309	22.6	840	14.5	322	5.6	96	1.7	152	2.6
10-14	4,322	1,065	24.6	1,295	30.0	847	19.6	658	15.2	266	6.2	69	1.6	122	2.8
15-19	2,441	637	26.1	746	30.6	455	18.6	364	14.9	116	4.8	55	2.3	68	2.8
20-24	1,448	387	26.7	465	32.1	248	17.1	197	13.6	55	3.8	47	3.2	49	3.4
25-29	807	234	29.0	265	32.8	121	15.0	111	13.8	38	4.7	19	2.4	19	2.4
30-34	447	144	32.2	141	31.5	60	13.4	57	12.8	28	6.3	10	2.2	7	1.6
35-39	278	102	36.7	85	30.6	28	10.1	32	11.5	18	6.5	5	1.8	8	2.9
40-44	139	49	35.3	40	28.8	20	14.4	15	10.8	9	6.5	3	2.2	3	2.2
45-49	105	39	37.1	31	29.5	17	16.2	6	5.7	9	8.6	1	1.0	2	1.9
50-54	64	23	35.9	22	34.4	8	12.5	3	4.7	2	3.1	1	1.6	5	7.8
55-59	47	11	23.4	18	38.3	7	14.9	5	10.6	1	2.1	2	4.3	3	6.4
60-64	23	10	43.5	8	34.8	3	13.0	2	8.7	-	-	-	-	-	-
65-69	23	3	13.0	9	39.1	3	13.0	6	26.1	1	4.3	-	-	1	4.3
70-74	9	2	22.2	-	-	4	44.4	-	-	2	22.2	-	-	1	11.1
75-79	5	2	40.0	3	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	2,200	598	27.2	654	29.7	432	19.6	308	14.0	115	5.2	28	1.3	65	3.0
女															
総 数	24,780	7,421	29.9	7,761	31.3	4,531	18.3	2,871	11.6	1,020	4.1	338	1.4	838	3.4
0-4年	3,515	1,027	29.2	886	25.2	765	21.8	497	14.1	131	3.7	56	1.6	153	4.4
5-9	5,712	1,693	29.6	1,734	30.4	1,124	19.7	671	11.7	238	4.2	59	1.0	193	3.4
10-14	4,841	1,335	27.6	1,629	33.7	954	19.7	513	10.6	181	3.7	68	1.4	161	3.3
15-19	3,152	900	28.6	1,062	33.7	541	17.2	385	12.2	129	4.1	38	1.2	97	3.1
20-24	2,089	667	31.9	718	34.4	325	15.6	214	10.2	70	3.4	35	1.7	60	2.9
25-29	1,364	487	35.7	410	30.1	201	14.7	149	10.9	45	3.3	26	1.9	46	3.4
30-34	658	243	36.9	190	28.9	93	14.1	80	12.2	23	3.5	12	1.8	17	2.6
35-39	408	133	32.6	135	33.1	50	12.3	48	11.8	21	5.1	13	3.2	8	2.0
40-44	220	90	40.9	63	28.6	25	11.4	18	8.2	16	7.3	2	0.9	6	2.7
45-49	160	58	36.3	58	36.3	28	17.5	7	4.4	6	3.8	1	0.6	2	1.3
50-54	70	32	45.7	21	30.0	6	8.6	6	8.6	5	7.1	-	-	-	-
55-59	39	12	30.8	15	38.5	7	17.9	2	5.1	2	5.1	1	2.6	-	-
60-64	28	10	35.7	11	39.3	3	10.7	2	7.1	2	7.1	-	-	-	-
65-69	18	8	44.4	5	27.8	2	11.1	2	11.1	1	5.6	-	-	-	-
70-74	9	4	44.4	1	11.1	1	11.1	2	22.2	1	11.1	-	-	-	-
75-79	8	5	62.5	1	12.5	-	-	1	12.5	-	-	-	-	1	12.5
不 明	2,489	717	28.8	822	33.0	406	16.3	274	11.0	149	6.0	27	1.1	94	3.8

表 1－1 3．受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級・性別(40歳以上)

性・年齢階級	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数										
総 数	184,098	100%	29,005	15.8%	3,264	1.8%	129,170	70.2%	22,659	12.3%
40-44歳	13,772	100	182	1.3	71	0.5	12,059	87.6	1,460	10.6
45-49	15,188	100	376	2.5	85	0.6	13,110	86.3	1,617	10.6
50-54	21,460	100	828	3.9	183	0.9	18,025	84.0	2,424	11.3
55-59	23,771	100	1,318	5.5	232	1.0	19,455	81.8	2,766	11.6
60-64	26,274	100	2,301	8.8	310	1.2	20,405	77.7	3,258	12.4
65-69	27,548	100	4,406	16.0	583	2.1	18,965	68.8	3,594	13.0
70-74	25,781	100	6,590	25.6	751	2.9	14,975	58.1	3,465	13.4
75-79	18,430	100	6,811	37.0	616	3.3	8,501	46.1	2,502	13.6
80-84	8,446	100	4,136	49.0	317	3.8	2,844	33.7	1,149	13.6
85-	3,428	100	2,057	60.0	116	3.4	831	24.2	424	12.4
男										
総 数	73,914	100	11,500	15.6	1,163	1.6	51,692	69.9	9,559	12.9
40-44歳	5,760	100	64	1.1	25	0.4	5,009	87.0	662	11.5
45-49	6,083	100	153	2.5	41	0.7	5,173	85.0	716	11.8
50-54	8,214	100	351	4.3	70	0.9	6,798	82.8	995	12.1
55-59	9,044	100	554	6.1	98	1.1	7,277	80.5	1,115	12.3
60-64	10,464	100	1,059	10.1	123	1.2	7,949	76.0	1,333	12.7
65-69	11,632	100	1,902	16.4	212	1.8	7,952	68.4	1,566	13.5
70-74	10,871	100	2,770	25.5	256	2.4	6,374	58.6	1,471	13.5
75-79	7,691	100	2,658	34.6	199	2.6	3,742	48.7	1,092	14.2
80-84	3,046	100	1,367	44.9	95	3.1	1,118	36.7	466	15.3
85-	1,109	100	622	56.1	44	4.0	300	27.1	143	12.9
女										
総 数	110,184	100	17,505	15.9	2,101	1.9	77,478	70.3	13,100	11.9
40-44歳	8,012	100	118	1.5	46	0.6	7,050	88.0	798	10.0
45-49	9,105	100	223	2.4	44	0.5	7,937	87.2	901	9.9
50-54	13,246	100	477	3.6	113	0.9	11,227	84.8	1,429	10.8
55-59	14,727	100	764	5.2	134	0.9	12,178	82.7	1,651	11.2
60-64	15,810	100	1,242	7.9	187	1.2	12,456	78.8	1,925	12.2
65-69	15,916	100	2,504	15.7	371	2.3	11,013	69.2	2,028	12.7
70-74	14,910	100	3,820	25.6	495	3.3	8,601	57.7	1,994	13.4
75-79	10,739	100	4,153	38.7	417	3.9	4,759	44.3	1,410	13.1
80-84	5,400	100	2,769	51.3	222	4.1	1,726	32.0	683	12.6
85-	2,319	100	1,435	61.9	72	3.1	531	22.9	281	12.1

表1-13. つづき

要介護者の要介護度

性・年齢階級	総 数		要介護者の要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総数														
総 数	29,005	100%	6,738	23.2%	5,604	19.3%	4,067	14.0%	4,007	13.8%	5,762	19.9%	2,827	9.7%
40-44歳	182	100	34	18.7	35	19.2	13	7.1	17	9.3	49	26.9	34	18.7
45-49	376	100	91	24.2	63	16.8	45	12.0	32	8.5	86	22.9	59	15.7
50-54	828	100	201	24.3	138	16.7	102	12.3	72	8.7	190	22.9	125	15.1
55-59	1,318	100	281	21.3	245	18.6	160	12.1	127	9.6	321	24.4	184	14.0
60-64	2,301	100	522	22.7	414	18.0	293	12.7	283	12.3	514	22.3	275	12.0
65-69	4,406	100	1,053	23.9	882	20.0	627	14.2	545	12.4	827	18.8	472	10.7
70-74	6,590	100	1,624	24.6	1,371	20.8	912	13.8	880	13.4	1,135	17.2	668	10.1
75-79	6,811	100	1,657	24.3	1,343	19.7	986	14.5	979	14.4	1,277	18.7	569	8.4
80-84	4,136	100	937	22.7	745	18.0	624	15.1	686	16.6	823	19.9	321	7.8
85-	2,057	100	338	16.4	368	17.9	305	14.8	386	18.8	540	26.3	120	5.8
男														
総 数	11,500	100	2,218	19.3	2,363	20.5	1,748	15.2	1,630	14.2	2,372	20.6	1,169	10.2
40-44歳	64	100	8	12.5	10	15.6	8	12.5	5	7.8	24	37.5	9	14.1
45-49	153	100	35	22.9	24	15.7	11	7.2	15	9.8	42	27.5	26	17.0
50-54	351	100	81	23.1	58	16.5	45	12.8	31	8.8	84	23.9	52	14.8
55-59	554	100	92	16.6	106	19.1	71	12.8	48	8.7	157	28.3	80	14.4
60-64	1,059	100	200	18.9	192	18.1	131	12.4	151	14.3	260	24.6	125	11.8
65-69	1,902	100	360	18.9	394	20.7	297	15.6	250	13.1	395	20.8	206	10.8
70-74	2,770	100	521	18.8	624	22.5	445	16.1	403	14.5	491	17.7	286	10.3
75-79	2,658	100	550	20.7	551	20.7	407	15.3	394	14.8	522	19.6	234	8.8
80-84	1,367	100	265	19.4	281	20.6	232	17.0	228	16.7	251	18.4	110	8.0
85-	622	100	106	17.0	123	19.8	101	16.2	105	16.9	146	23.5	41	6.6
女														
総 数	17,505	100	4,520	25.8	3,241	18.5	2,319	13.2	2,377	13.6	3,390	19.4	1,658	9.5
40-44歳	118	100	26	22.0	25	21.2	5	4.2	12	10.2	25	21.2	25	21.2
45-49	223	100	56	25.1	39	17.5	34	15.2	17	7.6	44	19.7	33	14.8
50-54	477	100	120	25.2	80	16.8	57	11.9	41	8.6	106	22.2	73	15.3
55-59	764	100	189	24.7	139	18.2	89	11.6	79	10.3	164	21.5	104	13.6
60-64	1,242	100	322	25.9	222	17.9	162	13.0	132	10.6	254	20.5	150	12.1
65-69	2,504	100	693	27.7	488	19.5	330	13.2	295	11.8	432	17.3	266	10.6
70-74	3,820	100	1,103	28.9	747	19.6	467	12.2	477	12.5	644	16.9	382	10.0
75-79	4,153	100	1,107	26.7	792	19.1	579	13.9	585	14.1	755	18.2	335	8.1
80-84	2,769	100	672	24.3	464	16.8	392	14.2	458	16.5	572	20.7	211	7.6
85-	1,435	100	232	16.2	245	17.1	204	14.2	281	19.6	394	27.5	79	5.5

表1－14．受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間・性別(40歳以上)

性・発病後期間	総 数		介護認定状況									
			要介護		要支援		なし		不明			
総数	総 数	184,098	100%	29,005	15.8%	3,264	1.8%	129,170	70.2%	22,659	12.3%	
男	0-4年	47,407	100	6,377	13.5	849	1.8	33,504	70.7	6,677	14.1	
	5-9	44,862	100	8,491	18.9	758	1.7	30,774	68.6	4,839	10.8	
	10-14	31,908	100	5,793	18.2	547	1.7	22,217	69.6	3,351	10.5	
	15-19	18,766	100	2,980	15.9	298	1.6	13,670	72.8	1,818	9.7	
	20-24	11,455	100	1,639	14.3	178	1.6	8,462	73.9	1,176	10.3	
	25-29	6,589	100	772	11.7	119	1.8	4,955	75.2	743	11.3	
	30-34	3,139	100	410	13.1	66	2.1	2,311	73.6	352	11.2	
	35-39	1,664	100	248	14.9	40	2.4	1,172	70.4	204	12.3	
	40-44	836	100	129	15.4	25	3.0	564	67.5	118	14.1	
	45-49	517	100	92	17.8	14	2.7	334	64.6	77	14.9	
	50-54	254	100	48	18.9	7	2.8	167	65.7	32	12.6	
	55-59	173	100	16	9.2	7	4.0	120	69.4	30	17.3	
	60-64	105	100	17	16.2	8	7.6	59	56.2	21	20.0	
	65-69	97	100	15	15.5	5	5.2	66	68.0	11	11.3	
	70-74	41	100	11	26.8	2	4.9	20	48.8	8	19.5	
	75-79	21	100	12	57.1	-	-	7	33.3	2	9.5	
	不 明	16,264	100	1,955	12.0	341	2.1	10,768	66.2	3,200	19.7	
	女	総 数	73,914	100	11,500	15.6	1,163	1.6	51,692	69.9	9,559	12.9
		0-4年	21,646	100	2,857	13.2	314	1.5	15,323	70.8	3,152	14.6
		5-9	18,678	100	3,504	18.8	294	1.6	12,817	68.6	2,063	11.0
10-14		12,302	100	2,188	17.8	197	1.6	8,533	69.4	1,384	11.3	
15-19		6,692	100	1,068	16.0	102	1.5	4,845	72.4	677	10.1	
20-24		3,721	100	569	15.3	50	1.3	2,690	72.3	412	11.1	
25-29		1,906	100	242	12.7	28	1.5	1,406	73.8	230	12.1	
30-34		917	100	130	14.2	17	1.9	665	72.5	105	11.5	
35-39		549	100	92	16.8	14	2.6	372	67.8	71	12.9	
40-44		274	100	45	16.4	8	2.9	170	62.0	51	18.6	
45-49		188	100	30	16.0	2	1.1	127	67.6	29	15.4	
50-54		114	100	24	21.1	2	1.8	71	62.3	17	14.9	
55-59		91	100	5	5.5	2	2.2	66	72.5	18	19.8	
60-64		46	100	6	13.0	5	10.9	23	50.0	12	26.1	
65-69		46	100	5	10.9	1	2.2	33	71.7	7	15.2	
70-74		18	100	5	27.8	-	-	10	55.6	3	16.7	
75-79		9	100	5	55.6	-	-	2	22.2	2	22.2	
不 明		6,717	100	725	10.8	127	1.9	4,539	67.6	1,326	19.7	
		総 数	110,184	100	17,505	15.9	2,101	1.9	77,478	70.3	13,100	11.9
		0-4年	25,761	100	3,520	13.7	535	2.1	18,181	70.6	3,525	13.7
	5-9	26,184	100	4,987	19.0	464	1.8	17,957	68.6	2,776	10.6	
	10-14	19,606	100	3,605	18.4	350	1.8	13,684	69.8	1,967	10.0	
	15-19	12,074	100	1,912	15.8	196	1.6	8,825	73.1	1,141	9.5	
	20-24	7,734	100	1,070	13.8	128	1.7	5,772	74.6	764	9.9	
	25-29	4,683	100	530	11.3	91	1.9	3,549	75.8	513	11.0	
	30-34	2,222	100	280	12.6	49	2.2	1,646	74.1	247	11.1	
	35-39	1,115	100	156	14.0	26	2.3	800	71.7	133	11.9	
	40-44	562	100	84	14.9	17	3.0	394	70.1	67	11.9	
	45-49	329	100	62	18.8	12	3.6	207	62.9	48	14.6	
	50-54	140	100	24	17.1	5	3.6	96	68.6	15	10.7	
	55-59	82	100	11	13.4	5	6.1	54	65.9	12	14.6	
	60-64	59	100	11	18.6	3	5.1	36	61.0	9	15.3	
	65-69	51	100	10	19.6	4	7.8	33	64.7	4	7.8	
	70-74	23	100	6	26.1	2	8.7	10	43.5	5	21.7	
	75-79	12	100	7	58.3	-	-	5	41.7	-	-	
	不 明	9,547	100	1,230	12.9	214	2.2	6,229	65.2	1,874	19.6	

表1-14. つづき

要介護者の要介護度

性・発病後期間	総 数		要介護者の要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総数	総 数													
	29,005	100%	6,738	23.2%	5,604	19.3%	4,067	14.0%	4,007	13.8%	5,762	19.9%	2,827	9.7%
0-4年	6,377	100	1,684	26.4	1,245	19.5	863	13.5	811	12.7	1,063	16.7	711	11.1
5-9	8,491	100	1,931	22.7	1,642	19.3	1,190	14.0	1,175	13.8	1,818	21.4	735	8.7
10-14	5,793	100	1,263	21.8	1,124	19.4	848	14.6	805	13.9	1,210	20.9	543	9.4
15-19	2,980	100	595	20.0	573	19.2	427	14.3	502	16.8	611	20.5	272	9.1
20-24	1,639	100	332	20.3	296	18.1	269	16.4	238	14.5	344	21.0	160	9.8
25-29	772	100	176	22.8	149	19.3	113	14.6	100	13.0	151	19.6	83	10.8
30-34	410	100	114	27.8	79	19.3	42	10.2	59	14.4	79	19.3	37	9.0
35-39	248	100	66	26.6	51	20.6	41	16.5	23	9.3	33	13.3	34	13.7
40-44	129	100	36	27.9	24	18.6	15	11.6	20	15.5	22	17.1	12	9.3
45-49	92	100	27	29.3	30	32.6	10	10.9	2	2.2	8	8.7	15	16.3
50-54	48	100	12	25.0	14	29.2	4	8.3	5	10.4	5	10.4	8	16.7
55-59	16	100	4	25.0	5	31.3	1	6.3	2	12.5	-	-	4	25.0
60-64	17	100	8	47.1	4	23.5	3	17.6	-	-	1	5.9	1	5.9
65-69	15	100	6	40.0	3	20.0	1	6.7	2	13.3	1	6.7	2	13.3
70-74	11	100	4	36.4	2	18.2	3	27.3	-	-	1	9.1	1	9.1
75-79	12	100	3	25.0	1	8.3	2	16.7	2	16.7	2	16.7	2	16.7
不 明	1,955	100	477	24.4	362	18.5	235	12.0	261	13.4	413	21.1	207	10.6
男	総 数													
	11,500	100	2,218	19.3	2,363	20.5	1,748	15.2	1,630	14.2	2,372	20.6	1,169	10.2
0-4年	2,857	100	612	21.4	610	21.4	400	14.0	380	13.3	521	18.2	334	11.7
5-9	3,504	100	655	18.7	691	19.7	536	15.3	509	14.5	795	22.7	318	9.1
10-14	2,188	100	401	18.3	441	20.2	356	16.3	301	13.8	472	21.6	217	9.9
15-19	1,068	100	170	15.9	234	21.9	158	14.8	188	17.6	226	21.2	92	8.6
20-24	569	100	97	17.0	116	20.4	102	17.9	83	14.6	107	18.8	64	11.2
25-29	242	100	49	20.2	44	18.2	40	16.5	34	14.0	49	20.2	26	10.7
30-34	130	100	28	21.5	33	25.4	16	12.3	19	14.6	20	15.4	14	10.8
35-39	92	100	23	25.0	15	16.3	19	20.7	12	13.0	12	13.0	11	12.0
40-44	45	100	12	26.7	11	24.4	5	11.1	6	13.3	6	13.3	5	11.1
45-49	30	100	6	20.0	10	33.3	4	13.3	1	3.3	3	10.0	6	20.0
50-54	24	100	5	20.8	7	29.2	4	16.7	5	20.8	2	8.3	1	4.2
55-59	5	100	2	40.0	2	40.0	-	-	1	20.0	-	-	-	-
60-64	6	100	3	50.0	1	16.7	2	33.3	-	-	-	-	-	-
65-69	5	100	3	60.0	2	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	5	100	1	20.0	-	-	3	60.0	-	-	-	-	1	20.0
75-79	5	100	1	20.0	-	-	2	40.0	-	-	1	20.0	1	20.0
不 明	725	100	150	20.7	146	20.1	101	13.9	91	12.6	158	21.8	79	10.9
女	総 数													
	17,505	100	4,520	25.8	3,241	18.5	2,319	13.2	2,377	13.6	3,390	19.4	1,658	9.5
0-4年	3,520	100	1,072	30.5	635	18.0	463	13.2	431	12.2	542	15.4	377	10.7
5-9	4,987	100	1,276	25.6	951	19.1	654	13.1	666	13.4	1,023	20.5	417	8.4
10-14	3,605	100	862	23.9	683	18.9	492	13.6	504	14.0	738	20.5	326	9.0
15-19	1,912	100	425	22.2	339	17.7	269	14.1	314	16.4	385	20.1	180	9.4
20-24	1,070	100	235	22.0	180	16.8	167	15.6	155	14.5	237	22.1	96	9.0
25-29	530	100	127	24.0	105	19.8	73	13.8	66	12.5	102	19.2	57	10.8
30-34	280	100	86	30.7	46	16.4	26	9.3	40	14.3	59	21.1	23	8.2
35-39	156	100	43	27.6	36	23.1	22	14.1	11	7.1	21	13.5	23	14.7
40-44	84	100	24	28.6	13	15.5	10	11.9	14	16.7	16	19.0	7	8.3
45-49	62	100	21	33.9	20	32.3	6	9.7	1	1.6	5	8.1	9	14.5
50-54	24	100	7	29.2	7	29.2	-	-	-	-	3	12.5	7	29.2
55-59	11	100	2	18.2	3	27.3	1	9.1	1	9.1	-	-	4	36.4
60-64	11	100	5	45.5	3	27.3	1	9.1	-	-	1	9.1	1	9.1
65-69	10	100	3	30.0	1	10.0	1	10.0	2	20.0	1	10.0	2	20.0
70-74	6	100	3	50.0	2	33.3	-	-	-	-	1	16.7	-	-
75-79	7	100	2	28.6	1	14.3	-	-	2	28.6	1	14.3	1	14.3
不 明	1,230	100	327	26.6	216	17.6	134	10.9	170	13.8	255	20.7	128	10.4

表1－15．受給者数、社会活動状況・年齢階級・性別

性・年齢階級	総 数	社会活動状況													
		就労		就学		家事労働		在宅療養		入院		入所		その他	
総数	(100%)	%		%		%		%		%		%		%	
総 数	234,789	66,553	28.3	7,877	3.4	64,001	27.3	58,921	25.1	11,314	4.8	3,395	1.4	3,582	1.5
0-4歳	547	11	2.0	32	5.9	10	1.8	110	20.1	62	11.3	2	0.4	166	30.3
5-9	1,059	10	0.9	745	70.3	6	0.6	44	4.2	36	3.4	3	0.3	92	8.7
10-14	1,674	25	1.5	1,439	86.0	2	0.1	26	1.6	65	3.9	6	0.4	8	0.5
15-19	3,564	245	6.9	2,769	77.7	76	2.1	107	3.0	115	3.2	4	0.1	32	0.9
20-24	6,222	2,667	42.9	1,792	28.8	609	9.8	418	6.7	174	2.8	18	0.3	91	1.5
25-29	10,456	6,401	61.2	369	3.5	1,849	17.7	789	7.5	261	2.5	25	0.2	114	1.1
30-34	13,738	7,692	56.0	163	1.2	3,451	25.1	1,089	7.9	292	2.1	35	0.3	118	0.9
35-39	13,421	7,156	53.3	111	0.8	3,793	28.3	1,063	7.9	264	2.0	39	0.3	109	0.8
40-44	13,772	7,295	53.0	72	0.5	3,840	27.9	1,177	8.5	320	2.3	50	0.4	111	0.8
45-49	15,188	7,409	48.8	72	0.5	4,441	29.2	1,665	11.0	353	2.3	68	0.4	165	1.1
50-54	21,460	9,128	42.5	72	0.3	6,813	31.7	2,921	13.6	633	2.9	130	0.6	214	1.0
55-59	23,771	8,382	35.3	81	0.3	7,982	33.6	4,245	17.9	858	3.6	142	0.6	245	1.0
60-64	26,274	5,352	20.4	51	0.2	9,636	36.7	7,087	27.0	1,040	4.0	162	0.6	484	1.8
65-69	27,548	2,935	10.7	41	0.1	9,346	33.9	10,229	37.1	1,408	5.1	323	1.2	562	2.0
70-74	25,781	1,301	5.0	45	0.2	7,287	28.3	11,811	45.8	1,765	6.8	575	2.2	501	1.9
75-79	18,430	447	2.4	22	0.1	3,593	19.5	9,624	52.2	1,887	10.2	788	4.3	362	2.0
80-84	8,446	82	1.0	1	0.0	1,061	12.6	4,642	55.0	1,162	13.8	640	7.6	144	1.7
85-	3,428	13	0.4	-	-	206	6.0	1,871	54.6	619	18.1	385	11.2	62	1.8
不 明	10	2	20.0	-	-	-	-	3	30.0	-	-	-	-	2	20.0
男															
総 数	96,091	40,415	42.1	3,888	4.0	6,804	7.1	28,609	29.8	4,860	5.1	1,076	1.1	2,264	2.4
0-4歳	296	6	2.0	17	5.7	4	1.4	53	17.9	33	11.1	-	-	88	29.7
5-9	530	7	1.3	362	68.3	1	0.2	21	4.0	14	2.6	2	0.4	55	10.4
10-14	783	11	1.4	680	86.8	-	-	12	1.5	34	4.3	1	0.1	4	0.5
15-19	1,582	117	7.4	1,221	77.2	16	1.0	53	3.4	59	3.7	3	0.2	18	1.1
20-24	2,845	1,173	41.2	990	34.8	91	3.2	204	7.2	81	2.8	10	0.4	54	1.9
25-29	4,615	3,356	72.7	234	5.1	151	3.3	359	7.8	130	2.8	14	0.3	75	1.6
30-34	5,868	4,519	77.0	77	1.3	166	2.8	488	8.3	143	2.4	13	0.2	63	1.1
35-39	5,651	4,400	77.9	56	1.0	166	2.9	466	8.2	128	2.3	25	0.4	65	1.2
40-44	5,760	4,454	77.3	44	0.8	139	2.4	502	8.7	165	2.9	30	0.5	73	1.3
45-49	6,083	4,395	72.3	33	0.5	197	3.2	756	12.4	159	2.6	40	0.7	82	1.3
50-54	8,214	5,477	66.7	45	0.5	318	3.9	1,330	16.2	287	3.5	69	0.8	124	1.5
55-59	9,044	5,345	59.1	44	0.5	466	5.2	1,900	21.0	409	4.5	68	0.8	145	1.6
60-64	10,464	3,650	34.9	33	0.3	1,066	10.2	3,750	35.8	500	4.8	82	0.8	356	3.4
65-69	11,632	2,140	18.4	26	0.2	1,507	13.0	5,518	47.4	670	5.8	117	1.0	415	3.6
70-74	10,871	960	8.8	19	0.2	1,444	13.3	6,013	55.3	755	6.9	185	1.7	346	3.2
75-79	7,691	329	4.3	7	0.1	812	10.6	4,595	59.7	762	9.9	183	2.4	223	2.9
80-84	3,046	67	2.2	-	-	222	7.3	1,905	62.5	350	11.5	146	4.8	59	1.9
85-	1,109	9	0.8	-	-	38	3.4	681	61.4	181	16.3	88	7.9	17	1.5
不 明	7	-	-	-	-	-	-	3	42.9	-	-	-	-	2	28.6
女															
総 数	138,698	26,138	18.8	3,989	2.9	57,197	41.2	30,312	21.9	6,454	4.7	2,319	1.7	1,318	1.0
0-4歳	251	5	2.0	15	6.0	6	2.4	57	22.7	29	11.6	2	0.8	78	31.1
5-9	529	3	0.6	383	72.4	5	0.9	23	4.3	22	4.2	1	0.2	37	7.0
10-14	891	14	1.6	759	85.2	2	0.2	14	1.6	31	3.5	5	0.6	4	0.4
15-19	1,982	128	6.5	1,548	78.1	60	3.0	54	2.7	56	2.8	1	0.1	14	0.7
20-24	3,377	1,494	44.2	802	23.7	518	15.3	214	6.3	93	2.8	8	0.2	37	1.1
25-29	5,841	3,045	52.1	135	2.3	1,698	29.1	430	7.4	131	2.2	11	0.2	39	0.7
30-34	7,870	3,173	40.3	86	1.1	3,285	41.7	601	7.6	149	1.9	22	0.3	55	0.7
35-39	7,770	2,756	35.5	55	0.7	3,627	46.7	597	7.7	136	1.8	14	0.2	44	0.6
40-44	8,012	2,841	35.5	28	0.3	3,701	46.2	675	8.4	155	1.9	20	0.2	38	0.5
45-49	9,105	3,014	33.1	39	0.4	4,244	46.6	909	10.0	194	2.1	28	0.3	83	0.9
50-54	13,246	3,651	27.6	27	0.2	6,495	49.0	1,591	12.0	346	2.6	61	0.5	90	0.7
55-59	14,727	3,037	20.6	37	0.3	7,516	51.0	2,345	15.9	449	3.0	74	0.5	100	0.7
60-64	15,810	1,702	10.8	18	0.1	8,570	54.2	3,337	21.1	540	3.4	80	0.5	128	0.8
65-69	15,916	795	5.0	15	0.1	7,839	49.3	4,711	29.6	738	4.6	206	1.3	147	0.9
70-74	14,910	341	2.3	26	0.2	5,843	39.2	5,798	38.9	1,010	6.8	390	2.6	155	1.0
75-79	10,739	118	1.1	15	0.1	2,781	25.9	5,029	46.8	1,125	10.5	605	5.6	139	1.3
80-84	5,400	15	0.3	1	0.0	839	15.5	2,737	50.7	812	15.0	494	9.1	85	1.6
85-	2,319	4	0.2	-	-	168	7.2	1,190	51.3	438	18.9	297	12.8	45	1.9
不 明	3	2	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

社会活動状況は複数選択。

社会活動状況のいずれをも選択しなかった者は、総数21,142人(9.0%)、男8,830人(9.2%)、女12,312人(8.9%)。

表1-16.受給者数、社会活動状況・発病後期間・性別

性・発病後期間	総 数	社会活動状況													
		就労		就学		家事労働		在宅療養		入院		入所		その他	
総数	(100%)	%		%		%		%		%		%		%	
総 数	234,789	66,553	28.3	7,877	3.4	64,001	27.3	58,921	25.1	11,314	4.8	3,395	1.4	3,582	1.5
0-4年	67,522	21,078	31.2	3,939	5.8	15,358	22.7	15,182	22.5	4,548	6.7	530	0.8	1,052	1.6
5-9	58,624	17,282	29.5	2,179	3.7	15,471	26.4	15,758	26.9	2,596	4.4	902	1.5	770	1.3
10-14	39,964	11,346	28.4	950	2.4	11,488	28.7	10,698	26.8	1,589	4.0	754	1.9	517	1.3
15-19	22,361	6,111	27.3	346	1.5	7,247	32.4	5,686	25.4	832	3.7	389	1.7	347	1.6
20-24	12,926	3,261	25.2	93	0.7	4,482	34.7	3,307	25.6	434	3.4	233	1.8	213	1.6
25-29	7,134	1,567	22.0	13	0.2	2,685	37.6	1,882	26.4	217	3.0	111	1.6	124	1.7
30-34	3,339	630	18.9	6	0.2	1,257	37.6	954	28.6	114	3.4	64	1.9	81	2.4
35-39	1,744	315	18.1	-	-	607	34.8	532	30.5	62	3.6	43	2.5	47	2.7
40-44	836	125	15.0	3	0.4	273	32.7	263	31.5	46	5.5	18	2.2	26	3.1
45-49	517	77	14.9	1	0.2	168	32.5	173	33.5	22	4.3	16	3.1	12	2.3
50-54	254	39	15.4	2	0.8	61	24.0	85	33.5	11	4.3	14	5.5	6	2.4
55-59	173	33	19.1	1	0.6	41	23.7	63	36.4	6	3.5	3	1.7	3	1.7
60-64	105	9	8.6	1	1.0	29	27.6	50	47.6	2	1.9	2	1.9	5	4.8
65-69	97	6	6.2	-	-	28	28.9	45	46.4	-	-	1	1.0	3	3.1
70-74	41	2	4.9	-	-	9	22.0	18	43.9	1	2.4	1	2.4	1	2.4
75-79	21	1	4.8	-	-	2	9.5	14	66.7	1	4.8	1	4.8	-	-
不 明	19,131	4,671	24.4	343	1.8	4,795	25.1	4,211	22.0	833	4.4	313	1.6	375	2.0
男															
総 数	96,091	40,415	42.1	3,888	4.0	6,804	7.1	28,609	29.8	4,860	5.1	1,076	1.1	2,264	2.4
0-4年	30,992	13,192	42.6	1,961	6.3	1,879	6.1	8,153	26.3	2,196	7.1	181	0.6	717	2.3
5-9	24,562	10,403	42.4	1,052	4.3	1,742	7.1	7,953	32.4	1,080	4.4	269	1.1	484	2.0
10-14	15,623	6,828	43.7	465	3.0	1,156	7.4	5,000	32.0	583	3.7	211	1.4	317	2.0
15-19	8,045	3,526	43.8	174	2.2	622	7.7	2,522	31.3	331	4.1	115	1.4	208	2.6
20-24	4,244	1,834	43.2	43	1.0	361	8.5	1,338	31.5	146	3.4	74	1.7	128	3.0
25-29	2,123	875	41.2	9	0.4	202	9.5	710	33.4	60	2.8	29	1.4	78	3.7
30-34	1,000	333	33.3	3	0.3	107	10.7	365	36.5	28	2.8	28	2.8	45	4.5
35-39	584	198	33.9	-	-	53	9.1	218	37.3	17	2.9	21	3.6	29	5.0
40-44	274	72	26.3	2	0.7	33	12.0	100	36.5	13	4.7	9	3.3	16	5.8
45-49	188	54	28.7	-	-	19	10.1	76	40.4	7	3.7	7	3.7	8	4.3
50-54	114	25	21.9	-	-	9	7.9	44	38.6	5	4.4	9	7.9	4	3.5
55-59	91	21	23.1	-	-	13	14.3	39	42.9	5	5.5	1	1.1	2	2.2
60-64	46	7	15.2	-	-	2	4.3	31	67.4	-	-	1	2.2	3	6.5
65-69	46	5	10.9	-	-	8	17.4	22	47.8	-	-	-	-	2	4.3
70-74	18	1	5.6	-	-	3	16.7	9	50.0	-	-	1	5.6	-	-
75-79	9	1	11.1	-	-	-	-	6	66.7	1	11.1	1	11.1	-	-
不 明	8,132	3,040	37.4	179	2.2	595	7.3	2,023	24.9	388	4.8	119	1.5	223	2.7
女															
総 数	138,698	26,138	18.8	3,989	2.9	57,197	41.2	30,312	21.9	6,454	4.7	2,319	1.7	1,318	1.0
0-4年	36,530	7,886	21.6	1,978	5.4	13,479	36.9	7,029	19.2	2,352	6.4	349	1.0	335	0.9
5-9	34,062	6,879	20.2	1,127	3.3	13,729	40.3	7,805	22.9	1,516	4.5	633	1.9	286	0.8
10-14	24,341	4,518	18.6	485	2.0	10,332	42.4	5,698	23.4	1,006	4.1	543	2.2	200	0.8
15-19	14,316	2,585	18.1	172	1.2	6,625	46.3	3,164	22.1	501	3.5	274	1.9	139	1.0
20-24	8,682	1,427	16.4	50	0.6	4,121	47.5	1,969	22.7	288	3.3	159	1.8	85	1.0
25-29	5,011	692	13.8	4	0.1	2,483	49.6	1,172	23.4	157	3.1	82	1.6	46	0.9
30-34	2,339	297	12.7	3	0.1	1,150	49.2	589	25.2	86	3.7	36	1.5	36	1.5
35-39	1,160	117	10.1	-	-	554	47.8	314	27.1	45	3.9	22	1.9	18	1.6
40-44	562	53	9.4	1	0.2	240	42.7	163	29.0	33	5.9	9	1.6	10	1.8
45-49	329	23	7.0	1	0.3	149	45.3	97	29.5	15	4.6	9	2.7	4	1.2
50-54	140	14	10.0	2	1.4	52	37.1	41	29.3	6	4.3	5	3.6	2	1.4
55-59	82	12	14.6	1	1.2	28	34.1	24	29.3	1	1.2	2	2.4	1	1.2
60-64	59	2	3.4	1	1.7	27	45.8	19	32.2	2	3.4	1	1.7	2	3.4
65-69	51	1	2.0	-	-	20	39.2	23	45.1	-	-	1	2.0	1	2.0
70-74	23	1	4.3	-	-	6	26.1	9	39.1	1	4.3	-	-	1	4.3
75-79	12	-	-	-	-	2	16.7	8	66.7	-	-	-	-	-	-
不 明	10,999	1,631	14.8	164	1.5	4,200	38.2	2,188	19.9	445	4.0	194	1.8	152	1.4

社会活動状況は複数選択。

社会活動状況のいずれをも選択しなかった者は、総数21,142人(9.0%)、男8,830人(9.2%)、女12,312人(8.9%)。

表1－17．受給者数、日常生活状況・年齢階級・性別

性・年齢階級	総 数		日常生活状況									
			正常		やや不自由である が独力で可能		制限があり部分 介助		全面介助		不明	
総数												
総 数	234,789	100%	91,313	38.9%	72,535	30.9%	34,018	14.5%	13,780	5.9%	23,143	9.9%
0-4歳	547	100	300	54.8	58	10.6	46	8.4	48	8.8	95	17.4
5-9	1,059	100	679	64.1	161	15.2	73	6.9	24	2.3	122	11.5
10-14	1,674	100	1,093	65.3	306	18.3	77	4.6	21	1.3	177	10.6
15-19	3,564	100	2,399	67.3	633	17.8	108	3.0	45	1.3	379	10.6
20-24	6,222	100	4,135	66.5	1,253	20.1	157	2.5	57	0.9	620	10.0
25-29	10,456	100	6,910	66.1	2,234	21.4	270	2.6	92	0.9	950	9.1
30-34	13,738	100	8,661	63.0	3,286	23.9	420	3.1	147	1.1	1,224	8.9
35-39	13,421	100	8,133	60.6	3,413	25.4	507	3.8	142	1.1	1,226	9.1
40-44	13,772	100	7,879	57.2	3,833	27.8	694	5.0	197	1.4	1,169	8.5
45-49	15,188	100	7,930	52.2	4,596	30.3	1,024	6.7	284	1.9	1,354	8.9
50-54	21,460	100	9,775	45.5	7,156	33.3	1,905	8.9	580	2.7	2,044	9.5
55-59	23,771	100	9,457	39.8	8,376	35.2	2,674	11.2	855	3.6	2,409	10.1
60-64	26,274	100	8,521	32.4	9,941	37.8	3,894	14.8	1,260	4.8	2,658	10.1
65-69	27,548	100	7,037	25.5	10,325	37.5	5,546	20.1	1,787	6.5	2,853	10.4
70-74	25,781	100	5,067	19.7	8,895	34.5	6,667	25.9	2,561	9.9	2,591	10.1
75-79	18,430	100	2,511	13.6	5,518	29.9	5,654	30.7	2,821	15.3	1,926	10.5
80-84	8,446	100	678	8.0	1,986	23.5	3,049	36.1	1,808	21.4	925	11.0
85-	3,428	100	144	4.2	563	16.4	1,253	36.6	1,050	30.6	418	12.2
不 明	10	100	4	40.0	2	20.0	-	-	1	10.0	3	30.0
男												
総 数	96,091	100	36,321	37.8	29,883	31.1	13,980	14.5	5,737	6.0	10,170	10.6
0-4歳	296	100	169	57.1	24	8.1	25	8.4	16	5.4	62	20.9
5-9	530	100	336	63.4	74	14.0	35	6.6	11	2.1	74	14.0
10-14	783	100	515	65.8	150	19.2	35	4.5	12	1.5	71	9.1
15-19	1,582	100	1,075	68.0	269	17.0	48	3.0	24	1.5	166	10.5
20-24	2,845	100	1,825	64.1	592	20.8	75	2.6	25	0.9	328	11.5
25-29	4,615	100	3,014	65.3	989	21.4	94	2.0	41	0.9	477	10.3
30-34	5,868	100	3,699	63.0	1,384	23.6	168	2.9	50	0.9	567	9.7
35-39	5,651	100	3,427	60.6	1,397	24.7	226	4.0	62	1.1	539	9.5
40-44	5,760	100	3,289	57.1	1,571	27.3	294	5.1	82	1.4	524	9.1
45-49	6,083	100	3,062	50.3	1,864	30.6	416	6.8	129	2.1	612	10.1
50-54	8,214	100	3,520	42.9	2,814	34.3	808	9.8	254	3.1	818	10.0
55-59	9,044	100	3,264	36.1	3,323	36.7	1,085	12.0	377	4.2	995	11.0
60-64	10,464	100	2,989	28.6	4,022	38.4	1,699	16.2	614	5.9	1,140	10.9
65-69	11,632	100	2,655	22.8	4,429	38.1	2,399	20.6	852	7.3	1,297	11.2
70-74	10,871	100	2,021	18.6	3,728	34.3	2,869	26.4	1,132	10.4	1,121	10.3
75-79	7,691	100	1,117	14.5	2,298	29.9	2,231	29.0	1,187	15.4	858	11.2
80-84	3,046	100	285	9.4	743	24.4	1,080	35.5	583	19.1	355	11.7
85-	1,109	100	57	5.1	210	18.9	393	35.4	285	25.7	164	14.8
不 明	7	100	2	28.6	2	28.6	-	-	1	14.3	2	28.6
女												
総 数	138,698	100	54,992	39.6	42,652	30.8	20,038	14.4	8,043	5.8	12,973	9.4
0-4歳	251	100	131	52.2	34	13.5	21	8.4	32	12.7	33	13.1
5-9	529	100	343	64.8	87	16.4	38	7.2	13	2.5	48	9.1
10-14	891	100	578	64.9	156	17.5	42	4.7	9	1.0	106	11.9
15-19	1,982	100	1,324	66.8	364	18.4	60	3.0	21	1.1	213	10.7
20-24	3,377	100	2,310	68.4	661	19.6	82	2.4	32	0.9	292	8.6
25-29	5,841	100	3,896	66.7	1,245	21.3	176	3.0	51	0.9	473	8.1
30-34	7,870	100	4,962	63.0	1,902	24.2	252	3.2	97	1.2	657	8.3
35-39	7,770	100	4,706	60.6	2,016	25.9	281	3.6	80	1.0	687	8.8
40-44	8,012	100	4,590	57.3	2,262	28.2	400	5.0	115	1.4	645	8.1
45-49	9,105	100	4,868	53.5	2,732	30.0	608	6.7	155	1.7	742	8.1
50-54	13,246	100	6,255	47.2	4,342	32.8	1,097	8.3	326	2.5	1,226	9.3
55-59	14,727	100	6,193	42.1	5,053	34.3	1,589	10.8	478	3.2	1,414	9.6
60-64	15,810	100	5,532	35.0	5,919	37.4	2,195	13.9	646	4.1	1,518	9.6
65-69	15,916	100	4,382	27.5	5,896	37.0	3,147	19.8	935	5.9	1,556	9.8
70-74	14,910	100	3,046	20.4	5,167	34.7	3,798	25.5	1,429	9.6	1,470	9.9
75-79	10,739	100	1,394	13.0	3,220	30.0	3,423	31.9	1,634	15.2	1,068	9.9
80-84	5,400	100	393	7.3	1,243	23.0	1,969	36.5	1,225	22.7	570	10.6
85-	2,319	100	87	3.8	353	15.2	860	37.1	765	33.0	254	11.0
不 明	3	100	2	66.7	28	-	-	-	-	-	1	33.3

表1－18．受給者数、日常生活状況・発病後期間・性別

性・発病後期間	総 数		日常生活状況									
			正常		やや不自由である が独力で可能		制限があり部分 介助		全面介助		不明	
総数												
総 数	234,789	100%	91,313	38.9%	72,535	30.9%	34,018	14.5%	13,780	5.9%	23,143	9.9%
0-4年	67,522	100	29,077	43.1	19,793	29.3	8,141	12.1	2,884	4.3	7,627	11.3
5-9	58,624	100	23,177	39.5	17,985	30.7	8,741	14.9	3,884	6.6	4,837	8.3
10-14	39,964	100	15,482	38.7	12,188	30.5	6,428	16.1	2,707	6.8	3,159	7.9
15-19	22,361	100	8,771	39.2	6,975	31.2	3,389	15.2	1,500	6.7	1,726	7.7
20-24	12,926	100	4,788	37.0	4,268	33.0	2,028	15.7	846	6.5	996	7.7
25-29	7,134	100	2,415	33.9	2,568	36.0	1,149	16.1	442	6.2	560	7.8
30-34	3,339	100	987	29.6	1,287	38.5	612	18.3	200	6.0	253	7.6
35-39	1,744	100	415	23.8	690	39.6	373	21.4	130	7.5	136	7.8
40-44	836	100	169	20.2	315	37.7	207	24.8	69	8.3	76	9.1
45-49	517	100	95	18.4	171	33.1	155	30.0	43	8.3	53	10.3
50-54	254	100	40	15.7	96	37.8	74	29.1	17	6.7	27	10.6
55-59	173	100	24	13.9	68	39.3	47	27.2	12	6.9	22	12.7
60-64	105	100	14	13.3	36	34.3	39	37.1	7	6.7	9	8.6
65-69	97	100	12	12.4	41	42.3	23	23.7	10	10.3	11	11.3
70-74	41	100	4	9.8	16	39.0	8	19.5	4	9.8	9	22.0
75-79	21	100	1	4.8	2	9.5	11	52.4	7	33.3	-	-
不 明	19,131	100	5,842	30.5	6,036	31.6	2,593	13.6	1,018	5.3	3,642	19.0
男 総 数	96,091	100	36,321	37.8	29,883	31.1	13,980	14.5	5,737	6.0	10,170	10.6
0-4年	30,992	100	13,027	42.0	9,159	29.6	3,661	11.8	1,389	4.5	3,756	12.1
5-9	24,562	100	9,286	37.8	7,759	31.6	3,692	15.0	1,670	6.8	2,155	8.8
10-14	15,623	100	5,816	37.2	4,882	31.2	2,574	16.5	1,062	6.8	1,289	8.3
15-19	8,045	100	3,000	37.3	2,556	31.8	1,292	16.1	568	7.1	629	7.8
20-24	4,244	100	1,527	36.0	1,369	32.3	738	17.4	292	6.9	318	7.5
25-29	2,123	100	689	32.5	751	35.4	378	17.8	148	7.0	157	7.4
30-34	1,000	100	268	26.8	355	35.5	226	22.6	68	6.8	83	8.3
35-39	584	100	126	21.6	223	38.2	137	23.5	59	10.1	39	6.7
40-44	274	100	48	17.5	110	40.1	66	24.1	24	8.8	26	9.5
45-49	188	100	32	17.0	60	31.9	64	34.0	14	7.4	18	9.6
50-54	114	100	23	20.2	41	36.0	30	26.3	7	6.1	13	11.4
55-59	91	100	14	15.4	37	40.7	22	24.2	7	7.7	11	12.1
60-64	46	100	4	8.7	17	37.0	19	41.3	3	6.5	3	6.5
65-69	46	100	6	13.0	22	47.8	10	21.7	3	6.5	5	10.9
70-74	18	100	3	16.7	8	44.4	3	16.7	-	-	4	22.2
75-79	9	100	1	11.1	1	11.1	5	55.6	2	22.2	-	-
不 明	8,132	100	2,451	30.1	2,533	31.1	1,063	13.1	421	5.2	1,664	20.5
女 総 数	138,698	100	54,992	39.6	42,652	30.8	20,038	14.4	8,043	5.8	12,973	9.4
0-4年	36,530	100	16,050	43.9	10,634	29.1	4,480	12.3	1,495	4.1	3,871	10.6
5-9	34,062	100	13,891	40.8	10,226	30.0	5,049	14.8	2,214	6.5	2,682	7.9
10-14	24,341	100	9,666	39.7	7,306	30.0	3,854	15.8	1,645	6.8	1,870	7.7
15-19	14,316	100	5,771	40.3	4,419	30.9	2,097	14.6	932	6.5	1,097	7.7
20-24	8,682	100	3,261	37.6	2,899	33.4	1,290	14.9	554	6.4	678	7.8
25-29	5,011	100	1,726	34.4	1,817	36.3	771	15.4	294	5.9	403	8.0
30-34	2,339	100	719	30.7	932	39.8	386	16.5	132	5.6	170	7.3
35-39	1,160	100	289	24.9	467	40.3	236	20.3	71	6.1	97	8.4
40-44	562	100	121	21.5	205	36.5	141	25.1	45	8.0	50	8.9
45-49	329	100	63	19.1	111	33.7	91	27.7	29	8.8	35	10.6
50-54	140	100	17	12.1	55	39.3	44	31.4	10	7.1	14	10.0
55-59	82	100	10	12.2	31	37.8	25	30.5	5	6.1	11	13.4
60-64	59	100	10	16.9	19	32.2	20	33.9	4	6.8	6	10.2
65-69	51	100	6	11.8	19	37.3	13	25.5	7	13.7	6	11.8
70-74	23	100	1	4.3	8	34.8	5	21.7	4	17.4	5	21.7
75-79	12	100	-	-	1	8.3	6	50.0	5	41.7	-	-
不 明	10,999	100	3,391	30.8	3,503	31.8	1,530	13.9	597	5.4	1,978	18.0

表1－19．受給者数、家族歴・年齢階級・性別

性・年齢階級	総 数		家族歴					
			あり		なし		不明	
総数								
総 数	234,789	100%	2,546	1.1%	40,237	17.1%	192,006	81.8%
0-4歳	547	100	16	2.9	140	25.6	391	71.5
5-9	1,059	100	8	0.8	113	10.7	938	88.6
10-14	1,674	100	27	1.6	140	8.4	1,507	90.0
15-19	3,564	100	25	0.7	192	5.4	3,347	93.9
20-24	6,222	100	36	0.6	333	5.4	5,853	94.1
25-29	10,456	100	66	0.6	534	5.1	9,856	94.3
30-34	13,738	100	96	0.7	572	4.2	13,070	95.1
35-39	13,421	100	90	0.7	553	4.1	12,778	95.2
40-44	13,772	100	94	0.7	674	4.9	13,004	94.4
45-49	15,188	100	130	0.9	954	6.3	14,104	92.9
50-54	21,460	100	244	1.1	1,857	8.7	19,359	90.2
55-59	23,771	100	242	1.0	2,716	11.4	20,813	87.6
60-64	26,274	100	303	1.2	4,270	16.3	21,701	82.6
65-69	27,548	100	339	1.2	6,444	23.4	20,765	75.4
70-74	25,781	100	359	1.4	7,876	30.5	17,546	68.1
75-79	18,430	100	262	1.4	7,182	39.0	10,986	59.6
80-84	8,446	100	144	1.7	3,945	46.7	4,357	51.6
85-	3,428	100	65	1.9	1,740	50.8	1,623	47.3
不 明	10	100	-	-	2	20.0	8	80.0
男								
総 数	96,091	100	1,130	1.2	16,869	17.6	78,092	81.3
0-4歳	296	100	7	2.4	76	25.7	213	72.0
5-9	530	100	2	0.4	61	11.5	467	88.1
10-14	783	100	14	1.8	64	8.2	705	90.0
15-19	1,582	100	11	0.7	68	4.3	1,503	95.0
20-24	2,845	100	14	0.5	116	4.1	2,715	95.4
25-29	4,615	100	29	0.6	194	4.2	4,392	95.2
30-34	5,868	100	39	0.7	215	3.7	5,614	95.7
35-39	5,651	100	48	0.8	234	4.1	5,369	95.0
40-44	5,760	100	47	0.8	303	5.3	5,410	93.9
45-49	6,083	100	65	1.1	421	6.9	5,597	92.0
50-54	8,214	100	112	1.4	842	10.3	7,260	88.4
55-59	9,044	100	105	1.2	1,197	13.2	7,742	85.6
60-64	10,464	100	147	1.4	1,983	19.0	8,334	79.6
65-69	11,632	100	149	1.3	2,958	25.4	8,525	73.3
70-74	10,871	100	171	1.6	3,419	31.5	7,281	67.0
75-79	7,691	100	103	1.3	2,880	37.4	4,708	61.2
80-84	3,046	100	50	1.6	1,325	43.5	1,671	54.9
85-	1,109	100	17	1.5	512	46.2	580	52.3
不 明	7	100	-	-	1	14.3	6	85.7
女								
総 数	138,698	100	1,416	1.0	23,368	16.8	113,914	82.1
0-4歳	251	100	9	3.6	64	25.5	178	70.9
5-9	529	100	6	1.1	52	9.8	471	89.0
10-14	891	100	13	1.5	76	8.5	802	90.0
15-19	1,982	100	14	0.7	124	6.3	1,844	93.0
20-24	3,377	100	22	0.7	217	6.4	3,138	92.9
25-29	5,841	100	37	0.6	340	5.8	5,464	93.5
30-34	7,870	100	57	0.7	357	4.5	7,456	94.7
35-39	7,770	100	42	0.5	319	4.1	7,409	95.4
40-44	8,012	100	47	0.6	371	4.6	7,594	94.8
45-49	9,105	100	65	0.7	533	5.9	8,507	93.4
50-54	13,246	100	132	1.0	1,015	7.7	12,099	91.3
55-59	14,727	100	137	0.9	1,519	10.3	13,071	88.8
60-64	15,810	100	156	1.0	2,287	14.5	13,367	84.5
65-69	15,916	100	190	1.2	3,486	21.9	12,240	76.9
70-74	14,910	100	188	1.3	4,457	29.9	10,265	68.8
75-79	10,739	100	159	1.5	4,302	40.1	6,278	58.5
80-84	5,400	100	94	1.7	2,620	48.5	2,686	49.7
85-	2,319	100	48	2.1	1,228	53.0	1,043	45.0
不 明	3	100	-	-	1	33.3	2	66.7

III 疾患別集計

表2－1. 受給者数（新規・更新別）、2002年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、
受給者数比(2003年度／2002年度)、疾患別

疾患	受給者数（2003年度）						2002年度 受給者数	受給者数比 (2003/2002)
	総数		新規		更新			
総 数	234,789	100%	20,878	8.9%	213,911	91.1%	524,950	0.45
1 ベーチェット病	7,181	100	344	4.8	6,837	95.2	17,458	0.41
2 多発性硬化症	4,458	100	333	7.5	4,125	92.5	10,107	0.44
3 重症筋無力症	6,167	100	377	6.1	5,790	93.9	13,709	0.45
4 全身性エリテマトーデス	23,469	100	946	4.0	22,523	96.0	52,343	0.45
6 再生不良性貧血	4,634	100	417	9.0	4,217	91.0	10,469	0.44
7 サルコイドーシス	8,572	100	700	8.2	7,872	91.8	21,360	0.40
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	100	584	18.5	2,574	81.5	6,532	0.48
9_1 強皮症	9,069	100	545	6.0	8,524	94.0	31,295	0.49
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	100	474	7.6	5,783	92.4		
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	100	1,095	8.8	11,311	91.2	31,329	0.40
11 結節性動脈周囲炎	1,869	100	197	10.5	1,672	89.5	3,752	0.50
12 潰瘍性大腸炎	34,486	100	2,851	8.3	31,635	91.7	76,915	0.45
13 大動脈炎症候群	2,252	100	69	3.1	2,183	96.9	5,359	0.42
14 ビュルガー病	3,722	100	110	3.0	3,612	97.0	9,656	0.39
15 天疱瘡	1,552	100	160	10.3	1,392	89.7	3,546	0.44
16 脊髄小脳変性症 ※2	7,547	100	709	9.4	6,838	90.6	23,412	0.32
17 クロウン病	9,755	100	587	6.0	9,168	94.0	22,002	0.44
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	100	136	86.6	21	13.4	361	0.43
19 悪性関節リウマチ	2,233	100	166	7.4	2,067	92.6	5,308	0.42
20_1 進行性核上性麻痺 ※1	680	100	351	51.6	329	48.4	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症 ※1	249	100	161	64.7	88	35.3	-	-
20_3 パーキンソン病 ※1	29,991	100	3,266	10.9	26,725	89.1	65,635	0.46
21 アミロイドーシス	509	100	103	20.2	406	79.8	959	0.53
22 後縦靱帯骨化症	9,698	100	1,185	12.2	8,513	87.8	22,149	0.44
23 ハンチントン病	285	100	23	8.1	262	91.9	684	0.42
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	100	660	14.4	3,938	85.6	9,607	0.48
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	100	7	1.8	392	98.2	1,042	0.38
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	7,080	100	617	8.7	6,463	91.3	14,395	0.49
27 多系統萎縮症 ※2	3,259	100	427	13.1	2,832	86.9	790	4.13
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	100	5	3.6	135	96.4	338	0.41
29 膿疱性乾癬	563	100	50	8.9	513	91.1	1,334	0.42
30 広範脊柱管狭窄症	962	100	119	12.4	843	87.6	2,107	0.46
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	100	497	8.8	5,160	91.2	11,898	0.48
32 重症急性膵炎	520	100	474	91.2	46	8.8	1,223	0.43
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	100	571	12.3	4,068	87.7	11,027	0.42
34 混合性結合組織病	3,088	100	196	6.3	2,892	93.7	6,582	0.47
35 原発性免疫不全症候群	447	100	26	5.8	421	94.2	1,181	0.38
36 特発性間質性肺炎	1,569	100	428	27.3	1,141	72.7	3,469	0.45
37 網膜色素変性症	9,649	100	640	6.6	9,009	93.4	21,727	0.44
38 プリオン病	124	100	49	39.5	75	60.5	319	0.39
39 原発性肺高血圧症	321	100	33	10.3	288	89.7	633	0.51
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	100	109	15.7	585	84.3	1,808	0.47
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	100	11	7.0	146	93.0		
41 亜急性硬化性全脳炎	43	100	1	2.3	42	97.7	111	0.39
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	100	8	7.5	99	92.5	188	0.57
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	100	34	15.0	192	85.0	445	0.51
44 ライソゾーム病	141	100	15	10.6	126	89.4	257	0.55
45 副腎白質ジストロフィー	50	100	12	24.0	38	76.0	129	0.39

注) 2003年10月より

※1 パーキンソン病に20_1進行性核上性麻痺及び20_2大脳皮質基底核変性症を加え、「20パーキンソン病関連疾患」と疾患名が変更された。

※2 シャイ・ドレーガー症候群に線条体黒質変性症及びオリブ橋小脳萎縮症(16脊髄小脳変性症から移行)を加え、「27多系統萎縮症」と疾患名が変更された。

表 2－2. 受給者数、受給者数性比、2002年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、
受給者数性比、性・疾患別

疾患	受給者数（2003年度）				2002年度受給者数			
	総数	男	女	性比 (男/女)	総数	男	女	性比 (男/女)
総 数	234,789	96,091	138,698	0.69	524,950	212,707	312,243	0.68
1 ベーチェット病	7,181	3,181	4,000	0.80	17,458	7,436	10,022	0.74
2 多発性硬化症	4,458	1,379	3,079	0.45	10,107	3,143	6,964	0.45
3 重症筋無力症	6,167	2,065	4,102	0.50	13,709	4,484	9,225	0.49
4 全身性エリテマトーデス	23,469	2,326	21,143	0.11	52,343	5,220	47,123	0.11
6 再生不良性貧血	4,634	1,909	2,725	0.70	10,469	4,282	6,187	0.69
7 サルコイドーシス	8,572	2,461	6,111	0.40	21,360	6,471	14,889	0.43
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	1,898	1,260	1.51	6,532	3,876	2,656	1.46
9_1 強皮症	9,069	1,097	7,972	0.14	31,295	5,797	25,498	0.23
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	1,731	4,526	0.38				
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	3,839	8,567	0.45	31,329	9,445	21,884	0.43
11 結節性動脈周囲炎	1,869	816	1,053	0.77	3,752	1,609	2,143	0.75
12 潰瘍性大腸炎	34,486	18,279	16,207	1.13	76,915	39,804	37,111	1.07
13 大動脈炎症候群	2,252	181	2,071	0.09	5,359	487	4,872	0.10
14 ビュルガー病	3,722	3,309	413	8.01	9,656	8,485	1,171	7.25
15 天疱瘡	1,552	603	949	0.64	3,546	1,385	2,161	0.64
16 脊髄小脳変性症 ＊2	7,547	3,760	3,787	0.99	23,412	11,651	11,761	0.99
17 クロウン病	9,755	6,760	2,995	2.26	22,002	15,114	6,888	2.19
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	93	64	1.45	361	201	160	1.26
19 悪性関節リウマチ	2,233	643	1,590	0.40	5,308	1,381	3,927	0.35
20_1 進行性核上性麻痺 ＊1	680	416	264	1.58	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症 ＊1	249	115	134	0.86	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病 ＊1	29,991	12,270	17,721	0.69	65,635	26,215	39,420	0.67
21 アミロイドーシス	509	234	275	0.85	959	409	550	0.74
22 後縦靱帯骨化症	9,698	6,446	3,252	1.98	22,149	14,608	7,541	1.94
23 ハンチントン病	285	127	158	0.80	684	331	353	0.94
24 モヤモヤ病(Willis動脈輪閉塞症)	4,598	1,581	3,017	0.52	9,607	3,332	6,275	0.53
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	181	218	0.83	1,042	481	561	0.86
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	7,080	5,226	1,854	2.82	14,395	10,591	3,804	2.78
27 多系統萎縮症 ＊2	3,259	1,753	1,506	1.16	790	547	243	2.25
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	54	86	0.63	338	155	183	0.85
29 膿疱性乾癬	563	273	290	0.94	1,334	675	659	1.02
30 広範脊柱管狭窄症	962	655	307	2.13	2,107	1,429	678	2.11
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	689	4,968	0.14	11,898	1,402	10,496	0.13
32 重症急性膵炎	520	374	146	2.56	1,223	836	387	2.16
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	2,808	1,831	1.53	11,027	6,891	4,136	1.67
34 混合性結合組織病	3,088	251	2,837	0.09	6,582	563	6,019	0.09
35 原発性免疫不全症候群	447	286	161	1.78	1,181	786	395	1.99
36 特発性間質性肺炎	1,569	988	581	1.70	3,469	2,139	1,330	1.61
37 網膜色素変性症	9,649	4,199	5,450	0.77	21,727	9,366	12,361	0.76
38 プリオン病	124	55	69	0.80	319	111	208	0.53
39 原発性肺高血圧症	321	96	225	0.43	633	184	449	0.41
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	328	366	0.90	1,808	811	997	0.81
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	67	90	0.74				
41 亜急性硬化性全脳炎	43	22	21	1.05	111	62	49	1.27
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	51	56	0.91	188	96	92	1.04
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	75	151	0.50	445	133	312	0.43
44 ライソゾーム病	141	93	48	1.94	257	168	89	1.89
45 副腎白質ジストロフィー	50	48	2	24.00	129	115	14	8.21

注) 2003年10月より

＊1 パーキンソン病に20_1進行性核上性麻痺及び20_2大脳皮質基底核変性症を加え、「20パーキンソン病関連疾患」と疾患名が変更された。

＊2 シャイ・ドレーガー症候群に線条体黒質変性症及びオリブ橋小脳萎縮症(16脊髄小脳変性症から移行)を加え、「27多系統萎縮症」と疾患名が変更された。

表 2－3．新規受給者数、受給者数性比、性・疾患別

疾患	総数	男	女	性比 (男/女)
総 数	20,878	10,125	10,753	0.94
1 ベーチェット病	344	149	195	0.76
2 多発性硬化症	333	108	225	0.48
3 重症筋無力症	377	145	232	0.63
4 全身性エリテマトーデス	946	154	792	0.19
6 再生不良性貧血	417	193	224	0.86
7 サルコイドーシス	700	254	446	0.57
8 筋萎縮性側索硬化症	584	348	236	1.47
9_1 強皮症	545	80	465	0.17
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	474	149	325	0.46
10 特発性血小板減少性紫斑病	1,095	471	624	0.75
11 結節性動脈周囲炎	197	100	97	1.03
12 潰瘍性大腸炎	2,851	1,637	1,214	1.35
13 大動脈炎症候群	69	12	57	0.21
14 ビュルガー病	110	96	14	6.86
15 天疱瘡	160	61	99	0.62
16 脊髄小脳変性症	709	368	341	1.08
17 クロウン病	587	402	185	2.17
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	136	82	54	1.52
19 悪性関節リウマチ	166	65	101	0.64
20_1 進行性核上性麻痺	351	229	122	1.88
20_2 大脳皮質基底核変性症	161	70	91	0.77
20_3 パーキンソン病	3,266	1,483	1,783	0.83
21 アミロイドーシス	103	54	49	1.10
22 後縦靱帯骨化症	1,185	829	356	2.33
23 ハンチントン病	23	10	13	0.77
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	660	212	448	0.47
25 ウェゲナー肉芽腫症	7	5	2	2.50
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	617	467	150	3.11
27 多系統萎縮症	427	234	193	1.21
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	5	3	2	1.50
29 膿疱性乾癬	50	26	24	1.08
30 広範脊柱管狭窄症	119	83	36	2.31
31 原発性胆汁性肝硬変	497	79	418	0.19
32 重症急性膵炎	474	338	136	2.49
33 特発性大腿骨頭壊死症	571	343	228	1.50
34 混合性結合組織病	196	13	183	0.07
35 原発性免疫不全症候群	26	15	11	1.36
36 特発性間質性肺炎	428	305	123	2.48
37 網膜色素変性症	640	316	324	0.98
38 プリオン病	49	23	26	0.88
39 原発性肺高血圧症	33	13	20	0.65
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	109	53	56	0.95
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	11	6	5	1.20
41 亜急性硬化性全脳炎	1	-	1	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	8	4	4	1.00
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	34	14	20	0.70
44 ライソゾーム病	15	12	3	4.00
45 副腎白質ジストロフィー	12	12	-	-

表2-4. 受給者数、年齢階級・性・疾患別

—総数—

疾患	総数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
総 数	234,789	547	1,059	1,674	3,564	6,222	10,456	13,738
1 ベーチェット病	7,181	-	2	8	66	124	286	443
2 多発性硬化症	4,458	2	29	52	72	147	365	542
3 重症筋無力症	6,167	28	67	58	113	143	214	322
4 全身性エリテマトーデス	23,469	3	18	155	465	1,033	1,725	2,264
6 再生不良性貧血	4,634	28	77	137	196	205	214	220
7 サルコイドーシス	8,572	3	5	5	11	47	358	560
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	3	2	-	1	6	5	19
9_1 強皮症	9,069	1	7	14	12	36	92	148
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	11	43	54	80	91	146	217
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	290	364	325	359	342	546	640
11 結節性動脈周囲炎	1,869	1	2	4	8	28	40	39
12 潰瘍性大腸炎	34,486	7	28	185	994	2,020	3,200	4,194
13 大動脈炎症候群	2,252	1	1	6	26	70	110	166
14 ビュルガー病	3,722	-	-	-	-	14	48	81
15 天疱瘡	1,552	-	-	1	4	9	16	36
16 脊髄小脳変性症	7,547	5	8	12	37	69	134	163
17 クローン病	9,755	2	11	50	346	930	1,703	1,871
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	9	7	6	6	10	9	9
19 悪性関節リウマチ	2,233	1	-	-	1	23	14	31
20_1 進行性核上性麻痺	680	-	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	-	-	-	1	-
20_3 パーキンソン病	29,991	6	6	3	4	3	9	31
21 アミロイドーシス	509	1	-	-	1	3	4	12
22 後縦靱帯骨化症	9,698	4	2	1	1	3	10	19
23 ハンチントン病	285	-	-	-	1	1	4	4
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	46	224	375	374	312	300	359
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	-	-	6	3	16	18
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	17	14	22	28	41	76	173
27 多系統萎縮症	3,259	3	1	-	1	2	4	9
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	13	21	15	15	7	7	10
29 膿疱性乾癬	563	2	2	4	6	14	32	36
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	-	2	-	1	5	3
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	4	6	1	2	8	15	34
32 重症急性性膵炎	520	-	1	4	7	7	10	20
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	2	-	1	17	65	171	325
34 混合性結合組織病	3,088	1	1	13	47	108	206	280
35 原発性免疫不全症候群	447	21	42	60	64	70	63	39
36 特発性間質性肺炎	1,569	5	2	2	2	1	7	4
37 網膜色素変性症	9,649	2	9	40	71	92	148	225
38 プリオン病	124	-	-	-	-	-	1	-
39 原発性肺高血圧症	321	8	7	12	25	24	25	39
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	14	41	38	58	54	56	65
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	-	2	1	11	20	19	27
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	4	6	12	7	9	4
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	1	1	1	-	4	5	11
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	-	-	-	-	3	3	5
44 ライソゾーム病	141	2	1	-	8	18	21	16
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	1	1	6	4	4	5

—総数—

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85歳以上	不明
13,421	13,772	15,188	21,460	23,771	26,274	27,548	25,781	18,430	8,446	3,428	10
498	598	709	978	942	872	811	511	248	64	21	-
493	483	419	527	418	345	244	197	89	21	13	-
309	353	440	652	738	641	628	641	492	242	86	-
2,205	2,320	2,424	2,956	2,638	2,031	1,498	981	527	181	44	1
232	216	247	325	325	441	484	530	411	245	101	-
533	473	477	743	1,012	1,212	1,324	1,053	535	169	51	1
36	74	125	281	409	481	556	603	384	138	35	-
206	325	512	1,071	1,393	1,698	1,536	1,121	618	224	55	-
225	309	448	755	865	954	798	676	417	130	38	-
645	614	719	1,040	1,286	1,314	1,333	1,169	845	365	209	1
56	64	79	142	208	236	268	301	246	111	36	-
3,905	3,482	3,148	3,177	2,781	2,342	2,025	1,619	925	330	123	1
171	159	191	276	267	282	245	163	88	26	4	-
129	193	282	483	564	590	514	468	264	70	20	2
46	62	111	202	192	234	190	184	152	66	47	-
222	283	399	716	843	1,038	1,214	1,111	828	352	113	-
1,465	1,036	666	530	341	299	192	175	95	33	10	-
11	9	12	10	21	12	11	5	9	1	-	-
29	58	107	214	314	435	413	354	160	62	17	-
-	-	4	4	14	63	130	186	188	73	18	-
1	2	1	6	11	28	50	68	55	23	3	-
51	136	333	854	1,549	2,968	5,184	6,781	6,496	3,798	1,777	2
21	19	25	52	53	85	93	67	51	18	4	-
61	145	319	836	1,140	1,592	1,761	1,765	1,301	549	188	1
14	25	34	35	40	35	45	21	20	4	2	-
321	324	340	452	398	333	245	129	51	15	-	-
20	25	27	54	61	47	48	39	25	10	-	-
250	364	479	767	942	1,036	1,157	988	536	158	32	-
18	45	101	238	445	614	660	574	386	117	41	-
14	7	8	9	6	2	5	1	-	-	-	-
44	50	38	70	52	56	62	46	30	11	8	-
10	11	35	72	90	148	161	204	131	69	20	-
96	173	339	718	907	1,008	956	769	419	157	45	-
35	39	37	53	53	51	55	63	49	18	18	-
341	481	483	600	532	544	433	352	206	67	19	-
238	271	322	347	362	354	252	186	81	12	7	-
25	18	13	9	8	3	7	3	1	-	-	1
2	12	39	75	156	229	331	306	237	114	45	-
311	410	582	975	1,227	1,467	1,489	1,277	770	381	173	-
-	3	-	6	14	20	29	19	27	5	-	-
27	17	20	27	23	21	20	16	7	3	-	-
52	44	46	53	62	48	29	21	8	4	1	-
16	16	4	12	17	7	3	2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	11	10	13	14	13	7	4	1	1	-
3	6	18	28	27	38	41	25	18	8	3	-
21	10	12	14	5	5	4	3	-	1	-	-
7	3	3	6	7	1	1	1	-	-	-	-

表2-4. 受給者数、年齢階級・性・疾患別（つづき）

—男—

疾患	総数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
総 数	96,091	296	530	783	1,582	2,845	4,615	5,868
1 ベーチェット病	3,181	-	2	4	21	54	136	207
2 多発性硬化症	1,379	1	12	24	31	49	112	177
3 重症筋無力症	2,065	8	28	27	35	44	51	87
4 全身性エリテマトーデス	2,326	2	3	33	70	145	205	214
6 再生不良性貧血	1,909	15	43	79	100	114	106	95
7 サルコイドーシス	2,461	2	2	3	4	33	249	310
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	2	-	-	-	4	4	10
9_1 強皮症	1,097	-	1	1	2	8	12	21
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	4	22	17	34	31	38	46
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	184	194	164	162	97	111	112
11 結節性動脈周囲炎	816	1	2	2	5	7	16	18
12 潰瘍性大腸炎	18,279	4	14	99	550	1,172	1,729	2,206
13 大動脈炎症候群	181	-	-	-	2	11	10	19
14 ビュルガー病	3,309	-	-	-	-	14	39	73
15 天疱瘡	603	-	-	-	1	5	6	18
16 脊髄小脳変性症	3,760	4	2	5	14	37	60	86
17 クローン病	6,760	1	8	28	224	640	1,218	1,389
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	6	5	5	1	4	5	7
19 悪性関節リウマチ	643	1	-	-	-	10	6	3
20_1 進行性核上性麻痺	416	-	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	-	1	-
20_3 パーキンソン病	12,270	-	4	1	2	3	6	14
21 アミロイドーシス	234	-	-	-	-	2	1	9
22 後縦靱帯骨化症	6,446	2	2	1	1	2	6	15
23 ハンチントン病	127	-	-	-	-	-	2	3
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	15	102	163	140	109	90	112
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	-	-	-	3	6	9
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	5,226	7	6	14	15	25	62	142
27 多系統萎縮症	1,753	-	1	-	1	-	2	8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	4	6	6	6	2	5	4
29 膿疱性乾癬	273	1	-	-	1	5	14	19
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	-	1	-	1	3	2
31 原発性胆汁性肝硬変	689	1	2	-	1	5	4	3
32 重症急性性肺炎	374	-	-	2	5	5	8	15
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	1	-	-	4	27	97	191
34 混合性結合組織病	251	-	-	2	4	13	11	21
35 原発性免疫不全症候群	286	18	29	45	43	48	36	28
36 特発性間質性肺炎	988	2	2	2	1	-	3	2
37 網膜色素変性症	4,199	1	3	23	44	49	75	104
38 プリオン病	55	-	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	96	2	4	4	13	10	5	10
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	7	25	21	24	23	28	23
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	-	2	1	3	10	10	11
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	2	4	5	4	4	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	1	-	2	2	3
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	3	1	4
44 ライソゾーム病	93	-	1	-	7	11	16	11
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	1	1	6	4	4	5

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85歲以上	不明
5,651	5,760	6,083	8,214	9,044	10,464	11,632	10,871	7,691	3,046	1,109	7
222	295	353	470	449	356	327	180	80	19	6	-
145	149	127	181	115	103	75	54	20	1	3	-
103	118	137	210	259	243	252	218	164	64	17	-
187	178	191	223	196	191	166	167	102	43	10	-
97	88	97	123	128	146	199	208	169	75	27	-
286	200	155	212	212	250	256	172	84	27	4	-
24	47	73	170	251	313	346	350	221	67	16	-
30	44	50	113	150	190	192	158	88	30	7	-
52	73	123	187	225	277	240	193	124	34	11	-
127	143	174	284	336	371	425	394	329	146	85	1
20	31	34	57	95	100	125	137	113	41	12	-
2,021	1,927	1,697	1,640	1,404	1,193	1,071	873	502	133	43	1
23	17	9	20	13	16	24	8	6	2	1	-
110	178	260	424	495	511	456	429	239	60	19	2
22	23	41	59	72	90	80	65	72	28	21	-
115	134	211	380	425	547	613	526	403	161	37	-
1,097	776	466	330	174	163	100	86	42	14	4	-
7	5	6	6	12	8	7	3	5	1	-	-
5	14	24	64	86	130	111	119	51	12	7	-
-	-	1	2	10	43	72	120	118	42	8	-
1	2	1	4	5	10	20	29	30	12	-	-
27	78	176	432	721	1,405	2,383	2,857	2,450	1,213	497	1
8	8	11	22	19	33	58	29	29	4	1	-
41	92	200	504	742	1,040	1,228	1,220	886	339	124	1
6	12	16	19	21	10	22	8	7	1	-	-
116	104	125	134	127	113	75	40	12	4	-	-
7	8	16	26	34	17	22	17	13	3	-	-
200	301	389	585	718	772	856	680	345	89	20	-
11	23	64	132	246	352	346	290	198	60	19	-
6	2	5	2	3	1	2	-	-	-	-	-
21	22	19	33	27	30	33	25	15	4	4	-
7	8	23	51	61	103	119	134	90	41	11	-
8	17	39	78	81	113	131	95	74	29	8	-
31	32	32	41	43	31	43	40	26	9	11	-
225	352	346	421	368	321	221	147	64	20	3	-
20	15	19	29	31	28	28	16	14	-	-	-
16	5	7	4	2	1	1	1	1	-	-	1
1	6	16	43	101	152	212	198	157	65	25	-
143	179	296	441	510	623	643	548	322	148	47	-
-	2	-	3	8	11	13	7	10	1	-	-
8	4	3	6	11	6	3	3	3	1	-	-
23	24	26	25	29	23	11	12	3	1	-	-
5	8	1	6	5	4	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	8	3	6	6	8	5	4	-	-	-
2	4	7	3	9	14	14	6	6	1	1	-
16	7	6	6	4	3	2	2	-	1	-	-
7	3	3	6	5	1	1	1	-	-	-	-

表2-4. 受給者数、年齢階級・性・疾患別（つづき）

ー女ー

疾患	総数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
総 数	138,698	251	529	891	1,982	3,377	5,841	7,870
1 ベーチェット病	4,000	-	-	4	45	70	150	236
2 多発性硬化症	3,079	1	17	28	41	98	253	365
3 重症筋無力症	4,102	20	39	31	78	99	163	235
4 全身性エリテマトーデス	21,143	1	15	122	395	888	1,520	2,050
6 再生不良性貧血	2,725	13	34	58	96	91	108	125
7 サルコイドーシス	6,111	1	3	2	7	14	109	250
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	1	2	-	1	2	1	9
9_1 強皮症	7,972	1	6	13	10	28	80	127
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	7	21	37	46	60	108	171
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	106	170	161	197	245	435	528
11 結節性動脈周囲炎	1,053	-	-	2	3	21	24	21
12 潰瘍性大腸炎	16,207	3	14	86	444	848	1,471	1,988
13 大動脈炎症候群	2,071	1	1	6	24	59	100	147
14 ビュルガー病	413	-	-	-	-	-	9	8
15 天疱瘡	949	-	-	1	3	4	10	18
16 脊髄小脳変性症	3,787	1	6	7	23	32	74	77
17 クロウン病	2,995	1	3	22	122	290	485	482
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	3	2	1	5	6	4	2
19 悪性関節リウマチ	1,590	-	-	-	1	13	8	28
20_1 進行性核上性麻痺	264	-	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	17,721	6	2	2	2	-	3	17
21 アミロイドーシス	275	1	-	-	1	1	3	3
22 後縦靱帯骨化症	3,252	2	-	-	-	1	4	4
23 ハンチントン病	158	-	-	-	1	1	2	1
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	31	122	212	234	203	210	247
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	-	6	-	10	9
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	1,854	10	8	8	13	16	14	31
27 多系統萎縮症	1,506	3	-	-	-	2	2	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	9	15	9	9	5	2	6
29 膿疱性乾癬	290	1	2	4	5	9	18	17
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	1	-	-	2	1
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	3	4	1	1	3	11	31
32 重症急性膵炎	146	-	1	2	2	2	2	5
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	1	-	1	13	38	74	134
34 混合性結合組織病	2,837	1	1	11	43	95	195	259
35 原発性免疫不全症候群	161	3	13	15	21	22	27	11
36 特発性間質性肺炎	581	3	-	-	1	1	4	2
37 網膜色素変性症	5,450	1	6	17	27	43	73	121
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	1	-
39 原発性肺高血圧症	225	6	3	8	12	14	20	29
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	7	16	17	34	31	28	42
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	-	-	-	8	10	9	16
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	2	2	7	3	5	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	1	1	-	-	2	3	8
43 特発性慢性肺血拴塞栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	-	-	2	1
44 ライソゾーム病	48	2	-	-	1	7	5	5
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	-	-

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85歲以上	不明
7,770	8,012	9,105	13,246	14,727	15,810	15,916	14,910	10,739	5,400	2,319	3
276	303	356	508	493	516	484	331	168	45	15	-
348	334	292	346	303	242	169	143	69	20	10	-
206	235	303	442	479	398	376	423	328	178	69	-
2,018	2,142	2,233	2,733	2,442	1,840	1,332	814	425	138	34	1
135	128	150	202	197	295	285	322	242	170	74	-
247	273	322	531	800	962	1,068	881	451	142	47	1
12	27	52	111	158	168	210	253	163	71	19	-
176	281	462	958	1,243	1,508	1,344	963	530	194	48	-
173	236	325	568	640	677	558	483	293	96	27	-
518	471	545	756	950	943	908	775	516	219	124	-
36	33	45	85	113	136	143	164	133	70	24	-
1,884	1,555	1,451	1,537	1,377	1,149	954	746	423	197	80	-
148	142	182	256	254	266	221	155	82	24	3	-
19	15	22	59	69	79	58	39	25	10	1	-
24	39	70	143	120	144	110	119	80	38	26	-
107	149	188	336	418	491	601	585	425	191	76	-
368	260	200	200	167	136	92	89	53	19	6	-
4	4	6	4	9	4	4	2	4	-	-	-
24	44	83	150	228	305	302	235	109	50	10	-
-	-	3	2	4	20	58	66	70	31	10	-
-	-	-	2	6	18	30	39	25	11	3	-
24	58	157	422	828	1,563	2,801	3,924	4,046	2,585	1,280	1
13	11	14	30	34	52	35	38	22	14	3	-
20	53	119	332	398	552	533	545	415	210	64	-
8	13	18	16	19	25	23	13	13	3	2	-
205	220	215	318	271	220	170	89	39	11	-	-
13	17	11	28	27	30	26	22	12	7	-	-
50	63	90	182	224	264	301	308	191	69	12	-
7	22	37	106	199	262	314	284	188	57	22	-
8	5	3	7	3	1	3	1	-	-	-	-
23	28	19	37	25	26	29	21	15	7	4	-
3	3	12	21	29	45	42	70	41	28	9	-
88	156	300	640	826	895	825	674	345	128	37	-
4	7	5	12	10	20	12	23	23	9	7	-
116	129	137	179	164	223	212	205	142	47	16	-
218	256	303	318	331	326	224	170	67	12	7	-
9	13	6	5	6	2	6	2	-	-	-	-
1	6	23	32	55	77	119	108	80	49	20	-
168	231	286	534	717	844	846	729	448	233	126	-
-	1	-	3	6	9	16	12	17	4	-	-
19	13	17	21	12	15	17	13	4	2	-	-
29	20	20	28	33	25	18	9	5	3	1	-
11	8	3	6	12	3	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	3	7	7	8	5	2	-	1	1	-
1	2	11	25	18	24	27	19	12	7	2	-
5	3	6	8	1	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

表 2－5. 受給者数、居住地都道府県・性・疾患別
－総数－

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	234,789	5	246	2,147	38	209	4,870	8,828	10,508	104
1 ベーチェット病	7,181	-	4	49	-	4	178	399	383	1
2 多発性硬化症	4,458	-	4	53	-	9	115	147	189	-
3 重症筋無力症	6,167	-	4	47	-	2	129	214	280	2
4 全身性エリテマトーデス	23,469	-	16	182	3	6	432	790	1,427	1
6 再生不良性貧血	4,634	-	6	22	-	5	124	145	228	3
7 サルコイドーシス	8,572	-	9	74	-	2	141	259	324	6
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	1	5	34	-	7	102	125	144	2
9.1 強皮症	9,069	-	4	81	2	9	130	281	438	5
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	-	3	46	3	5	100	265	286	3
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	-	22	87	1	7	280	463	659	5
11 結節性動脈周囲炎	1,869	-	1	9	-	1	26	68	110	1
12 潰瘍性大腸炎	34,486	2	19	347	2	20	664	1,191	1,563	20
13 大動脈炎症候群	2,252	-	3	32	-	1	50	88	106	-
14 ビュルガー病	3,722	-	7	50	-	4	140	205	132	-
15 天疱瘡	1,552	-	2	10	-	2	28	66	87	1
16 脊髄小脳変性症	7,547	-	13	60	-	18	214	337	318	5
17 クロウン病	9,755	-	12	103	1	5	109	247	393	5
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	-	5	-	-	-	5	11	22	-
19 悪性関節リウマチ	2,233	-	1	13	-	2	21	103	75	-
20.1 進行性核上性麻痺	680	-	-	5	-	2	13	16	20	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	1	-	1	4	12	6	-
20.3 パーキンソン病	29,991	1	44	301	6	43	539	1,043	1,088	18
21 アミロイドーシス	509	-	2	4	-	1	16	15	21	-
22 後縦靱帯骨化症	9,698	-	22	30	1	4	125	347	518	5
23 ハンチントン病	285	-	1	-	-	-	15	8	2	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	-	3	38	-	4	131	212	176	4
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	1	3	-	-	7	24	11	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	1	3	130	1	9	211	375	231	3
27 多系統萎縮症	3,259	-	5	67	-	6	98	123	115	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	-	-	-	-	1	4	9	7	-
29 膿疱性乾癬	563	-	-	2	-	1	15	21	46	-
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	1	4	1	-	26	13	23	1
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	-	8	90	3	2	169	263	292	3
32 重症急性膵炎	520	-	6	4	2	6	12	34	30	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	-	4	24	1	5	100	159	183	3
34 混合性結合組織病	3,088	-	-	60	2	1	72	149	136	-
35 原発性免疫不全症候群	447	-	-	3	-	-	16	13	19	-
36 特発性間質性肺炎	1,569	-	-	4	1	5	22	57	59	-
37 網膜色素変性症	9,649	-	4	67	5	7	248	479	307	4
38 ブリオン病	124	-	-	2	-	-	1	7	3	-
39 原発性肺高血圧症	321	-	-	1	-	-	8	11	6	-
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	694	-	2	4	2	-	18	17	17	1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	157	-	-	2	-	1	2	2	10	-
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	-	-	-	-	-	2	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	-	-	-	-	-	1	2	4	-
43 特発性慢性肺血拴塞症(肺高血圧型)	226	-	-	-	1	-	2	9	9	-
44 ライソゾーム病	141	-	-	2	-	-	2	-	2	-
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	-	-	-	1	5	2	3	-

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
7,283	4	13,641	7,086	28,456	10,534	5,172	4,674	2,808	-	6,963	873	13,542	20,023
194	-	479	276	808	361	164	160	88	-	267	12	402	591
171	-	295	165	555	240	107	110	61	-	183	14	256	363
215	-	401	236	724	245	146	109	68	-	196	22	329	534
642	1	1,776	603	3,192	953	457	492	246	-	570	37	1,300	2,392
136	-	222	155	517	162	116	123	42	-	147	17	277	380
360	-	339	174	822	541	247	251	77	-	181	60	1,025	1,297
113	-	182	151	245	146	72	66	36	-	145	20	179	218
313	-	509	226	1,129	319	152	237	115	-	226	39	500	1,113
161	-	378	118	699	254	144	116	68	-	183	30	311	617
345	-	801	353	1,684	348	215	237	150	-	345	32	721	1,359
49	-	133	49	217	62	54	63	15	-	47	5	117	173
943	-	2,165	900	5,267	1,490	607	550	374	-	826	144	2,032	3,582
84	-	144	42	285	119	64	58	42	-	52	4	107	188
145	-	129	73	399	210	92	66	49	-	90	5	154	297
64	-	106	41	220	94	36	25	17	-	50	10	76	123
219	-	362	316	822	533	182	140	97	-	452	29	413	480
272	-	641	108	1,336	244	189	214	108	-	172	27	593	1,044
1	-	7	6	7	4	3	7	-	-	16	4	6	-
89	-	147	43	356	42	76	51	29	-	56	2	191	74
17	-	52	42	75	80	22	19	9	-	13	10	27	19
2	-	8	22	30	12	4	12	6	-	12	3	8	2
965	1	1,860	1,034	2,647	1,435	643	429	416	-	1,048	121	1,618	1,757
11	-	14	16	45	32	5	8	9	-	57	3	32	27
265	-	616	311	1,008	458	262	440	189	-	285	37	413	519
14	-	15	9	32	15	8	11	2	-	8	3	10	35
187	-	45	155	454	318	99	65	72	-	163	35	347	399
16	-	3	9	46	21	8	5	4	-	15	-	28	37
428	-	132	67	628	454	140	74	52	-	251	20	500	424
86	-	61	29	385	196	124	57	66	-	130	15	231	342
8	-	2	3	13	1	6	2	1	-	4	-	14	18
10	-	9	24	58	12	9	7	6	-	9	2	29	31
19	1	38	58	97	40	12	12	7	-	39	-	45	28
146	1	326	402	710	201	273	108	55	-	138	15	194	84
2	-	29	45	29	8	7	8	1	-	28	19	30	-
130	-	204	82	574	207	89	105	55	-	132	27	192	391
76	-	196	125	377	144	73	61	37	-	89	6	150	213
5	-	22	30	63	18	11	8	6	-	15	2	19	51
53	-	77	69	178	39	42	23	15	-	67	11	82	82
283	-	652	298	1,558	380	180	108	81	-	192	15	484	648
2	-	10	10	14	6	2	4	-	-	10	3	6	7
9	-	23	6	31	19	6	6	5	-	12	2	17	20
13	-	20	134	48	22	9	14	16	-	18	5	42	27
5	-	11	15	17	10	4	2	5	-	2	-	5	8
3	-	-	1	5	2	-	1	-	-	2	-	1	2
3	-	-	8	5	5	1	2	-	-	2	1	7	2
9	-	-	24	29	13	7	4	10	-	12	3	11	9
-	-	-	22	15	15	2	2	1	-	6	2	10	13
-	-	-	1	1	4	1	2	-	-	-	-	1	3

表２－５．受給者数、居住地都道府県・性・疾患別（つづき）

－総数－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総 数	3	1,819	4	14	18,547	5,794	5,001	1,549	3,549	9,812
1 ベーチェット病	-	130	1	-	460	147	119	47	24	284
2 多発性硬化症	-	50	-	-	336	118	102	21	38	135
3 重症筋無力症	-	90	-	-	465	144	107	53	120	233
4 全身性エリテマトーデス	-	249	1	3	1,763	606	442	109	66	723
6 再生不良性貧血	-	65	-	1	394	151	106	27	133	187
7 サルコイドーシス	-	61	-	-	505	154	145	61	106	284
8 筋萎縮性側索硬化症	-	5	-	-	243	58	98	31	82	123
9.1 強皮症	-	46	-	-	770	171	159	55	139	414
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	-	31	-	-	539	172	144	34	96	299
10 特発性血小板減少性紫斑病	-	72	-	1	830	350	276	64	47	561
11 結節性動脈周囲炎	-	12	-	-	137	52	33	10	36	91
12 潰瘍性大腸炎	1	248	-	2	2,510	933	639	162	447	1,263
13 大動脈炎症候群	-	11	-	-	172	61	49	11	42	74
14 ビュルガー病	-	29	-	-	276	93	93	21	100	193
15 天疱瘡	-	10	-	-	118	36	20	10	28	71
16 脊髄小脳変性症	-	37	-	-	540	176	121	38	125	290
17 クロウン病	-	83	1	4	797	222	212	58	138	432
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	8	1	1	4	5	3
19 悪性関節リウマチ	-	9	-	-	176	62	31	1	18	66
20.1 進行性核上性麻痺	-	5	-	-	71	16	18	6	19	24
20.2 大脳皮質基底核変性症	-	-	-	-	28	8	12	2	9	16
20.3 パーキンソン病	-	194	-	1	2,792	639	832	373	823	1,357
21 アミロイドーシス	-	1	-	-	28	15	13	2	19	16
22 後縦靱帯骨化症	-	56	-	-	558	221	362	104	119	647
23 ハンチントン病	-	-	-	-	25	6	14	1	5	14
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	-	27	-	-	378	105	62	28	68	189
25 ウェゲナー肉芽腫症	-	4	-	-	32	13	9	2	9	17
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	96	-	-	592	204	101	43	156	378
27 多系統萎縮症	2	15	-	-	276	87	86	21	110	116
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	14	8	1	3	2	5
29 膿疱性乾癬	-	4	-	-	68	22	16	8	9	27
30 広範脊柱管狭窄症	-	6	-	-	57	25	71	5	16	153
31 原発性胆汁性肝硬変	-	41	-	-	619	199	139	28	55	276
32 重症急性膵炎	-	4	-	-	86	1	13	1	20	21
33 特発性大腿骨頭壊死症	-	47	1	2	429	144	104	22	100	265
34 混合性結合組織病	-	24	-	-	356	54	67	15	58	104
35 原発性免疫不全症候群	-	3	-	-	31	15	6	5	5	17
36 特発性間質性肺炎	-	5	-	-	193	62	38	7	16	55
37 網膜色素変性症	-	34	-	-	704	192	101	45	118	301
38 プリオン病	-	-	-	-	12	1	-	1	4	3
39 原発性肺高血圧症	-	2	-	-	27	9	5	3	6	19
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	-	6	-	-	73	18	19	1	6	36
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	-	1	-	-	13	4	-	2	-	4
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	4	-	-	12	6	5	1	-	3
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	-	1	-	-	23	7	3	2	1	12
44 ライソゾーム病	-	1	-	-	8	3	6	-	4	3
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	2	2	1	1	2	6

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
8,144	6,724	187	3,460	2	3,980	-	2,435	1	4,572	281	-	7,674	3,223
318	163	-	113	-	117	-	72	-	106	14	-	198	48
128	118	-	70	-	62	-	36	-	63	1	-	107	36
241	156	-	82	-	91	-	73	-	107	8	-	185	109
737	636	1	342	1	264	-	233	1	366	20	-	753	635
103	135	-	68	-	57	-	50	-	121	8	-	147	54
162	125	-	125	-	201	-	56	-	136	9	-	175	78
79	93	-	70	-	48	-	40	-	57	11	-	79	48
389	234	-	175	-	147	-	77	-	159	4	-	222	80
260	174	-	132	-	118	-	59	-	104	9	-	225	71
322	392	-	208	-	328	-	120	-	207	12	-	385	117
68	34	-	52	-	25	-	26	-	28	3	-	53	9
1,451	1,018	1	411	-	439	-	328	-	614	32	-	874	405
68	57	-	29	-	31	-	25	-	38	1	-	62	52
68	147	-	60	-	56	-	46	-	78	3	-	178	34
24	53	-	15	-	33	-	12	-	15	-	-	26	23
207	139	-	107	-	166	-	103	-	223	11	-	197	57
480	332	-	162	-	156	-	97	-	235	13	-	320	190
9	4	-	1	-	8	-	2	-	-	3	-	4	-
162	44	-	84	-	22	-	15	-	44	3	-	106	19
23	16	-	2	-	13	-	6	-	6	-	-	11	2
10	11	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	1
1,138	1,108	-	385	-	699	-	344	-	675	40	-	1,224	310
10	9	-	5	-	6	-	3	-	15	2	-	43	4
251	234	-	119	-	222	-	135	-	287	11	-	419	98
5	2	-	4	-	1	-	3	-	6	-	-	9	2
189	150	-	65	-	70	-	61	-	80	4	-	154	61
14	14	-	17	-	2	-	6	-	6	1	-	12	3
314	186	-	109	-	49	-	57	-	191	8	-	333	129
25	122	-	28	-	31	-	46	-	50	1	-	106	-
4	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	2	2
14	19	-	12	-	12	-	2	-	9	1	-	35	14
52	29	-	10	-	5	-	10	-	13	4	-	33	8
218	175	-	84	-	57	-	37	-	74	7	-	71	94
37	13	-	1	-	11	-	7	-	-	5	-	-	-
153	202	-	56	-	84	-	48	-	83	8	-	142	82
34	79	-	55	-	35	-	25	-	58	6	-	91	60
5	9	7	4	1	4	-	6	-	10	-	-	11	7
59	48	29	17	-	30	-	16	-	24	9	-	56	19
261	194	106	165	-	255	-	129	-	246	8	-	572	218
1	5	1	-	-	1	-	3	-	2	-	-	2	1
9	13	8	5	-	3	-	4	-	9	-	-	15	2
17	14	16	6	-	6	-	10	-	10	1	-	19	7
4	5	6	4	-	2	-	2	-	5	-	-	2	2
-	-	1	-	-	2	-	1	-	5	-	-	2	9
7	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	14
6	5	5	-	-	2	-	1	-	1	-	-	4	1
6	1	3	-	-	-	-	1	-	4	-	-	4	3
2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

表2－5．受給者数、居住地都道府県・性・疾患別（つづき）

－男－

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	96,091	5	114	891	16	104	1,926	3,648	4,165	52
1 ベーチェット病	3,181	-	1	16	-	-	63	176	180	-
2 多発性硬化症	1,379	-	3	16	-	3	31	56	42	-
3 重症筋無力症	2,065	-	3	12	-	-	37	62	99	1
4 全身性エリテマトーデス	2,326	-	2	19	-	4	47	96	144	1
6 再生不良性貧血	1,909	-	1	12	-	3	44	76	100	2
7 サルコイドーシス	2,461	-	5	27	-	1	38	76	97	3
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	1	2	24	-	3	64	73	95	-
9.1 強皮症	1,097	-	-	13	-	1	16	28	44	1
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	-	1	6	-	3	25	62	65	2
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	-	9	30	-	3	83	153	203	2
11 結節性動脈周囲炎	816	-	-	4	-	1	14	26	50	-
12 潰瘍性大腸炎	18,279	2	11	192	2	14	331	640	827	12
13 大動脈炎症候群	181	-	-	4	-	1	7	5	6	-
14 ビュルガー病	3,309	-	5	42	-	4	124	186	115	-
15 天疱瘡	603	-	-	6	-	1	14	27	38	-
16 脊髄小脳変性症	3,760	-	8	26	-	12	102	151	167	2
17 クロウン病	6,760	-	6	63	1	5	70	166	266	3
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	-	2	-	-	-	5	4	13	-
19 悪性関節リウマチ	643	-	-	2	-	1	5	34	25	-
20.1 進行性核上性麻痺	416	-	-	3	-	1	7	12	14	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	1	3	6	3	-
20.3 パーキンソン病	12,270	1	19	114	4	14	200	416	484	9
21 アミロイドーシス	234	-	1	2	-	-	7	5	13	-
22 後縦靱帯骨化症	6,446	-	16	23	1	3	77	233	336	3
23 ハンチントン病	127	-	1	-	-	-	7	2	1	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	-	-	16	-	-	52	77	55	2
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	1	1	-	-	4	11	7	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	1	3	102	1	4	150	264	180	2
27 多系統萎縮症	1,753	-	3	39	-	4	48	67	57	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	-	-	-	-	-	3	3	4	-
29 膿疱性乾癬	273	-	-	2	-	-	6	10	21	-
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	1	2	-	-	15	7	18	-
31 原発性胆汁性肝硬変	689	-	-	11	1	-	23	33	39	2
32 重症急性膵炎	374	-	5	2	2	4	4	28	24	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	-	3	16	1	3	50	96	112	-
34 混合性結合組織病	251	-	-	5	-	-	7	10	12	-
35 原発性免疫不全症候群	286	-	-	3	-	-	11	7	15	-
36 特発性間質性肺炎	988	-	-	4	1	3	11	37	43	-
37 網膜色素変性症	4,199	-	2	27	2	5	101	203	128	2
38 プリオン病	55	-	-	2	-	-	1	3	1	-
39 原発性肺高血圧症	96	-	-	-	-	-	1	5	-	-
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	328	-	-	1	-	-	10	10	8	1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	67	-	-	-	-	1	2	-	5	-
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	-	-	-	-	-	3	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	-	1	4	1	-
44 ライソゾーム病	93	-	-	2	-	-	1	-	2	-
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	-	-	-	1	4	2	3	-

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
3,063	1	5,357	2,867	11,571	4,349	2,106	1,865	1,154	-	2,939	407	5,650	8,173
96	-	195	123	340	158	75	61	40	-	126	5	187	273
55	-	77	45	183	81	45	29	23	-	47	4	65	116
66	-	135	90	244	71	49	34	18	-	78	6	94	192
62	-	155	47	290	85	54	48	33	-	63	8	153	253
56	-	85	64	211	79	46	63	20	-	55	5	119	141
91	-	99	45	240	189	80	80	24	-	46	23	287	319
70	-	106	91	135	96	42	44	24	-	83	12	105	128
40	-	53	29	94	56	15	16	9	-	26	10	75	184
40	-	100	28	192	70	43	35	20	-	39	16	102	211
117	-	249	98	521	90	74	69	50	-	119	14	246	420
20	-	59	22	98	31	24	23	6	-	25	2	55	80
508	-	1,154	464	2,784	769	333	277	187	-	431	75	1,110	1,950
8	-	12	4	28	10	2	5	1	-	3	2	4	16
132	-	113	62	344	198	89	62	44	-	75	5	136	271
28	-	37	18	96	25	13	13	6	-	17	3	23	53
98	-	179	169	400	270	84	67	50	-	236	21	227	245
197	-	440	80	979	152	122	142	73	-	111	20	427	747
1	-	6	3	4	3	1	3	-	-	10	4	4	-
27	-	36	15	73	18	24	21	9	-	15	1	56	22
7	-	29	18	50	47	12	10	5	-	9	6	17	13
1	-	2	14	15	5	1	3	3	-	5	1	2	2
402	-	832	480	1,149	538	249	158	174	-	450	55	669	781
4	-	12	9	23	16	4	4	6	-	28	2	14	14
185	-	409	207	700	297	190	291	120	-	195	21	262	320
7	-	7	4	14	7	4	3	2	-	1	2	2	14
57	-	15	47	151	95	27	29	25	-	51	9	142	134
6	-	2	1	19	11	3	3	3	-	4	-	12	18
307	-	111	60	482	331	106	57	35	-	178	15	378	325
50	-	36	17	217	99	72	37	31	-	69	8	118	198
2	-	1	2	6	-	3	-	1	-	-	-	5	6
4	-	3	13	33	8	2	4	3	-	4	2	14	11
11	1	28	43	59	27	7	9	7	-	26	-	29	17
19	-	50	53	88	19	38	17	8	-	12	2	23	10
2	-	22	35	18	6	4	4	-	-	19	13	22	-
78	-	130	59	360	132	45	53	33	-	88	14	109	246
8	-	10	9	25	15	2	4	5	-	10	-	16	23
4	-	14	17	39	14	8	4	5	-	8	1	12	32
32	-	43	49	105	25	23	8	7	-	50	6	62	56
145	-	283	122	686	171	78	53	31	-	92	9	223	295
1	-	5	5	5	2	-	1	-	-	5	1	4	2
3	-	8	4	10	3	1	2	1	-	9	-	6	5
7	-	9	62	26	13	5	9	5	-	11	-	19	11
2	-	6	8	9	2	1	1	4	-	1	-	2	3
1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1
2	-	-	4	2	2	1	1	-	-	-	1	2	1
4	-	-	14	10	2	2	3	2	-	3	1	2	4
-	-	-	13	10	7	2	2	1	-	5	2	8	7
-	-	-	1	1	4	1	2	-	-	-	-	1	3

表２－５．受給者数、居住地都道府県・性・疾患別（つづき）

－男－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総 数	2	792	2	5	7,457	2,388	2,052	627	1,498	4,221
1 ベーチェット病	-	67	-	-	201	71	58	17	8	123
2 多発性硬化症	-	12	-	-	111	44	32	8	12	42
3 重症筋無力症	-	34	-	-	155	61	38	23	43	81
4 全身性エリテマトーデス	-	41	-	-	145	57	47	15	5	80
6 再生不良性貧血	-	28	-	-	169	53	42	10	48	84
7 サルコイドーシス	-	21	-	-	139	43	41	20	28	95
8 筋萎縮性側索硬化症	-	4	-	-	157	34	56	17	47	80
9.1 強皮症	-	8	-	-	106	24	12	5	11	52
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	-	12	-	-	150	45	33	5	34	86
10 特発性血小板減少性紫斑病	-	22	-	-	214	123	74	28	20	171
11 結節性動脈周囲炎	-	9	-	-	52	11	18	5	12	43
12 潰瘍性大腸炎	1	136	-	1	1,351	470	349	80	224	673
13 大動脈炎症候群	-	-	-	-	9	5	2	3	2	5
14 ビュルガー病	-	26	-	-	247	77	75	19	91	167
15 天疱瘡	-	2	-	-	50	13	8	1	9	33
16 脊髄小脳変性症	-	18	-	-	278	79	59	16	55	150
17 クロウン病	-	50	1	2	550	155	152	39	86	317
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	3	1	-	1	4	2
19 悪性関節リウマチ	-	2	-	-	45	20	13	1	4	26
20.1 進行性核上性麻痺	-	5	-	-	46	9	13	3	13	15
20.2 大脳皮質基底核変性症	-	-	-	-	12	4	5	1	6	5
20.3 パーキンソン病	-	92	-	1	1,148	272	322	133	285	508
21 アミロイドーシス	-	-	-	-	13	4	8	1	7	7
22 後縦靱帯骨化症	-	37	-	-	380	147	211	69	73	434
23 ハンチントン病	-	-	-	-	13	4	4	-	3	6
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	-	6	-	-	138	41	22	13	22	70
25 ウェゲナー肉芽腫症	-	2	-	-	13	9	4	1	5	7
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	76	-	-	447	158	70	29	106	276
27 多系統萎縮症	1	10	-	-	140	50	43	14	44	65
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	5	4	-	2	1	1
29 膿疱性乾癬	-	1	-	-	34	10	7	4	3	8
30 広範脊柱管狭窄症	-	6	-	-	42	20	45	3	10	100
31 原発性胆汁性肝硬変	-	4	-	-	63	17	17	1	8	33
32 重症急性膵炎	-	3	-	-	61	1	10	-	12	15
33 特発性大腿骨頭壊死症	-	26	1	1	262	89	67	14	62	146
34 混合性結合組織病	-	1	-	-	28	5	2	1	4	13
35 原発性免疫不全症候群	-	2	-	-	19	8	3	3	3	12
36 特発性間質性肺炎	-	4	-	-	123	42	24	5	13	34
37 網膜色素変性症	-	17	-	-	271	84	53	14	57	119
38 プリオン病	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2
39 原発性肺高血圧症	-	1	-	-	7	3	-	1	4	4
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	-	3	-	-	33	9	8	-	6	14
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	-	1	-	-	4	-	-	1	-	1
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	2	-	-	6	4	-	-	-	2
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	9	3	-	-	1	4
44 ライズゾーム病	-	1	-	-	4	1	4	-	3	2
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	2	2	1	1	2	6

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
3,345	2,690	83	1,397	2	1,593	-	1,040	-	1,992	132	-	3,131	1,219
131	71	-	56	-	45	-	33	-	49	6	-	106	24
41	38	-	28	-	19	-	13	-	16	-	-	33	9
78	40	-	31	-	28	-	22	-	22	4	-	65	49
61	52	-	34	1	29	-	32	-	43	3	-	67	50
38	61	-	28	-	16	-	16	-	60	2	-	49	23
46	43	-	30	-	51	-	15	-	31	4	-	58	26
50	53	-	43	-	26	-	20	-	36	6	-	42	29
40	27	-	12	-	21	-	10	-	21	-	-	33	5
64	44	-	37	-	31	-	23	-	33	2	-	55	17
96	105	-	63	-	92	-	43	-	72	5	-	128	33
30	12	-	24	-	7	-	12	-	13	2	-	19	7
754	531	1	231	-	224	-	181	-	319	16	-	450	214
6	6	-	4	-	1	-	2	-	1	-	-	11	6
61	131	-	57	-	45	-	44	-	72	2	-	157	31
10	19	-	6	-	9	-	4	-	6	-	-	10	5
115	80	-	48	-	82	-	44	-	110	6	-	84	22
338	220	-	118	-	110	-	55	-	151	6	-	214	126
7	2	-	1	-	5	-	2	-	-	2	-	-	-
57	10	-	31	-	4	-	5	-	8	1	-	24	8
15	8	-	1	-	9	-	5	-	5	-	-	7	1
4	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
445	397	-	145	-	285	-	135	-	277	21	-	452	154
4	5	-	2	-	3	-	3	-	8	1	-	3	1
169	170	-	78	-	137	-	94	-	210	10	-	277	61
2	1	-	3	-	-	-	3	-	4	-	-	4	2
64	53	-	25	-	27	-	22	-	26	-	-	47	21
2	8	-	8	-	1	-	3	-	2	-	-	8	2
229	123	-	77	-	31	-	43	-	143	8	-	226	92
15	64	-	16	-	20	-	26	-	16	1	-	57	-
2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	11	-	6	-	8	-	1	-	4	-	-	19	9
34	25	-	5	-	5	-	9	-	12	3	-	21	8
23	18	-	11	-	15	-	4	-	12	2	-	4	9
25	11	-	1	-	9	-	7	-	-	5	-	-	-
99	98	-	29	-	52	-	33	-	59	6	-	88	48
2	6	-	7	-	2	-	1	-	8	-	-	8	2
4	6	2	3	1	3	-	3	-	7	-	-	10	3
38	30	17	12	-	11	-	8	-	18	5	-	31	8
117	83	46	79	-	114	-	55	-	103	3	-	240	86
-	3	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	1
1	3	4	2	-	1	-	-	-	2	-	-	4	1
6	5	7	3	-	5	-	3	-	6	-	-	10	3
2	2	3	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	7
4	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	7
1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
5	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	3
2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

表2-5. 受給者数、居住地都道府県・性・疾患別（つづき）

ー女ー

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	138,698	-	132	1,256	22	105	2,944	5,180	6,343	52
1 ベーチェット病	4,000	-	3	33	-	4	115	223	203	1
2 多発性硬化症	3,079	-	1	37	-	6	84	91	147	-
3 重症筋無力症	4,102	-	1	35	-	2	92	152	181	1
4 全身性エリテマトーデス	21,143	-	14	163	3	2	385	694	1,283	-
6 再生不良性貧血	2,725	-	5	10	-	2	80	69	128	1
7 サルコイドーシス	6,111	-	4	47	-	1	103	183	227	3
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	-	3	10	-	4	38	52	49	2
9.1 強皮症	7,972	-	4	68	2	8	114	253	394	4
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	-	2	40	3	2	75	203	221	1
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	-	13	57	1	4	197	310	456	3
11 結節性動脈周囲炎	1,053	-	1	5	-	-	12	42	60	1
12 潰瘍性大腸炎	16,207	-	8	155	-	6	333	551	736	8
13 大動脈炎症候群	2,071	-	3	28	-	-	43	83	100	-
14 ビュルガー病	413	-	2	8	-	-	16	19	17	-
15 天疱瘡	949	-	2	4	-	1	14	39	49	1
16 脊髄小脳変性症	3,787	-	5	34	-	6	112	186	151	3
17 クロウン病	2,995	-	6	40	-	-	39	81	127	2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	-	3	-	-	-	-	7	9	-
19 悪性関節リウマチ	1,590	-	1	11	-	1	16	69	50	-
20.1 進行性核上性麻痺	264	-	-	2	-	1	6	4	6	-
20.2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	1	-	-	1	6	3	-
20.3 パーキンソン病	17,721	-	25	187	2	29	339	627	604	9
21 アミロイドーシス	275	-	1	2	-	1	9	10	8	-
22 後縦靱帯骨化症	3,252	-	6	7	-	1	48	114	182	2
23 ハンチントン病	158	-	-	-	-	-	8	6	1	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	-	3	22	-	4	79	135	121	2
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	2	-	-	3	13	4	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	-	-	28	-	5	61	111	51	1
27 多系統萎縮症	1,506	-	2	28	-	2	50	56	58	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	-	-	-	-	1	1	6	3	-
29 膿疱性乾癬	290	-	-	-	-	1	9	11	25	-
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	2	1	-	11	6	5	1
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	-	8	79	2	2	146	230	253	1
32 重症急性膵炎	146	-	1	2	-	2	8	6	6	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	-	1	8	-	2	50	63	71	3
34 混合性結合組織病	2,837	-	-	55	2	1	65	139	124	-
35 原発性免疫不全症候群	161	-	-	-	-	-	5	6	4	-
36 特発性間質性肺炎	581	-	-	-	-	2	11	20	16	-
37 網膜色素変性症	5,450	-	2	40	3	2	147	276	179	2
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	-	4	2	-
39 原発性肺高血圧症	225	-	-	1	-	-	7	6	6	-
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	366	-	2	3	2	-	8	7	9	-
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	90	-	-	2	-	-	-	2	5	-
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	-	-	-	-	2	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	-	-	-	-	-	1	2	1	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	1	-	1	5	8	-
44 ライソゾーム病	48	-	-	-	-	-	1	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
4,220	3	8,284	4,219	16,885	6,185	3,066	2,809	1,654	-	4,024	466	7,892	11,850
98	-	284	153	468	203	89	99	48	-	141	7	215	318
116	-	218	120	372	159	62	81	38	-	136	10	191	247
149	-	266	146	480	174	97	75	50	-	118	16	235	342
580	1	1,621	556	2,902	868	403	444	213	-	507	29	1,147	2,139
80	-	137	91	306	83	70	60	22	-	92	12	158	239
269	-	240	129	582	352	167	171	53	-	135	37	738	978
43	-	76	60	110	50	30	22	12	-	62	8	74	90
273	-	456	197	1,035	263	137	221	106	-	200	29	425	929
121	-	278	90	507	184	101	81	48	-	144	14	209	406
228	-	552	255	1,163	258	141	168	100	-	226	18	475	939
29	-	74	27	119	31	30	40	9	-	22	3	62	93
435	-	1,011	436	2,483	721	274	273	187	-	395	69	922	1,632
76	-	132	38	257	109	62	53	41	-	49	2	103	172
13	-	16	11	55	12	3	4	5	-	15	-	18	26
36	-	69	23	124	69	23	12	11	-	33	7	53	70
121	-	183	147	422	263	98	73	47	-	216	8	186	235
75	-	201	28	357	92	67	72	35	-	61	7	166	297
-	-	1	3	3	1	2	4	-	-	6	-	2	-
62	-	111	28	283	24	52	30	20	-	41	1	135	52
10	-	23	24	25	33	10	9	4	-	4	4	10	6
1	-	6	8	15	7	3	9	3	-	7	2	6	-
563	1	1,028	554	1,498	897	394	271	242	-	598	66	949	976
7	-	2	7	22	16	1	4	3	-	29	1	18	13
80	-	207	104	308	161	72	149	69	-	90	16	151	199
7	-	8	5	18	8	4	8	-	-	7	1	8	21
130	-	30	108	303	223	72	36	47	-	112	26	205	265
10	-	1	8	27	10	5	2	1	-	11	-	16	19
121	-	21	7	146	123	34	17	17	-	73	5	122	99
36	-	25	12	168	97	52	20	35	-	61	7	113	144
6	-	1	1	7	1	3	2	-	-	4	-	9	12
6	-	6	11	25	4	7	3	3	-	5	-	15	20
8	-	10	15	38	13	5	3	-	-	13	-	16	11
127	1	276	349	622	182	235	91	47	-	126	13	171	74
-	-	7	10	11	2	3	4	1	-	9	6	8	-
52	-	74	23	214	75	44	52	22	-	44	13	83	145
68	-	186	116	352	129	71	57	32	-	79	6	134	190
1	-	8	13	24	4	3	4	1	-	7	1	7	19
21	-	34	20	73	14	19	15	8	-	17	5	20	26
138	-	369	176	872	209	102	55	50	-	100	6	261	353
1	-	5	5	9	4	2	3	-	-	5	2	2	5
6	-	15	2	21	16	5	4	4	-	3	2	11	15
6	-	11	72	22	9	4	5	11	-	7	5	23	16
3	-	5	7	8	8	3	1	1	-	1	-	3	5
2	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	1	1
1	-	-	4	3	3	-	1	-	-	2	-	5	1
5	-	-	10	19	11	5	1	8	-	9	2	9	5
-	-	-	9	5	8	-	-	-	-	1	-	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表２－５．受給者数、居住地都道府県・性・疾患別（つづき）

－女－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総 数	1	1,027	2	9	11,090	3,406	2,949	922	2,051	5,591
1 ベーチェット病	－	63	1	－	259	76	61	30	16	161
2 多発性硬化症	－	38	－	－	225	74	70	13	26	93
3 重症筋無力症	－	56	－	－	310	83	69	30	77	152
4 全身性エリテマトーデス	－	208	1	3	1,618	549	395	94	61	643
6 再生不良性貧血	－	37	－	1	225	98	64	17	85	103
7 サルコイドーシス	－	40	－	－	366	111	104	41	78	189
8 筋萎縮性側索硬化症	－	1	－	－	86	24	42	14	35	43
9.1 強皮症	－	38	－	－	664	147	147	50	128	362
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	－	19	－	－	389	127	111	29	62	213
10 特発性血小板減少性紫斑病	－	50	－	1	616	227	202	36	27	390
11 結節性動脈周囲炎	－	3	－	－	85	41	15	5	24	48
12 潰瘍性大腸炎	－	112	－	1	1,159	463	290	82	223	590
13 大動脈炎症候群	－	11	－	－	163	56	47	8	40	69
14 ビュルガー病	－	3	－	－	29	16	18	2	9	26
15 天疱瘡	－	8	－	－	68	23	12	9	19	38
16 脊髄小脳変性症	－	19	－	－	262	97	62	22	70	140
17 クロウン病	－	33	－	2	247	67	60	19	52	115
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	－	－	－	－	5	－	1	3	1	1
19 悪性関節リウマチ	－	7	－	－	131	42	18	－	14	40
20.1 進行性核上性麻痺	－	－	－	－	25	7	5	3	6	9
20.2 大脳皮質基底核変性症	－	－	－	－	16	4	7	1	3	11
20.3 パーキンソン病	－	102	－	－	1,644	367	510	240	538	849
21 アミロイドーシス	－	1	－	－	15	11	5	1	12	9
22 後縦靱帯骨化症	－	19	－	－	178	74	151	35	46	213
23 ハンチントン病	－	－	－	－	12	2	10	1	2	8
24 モヤモヤ病(ウリス動脈輪閉塞症)	－	21	－	－	240	64	40	15	46	119
25 ウェゲナー肉芽腫症	－	2	－	－	19	4	5	1	4	10
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	－	20	－	－	145	46	31	14	50	102
27 多系統萎縮症	1	5	－	－	136	37	43	7	66	51
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	－	－	－	－	9	4	1	1	1	4
29 膿疱性乾癬	－	3	－	－	34	12	9	4	6	19
30 広範脊柱管狭窄症	－	－	－	－	15	5	26	2	6	53
31 原発性胆汁性肝硬変	－	37	－	－	556	182	122	27	47	243
32 重症急性膵炎	－	1	－	－	25	－	3	1	8	6
33 特発性大腿骨頭壊死症	－	21	－	1	167	55	37	8	38	119
34 混合性結合組織病	－	23	－	－	328	49	65	14	54	91
35 原発性免疫不全症候群	－	1	－	－	12	7	3	2	2	5
36 特発性間質性肺炎	－	1	－	－	70	20	14	2	3	21
37 網膜色素変性症	－	17	－	－	433	108	48	31	61	182
38 プリオン病	－	－	－	－	10	－	－	1	2	1
39 原発性肺高血圧症	－	1	－	－	20	6	5	2	2	15
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	－	3	－	－	40	9	11	1	－	22
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	－	－	－	－	9	4	－	1	－	3
41 亜急性硬化性全脳炎	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	－	2	－	－	6	2	5	1	－	1
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	－	1	－	－	14	4	3	2	－	8
44 ラインゾーム病	－	－	－	－	4	2	2	－	1	1
45 副腎白質ジストロフィー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
4,799	4,034	104	2,063	-	2,387	-	1,395	1	2,580	149	-	4,543	2,004
187	92	-	57	-	72	-	39	-	57	8	-	92	24
87	80	-	42	-	43	-	23	-	47	1	-	74	27
163	116	-	51	-	63	-	51	-	85	4	-	120	60
676	584	1	308	-	235	-	201	1	323	17	-	686	585
65	74	-	40	-	41	-	34	-	61	6	-	98	31
116	82	-	95	-	150	-	41	-	105	5	-	117	52
29	40	-	27	-	22	-	20	-	21	5	-	37	19
349	207	-	163	-	126	-	67	-	138	4	-	189	75
196	130	-	95	-	87	-	36	-	71	7	-	170	54
226	287	-	145	-	236	-	77	-	135	7	-	257	84
38	22	-	28	-	18	-	14	-	15	1	-	34	2
697	487	-	180	-	215	-	147	-	295	16	-	424	191
62	51	-	25	-	30	-	23	-	37	1	-	51	46
7	16	-	3	-	11	-	2	-	6	1	-	21	3
14	34	-	9	-	24	-	8	-	9	-	-	16	18
92	59	-	59	-	84	-	59	-	113	5	-	113	35
142	112	-	44	-	46	-	42	-	84	7	-	106	64
2	2	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	4	-
105	34	-	53	-	18	-	10	-	36	2	-	82	11
8	8	-	1	-	4	-	1	-	1	-	-	4	1
6	5	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
693	711	-	240	-	414	-	209	-	398	19	-	772	156
6	4	-	3	-	3	-	-	-	7	1	-	40	3
82	64	-	41	-	85	-	41	-	77	1	-	142	37
3	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	5	-
125	97	-	40	-	43	-	39	-	54	4	-	107	40
12	6	-	9	-	1	-	3	-	4	1	-	4	1
85	63	-	32	-	18	-	14	-	48	-	-	107	37
10	58	-	12	-	11	-	20	-	34	-	-	49	-
2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	2
6	8	-	6	-	4	-	1	-	5	1	-	16	5
18	4	-	5	-	-	-	1	-	1	1	-	12	-
195	157	-	73	-	42	-	33	-	62	5	-	67	85
12	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
54	104	-	27	-	32	-	15	-	24	2	-	54	34
32	73	-	48	-	33	-	24	-	50	6	-	83	58
1	3	5	1	-	1	-	3	-	3	-	-	1	4
21	18	12	5	-	19	-	8	-	6	4	-	25	11
144	111	60	86	-	141	-	74	-	143	5	-	332	132
1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
8	10	4	3	-	2	-	4	-	7	-	-	11	1
11	9	9	3	-	1	-	7	-	4	1	-	9	4
2	3	3	3	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	2
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
5	3	5	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	1
1	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

表 2－6．受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別
－総数－

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	234,789	263	215	177	175	223	4,872	7,117	7,075	216
1 ベーチェット病	7,181	13	4	7	11	4	180	316	237	3
2 多発性硬化症	4,458	9	1	5	6	9	113	124	127	2
3 重症筋無力症	6,167	5	5	1	5	1	129	169	213	4
4 全身性エリテマトーデス	23,469	50	24	24	25	21	432	646	972	22
6 再生不良性貧血	4,634	4	2	5	2	5	122	108	174	3
7 サルコイドーシス	8,572	12	9	8	6	2	144	203	216	8
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	－	3	2	1	4	100	110	100	1
9.1 強皮症	9,069	2	8	－	2	8	131	223	306	10
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	4	1	3	2	5	100	206	200	5
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	16	18	1	11	5	278	368	472	11
11 結節性動脈周囲炎	1,869	1	1	－	－	－	26	56	74	1
12 潰瘍性大腸炎	34,486	35	15	20	28	22	663	939	971	39
13 大動脈炎症候群	2,252	4	1	3	1	2	48	77	78	2
14 ビュルガー病	3,722	7	7	1	4	4	143	166	95	2
15 天疱瘡	1,552	3	2	1	1	2	28	51	62	2
16 脊髄小脳変性症	7,547	4	10	2	8	14	217	277	196	9
17 クロウン病	9,755	24	12	4	16	8	108	194	237	9
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	－	5	－	－	－	5	5	14	－
19 悪性関節リウマチ	2,233	2	1	－	3	2	21	78	44	2
20.1 進行性核上性麻痺	680	－	－	－	－	1	14	14	16	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	249	－	－	－	－	1	4	9	3	－
20.3 パーキンソン病	29,991	16	39	7	9	47	544	872	733	29
21 アミロイドーシス	509	－	－	－	1	1	15	14	13	－
22 後縦靱帯骨化症	9,698	6	19	1	2	5	126	287	370	10
23 ハンチントン病	285	－	－	－	－	－	15	6	1	－
24 モヤモヤ病(ウリス動脈輪閉塞症)	4,598	5	3	3	2	3	130	186	120	4
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	－	－	－	－	－	7	22	7	－
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	5	3	2	2	5	210	275	155	4
27 多系統萎縮症	3,259	4	4	64	1	5	96	110	93	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	－	1	－	－	1	5	8	6	－
29 膿疱性乾癬	563	1	－	－	－	1	15	20	32	－
30 広範脊柱管狭窄症	962	－	1	－	2	－	27	10	14	2
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	7	2	2	－	2	169	220	211	4
32 重症急性膵炎	520	－	4	－	2	6	12	20	19	1
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	4	4	－	2	6	100	132	128	4
34 混合性結合組織病	3,088	2	－	1	8	3	70	119	93	1
35 原発性免疫不全症候群	447	3	－	－	1	－	14	10	9	－
36 特発性間質性肺炎	1,569	2	1	－	1	5	22	44	40	－
37 網膜色素変性症	9,649	9	4	8	7	9	250	382	182	15
38 プリオン病	124	－	－	－	－	－	1	3	3	－
39 原発性肺高血圧症	321	－	－	－	－	－	8	11	4	－
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	694	3	1	1	3	2	18	12	14	2
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	157	1	－	－	－	1	2	2	9	1
41 亜急性硬化性全脳炎	43	－	－	－	－	－	－	1	－	1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	－	－	－	－	－	1	1	3	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	226	－	－	－	－	－	2	9	6	－
44 ラインゾーム病	141	－	－	1	－	－	2	1	－	－
45 副腎白質ジストロフィー	50	－	－	－	－	1	5	1	3	－

—総数—

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
6,725	482	11,242	7,191	21,616	8,910	4,407	3,453	2,112	60	5,412	739	10,080	18,330
174	23	378	301	612	287	144	130	73	1	219	14	304	526
160	13	221	185	439	224	98	83	56	1	151	13	179	342
207	7	291	234	569	222	139	84	63	2	167	15	248	499
586	92	1,407	808	2,534	766	416	400	174	13	467	49	1,009	2,195
126	6	183	140	386	132	95	85	29	—	108	9	194	348
334	10	290	184	633	451	200	172	51	—	121	52	797	1,194
107	3	135	145	204	136	61	48	33	1	106	12	140	206
293	17	394	233	856	266	138	193	86	2	174	31	372	1,052
150	15	316	137	588	223	127	88	51	—	147	28	235	590
320	27	673	308	1,280	271	175	162	114	2	260	24	513	1,270
45	1	108	49	208	62	47	50	12	—	41	4	79	166
868	95	1,765	1,005	3,959	1,158	505	409	265	7	628	123	1,560	3,266
77	6	112	67	184	102	46	49	27	1	43	4	75	176
135	5	97	76	304	180	77	42	31	—	69	6	112	264
59	4	104	42	186	83	32	20	12	—	40	5	62	117
197	10	285	280	648	494	151	103	86	—	369	27	304	453
245	42	474	205	985	207	137	161	76	4	114	30	458	968
1	1	9	4	5	4	3	4	—	—	11	3	2	—
81	6	107	67	256	39	70	36	19	—	47	2	143	66
16	—	43	37	54	73	22	16	9	—	11	10	18	19
2	—	7	19	25	10	4	10	5	—	9	3	7	2
894	30	1,694	924	2,057	1,362	582	334	370	6	817	98	1,224	1,609
10	—	13	15	34	26	3	6	8	—	48	3	26	26
245	5	562	270	756	331	200	265	130	2	210	30	287	470
13	—	13	13	30	14	6	11	—	—	6	3	10	35
172	8	44	124	317	299	90	54	49	2	121	34	243	343
14	—	4	10	36	16	7	4	4	—	13	—	18	35
394	6	101	73	447	378	117	56	36	2	197	14	377	375
79	6	50	38	317	165	116	47	57	1	116	14	170	307
8	—	1	4	9	1	5	2	1	1	3	—	9	17
8	2	6	23	37	9	9	7	6	—	6	3	21	27
18	—	33	44	78	36	11	11	4	—	23	—	29	25
141	4	304	320	517	176	228	70	41	2	105	7	144	76
2	—	26	40	31	7	4	2	1	—	19	13	14	—
122	5	190	84	431	159	70	62	35	2	99	18	139	352
70	10	173	131	287	105	62	55	29	1	71	3	104	195
5	1	15	30	50	14	11	5	5	1	13	1	13	43
49	1	64	62	153	31	36	20	8	1	51	7	66	75
255	17	498	304	992	314	135	63	30	4	140	14	315	520
2	—	6	9	13	6	2	2	—	—	8	2	2	6
9	—	19	6	22	17	5	7	4	—	12	2	10	17
14	2	16	84	36	16	8	12	12	1	12	4	21	25
5	1	8	14	9	4	4	3	1	—	2	—	3	6
3	—	—	—	4	2	—	1	—	—	2	—	1	2
3	1	—	4	3	2	—	2	—	—	—	1	4	2
7	—	1	22	24	13	7	3	8	—	10	2	9	8
—	—	2	16	11	14	2	2	1	—	6	2	9	12
—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	1	3

表 2－6．受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別(つづき)

－総数－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総 数	120	1,176	253	1,383	15,509	4,227	3,434	1,400	3,470	6,873
1 ベーチェット病	5	36	8	55	387	100	85	37	23	210
2 多発性硬化症	5	32	13	28	285	91	82	21	38	100
3 重症筋無力症	2	42	9	42	413	109	77	50	112	169
4 全身性エリテマトーデス	15	102	33	204	1,480	407	327	97	67	480
6 再生不良性貧血	3	38	4	32	334	119	72	24	126	50
7 サルコイドーシス	4	36	7	43	451	120	96	57	101	223
8 筋萎縮性側索硬化症	1	5	4	16	214	40	65	27	78	93
9_1 強皮症	2	36	4	44	640	131	111	46	137	274
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4	28	4	23	476	135	100	31	93	216
10 特発性血小板減少性紫斑病	9	55	8	55	691	256	187	60	46	413
11 結節性動脈周囲炎	1	12	－	10	111	48	19	10	36	59
12 潰瘍性大腸炎	28	156	58	265	2,090	689	444	141	450	845
13 大動脈炎症候群	1	7	4	28	129	30	37	9	40	60
14 ビュルガー病	－	20	2	30	225	60	66	20	98	149
15 天疱瘡	－	9	2	9	102	34	15	11	27	49
16 脊髄小脳変性症	1	32	5	30	467	144	91	33	122	193
17 クロウン病	11	73	25	75	661	159	149	54	130	287
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	－	－	－	－	8	1	1	2	5	1
19 悪性関節リウマチ	－	6	2	19	145	39	21	1	17	44
20_1 進行性核上性麻痺	－	4	－	3	60	14	10	4	19	18
20_2 大脳皮質基底核変性症	－	－	1	－	22	7	7	2	9	11
20_3 パーキンソン病	13	141	17	124	2,371	496	585	339	811	983
21 アミロイドーシス	－	－	－	1	24	11	9	2	18	11
22 後縦靱帯骨化症	2	50	10	25	454	157	221	88	113	476
23 ハンチントン病	－	－	－	1	20	5	9	1	4	13
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3	20	6	35	302	59	34	27	67	137
25 ウェゲナー肉芽腫症	－	3	－	2	28	9	5	2	7	15
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	－	76	4	24	485	132	72	38	155	259
27 多系統萎縮症	3	13	－	9	239	73	65	22	110	84
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	－	－	1	2	12	5	1	2	2	4
29 膿疱性乾癬	1	3	1	5	53	20	11	8	9	19
30 広範脊柱管狭窄症	－	3	－	1	51	17	46	4	15	122
31 原発性胆汁性肝硬変	－	33	2	19	495	133	91	26	55	205
32 重症急性膵炎	－	1	－	－	74	1	2	2	20	13
33 特発性大腿骨頭壊死症	－	44	7	27	363	114	66	22	94	202
34 混合性結合組織病	2	16	5	22	293	37	40	15	57	69
35 原発性免疫不全症候群	－	2	－	2	24	12	6	5	6	10
36 特発性間質性肺炎	－	5	－	5	166	47	13	7	16	42
37 網膜色素変性症	4	26	5	55	528	126	63	41	114	201
38 プリオン病	－	－	－	－	11	1	－	1	4	2
39 原発性肺高血圧症	－	1	－	－	26	8	6	3	6	14
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	－	5	1	8	50	10	17	2	7	28
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	－	－	－	1	10	2	－	2	－	2
41 亜急性硬化性全脳炎	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	－	3	－	－	11	6	4	1	－	2
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	－	1	－	1	22	7	2	2	1	10
44 ライソゾーム病	－	1	1	3	4	3	3	－	3	2
45 副腎白質ジストロフィー	－	－	－	－	1	2	1	1	2	2

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
3,931	6,274	194	2,847	85	3,825	370	1,981	93	3,803	51	84	6,687	2,909	42,718
170	147	1	86	3	109	17	58	4	88	7	8	165	46	1,365
54	106	1	59	3	60	4	31	1	59	1	2	83	34	704
84	143	1	69	4	85	11	63	2	97	1	3	163	102	1,035
194	572	6	286	10	247	41	177	19	318	8	10	637	548	4,052
73	119	2	56	1	55	6	44	—	111	1	1	130	52	915
65	113	—	102	7	192	11	42	1	114	1	3	142	72	1,472
51	89	—	58	1	46	4	36	1	50	—	—	72	44	505
193	215	1	147	2	147	14	64	1	138	—	2	204	73	1,646
170	161	2	111	4	119	5	50	2	93	1	1	212	66	929
217	366	5	185	3	324	18	106	5	180	1	2	352	110	2,173
32	30	—	44	1	24	—	25	1	26	—	—	45	8	296
646	955	8	322	12	421	78	261	12	502	9	18	763	349	6,619
18	53	1	20	1	30	7	17	—	30	—	2	50	47	446
33	141	2	46	—	50	6	35	1	66	—	1	143	34	667
18	51	—	12	—	33	1	9	—	16	—	—	26	23	187
122	130	—	95	—	156	6	86	2	198	—	1	176	52	1,261
172	300	8	135	4	143	47	68	8	188	6	10	261	172	1,891
8	4	—	—	—	8	—	1	—	—	—	—	4	—	38
37	36	—	75	—	20	3	12	1	33	1	—	97	17	515
18	14	—	2	—	13	1	5	—	6	—	—	11	2	102
9	11	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	1	42
606	1,065	1	344	10	660	22	303	8	572	7	4	1,113	292	4,807
10	9	—	3	—	6	—	3	—	14	—	—	38	3	85
147	227	1	93	1	220	7	93	1	206	—	3	350	80	2,084
5	2	—	3	—	1	1	2	—	5	—	—	7	2	28
89	143	1	46	3	65	6	48	3	64	—	1	137	61	885
14	12	—	15	—	2	1	2	1	6	—	—	10	3	65
135	182	—	89	1	47	5	51	3	150	—	1	298	120	1,519
19	116	1	25	1	30	3	36	1	39	—	—	85	—	424
3	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	2	2	16
7	15	—	10	1	12	1	2	—	8	—	1	27	10	106
24	27	—	7	—	5	1	8	—	10	1	—	29	7	216
98	170	—	72	—	56	2	29	—	58	2	2	56	85	1,216
32	13	—	1	—	11	—	6	—	—	—	—	—	—	121
73	186	—	44	—	82	5	43	2	59	—	1	118	74	865
22	72	1	50	1	35	9	23	5	42	—	—	83	50	546
3	9	5	4	2	4	6	5	—	9	1	2	11	7	68
38	44	24	12	2	30	1	14	—	22	1	—	53	19	269
195	178	85	106	5	252	13	103	8	195	1	3	488	197	2,190
—	5	—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	2	1	26
5	13	9	4	—	3	2	2	—	7	—	—	13	2	44
8	12	12	5	1	6	4	8	—	8	—	2	17	6	158
1	5	6	3	—	2	1	2	—	3	—	—	1	2	38
—	—	1	—	—	2	—	1	—	4	—	—	2	9	3
4	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	14	25
3	5	4	—	—	2	—	1	—	1	—	—	4	1	28
5	1	3	—	1	—	—	1	—	5	—	—	3	5	16
1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10

表 2－6．受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別(つづき)

－男－

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	96,091	102	92	80	78	102	1,929	2,936	2,793	86
1 ベーチェット病	3,181	7	1	3	6	1	64	134	119	1
2 多発性硬化症	1,379	4	－	1	1	2	32	47	34	1
3 重症筋無力症	2,065	－	3	－	1	－	38	49	78	2
4 全身性エリテマトーデス	2,326	6	1	2	4	4	47	80	96	－
6 再生不良性貧血	1,909	1	1	1	2	3	42	62	77	2
7 サルコイドーシス	2,461	1	3	3	4	1	39	58	69	4
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	－	1	－	1	1	62	66	67	－
9_1 強皮症	1,097	－	－	－	1	1	17	25	29	2
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	1	－	－	1	4	25	50	45	3
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	6	4	1	1	2	82	125	139	4
11 結節性動脈周囲炎	816	－	－	－	－	－	14	20	33	－
12 潰瘍性大腸炎	18,279	15	10	14	16	13	331	503	516	18
13 大動脈炎症候群	181	－	－	－	－	1	8	4	5	－
14 ビュルガー病	3,309	7	6	1	4	4	126	150	82	2
15 天疱瘡	603	2	－	－	－	1	14	22	26	－
16 脊髄小脳変性症	3,760	3	7	2	6	8	103	131	110	5
17 クロウン病	6,760	19	6	4	13	7	68	129	150	6
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	－	2	－	－	－	5	1	9	－
19 悪性関節リウマチ	643	－	－	－	－	1	5	28	11	2
20_1 進行性核上性麻痺	416	－	－	－	－	1	7	10	12	1
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	－	－	－	－	1	3	5	2	－
20_3 パーキンソン病	12,270	4	18	2	3	15	204	357	329	12
21 アミロイドーシス	234	－	－	－	－	－	7	5	7	－
22 後縦靱帯骨化症	6,446	4	13	1	2	4	76	190	250	6
23 ハンチントン病	127	－	－	－	－	－	7	2	－	－
24 モヤモヤ病(ウリス動脈輪閉塞症)	1,581	3	1	2	－	－	51	67	35	－
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	－	－	－	－	－	4	9	5	－
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	4	3	2	2	2	150	193	122	3
27 多系統萎縮症	1,753	2	2	37	1	4	45	62	44	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	－	－	－	－	－	4	2	3	－
29 膿疱性乾癬	273	1	－	－	－	－	6	9	15	－
30 広範脊柱管狭窄症	655	－	1	－	1	－	16	5	11	－
31 原発性胆汁性肝硬変	689	－	－	－	－	－	23	26	34	2
32 重症急性膵炎	374	－	3	－	2	4	4	17	15	－
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	2	3	－	1	3	50	79	78	－
34 混合性結合組織病	251	1	－	－	－	－	7	9	10	－
35 原発性免疫不全症候群	286	3	－	－	1	－	11	5	6	－
36 特発性間質性肺炎	988	－	1	－	1	3	11	29	28	－
37 網膜色素変性症	4,199	4	2	4	3	8	101	151	73	7
38 プリオン病	55	－	－	－	－	－	1	1	1	－
39 原発性肺高血圧症	96	－	－	－	－	－	1	5	－	－
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	1	－	－	－	1	10	8	7	1
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	1	－	－	－	1	2	－	5	－
41 亜急性硬化性全脳炎	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	－	－	－	－	－	－	－	3	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	75	－	－	－	－	－	1	4	－	－
44 ラインゾーム病	93	－	－	－	－	－	1	1	－	－
45 副腎白質ジストロフィー	48	－	－	－	－	1	4	1	3	－

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
2,802	177	4,478	2,877	8,849	3,665	1,766	1,347	868	24	2,230	350	4,206	7,466
85	10	154	132	259	122	65	49	30	—	93	7	139	241
49	2	57	56	142	77	37	21	21	—	34	3	42	110
62	3	90	87	184	65	47	22	19	1	69	6	77	184
59	7	133	65	244	65	48	38	25	—	50	6	128	235
52	2	68	59	156	64	36	45	15	—	42	3	88	129
80	5	90	53	182	159	62	59	16	—	30	23	211	282
65	3	86	90	113	89	38	33	22	—	57	7	82	125
39	—	42	30	67	48	13	12	8	1	18	6	59	175
36	5	87	27	169	61	38	25	16	—	34	17	72	203
107	6	224	93	415	69	62	47	42	1	94	9	187	397
17	1	50	20	95	31	23	18	6	—	22	2	36	76
462	41	953	526	2,111	596	282	208	133	5	338	70	849	1,770
8	—	10	3	20	9	2	4	1	—	2	2	4	15
122	5	82	68	261	169	76	39	28	—	56	6	101	246
25	3	37	16	82	22	10	10	4	—	13	3	21	53
89	4	147	149	319	242	69	48	42	—	192	17	169	231
174	35	326	147	730	130	84	112	55	4	71	21	319	699
1	1	8	1	3	3	1	2	—	—	8	3	1	—
25	—	26	20	61	17	20	15	7	—	15	—	44	21
6	—	22	14	35	47	12	10	5	—	8	6	12	13
1	—	2	12	13	4	1	3	2	—	3	1	2	2
377	14	750	436	909	512	227	121	156	3	335	44	508	723
3	—	11	8	20	11	3	2	5	—	22	2	10	14
173	3	377	185	538	219	142	181	82	2	138	17	182	286
7	—	5	7	13	7	3	3	—	—	1	2	2	14
52	5	14	34	100	90	22	22	13	—	33	10	96	111
4	—	2	1	16	8	3	3	3	—	3	—	9	18
282	5	85	62	354	279	91	44	24	2	136	10	287	289
45	4	30	17	181	87	69	30	25	1	60	7	88	175
2	—	1	3	4	—	2	—	1	—	—	—	3	5
3	—	1	8	21	5	2	4	3	—	3	1	8	9
10	—	23	31	46	24	7	8	4	—	14	—	16	15
19	—	48	45	62	18	33	14	5	—	10	1	16	10
2	—	20	32	20	5	1	—	—	—	15	9	12	—
73	3	119	63	269	102	35	29	23	—	70	11	79	222
8	—	9	12	20	10	2	4	4	—	8	—	12	20
4	1	9	16	32	11	8	3	4	1	7	1	8	26
29	—	36	44	90	21	19	7	3	1	36	3	48	52
126	6	221	127	436	138	60	32	7	2	60	8	147	236
1	—	2	4	6	2	—	1	—	—	4	1	1	2
3	—	5	4	8	3	1	3	1	—	8	—	4	4
7	1	9	40	19	10	5	7	4	—	8	1	13	10
2	1	5	6	5	2	1	1	1	—	1	—	1	3
1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	1
2	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1
3	—	—	13	7	2	2	2	2	—	3	1	2	4
—	—	2	9	8	7	2	2	1	—	5	2	9	6
—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	1	3

表 2－6．受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別(つづき)

－男－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総 数	47	553	116	538	6, 272	1, 773	1, 351	556	1, 454	2, 936
1 ベーチェット病	4	17	3	24	166	51	44	12	7	92
2 多発性硬化症	－	7	5	10	96	34	21	9	12	31
3 重症筋無力症	1	13	4	16	142	46	25	20	40	54
4 全身性エリテマトーデス	1	19	2	13	123	34	36	13	4	51
6 再生不良性貧血	－	17	3	12	137	46	24	7	45	17
7 サルコイドーシス	1	12	3	11	134	33	25	20	26	75
8 筋萎縮性側索硬化症	1	4	3	10	137	22	43	13	44	62
9_1 強皮症	－	8	－	1	85	21	6	5	11	31
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	－	11	1	11	136	33	24	4	32	63
10 特発性血小板減少性紫斑病	2	18	4	11	182	93	50	26	20	125
11 結節性動脈周囲炎	－	9	－	2	42	11	10	5	12	27
12 潰瘍性大腸炎	17	100	39	131	1, 118	356	232	67	228	454
13 大動脈炎症候群	－	－	－	1	5	4	1	3	2	5
14 ビュルガー病	－	18	2	27	201	55	51	18	89	132
15 天疱瘡	－	2	－	4	46	13	6	1	8	21
16 脊髄小脳変性症	－	17	1	17	238	63	43	15	52	100
17 クロウン病	7	47	17	58	457	109	104	36	80	209
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	－	－	－	－	3	1	－	－	4	1
19 悪性関節リウマチ	－	1	－	7	32	12	9	1	4	19
20_1 進行性核上性麻痺	－	4	－	1	37	8	8	2	13	11
20_2 大脳皮質基底核変性症	－	－	－	－	10	3	3	1	6	4
20_3 パーキンソン病	5	69	7	59	972	210	216	121	280	354
21 アミロイドーシス	－	－	－	－	10	3	6	1	7	5
22 後縦靱帯骨化症	－	33	8	13	316	107	128	58	71	317
23 ハンチントン病	－	－	－	－	12	4	3	－	3	5
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1	2	2	14	116	24	13	10	22	43
25 ウェゲナー肉芽腫症	－	2	－	1	12	6	1	1	4	7
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	－	61	1	17	369	107	48	26	105	185
27 多系統萎縮症	2	8	－	5	123	43	32	14	44	49
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	－	－	1	2	5	1	－	1	1	1
29 膿疱性乾癬	1	1	1	4	29	10	5	4	3	6
30 広範脊柱管狭窄症	－	3	－	1	39	12	24	2	9	78
31 原発性胆汁性肝硬変	－	4	－	2	55	13	11	1	8	27
32 重症急性膵炎	－	1	－	－	53	1	1	－	12	11
33 特発性大腿骨頭壊死症	－	25	5	19	228	68	44	14	55	116
34 混合性結合組織病	－	－	1	1	23	3	2	1	4	7
35 原発性免疫不全症候群	－	1	－	2	15	7	3	3	3	8
36 特発性間質性肺炎	－	3	－	4	108	31	7	5	13	27
37 網膜色素変性症	4	12	3	23	205	54	32	12	54	82
38 プリオン病	－	－	－	－	2	1	－	－	2	1
39 原発性肺高血圧症	－	1	－	－	7	3	－	1	4	3
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	－	1	－	1	25	6	7	1	6	10
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	－	－	－	1	4	－	－	1	－	－
41 亜急性硬化性全脳炎	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	－	1	－	－	6	4	－	－	－	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	－	－	－	1	8	3	－	－	1	4
44 ライソゾーム病	－	1	－	1	2	1	2	－	2	1
45 副腎白質ストロフィー	－	－	－	－	1	2	1	1	2	2

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
1,674	2,494	88	1,143	33	1,521	150	843	35	1,658	14	37	2,701	1,104	17,697
71	62	1	45	2	42	10	26	-	41	3	6	85	24	621
14	30	-	23	2	19	2	10	-	14	-	1	25	9	232
34	37	-	27	1	28	2	21	1	20	-	1	61	45	339
17	41	-	28	2	26	2	24	1	38	-	1	60	45	402
28	54	1	20	1	14	4	17	-	51	1	1	41	20	398
18	38	-	25	3	48	4	13	-	26	-	-	44	25	443
29	51	-	39	1	23	4	17	1	32	-	-	39	26	289
21	25	-	9	-	21	3	6	-	19	-	1	32	4	195
47	38	1	32	-	33	-	19	1	33	-	-	53	16	224
65	97	2	53	1	91	2	40	1	61	-	-	120	33	625
14	11	-	21	1	7	-	12	1	12	-	-	16	7	132
332	492	6	182	8	210	32	145	9	271	3	9	394	184	3,480
1	6	-	3	-	1	-	-	-	2	-	-	10	6	33
29	126	2	45	-	39	6	34	-	61	-	1	127	31	574
8	19	-	5	-	9	-	4	-	7	-	-	9	5	72
68	74	-	41	-	76	3	36	-	102	-	1	75	17	628
121	197	4	103	3	100	32	38	7	115	5	7	167	114	1,314
6	2	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	21
15	9	-	29	-	4	-	4	1	7	1	-	20	6	144
13	7	-	1	-	9	1	4	-	5	-	-	7	1	63
4	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	16
239	381	1	127	3	273	7	120	1	240	-	1	404	144	1,977
4	5	-	1	-	3	-	3	-	8	-	-	3	1	44
104	163	1	62	1	136	5	63	-	153	-	1	229	51	1,355
1	1	-	2	-	-	-	2	-	3	-	-	3	2	13
29	49	-	18	-	24	4	18	2	21	-	1	41	21	345
3	6	-	7	-	1	1	1	1	2	-	-	6	2	29
96	120	-	65	1	29	5	40	1	109	-	-	205	85	1,120
11	63	-	14	-	19	2	18	-	14	-	-	46	-	229
1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
4	8	-	4	-	8	1	1	-	4	-	1	14	6	59
17	24	-	3	-	5	1	7	-	10	1	-	18	7	162
11	18	-	10	-	15	-	4	-	10	-	-	4	6	124
22	11	-	1	-	9	-	6	-	-	-	-	-	-	85
46	88	-	23	-	50	4	30	2	38	-	1	70	43	525
1	6	-	6	-	2	-	2	1	5	-	-	6	2	42
3	7	1	3	1	3	4	2	-	7	-	2	10	3	41
23	26	15	10	-	11	1	6	-	17	-	-	30	8	181
90	76	37	49	1	112	7	42	4	87	-	-	204	77	973
-	3	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	1	12
-	3	4	2	-	1	-	-	-	2	-	-	5	1	9
5	3	6	3	-	5	1	1	-	5	-	1	10	2	67
1	2	3	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	11
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	7	1
2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	7	11
1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7
4	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	3	4	12
1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10

表 2－6．受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別(つづき)
－女－

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	138,698	161	123	97	97	121	2,943	4,181	4,282	130
1 ベーチェット病	4,000	6	3	4	5	3	116	182	118	2
2 多発性硬化症	3,079	5	1	4	5	7	81	77	93	1
3 重症筋無力症	4,102	5	2	1	4	1	91	120	135	2
4 全身性エリテマトーデス	21,143	44	23	22	21	17	385	566	876	22
6 再生不良性貧血	2,725	3	1	4	－	2	80	46	97	1
7 サルコイドーシス	6,111	11	6	5	2	1	105	145	147	4
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	－	2	2	－	3	38	44	33	1
9.1 強皮症	7,972	2	8	－	1	7	114	198	277	8
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	3	1	3	1	1	75	156	155	2
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	10	14	－	10	3	196	243	333	7
11 結節性動脈周囲炎	1,053	1	1	－	－	－	12	36	41	1
12 潰瘍性大腸炎	16,207	20	5	6	12	9	332	436	455	21
13 大動脈炎症候群	2,071	4	1	3	1	1	40	73	73	2
14 ビュルガー病	413	－	1	－	－	－	17	16	13	－
15 天疱瘡	949	1	2	1	1	1	14	29	36	2
16 脊髄小脳変性症	3,787	1	3	－	2	6	114	146	86	4
17 クロウン病	2,995	5	6	－	3	1	40	65	87	3
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	－	3	－	－	－	－	4	5	－
19 悪性関節リウマチ	1,590	2	1	－	3	1	16	50	33	－
20.1 進行性核上性麻痺	264	－	－	－	－	－	7	4	4	－
20.2 大脳皮質基底核変性症	134	－	－	－	－	－	1	4	1	－
20.3 パーキンソン病	17,721	12	21	5	6	32	340	515	404	17
21 アミロイドーシス	275	－	－	－	1	1	8	9	6	－
22 後縦靱帯骨化症	3,252	2	6	－	－	1	50	97	120	4
23 ハンチントン病	158	－	－	－	－	－	8	4	1	－
24 モヤモヤ病(ウリス動脈輪閉塞症)	3,017	2	2	1	2	3	79	119	85	4
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	－	－	－	－	－	3	13	2	－
26 特発性拡張型(うつ血型)心筋症	1,854	1	－	－	－	3	60	82	33	1
27 多系統萎縮症	1,506	2	2	27	－	1	51	48	49	－
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	－	1	－	－	1	1	6	3	－
29 膿疱性乾癬	290	－	－	－	－	1	9	11	17	－
30 広範脊柱管狭窄症	307	－	－	－	1	－	11	5	3	2
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	7	2	2	－	2	146	194	177	2
32 重症急性膵炎	146	－	1	－	－	2	8	3	4	1
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	2	1	－	1	3	50	53	50	4
34 混合性結合組織病	2,837	1	－	1	8	3	63	110	83	1
35 原発性免疫不全症候群	161	－	－	－	－	－	3	5	3	－
36 特発性間質性肺炎	581	2	－	－	－	2	11	15	12	－
37 網膜色素変性症	5,450	5	2	4	4	1	149	231	109	8
38 プリオン病	69	－	－	－	－	－	－	2	2	－
39 原発性肺高血圧症	225	－	－	－	－	－	7	6	4	－
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	366	2	1	1	3	1	8	4	7	1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	90	－	－	－	－	－	－	2	4	1
41 亜急性硬化性全脳炎	21	－	－	－	－	－	－	1	－	1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	－	－	－	－	－	1	1	－	－
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	151	－	－	－	－	－	1	5	6	－
44 ラインゾーム病	48	－	－	1	－	－	1	－	－	－
45 副腎白質ジストロフィー	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
3,923	305	6,764	4,314	12,767	5,245	2,641	2,106	1,244	36	3,182	389	5,874	10,864
89	13	224	169	353	165	79	81	43	1	126	7	165	285
111	11	164	129	297	147	61	62	35	1	117	10	137	232
145	4	201	147	385	157	92	62	44	1	98	9	171	315
527	85	1,274	743	2,290	701	368	362	149	13	417	43	881	1,960
74	4	115	81	230	68	59	40	14	－	66	6	106	219
254	5	200	131	451	292	138	113	35	－	91	29	586	912
42	－	49	55	91	47	23	15	11	1	49	5	58	81
254	17	352	203	789	218	125	181	78	1	156	25	313	877
114	10	229	110	419	162	89	63	35	－	113	11	163	387
213	21	449	215	865	202	113	115	72	1	166	15	326	873
28	－	58	29	113	31	24	32	6	－	19	2	43	90
406	54	812	479	1,848	562	223	201	132	2	290	53	711	1,496
69	6	102	64	164	93	44	45	26	1	41	2	71	161
13	－	15	8	43	11	1	3	3	－	13	－	11	18
34	1	67	26	104	61	22	10	8	－	27	2	41	64
108	6	138	131	329	252	82	55	44	－	177	10	135	222
71	7	148	58	255	77	53	49	21	－	43	9	139	269
－	－	1	3	2	1	2	2	－	－	3	－	1	－
56	6	81	47	195	22	50	21	12	－	32	2	99	45
10	－	21	23	19	26	10	6	4	－	3	4	6	6
1	－	5	7	12	6	3	7	3	－	6	2	5	－
517	16	944	488	1,148	850	355	213	214	3	482	54	716	886
7	－	2	7	14	15	－	4	3	－	26	1	16	12
72	2	185	85	218	112	58	84	48	－	72	13	105	184
6	－	8	6	17	7	3	8	－	－	5	1	8	21
120	3	30	90	217	209	68	32	36	2	88	24	147	232
10	－	2	9	20	8	4	1	1	－	10	－	9	17
112	1	16	11	93	99	26	12	12	－	61	4	90	86
34	2	20	21	136	78	47	17	32	－	56	7	82	132
6	－	－	1	5	1	3	2	－	1	3	－	6	12
5	2	5	15	16	4	7	3	3	－	3	2	13	18
8	－	10	13	32	12	4	3	－	－	9	－	13	10
122	4	256	275	455	158	195	56	36	2	95	6	128	66
－	－	6	8	11	2	3	2	1	－	4	4	2	－
49	2	71	21	162	57	35	33	12	2	29	7	60	130
62	10	164	119	267	95	60	51	25	1	63	3	92	175
1	－	6	14	18	3	3	2	1	－	6	－	5	17
20	1	28	18	63	10	17	13	5	－	15	4	18	23
129	11	277	177	556	176	75	31	23	2	80	6	168	284
1	－	4	5	7	4	2	1	－	－	4	1	1	4
6	－	14	2	14	14	4	4	3	－	4	2	6	13
7	1	7	44	17	6	3	5	8	1	4	3	8	15
3	－	3	8	4	2	3	2	－	－	1	－	2	3
2	－	－	－	1	2	－	－	－	－	1	－	1	1
1	－	－	3	2	2	－	1	－	－	－	－	3	1
4	－	1	9	17	11	5	1	6	－	7	1	7	4
－	－	－	7	3	7	－	－	－	－	1	－	－	6
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表 2－6．受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別(つづき)

－女－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総 数	73	623	137	845	9,237	2,454	2,083	844	2,016	3,937
1 ベーチェット病	1	19	5	31	221	49	41	25	16	118
2 多発性硬化症	5	25	8	18	189	57	61	12	26	69
3 重症筋無力症	1	29	5	26	271	63	52	30	72	115
4 全身性エリテマトーデス	14	83	31	191	1,357	373	291	84	63	429
6 再生不良性貧血	3	21	1	20	197	73	48	17	81	33
7 サルコイドーシス	3	24	4	32	317	87	71	37	75	148
8 筋萎縮性側索硬化症	－	1	1	6	77	18	22	14	34	31
9_1 強皮症	2	28	4	43	555	110	105	41	126	243
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4	17	3	12	340	102	76	27	61	153
10 特発性血小板減少性紫斑病	7	37	4	44	509	163	137	34	26	288
11 結節性動脈周囲炎	1	3	－	8	69	37	9	5	24	32
12 潰瘍性大腸炎	11	56	19	134	972	333	212	74	222	391
13 大動脈炎症候群	1	7	4	27	124	26	36	6	38	55
14 ビュルガー病	－	2	－	3	24	5	15	2	9	17
15 天疱瘡	－	7	2	5	56	21	9	10	19	28
16 脊髄小脳変性症	1	15	4	13	229	81	48	18	70	93
17 クローン病	4	26	8	17	204	50	45	18	50	78
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	－	－	－	－	5	－	1	2	1	－
19 悪性関節リウマチ	－	5	2	12	113	27	12	－	13	25
20_1 進行性核上性麻痺	－	－	－	2	23	6	2	2	6	7
20_2 大脳皮質基底核変性症	－	－	1	－	12	4	4	1	3	7
20_3 パーキンソン病	8	72	10	65	1,399	286	369	218	531	629
21 アミロイドーシス	－	－	－	1	14	8	3	1	11	6
22 後縦靱帯骨化症	2	17	2	12	138	50	93	30	42	159
23 ハンチントン病	－	－	－	1	8	1	6	1	1	8
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	2	18	4	21	186	35	21	17	45	94
25 ウェゲナー肉芽腫症	－	1	－	1	16	3	4	1	3	8
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	－	15	3	7	116	25	24	12	50	74
27 多系統萎縮症	1	5	－	4	116	30	33	8	66	35
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	－	－	－	－	7	4	1	1	1	3
29 膿疱性乾癬	－	2	－	1	24	10	6	4	6	13
30 広範脊柱管狭窄症	－	－	－	－	12	5	22	2	6	44
31 原発性胆汁性肝硬変	－	29	2	17	440	120	80	25	47	178
32 重症急性膵炎	－	－	－	－	21	－	1	2	8	2
33 特発性大腿骨頭壊死症	－	19	2	8	135	46	22	8	39	86
34 混合性結合組織病	2	16	4	21	270	34	38	14	53	62
35 原発性免疫不全症候群	－	1	－	－	9	5	3	2	3	2
36 特発性間質性肺炎	－	2	－	1	58	16	6	2	3	15
37 網膜色素変性症	－	14	2	32	323	72	31	29	60	119
38 プリオン病	－	－	－	－	9	－	－	1	2	1
39 原発性肺高血圧症	－	－	－	－	19	5	6	2	2	11
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	－	4	1	7	25	4	10	1	1	18
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	－	－	－	－	6	2	－	1	－	2
41 亜急性硬化性全脳炎	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	－	2	－	－	5	2	4	1	－	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	－	1	－	－	14	4	2	2	－	6
44 ライソゾーム病	－	－	1	2	2	2	1	－	1	1
45 副腎白質ストロフィー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
2,257	3,780	106	1,704	52	2,304	220	1,138	58	2,145	37	47	3,986	1,805	25,021
99	85	－	41	1	67	7	32	4	47	4	2	80	22	744
40	76	1	36	1	41	2	21	1	45	1	1	58	25	472
50	106	1	42	3	57	9	42	1	77	1	2	102	57	696
177	531	6	258	8	221	39	153	18	280	8	9	577	503	3,650
45	65	1	36	－	41	2	27	－	60	－	－	89	32	517
47	75	－	77	4	144	7	29	1	88	1	3	98	47	1,029
22	38	－	19	－	23	－	19	－	18	－	－	33	18	216
172	190	1	138	2	126	11	58	1	119	－	1	172	69	1,451
123	123	1	79	4	86	5	31	1	60	1	1	159	50	705
152	269	3	132	2	233	16	66	4	119	1	2	232	77	1,548
18	19	－	23	－	17	－	13	－	14	－	－	29	1	164
314	463	2	140	4	211	46	116	3	231	6	9	369	165	3,139
17	47	1	17	1	29	7	17	－	28	－	2	40	41	413
4	15	－	1	－	11	－	1	1	5	－	－	16	3	93
10	32	－	7	－	24	1	5	－	9	－	－	17	18	115
54	56	－	54	－	80	3	50	2	96	－	－	101	35	633
51	103	4	32	1	43	15	30	1	73	1	3	94	58	577
2	2	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	4	－	17
22	27	－	46	－	16	3	8	－	26	－	－	77	11	371
5	7	－	1	－	4	－	1	－	1	－	－	4	1	39
5	5	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	26
367	684	－	217	7	387	15	183	7	332	7	3	709	148	2,830
6	4	－	2	－	3	－	－	－	6	－	－	35	2	41
43	64	－	31	－	84	2	30	1	53	－	2	121	29	729
4	1	－	1	－	1	1	－	－	2	－	－	4	－	15
60	94	1	28	3	41	2	30	1	43	－	－	96	40	540
11	6	－	8	－	1	－	1	－	4	－	－	4	1	36
39	62	－	24	－	18	－	11	2	41	－	1	93	35	399
8	53	1	11	1	11	1	18	1	25	－	－	39	－	195
2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	2	2	8
3	7	－	6	1	4	－	1	－	4	－	－	13	4	47
7	3	－	4	－	－	－	1	－	－	－	－	11	－	54
87	152	－	62	－	41	2	25	－	48	2	2	52	79	1,092
10	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	36
27	98	－	21	－	32	1	13	－	21	－	－	48	31	340
21	66	1	44	1	33	9	21	4	37	－	－	77	48	504
－	2	4	1	1	1	2	3	－	2	1	－	1	4	27
15	18	9	2	2	19	－	8	－	5	1	－	23	11	88
105	102	48	57	4	140	6	61	4	108	1	3	284	120	1,217
－	2	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	14
5	10	5	2	－	2	2	2	－	5	－	－	8	1	35
3	9	6	2	1	1	3	7	－	3	－	1	7	4	91
－	3	3	2	－	－	1	－	－	3	－	－	1	1	27
－	－	－	－	－	1	－	1	－	3	－	－	1	2	2
2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	7	14
2	3	4	－	－	2	－	1	－	－	－	－	3	1	21
1	1	3	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

表 2－7．受給者数、出生都道府県・性・疾患別
－総数－

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	234,789	1,747	778	2,383	898	880	5,539	8,455	6,852	981
1 ベーチェット病	7,181	58	31	70	31	40	205	367	265	21
2 多発性硬化症	4,458	35	23	62	23	22	120	143	115	24
3 重症筋無力症	6,167	46	24	53	24	19	150	205	203	23
4 全身性エリテマトーデス	23,469	206	74	241	100	87	492	808	932	89
6 再生不良性貧血	4,634	31	11	26	16	23	135	125	163	16
7 サルコイドーシス	8,572	75	32	91	39	25	165	237	208	50
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	16	8	32	9	17	108	140	101	14
9.1 強皮症	9,069	76	23	91	32	46	167	305	283	46
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	26	12	62	30	28	120	250	204	22
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	110	54	101	39	43	317	469	434	68
11 結節性動脈周囲炎	1,869	22	3	13	4	6	31	68	71	7
12 潰瘍性大腸炎	34,486	241	86	359	119	95	749	1,101	951	131
13 大動脈炎症候群	2,252	21	9	32	6	7	50	101	87	11
14 ビュルガー病	3,722	40	24	59	14	19	156	192	93	11
15 天疱瘡	1,552	14	7	10	9	7	35	58	48	9
16 脊髄小脳変性症	7,547	50	44	67	33	49	243	331	208	41
17 クロウン病	9,755	75	25	105	24	22	123	224	235	34
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	157	1	5	1	1	－	6	12	15	－
19 悪性関節リウマチ	2,233	11	3	13	10	12	31	99	59	14
20.1 進行性核上性麻痺	680	6	3	7	1	4	17	20	14	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	249	4	－	1	1	2	4	11	2	1
20.3 パーキンソン病	29,991	187	102	323	119	118	630	1,023	756	125
21 アミロイドーシス	509	4	2	6	2	3	15	15	13	2
22 後縦靱帯骨化症	9,698	67	41	47	44	25	152	322	348	48
23 ハンチントン病	285	－	1	－	－	－	17	6	3	1
24 モヤモヤ病(ウリス動脈輪閉塞症)	4,598	21	9	33	7	9	138	194	109	13
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	4	3	5	1	1	8	26	7	－
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	40	17	115	11	16	227	320	142	24
27 多系統萎縮症	3,259	25	14	71	9	14	117	113	70	9
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	－	1	－	－	1	5	8	5	－
29 膿疱性乾癬	563	5	1	1	3	2	17	19	24	2
30 広範脊柱管狭窄症	962	9	2	4	6	4	28	17	11	5
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	47	24	96	37	30	188	251	193	33
32 重症急性膵炎	520	4	6	6	1	7	13	28	17	1
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	45	16	28	20	14	111	139	103	17
34 混合性結合組織病	3,088	28	10	56	19	12	80	139	95	12
35 原発性免疫不全症候群	447	4	1	3	2	－	14	11	8	－
36 特発性間質性肺炎	1,569	10	2	9	3	8	25	60	35	6
37 網膜色素変性症	9,649	69	21	70	42	37	289	451	187	46
38 プリオン病	124	－	－	2	1	－	1	6	－	－
39 原発性肺高血圧症	321	1	－	1	－	－	9	9	3	1
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	694	6	3	4	5	4	18	12	16	1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	157	4	－	3	－	1	2	3	5	1
41 亜急性硬化性全脳炎	43	－	－	－	－	－	－	2	－	－
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	－	－	－	－	－	2	1	2	－
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	3	1	1	－	－	2	11	7	1
44 ライソゾーム病	141	－	－	3	1	－	2	1	1	－
45 副腎白質ジストロフィー	50	－	－	－	－	1	5	2	1	－

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
6,481	1,049	6,785	10,099	11,058	10,109	4,824	3,887	2,218	571	6,787	1,847	10,545	14,459
173	31	221	337	339	332	159	143	69	12	256	43	301	424
142	24	121	240	251	234	103	95	57	15	176	24	208	281
202	27	160	297	298	251	143	92	64	14	198	49	281	388
576	133	879	1,135	1,524	922	441	429	180	48	551	173	1,002	1,713
129	14	90	199	192	156	101	90	37	5	145	35	223	281
299	31	140	287	266	473	214	189	53	24	190	118	767	937
107	8	66	139	75	155	73	57	36	9	131	29	151	152
282	47	197	402	326	338	156	222	84	30	250	96	377	771
142	29	142	281	269	238	132	99	54	16	159	52	236	442
290	63	378	499	630	345	200	210	118	35	350	97	576	987
47	8	56	87	103	74	55	49	12	8	50	19	78	118
859	186	1,173	1,600	2,157	1,287	563	449	277	65	792	295	1,635	2,748
73	13	58	95	105	115	55	50	31	5	56	16	72	139
130	6	55	131	108	200	80	57	31	3	88	19	102	190
60	9	75	84	84	91	32	23	12	6	52	15	64	87
188	36	141	354	309	548	187	131	83	19	463	59	334	346
227	55	322	300	636	266	156	181	82	10	136	55	485	844
1	—	2	5	4	4	3	6	—	1	12	4	7	—
74	5	52	106	132	52	67	49	17	4	50	10	146	52
16	3	18	34	26	68	22	13	8	2	14	11	17	14
2	3	4	13	12	11	6	11	4	—	10	4	7	2
869	111	979	1,241	842	1,530	612	381	399	86	1,080	238	1,300	1,237
10	2	3	11	18	24	4	4	7	2	59	7	27	17
231	36	417	353	364	359	251	279	138	31	250	56	345	344
13	1	7	11	14	15	6	14	1	—	8	4	10	23
175	15	37	139	196	308	95	55	48	3	144	49	253	290
13	1	1	11	22	18	7	7	1	1	17	2	16	24
364	18	64	190	213	401	128	60	38	12	231	35	338	270
82	5	32	96	130	194	114	47	62	6	125	34	163	226
7	—	—	6	11	1	5	2	1	1	3	1	13	16
10	1	4	23	20	15	9	7	6	2	5	5	18	21
17	3	20	47	35	37	11	11	4	2	30	5	39	21
138	27	193	319	216	210	227	84	44	20	129	26	146	75
3	3	6	20	12	7	5	5	3	—	24	15	13	4
109	22	134	163	235	181	88	77	41	11	120	44	156	237
72	14	104	153	158	125	67	58	31	2	76	20	105	138
7	1	17	29	43	16	12	7	5	1	14	2	14	41
51	6	37	81	53	32	45	16	7	2	82	15	69	59
245	44	347	416	554	393	161	89	46	55	198	43	380	424
3	—	4	10	3	6	2	5	1	1	10	5	5	1
9	—	10	14	11	16	4	7	3	—	16	3	10	16
14	5	11	94	37	20	8	12	14	1	17	8	29	24
6	—	7	10	5	4	4	2	2	1	1	—	4	8
3	—	—	1	4	2	—	1	—	—	2	—	—	2
3	—	—	4	2	2	1	2	—	—	2	1	2	2
8	3	—	15	10	13	6	5	6	—	10	4	8	10
—	—	1	15	3	16	3	3	1	—	5	2	12	10
—	—	—	2	1	4	1	2	—	—	—	—	1	3

表 2－7．受給者数、出生都道府県・性・疾患別（つづき）

－総数－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総 数	861	1,010	1,029	4,115	11,718	2,944	3,698	1,746	3,809	7,288
1 ベーチェット病	33	30	33	112	290	63	89	59	37	213
2 多発性硬化症	18	31	21	79	236	61	79	21	44	104
3 重症筋無力症	22	28	23	108	298	76	78	55	115	183
4 全身性エリテマトーデス	89	90	104	429	1,143	278	343	129	116	509
6 再生不良性貧血	16	31	23	82	247	90	76	28	130	93
7 サルコイドーシス	39	36	31	125	367	62	100	69	107	223
8 筋萎縮性側索硬化症	17	7	13	47	161	28	70	30	89	100
9_1 強皮症	41	34	37	171	472	93	133	70	137	321
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	31	33	37	118	342	85	112	39	104	219
10 特発性血小板減少性紫斑病	50	45	62	230	539	181	208	71	63	423
11 結節性動脈周囲炎	11	7	10	31	75	31	20	12	36	65
12 潰瘍性大腸炎	145	134	181	778	1,632	503	445	170	498	933
13 大動脈炎症候群	9	6	9	46	101	26	42	11	41	52
14 ビュルガー病	17	17	16	55	214	49	56	29	98	146
15 天疱瘡	8	8	7	22	68	19	18	12	26	59
16 脊髄小脳変性症	21	29	25	105	357	109	101	43	136	220
17 クローン病	36	46	40	182	600	121	175	58	142	315
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	1	－	－	2	3	－	－	4	5	2
19 悪性関節リウマチ	3	6	8	43	112	22	21	3	22	52
20_1 進行性核上性麻痺	1	4	2	15	47	8	12	8	19	19
20_2 大脳皮質基底核変性症	1	－	－	4	14	4	11	3	10	14
20_3 パーキンソン病	96	140	127	452	1,628	351	645	420	872	1,062
21 アミロイドーシス	1	1	－	10	16	7	8	5	16	7
22 後縦靱帯骨化症	40	35	39	137	341	110	234	102	123	463
23 ハンチントン病	2	1	1	6	14	3	12	－	6	13
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	11	19	19	80	259	50	43	33	66	146
25 ウェゲナー肉芽腫症	2	3	1	9	19	9	4	4	9	12
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	13	51	37	109	371	84	81	46	165	252
27 多系統萎縮症	15	14	14	35	196	45	63	30	109	82
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	－	1	1	4	12	4	1	2	2	4
29 膿疱性乾癬	1	4	4	11	44	13	11	8	11	19
30 広範脊柱管狭窄症	4	5	1	15	35	15	49	6	18	111
31 原発性胆汁性肝硬変	11	25	21	114	316	86	97	28	63	187
32 重症急性膵炎	2	1	－	9	45	1	10	3	19	10
33 特発性大腿骨頭壊死症	11	31	18	88	264	75	65	30	105	214
34 混合性結合組織病	9	12	14	57	226	23	44	17	58	77
35 原発性免疫不全症候群	－	3	1	3	25	11	9	5	6	10
36 特発性間質性肺炎	7	2	12	20	108	32	21	9	21	37
37 網膜色素変性症	26	31	28	137	369	86	76	60	141	245
38 プリオン病	－	－	1	－	8	－	1	1	4	2
39 原発性肺高血圧症	－	1	2	5	20	4	5	3	6	16
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	1	5	3	9	49	9	17	2	6	28
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	－	－	1	5	7	2	－	2	－	3
41 亜急性硬化性全脳炎	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	－	2	1	2	8	5	5	1	1	2
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	－	－	－	7	15	5	2	3	1	11
44 ライソゾーム病	－	1	1	7	2	2	5	1	4	2
45 副腎白質ジストロフィー	－	－	－	－	2	2	1	1	2	6

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
4,378	6,332	723	3,118	971	4,118	2,039	2,170	1,061	4,880	841	654	8,045	3,156	34,853
159	158	16	101	26	125	63	60	38	144	26	22	197	53	1,106
80	110	20	62	18	66	33	30	18	77	8	9	109	39	547
110	147	21	76	33	91	60	59	30	128	23	18	184	113	877
251	604	38	312	116	270	221	224	128	424	75	83	811	600	3,347
79	130	13	69	19	55	39	45	9	136	10	7	151	59	754
74	129	22	107	15	207	48	50	43	159	23	20	187	85	1,334
62	86	7	67	8	44	23	37	11	65	19	9	94	48	383
177	220	19	156	38	152	81	73	41	159	31	30	266	87	1,383
167	166	20	121	35	129	60	53	49	111	31	24	239	72	815
209	368	32	193	40	330	103	112	52	198	42	29	413	120	1,880
33	38	3	38	12	25	13	22	11	27	7	4	61	8	280
724	1,003	61	346	134	447	348	293	142	700	114	77	900	370	5,490
23	50	5	29	12	30	24	23	14	34	6	7	60	52	333
41	131	5	51	12	52	35	44	27	77	18	11	158	33	522
24	49	5	13	10	34	12	7	4	16	—	5	32	22	181
136	127	15	107	25	173	65	84	34	227	28	13	208	58	837
178	325	19	139	30	161	114	67	49	221	42	31	317	185	1,540
3	3	—	1	1	7	—	3	2	—	2	—	3	—	25
45	46	5	71	12	22	21	15	13	43	13	8	111	20	428
21	16	1	5	—	14	5	4	1	7	2	—	15	2	113
4	11	1	—	—	7	3	—	1	—	1	1	—	1	43
709	995	82	394	143	706	232	319	97	635	91	74	1,297	310	3,826
10	11	3	3	2	7	6	3	1	19	3	3	34	4	72
161	195	20	116	41	228	83	102	28	299	49	26	405	95	1,678
5	3	1	6	1	1	3	5	3	5	1	1	9	2	26
99	144	18	53	13	70	24	47	17	75	9	13	149	66	735
10	11	1	16	—	2	4	3	3	6	6	—	9	3	57
155	175	15	90	20	56	58	55	23	195	23	17	325	117	1,273
32	108	4	25	17	43	26	39	10	52	12	11	107	5	407
3	1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	1	1	2	8
7	18	1	11	1	13	7	2	3	8	2	4	34	10	96
24	35	1	9	5	8	5	9	5	17	4	2	34	8	169
129	152	13	81	26	65	48	32	32	87	22	24	104	87	1,054
23	14	—	1	4	9	4	7	3	4	5	1	2	2	138
80	190	9	44	16	90	47	49	21	94	20	8	149	84	726
36	82	11	47	19	44	21	28	19	61	20	11	96	57	425
5	9	6	5	2	4	6	5	—	9	1	1	14	7	48
47	46	32	20	9	33	8	15	6	34	12	5	58	20	242
205	180	134	117	52	275	68	124	66	288	34	40	644	204	1,412
—	6	2	—	—	2	—	3	4	2	—	—	5	1	16
5	13	8	4	—	4	2	2	1	10	2	1	14	2	48
13	14	15	6	1	6	6	8	—	11	3	3	21	6	89
6	5	6	3	2	3	5	2	—	5	—	—	1	2	24
1	—	1	—	—	2	1	1	—	4	—	—	1	9	2
5	1	2	—	1	3	—	—	1	—	—	—	5	14	22
2	4	6	2	—	2	1	3	1	1	—	—	6	1	29
4	1	3	—	—	—	2	1	—	4	—	—	5	6	11
2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	2

表 2－7．受給者数、出生都道府県・性・疾患別（つづき）

－男－

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	96,091	707	328	968	319	350	2,209	3,433	2,666	365
1 ベーチェット病	3,181	22	13	27	11	9	81	157	126	11
2 多発性硬化症	1,379	11	6	16	7	6	34	54	31	11
3 重症筋無力症	2,065	13	7	16	5	10	46	56	70	9
4 全身性エリテマトーデス	2,326	22	7	22	7	8	48	89	95	4
6 再生不良性貧血	1,909	17	4	11	6	14	48	63	79	4
7 サルコイドーシス	2,461	23	15	29	8	6	45	74	59	12
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	7	5	26	4	10	65	82	63	6
9.1 強皮症	1,097	7	1	14	4	4	25	30	31	3
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	8	4	11	7	8	33	59	49	6
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	31	13	36	9	11	97	154	131	24
11 結節性動脈周囲炎	816	8	1	6	1	3	18	27	37	3
12 潰瘍性大腸炎	18,279	136	47	198	63	52	380	586	480	68
13 大動脈炎症候群	181	3	－	5	2	2	6	6	6	－
14 ビュルガー病	3,309	34	19	49	13	17	140	177	81	9
15 天疱瘡	603	3	1	4	5	4	16	23	23	4
16 脊髄小脳変性症	3,760	20	27	28	13	29	121	154	108	14
17 クロウン病	6,760	55	17	65	15	19	75	154	158	23
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	－	2	－	－	－	5	7	8	－
19 悪性関節リウマチ	643	4	1	2	3	3	6	31	20	3
20.1 進行性核上性麻痺	416	4	2	4	－	3	9	15	7	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	115	2	－	－	1	2	3	5	1	－
20.3 パーキンソン病	12,270	85	46	130	49	41	240	416	330	49
21 アミロイドーシス	234	2	1	3	－	－	7	6	9	1
22 後縦靱帯骨化症	6,446	44	28	32	24	18	92	222	228	26
23 ハンチントン病	127	－	1	－	－	－	8	1	－	1
24 モヤモヤ病(ウリス動脈輪閉塞症)	1,581	2	3	12	1	3	54	62	33	3
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	1	3	1	1	1	5	11	4	－
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	31	15	89	9	10	162	228	117	16
27 多系統萎縮症	1,753	14	9	41	6	8	59	61	38	5
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	－	－	－	－	－	4	2	2	－
29 膿疱性乾癬	273	2	－	1	－	－	7	8	12	1
30 広範脊柱管狭窄症	655	5	2	2	3	3	17	11	7	2
31 原発性胆汁性肝硬変	689	4	－	12	5	7	25	36	25	5
32 重症急性膵炎	374	2	5	5	1	4	5	23	15	－
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	32	11	20	13	8	55	88	63	10
34 混合性結合組織病	251	1	3	5	1	1	8	11	7	1
35 原発性免疫不全症候群	286	4	－	3	－	－	11	6	6	－
36 特発性間質性肺炎	988	7	1	5	2	6	12	40	26	4
37 網膜色素変性症	4,199	33	7	32	16	16	117	177	66	25
38 プリオン病	55	－	－	2	1	－	1	2	－	－
39 原発性肺高血圧症	96	－	－	－	－	－	1	5	－	1
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	328	2	1	1	2	2	9	8	7	－
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	67	4	－	1	－	1	2	－	2	－
41 亜急性硬化性全脳炎	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	－	－	－	－	－	1	－	2	－
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	2	－	－	－	－	1	3	2	－
44 ラインゾーム病	93	－	－	2	1	－	1	1	1	－
45 副腎白質ジストロフィー	48	－	－	－	－	1	4	2	1	－

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
2,729	366	2,701	3,946	4,538	4,165	1,981	1,557	928	212	2,861	766	4,419	6,000
83	12	93	140	136	149	71	59	31	6	119	20	145	204
44	6	34	69	83	83	42	23	20	5	48	7	56	90
63	10	53	94	100	75	50	27	15	6	78	18	81	134
56	9	84	89	161	82	45	48	27	2	63	20	115	197
56	5	37	69	86	75	41	49	15	—	55	7	100	103
66	5	50	69	81	171	68	62	17	8	46	32	222	229
73	3	46	83	40	100	44	39	26	3	76	19	91	89
34	6	22	34	26	56	13	16	9	1	28	15	59	133
36	7	40	71	84	61	34	32	19	6	39	25	70	153
103	22	132	155	211	89	74	62	42	11	123	32	195	317
19	4	23	36	44	33	26	18	6	3	22	9	39	52
468	92	609	827	1,160	654	303	237	143	30	424	169	897	1,508
6	—	4	6	11	13	2	4	1	—	3	3	6	12
119	5	48	113	84	185	79	54	27	3	74	17	90	177
28	3	22	33	41	29	13	12	5	1	19	6	23	36
85	15	68	185	145	267	92	65	40	9	247	36	180	183
163	38	217	215	467	172	95	126	57	7	83	39	342	617
1	—	2	1	3	3	1	3	—	1	9	4	5	—
22	1	10	32	26	22	21	19	6	1	15	4	40	15
7	3	10	16	17	46	12	8	5	—	9	7	12	8
1	1	—	8	5	6	2	3	1	—	5	2	1	2
362	43	418	563	350	588	244	144	179	38	459	103	542	573
3	—	1	6	9	12	3	2	4	1	29	3	13	9
164	20	273	238	269	242	188	183	89	16	170	30	209	220
7	—	2	5	7	8	3	6	—	—	1	2	3	9
55	2	11	56	71	92	25	20	12	—	38	17	101	102
5	—	1	1	9	10	3	5	1	—	7	1	7	9
256	12	54	145	179	301	99	48	25	8	164	25	259	202
50	3	16	41	72	102	69	31	29	4	69	14	87	137
1	—	—	4	6	—	2	—	1	—	—	—	6	5
3	1	2	12	11	9	2	4	3	—	3	3	9	5
10	1	15	30	18	24	6	9	4	2	18	3	27	13
18	1	23	40	24	28	37	15	8	1	14	2	19	9
3	2	4	14	8	4	3	2	2	—	15	11	9	2
66	12	87	105	138	119	47	38	23	6	82	23	85	143
8	—	2	16	12	14	3	3	7	—	9	2	11	14
6	1	9	18	24	13	8	3	3	1	7	1	9	27
32	3	18	51	30	19	27	6	3	1	59	8	50	43
127	15	150	175	252	176	72	47	12	29	98	20	170	187
1	—	—	5	2	3	—	2	1	1	5	1	2	1
4	—	1	6	4	2	—	3	1	—	10	1	4	3
7	2	6	45	21	12	5	8	5	—	11	1	15	10
3	—	3	3	2	2	1	1	2	1	1	—	1	3
1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1
2	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1
2	1	—	5	5	3	2	4	1	—	2	1	1	4
—	—	1	12	1	7	2	3	1	—	4	2	10	6
—	—	—	2	1	4	1	2	—	—	—	—	1	3

表 2－7．受給者数、出生都道府県・性・疾患別（つづき）
－男－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総 数	342	437	408	1,587	4,833	1,286	1,516	691	1,616	3,222
1 ベーチェット病	9	15	10	35	135	32	46	20	13	102
2 多発性硬化症	4	8	6	23	77	26	28	7	12	33
3 重症筋無力症	9	8	8	37	96	34	20	25	45	64
4 全身性エリテマトーデス	12	13	14	24	109	29	37	16	10	64
6 再生不良性貧血	5	12	8	32	108	34	27	10	48	41
7 サルコイドーシス	10	9	7	36	113	19	26	22	32	73
8 筋萎縮性側索硬化症	12	4	11	24	105	14	38	18	52	70
9_1 強皮症	7	9	4	20	59	12	12	8	12	48
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	12	16	6	30	89	21	26	7	36	69
10 特発性血小板減少性紫斑病	12	12	20	64	143	72	53	30	21	136
11 結節性動脈周囲炎	4	5	7	10	31	9	10	6	12	31
12 潰瘍性大腸炎	82	81	94	403	876	261	247	88	256	502
13 大動脈炎症候群	－	1	1	2	6	2	2	3	2	3
14 ビュルガー病	17	16	15	41	193	42	43	27	89	131
15 天疱瘡	3	1	4	8	34	9	7	2	7	26
16 脊髄小脳変性症	6	14	10	52	172	58	51	18	62	116
17 クロウン病	20	24	31	137	424	85	125	39	85	236
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	1	－	－	2	1	－	－	1	4	1
19 悪性関節リウマチ	－	3	2	10	25	7	8	1	5	26
20_1 進行性核上性麻痺	1	4	1	6	31	4	9	4	13	12
20_2 大脳皮質基底核変性症	1	－	－	1	6	2	7	1	6	4
20_3 パーキンソン病	38	65	45	196	655	153	250	145	316	413
21 アミロイドーシス	1	－	－	4	5	2	6	1	7	3
22 後縦靱帯骨化症	19	19	25	92	244	78	149	69	76	314
23 ハンチントン病	－	－	－	4	6	2	5	－	4	7
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	5	2	4	26	97	22	16	12	23	47
25 ウェゲナー肉芽腫症	2	2	1	2	11	5	1	2	5	5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	11	41	24	76	285	67	63	31	113	187
27 多系統萎縮症	9	8	9	12	102	26	35	16	45	51
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	－	－	1	3	5	1	－	1	1	1
29 膿疱性乾癬	－	3	2	6	26	6	6	5	3	6
30 広範脊柱管狭窄症	4	4	－	12	26	11	29	3	11	70
31 原発性胆汁性肝硬変	－	2	2	11	37	9	13	1	9	26
32 重症急性膵炎	2	1	－	3	36	1	8	1	12	8
33 特発性大腿骨頭壊死症	6	18	10	51	162	48	43	18	62	129
34 混合性結合組織病	－	－	2	4	15	3	2	1	4	7
35 原発性免疫不全症候群	－	1	－	2	17	7	4	3	3	8
36 特発性間質性肺炎	5	2	9	13	68	20	12	6	17	26
37 網膜色素変性症	13	11	12	58	156	37	40	18	66	98
38 プリオン病	－	－	－	－	1	－	1	－	2	1
39 原発性肺高血圧症	－	－	－	1	6	3	－	1	4	3
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	－	2	2	2	25	5	6	1	5	9
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	－	－	－	2	3	－	－	1	－	1
41 亜急性硬化性全脳炎	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	－	－	1	2	5	3	－	－	1	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	－	－	－	6	4	1	－	－	－	4
44 ラインゾーム病	－	1	－	2	1	1	4	1	3	1
45 副腎白質ジストロフィー	－	－	－	－	2	2	1	1	2	6

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
1,869	2,571	301	1,276	380	1,667	832	918	395	2,166	378	238	3,285	1,187	14,176
67	73	5	54	8	48	25	28	16	61	12	13	107	28	494
31	31	6	22	6	17	15	7	4	19	1	—	34	10	166
47	41	8	28	13	32	21	21	15	30	12	5	71	49	290
26	48	4	32	8	28	21	27	10	48	8	5	71	50	312
32	56	6	27	8	16	16	14	—	68	4	3	51	25	314
18	42	9	27	3	60	12	11	11	41	9	5	63	28	378
35	51	4	41	5	24	10	20	4	41	11	4	54	29	217
16	27	1	17	1	22	9	11	2	23	4	4	37	6	155
44	40	2	36	10	38	18	21	20	34	10	6	61	18	199
61	107	7	60	12	95	28	41	16	65	17	9	128	34	522
17	14	—	17	7	8	7	10	4	12	5	1	26	7	118
365	530	38	194	80	227	174	157	67	386	57	35	475	192	2,881
—	5	—	3	1	1	1	—	2	—	1	1	11	6	26
38	118	5	49	12	42	34	40	24	74	15	10	142	31	447
10	19	2	6	2	9	6	2	1	8	—	1	12	6	64
78	76	7	54	14	89	31	37	19	118	12	5	91	21	418
126	217	13	103	21	114	80	40	38	146	30	21	213	123	1,050
3	2	—	1	1	5	—	3	1	—	1	—	—	—	11
16	12	—	25	3	5	1	7	7	10	3	4	25	8	123
15	8	—	4	—	9	2	3	—	6	1	—	9	1	68
2	5	—	—	—	5	2	—	—	—	—	1	—	1	20
280	363	38	152	58	290	100	130	40	268	39	32	500	153	1,559
5	5	2	—	2	4	4	3	1	9	1	—	4	1	40
106	142	14	75	27	144	56	68	13	217	38	17	276	60	1,083
2	3	—	5	1	—	2	4	1	3	—	—	4	2	8
36	49	10	20	4	25	8	18	4	28	2	2	45	24	277
2	8	—	8	—	1	3	3	1	2	1	—	7	2	21
116	117	12	66	17	38	44	43	17	151	21	13	222	82	915
19	60	2	18	11	24	16	18	3	14	10	6	56	2	216
1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3
2	10	1	5	—	8	2	2	1	3	1	2	18	6	51
18	29	1	5	4	8	1	7	1	16	4	—	22	8	129
16	17	4	12	2	15	3	4	6	15	4	4	11	6	102
15	12	—	1	2	7	3	7	2	3	5	1	1	1	103
53	96	5	23	11	55	31	40	11	66	14	7	91	48	436
3	8	—	5	1	3	1	2	1	6	2	—	5	2	35
4	7	1	4	1	3	5	2	—	7	—	1	10	3	33
29	26	18	15	4	11	5	8	3	25	7	4	33	9	160
99	79	59	56	19	123	27	49	27	129	15	14	271	78	626
—	4	—	—	—	2	—	2	1	1	—	—	2	1	7
—	2	4	1	—	1	—	—	—	2	—	1	5	1	15
5	4	7	3	—	5	1	2	—	6	1	1	11	2	43
3	2	3	—	1	3	3	2	—	—	—	—	—	1	9
1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	7	1
2	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	7	10
—	2	—	1	—	—	1	2	—	1	—	—	3	—	11
3	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	5	4	8
2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2

表 2－7．受給者数、出生都道府県・性・疾患別（つづき）

－女－

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	138,698	1,040	450	1,415	579	530	3,330	5,022	4,186	616
1 ベーチェット病	4,000	36	18	43	20	31	124	210	139	10
2 多発性硬化症	3,079	24	17	46	16	16	86	89	84	13
3 重症筋無力症	4,102	33	17	37	19	9	104	149	133	14
4 全身性エリテマトーデス	21,143	184	67	219	93	79	444	719	837	85
6 再生不良性貧血	2,725	14	7	15	10	9	87	62	84	12
7 サルコイドーシス	6,111	52	17	62	31	19	120	163	149	38
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	9	3	6	5	7	43	58	38	8
9.1 強皮症	7,972	69	22	77	28	42	142	275	252	43
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	18	8	51	23	20	87	191	155	16
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	79	41	65	30	32	220	315	303	44
11 結節性動脈周囲炎	1,053	14	2	7	3	3	13	41	34	4
12 潰瘍性大腸炎	16,207	105	39	161	56	43	369	515	471	63
13 大動脈炎症候群	2,071	18	9	27	4	5	44	95	81	11
14 ビュルガー病	413	6	5	10	1	2	16	15	12	2
15 天疱瘡	949	11	6	6	4	3	19	35	25	5
16 脊髄小脳変性症	3,787	30	17	39	20	20	122	177	100	27
17 クローン病	2,995	20	8	40	9	3	48	70	77	11
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	1	3	1	1	－	1	5	7	－
19 悪性関節リウマチ	1,590	7	2	11	7	9	25	68	39	11
20.1 進行性核上性麻痺	264	2	1	3	1	1	8	5	7	－
20.2 大脳皮質基底核変性症	134	2	－	1	－	－	1	6	1	1
20.3 パーキンソン病	17,721	102	56	193	70	77	390	607	426	76
21 アミロイドーシス	275	2	1	3	2	3	8	9	4	1
22 後縦靱帯骨化症	3,252	23	13	15	20	7	60	100	120	22
23 ハンチントン病	158	－	－	－	－	－	9	5	3	－
24 モヤモヤ病(ウリス動脈輪閉塞症)	3,017	19	6	21	6	6	84	132	76	10
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	3	－	4	－	－	3	15	3	－
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	9	2	26	2	6	65	92	25	8
27 多系統萎縮症	1,506	11	5	30	3	6	58	52	32	4
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	－	1	－	－	1	1	6	3	－
29 膿疱性乾癬	290	3	1	－	3	2	10	11	12	1
30 広範脊柱管狭窄症	307	4	－	2	3	1	11	6	4	3
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	43	24	84	32	23	163	215	168	28
32 重症急性膵炎	146	2	1	1	－	3	8	5	2	1
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	13	5	8	7	6	56	51	40	7
34 混合性結合組織病	2,837	27	7	51	18	11	72	128	88	11
35 原発性免疫不全症候群	161	－	1	－	2	－	3	5	2	－
36 特発性間質性肺炎	581	3	1	4	1	2	13	20	9	2
37 網膜色素変性症	5,450	36	14	38	26	21	172	274	121	21
38 プリオン病	69	－	－	－	－	－	－	4	－	－
39 原発性肺高血圧症	225	1	－	1	－	－	8	4	3	－
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	366	4	2	3	3	2	9	4	9	1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	90	－	－	2	－	－	－	3	3	1
41 亜急性硬化性全脳炎	21	－	－	－	－	－	－	2	－	－
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	－	－	－	－	－	1	1	－	－
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	1	1	1	－	－	1	8	5	1
44 ライソゾーム病	48	－	－	1	－	－	1	－	－	－
45 副腎白質ジストロフィー	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
3,752	683	4,084	6,153	6,520	5,944	2,843	2,330	1,290	359	3,926	1,081	6,126	8,459
90	19	128	197	203	183	88	84	38	6	137	23	156	220
98	18	87	171	168	151	61	72	37	10	128	17	152	191
139	17	107	203	198	176	93	65	49	8	120	31	200	254
520	124	795	1,046	1,363	840	396	381	153	46	488	153	887	1,516
73	9	53	130	106	81	60	41	22	5	90	28	123	178
233	26	90	218	185	302	146	127	36	16	144	86	545	708
34	5	20	56	35	55	29	18	10	6	55	10	60	63
248	41	175	368	300	282	143	206	75	29	222	81	318	638
106	22	102	210	185	177	98	67	35	10	120	27	166	289
187	41	246	344	419	256	126	148	76	24	227	65	381	670
28	4	33	51	59	41	29	31	6	5	28	10	39	66
391	94	564	773	997	633	260	212	134	35	368	126	738	1,240
67	13	54	89	94	102	53	46	30	5	53	13	66	127
11	1	7	18	24	15	1	3	4	－	14	2	12	13
32	6	53	51	43	62	19	11	7	5	33	9	41	51
103	21	73	169	164	281	95	66	43	10	216	23	154	163
64	17	105	85	169	94	61	55	25	3	53	16	143	227
－	－	－	4	1	1	2	3	－	－	3	－	2	－
52	4	42	74	106	30	46	30	11	3	35	6	106	37
9	－	8	18	9	22	10	5	3	2	5	4	5	6
1	2	4	5	7	5	4	8	3	－	5	2	6	－
507	68	561	678	492	942	368	237	220	48	621	135	758	664
7	2	2	5	9	12	1	2	3	1	30	4	14	8
67	16	144	115	95	117	63	96	49	15	80	26	136	124
6	1	5	6	7	7	3	8	1	－	7	2	7	14
120	13	26	83	125	216	70	35	36	3	106	32	152	188
8	1	－	10	13	8	4	2	－	1	10	1	9	15
108	6	10	45	34	100	29	12	13	4	67	10	79	68
32	2	16	55	58	92	45	16	33	2	56	20	76	89
6	－	－	2	5	1	3	2	－	1	3	1	7	11
7	－	2	11	9	6	7	3	3	2	2	2	9	16
7	2	5	17	17	13	5	2	－	－	12	2	12	8
120	26	170	279	192	182	190	69	36	19	115	24	127	66
－	1	2	6	4	3	2	3	1	－	9	4	4	2
43	10	47	58	97	62	41	39	18	5	38	21	71	94
64	14	102	137	146	111	64	55	24	2	67	18	94	124
1	－	8	11	19	3	4	4	2	－	7	1	5	14
19	3	19	30	23	13	18	10	4	1	23	7	19	16
118	29	197	241	302	217	89	42	34	26	100	23	210	237
2	－	4	5	1	3	2	3	－	－	5	4	3	－
5	－	9	8	7	14	4	4	2	－	6	2	6	13
7	3	5	49	16	8	3	4	9	1	6	7	14	14
3	－	4	7	3	2	3	1	－	－	－	－	3	5
2	－	－	1	2	2	－	－	－	－	1	－	－	1
1	－	－	1	2	2	－	1	－	－	2	－	2	1
6	2	－	10	5	10	4	1	5	－	8	3	7	6
－	－	－	3	2	9	1	－	－	－	1	－	2	4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表２－７．受給者数、出生都道府県・性・疾患別（つづき）

－女－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総 数	519	573	621	2,528	6,885	1,658	2,182	1,055	2,193	4,066
1 ベーチェット病	24	15	23	77	155	31	43	39	24	111
2 多発性硬化症	14	23	15	56	159	35	51	14	32	71
3 重症筋無力症	13	20	15	71	202	42	58	30	70	119
4 全身性エリテマトーデス	77	77	90	405	1,034	249	306	113	106	445
6 再生不良性貧血	11	19	15	50	139	56	49	18	82	52
7 サルコイドーシス	29	27	24	89	254	43	74	47	75	150
8 筋萎縮性側索硬化症	5	3	2	23	56	14	32	12	37	30
9_1 強皮症	34	25	33	151	413	81	121	62	125	273
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	19	17	31	88	253	64	86	32	68	150
10 特発性血小板減少性紫斑病	38	33	42	166	396	109	155	41	42	287
11 結節性動脈周囲炎	7	2	3	21	44	22	10	6	24	34
12 潰瘍性大腸炎	63	53	87	375	756	242	198	82	242	431
13 大動脈炎症候群	9	5	8	44	95	24	40	8	39	49
14 ビュルガー病	－	1	1	14	21	7	13	2	9	15
15 天疱瘡	5	7	3	14	34	10	11	10	19	33
16 脊髄小脳変性症	15	15	15	53	185	51	50	25	74	104
17 クロウン病	16	22	9	45	176	36	50	19	57	79
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	－	－	－	－	2	－	－	3	1	1
19 悪性関節リウマチ	3	3	6	33	87	15	13	2	17	26
20_1 進行性核上性麻痺	－	－	1	9	16	4	3	4	6	7
20_2 大脳皮質基底核変性症	－	－	－	3	8	2	4	2	4	10
20_3 パーキンソン病	58	75	82	256	973	198	395	275	556	649
21 アミロイドーシス	－	1	－	6	11	5	2	4	9	4
22 後縦靱帯骨化症	21	16	14	45	97	32	85	33	47	149
23 ハンチントン病	2	1	1	2	8	1	7	－	2	6
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	6	17	15	54	162	28	27	21	43	99
25 ウェゲナー肉芽腫症	－	1	－	7	8	4	3	2	4	7
26 特発性拡張型(うつ血型)心筋症	2	10	13	33	86	17	18	15	52	65
27 多系統萎縮症	6	6	5	23	94	19	28	14	64	31
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	－	1	－	1	7	3	1	1	1	3
29 膿疱性乾癬	1	1	2	5	18	7	5	3	8	13
30 広範脊柱管狭窄症	－	1	1	3	9	4	20	3	7	41
31 原発性胆汁性肝硬変	11	23	19	103	279	77	84	27	54	161
32 重症急性性膵炎	－	－	－	6	9	－	2	2	7	2
33 特発性大腿骨頭壊死症	5	13	8	37	102	27	22	12	43	85
34 混合性結合組織病	9	12	12	53	211	20	42	16	54	70
35 原発性免疫不全症候群	－	2	1	1	8	4	5	2	3	2
36 特発性間質性肺炎	2	－	3	7	40	12	9	3	4	11
37 網膜色素変性症	13	20	16	79	213	49	36	42	75	147
38 プリオン病	－	－	1	－	7	－	－	1	2	1
39 原発性肺高血圧症	－	1	2	4	14	1	5	2	2	13
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	1	3	1	7	24	4	11	1	1	19
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	－	－	1	3	4	2	－	1	－	2
41 亜急性硬化性全脳炎	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	－	2	－	－	3	2	5	1	－	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	－	－	－	1	11	4	2	3	1	7
44 ライゾゾーム病	－	－	1	5	1	1	1	－	1	1
45 副腎白質ジストロフィー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
2,509	3,761	422	1,842	591	2,451	1,207	1,252	666	2,714	463	416	4,760	1,969	20,677
92	85	11	47	18	77	38	32	22	83	14	9	90	25	612
49	79	14	40	12	49	18	23	14	58	7	9	75	29	381
63	106	13	48	20	59	39	38	15	98	11	13	113	64	587
225	556	34	280	108	242	200	197	118	376	67	78	740	550	3,035
47	74	7	42	11	39	23	31	9	68	6	4	100	34	440
56	87	13	80	12	147	36	39	32	118	14	15	124	57	956
27	35	3	26	3	20	13	17	7	24	8	5	40	19	166
161	193	18	139	37	130	72	62	39	136	27	26	229	81	1,228
123	126	18	85	25	91	42	32	29	77	21	18	178	54	616
148	261	25	133	28	235	75	71	36	133	25	20	285	86	1,358
16	24	3	21	5	17	6	12	7	15	2	3	35	1	162
359	473	23	152	54	220	174	136	75	314	57	42	425	178	2,609
23	45	5	26	11	29	23	23	12	34	5	6	49	46	307
3	13	－	2	－	10	1	4	3	3	3	1	16	2	75
14	30	3	7	8	25	6	5	3	8	－	4	20	16	117
58	51	8	53	11	84	34	47	15	109	16	8	117	37	419
52	108	6	36	9	47	34	27	11	75	12	10	104	62	490
－	1	－	－	－	2	－	－	1	－	1	－	3	－	14
29	34	5	46	9	17	20	8	6	33	10	4	86	12	305
6	8	1	1	－	5	3	1	1	1	1	－	6	1	45
2	6	1	－	－	2	1	－	1	－	1	－	－	－	23
429	632	44	242	85	416	132	189	57	367	52	42	797	157	2,267
5	6	1	3	－	3	2	－	－	10	2	3	30	3	32
55	53	6	41	14	84	27	34	15	82	11	9	129	35	595
3	－	1	1	－	1	1	1	2	2	1	1	5	－	18
63	95	8	33	9	45	16	29	13	47	7	11	104	42	458
8	3	1	8	－	1	1	－	2	4	5	－	2	1	36
39	58	3	24	3	18	14	12	6	44	2	4	103	35	358
13	48	2	7	6	19	10	21	7	38	2	5	51	3	191
2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	1	2	5
5	8	－	6	1	5	5	－	2	5	1	2	16	4	45
6	6	－	4	1	－	4	2	4	1	－	2	12	－	40
113	135	9	69	24	50	45	28	26	72	18	20	93	81	952
8	2	－	－	2	2	1	－	1	1	－	－	1	1	35
27	94	4	21	5	35	16	9	10	28	6	1	58	36	290
33	74	11	42	18	41	20	26	18	55	18	11	91	55	390
1	2	5	1	1	1	1	3	－	2	1	－	4	4	15
18	20	14	5	5	22	3	7	3	9	5	1	25	11	82
106	101	75	61	33	152	41	75	39	159	19	26	373	126	786
－	2	2	－	－	－	－	1	3	1	－	－	3	－	9
5	11	4	3	－	3	2	2	1	8	2	－	9	1	33
8	10	8	3	1	1	5	6	－	5	2	2	10	4	46
3	3	3	3	1	－	2	－	－	5	－	－	1	1	15
－	－	－	－	－	1	－	1	－	3	－	－	1	2	1
3	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	3	7	12
2	2	6	1	－	2	－	1	1	－	－	－	3	1	18
1	1	3	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	2	3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

表 2－8. 受給者数、発病年・性・疾患別

－総数－

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	234,789	23	49	105	110	190	254
1 ベーチェット病	7,181	-	1	-	6	7	12
2 多発性硬化症	4,458	-	-	-	1	-	2
3 重症筋無力症	6,167	-	-	1	2	4	13
4 全身性エリテマトーデス	23,469	-	2	4	-	3	9
6 再生不良性貧血	4,634	2	-	1	-	-	1
7 サルコイドーシス	8,572	-	-	1	-	-	2
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	-	-	-	-	-	2
9_1 強皮症	9,069	-	1	3	-	6	8
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	-	-	1	1	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	-	2	2	2	2	6
11 結節性動脈周囲炎	1,869	1	1	1	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	34,486	-	1	6	2	4	8
13 大動脈炎症候群	2,252	1	-	1	1	2	4
14 ビュルガー病	3,722	-	-	2	2	8	10
15 天疱瘡	1,552	-	2	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	7,547	3	4	7	8	14	30
17 クローン病	9,755	-	-	-	-	-	3
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	2,233	-	1	-	1	1	3
20_1 進行性核上性麻痺	680	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	29,991	5	8	11	6	6	6
21 アミロイドーシス	509	-	-	-	-	-	-
22 後縦靱帯骨化症	9,698	-	3	2	1	1	2
23 ハンチントン病	285	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	-	-	-	2	-	2
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	1	4	3	-	1	-
27 多系統萎縮症	3,259	-	-	1	-	1	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	-	1	-	2	8	4
29 膿疱性乾癬	563	-	-	-	-	2	-
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	-	-	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	-	-	2	3	-	2
32 重症急性性膵炎	520	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	-	1	4	1	-	-
34 混合性結合組織病	3,088	-	-	-	-	1	-
35 原発性免疫不全症候群	447	-	-	-	-	-	1
36 特発性間質性肺炎	1,569	-	1	1	1	-	-
37 網膜色素変性症	9,649	10	11	45	56	92	99
38 プリオン病	124	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	321	-	-	-	1	-	1
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	-	5	6	11	26	20
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	-	-	-	-	-	1
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	141	-	-	-	-	1	2
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	-	-	-	-	-

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
586	930	1,935	3,802	8,105	14,490	26,149	42,605	62,114	54,211	19,131
53	107	232	384	640	880	1,045	1,138	1,247	959	470
7	21	43	75	166	302	480	852	1,296	1,109	104
32	58	126	204	357	456	709	1,009	1,537	1,519	140
33	100	278	795	1,683	2,844	3,800	4,287	4,506	3,770	1,355
2	19	34	93	155	272	439	673	1,181	1,518	244
-	11	19	69	188	399	763	1,530	2,357	2,409	824
2	4	5	10	31	64	120	346	912	1,571	91
20	42	96	221	416	700	1,283	1,876	2,175	1,581	641
3	7	20	65	183	370	707	1,129	1,716	1,796	259
16	33	54	116	277	515	1,160	2,208	3,434	3,829	750
2	2	4	10	38	78	152	278	516	703	83
13	36	107	337	827	1,684	3,603	6,140	9,776	10,145	1,797
28	51	89	157	268	303	302	294	287	199	265
21	43	84	135	346	582	694	583	619	348	245
-	2	5	14	26	82	158	279	450	471	63
41	67	93	155	305	530	1,086	1,596	2,103	1,160	345
2	5	25	76	256	630	1,204	2,120	2,716	2,140	578
-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	127
16	30	75	106	170	259	338	404	413	264	152
-	-	-	-	1	6	20	73	268	292	20
-	-	-	1	-	-	3	17	102	116	10
16	45	89	160	485	1,276	3,375	7,167	10,858	5,082	1,396
-	-	-	-	6	7	17	54	167	204	54
4	11	27	70	200	467	957	1,697	2,584	2,819	853
1	1	2	3	6	18	46	87	77	28	16
9	11	37	75	157	297	501	768	1,143	1,388	208
-	1	1	5	6	21	41	66	104	132	22
2	2	5	9	47	153	485	1,099	2,130	2,052	1,087
2	8	17	16	41	105	197	527	1,243	970	130
7	12	9	14	6	7	13	20	20	12	5
2	7	6	20	34	60	79	83	115	110	45
1	1	7	9	19	29	106	186	280	233	91
-	-	1	8	32	145	568	1,208	1,473	1,095	1,120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	464
1	1	4	15	25	69	218	720	1,419	1,824	337
-	2	10	16	46	151	300	681	1,045	682	154
1	3	8	19	40	62	67	79	79	44	44
1	-	-	-	5	9	44	147	490	657	213
206	154	256	275	527	539	933	987	917	440	4,102
-	-	-	-	-	-	1	2	10	109	2
-	-	3	1	1	8	12	39	91	129	35
35	26	55	46	60	51	62	61	58	49	123
1	3	6	6	11	20	20	26	32	21	10
-	-	-	-	-	3	8	10	16	6	-
2	-	-	2	1	3	7	11	33	26	22
-	-	-	-	1	4	6	16	85	97	17
4	4	3	10	15	28	16	17	17	10	14
-	-	-	-	1	2	4	15	12	12	4

表2-8. 受給者数、発病年・性・疾患別（つづき）

—男—

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	96,091	10	24	44	51	100	112
1 ベーチェット病	3,181	-	1	-	3	2	5
2 多発性硬化症	1,379	-	-	-	-	-	1
3 重症筋無力症	2,065	-	-	1	1	1	4
4 全身性エリテマトーデス	2,326	-	1	-	-	-	-
6 再生不良性貧血	1,909	1	-	1	-	-	-
7 サルコイドーシス	2,461	-	-	-	-	-	-
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	-	-	-	-	-	2
9_1 強皮症	1,097	-	1	-	-	-	-
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	-	-	-	-	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	-	1	-	1	1	3
11 結節性動脈周囲炎	816	-	-	-	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	18,279	-	1	3	-	3	5
13 大動脈炎症候群	181	-	-	-	-	1	-
14 ビュルガー病	3,309	-	-	2	2	7	9
15 天疱瘡	603	-	-	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	3,760	1	2	2	5	7	16
17 クロウン病	6,760	-	-	-	-	-	1
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	643	-	-	-	-	1	-
20_1 進行性核上性麻痺	416	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	12,270	2	4	2	4	4	6
21 アミロイドーシス	234	-	-	-	-	-	-
22 後縦靱帯骨化症	6,446	-	3	2	1	-	2
23 ハンチントン病	127	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	-	-	-	1	-	1
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	5,226	1	3	2	-	1	-
27 多系統萎縮症	1,753	-	-	1	-	1	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	-	-	-	-	3	2
29 膿疱性乾癬	273	-	-	-	-	1	-
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	-	-	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	689	-	-	1	1	-	-
32 重症急性性膵炎	374	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	-	-	3	1	-	-
34 混合性結合組織病	251	-	-	-	-	-	-
35 原発性免疫不全症候群	286	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	988	-	1	1	1	-	-
37 網膜色素変性症	4,199	5	3	20	27	53	47
38 プリオン病	55	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	96	-	-	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	-	3	3	3	13	8
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	-	-	-	-	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	93	-	-	-	-	1	-
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	-	-	-	-	-

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
212	304	616	1,105	2,477	4,853	9,666	16,772	26,560	25,053	8,132
20	37	109	155	247	402	486	503	565	433	213
3	4	12	15	50	88	143	253	427	351	32
11	17	26	50	88	101	228	309	568	615	45
-	1	6	32	88	176	269	452	553	603	145
-	6	13	29	51	109	177	258	467	696	101
-	6	4	15	49	83	212	412	656	774	250
2	2	4	6	17	39	80	239	550	904	53
-	4	1	12	23	57	113	202	311	301	72
-	1	5	8	38	72	176	323	483	558	67
5	9	13	27	44	94	262	588	1,058	1,504	229
-	-	1	3	12	34	60	117	225	330	34
5	13	42	131	361	818	1,817	3,182	5,201	5,687	1,010
-	2	1	7	13	16	26	35	33	28	19
20	40	79	127	322	526	637	502	530	297	209
-	-	2	2	6	26	65	88	181	203	30
21	32	55	86	137	253	527	764	1,097	580	175
2	1	11	47	171	414	853	1,524	1,867	1,468	401
-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	75
2	5	7	14	23	48	90	112	164	127	50
-	-	-	-	1	1	12	33	166	190	13
-	-	-	-	-	-	2	9	53	46	5
9	19	41	65	181	477	1,301	2,829	4,595	2,225	506
-	-	-	-	2	2	8	17	78	102	25
3	10	19	46	116	282	590	1,088	1,711	2,002	571
-	1	-	2	1	6	18	42	33	17	7
4	2	8	24	49	105	165	284	401	465	72
-	-	1	-	5	5	14	25	50	68	13
2	1	2	8	29	96	352	818	1,556	1,541	814
1	4	8	8	21	55	104	279	682	523	66
4	5	4	8	3	-	7	7	7	3	1
-	2	2	8	20	31	38	44	54	51	22
1	1	6	5	11	21	78	133	183	160	56
-	-	-	1	3	17	56	125	178	157	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	335
1	1	3	8	16	41	144	452	855	1,087	196
-	-	-	-	2	9	16	51	101	56	16
1	2	7	13	30	45	47	48	49	26	18
1	-	-	-	1	2	25	87	287	436	146
75	62	101	113	202	246	395	434	428	200	1,788
-	-	-	-	-	-	-	1	4	50	-
-	-	-	-	-	3	2	12	28	40	11
16	10	21	21	27	22	31	37	32	25	56
-	1	1	3	5	7	8	13	16	9	4
-	-	-	-	-	-	6	5	7	4	-
1	-	-	1	1	1	6	4	15	13	9
-	-	-	-	-	2	4	4	31	26	8
2	3	1	5	10	19	12	13	11	5	11
-	-	-	-	1	2	4	15	12	11	3

表2-8. 受給者数、発病年・性・疾患別（つづき）

—女—

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	138,698	13	25	61	59	90	142
1 ベーチェット病	4,000	-	-	-	3	5	7
2 多発性硬化症	3,079	-	-	-	1	-	1
3 重症筋無力症	4,102	-	-	-	1	3	9
4 全身性エリテマトーデス	21,143	-	1	4	-	3	9
6 再生不良性貧血	2,725	1	-	-	-	-	1
7 サルコイドーシス	6,111	-	-	1	-	-	2
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	-	-	-	-	-	-
9_1 強皮症	7,972	-	-	3	-	6	8
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	-	-	1	1	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	-	1	2	1	1	3
11 結節性動脈周囲炎	1,053	1	1	1	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	16,207	-	-	3	2	1	3
13 大動脈炎症候群	2,071	1	-	1	1	1	4
14 ビュルガー病	413	-	-	-	-	1	1
15 天疱瘡	949	-	2	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	3,787	2	2	5	3	7	14
17 クロウン病	2,995	-	-	-	-	-	2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	1,590	-	1	-	1	-	3
20_1 進行性核上性麻痺	264	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	17,721	3	4	9	2	2	-
21 アミロイドーシス	275	-	-	-	-	-	-
22 後縦靱帯骨化症	3,252	-	-	-	-	1	-
23 ハンチントン病	158	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	-	-	-	1	-	1
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	1,854	-	1	1	-	-	-
27 多系統萎縮症	1,506	-	-	-	-	-	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	-	1	-	2	5	2
29 膿疱性乾癬	290	-	-	-	-	1	-
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	-	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	-	-	1	2	-	2
32 重症急性膵炎	146	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	-	1	1	-	-	-
34 混合性結合組織病	2,837	-	-	-	-	1	-
35 原発性免疫不全症候群	161	-	-	-	-	-	1
36 特発性間質性肺炎	581	-	-	-	-	-	-
37 網膜色素変性症	5,450	5	8	25	29	39	52
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	225	-	-	-	1	-	1
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	-	2	3	8	13	12
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	-	-	-	-	-	1
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	48	-	-	-	-	-	2
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	-

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
374	626	1,319	2,697	5,628	9,637	16,483	25,833	35,554	29,158	10,999
33	70	123	229	393	478	559	635	682	526	257
4	17	31	60	116	214	337	599	869	758	72
21	41	100	154	269	355	481	700	969	904	95
33	99	272	763	1,595	2,668	3,531	3,835	3,953	3,167	1,210
2	13	21	64	104	163	262	415	714	822	143
-	5	15	54	139	316	551	1,118	1,701	1,635	574
-	2	1	4	14	25	40	107	362	667	38
20	38	95	209	393	643	1,170	1,674	1,864	1,280	569
3	6	15	57	145	298	531	806	1,233	1,238	192
11	24	41	89	233	421	898	1,620	2,376	2,325	521
2	2	3	7	26	44	92	161	291	373	49
8	23	65	206	466	866	1,786	2,958	4,575	4,458	787
28	49	88	150	255	287	276	259	254	171	246
1	3	5	8	24	56	57	81	89	51	36
-	2	3	12	20	56	93	191	269	268	33
20	35	38	69	168	277	559	832	1,006	580	170
-	4	14	29	85	216	351	596	849	672	177
-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	52
14	25	68	92	147	211	248	292	249	137	102
-	-	-	-	-	5	8	40	102	102	7
-	-	-	1	-	-	1	8	49	70	5
7	26	48	95	304	799	2,074	4,338	6,263	2,857	890
-	-	-	-	4	5	9	37	89	102	29
1	1	8	24	84	185	367	609	873	817	282
1	-	2	1	5	12	28	45	44	11	9
5	9	29	51	108	192	336	484	742	923	136
-	1	-	5	1	16	27	41	54	64	9
-	1	3	1	18	57	133	281	574	511	273
1	4	9	8	20	50	93	248	561	447	64
3	7	5	6	3	7	6	13	13	9	4
2	5	4	12	14	29	41	39	61	59	23
-	-	1	4	8	8	28	53	97	73	35
-	-	1	7	29	128	512	1,083	1,295	938	970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	129
-	-	1	7	9	28	74	268	564	737	141
-	2	10	16	44	142	284	630	944	626	138
-	1	1	6	10	17	20	31	30	18	26
-	-	-	-	4	7	19	60	203	221	67
131	92	155	162	325	293	538	553	489	240	2,314
-	-	-	-	-	-	1	1	6	59	2
-	-	3	1	1	5	10	27	63	89	24
19	16	34	25	33	29	31	24	26	24	67
1	2	5	3	6	13	12	13	16	12	6
-	-	-	-	-	3	2	5	9	2	-
1	-	-	1	-	2	1	7	18	13	13
-	-	-	-	1	2	2	12	54	71	9
2	1	2	5	5	9	4	4	6	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

表 2－9．受給者数、初診年・性・疾患別

－総数－

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	234,789	3	14	24	8	10	28
1 ベーチェット病	7,181	-	1	1	-	3	1
2 多発性硬化症	4,458	-	-	-	-	-	1
3 重症筋無力症	6,167	-	-	-	-	-	-
4 全身性エリテマトーデス	23,469	-	-	2	1	-	1
6 再生不良性貧血	4,634	-	-	-	-	-	1
7 サルコイドーシス	8,572	-	1	-	-	-	-
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	-	-	-	-	-	-
9_1 強皮症	9,069	-	1	1	-	-	-
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	-	-	1	1	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	-	1	-	-	1	1
11 結節性動脈周囲炎	1,869	-	-	-	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	34,486	-	-	1	1	1	2
13 大動脈炎症候群	2,252	-	-	-	-	-	-
14 ビュルガー病	3,722	-	-	-	-	-	1
15 天疱瘡	1,552	-	2	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	7,547	-	1	-	1	-	3
17 クローン病	9,755	-	-	-	-	-	-
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	2,233	-	-	-	-	-	1
20_1 進行性核上性麻痺	680	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	29,991	2	1	5	1	-	1
21 アミロイドーシス	509	-	-	-	-	-	-
22 後縦靱帯骨化症	9,698	-	1	1	-	-	-
23 ハンチントン病	285	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	-	-	-	-	-	-
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	1	3	1	-	-	-
27 多系統萎縮症	3,259	-	-	-	-	-	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	-	-	-	-	-	1
29 膿疱性乾癬	563	-	-	-	-	-	-
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	-	1	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	-	-	-	-	-	-
32 重症急性性膵炎	520	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	-	-	1	1	-	-
34 混合性結合組織病	3,088	-	-	-	-	-	-
35 原発性免疫不全症候群	447	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	1,569	-	-	-	-	-	-
37 網膜色素変性症	9,649	-	2	9	1	5	13
38 プリオン病	124	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	321	-	-	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	-	-	-	1	-	1
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	-	-	-	-	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	226	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	141	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	-	-	-	-	-

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
62	139	418	1,313	3,648	8,788	18,291	35,621	66,741	89,241	10,440
7	18	62	149	336	667	981	1,279	1,633	1,718	325
1	2	7	24	58	161	342	652	1,348	1,756	106
5	12	37	87	192	353	607	957	1,612	2,144	161
7	18	64	348	925	1,971	3,010	4,234	5,548	6,300	1,040
-	5	14	45	104	198	366	642	1,248	1,826	185
1	1	8	25	118	291	650	1,396	2,464	3,062	555
-	-	1	3	10	22	67	219	650	2,095	91
2	5	10	56	134	412	776	1,575	2,599	3,092	406
-	2	1	20	90	251	547	998	1,720	2,349	277
3	4	17	42	155	359	923	2,002	3,595	4,834	469
-	-	2	5	21	48	109	247	527	831	79
2	4	28	125	371	926	2,428	4,893	9,868	14,483	1,353
2	12	31	76	172	253	314	377	454	438	123
5	11	27	58	185	435	688	691	790	676	155
-	-	4	8	14	62	131	262	435	576	58
2	2	8	26	50	183	509	1,061	2,198	3,256	247
-	2	2	19	77	319	782	1,698	2,978	3,541	337
-	-	-	-	-	-	-	2	12	138	5
-	5	12	19	67	127	276	368	562	648	148
-	-	-	-	-	2	5	28	143	478	24
-	-	-	-	-	-	1	6	39	194	9
3	8	15	33	123	436	1,478	4,114	10,060	12,474	1,237
-	-	-	-	3	7	8	36	142	273	40
-	1	6	20	53	227	599	1,301	2,685	4,403	401
-	-	-	1	1	6	9	38	103	115	12
-	2	12	26	63	192	403	668	1,180	1,907	145
-	-	1	1	4	14	38	63	97	165	16
1	-	1	2	25	104	368	1,044	2,323	2,812	395
1	-	2	2	9	28	87	262	896	1,860	112
-	2	3	2	6	14	16	37	22	25	12
1	-	3	7	12	21	57	87	137	197	41
-	-	-	1	4	15	48	135	312	399	47
-	-	-	2	12	66	339	1,116	1,833	1,949	340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	422
-	-	1	4	15	34	126	590	1,389	2,255	223
-	-	-	1	21	73	160	518	1,091	1,104	120
-	-	1	8	16	47	63	83	114	96	19
-	-	-	-	3	5	26	81	419	956	79
15	20	29	58	174	394	842	1,656	3,062	2,830	539
-	-	-	-	-	-	-	1	3	115	5
-	-	1	-	-	3	6	18	90	188	15
4	3	7	8	19	31	53	98	154	280	35
-	-	1	-	3	12	10	28	49	45	9
-	-	-	-	-	3	3	11	16	10	-
-	-	-	1	1	1	7	10	30	52	5
-	-	-	-	-	2	4	10	77	119	14
-	-	-	1	2	13	26	19	27	50	3
-	-	-	-	-	-	3	10	7	29	1

表 2-9. 受給者数、初診年・性・疾患別（つづき）

—男—

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	96,091	1	10	12	3	5	11
1 ベーチェット病	3,181	-	1	1	-	1	-
2 多発性硬化症	1,379	-	-	-	-	-	-
3 重症筋無力症	2,065	-	-	-	-	-	-
4 全身性エリテマトーデス	2,326	-	-	-	-	-	-
6 再生不良性貧血	1,909	-	-	-	-	-	-
7 サルコイドーシス	2,461	-	-	-	-	-	-
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	-	-	-	-	-	-
9_1 強皮症	1,097	-	1	-	-	-	-
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	-	-	-	-	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	-	1	-	-	-	-
11 結節性動脈周囲炎	816	-	-	-	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	18,279	-	-	1	-	-	1
13 大動脈炎症候群	181	-	-	-	-	-	-
14 ビュルガー病	3,309	-	-	-	-	-	1
15 天疱瘡	603	-	-	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	3,760	-	1	-	-	-	2
17 クローン病	6,760	-	-	-	-	-	-
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	643	-	-	-	-	-	-
20_1 進行性核上性麻痺	416	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	12,270	-	1	3	-	-	-
21 アミロイドーシス	234	-	-	-	-	-	-
22 後縦靱帯骨化症	6,446	-	1	1	-	-	-
23 ハンチントン病	127	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	-	-	-	-	-	-
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	5,226	1	2	1	-	-	-
27 多系統萎縮症	1,753	-	-	-	-	-	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	-	-	-	-	-	1
29 膿疱性乾癬	273	-	-	-	-	-	-
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	-	1	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	689	-	-	-	-	-	-
32 重症急性性膵炎	374	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	-	-	1	1	-	-
34 混合性結合組織病	251	-	-	-	-	-	-
35 原発性免疫不全症候群	286	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	988	-	-	-	-	-	-
37 網膜色素変性症	4,199	-	2	3	1	4	5
38 プリオン病	55	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	96	-	-	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	-	-	-	1	-	1
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	-	-	-	-	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	93	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	-	-	-	-	-

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
22	44	132	351	1,031	2,827	6,531	13,686	27,392	39,777	4,256
2	5	29	63	139	307	428	586	732	758	129
1	1	2	8	19	43	101	193	430	547	34
1	4	10	22	53	81	187	292	563	798	54
-	-	2	8	46	108	202	409	582	853	116
-	-	9	14	31	77	138	259	481	825	75
-	1	3	4	28	62	182	378	683	983	137
-	-	1	2	5	12	42	150	393	1,241	52
-	-	1	3	6	38	69	152	322	456	49
-	1	-	3	14	46	136	282	469	703	77
2	1	4	6	23	55	205	537	1,063	1,805	137
-	-	1	1	4	18	44	101	225	383	39
1	-	9	48	154	469	1,205	2,530	5,203	7,934	724
-	1	-	4	6	13	28	36	44	43	6
4	9	26	55	178	403	629	611	681	577	135
-	-	1	2	3	16	52	85	174	245	25
-	2	1	15	24	93	256	531	1,091	1,633	111
-	1	2	14	45	213	540	1,218	2,052	2,449	226
-	-	-	-	-	-	-	1	4	86	2
-	1	-	2	9	26	66	93	172	231	43
-	-	-	-	-	-	3	11	90	298	14
-	-	-	-	-	-	1	4	23	84	3
2	4	7	12	48	166	570	1,611	4,129	5,242	475
-	-	-	-	2	2	3	14	64	142	7
-	1	6	12	30	127	345	840	1,731	3,076	276
-	-	-	-	1	2	2	16	43	58	5
-	-	1	10	24	66	132	242	416	633	57
-	-	1	-	3	3	12	24	45	83	10
1	-	-	2	15	68	264	778	1,690	2,110	294
-	-	1	-	6	15	36	130	501	995	69
-	1	-	-	3	5	8	13	8	11	4
-	-	1	2	4	8	28	46	71	91	22
-	-	-	-	2	12	41	86	216	274	23
-	-	-	-	2	8	26	123	230	261	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	304
-	-	1	3	7	18	93	363	843	1,342	136
-	-	-	-	1	1	12	42	95	91	9
-	-	-	6	13	34	45	49	70	59	10
-	-	-	-	-	1	18	43	246	627	53
7	9	10	27	68	177	324	707	1,320	1,298	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	2
-	-	-	-	-	2	1	4	29	56	4
1	2	3	2	12	17	26	47	75	122	19
-	-	-	-	2	5	4	12	19	20	5
-	-	-	-	-	-	2	6	8	6	-
-	-	-	1	-	1	4	4	15	26	-
-	-	-	-	-	1	3	4	26	36	5
-	-	-	-	1	8	15	13	18	36	2
-	-	-	-	-	-	3	10	7	27	1

表 2-9. 受給者数、初診年・性・疾患別（つづき）

—女—

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	138,698	2	4	12	5	5	17
1 ベーチェット病	4,000	-	-	-	-	2	1
2 多発性硬化症	3,079	-	-	-	-	-	1
3 重症筋無力症	4,102	-	-	-	-	-	-
4 全身性エリテマトーデス	21,143	-	-	2	1	-	1
6 再生不良性貧血	2,725	-	-	-	-	-	1
7 サルコイドーシス	6,111	-	1	-	-	-	-
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	-	-	-	-	-	-
9_1 強皮症	7,972	-	-	1	-	-	-
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	-	-	1	1	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	-	-	-	-	1	1
11 結節性動脈周囲炎	1,053	-	-	-	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	16,207	-	-	-	1	1	1
13 大動脈炎症候群	2,071	-	-	-	-	-	-
14 ビュルガー病	413	-	-	-	-	-	-
15 天疱瘡	949	-	2	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	3,787	-	-	-	1	-	1
17 クローン病	2,995	-	-	-	-	-	-
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	1,590	-	-	-	-	-	1
20_1 進行性核上性麻痺	264	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	17,721	2	-	2	1	-	1
21 アミロイドーシス	275	-	-	-	-	-	-
22 後縦靱帯骨化症	3,252	-	-	-	-	-	-
23 ハンチントン病	158	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	-	-	-	-	-	-
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	1,854	-	1	-	-	-	-
27 多系統萎縮症	1,506	-	-	-	-	-	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	-	-	-	-	-	-
29 膿疱性乾癬	290	-	-	-	-	-	-
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	-	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	-	-	-	-	-	-
32 重症急性性膵炎	146	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	-	-	-	-	-	-
34 混合性結合組織病	2,837	-	-	-	-	-	-
35 原発性免疫不全症候群	161	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	581	-	-	-	-	-	-
37 網膜色素変性症	5,450	-	-	6	-	1	8
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	225	-	-	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	-	-	-	-	-	-
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	-	-	-	-	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	48	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	-

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
40	95	286	962	2,617	5,961	11,760	21,935	39,349	49,464	6,184
5	13	33	86	197	360	553	693	901	960	196
-	1	5	16	39	118	241	459	918	1,209	72
4	8	27	65	139	272	420	665	1,049	1,346	107
7	18	62	340	879	1,863	2,808	3,825	4,966	5,447	924
-	5	5	31	73	121	228	383	767	1,001	110
1	-	5	21	90	229	468	1,018	1,781	2,079	418
-	-	-	1	5	10	25	69	257	854	39
2	5	9	53	128	374	707	1,423	2,277	2,636	357
-	1	1	17	76	205	411	716	1,251	1,646	200
1	3	13	36	132	304	718	1,465	2,532	3,029	332
-	-	1	4	17	30	65	146	302	448	40
1	4	19	77	217	457	1,223	2,363	4,665	6,549	629
2	11	31	72	166	240	286	341	410	395	117
1	2	1	3	7	32	59	80	109	99	20
-	-	3	6	11	46	79	177	261	331	33
2	-	7	11	26	90	253	530	1,107	1,623	136
-	1	-	5	32	106	242	480	926	1,092	111
-	-	-	-	-	-	-	1	8	52	3
-	4	12	17	58	101	210	275	390	417	105
-	-	-	-	-	2	2	17	53	180	10
-	-	-	-	-	-	-	2	16	110	6
1	4	8	21	75	270	908	2,503	5,931	7,232	762
-	-	-	-	1	5	5	22	78	131	33
-	-	-	8	23	100	254	461	954	1,327	125
-	-	-	1	-	4	7	22	60	57	7
-	2	11	16	39	126	271	426	764	1,274	88
-	-	-	1	1	11	26	39	52	82	6
-	-	1	-	10	36	104	266	633	702	101
1	-	1	2	3	13	51	132	395	865	43
-	1	3	2	3	9	8	24	14	14	8
1	-	2	5	8	13	29	41	66	106	19
-	-	-	1	2	3	7	49	96	125	24
-	-	-	2	10	58	313	993	1,603	1,688	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	118
-	-	-	1	8	16	33	227	546	913	87
-	-	-	1	20	72	148	476	996	1,013	111
-	-	1	2	3	13	18	34	44	37	9
-	-	-	-	3	4	8	38	173	329	26
8	11	19	31	106	217	518	949	1,742	1,532	302
-	-	-	-	-	-	-	1	3	62	3
-	-	1	-	-	1	5	14	61	132	11
3	1	4	6	7	14	27	51	79	158	16
-	-	1	-	1	7	6	16	30	25	4
-	-	-	-	-	3	1	5	8	4	-
-	-	-	-	1	-	3	6	15	26	5
-	-	-	-	-	1	1	6	51	83	9
-	-	-	1	1	5	11	6	9	14	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

表2-10. 受給者数、初回認定年・性・疾患別

—総数—

疾患	総数	1970- 1974年	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995- 1999	2000- 2004	不明
総 数	234,789	240	1,432	3,495	7,709	14,794	33,673	67,570	105,876
1 ベーチェット病	7,181	42	148	257	444	573	774	1,179	3,764
2 多発性硬化症	4,458	3	28	61	128	253	670	1,213	2,102
3 重症筋無力症	6,167	24	91	139	277	385	784	1,407	3,060
4 全身性エリテマトーデス	23,469	141	473	1,029	1,663	2,076	2,654	3,736	11,697
6 再生不良性貧血	4,634	8	51	76	164	296	606	1,292	2,141
7 サルコイドーシス	8,572	5	48	123	290	647	1,337	2,305	3,817
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	-	-	8	29	90	336	1,539	1,156
9_1 強皮症	9,069	6	68	188	360	800	1,448	2,170	4,029
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	4	50	129	288	509	948	1,631	2,698
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	7	75	150	495	936	1,798	3,490	5,455
11 結節性動脈周囲炎	1,869	-	9	20	51	105	271	605	808
12 潰瘍性大腸炎	34,486	-	146	414	1,213	2,416	5,195	9,738	15,364
13 大動脈炎症候群	2,252	-	79	111	148	140	230	305	1,239
14 ビュルガー病	3,722	-	69	169	363	344	461	490	1,826
15 天疱瘡	1,552	-	9	33	53	116	246	463	632
16 脊髄小脳変性症	7,547	-	15	60	178	371	990	2,401	3,532
17 クローン病	9,755	-	37	175	443	896	1,492	2,151	4,561
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	-	-	-	-	-	-	136	21
19 悪性関節リウマチ	2,233	-	8	42	121	147	311	614	990
20_1 進行性核上性麻痺	680	-	-	-	3	10	29	479	159
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	-	-	2	10	193	44
20_3 パーキンソン病	29,991	-	23	137	383	1,116	3,911	11,348	13,073
21 アミロイドーシス	509	-	1	2	4	19	72	246	165
22 後縦靱帯骨化症	9,698	-	-	92	257	645	1,510	3,677	3,517
23 ハンチントン病	285	-	-	-	3	9	36	96	141
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	-	-	67	161	301	629	1,473	1,967
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	-	2	15	26	60	106	190
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	-	-	-	109	369	1,137	2,275	3,190
27 多系統萎縮症	3,259	-	4	11	34	108	376	1,372	1,354
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	-	-	-	12	9	13	20	86
29 膿疱性乾癬	563	-	-	-	15	47	89	169	243
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	-	-	5	56	139	433	329
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	-	-	-	-	545	1,053	1,558	2,501
32 重症急性膵炎	520	-	-	-	-	-	-	505	15
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	-	-	-	-	230	708	1,748	1,953
34 混合性結合組織病	3,088	-	-	-	-	180	596	736	1,576
35 原発性免疫不全症候群	447	-	-	-	-	22	76	77	272
36 特発性間質性肺炎	1,569	-	-	-	-	-	165	978	426
37 網膜色素変性症	9,649	-	-	-	-	-	2,420	2,611	4,618
38 プリオン病	124	-	-	-	-	-	4	87	33
39 原発性肺高血圧症	321	-	-	-	-	-	36	132	153
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	-	-	-	-	-	-	109	585
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	-	-	-	-	-	-	11	146
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	-	-	-	-	8	10	25
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	-	-	-	-	-	12	39	56
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	-	-	-	-	-	29	120	77
44 ライソゾーム病	141	-	-	-	-	-	4	69	68
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	-	-	-	-	-	28	22

表2-10. 受給者数、初回認定年・性・疾患別（つづき）

－男－

疾患	総数	1970- 1974年	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995- 1999	2000- 2004	不明
総 数	96,091	30	292	958	2,629	5,401	13,635	31,148	41,998
1 ベーチェット病	3,181	17	44	100	171	234	356	524	1,735
2 多発性硬化症	1,379	1	11	21	36	76	210	389	635
3 重症筋無力症	2,065	2	21	29	82	113	264	577	977
4 全身性エリテマトーデス	2,326	4	21	51	99	189	303	524	1,135
6 再生不良性貧血	1,909	2	10	29	68	122	230	559	889
7 サルコイドーシス	2,461	1	7	22	86	176	353	739	1,077
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	-	-	3	18	59	208	936	674
9_1 強皮症	1,097	1	-	17	33	78	187	322	459
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	-	5	22	63	136	271	513	721
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	2	13	22	111	231	539	1,355	1,566
11 結節性動脈周囲炎	816	-	1	5	20	36	117	284	353
12 潰瘍性大腸炎	18,279	-	48	181	611	1,199	2,710	5,491	8,039
13 大動脈炎症候群	181	-	3	6	11	8	33	41	79
14 ビュルガー病	3,309	-	65	156	332	298	406	422	1,630
15 天疱瘡	603	-	-	9	19	28	94	194	259
16 脊髄小脳変性症	3,760	-	8	31	80	181	484	1,235	1,741
17 クローン病	6,760	-	22	112	303	634	1,033	1,500	3,156
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	-	-	-	-	-	-	82	11
19 悪性関節リウマチ	643	-	-	4	27	30	87	206	289
20_1 進行性核上性麻痺	416	-	-	-	1	5	12	305	93
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	2	4	86	23
20_3 パーキンソン病	12,270	-	10	58	152	417	1,480	4,927	5,226
21 アミロイドーシス	234	-	-	1	1	5	22	122	83
22 後縦靱帯骨化症	6,446	-	-	47	135	409	1,002	2,555	2,298
23 ハンチントン病	127	-	-	-	1	3	16	48	59
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	-	-	25	52	127	213	480	684
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	-	1	6	9	33	52	80
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	5,226	-	-	-	80	249	827	1,706	2,364
27 多系統萎縮症	1,753	-	3	6	20	59	204	744	717
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	-	-	-	3	2	3	8	38
29 膿疱性乾癬	273	-	-	-	4	20	46	85	118
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	-	-	4	38	98	298	217
31 原発性胆汁性肝硬変	689	-	-	-	-	56	116	213	304
32 重症急性膵炎	374	-	-	-	-	-	-	362	12
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	-	-	-	-	147	422	1,039	1,200
34 混合性結合組織病	251	-	-	-	-	8	54	62	127
35 原発性免疫不全症候群	286	-	-	-	-	17	45	46	178
36 特発性間質性肺炎	988	-	-	-	-	-	91	646	251
37 網膜色素変性症	4,199	-	-	-	-	-	1,026	1,201	1,972
38 プリオン病	55	-	-	-	-	-	1	38	16
39 原発性肺高血圧症	96	-	-	-	-	-	9	41	46
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	-	-	-	-	-	-	53	275
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	-	-	-	-	-	-	6	61
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	-	-	-	-	7	5	10
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	-	-	-	8	19	24
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	-	9	40	26
44 ライソゾーム病	93	-	-	-	-	-	2	41	50
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	-	-	-	-	-	27	21

表2-10. 受給者数、初回認定年・性・疾患別（つづき）

－女－

疾患	総数	1970- 1974年	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995- 1999	2000- 2004	不明
総 数	138,698	210	1,140	2,537	5,080	9,393	20,038	36,422	63,878
1 ベーチェット病	4,000	25	104	157	273	339	418	655	2,029
2 多発性硬化症	3,079	2	17	40	92	177	460	824	1,467
3 重症筋無力症	4,102	22	70	110	195	272	520	830	2,083
4 全身性エリテマトーデス	21,143	137	452	978	1,564	1,887	2,351	3,212	10,562
6 再生不良性貧血	2,725	6	41	47	96	174	376	733	1,252
7 サルコイドーシス	6,111	4	41	101	204	471	984	1,566	2,740
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	-	-	5	11	31	128	603	482
9_1 強皮症	7,972	5	68	171	327	722	1,261	1,848	3,570
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	4	45	107	225	373	677	1,118	1,977
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	5	62	128	384	705	1,259	2,135	3,889
11 結節性動脈周囲炎	1,053	-	8	15	31	69	154	321	455
12 潰瘍性大腸炎	16,207	-	98	233	602	1,217	2,485	4,247	7,325
13 大動脈炎症候群	2,071	-	76	105	137	132	197	264	1,160
14 ビュルガー病	413	-	4	13	31	46	55	68	196
15 天疱瘡	949	-	9	24	34	88	152	269	373
16 脊髄小脳変性症	3,787	-	7	29	98	190	506	1,166	1,791
17 クローン病	2,995	-	15	63	140	262	459	651	1,405
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	-	-	-	-	-	-	54	10
19 悪性関節リウマチ	1,590	-	8	38	94	117	224	408	701
20_1 進行性核上性麻痺	264	-	-	-	2	5	17	174	66
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	-	-	-	6	107	21
20_3 パーキンソン病	17,721	-	13	79	231	699	2,431	6,421	7,847
21 アミロイドーシス	275	-	1	1	3	14	50	124	82
22 後縦靱帯骨化症	3,252	-	-	45	122	236	508	1,122	1,219
23 ハンチントン病	158	-	-	-	2	6	20	48	82
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	-	-	42	109	174	416	993	1,283
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	1	9	17	27	54	110
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	1,854	-	-	-	29	120	310	569	826
27 多系統萎縮症	1,506	-	1	5	14	49	172	628	637
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	-	-	-	9	7	10	12	48
29 膿疱性乾癬	290	-	-	-	11	27	43	84	125
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	-	1	18	41	135	112
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	-	-	-	-	489	937	1,345	2,197
32 重症急性膵炎	146	-	-	-	-	-	-	143	3
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	-	-	-	-	83	286	709	753
34 混合性結合組織病	2,837	-	-	-	-	172	542	674	1,449
35 原発性免疫不全症候群	161	-	-	-	-	5	31	31	94
36 特発性間質性肺炎	581	-	-	-	-	-	74	332	175
37 網膜色素変性症	5,450	-	-	-	-	-	1,394	1,410	2,646
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	3	49	17
39 原発性肺高血圧症	225	-	-	-	-	-	27	91	107
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	-	-	-	-	-	-	56	310
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	-	-	-	-	-	-	5	85
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	-	-	-	1	5	15
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	-	-	-	-	-	4	20	32
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	-	-	20	80	51
44 ライソゾーム病	48	-	-	-	-	-	2	28	18
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	-	1	1

表 2－1 1．発病後期間（年）の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総 数	215,658	0	77	9.9	8.7	87,959	0	77	9.0	8.3	127,699	0	77	10.5	8.9
1 ベーチェット病	6,711	0	69	15.1	10.7	2,968	0	69	14.8	10.5	3,743	0	60	15.4	10.9
2 多発性硬化症	4,354	0	60	9.7	8.2	1,347	0	49	9.3	7.9	3,007	0	60	9.9	8.4
3 重症筋無力症	6,027	0	68	11.3	10.1	2,020	0	68	9.7	9.5	4,007	0	63	12.0	10.2
4 全身性エリテマトーデス	22,114	0	70	12.8	9.0	2,181	0	69	9.5	7.7	19,933	0	70	13.2	9.0
6 再生不良性貧血	4,390	0	76	8.7	8.5	1,808	0	75	8.1	8.3	2,582	0	76	9.1	8.6
7 サルコイドーシス	7,748	0	67	8.1	6.9	2,211	0	43	7.5	6.7	5,537	0	67	8.3	7.0
8 筋萎縮性側索硬化症	3,067	0	52	5.3	5.7	1,845	0	52	5.5	5.9	1,222	0	40	4.9	5.4
9.1 強皮症	8,428	0	72	11.3	8.8	1,025	0	72	8.5	7.3	7,403	0	67	11.7	8.9
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,998	0	65	8.6	7.4	1,664	0	41	7.6	6.7	4,334	0	65	9.0	7.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	11,656	0	70	8.1	7.5	3,610	0	69	6.6	7.0	8,046	0	70	8.7	7.6
11 結節性動脈周囲炎	1,786	0	77	7.2	7.4	782	0	38	6.5	6.4	1,004	0	77	7.7	8.1
12 潰瘍性大腸炎	32,689	0	70	8.2	7.2	17,269	0	70	7.8	6.9	15,420	0	68	8.7	7.5
13 大動脈炎症候群	1,987	0	77	17.8	11.3	162	0	56	12.8	9.6	1,825	0	77	18.3	11.3
14 ビュルガー病	3,477	0	67	15.6	9.9	3,100	0	67	15.9	10.0	377	0	54	13.2	9.2
15 天疱瘡	1,489	0	71	8.2	7.3	573	0	38	7.4	6.4	916	0	71	8.6	7.7
16 脊髄小脳変性症	7,202	0	75	11.8	9.7	3,585	0	75	11.7	9.8	3,617	0	75	11.9	9.7
17 クローン病	9,177	0	53	9.2	7.0	6,359	0	50	9.2	6.8	2,818	0	53	9.4	7.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	30	0	7	1.1	1.9	18	0	4	0.6	1.1	12	0	7	2.0	2.6
19 悪性関節リウマチ	2,081	0	69	14.8	10.4	593	0	57	10.8	8.9	1,488	0	69	16.4	10.6
20.1 進行性核上性麻痺	660	0	28	5.0	3.9	403	0	28	4.6	3.7	257	0	23	5.6	4.2
20.2 大脳皮質基底核変性症	239	0	29	4.4	3.5	110	0	18	4.7	3.3	129	0	29	4.1	3.6
20.3 パーキンソン病	28,595	0	77	9.0	6.5	11,764	0	77	8.8	6.6	16,831	0	76	9.2	6.5
21 アミロイドーシス	455	0	28	5.2	4.9	209	0	27	4.7	4.6	246	0	28	5.6	5.2
22 後縦靱帯骨化症	8,845	0	70	8.1	7.2	5,875	0	70	7.8	7.3	2,970	0	56	8.7	7.1
23 ハンチントン病	269	0	48	11.1	7.2	120	0	43	10.3	6.8	149	0	48	11.7	7.6
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,390	0	63	9.0	8.4	1,509	0	63	8.9	8.1	2,881	0	59	9.1	8.5
25 ウェゲナー肉芽腫症	377	0	41	8.1	7.2	168	0	38	7.1	6.7	209	0	41	8.9	7.4
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,993	0	76	6.8	6.1	4,412	0	76	6.7	6.0	1,581	0	71	7.1	6.3
27 多系統萎縮症	3,129	0	64	7.2	6.5	1,687	0	64	7.1	6.4	1,442	0	53	7.3	6.6
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	135	0	69	24.2	17.7	53	1	56	25.7	16.5	82	0	69	23.3	18.5
29 膿疱性乾癬	518	0	55	12.4	10.1	251	0	54	12.4	9.5	267	0	55	12.5	10.6
30 広範脊柱管狭窄症	871	0	47	8.6	7.1	599	0	47	8.7	7.2	272	0	38	8.3	6.9
31 原発性胆汁性肝硬変	4,537	0	67	8.2	5.9	539	0	64	7.8	6.5	3,998	0	67	8.2	5.8
32 重症急性膵炎	56	0	3	0.1	0.5	39	0	3	0.1	0.5	17	0	1	0.1	0.2
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,302	0	72	5.9	5.7	2,612	0	68	6.0	5.8	1,690	0	72	5.7	5.6
34 混合性結合組織病	2,934	0	57	8.4	6.3	235	0	28	7.2	5.0	2,699	0	57	8.5	6.4
35 原発性免疫不全症候群	403	0	53	14.7	9.4	268	0	46	15.3	9.4	135	0	53	13.5	9.3
36 特発性間質性肺炎	1,356	0	73	4.8	5.3	842	0	73	4.5	5.6	514	0	28	5.2	4.6
37 網膜色素変性症	5,547	0	77	19.8	15.0	2,411	0	77	19.4	15.2	3,136	0	77	20.0	14.8
38 プリオン病	122	0	17	1.5	2.4	55	0	9	1.3	1.9	67	0	17	1.6	2.7
39 原発性肺高血圧症	286	0	63	6.1	7.3	85	0	22	5.1	4.6	201	0	63	6.5	8.2
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	571	0	73	25.8	17.4	272	0	70	24.2	17.4	299	0	73	27.2	17.2
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	147	0	49	14.6	10.7	63	0	42	13.2	9.5	84	0	49	15.7	11.5
41 亜急性硬化性全脳炎	43	0	23	9.1	5.9	22	0	17	9.0	5.2	21	0	23	9.3	6.6
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	85	0	45	8.3	8.8	42	0	45	8.9	9.2	43	0	44	7.7	8.4
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	209	0	25	4.8	4.4	67	0	23	5.7	4.9	142	0	25	4.3	4.1
44 ライツゾーム病	127	0	55	19.3	12.2	82	1	55	18.6	11.1	45	0	53	20.7	14.0
45 副腎白質ジストロフィー	46	0	28	8.5	5.9	45	0	28	8.6	5.9	1	2	2	2.0	-

発病後期間が不明の者を除いた集計

Min: 最小値(0は1年未満を示す) Max: 最大値 SD: 標準偏差

表 2-12. 初診後期間（年）の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総 数	224,349	0	76	6.8	6.6	91,835	0	76	6.2	6.2	132,514	0	76	7.2	6.8
1 ベーチェット病	6,856	0	69	10.6	8.5	3,052	0	69	10.5	8.5	3,804	0	58	10.6	8.6
2 多発性硬化症	4,352	0	52	6.6	6.3	1,345	0	48	6.5	6.3	3,007	0	52	6.6	6.3
3 重症筋無力症	6,006	0	47	8.2	7.8	2,011	0	44	7.4	7.3	3,995	0	47	8.6	8.0
4 全身性エリテマトーデス	22,429	0	65	9.6	7.8	2,210	0	35	7.2	6.5	20,219	0	65	9.8	7.9
6 再生不良性貧血	4,449	0	49	7.0	7.1	1,834	0	38	6.5	6.8	2,615	0	49	7.4	7.3
7 サルコイドーシス	8,017	0	69	6.8	6.1	2,324	0	42	6.3	5.9	5,693	0	69	7.0	6.2
8 筋萎縮性側索硬化症	3,067	0	38	3.3	4.2	1,846	0	38	3.4	4.3	1,221	0	32	3.1	4.1
9.1 強皮症	8,663	0	72	7.3	6.6	1,048	0	72	5.9	6.0	7,615	0	67	7.5	6.6
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,980	0	66	6.8	6.3	1,654	0	41	6.1	5.8	4,326	0	66	7.1	6.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	11,937	0	69	6.5	6.1	3,702	0	69	5.3	5.5	8,235	0	57	7.0	6.3
11 結節性動脈周囲炎	1,790	0	34	5.7	5.8	777	0	34	5.3	5.5	1,013	0	34	6.0	6.1
12 潰瘍性大腸炎	33,133	0	66	6.1	5.9	17,555	0	66	5.8	5.7	15,578	0	59	6.3	6.1
13 大動脈炎症候群	2,129	0	48	12.4	9.2	175	0	40	10.0	7.8	1,954	0	48	12.6	9.3
14 ビュルガー病	3,567	0	53	11.7	8.2	3,174	0	53	12.0	8.2	393	0	48	9.5	7.6
15 天疱瘡	1,494	0	71	7.0	6.7	578	0	38	6.2	5.9	916	0	71	7.4	7.2
16 脊髄小脳変性症	7,300	0	71	5.9	5.9	3,649	0	71	5.9	5.9	3,651	0	63	5.9	5.9
17 クロウン病	9,418	0	40	6.6	5.7	6,534	0	39	6.6	5.7	2,884	0	40	6.6	5.9
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	152	0	11	0.8	1.8	91	0	9	0.6	1.4	61	0	11	1.0	2.3
19 悪性関節リウマチ	2,085	0	53	8.7	7.6	600	0	40	7.0	6.4	1,485	0	53	9.4	7.9
20.1 進行性核上性麻痺	656	0	19	2.6	3.0	402	0	18	2.4	2.8	254	0	19	3.0	3.4
20.2 大脳皮質基底核変性症	240	0	17	2.0	2.4	112	0	17	2.4	2.7	128	0	10	1.7	1.9
20.3 パーキンソン病	28,754	0	76	5.5	5.1	11,795	0	71	5.3	5.0	16,959	0	76	5.6	5.1
21 アミロイドーシス	469	0	27	3.9	4.4	227	0	27	3.5	4.2	242	0	25	4.2	4.6
22 後縦靱帯骨化症	9,297	0	70	5.5	5.6	6,170	0	70	5.2	5.5	3,127	0	31	6.1	5.7
23 ハンチントン病	273	0	32	5.4	4.9	122	0	24	4.8	4.5	151	0	32	5.8	5.2
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,453	0	39	6.7	6.6	1,524	0	34	6.7	6.4	2,929	0	39	6.6	6.7
25 ウェゲナー肉芽腫症	383	0	38	6.7	6.2	171	0	38	5.9	6.2	212	0	29	7.3	6.2
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	6,685	0	76	5.6	5.2	4,932	0	76	5.5	5.2	1,753	0	71	5.8	5.3
27 多系統萎縮症	3,147	0	44	4.0	4.4	1,684	0	38	3.9	4.2	1,463	0	44	4.1	4.6
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	128	0	49	12.1	9.7	50	0	49	12.1	10.0	78	0	40	12.2	9.5
29 膿疱性乾癬	522	0	44	7.6	7.3	251	0	37	7.3	6.6	271	0	44	7.9	8.0
30 広範脊柱管狭窄症	915	0	65	5.5	5.3	632	0	65	5.6	5.5	283	0	29	5.3	4.9
31 原発性胆汁性肝硬変	5,317	0	32	6.1	4.8	650	0	25	5.6	4.6	4,667	0	32	6.2	4.8
32 重症急性膵炎	98	0	3	0.1	0.4	70	0	3	0.1	0.4	28	0	1	0.1	0.3
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,416	0	68	4.6	4.7	2,672	0	68	4.7	4.8	1,744	0	30	4.5	4.4
34 混合性結合組織病	2,968	0	30	6.1	5.1	242	0	24	5.7	4.4	2,726	0	30	6.1	5.2
35 原発性免疫不全症候群	428	0	37	10.1	7.6	276	0	31	10.6	7.8	152	0	37	9.3	7.3
36 特発性間質性肺炎	1,490	0	28	3.3	3.6	935	0	20	3.0	3.3	555	0	28	3.8	4.0
37 網膜色素変性症	9,110	0	73	7.9	7.5	3,962	0	73	7.7	7.5	5,148	0	68	8.1	7.4
38 プリオン病	119	0	12	0.7	1.4	53	0	3	0.6	0.8	66	0	12	0.9	1.7
39 原発性肺高血圧症	306	0	35	3.7	4.2	92	0	19	3.7	3.8	214	0	35	3.7	4.4
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	659	0	61	7.8	8.9	309	0	61	8.3	9.2	350	0	48	7.4	8.6
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	148	0	36	7.9	7.0	62	0	25	7.8	6.8	86	0	36	8.0	7.2
41 亜急性硬化性全脳炎	43	0	21	7.6	5.6	22	0	16	7.0	4.8	21	0	21	8.2	6.4
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	102	0	29	5.4	5.7	51	0	29	5.6	5.9	51	0	28	5.2	5.6
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	212	0	23	3.7	3.6	70	0	23	4.5	4.3	142	0	21	3.3	3.1
44 ライソゾーム病	138	0	32	8.8	7.3	91	0	26	8.0	6.8	47	0	32	10.2	8.0
45 副腎白質ジストロフィー	49	0	17	4.8	4.5	47	0	17	4.9	4.6	2	2	3	2.5	0.7

初診後期間が不明の者を除いた集計

Min: 最小値(0は1年未満を示す) Max: 最大値 SD: 標準偏差

表2－13．初回認定後期間（年）の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総 数	128,913	0	31	5.1	5.8	54,093	0	31	4.3	5.1	74,820	0	31	5.6	6.1
1 ベーチェット病	3,417	0	31	8.6	7.8	1,446	0	31	8.0	7.4	1,971	0	31	9.0	8.0
2 多発性硬化症	2,356	0	31	5.1	5.6	744	0	30	5.0	5.6	1,612	0	31	5.1	5.6
3 重症筋無力症	3,107	0	31	6.6	7.0	1,088	0	30	5.4	6.2	2,019	0	31	7.2	7.3
4 全身性エリテマトーデス	11,772	0	31	9.1	7.7	1,191	0	31	6.4	6.4	10,581	0	31	9.4	7.8
6 再生不良性貧血	2,493	0	30	5.5	6.3	1,020	0	30	5.0	5.9	1,473	0	30	5.8	6.6
7 サルコイドーシス	4,755	0	29	5.4	5.6	1,384	0	29	4.8	5.2	3,371	0	29	5.6	5.7
8 筋萎縮性側索硬化症	2,002	0	23	2.3	3.4	1,224	0	22	2.3	3.3	778	0	23	2.2	3.5
9_1 強皮症	5,040	0	29	6.1	6.0	638	0	29	4.9	5.1	4,402	0	29	6.3	6.1
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	3,559	0	29	5.9	6.1	1,010	0	28	4.9	5.3	2,549	0	29	6.3	6.4
10 特発性血小板減少性紫斑病	6,951	0	29	5.3	5.7	2,273	0	29	4.1	5.0	4,678	0	29	5.9	5.9
11 結節性動脈周囲炎	1,061	0	28	4.4	5.3	463	0	24	3.8	4.6	598	0	28	4.9	5.7
12 潰瘍性大腸炎	19,122	0	28	5.1	5.4	10,240	0	28	4.7	5.2	8,882	0	28	5.5	5.7
13 大動脈炎症候群	1,013	0	28	9.9	8.1	102	0	28	7.1	7.0	911	0	28	10.2	8.2
14 ビュルガー病	1,896	0	28	9.6	7.2	1,679	0	28	9.8	7.2	217	0	28	8.2	6.8
15 天疱瘡	920	0	27	5.2	5.7	344	0	21	4.3	5.0	576	0	27	5.8	6.1
16 脊髄小脳変性症	4,015	0	27	4.1	4.8	2,019	0	27	4.0	4.8	1,996	0	26	4.2	4.9
17 クロウン病	5,194	0	27	6.2	5.7	3,604	0	27	6.2	5.6	1,590	0	27	6.3	5.9
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	136	0	0	0.0	0.0	82	0	0	0.0	0.0	54	0	0	0.0	0.0
19 悪性関節リウマチ	1,243	0	26	5.7	5.9	354	0	22	4.2	5.0	889	0	26	6.3	6.2
20_1 進行性核上性麻痺	521	0	15	0.9	2.1	323	0	15	0.7	1.9	198	0	14	1.2	2.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	205	0	13	0.6	1.8	92	0	13	0.8	2.1	113	0	8	0.5	1.4
20_3 パーキンソン病	16,918	0	25	3.2	4.0	7,044	0	25	3.0	4.0	9,874	0	25	3.4	4.1
21 アミロイドーシス	344	0	24	2.7	3.7	151	0	20	1.9	3.1	193	0	24	3.4	4.1
22 後縦靱帯骨化症	6,181	0	23	4.0	4.7	4,148	0	23	3.7	4.4	2,033	0	23	4.6	5.1
23 ハンチントン病	144	0	15	3.1	3.6	68	0	15	2.8	3.2	76	0	15	3.5	3.8
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	2,631	0	21	4.5	5.2	897	0	21	4.8	5.3	1,734	0	21	4.4	5.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	209	0	19	4.9	4.7	101	0	19	4.5	4.6	108	0	19	5.3	4.9
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	3,890	0	18	3.7	3.9	2,862	0	18	3.6	3.8	1,028	0	18	3.9	4.0
27 多系統萎縮症	1,905	0	26	2.8	3.8	1,036	0	25	2.9	3.9	869	0	26	2.8	3.7
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	0	16	7.1	5.6	16	0	16	6.0	5.8	38	0	16	7.6	5.6
29 膿疱性乾癬	320	0	15	4.4	4.3	155	0	15	4.1	3.9	165	0	15	4.7	4.7
30 広範脊柱管狭窄症	633	0	14	3.0	3.4	438	0	14	3.0	3.4	195	0	14	2.9	3.4
31 原発性胆汁性肝硬変	3,156	0	13	4.3	3.8	385	0	13	3.8	3.7	2,771	0	13	4.4	3.9
32 重症急性膵炎	505	0	3	0.0	0.2	362	0	3	0.0	0.2	143	0	1	0.0	0.1
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,686	0	11	3.0	3.2	1,608	0	11	3.1	3.3	1,078	0	11	2.8	3.1
34 混合性結合組織病	1,512	0	10	4.0	3.2	124	0	10	3.7	2.9	1,388	0	10	4.0	3.2
35 原発性免疫不全症候群	175	0	9	4.0	3.1	108	0	9	4.2	3.2	67	0	9	3.6	3.0
36 特発性間質性肺炎	1,143	0	8	1.4	2.0	737	0	8	1.2	1.8	406	0	8	1.7	2.1
37 網膜色素変性症	5,031	0	7	3.4	2.6	2,227	0	7	3.3	2.6	2,804	0	7	3.6	2.6
38 プリオン病	91	0	6	0.5	1.2	39	0	4	0.5	0.9	52	0	6	0.6	1.3
39 原発性肺高血圧症	168	0	5	1.9	1.8	50	0	5	1.8	1.7	118	0	5	1.9	1.8
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	109	0	0	0.0	0.0	53	0	0	0.0	0.0	56	0	0	0.0	0.0
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	11	0	0	0.0	0.0	6	0	0	0.0	0.0	5	0	0	0.0	0.0
41 亜急性硬化性全脳炎	18	0	5	2.6	2.1	12	0	5	3.2	1.9	6	0	5	1.5	2.1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	0	6	1.9	1.7	27	0	5	1.9	1.8	24	0	6	2.0	1.6
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	149	0	6	1.7	1.6	49	0	6	1.6	1.7	100	0	5	1.7	1.6
44 ライソゾーム病	73	0	4	1.1	1.1	43	0	4	1.0	1.0	30	0	4	1.3	1.3
45 副腎白質ジストロフィー	28	0	3	0.9	1.0	27	0	3	0.9	1.0	1	2	2	2.0	-

初回認定後期間が不明の者を除いた集計

Min: 最小値(0は1年未満を示す) Max: 最大値 SD: 標準偏差

表2-14. 発病から初診までの期間（年）の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総 数	210,961	0	77	3.1	6.1	86,199	0	77	2.8	5.9	124,762	0	74	3.2	6.3
1 ベーチェット病	6,531	0	63	4.5	7.5	2,896	0	63	4.2	7.3	3,635	0	53	4.7	7.7
2 多発性硬化症	4,289	0	48	3.0	5.7	1,328	0	37	2.7	5.0	2,961	0	48	3.2	6.0
3 重症筋無力症	5,941	0	63	3.0	6.4	1,992	0	63	2.3	5.7	3,949	0	52	3.4	6.7
4 全身性エリテマトーデス	21,585	0	65	3.3	6.0	2,132	0	61	2.3	4.8	19,453	0	65	3.4	6.1
6 再生不良性貧血	4,286	0	74	1.6	4.7	1,764	0	63	1.5	4.5	2,522	0	74	1.7	4.9
7 サルコイドーシス	7,504	0	56	1.3	3.6	2,163	0	41	1.1	3.4	5,341	0	56	1.3	3.7
8 筋萎縮性側索硬化症	3,013	0	50	2.0	3.5	1,815	0	50	2.2	3.7	1,198	0	27	1.9	3.1
9.1 強皮症	8,208	0	58	4.0	6.6	993	0	42	2.5	4.5	7,215	0	58	4.2	6.8
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,855	0	51	1.8	4.4	1,628	0	36	1.5	3.8	4,227	0	51	2.0	4.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	11,436	0	63	1.6	4.5	3,546	0	47	1.3	4.1	7,890	0	63	1.7	4.6
11 結節性動脈周囲炎	1,743	0	63	1.5	4.2	759	0	21	1.1	3.1	984	0	63	1.7	4.9
12 潰瘍性大腸炎	32,071	0	63	2.1	4.6	16,952	0	63	2.0	4.4	15,119	0	63	2.3	4.9
13 大動脈炎症候群	1,925	0	47	5.2	8.8	160	0	34	2.7	6.1	1,765	0	47	5.4	9.0
14 ビュルガー病	3,418	0	58	3.8	7.5	3,048	0	58	3.8	7.5	370	0	54	3.6	6.7
15 天疱瘡	1,464	0	32	1.2	2.9	564	0	32	1.1	2.6	900	0	29	1.3	3.1
16 脊髄小脳変性症	7,085	0	68	5.9	8.0	3,536	0	68	5.8	8.0	3,549	0	66	5.9	8.0
17 クローン病	9,006	0	49	2.6	4.9	6,244	0	49	2.5	4.7	2,762	0	45	2.7	5.2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	30	0	1	0.1	0.3	18	0	1	0.1	0.3	12	0	0	0.0	0.0
19 悪性関節リウマチ	1,991	0	46	6.1	8.5	565	0	45	4.0	6.7	1,426	0	46	6.9	9.0
20.1 進行性核上性麻痺	647	0	28	2.4	2.8	396	0	28	2.3	2.8	251	0	20	2.6	2.8
20.2 大脳皮質基底核変性症	234	0	29	2.5	3.0	109	0	16	2.4	2.5	125	0	29	2.6	3.3
20.3 パーキンソン病	27,956	0	77	3.5	5.0	11,507	0	77	3.4	5.1	16,449	0	67	3.6	5.0
21 アミロイドーシス	429	0	20	1.3	2.6	207	0	14	1.2	2.2	222	0	20	1.5	3.0
22 後縦靱帯骨化症	8,685	0	65	2.5	5.1	5,772	0	65	2.5	5.1	2,913	0	55	2.6	4.9
23 ハンチントン病	262	0	44	5.7	6.5	117	0	32	5.7	6.3	145	0	44	5.7	6.7
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,326	0	61	2.3	5.6	1,483	0	61	2.2	5.6	2,843	0	55	2.4	5.6
25 ウェゲナー肉芽腫症	370	0	35	1.4	3.9	164	0	16	1.1	2.8	206	0	35	1.7	4.6
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,823	0	68	1.2	3.5	4,292	0	68	1.1	3.5	1,531	0	37	1.3	3.5
27 多系統萎縮症	3,076	0	63	3.2	4.8	1,650	0	63	3.3	5.0	1,426	0	41	3.1	4.5
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	126	0	53	11.7	15.3	49	0	48	13.5	14.5	77	0	53	10.6	15.7
29 膿疱性乾癬	500	0	39	4.7	7.0	242	0	39	5.1	7.3	258	0	38	4.2	6.6
30 広範脊柱管狭窄症	850	0	46	3.2	5.6	590	0	46	3.2	5.8	260	0	31	3.1	5.3
31 原発性胆汁性肝硬変	4,422	0	62	1.9	4.2	525	0	62	2.1	5.3	3,897	0	56	1.9	4.1
32 重症急性膵炎	55	0	0	0.0	0.0	39	0	0	0.0	0.0	16	0	0	0.0	0.0
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,215	0	64	1.2	3.4	2,561	0	63	1.3	3.4	1,654	0	64	1.2	3.6
34 混合性結合組織病	2,874	0	49	2.3	4.5	231	0	20	1.5	2.7	2,643	0	49	2.4	4.6
35 原発性免疫不全症候群	391	0	45	4.5	7.4	261	0	45	4.6	7.7	130	0	43	4.2	6.8
36 特発性間質性肺炎	1,330	0	73	1.5	4.2	826	0	73	1.5	4.8	504	0	17	1.4	2.8
37 網膜色素変性症	5,411	0	74	11.3	14.3	2,355	0	74	11.1	14.3	3,056	0	71	11.4	14.2
38 プリオン病	118	0	9	0.8	1.5	53	0	6	0.8	1.4	65	0	9	0.8	1.6
39 原発性肺高血圧症	278	0	56	2.3	5.9	83	0	13	1.4	2.7	195	0	56	2.6	6.8
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	559	0	70	17.8	17.3	268	0	66	15.7	16.8	291	0	70	19.6	17.6
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	143	0	48	6.7	10.1	61	0	35	5.4	8.7	82	0	48	7.6	10.9
41 亜急性硬化性全脳炎	43	0	12	1.5	3.3	22	0	11	1.9	3.5	21	0	12	1.1	3.0
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	83	0	33	2.7	6.4	42	0	31	2.9	6.8	41	0	33	2.6	6.1
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	205	0	18	1.2	2.8	67	0	18	1.2	3.0	138	0	18	1.2	2.6
44 ライソゾーム病	124	0	51	10.2	12.0	80	0	47	10.0	12.3	44	0	51	10.6	11.6
45 副腎白質ジストロフィー	45	0	12	3.3	3.4	44	0	12	3.4	3.4	1	0	0	0.0	-

発病から初診までの期間が不明の者を除いた集計

Min:最小値(0は1年未満を示す) Max:最大値 SD:標準偏差

表 2-15. 初診から初回認定までの期間（年）の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総 数	114,994	0	69	1.5	3.6	49,039	0	69	1.4	3.5	65,955	0	66	1.5	3.6
1 ベーチェット病	2,846	0	69	2.1	5.0	1,228	0	69	2.3	5.5	1,618	0	44	1.9	4.6
2 多発性硬化症	2,150	0	33	1.3	3.1	674	0	25	1.3	3.0	1,476	0	33	1.3	3.2
3 重症筋無力症	2,806	0	36	1.2	3.6	1,012	0	36	1.2	3.6	1,794	0	28	1.2	3.6
4 全身性エリテマトーデス	9,599	0	65	1.3	3.5	1,006	0	23	1.0	2.9	8,593	0	65	1.3	3.6
6 再生不良性貧血	2,251	0	41	0.9	3.0	928	0	36	0.9	3.0	1,323	0	41	0.9	3.0
7 サルコイドーシス	4,325	0	64	0.9	2.6	1,253	0	27	0.8	2.3	3,072	0	64	1.0	2.8
8 筋萎縮性側索硬化症	1,864	0	22	0.7	1.8	1,137	0	17	0.7	1.9	727	0	22	0.6	1.7
9.1 強皮症	4,395	0	42	1.2	3.2	578	0	17	0.8	2.1	3,817	0	42	1.2	3.3
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	3,139	0	32	0.8	2.4	907	0	20	0.7	2.2	2,232	0	32	0.8	2.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	6,405	0	65	0.8	2.7	2,146	0	65	0.7	2.7	4,259	0	42	0.8	2.7
11 結節性動脈周囲炎	963	0	24	0.8	2.2	430	0	24	0.7	2.2	533	0	23	0.8	2.2
12 潰瘍性大腸炎	17,005	0	38	1.0	2.8	9,248	0	37	1.0	2.8	7,757	0	38	0.9	2.8
13 大動脈炎症候群	846	0	38	2.7	5.7	93	0	25	2.0	4.7	753	0	38	2.8	5.8
14 ビュルガー病	1,673	0	35	2.0	4.5	1,483	0	35	2.1	4.7	190	0	17	1.3	2.9
15 天疱瘡	867	0	63	1.1	3.4	328	0	19	1.1	2.7	539	0	63	1.1	3.8
16 脊髄小脳変性症	3,619	0	64	1.7	3.8	1,847	0	64	1.6	3.7	1,772	0	44	1.8	3.8
17 クローン病	4,484	0	36	0.9	2.7	3,131	0	28	0.9	2.6	1,353	0	36	0.9	2.8
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	132	0	9	0.5	1.4	81	0	9	0.5	1.4	51	0	7	0.5	1.5
19 悪性関節リウマチ	1,057	0	37	3.5	5.8	319	0	33	2.4	4.1	738	0	37	3.9	6.3
20.1 進行性核上性麻痺	496	0	19	1.6	2.3	311	0	12	1.6	2.2	185	0	19	1.5	2.5
20.2 大脳皮質基底核変性症	189	0	9	1.3	1.8	85	0	9	1.6	2.1	104	0	6	1.1	1.5
20.3 パーキンソン病	15,275	0	67	2.3	3.5	6,414	0	67	2.3	3.6	8,861	0	51	2.3	3.5
21 アミロイドーシス	303	0	10	0.8	1.8	144	0	10	1.0	2.0	159	0	9	0.7	1.6
22 後縦靱帯骨化症	5,742	0	66	1.3	3.3	3,859	0	66	1.2	3.4	1,883	0	22	1.3	3.1
23 ハンチントン病	125	0	19	2.2	3.6	62	0	12	2.2	2.9	63	0	19	2.2	4.2
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	2,470	0	33	1.5	4.1	837	0	29	1.5	4.1	1,633	0	33	1.5	4.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	196	0	19	0.9	2.4	93	0	19	0.9	2.6	103	0	12	0.9	2.2
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	3,624	0	63	1.3	3.1	2,675	0	29	1.3	2.9	949	0	63	1.4	3.5
27 多系統萎縮症	1,740	0	26	1.0	2.2	935	0	19	1.0	2.1	805	0	26	1.1	2.3
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	47	0	38	2.6	6.4	15	0	38	5.3	10.4	32	0	11	1.4	2.7
29 膿疱性乾癬	289	0	26	2.4	4.7	139	0	23	2.5	4.6	150	0	26	2.3	4.8
30 広範脊柱管狭窄症	593	0	63	2.2	4.4	411	0	63	2.2	4.8	182	0	23	2.1	3.6
31 原発性胆汁性肝硬変	2,852	0	32	1.4	2.9	348	0	19	1.4	2.9	2,504	0	32	1.4	2.9
32 重症急性膵炎	94	0	3	0.1	0.3	67	0	3	0.1	0.4	27	0	0	0.0	0.0
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,534	0	63	1.1	3.2	1,523	0	63	1.1	3.6	1,011	0	23	1.0	2.6
34 混合性結合組織病	1,366	0	24	1.4	3.3	111	0	17	1.4	2.9	1,255	0	24	1.4	3.3
35 原発性免疫不全症候群	161	0	23	3.8	6.0	99	0	21	4.0	6.1	62	0	23	3.5	5.8
36 特発性間質性肺炎	1,093	0	27	1.6	2.8	707	0	18	1.5	2.6	386	0	27	1.6	3.1
37 網膜色素変性症	4,716	0	68	3.8	6.5	2,082	0	68	3.6	6.5	2,634	0	66	4.0	6.4
38 プリオン病	87	0	6	0.2	0.7	37	0	2	0.1	0.4	50	0	6	0.2	0.9
39 原発性肺高血圧症	158	0	30	1.7	3.9	46	0	17	1.9	3.6	112	0	30	1.6	4.0
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	103	0	48	4.7	9.5	50	0	45	6.3	10.5	53	0	48	3.3	8.1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	11	0	15	4.7	5.8	6	0	12	2.3	4.8	5	0	15	7.6	5.9
41 亜急性硬化性全脳炎	18	0	14	4.1	4.1	12	0	14	3.6	4.2	6	0	10	5.0	4.1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	46	0	14	2.9	4.2	26	0	14	4.0	4.7	20	0	10	1.5	2.9
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	139	0	20	1.6	3.0	46	0	15	2.3	3.3	93	0	20	1.2	2.8
44 ライソゾーム病	73	0	26	6.8	7.0	43	0	26	6.2	6.8	30	0	25	7.8	7.3
45 副腎白質ジストロフィー	28	0	17	3.4	4.7	27	0	17	3.6	4.7	1	0	0	0.0	.

初診から初回認定までの期間が不明の者を除いた集計

Min:最小値(0は1年未満を示す) Max:最大値 SD:標準偏差

表2－16．受給者数、医療保険の種類・性・疾患別

－総数－

疾患	総数	政管健保		組合健保		船員保険		共済組合		国保		老人保健	
	(100%)	%		%		%		%		%		%	
総 数	234,789	49,671	21.2	36,192	15.4	268	0.1	11,414	4.9	117,513	50.1	19,258	8.2
1 ベーチェット病	7,181	1,701	23.7	1,255	17.5	9	0.1	366	5.1	3,371	46.9	288	4.0
2 多発性硬化症	4,458	1,045	23.4	857	19.2	3	0.1	267	6.0	1,940	43.5	100	2.2
3 重症筋無力症	6,167	1,380	22.4	911	14.8	14	0.2	297	4.8	3,020	49.0	451	7.3
4 全身性エリテマトーデス	23,469	5,769	24.6	4,511	19.2	32	0.1	1,360	5.8	10,022	42.7	545	2.3
6 再生不良性貧血	4,634	1,026	22.1	676	14.6	6	0.1	214	4.6	2,284	49.3	430	9.3
7 サルコイドーシス	8,572	1,875	21.9	1,438	16.8	5	0.1	382	4.5	4,066	47.4	663	7.7
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	458	14.5	266	8.4	2	0.1	93	2.9	1,999	63.3	393	12.4
9_1 強皮症	9,069	1,929	21.3	1,163	12.8	8	0.1	381	4.2	4,964	54.7	712	7.9
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	1,362	21.8	910	14.5	14	0.2	303	4.8	3,178	50.8	455	7.3
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	2,862	23.1	2,123	17.1	10	0.1	651	5.2	5,597	45.1	789	6.4
11 結節性動脈周囲炎	1,869	348	18.6	203	10.9	－	－	73	3.9	1,081	57.8	216	11.6
12 潰瘍性大腸炎	34,486	8,611	25.0	8,354	24.2	34	0.1	2,611	7.6	12,326	35.7	970	2.8
13 大動脈炎症候群	2,252	501	22.2	356	15.8	6	0.3	124	5.5	1,075	47.7	105	4.7
14 ビュルガー病	3,722	860	23.1	470	12.6	11	0.3	149	4.0	1,999	53.7	261	7.0
15 天疱瘡	1,552	300	19.3	234	15.1	4	0.3	83	5.3	811	52.3	156	10.1
16 脊髄小脳変性症	7,547	1,201	15.9	747	9.9	6	0.1	245	3.2	4,606	61.0	704	9.3
17 クローン病	9,755	2,601	26.7	2,463	25.2	14	0.1	677	6.9	3,318	34.0	108	1.1
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	36	22.9	29	18.5	－	－	7	4.5	71	45.2	6	3.8
19 悪性関節リウマチ	2,233	413	18.5	254	11.4	1	0.0	71	3.2	1,387	62.1	234	10.5
20_1 進行性核上性麻痺	680	72	10.6	30	4.4	－	－	14	2.1	435	64.0	192	28.2
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	26	10.4	12	4.8	－	－	5	2.0	158	63.5	68	27.3
20_3 パーキンソン病	29,991	3,895	13.0	1,940	6.5	31	0.1	783	2.6	20,186	67.3	6,673	22.3
21 アミロイドーシス	509	95	18.7	53	10.4	－	－	26	5.1	291	57.2	49	9.6
22 後縦靱帯骨化症	9,698	1,648	17.0	791	8.2	9	0.1	323	3.3	6,031	62.2	1,349	13.9
23 ハンチントン病	285	42	14.7	21	7.4	－	－	8	2.8	196	68.8	19	6.7
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	1,260	27.4	881	19.2	5	0.1	280	6.1	1,744	37.9	53	1.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	78	19.5	64	16.0	－	－	15	3.8	219	54.9	26	6.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	1,569	22.2	773	10.9	6	0.1	267	3.8	3,951	55.8	590	8.3
27 多系統萎縮症	3,259	523	16.0	247	7.6	2	0.1	95	2.9	1,999	61.3	351	10.8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	28	20.0	39	27.9	－	－	11	7.9	54	38.6	－	－
29 膿疱性乾癬	563	162	28.8	76	13.5	－	－	18	3.2	281	49.9	36	6.4
30 広範脊柱管狭窄症	962	147	15.3	77	8.0	3	0.3	26	2.7	635	66.0	208	21.6
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	1,178	20.8	802	14.2	3	0.1	239	4.2	2,999	53.0	508	9.0
32 重症急性膵炎	520	119	22.9	57	11.0	2	0.4	12	2.3	275	52.9	66	12.7
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	1,156	24.9	783	16.9	5	0.1	165	3.6	2,120	45.7	215	4.6
34 混合性結合組織病	3,088	803	26.0	603	19.5	3	0.1	190	6.2	1,265	41.0	78	2.5
35 原発性免疫不全症候群	447	126	28.2	115	25.7	1	0.2	27	6.0	140	31.3	4	0.9
36 特発性間質性肺炎	1,569	292	18.6	117	7.5	1	0.1	55	3.5	932	59.4	266	17.0
37 網膜色素変性症	9,649	1,749	18.1	1,172	12.1	15	0.2	405	4.2	5,639	58.4	851	8.8
38 プリオン病	124	12	9.7	10	8.1	－	－	4	3.2	82	66.1	16	12.9
39 原発性肺高血圧症	321	78	24.3	64	19.9	1	0.3	21	6.5	138	43.0	6	1.9
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	195	28.1	138	19.9	2	0.3	29	4.2	296	42.7	15	2.2
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	35	22.3	33	21.0	－	－	10	6.4	64	40.8	1	0.6
41 亜急性硬化性全脳炎	43	10	23.3	2	4.7	－	－	3	7.0	10	23.3	－	－
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	17	15.9	－	－	－	－	5	4.7	48	44.9	4	3.7
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	37	16.4	34	15.0	－	－	10	4.4	127	56.2	26	11.5
44 ラインゾーム病	141	34	24.1	34	24.1	－	－	10	7.1	55	39.0	1	0.7
45 副腎白質ジストロフィー	50	7	14.0	4	8.0	－	－	4	8.0	28	56.0	1	2.0

医療保険の種類は重複選択があったので重複して集計した。

医療保険の種類のいずれをも選択しなかった者は、総数16,352人(7.0%)、男6,811人(7.1%)、女9,541人(6.9%)。

表 2－1 6．受給者数、医療保険の種類・性・疾患別（つづき）

－男－

疾患	総数	政管健保	組合健保	船員保険	共済組合	国保	老人保健
	(100%)	%	%	%	%	%	%
総 数	96,091	19,309 20.1	15,182 15.8	106 0.1	4,686 4.9	48,621 50.6	7,858 8.2
1 ベーチェット病	3,181	701 22.0	589 18.5	2 0.1	170 5.3	1,506 47.3	114 3.6
2 多発性硬化症	1,379	313 22.7	271 19.7	－	93 6.7	605 43.9	29 2.1
3 重症筋無力症	2,065	422 20.4	320 15.5	4 0.2	107 5.2	1,037 50.2	137 6.6
4 全身性エリテマトーデス	2,326	529 22.7	413 17.8	1	119 5.1	1,053 45.3	92 4.0
6 再生不良性貧血	1,909	407 21.3	291 15.2	2 0.1	91 4.8	946 49.6	168 8.8
7 サルコイドーシス	2,461	567 23.0	558 22.7	1	131 5.3	959 39.0	99 4.0
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	249 13.1	155 8.2	1 0.1	59 3.1	1,233 65.0	228 12.0
9.1 強皮症	1,097	208 19.0	141 12.9	4 0.4	32 2.9	627 57.2	102 9.3
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	352 20.3	261 15.1	2 0.1	85 4.9	902 52.1	136 7.9
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	829 21.6	663 17.3	6 0.2	203 5.3	1,756 45.7	302 7.9
11 結節性動脈周囲炎	816	149 18.3	91 11.2	－	21 2.6	489 59.9	95 11.6
12 潰瘍性大腸炎	18,279	4,418 24.2	4,665 25.5	19 0.1	1,433 7.8	6,392 35.0	507 2.8
13 大動脈炎症候群	181	47 26.0	28 15.5	－	12 6.6	79 43.6	7 3.9
14 ビュルガー病	3,309	773 23.4	419 12.7	11 0.3	139 4.2	1,758 53.1	234 7.1
15 天疱瘡	603	106 17.6	96 15.9	－	29 4.8	322 53.4	64 10.6
16 脊髄小脳変性症	3,760	545 14.5	353 9.4	3 0.1	119 3.2	2,355 62.6	342 9.1
17 クローン病	6,760	1,779 26.3	1,799 26.6	9 0.1	469 6.9	2,239 33.1	45 0.7
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	17 18.3	16 17.2	－	5 5.4	46 49.5	1 1.1
19 悪性関節リウマチ	643	114 17.7	59 9.2	－	17 2.6	412 64.1	75 11.7
20.1 進行性核上性麻痺	416	40 9.6	16 3.8	－	7 1.7	278 66.8	127 30.5
20.2 大脳皮質基底核変性症	115	9 7.8	4 3.5	－	5 4.3	73 63.5	29 25.2
20.3 パーキンソン病	12,270	1,418 11.6	757 6.2	9 0.1	302 2.5	8,496 69.2	2,422 19.7
21 アミロイドーシス	234	40 17.1	24 10.3	－	10 4.3	134 57.3	24 10.3
22 後縦靱帯骨化症	6,446	1,046 16.2	518 8.0	6 0.1	218 3.4	4,037 62.6	911 14.1
23 ハンチントン病	127	12 9.4	8 6.3	－	3 2.4	96 75.6	6 4.7
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	428 27.1	316 20.0	2 0.1	102 6.5	605 38.3	15 0.9
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	29 16.0	30 16.6	－	9 5.0	99 54.7	7 3.9
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	1,157 22.1	584 11.2	4 0.1	195 3.7	2,930 56.1	408 7.8
27 多系統萎縮症	1,753	251 14.3	140 8.0	2 0.1	48 2.7	1,105 63.0	184 10.5
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	13 24.1	16 29.6	－	2 3.7	19 35.2	－
29 膿疱性乾癬	273	75 27.5	40 14.7	－	4 1.5	143 52.4	17 6.2
30 広範脊柱管狭窄症	655	93 14.2	49 7.5	1 0.2	16 2.4	446 68.1	133 20.3
31 原発性胆汁性肝硬変	689	130 18.9	106 15.4	2 0.3	38 5.5	358 52.0	88 12.8
32 重症急性膵炎	374	91 24.3	37 9.9	2 0.5	9 2.4	198 52.9	40 10.7
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	716 25.5	515 18.3	5 0.2	101 3.6	1,212 43.2	75 2.7
34 混合性結合組織病	251	67 26.7	47 18.7	－	11 4.4	103 41.0	12 4.8
35 原発性免疫不全症候群	286	85 29.7	67 23.4	1 0.3	16 5.6	93 32.5	1 0.3
36 特発性間質性肺炎	988	180 18.2	77 7.8	1 0.1	32 3.2	597 60.4	179 18.1
37 網膜色素変性症	4,199	715 17.0	486 11.6	5 0.1	183 4.4	2,515 59.9	375 8.9
38 プリオン病	55	4 7.3	5 9.1	－	3 5.5	36 65.5	9 16.4
39 原発性肺高血圧症	96	20 20.8	23 24.0	－	7 7.3	41 42.7	1 1.0
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	328	93 28.4	69 21.0	1 0.3	11 3.4	136 41.5	8 2.4
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	67	17 25.4	18 26.9	－	4 6.0	23 34.3	1 1.5
41 亜急性硬化性全脳炎	22	6 27.3	1 4.5	－	1 4.5	5 22.7	－
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	7 13.7	－	－	1 2.0	25 49.0	2 3.9
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	13 17.3	15 20.0	－	3 4.0	40 53.3	5 6.7
44 ライソゾーム病	93	22 23.7	22 23.7	－	7 7.5	35 37.6	1 1.1
45 副腎白質ジストロフィー	48	7 14.6	4 8.3	－	4 8.3	27 56.3	1 2.1

表 2－1 6．受給者数、医療保険の種類・性・疾患別（つづき）

－女－

疾患	総数	政管健保		組合健保		船員保険		共済組合		国保		老人保健	
	(100%)	%		%		%		%		%		%	
総 数	138,698	30,362	21.9	21,010	15.1	162	0.1	6,728	4.9	68,892	49.7	11,400	8.2
1 ベーチェット病	4,000	1,000	25.0	666	16.7	7	0.2	196	4.9	1,865	46.6	174	4.4
2 多発性硬化症	3,079	732	23.8	586	19.0	3	0.1	174	5.7	1,335	43.4	71	2.3
3 重症筋無力症	4,102	958	23.4	591	14.4	10	0.2	190	4.6	1,983	48.3	314	7.7
4 全身性エリテマトーデス	21,143	5,240	24.8	4,098	19.4	31	0.1	1,241	5.9	8,969	42.4	453	2.1
6 再生不良性貧血	2,725	619	22.7	385	14.1	4	0.1	123	4.5	1,338	49.1	262	9.6
7 サルコイドーシス	6,111	1,308	21.4	880	14.4	4	0.1	251	4.1	3,107	50.8	564	9.2
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	209	16.6	111	8.8	1	0.1	34	2.7	766	60.8	165	13.1
9.1 強皮症	7,972	1,721	21.6	1,022	12.8	4	0.1	349	4.4	4,337	54.4	610	7.7
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	1,010	22.3	649	14.3	12	0.3	218	4.8	2,276	50.3	319	7.0
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	2,033	23.7	1,460	17.0	4	-	448	5.2	3,841	44.8	487	5.7
11 結節性動脈周囲炎	1,053	199	18.9	112	10.6	-	-	52	4.9	592	56.2	121	11.5
12 潰瘍性大腸炎	16,207	4,193	25.9	3,689	22.8	15	0.1	1,178	7.3	5,934	36.6	463	2.9
13 大動脈炎症候群	2,071	454	21.9	328	15.8	6	0.3	112	5.4	996	48.1	98	4.7
14 ビュルガー病	413	87	21.1	51	12.3	-	-	10	2.4	241	58.4	27	6.5
15 天疱瘡	949	194	20.4	138	14.5	4	0.4	54	5.7	489	51.5	92	9.7
16 脊髄小脳変性症	3,787	656	17.3	394	10.4	3	0.1	126	3.3	2,251	59.4	362	9.6
17 クローン病	2,995	822	27.4	664	22.2	5	0.2	208	6.9	1,079	36.0	63	2.1
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	19	29.7	13	20.3	-	-	2	3.1	25	39.1	5	7.8
19 悪性関節リウマチ	1,590	299	18.8	195	12.3	1	0.1	54	3.4	975	61.3	159	10.0
20.1 進行性核上性麻痺	264	32	12.1	14	5.3	-	-	7	2.7	157	59.5	65	24.6
20.2 大脳皮質基底核変性症	134	17	12.7	8	6.0	-	-	0	0.0	85	63.4	39	29.1
20.3 パーキンソン病	17,721	2,477	14.0	1,183	6.7	22	0.1	481	2.7	11,690	66.0	4,251	24.0
21 アミロイドーシス	275	55	20.0	29	10.5	-	-	16	5.8	157	57.1	25	9.1
22 後縦靱帯骨化症	3,252	602	18.5	273	8.4	3	0.1	105	3.2	1,994	61.3	438	13.5
23 ハンチントン病	158	30	19.0	13	8.2	-	-	5	3.2	100	63.3	13	8.2
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	832	27.6	565	18.7	3	0.1	178	5.9	1,139	37.8	38	1.3
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	49	22.5	34	15.6	-	-	6	2.8	120	55.0	19	8.7
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	412	22.2	189	10.2	2	0.1	72	3.9	1,021	55.1	182	9.8
27 多系統萎縮症	1,506	272	18.1	107	7.1	-	-	47	3.1	894	59.4	167	11.1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	15	17.4	23	26.7	-	-	9	10.5	35	40.7	-	-
29 膿疱性乾癬	290	87	30.0	36	12.4	-	-	14	4.8	138	47.6	19	6.6
30 広範脊柱管狭窄症	307	54	17.6	28	9.1	2	0.7	10	3.3	189	61.6	75	24.4
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	1,048	21.1	696	14.0	1	-	201	4.0	2,641	53.2	420	8.5
32 重症急性膵炎	146	28	19.2	20	13.7	-	-	3	2.1	77	52.7	26	17.8
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	440	24.0	268	14.6	-	-	64	3.5	908	49.6	140	7.6
34 混合性結合組織病	2,837	736	25.9	556	19.6	3	0.1	179	6.3	1,162	41.0	66	2.3
35 原発性免疫不全症候群	161	41	25.5	48	29.8	-	-	11	6.8	47	29.2	3	1.9
36 特発性間質性肺炎	581	112	19.3	40	6.9	-	-	23	4.0	335	57.7	87	15.0
37 網膜色素変性症	5,450	1,034	19.0	686	12.6	10	0.2	222	4.1	3,124	57.3	476	8.7
38 プリオン病	69	8	11.6	5	7.2	-	-	1	1.4	46	66.7	7	10.1
39 原発性肺高血圧症	225	58	25.8	41	18.2	1	0.4	14	6.2	97	43.1	5	2.2
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	366	102	27.9	69	18.9	1	0.3	18	4.9	160	43.7	7	1.9
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	90	18	20.0	15	16.7	-	-	6	6.7	41	45.6	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	21	4	19.0	1	4.8	-	-	2	9.5	5	23.8	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	10	17.9	-	-	-	-	4	7.1	23	41.1	2	3.6
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	24	15.9	19	12.6	-	-	7	4.6	87	57.6	21	13.9
44 ライソゾーム病	48	12	25.0	12	25.0	-	-	3	6.3	20	41.7	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-

表2－17．受給者数、受診状況（最近6か月）・性・疾患別

－総数－

疾患	総 数	主に入院	入院と通院半々	主に通院	往診あり	入通院なし	その他
	(100%)	%	%	%	%	%	%
総 数	234,789	10,716 4.6	11,746 5.0	192,920 82.2	4,123 1.8	2,385 1.0	4,214 1.8
1 ベーチェット病	7,181	113 1.6	290 4.0	6,316 88.0	37 0.5	65 0.9	107 1.5
2 多発性硬化症	4,458	294 6.6	343 7.7	3,374 75.7	101 2.3	115 2.6	91 2.0
3 重症筋無力症	6,167	164 2.7	274 4.4	5,418 87.9	34 0.6	57 0.9	63 1.0
4 全身性エリテマトーデス	23,469	572 2.4	1,343 5.7	20,451 87.1	84 0.4	72 0.3	141 0.6
6 再生不良性貧血	4,634	272 5.9	310 6.7	3,766 81.3	13 0.3	30 0.6	60 1.3
7 サルコイドーシス	8,572	97 1.1	265 3.1	7,593 88.6	18 0.2	85 1.0	226 2.6
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	652 20.6	288 9.1	1,500 47.5	544 17.2	22 0.7	75 2.4
9.1 強皮症	9,069	142 1.6	445 4.9	8,012 88.3	39 0.4	28 0.3	73 0.8
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	383 6.1	471 7.5	5,076 81.1	49 0.8	15 0.2	39 0.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	387 3.1	460 3.7	10,492 84.6	32 0.3	132 1.1	286 2.3
11 結節性動脈周囲炎	1,869	162 8.7	189 10.1	1,390 74.4	7 0.4	5 0.3	16 0.9
12 潰瘍性大腸炎	34,486	632 1.8	1,141 3.3	30,502 88.4	56 0.2	373 1.1	464 1.3
13 大動脈炎症候群	2,252	34 1.5	83 3.7	2,041 90.6	8 0.4	14 0.6	21 0.9
14 ビュルガー病	3,722	65 1.7	138 3.7	3,240 87.0	18 0.5	80 2.1	61 1.6
15 天疱瘡	1,552	61 3.9	86 5.5	1,303 84.0	8 0.5	11 0.7	13 0.8
16 脊髄小脳変性症	7,547	525 7.0	207 2.7	5,842 77.4	417 5.5	101 1.3	187 2.5
17 クロウン病	9,755	290 3.0	908 9.3	8,092 83.0	6 0.1	74 0.8	136 1.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	40 25.5	7 4.5	34 21.7	2 1.3	29 18.5	4 2.5
19 悪性関節リウマチ	2,233	148 6.6	317 14.2	1,626 72.8	51 2.3	5 0.2	32 1.4
20.1 進行性核上性麻痺	680	119 17.5	57 8.4	423 62.2	50 7.4	5 0.7	18 2.6
20.2 大脳皮質基底核変性症	249	27 10.8	25 10.0	159 63.9	18 7.2	3 1.2	8 3.2
20.3 パーキンソン病	29,991	3,028 10.1	1,248 4.2	22,149 73.9	1,811 6.0	111 0.4	717 2.4
21 アミロイドーシス	509	65 12.8	74 14.5	336 66.0	2 0.4	- -	5 1.0
22 後縦靱帯骨化症	9,698	594 6.1	559 5.8	7,327 75.6	193 2.0	240 2.5	292 3.0
23 ハンチントン病	285	90 31.6	12 4.2	134 47.0	31 10.9	4 1.4	6 2.1
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	341 7.4	247 5.4	3,437 74.7	23 0.5	156 3.4	184 4.0
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	18 4.5	45 11.3	323 81.0	1 0.3	- -	4 1.0
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	195 2.8	396 5.6	6,076 85.8	29 0.4	26 0.4	79 1.1
27 多系統萎縮症	3,259	428 13.1	202 6.2	2,193 67.3	300 9.2	22 0.7	77 2.4
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	3 2.1	8 5.7	116 82.9	3 2.1	3 2.1	5 3.6
29 膿疱性乾癬	563	10 1.8	28 5.0	486 86.3	3 0.5	5 0.9	6 1.1
30 広範脊柱管狭窄症	962	55 5.7	79 8.2	724 75.3	22 2.3	15 1.6	27 2.8
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	66 1.2	190 3.4	5,084 89.9	25 0.4	14 0.2	53 0.9
32 重症急性性膵炎	520	94 18.1	35 6.7	108 20.8	- -	154 29.6	15 2.9
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	126 2.7	367 7.9	3,578 77.1	6 0.1	85 1.8	253 5.5
34 混合性結合組織病	3,088	41 1.3	184 6.0	2,721 88.1	8 0.3	6 0.2	23 0.7
35 原発性免疫不全症候群	447	19 4.3	28 6.3	379 84.8	- -	3 0.7	10 2.2
36 特発性間質性肺炎	1,569	145 9.2	202 12.9	1,071 68.3	30 1.9	5 0.3	22 1.4
37 網膜色素変性症	9,649	28 0.3	18 0.2	8,724 90.4	20 0.2	174 1.8	270 2.8
38 プリオン病	124	83 66.9	11 8.9	11 8.9	5 4.0	- -	3 2.4
39 原発性肺高血圧症	321	26 8.1	50 15.6	224 69.8	1 0.3	1 0.3	6 1.9
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	694	37 5.3	55 7.9	503 72.5	2 0.3	38 5.5	23 3.3
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	157	8 5.1	12 7.6	120 76.4	3 1.9	1 0.6	6 3.8
41 亜急性硬化性全脳炎	43	10 23.3	4 9.3	23 53.5	3 7.0	- -	2 4.7
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	5 4.7	12 11.2	85 79.4	- -	- -	1 0.9
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	9 4.0	21 9.3	188 83.2	2 0.9	- -	2 0.9
44 ライソゾーム病	141	5 3.5	9 6.4	119 84.4	6 4.3	- -	1 0.7
45 副腎白質ジストロフィー	50	8 16.0	3 6.0	31 62.0	2 4.0	1 2.0	1 2.0

受診状況は複数選択。

受診状況のいずれをも選択しなかった者は、総数10,440人(4.4%)、男4,416人(4.6%)、女6,024人(4.3%)。

表2－17．受給者数、受診状況（最近6か月）・性・疾患別（つづき）

－男－

疾患	総 数	主に入院	入院と通院半々	主に通院	往診あり	入通院なし	その他
	(100%)	%	%	%	%	%	%
総 数	96,091	4,581 4.8	5,088 5.3	78,033 81.2	1,734 1.8	1,209 1.3	1,786 1.9
1 ベーチェット病	3,181	66 2.1	124 3.9	2,797 87.9	17 0.5	30 0.9	43 1.4
2 多発性硬化症	1,379	79 5.7	100 7.3	1,051 76.2	28 2.0	44 3.2	22 1.6
3 重症筋無力症	2,065	54 2.6	104 5.0	1,816 87.9	9 0.4	21 1.0	16 0.8
4 全身性エリテマトーデス	2,326	107 4.6	190 8.2	1,930 83.0	11 0.5	9 0.4	12 0.5
6 再生不良性貧血	1,909	129 6.8	132 6.9	1,522 79.7	5 0.3	17 0.9	26 1.4
7 サルコイドーシス	2,461	40 1.6	73 3.0	2,154 87.5	4 0.2	31 1.3	77 3.1
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	350 18.4	174 9.2	918 48.4	355 18.7	12 0.6	48 2.5
9.1 強皮症	1,097	21 1.9	77 7.0	943 86.0	3 0.3	6 0.5	7 0.6
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	138 8.0	122 7.0	1,379 79.7	11 0.6	4 0.2	12 0.7
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	185 4.8	187 4.9	3,096 80.6	11 0.3	53 1.4	95 2.5
11 結節性動脈周囲炎	816	86 10.5	84 10.3	592 72.5	4 0.5	3 0.4	5 0.6
12 潰瘍性大腸炎	18,279	360 2.0	620 3.4	16,124 88.2	25 0.1	187 1.0	246 1.3
13 大動脈炎症候群	181	8 4.4	8 4.4	159 87.8	- -	3 1.7	- -
14 ビュルガー病	3,309	54 1.6	114 3.4	2,896 87.5	17 0.5	74 2.2	55 1.7
15 天疱瘡	603	30 5.0	38 6.3	508 84.2	- -	2 0.3	6 1.0
16 脊髄小脳変性症	3,760	218 5.8	106 2.8	2,991 79.5	179 4.8	43 1.1	90 2.4
17 クローン病	6,760	193 2.9	614 9.1	5,635 83.4	1 -	50 0.7	93 1.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	23 24.7	5 5.4	24 25.8	1 1.1	15 16.1	2 2.2
19 悪性関節リウマチ	643	43 6.7	94 14.6	475 73.9	9 1.4	2 0.3	4 0.6
20.1 進行性核上性麻痺	416	64 15.4	32 7.7	269 64.7	30 7.2	3 0.7	10 2.4
20.2 大脳皮質基底核変性症	115	16 13.9	11 9.6	66 57.4	13 11.3	- -	6 5.2
20.3 パーキンソン病	12,270	995 8.1	520 4.2	9,501 77.4	618 5.0	34 0.3	200 1.6
21 アミロイドーシス	234	34 14.5	33 14.1	152 65.0	- -	- -	2 0.9
22 後縦靱帯骨化症	6,446	420 6.5	374 5.8	4,811 74.6	129 2.0	171 2.7	200 3.1
23 ハンチントン病	127	43 33.9	5 3.9	61 48.0	10 7.9	1 0.8	3 2.4
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	80 5.1	82 5.2	1,216 76.9	8 0.5	59 3.7	67 4.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	11 6.1	27 14.9	137 75.7	1 0.6	- -	- -
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	135 2.6	303 5.8	4,492 86.0	12 0.2	19 0.4	62 1.2
27 多系統萎縮症	1,753	210 12.0	124 7.1	1,188 67.8	172 9.8	11 0.6	35 2.0
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	1 1.9	3 5.6	43 79.6	2 3.7	2 3.7	1 1.9
29 膿疱性乾癬	273	6 2.2	14 5.1	235 86.1	1 0.4	2 0.7	1 0.4
30 広範脊柱管狭窄症	655	37 5.6	56 8.5	500 76.3	12 1.8	11 1.7	11 1.7
31 原発性胆汁性肝硬変	689	14 2.0	34 4.9	604 87.7	2 0.3	3 0.4	5 0.7
32 重症急性膵炎	374	66 17.6	23 6.1	78 20.9	- -	120 32.1	10 2.7
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	65 2.3	224 8.0	2,169 77.2	2 0.1	58 2.1	157 5.6
34 混合性結合組織病	251	4 1.6	16 6.4	219 87.3	1 0.4	1 0.4	2 0.8
35 原発性免疫不全症候群	286	12 4.2	15 5.2	250 87.4	- -	- -	7 2.4
36 特発性間質性肺炎	988	88 8.9	136 13.8	665 67.3	13 1.3	3 0.3	16 1.6
37 網膜色素変性症	4,199	12 0.3	8 0.2	3,787 90.2	7 0.2	87 2.1	114 2.7
38 プリオン病	55	37 67.3	2 3.6	7 12.7	3 5.5	- -	1 1.8
39 原発性肺高血圧症	96	8 8.3	14 14.6	67 69.8	1 1.0	- -	1 1.0
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	328	15 4.6	33 10.1	234 71.3	- -	16 4.9	8 2.4
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	67	3 4.5	6 9.0	52 77.6	1 1.5	1 1.5	4 6.0
41 亜急性硬化性全脳炎	22	3 13.6	3 13.6	12 54.5	2 9.1	- -	2 9.1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	3 5.9	6 11.8	38 74.5	- -	- -	- -
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	4 5.3	8 10.7	61 81.3	- -	- -	1 1.3
44 ライソゾーム病	93	3 3.2	7 7.5	80 86.0	2 2.2	- -	- -
45 副腎白質ジストロフィー	48	8 16.7	3 6.3	29 60.4	2 4.2	1 2.1	1 2.1

表2－17．受給者数、受診状況（最近6か月）・性・疾患別（つづき）

－女－

疾患	総 数	主に入院	入院と通院半々	主に通院	往診あり	入通院なし	その他
	(100%)	%	%	%	%	%	%
総 数	138,698	6,135 4.4	6,658 4.8	114,887 82.8	2,389 1.7	1,176 0.8	2,428 1.8
1 ベーチェット病	4,000	47 1.2	166 4.2	3,519 88.0	20 0.5	35 0.9	64 1.6
2 多発性硬化症	3,079	215 7.0	243 7.9	2,323 75.4	73 2.4	71 2.3	69 2.2
3 重症筋無力症	4,102	110 2.7	170 4.1	3,602 87.8	25 0.6	36 0.9	47 1.1
4 全身性エリテマトーデス	21,143	465 2.2	1,153 5.5	18,521 87.6	73 0.3	63 0.3	129 0.6
6 再生不良性貧血	2,725	143 5.2	178 6.5	2,244 82.3	8 0.3	13 0.5	34 1.2
7 サルコイドーシス	6,111	57 0.9	192 3.1	5,439 89.0	14 0.2	54 0.9	149 2.4
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	302 24.0	114 9.0	582 46.2	189 15.0	10 0.8	27 2.1
9.1 強皮症	7,972	121 1.5	368 4.6	7,069 88.7	36 0.5	22 0.3	66 0.8
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	245 5.4	349 7.7	3,697 81.7	38 0.8	11 0.2	27 0.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	202 2.4	273 3.2	7,396 86.3	21 0.2	79 0.9	191 2.2
11 結節性動脈周囲炎	1,053	76 7.2	105 10.0	798 75.8	3 0.3	2 0.2	11 1.0
12 潰瘍性大腸炎	16,207	272 1.7	521 3.2	14,378 88.7	31 0.2	186 1.1	218 1.3
13 大動脈炎症候群	2,071	26 1.3	75 3.6	1,882 90.9	8 0.4	11 0.5	21 1.0
14 ビュルガー病	413	11 2.7	24 5.8	344 83.3	1 0.2	6 1.5	6 1.5
15 天疱瘡	949	31 3.3	48 5.1	795 83.8	8 0.8	9 0.9	7 0.7
16 脊髄小脳変性症	3,787	307 8.1	101 2.7	2,851 75.3	238 6.3	58 1.5	97 2.6
17 クロウン病	2,995	97 3.2	294 9.8	2,457 82.0	5 0.2	24 0.8	43 1.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	17 26.6	2 3.1	10 15.6	1 1.6	14 21.9	2 3.1
19 悪性関節リウマチ	1,590	105 6.6	223 14.0	1,151 72.4	42 2.6	3 0.2	28 1.8
20.1 進行性核上性麻痺	264	55 20.8	25 9.5	154 58.3	20 7.6	2 0.8	8 3.0
20.2 大脳皮質基底核変性症	134	11 8.2	14 10.4	93 69.4	5 3.7	3 2.2	2 1.5
20.3 パーキンソン病	17,721	2,033 11.5	728 4.1	12,648 71.4	1,193 6.7	77 0.4	517 2.9
21 アミロイドーシス	275	31 11.3	41 14.9	184 66.9	2 0.7	- -	3 1.1
22 後縦靱帯骨化症	3,252	174 5.4	185 5.7	2,516 77.4	64 2.0	69 2.1	92 2.8
23 ハンチントン病	158	47 29.7	7 4.4	73 46.2	21 13.3	3 1.9	3 1.9
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	261 8.7	165 5.5	2,221 73.6	15 0.5	97 3.2	117 3.9
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	7 3.2	18 8.3	186 85.3	- -	- -	4 1.8
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	60 3.2	93 5.0	1,584 85.4	17 0.9	7 0.4	17 0.9
27 多系統萎縮症	1,506	218 14.5	78 5.2	1,005 66.7	128 8.5	11 0.7	42 2.8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	2 2.3	5 5.8	73 84.9	1 1.2	1 1.2	4 4.7
29 膿疱性乾癬	290	4 1.4	14 4.8	251 86.6	2 0.7	3 1.0	5 1.7
30 広範脊柱管狭窄症	307	18 5.9	23 7.5	224 73.0	10 3.3	4 1.3	16 5.2
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	52 1.0	156 3.1	4,480 90.2	23 0.5	11 0.2	48 1.0
32 重症急性性膵炎	146	28 19.2	12 8.2	30 20.5	- -	34 23.3	5 3.4
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	61 3.3	143 7.8	1,409 77.0	4 0.2	27 1.5	96 5.2
34 混合性結合組織病	2,837	37 1.3	168 5.9	2,502 88.2	7 0.2	5 0.2	21 0.7
35 原発性免疫不全症候群	161	7 4.3	13 8.1	129 80.1	- -	3 1.9	3 1.9
36 特発性間質性肺炎	581	57 9.8	66 11.4	406 69.9	17 2.9	2 0.3	6 1.0
37 網膜色素変性症	5,450	16 0.3	10 0.2	4,937 90.6	13 0.2	87 1.6	156 2.9
38 プリオン病	69	46 66.7	9 13.0	4 5.8	2 2.9	- -	2 2.9
39 原発性肺高血圧症	225	18 8.0	36 16.0	157 69.8	- -	1 0.4	5 2.2
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	366	22 6.0	22 6.0	269 73.5	2 0.5	22 6.0	15 4.1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	90	5 5.6	6 6.7	68 75.6	2 2.2	- -	2 2.2
41 亜急性硬化性全脳炎	21	7 33.3	1 4.8	11 52.4	1 4.8	- -	- -
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	2 3.6	6 10.7	47 83.9	- -	- -	1 1.8
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	5 3.3	13 8.6	127 84.1	2 1.3	- -	1 0.7
44 ライソゾーム病	48	2 4.2	2 4.2	39 81.3	4 8.3	- -	1 2.1
45 副腎白質ジストロフィー	2	- -	- -	2 100	- -	- -	- -

表2－18．受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・性・疾患別

－総数－

疾患	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	234,789	100%	47,132	20.1%	161,551	68.8%	26,106	11.1%
1 ベーチェット病	7,181	100	1,070	14.9	5,394	75.1	717	10.0
2 多発性硬化症	4,458	100	1,410	31.6	2,712	60.8	336	7.5
3 重症筋無力症	6,167	100	502	8.1	5,085	82.5	580	9.4
4 全身性エリテマトーデス	23,469	100	2,413	10.3	18,579	79.2	2,477	10.6
6 再生不良性貧血	4,634	100	223	4.8	3,787	81.7	624	13.5
7 サルコイドーシス	8,572	100	627	7.3	6,966	81.3	979	11.4
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	100	1,924	60.9	868	27.5	366	11.6
9_1 強皮症	9,069	100	889	9.8	7,266	80.1	914	10.1
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	100	834	13.3	4,792	76.6	631	10.1
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	100	486	3.9	10,386	83.7	1,534	12.4
11 結節性動脈周囲炎	1,869	100	290	15.5	1,345	72.0	234	12.5
12 潰瘍性大腸炎	34,486	100	1,110	3.2	29,374	85.2	4,002	11.6
13 大動脈炎症候群	2,252	100	337	15.0	1,606	71.3	309	13.7
14 ビュルガー病	3,722	100	660	17.7	2,649	71.2	413	11.1
15 天疱瘡	1,552	100	89	5.7	1,278	82.3	185	11.9
16 脊髄小脳変性症	7,547	100	4,234	56.1	2,495	33.1	818	10.8
17 クローン病	9,755	100	1,080	11.1	7,664	78.6	1,011	10.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	100	6	3.8	109	69.4	42	26.8
19 悪性関節リウマチ	2,233	100	1,152	51.6	855	38.3	226	10.1
20_1 進行性核上性麻痺	680	100	314	46.2	287	42.2	79	11.6
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	100	109	43.8	128	51.4	12	4.8
20_3 パーキンソン病	29,991	100	10,137	33.8	16,618	55.4	3,236	10.8
21 アミロイドーシス	509	100	150	29.5	299	58.7	60	11.8
22 後縦靱帯骨化症	9,698	100	3,263	33.6	5,369	55.4	1,066	11.0
23 ハンチントン病	285	100	153	53.7	104	36.5	28	9.8
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	100	775	16.9	3,265	71.0	558	12.1
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	100	58	14.5	299	74.9	42	10.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	100	1,972	27.9	4,070	57.5	1,038	14.7
27 多系統萎縮症	3,259	100	1,904	58.4	1,076	33.0	279	8.6
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	100	32	22.9	95	67.9	13	9.3
29 膿疱性乾癬	563	100	30	5.3	463	82.2	70	12.4
30 広範脊柱管狭窄症	962	100	380	39.5	488	50.7	94	9.8
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	100	169	3.0	4,690	82.9	798	14.1
32 重症急性性膵炎	520	100	21	4.0	376	72.3	123	23.7
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	100	2,240	48.3	1,896	40.9	503	10.8
34 混合性結合組織病	3,088	100	184	6.0	2,565	83.1	339	11.0
35 原発性免疫不全症候群	447	100	32	7.2	358	80.1	57	12.8
36 特発性間質性肺炎	1,569	100	513	32.7	833	53.1	223	14.2
37 網膜色素変性症	9,649	100	4,793	49.7	3,999	41.4	857	8.9
38 プリオン病	124	100	29	23.4	72	58.1	23	18.5
39 原発性肺高血圧症	321	100	157	48.9	122	38.0	42	13.1
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	100	115	16.6	495	71.3	84	12.1
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	100	55	35.0	78	49.7	24	15.3
41 亜急性硬化性全脳炎	43	100	34	79.1	4	9.3	5	11.6
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	100	5	4.7	86	80.4	16	15.0
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	226	100	87	38.5	115	50.9	24	10.6
44 ライソゾーム病	141	100	54	38.3	80	56.7	7	5.0
45 副腎白質ジストロフィー	50	100	31	62.0	11	22.0	8	16.0

表2-18. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

—総数—

疾患	総 数	身体障害者手帳の等級(級)													
		1		2		3		4		5		6		不明	
	(100%)	%		%		%		%		%		%		%	
総 数	47,132	13,390	28.4	14,003	29.7	9,076	19.3	6,184	13.1	2,199	4.7	748	1.6	1,532	3.3
1 ベーチェット病	1,070	463	43.3	229	21.4	108	10.1	111	10.4	62	5.8	59	5.5	38	3.6
2 多発性硬化症	1,410	593	42.1	428	30.4	199	14.1	74	5.2	41	2.9	31	2.2	44	3.1
3 重症筋無力症	502	98	19.5	145	28.9	99	19.7	76	15.1	41	8.2	22	4.4	21	4.2
4 全身性エリテマトーデス	2,413	742	30.8	438	18.2	521	21.6	469	19.4	89	3.7	56	2.3	98	4.1
6 再生不良性貧血	223	64	28.7	30	13.5	39	17.5	46	20.6	19	8.5	8	3.6	17	7.6
7 サルコイドーシス	627	301	48.0	73	11.6	98	15.6	75	12.0	31	4.9	21	3.3	28	4.5
8 筋萎縮性側索硬化症	1,924	1,335	69.4	380	19.8	104	5.4	36	1.9	17	0.9	7	0.4	45	2.3
9_1 強皮症	889	207	23.3	199	22.4	205	23.1	167	18.8	48	5.4	37	4.2	26	2.9
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	834	218	26.1	202	24.2	187	22.4	137	16.4	48	5.8	15	1.8	27	3.2
10 特発性血小板減少性紫斑病	486	132	27.2	67	13.8	104	21.4	108	22.2	23	4.7	19	3.9	33	6.8
11 結節性動脈周囲炎	290	87	30.0	56	19.3	55	19.0	55	19.0	15	5.2	10	3.4	12	4.1
12 潰瘍性大腸炎	1,110	137	12.3	120	10.8	134	12.1	559	50.4	38	3.4	33	3.0	89	8.0
13 大動脈炎症候群	337	177	52.5	31	9.2	68	20.2	35	10.4	6	1.8	8	2.4	12	3.6
14 ビュルガー病	660	72	10.9	117	17.7	117	17.7	219	33.2	35	5.3	71	10.8	29	4.4
15 天疱瘡	89	14	15.7	16	18.0	17	19.1	25	28.1	7	7.9	4	4.5	6	6.7
16 脊髄小脳変性症	4,234	982	23.2	2,083	49.2	777	18.4	82	1.9	168	4.0	15	0.4	127	3.0
17 クローン病	1,080	81	7.5	53	4.9	156	14.4	745	69.0	8	0.7	1	0.1	36	3.3
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	6	3	50.0	-	-	1	16.7	1	16.7	-	-	-	-	1	16.7
19 悪性関節リウマチ	1,152	428	37.2	419	36.4	164	14.2	79	6.9	23	2.0	6	0.5	33	2.9
20_1 進行性核上性麻痺	314	116	36.9	139	44.3	39	12.4	9	2.9	5	1.6	-	-	6	1.9
20_2 大脳皮質基底核変性症	109	48	44.0	35	32.1	13	11.9	4	3.7	4	3.7	-	-	5	4.6
20_3 パーキンソン病	10,137	2,541	25.1	3,979	39.3	2,176	21.5	490	4.8	499	4.9	106	1.0	346	3.4
21 アミロイドーシス	150	77	51.3	31	20.7	25	16.7	9	6.0	5	3.3	-	-	3	2.0
22 後縦靱帯骨化症	3,263	876	26.8	1,091	33.4	638	19.6	292	8.9	226	6.9	65	2.0	75	2.3
23 ハンチントン病	153	79	51.6	45	29.4	19	12.4	-	-	3	2.0	2	1.3	5	3.3
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	775	275	35.5	190	24.5	129	16.6	60	7.7	37	4.8	38	4.9	46	5.9
25 ウェゲナー肉芽腫症	58	22	37.9	11	19.0	7	12.1	10	17.2	1	1.7	3	5.2	4	6.9
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,972	721	36.6	62	3.1	729	37.0	379	19.2	11	0.6	5	0.3	65	3.3
27 多系統萎縮症	1,904	613	32.2	885	46.5	281	14.8	26	1.4	46	2.4	4	0.2	49	2.6
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	32	14	43.8	8	25.0	3	9.4	4	12.5	2	6.3	1	3.1	-	-
29 膿疱性乾癬	30	11	36.7	4	13.3	5	16.7	4	13.3	4	13.3	2	6.7	-	-
30 広範脊柱管狭窄症	380	80	21.1	153	40.3	75	19.7	30	7.9	28	7.4	9	2.4	5	1.3
31 原発性胆汁性肝硬変	169	38	22.5	29	17.2	35	20.7	30	17.8	15	8.9	5	3.0	17	10.1
32 重症急性性膵炎	21	8	38.1	2	9.5	2	9.5	4	19.0	-	-	1	4.8	4	19.0
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,240	87	3.9	118	5.3	598	26.7	1,198	53.5	162	7.2	27	1.2	50	2.2
34 混合性結合組織病	184	41	22.3	35	19.0	47	25.5	39	21.2	7	3.8	6	3.3	9	4.9
35 原発性免疫不全症候群	32	15	46.9	4	12.5	8	25.0	5	15.6	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	513	132	25.7	16	3.1	271	52.8	65	12.7	6	1.2	7	1.4	16	3.1
37 網膜色素変性症	4,793	1,216	25.4	2,003	41.8	677	14.1	375	7.8	397	8.3	31	0.6	94	2.0
38 ブリオン病	29	27	93.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.4	1	3.4
39 原発性肺高血圧症	157	85	54.1	5	3.2	55	35.0	11	7.0	-	-	-	-	1	0.6
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	115	12	10.4	23	20.0	30	26.1	20	17.4	19	16.5	7	6.1	4	3.5
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	55	17	30.9	24	43.6	6	10.9	5	9.1	-	-	2	3.6	1	1.8
41 亜急性硬化性全脳炎	34	34	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	5	-	-	-	-	4	80.0	-	-	-	-	1	20.0	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	87	24	27.6	7	8.0	43	49.4	11	12.6	-	-	-	-	2	2.3
44 ライソゾーム病	54	37	68.5	8	14.8	3	5.6	4	7.4	1	1.9	1	1.9	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	31	10	32.3	10	32.3	5	16.1	1	3.2	2	6.5	1	3.2	2	6.5

表2－18．受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・性・疾患別（つづき）

ー男ー

疾患	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	96,091	100%	22,352	23.3%	62,904	65.5%	10,835	11.3%
1 ベーチェット病	3,181	100	660	20.7	2,224	69.9	297	9.3
2 多発性硬化症	1,379	100	472	34.2	807	58.5	100	7.3
3 重症筋無力症	2,065	100	159	7.7	1,722	83.4	184	8.9
4 全身性エリテマトーデス	2,326	100	303	13.0	1,737	74.7	286	12.3
6 再生不良性貧血	1,909	100	87	4.6	1,576	82.6	246	12.9
7 サルコイドーシス	2,461	100	172	7.0	2,009	81.6	280	11.4
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	100	1,186	62.5	512	27.0	200	10.5
9_1 強皮症	1,097	100	126	11.5	860	78.4	111	10.1
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	100	261	15.1	1,290	74.5	180	10.4
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	100	188	4.9	3,142	81.8	509	13.3
11 結節性動脈周囲炎	816	100	150	18.4	553	67.8	113	13.8
12 潰瘍性大腸炎	18,279	100	645	3.5	15,471	84.6	2,163	11.8
13 大動脈炎症候群	181	100	38	21.0	117	64.6	26	14.4
14 ビュルガー病	3,309	100	589	17.8	2,360	71.3	360	10.9
15 天疱瘡	603	100	41	6.8	504	83.6	58	9.6
16 脊髄小脳変性症	3,760	100	2,131	56.7	1,232	32.8	397	10.6
17 クローン病	6,760	100	786	11.6	5,288	78.2	686	10.1
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	100	2	2.2	68	73.1	23	24.7
19 悪性関節リウマチ	643	100	278	43.2	291	45.3	74	11.5
20_1 進行性核上性麻痺	416	100	195	46.9	176	42.3	45	10.8
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	100	56	48.7	56	48.7	3	2.6
20_3 パーキンソン病	12,270	100	4,205	34.3	6,760	55.1	1,305	10.6
21 アミロイドーシス	234	100	48	20.5	147	62.8	39	16.7
22 後縦靱帯骨化症	6,446	100	2,178	33.8	3,567	55.3	701	10.9
23 ハンチントン病	127	100	65	51.2	52	40.9	10	7.9
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	100	302	19.1	1,086	68.7	193	12.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	100	24	13.3	135	74.6	22	12.2
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	5,226	100	1,476	28.2	2,970	56.8	780	14.9
27 多系統萎縮症	1,753	100	1,032	58.9	576	32.9	145	8.3
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	100	14	25.9	33	61.1	7	13.0
29 膿疱性乾癬	273	100	18	6.6	212	77.7	43	15.8
30 広範脊柱管狭窄症	655	100	263	40.2	325	49.6	67	10.2
31 原発性胆汁性肝硬変	689	100	33	4.8	547	79.4	109	15.8
32 重症急性膵炎	374	100	14	3.7	276	73.8	84	22.5
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	100	1,371	48.8	1,117	39.8	320	11.4
34 混合性結合組織病	251	100	21	8.4	209	83.3	21	8.4
35 原発性免疫不全症候群	286	100	22	7.7	228	79.7	36	12.6
36 特発性間質性肺炎	988	100	344	34.8	497	50.3	147	14.9
37 網膜色素変性症	4,199	100	2,133	50.8	1,700	40.5	366	8.7
38 プリオン病	55	100	12	21.8	32	58.2	11	20.0
39 原発性肺高血圧症	96	100	49	51.0	37	38.5	10	10.4
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	100	56	17.1	228	69.5	44	13.4
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	100	32	47.8	31	46.3	4	6.0
41 亜急性硬化性全脳炎	22	100	16	72.7	3	13.6	3	13.6
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	100	3	5.9	42	82.4	6	11.8
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	75	100	32	42.7	35	46.7	8	10.7
44 ライソゾーム病	93	100	33	35.5	55	59.1	5	5.4
45 副腎白質ジストロフィー	48	100	31	64.6	9	18.8	8	16.7

表2-18. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

—男—

疾患	総 数	身体障害者手帳の等級(級)							
		1	2	3	4	5	6	不明	
	(100%)								
総 数	22,352	5,969 26.7	6,242 27.9	4,545 20.3	3,313 14.8	1,179 5.3	410 1.8	694 3.1	
1 ベーチェット病	660	292 44.2	144 21.8	67 10.2	59 8.9	39 5.9	38 5.8	21 3.2	
2 多発性硬化症	472	174 36.9	135 28.6	77 16.3	35 7.4	18 3.8	14 3.0	19 4.0	
3 重症筋無力症	159	27 17.0	34 21.4	34 21.4	28 17.6	18 11.3	8 5.0	10 6.3	
4 全身性エリテマトーデス	303	96 31.7	54 17.8	72 23.8	53 17.5	13 4.3	7 2.3	8 2.6	
6 再生不良性貧血	87	22 25.3	13 14.9	17 19.5	15 17.2	8 9.2	5 5.7	7 8.0	
7 サルコイドーシス	172	75 43.6	14 8.1	28 16.3	31 18.0	10 5.8	7 4.1	7 4.1	
8 筋萎縮性側索硬化症	1,186	794 66.9	248 20.9	70 5.9	22 1.9	13 1.1	6 0.5	33 2.8	
9_1 強皮症	126	27 21.4	25 19.8	32 25.4	22 17.5	10 7.9	10 7.9	- -	
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	261	76 29.1	53 20.3	57 21.8	45 17.2	18 6.9	6 2.3	6 2.3	
10 特発性血小板減少性紫斑病	188	55 29.3	26 13.8	37 19.7	37 19.7	12 6.4	7 3.7	14 7.4	
11 結節性動脈周囲炎	150	52 34.7	19 12.7	29 19.3	27 18.0	11 7.3	3 2.0	9 6.0	
12 潰瘍性大腸炎	645	85 13.2	65 10.1	68 10.5	321 49.8	27 4.2	24 3.7	55 8.5	
13 大動脈炎症候群	38	23 60.5	3 7.9	4 10.5	4 10.5	2 5.3	- -	2 5.3	
14 ビュルガー病	589	65 11.0	100 17.0	104 17.7	195 33.1	33 5.6	65 11.0	27 4.6	
15 天疱瘡	41	7 17.1	6 14.6	10 24.4	9 22.0	3 7.3	4 9.8	2 4.9	
16 脊髄小脳変性症	2,131	465 21.8	1,020 47.9	419 19.7	48 2.3	104 4.9	9 0.4	66 3.1	
17 クローン病	786	56 7.1	31 3.9	115 14.6	557 70.9	5 0.6	1 0.1	21 2.7	
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	2	1 50.0	- -	1 50.0	- -	- -	- -	- -	
19 悪性関節リウマチ	278	84 30.2	93 33.5	54 19.4	26 9.4	7 2.5	3 1.1	11 4.0	
20_1 進行性核上性麻痺	195	65 33.3	87 44.6	28 14.4	6 3.1	4 2.1	- -	5 2.6	
20_2 大脳皮質基底核変性症	56	26 46.4	16 28.6	9 16.1	1 1.8	3 5.4	- -	1 1.8	
20_3 パーキンソン病	4,205	933 22.2	1,581 37.6	999 23.8	213 5.1	279 6.6	68 1.6	132 3.1	
21 アミロイドーシス	48	22 45.8	11 22.9	8 16.7	3 6.3	3 6.3	- -	1 2.1	
22 後縦靱帯骨化症	2,178	579 26.6	691 31.7	436 20.0	206 9.5	162 7.4	51 2.3	53 2.4	
23 ハンチントン病	65	29 44.6	22 33.8	8 12.3	- -	1 1.5	2 3.1	3 4.6	
24 モヤモヤ病(Willis 動脈輪閉塞症)	302	91 30.1	82 27.2	47 15.6	28 9.3	17 5.6	17 5.6	20 6.6	
25 ウェゲナー肉芽腫症	24	10 41.7	1 4.2	3 12.5	6 25.0	1 4.2	1 4.2	2 8.3	
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,476	530 35.9	41 2.8	549 37.2	300 20.3	10 0.7	5 0.3	41 2.8	
27 多系統萎縮症	1,032	320 31.0	476 46.1	170 16.5	15 1.5	27 2.6	2 0.2	22 2.1	
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	14	11 78.6	2 14.3	1 7.1	- -	- -	- -	- -	
29 膿疱性乾癬	18	6 33.3	2 11.1	3 16.7	3 16.7	2 11.1	2 11.1	- -	
30 広範脊柱管狭窄症	263	59 22.4	97 36.9	51 19.4	24 9.1	23 8.7	7 2.7	2 0.8	
31 原発性胆汁性肝硬変	33	8 24.2	7 21.2	7 21.2	3 9.1	3 9.1	1 3.0	4 12.1	
32 重症急性膵炎	14	5 35.7	1 7.1	2 14.3	4 28.6	- -	- -	2 14.3	
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,371	41 3.0	62 4.5	361 26.3	744 54.3	120 8.8	14 1.0	29 2.1	
34 混合性結合組織病	21	3 14.3	1 4.8	9 42.9	5 23.8	2 9.5	- -	1 4.8	
35 原発性免疫不全症候群	22	11 50.0	4 18.2	4 18.2	3 13.6	- -	- -	- -	
36 特発性間質性肺炎	344	85 24.7	10 2.9	185 53.8	43 12.5	4 1.2	4 1.2	13 3.8	
37 網膜色素変性症	2,133	549 25.7	924 43.3	302 14.2	151 7.1	154 7.2	11 0.5	42 2.0	
38 ブリオン病	12	12 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
39 原発性肺高血圧症	49	23 46.9	2 4.1	21 42.9	3 6.1	- -	- -	- -	
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	56	8 14.3	10 17.9	14 25.0	9 16.1	10 17.9	4 7.1	1 1.8	
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	32	10 31.3	12 37.5	5 15.6	4 12.5	- -	1 3.1	- -	
41 亜急性硬化性全脳炎	16	16 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	3	- -	- -	2 66.7	- -	- -	1 33.3	- -	
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	32	6 18.8	4 12.5	20 62.5	2 6.3	- -	- -	- -	
44 ライソゾーム病	33	25 75.8	3 9.1	1 3.0	2 6.1	1 3.0	1 3.0	- -	
45 副腎白質ジストロフィー	31	10 32.3	10 32.3	5 16.1	1 3.2	2 6.5	1 3.2	2 6.5	

表2－18．受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・性・疾患別（つづき）

ー女ー

疾患	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	138,698	100%	24,780	17.9%	98,647	71.1%	15,271	11.0%
1 ベーチェット病	4,000	100	410	10.3	3,170	79.3	420	10.5
2 多発性硬化症	3,079	100	938	30.5	1,905	61.9	236	7.7
3 重症筋無力症	4,102	100	343	8.4	3,363	82.0	396	9.7
4 全身性エリテマトーデス	21,143	100	2,110	10.0	16,842	79.7	2,191	10.4
6 再生不良性貧血	2,725	100	136	5.0	2,211	81.1	378	13.9
7 サルコイドーシス	6,111	100	455	7.4	4,957	81.1	699	11.4
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	100	738	58.6	356	28.3	166	13.2
9_1 強皮症	7,972	100	763	9.6	6,406	80.4	803	10.1
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	100	573	12.7	3,502	77.4	451	10.0
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	100	298	3.5	7,244	84.6	1,025	12.0
11 結節性動脈周囲炎	1,053	100	140	13.3	792	75.2	121	11.5
12 潰瘍性大腸炎	16,207	100	465	2.9	13,903	85.8	1,839	11.3
13 大動脈炎症候群	2,071	100	299	14.4	1,489	71.9	283	13.7
14 ビュルガー病	413	100	71	17.2	289	70.0	53	12.8
15 天疱瘡	949	100	48	5.1	774	81.6	127	13.4
16 脊髄小脳変性症	3,787	100	2,103	55.5	1,263	33.4	421	11.1
17 クローン病	2,995	100	294	9.8	2,376	79.3	325	10.9
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	100	4	6.3	41	64.1	19	29.7
19 悪性関節リウマチ	1,590	100	874	55.0	564	35.5	152	9.6
20_1 進行性核上性麻痺	264	100	119	45.1	111	42.0	34	12.9
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	100	53	39.6	72	53.7	9	6.7
20_3 パーキンソン病	17,721	100	5,932	33.5	9,858	55.6	1,931	10.9
21 アミロイドーシス	275	100	102	37.1	152	55.3	21	7.6
22 後縦靱帯骨化症	3,252	100	1,085	33.4	1,802	55.4	365	11.2
23 ハンチントン病	158	100	88	55.7	52	32.9	18	11.4
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	100	473	15.7	2,179	72.2	365	12.1
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	100	34	15.6	164	75.2	20	9.2
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	100	496	26.8	1,100	59.3	258	13.9
27 多系統萎縮症	1,506	100	872	57.9	500	33.2	134	8.9
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	100	18	20.9	62	72.1	6	7.0
29 膿疱性乾癬	290	100	12	4.1	251	86.6	27	9.3
30 広範脊柱管狭窄症	307	100	117	38.1	163	53.1	27	8.8
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	100	136	2.7	4,143	83.4	689	13.9
32 重症急性膵炎	146	100	7	4.8	100	68.5	39	26.7
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	100	869	47.5	779	42.5	183	10.0
34 混合性結合組織病	2,837	100	163	5.7	2,356	83.0	318	11.2
35 原発性免疫不全症候群	161	100	10	6.2	130	80.7	21	13.0
36 特発性間質性肺炎	581	100	169	29.1	336	57.8	76	13.1
37 網膜色素変性症	5,450	100	2,660	48.8	2,299	42.2	491	9.0
38 プリオン病	69	100	17	24.6	40	58.0	12	17.4
39 原発性肺高血圧症	225	100	108	48.0	85	37.8	32	14.2
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	100	59	16.1	267	73.0	40	10.9
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	100	23	25.6	47	52.2	20	22.2
41 亜急性硬化性全脳炎	21	100	18	85.7	1	4.8	2	9.5
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	100	2	3.6	44	78.6	10	17.9
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	151	100	55	36.4	80	53.0	16	10.6
44 ライソゾーム病	48	100	21	43.8	25	52.1	2	4.2
45 副腎白質ジストロフィー	2	100	-	-	2	100.0	-	-

表2-18. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

—女—

疾患	総 数	身体障害者手帳の等級(級)									
		1	2	3	4	5	6	不明			
	(100%)										
総 数	24,780	7,421 29.9	7,761 31.3	4,531 18.3	2,871 11.6	1,020 4.1	338 1.4	838 3.4			
1 ベーチェット病	410	171 41.7	85 20.7	41 10.0	52 12.7	23 5.6	21 5.1	17 4.1			
2 多発性硬化症	938	419 44.7	293 31.2	122 13.0	39 4.2	23 2.5	17 1.8	25 2.7			
3 重症筋無力症	343	71 20.7	111 32.4	65 19.0	48 14.0	23 6.7	14 4.1	11 3.2			
4 全身性エリテマトーデス	2,110	646 30.6	384 18.2	449 21.3	416 19.7	76 3.6	49 2.3	90 4.3			
6 再生不良性貧血	136	42 30.9	17 12.5	22 16.2	31 22.8	11 8.1	3 2.2	10 7.4			
7 サルコイドーシス	455	226 49.7	59 13.0	70 15.4	44 9.7	21 4.6	14 3.1	21 4.6			
8 筋萎縮性側索硬化症	738	541 73.3	132 17.9	34 4.6	14 1.9	4 0.5	1 0.1	12 1.6			
9_1 強皮症	763	180 23.6	174 22.8	173 22.7	145 19.0	38 5.0	27 3.5	26 3.4			
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	573	142 24.8	149 26.0	130 22.7	92 16.1	30 5.2	9 1.6	21 3.7			
10 特発性血小板減少性紫斑病	298	77 25.8	41 13.8	67 22.5	71 23.8	11 3.7	12 4.0	19 6.4			
11 結節性動脈周囲炎	140	35 25.0	37 26.4	26 18.6	28 20.0	4 2.9	7 5.0	3 2.1			
12 潰瘍性大腸炎	465	52 11.2	55 11.8	66 14.2	238 51.2	11 2.4	9 1.9	34 7.3			
13 大動脈炎症候群	299	154 51.5	28 9.4	64 21.4	31 10.4	4 1.3	8 2.7	10 3.3			
14 ビュルガー病	71	7 9.9	17 23.9	13 18.3	24 33.8	2 2.8	6 8.5	2 2.8			
15 天疱瘡	48	7 14.6	10 20.8	7 14.6	16 33.3	4 8.3	- -	4 8.3			
16 脊髄小脳変性症	2,103	517 24.6	1,063 50.5	358 17.0	34 1.6	64 3.0	6 0.3	61 2.9			
17 クロウン病	294	25 8.5	22 7.5	41 13.9	188 63.9	3 1.0	- -	15 5.1			
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	4	2 50.0	- -	- -	1 25.0	- -	- -	1 25.0			
19 悪性関節リウマチ	874	344 39.4	326 37.3	110 12.6	53 6.1	16 1.8	3 0.3	22 2.5			
20_1 進行性核上性麻痺	119	51 42.9	52 43.7	11 9.2	3 2.5	1 0.8	- -	1 0.8			
20_2 大脳皮質基底核変性症	53	22 41.5	19 35.8	4 7.5	3 5.7	1 1.9	- -	4 7.5			
20_3 パーキンソン病	5,932	1,608 27.1	2,398 40.4	1,177 19.8	277 4.7	220 3.7	38 0.6	214 3.6			
21 アミロイドーシス	102	55 53.9	20 19.6	17 16.7	6 5.9	2 2.0	- -	2 2.0			
22 後縦靱帯骨化症	1,085	297 27.4	400 36.9	202 18.6	86 7.9	64 5.9	14 1.3	22 2.0			
23 ハンチントン病	88	50 56.8	23 26.1	11 12.5	- -	2 2.3	- -	2 2.3			
24 モヤモヤ病(Willis 動脈輪閉塞症)	473	184 38.9	108 22.8	82 17.3	32 6.8	20 4.2	21 4.4	26 5.5			
25 ウェゲナー肉芽腫症	34	12 35.3	10 29.4	4 11.8	4 11.8	- -	2 5.9	2 5.9			
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	496	191 38.5	21 4.2	180 36.3	79 15.9	1 0.2	- -	24 4.8			
27 多系統萎縮症	872	293 33.6	409 46.9	111 12.7	11 1.3	19 2.2	2 0.2	27 3.1			
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	18	3 16.7	6 33.3	2 11.1	4 22.2	2 11.1	1 5.6	- -			
29 膿疱性乾癬	12	5 41.7	2 16.7	2 16.7	1 8.3	2 16.7	- -	- -			
30 広範脊柱管狭窄症	117	21 17.9	56 47.9	24 20.5	6 5.1	5 4.3	2 1.7	3 2.6			
31 原発性胆汁性肝硬変	136	30 22.1	22 16.2	28 20.6	27 19.9	12 8.8	4 2.9	13 9.6			
32 重症急性膵炎	7	3 42.9	1 14.3	- -	- -	- -	1 14.3	2 28.6			
33 特発性大腿骨頭壊死症	869	46 5.3	56 6.4	237 27.3	454 52.2	42 4.8	13 1.5	21 2.4			
34 混合性結合組織病	163	38 23.3	34 20.9	38 23.3	34 20.9	5 3.1	6 3.7	8 4.9			
35 原発性免疫不全症候群	10	4 40.0	- -	4 40.0	2 20.0	- -	- -	- -			
36 特発性間質性肺炎	169	47 27.8	6 3.6	86 50.9	22 13.0	2 1.2	3 1.8	3 1.8			
37 網膜色素変性症	2,660	667 25.1	1,079 40.6	375 14.1	224 8.4	243 9.1	20 0.8	52 2.0			
38 ブリオン病	17	15 88.2	- -	- -	- -	- -	1 5.9	1 5.9			
39 原発性肺高血圧症	108	62 57.4	3 2.8	34 31.5	8 7.4	- -	- -	1 0.9			
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	59	4 6.8	13 22.0	16 27.1	11 18.6	9 15.3	3 5.1	3 5.1			
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	23	7 30.4	12 52.2	1 4.3	1 4.3	- -	1 4.3	1 4.3			
41 亜急性硬化性全脳炎	18	18 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	2	- -	- -	2 100	- -	- -	- -	- -			
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	55	18 32.7	3 5.5	23 41.8	9 16.4	- -	- -	2 3.6			
44 ライソゾーム病	21	12 57.1	5 23.8	2 9.5	2 9.5	- -	- -	- -			
45 副腎白質ジストロフィー	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			

表2-19. 受給者数、介護認定状況と要介護度・性・疾患別(40歳以上)

—総数—

疾患	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	184,098	100%	29,005	15.8%	3,264	1.8%	129,170	70.2%	22,659	12.3%
1 パーチエット病	5,754	100	248	4.3	82	1.4	4,725	82.1	699	12.1
2 多発性硬化症	2,756	100	291	10.6	35	1.3	2,137	77.5	293	10.6
3 重症筋無力症	4,913	100	269	5.5	79	1.6	4,065	82.7	500	10.2
4 全身性エリテマトーデス	15,600	100	637	4.1	152	1.0	13,191	84.6	1,620	10.4
6 再生不良性貧血	3,325	100	143	4.3	61	1.8	2,689	80.9	432	13.0
7 サルコイドーシス	7,049	100	188	2.7	77	1.1	5,895	83.6	889	12.6
8 筋萎縮性側索硬化症	3,086	100	1,470	47.6	47	1.5	1,097	35.5	472	15.3
9_1 強皮症	8,553	100	424	5.0	112	1.3	7,148	83.6	869	10.2
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,390	100	372	6.9	83	1.5	4,329	80.3	606	11.2
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,894	100	337	3.8	80	0.9	7,391	83.1	1,086	12.2
11 結節性動脈周囲炎	1,691	100	157	9.3	34	2.0	1,275	75.4	225	13.3
12 潰瘍性大腸炎	19,952	100	269	1.3	127	0.6	17,501	87.7	2,055	10.3
13 大動脈炎症候群	1,701	100	64	3.8	22	1.3	1,397	82.1	218	12.8
14 ビュルガー病	3,448	100	133	3.9	39	1.1	2,883	83.6	393	11.4
15 天疱瘡	1,440	100	63	4.4	10	0.7	1,193	82.8	174	12.1
16 脊髄小脳変性症	6,897	100	2,622	38.0	207	3.0	3,140	45.5	928	13.5
17 クロウン病	3,377	100	44	1.3	27	0.8	2,989	88.5	317	9.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	90	100	1	1.1	-	-	67	74.4	22	24.4
19 悪性関節リウマチ	2,134	100	603	28.3	46	2.2	1,210	56.7	275	12.9
20_1 進行性核上性麻痺	680	100	424	62.4	5	0.7	149	21.9	102	15.0
20_2 大脳皮質基底核変性症	247	100	150	60.7	3	1.2	62	25.1	32	13.0
20_3 パーキンソン病	29,876	100	14,346	48.0	838	2.8	11,297	37.8	3,395	11.4
21 アミロイドーシス	467	100	54	11.6	14	3.0	326	69.8	73	15.6
22 後縦靱帯骨化症	9,596	100	1,882	19.6	267	2.8	6,038	62.9	1,409	14.7
23 ハンチントン病	261	100	83	31.8	2	0.8	136	52.1	40	15.3
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	2,287	100	302	13.2	32	1.4	1,678	73.4	275	12.0
25 ウェゲナー肉芽腫症	336	100	13	3.9	13	3.9	272	81.0	38	11.3
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	6,459	100	188	2.9	97	1.5	5,225	80.9	949	14.7
27 多系統萎縮症	3,221	100	1,698	52.7	63	2.0	1,041	32.3	419	13.0
28 表皮水疱症(接合型及び栄養障害型)	38	100	-	-	-	-	33	86.8	5	13.2
29 膿疱性乾癬	423	100	17	4.0	4	0.9	350	82.7	52	12.3
30 広範脊柱管狭窄症	941	100	232	24.7	29	3.1	572	60.8	108	11.5
31 原発性胆汁性肝硬変	5,491	100	142	2.6	60	1.1	4,608	83.9	681	12.4
32 重症急性膵炎	436	100	13	3.0	5	1.1	309	70.9	109	25.0
33 特発性大腿骨頭壊死症	3,717	100	211	5.7	70	1.9	2,788	75.0	648	17.4
34 混合性結合組織病	2,194	100	78	3.6	22	1.0	1,845	84.1	249	11.3
35 原発性免疫不全症候群	62	100	1	1.6	1	1.6	52	83.9	8	12.9
36 特発性間質性肺炎	1,544	100	188	12.2	39	2.5	1,022	66.2	295	19.1
37 網膜色素変性症	8,751	100	570	6.5	364	4.2	6,266	71.6	1,551	17.7
38 プリオン病	123	100	30	24.4	-	-	64	52.0	29	23.6
39 原発性肺高血圧症	154	100	10	6.5	6	3.9	116	75.3	22	14.3
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	316	100	16	5.1	3	0.9	255	80.7	42	13.3
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	61	100	2	3.3	2	3.3	47	77.0	10	16.4
41 亜急性硬化性全脳炎	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	78	100	4	5.1	1	1.3	64	82.1	9	11.5
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	212	100	10	4.7	3	1.4	173	81.6	26	12.3
44 ライソゾーム病	54	100	2	3.7	1	1.9	47	87.0	4	7.4
45 副腎白質ジストロフィー	22	100	4	18.2	-	-	13	59.1	5	22.7

表2-19. つづき

要介護者の要介護度

—総数—

疾患	総 数	要介護者の要介護度											
		1		2		3		4		5		不 明	
	(100%)		%		%		%		%		%		%
総 数	29,005	6,738	23.2	5,604	19.3	4,067	14.0	4,007	13.8	5,762	19.9	2,827	9.7
1 ベーチェット病	248	77	31.0	47	19.0	28	11.3	28	11.3	23	9.3	45	18.1
2 多発性硬化症	291	42	14.4	57	19.6	46	15.8	47	16.2	72	24.7	27	9.3
3 重症筋無力症	269	115	42.8	49	18.2	32	11.9	25	9.3	19	7.1	29	10.8
4 全身性エリテマトーデス	637	223	35.0	138	21.7	59	9.3	71	11.1	68	10.7	78	12.2
6 再生不良性貧血	143	56	39.2	23	16.1	15	10.5	18	12.6	9	6.3	22	15.4
7 サルコイドーシス	188	88	46.8	30	16.0	24	12.8	12	6.4	11	5.9	23	12.2
8 筋萎縮性側索硬化症	1,470	124	8.4	132	9.0	137	9.3	152	10.3	783	53.3	142	9.7
9_1 強皮症	424	170	40.1	81	19.1	46	10.8	44	10.4	31	7.3	52	12.3
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	372	134	36.0	66	17.7	39	10.5	52	14.0	31	8.3	50	13.4
10 特発性血小板減少性紫斑病	337	141	41.8	55	16.3	36	10.7	33	9.8	39	11.6	33	9.8
11 結節性動脈周囲炎	157	59	37.6	35	22.3	18	11.5	12	7.6	8	5.1	25	15.9
12 潰瘍性大腸炎	269	81	30.1	64	23.8	35	13.0	24	8.9	27	10.0	38	14.1
13 大動脈炎症候群	64	30	46.9	13	20.3	4	6.3	5	7.8	6	9.4	6	9.4
14 ビュルガー病	133	43	32.3	31	23.3	18	13.5	12	9.0	8	6.0	21	15.8
15 天疱瘡	63	17	27.0	16	25.4	8	12.7	6	9.5	8	12.7	8	12.7
16 脊髄小脳変性症	2,622	730	27.8	606	23.1	348	13.3	283	10.8	392	15.0	263	10.0
17 クローン病	44	13	29.5	7	15.9	2	4.5	10	22.7	2	4.5	10	22.7
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	603	137	22.7	130	21.6	75	12.4	101	16.7	97	16.1	63	10.4
20_1 進行性核上性麻痺	424	36	8.5	63	14.9	65	15.3	83	19.6	137	32.3	40	9.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	150	12	8.0	20	13.3	28	18.7	25	16.7	50	33.3	15	10.0
20_3 パーキンソン病	14,346	2,833	19.7	2,875	20.0	2,338	16.3	2,298	16.0	2,946	20.5	1,056	7.4
21 アミロイドーシス	54	13	24.1	16	29.6	6	11.1	3	5.6	7	13.0	9	16.7
22 後縦靱帯骨化症	1,882	554	29.4	393	20.9	211	11.2	243	12.9	254	13.5	227	12.1
23 ハンチントン病	83	4	4.8	8	9.6	10	12.0	12	14.5	41	49.4	8	9.6
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	302	51	16.9	50	16.6	52	17.2	43	14.2	83	27.5	23	7.6
25 ウェゲナー肉芽腫症	13	2	15.4	3	23.1	1	7.7	2	15.4	-	-	5	38.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	188	74	39.4	28	14.9	18	9.6	11	5.9	12	6.4	45	23.9
27 多系統萎縮症	1,698	277	16.3	265	15.6	223	13.1	247	14.5	486	28.6	200	11.8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 膿疱性乾癬	17	5	29.4	5	29.4	3	17.6	1	5.9	1	5.9	2	11.8
30 広範脊柱管狭窄症	232	89	38.4	54	23.3	28	12.1	22	9.5	18	7.8	21	9.1
31 原発性胆汁性肝硬変	142	57	40.1	28	19.7	12	8.5	15	10.6	17	12.0	13	9.2
32 重症急性膵炎	13	1	7.7	4	30.8	3	23.1	1	7.7	4	30.8	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	211	122	57.8	36	17.1	9	4.3	5	2.4	5	2.4	34	16.1
34 混合性結合組織病	78	29	37.2	10	12.8	10	12.8	10	12.8	8	10.3	11	14.1
35 原発性免疫不全症候群	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
36 特発性間質性肺炎	188	81	43.1	38	20.2	25	13.3	14	7.4	3	1.6	27	14.4
37 網膜色素変性症	570	204	35.8	121	21.2	48	8.4	26	4.6	28	4.9	143	25.1
38 プリオン病	30	1	3.3	-	-	2	6.7	5	16.7	20	66.7	2	6.7
39 原発性肺高血圧症	10	2	20.0	3	30.0	-	-	1	10.0	-	-	4	40.0
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	16	2	12.5	2	12.5	2	12.5	3	18.8	4	25.0	3	18.8
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	4	3	75.0	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	10	5	50	2	20.0	1	10.0	-	-	1	10.0	1	10.0
44 ライソゾーム病	2	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	4	-	-	-	-	-	-	1	25.0	1	25.0	2	50.0

表2-19. 受給者数、介護認定状況と要介護度・性・疾患別(40歳以上) (つづき)

ー男ー

疾患	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	73,914	100%	11,500	15.6%	1,163	1.6%	51,692	69.9%	9,559	12.9%
1 パーチェット病	2,535	100	102	4.0	37	1.5	2,073	81.8	323	12.7
2 多発性硬化症	828	100	67	8.1	5	0.6	662	80.0	94	11.4
3 重症筋無力症	1,682	100	62	3.7	15	0.9	1,452	86.3	153	9.1
4 全身性エリテマトーデス	1,467	100	71	4.8	17	1.2	1,199	81.7	180	12.3
6 再生不良性貧血	1,260	100	28	2.2	21	1.7	1,053	83.6	158	12.5
7 サルコイドーシス	1,572	100	24	1.5	3	0.2	1,339	85.2	206	13.1
8 筋萎縮性側索硬化症	1,854	100	855	46.1	26	1.4	710	38.3	263	14.2
9_1 強皮症	1,022	100	33	3.2	9	0.9	872	85.3	108	10.6
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,487	100	86	5.8	19	1.3	1,224	82.3	158	10.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	2,687	100	100	3.7	11	0.4	2,215	82.4	361	13.4
11 結節性動脈周囲炎	745	100	45	6.0	15	2.0	579	77.7	106	14.2
12 潰瘍性大腸炎	10,483	100	99	0.9	52	0.5	9,258	88.3	1,074	10.2
13 大動脈炎症候群	116	100	-	-	1	0.9	101	87.1	14	12.1
14 ビュルガー病	3,071	100	111	3.6	30	1.0	2,584	84.1	346	11.3
15 天疱瘡	551	100	29	5.3	2	0.4	464	84.2	56	10.2
16 脊髄小脳変性症	3,437	100	1,203	35.0	79	2.3	1,676	48.8	479	13.9
17 クロウン病	2,155	100	16	0.7	12	0.6	1,937	89.9	190	8.8
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	53	100	-	-	-	-	42	79.2	11	20.8
19 悪性関節リウマチ	618	100	109	17.6	11	1.8	416	67.3	82	13.3
20_1 進行性核上性麻痺	416	100	259	62.3	2	0.5	95	22.8	60	14.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	113	100	79	69.9	1	0.9	23	20.4	10	8.8
20_3 パーキンソン病	12,212	100	5,226	42.8	318	2.6	5,188	42.5	1,480	12.1
21 アミロイドーシス	214	100	15	7.0	4	1.9	151	70.6	44	20.6
22 後縦靱帯骨化症	6,375	100	1,188	18.6	156	2.4	4,074	63.9	957	15.0
23 ハンチントン病	116	100	30	25.9	-	-	69	59.5	17	14.7
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	734	100	80	10.9	11	1.5	560	76.3	83	11.3
25 ウェゲナー肉芽腫症	156	100	5	3.2	3	1.9	127	81.4	21	13.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	4,755	100	112	2.4	49	1.0	3,888	81.8	706	14.8
27 多系統萎縮症	1,730	100	882	51.0	34	2.0	594	34.3	220	12.7
28 表皮水疱症(接合型及び栄養障害型)	15	100	-	-	-	-	12	80.0	3	20.0
29 膿疱性乾癬	212	100	10	4.7	2	0.9	167	78.8	33	15.6
30 広範脊柱管狭窄症	641	100	144	22.5	14	2.2	406	63.3	77	12.0
31 原発性胆汁性肝硬変	665	100	16	2.4	8	1.2	550	82.7	91	13.7
32 重症急性膵炎	308	100	7	2.3	1	0.3	228	74.0	72	23.4
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,263	100	70	3.1	30	1.3	1,764	77.9	399	17.6
34 混合性結合組織病	180	100	6	3.3	2	1.1	150	83.3	22	12.2
35 原発性免疫不全症候群	22	100	-	-	-	-	18	81.8	4	18.2
36 特発性間質性肺炎	975	100	90	9.2	21	2.2	675	69.2	189	19.4
37 網膜色素変性症	3,757	100	212	5.6	135	3.6	2,759	73.4	651	17.3
38 プリオン病	55	100	10	18.2	-	-	31	56.4	14	25.5
39 原発性肺高血圧症	40	100	2	5.0	2	5.0	33	82.5	3	7.5
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	154	100	7	4.5	2	1.3	123	79.9	22	14.3
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	25	100	-	-	-	-	23	92.0	2	8.0
41 亜急性硬化性全脳炎	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	41	100	2	4.9	-	-	38	92.7	1	2.4
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	65	100	3	4.6	2	3.1	52	80.0	8	12.3
44 ライソゾーム病	31	100	1	3.2	1	3.2	27	87.1	2	6.5
45 副腎白質ジストロフィー	20	100	4	20.0	-	-	11	55.0	5	25.0

表2-19. つづき

要介護者の要介護度

-男-

疾患	総 数	要介護者の要介護度											
		1		2		3		4		5		不 明	
	(100%)		%		%		%		%		%		%
総 数	11,500	2,218	19.3	2,363	20.5	1,748	15.2	1,630	14.2	2,372	20.6	1,169	10.2
1 ベーチェット病	102	26	25.5	18	17.6	13	12.7	9	8.8	15	14.7	21	20.6
2 多発性硬化症	67	11	16.4	13	19.4	15	22.4	9	13.4	13	19.4	6	9.0
3 重症筋無力症	62	27	43.5	8	12.9	7	11.3	7	11.3	6	9.7	7	11.3
4 全身性エリテマトーデス	71	16	22.5	22	31.0	7	9.9	9	12.7	10	14.1	7	9.9
6 再生不良性貧血	28	12	42.9	3	10.7	3	10.7	5	17.9	2	7.1	3	10.7
7 サルコイドーシス	24	10	41.7	2	8.3	5	20.8	2	8.3	2	8.3	3	12.5
8 筋萎縮性側索硬化症	855	56	6.5	85	9.9	86	10.1	83	9.7	457	53.5	88	10.3
9_1 強皮症	33	11	33.3	5	15.2	7	21.2	4	12.1	-	-	6	18.2
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	86	23	26.7	14	16.3	7	8.1	21	24.4	12	14.0	9	10.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	100	33	33.0	18	18.0	12	12.0	10	10.0	15	15.0	12	12.0
11 結節性動脈周囲炎	45	14	31.1	8	17.8	6	13.3	8	17.8	3	6.7	6	13.3
12 潰瘍性大腸炎	99	27	27.3	24	24.2	16	16.2	10	10.1	10	10.1	12	12.1
13 大動脈炎症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 ビュルガー病	111	34	30.6	24	21.6	17	15.3	10	9.0	8	7.2	18	16.2
15 天疱瘡	29	8	27.6	9	31.0	4	13.8	3	10.3	-	-	5	17.2
16 脊髄小脳変性症	1,203	326	27.1	292	24.3	175	14.5	135	11.2	156	13.0	119	9.9
17 クローン病	16	1	6.3	2	12.5	2	12.5	3	18.8	1	6.3	7	43.8
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	109	22	20.2	23	21.1	15	13.8	18	16.5	16	14.7	15	13.8
20_1 進行性核上性麻痺	259	23	8.9	40	15.4	42	16.2	50	19.3	77	29.7	27	10.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	79	6	7.6	14	17.7	13	16.5	11	13.9	29	36.7	6	7.6
20_3 パーキンソン病	5,226	836	16.0	1,166	22.3	946	18.1	852	16.3	1,034	19.8	392	7.5
21 アミロイドーシス	15	3	20.0	4	26.7	1	6.7	1	6.7	2	13.3	4	26.7
22 後縦靱帯骨化症	1,188	300	25.3	264	22.2	136	11.4	167	14.1	183	15.4	138	11.6
23 ハンチントン病	30	2	6.7	3	10.0	2	6.7	7	23.3	12	40.0	4	13.3
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	80	10	12.5	16	20.0	17	21.3	11	13.8	18	22.5	8	10.0
25 ウェゲナー肉芽腫症	5	1	20.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	3	60.0
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	112	38	33.9	16	14.3	12	10.7	7	6.3	7	6.3	32	28.6
27 多系統萎縮症	882	135	15.3	141	16.0	119	13.5	131	14.9	249	28.2	107	12.1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 膿疱性乾癬	10	3	30.0	2	20.0	3	30.0	1	10.0	-	-	1	10.0
30 広範脊柱管狭窄症	144	55	38.2	30	20.8	18	12.5	18	12.5	10	6.9	13	9.0
31 原発性胆汁性肝硬変	16	8	50.0	1	6.3	1	6.3	-	-	3	18.8	3	18.8
32 重症急性性膵炎	7	-	-	2	28.6	3	42.9	1	14.3	1	14.3	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	70	41	58.6	12	17.1	2	2.9	1	1.4	1	1.4	13	18.6
34 混合性結合組織病	6	2	33.3	1	16.7	-	-	1	16.7	2	33.3	-	-
35 原発性免疫不全症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	90	34	37.8	20	22.2	13	14.4	7	7.8	1	1.1	15	16.7
37 網膜色素変性症	212	62	29.2	56	26.4	20	9.4	13	6.1	9	4.2	52	24.5
38 プリオン病	10	-	-	-	-	1	10.0	1	10.0	6	60.0	2	20.0
39 原発性肺高血圧症	2	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	7	-	-	2	28.6	1	14.3	1	14.3	1	14.3	2	28.6
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	2	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	3	1	33	1	33.3	-	-	-	-	-	-	1	33.3
44 ライソゾーム病	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	4	-	-	-	-	-	-	1	25.0	1	25.0	2	50.0

表2-19. 受給者数、介護認定状況と要介護度・性・疾患別(40歳以上) (つづき)

ー女ー

疾患	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	110,184	100%	17,505	15.9%	2,101	1.9%	77,478	70.3%	13,100	11.9%
1 パーチェット病	3,219	100	146	4.5	45	1.4	2,652	82.4	376	11.7
2 多発性硬化症	1,928	100	224	11.6	30	1.6	1,475	76.5	199	10.3
3 重症筋無力症	3,231	100	207	6.4	64	2.0	2,613	80.9	347	10.7
4 全身性エリテマトーデス	14,133	100	566	4.0	135	1.0	11,992	84.9	1,440	10.2
6 再生不良性貧血	2,065	100	115	5.6	40	1.9	1,636	79.2	274	13.3
7 サルコイドーシス	5,477	100	164	3.0	74	1.4	4,556	83.2	683	12.5
8 筋萎縮性側索硬化症	1,232	100	615	49.9	21	1.7	387	31.4	209	17.0
9_1 強皮症	7,531	100	391	5.2	103	1.4	6,276	83.3	761	10.1
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	3,903	100	286	7.3	64	1.6	3,105	79.6	448	11.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	6,207	100	237	3.8	69	1.1	5,176	83.4	725	11.7
11 結節性動脈周囲炎	946	100	112	11.8	19	2.0	696	73.6	119	12.6
12 潰瘍性大腸炎	9,469	100	170	1.8	75	0.8	8,243	87.1	981	10.4
13 大動脈炎症候群	1,585	100	64	4.0	21	1.3	1,296	81.8	204	12.9
14 ビュルガー病	377	100	22	5.8	9	2.4	299	79.3	47	12.5
15 天疱瘡	889	100	34	3.8	8	0.9	729	82.0	118	13.3
16 脊髄小脳変性症	3,460	100	1,419	41.0	128	3.7	1,464	42.3	449	13.0
17 クロウン病	1,222	100	28	2.3	15	1.2	1,052	86.1	127	10.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	37	100	1	2.7	-	-	25	67.6	11	29.7
19 悪性関節リウマチ	1,516	100	494	32.6	35	2.3	794	52.4	193	12.7
20_1 進行性核上性麻痺	264	100	165	62.5	3	1.1	54	20.5	42	15.9
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	100	71	53.0	2	1.5	39	29.1	22	16.4
20_3 パーキンソン病	17,664	100	9,120	51.6	520	2.9	6,109	34.6	1,915	10.8
21 アミロイドーシス	253	100	39	15.4	10	4.0	175	69.2	29	11.5
22 後縦靱帯骨化症	3,221	100	694	21.5	111	3.4	1,964	61.0	452	14.0
23 ハンチントン病	145	100	53	36.6	2	1.4	67	46.2	23	15.9
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,553	100	222	14.3	21	1.4	1,118	72.0	192	12.4
25 ウェゲナー肉芽腫症	180	100	8	4.4	10	5.6	145	80.6	17	9.4
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,704	100	76	4.5	48	2.8	1,337	78.5	243	14.3
27 多系統萎縮症	1,491	100	816	54.7	29	1.9	447	30.0	199	13.3
28 表皮水疱症(接合型及び栄養障害型)	23	100	-	-	-	-	21	91.3	2	8.7
29 膿疱性乾癬	211	100	7	3.3	2	0.9	183	86.7	19	9.0
30 広範脊柱管狭窄症	300	100	88	29.3	15	5.0	166	55.3	31	10.3
31 原発性胆汁性肝硬変	4,826	100	126	2.6	52	1.1	4,058	84.1	590	12.2
32 重症急性膵炎	128	100	6	4.7	4	3.1	81	63.3	37	28.9
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,454	100	141	9.7	40	2.8	1,024	70.4	249	17.1
34 混合性結合組織病	2,014	100	72	3.6	20	1.0	1,695	84.2	227	11.3
35 原発性免疫不全症候群	40	100	1	2.5	1	2.5	34	85.0	4	10.0
36 特発性間質性肺炎	569	100	98	17.2	18	3.2	347	61.0	106	18.6
37 網膜色素変性症	4,994	100	358	7.2	229	4.6	3,507	70.2	900	18.0
38 プリオン病	68	100	20	29.4	-	-	33	48.5	15	22.1
39 原発性肺高血圧症	114	100	8	7.0	4	3.5	83	72.8	19	16.7
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	162	100	9	5.6	1	0.6	132	81.5	20	12.3
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	36	100	2	5.6	2	5.6	24	66.7	8	22.2
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	37	100	2	5.4	1	2.7	26	70.3	8	21.6
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	147	100	7	4.8	1	0.7	121	82.3	18	12.2
44 ライソゾーム病	23	100	1	4.3	-	-	20	87.0	2	8.7
45 副腎白質ジストロフィー	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-

表2-19. つづき

要介護者の要介護度

-女-

疾患	総 数	要介護者の要介護度											
		1		2		3		4		5		不 明	
	(100%)		%		%		%		%		%		%
総 数	17,505	4,520	25.8	3,241	18.5	2,319	13.2	2,377	13.6	3,390	19.4	1,658	9.5
1 ベーチェット病	146	51	34.9	29	19.9	15	10.3	19	13.0	8	5.5	24	16.4
2 多発性硬化症	224	31	13.8	44	19.6	31	13.8	38	17.0	59	26.3	21	9.4
3 重症筋無力症	207	88	42.5	41	19.8	25	12.1	18	8.7	13	6.3	22	10.6
4 全身性エリテマトーデス	566	207	36.6	116	20.5	52	9.2	62	11.0	58	10.2	71	12.5
6 再生不良性貧血	115	44	38.3	20	17.4	12	10.4	13	11.3	7	6.1	19	16.5
7 サルコイドーシス	164	78	47.6	28	17.1	19	11.6	10	6.1	9	5.5	20	12.2
8 筋萎縮性側索硬化症	615	68	11.1	47	7.6	51	8.3	69	11.2	326	53.0	54	8.8
9_1 強皮症	391	159	40.7	76	19.4	39	10.0	40	10.2	31	7.9	46	11.8
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	286	111	38.8	52	18.2	32	11.2	31	10.8	19	6.6	41	14.3
10 特発性血小板減少性紫斑病	237	108	45.6	37	15.6	24	10.1	23	9.7	24	10.1	21	8.9
11 結節性動脈周囲炎	112	45	40.2	27	24.1	12	10.7	4	3.6	5	4.5	19	17.0
12 潰瘍性大腸炎	170	54	31.8	40	23.5	19	11.2	14	8.2	17	10.0	26	15.3
13 大動脈炎症候群	64	30	46.9	13	20.3	4	6.3	5	7.8	6	9.4	6	9.4
14 ビュルガー病	22	9	40.9	7	31.8	1	4.5	2	9.1	-	-	3	13.6
15 天疱瘡	34	9	26.5	7	20.6	4	11.8	3	8.8	8	23.5	3	8.8
16 脊髄小脳変性症	1,419	404	28.5	314	22.1	173	12.2	148	10.4	236	16.6	144	10.1
17 クローン病	28	12	42.9	5	17.9	-	-	7	25.0	1	3.6	3	10.7
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	494	115	23.3	107	21.7	60	12.1	83	16.8	81	16.4	48	9.7
20_1 進行性核上性麻痺	165	13	7.9	23	13.9	23	13.9	33	20.0	60	36.4	13	7.9
20_2 大脳皮質基底核変性症	71	6	8.5	6	8.5	15	21.1	14	19.7	21	29.6	9	12.7
20_3 パーキンソン病	9,120	1,997	21.9	1,709	18.7	1,392	15.3	1,446	15.9	1,912	21.0	664	7.3
21 アミロイドーシス	39	10	25.6	12	30.8	5	12.8	2	5.1	5	12.8	5	12.8
22 後縦靱帯骨化症	694	254	36.6	129	18.6	75	10.8	76	11.0	71	10.2	89	12.8
23 ハンチントン病	53	2	3.8	5	9.4	8	15.1	5	9.4	29	54.7	4	7.5
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	222	41	18.5	34	15.3	35	15.8	32	14.4	65	29.3	15	6.8
25 ウェゲナー肉芽腫症	8	1	12.5	2	25.0	1	12.5	2	25.0	-	-	2	25.0
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	76	36	47.4	12	15.8	6	7.9	4	5.3	5	6.6	13	17.1
27 多系統萎縮症	816	142	17.4	124	15.2	104	12.7	116	14.2	237	29.0	93	11.4
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 膿疱性乾癬	7	2	28.6	3	42.9	-	-	-	-	1	14.3	1	14.3
30 広範脊柱管狭窄症	88	34	38.6	24	27.3	10	11.4	4	4.5	8	9.1	8	9.1
31 原発性胆汁性肝硬変	126	49	38.9	27	21.4	11	8.7	15	11.9	14	11.1	10	7.9
32 重症急性膵炎	6	1	16.7	2	33.3	-	-	-	-	3	50.0	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	141	81	57.4	24	17.0	7	5.0	4	2.8	4	2.8	21	14.9
34 混合性結合組織病	72	27	37.5	9	12.5	10	13.9	9	12.5	6	8.3	11	15.3
35 原発性免疫不全症候群	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
36 特発性間質性肺炎	98	47	48.0	18	18.4	12	12.2	7	7.1	2	2.0	12	12.2
37 網膜色素変性症	358	142	39.7	65	18.2	28	7.8	13	3.6	19	5.3	91	25.4
38 プリオン病	20	1	5.0	-	-	1	5.0	4	20.0	14	70.0	-	-
39 原発性肺高血圧症	8	2	25.0	2	25.0	-	-	-	-	-	-	4	50.0
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	9	2	22.2	-	-	1	11.1	2	22.2	3	33.3	1	11.1
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	7	4	57	1	14.3	1	14.3	-	-	1	14.3	-	-
44 ライソゾーム病	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2－20．受給者数、社会活動状況・性・疾患別
－総数－

疾患	総 数	社会活動状況													
		就労		就学		家事労働		在宅療養		入院		入所		その他	
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
総 数	234,789	66,553	28.3	7,877	3.4	64,001	27.3	58,921	25.1	11,314	4.8	3,395	1.4	3,582	1.5
1 ベーチェット病	7,181	2,781	38.7	140	1.9	2,125	29.6	1,167	16.3	126	1.8	50	0.7	124	1.7
2 多発性硬化症	4,458	1,249	28.0	187	4.2	1,187	26.6	1,331	29.9	304	6.8	62	1.4	30	0.7
3 重症筋無力症	6,167	1,671	27.1	244	4.0	2,291	37.1	1,398	22.7	169	2.7	30	0.5	81	1.3
4 全身性エリテマトーデス	23,469	6,312	26.9	940	4.0	10,606	45.2	3,084	13.1	615	2.6	64	0.3	166	0.7
6 再生不良性貧血	4,634	1,172	25.3	422	9.1	1,367	29.5	885	19.1	257	5.5	27	0.6	81	1.7
7 サルコイドーシス	8,572	3,184	37.1	50	0.6	3,195	37.3	947	11.0	96	1.1	22	0.3	105	1.2
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	176	5.6	6	0.2	154	4.9	1,807	57.2	751	23.8	67	2.1	24	0.8
9_1 強皮症	9,069	1,689	18.6	59	0.7	4,580	50.5	1,689	18.6	182	2.0	30	0.3	85	0.9
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	1,318	21.1	185	3.0	2,324	37.1	1,525	24.4	363	5.8	35	0.6	73	1.2
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	3,695	29.8	982	7.9	4,370	35.2	1,325	10.7	289	2.3	42	0.3	319	2.6
11 結節性動脈周囲炎	1,869	350	18.7	25	1.3	514	27.5	627	33.5	171	9.1	12	0.6	25	1.3
12 潰瘍性大腸炎	34,486	18,798	54.5	1,894	5.5	7,832	22.7	2,107	6.1	549	1.6	48	0.1	483	1.4
13 大動脈炎症候群	2,252	564	25.0	52	2.3	1,095	48.6	312	13.9	28	1.2	7	0.3	33	1.5
14 ビュルガー病	3,722	1,905	51.2	17	0.5	529	14.2	691	18.6	65	1.7	13	0.3	140	3.8
15 天疱瘡	1,552	460	29.6	8	0.5	564	36.3	222	14.3	50	3.2	10	0.6	26	1.7
16 脊髄小脳変性症	7,547	692	9.2	60	0.8	1,145	15.2	4,226	56.0	581	7.7	351	4.7	90	1.2
17 クロウン病	9,755	5,776	59.2	698	7.2	1,406	14.4	988	10.1	273	2.8	9	0.1	115	1.2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	42	26.8	12	7.6	14	8.9	11	7.0	35	22.3	-	-	4	2.5
19 悪性関節リウマチ	2,233	212	9.5	10	0.4	501	22.4	1,113	49.8	205	9.2	34	1.5	26	1.2
20_1 進行性核上性麻痺	680	7	1.0	-	-	24	3.5	432	63.5	146	21.5	42	6.2	8	1.2
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	4	1.6	-	-	20	8.0	153	61.4	40	16.1	18	7.2	4	1.6
20_3 パーキンソン病	29,991	1,192	4.0	30	0.1	3,997	13.3	17,768	59.2	3,405	11.4	1,799	6.0	279	0.9
21 アミロイドーシス	509	90	17.7	2	0.4	133	26.1	162	31.8	64	12.6	5	1.0	5	1.0
22 後縦靱帯骨化症	9,698	1,734	17.9	21	0.2	1,819	18.8	4,157	42.9	637	6.6	159	1.6	289	3.0
23 ハンチントン病	285	3	1.1	1	0.4	11	3.9	140	49.1	92	32.3	27	9.5	3	1.1
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	1,312	28.5	906	19.7	1,017	22.1	556	12.1	278	6.0	87	1.9	99	2.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	116	29.1	11	2.8	114	28.6	103	25.8	19	4.8	2	0.5	6	1.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	2,515	35.5	83	1.2	1,613	22.8	1,855	26.2	170	2.4	20	0.3	172	2.4
27 多系統萎縮症	3,259	148	4.5	4	0.1	274	8.4	2,090	64.1	497	15.3	144	4.4	25	0.8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	31	22.1	44	31.4	16	11.4	18	12.9	5	3.6	-	-	11	7.9
29 膿疱性乾癬	563	229	40.7	16	2.8	143	25.4	89	15.8	4	0.7	3	0.5	9	1.6
30 広範脊柱管狭窄症	962	130	13.5	4	0.4	151	15.7	490	50.9	71	7.4	18	1.9	25	2.6
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	1,425	25.2	15	0.3	2,688	47.5	704	12.4	101	1.8	19	0.3	79	1.4
32 重症急性膵炎	520	12	2.3	1	0.2	3	0.6	7	1.3	13	2.5	1	0.2	2	0.4
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	1,803	38.9	65	1.4	1,034	22.3	946	20.4	145	3.1	12	0.3	118	2.5
34 混合性結合組織病	3,088	872	28.2	83	2.7	1,428	46.2	392	12.7	58	2	5	0.2	24	0.8
35 原発性免疫不全症候群	447	138	30.9	154	34.5	50	11.2	34	7.6	13	2.9	2	0.4	21	4.7
36 特発性間質性肺炎	1,569	170	10.8	5	0.3	234	14.9	757	48.2	200	12.7	7	0.4	25	1.6
37 網膜色素変性症	9,649	2,125	22.0	240	2.5	3,096	32.1	2,126	22.0	59	0.6	90	0.9	305	3.2
38 プリオン病	124	-	-	-	-	2	1.6	17	13.7	93	75.0	3	2.4	1	0.8
39 原発性肺高血圧症	321	48	15.0	35	10.9	69	21.5	122	38.0	31	9.7	-	-	2	0.6
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	218	31.4	128	18.4	115	16.6	103	14.8	27	3.9	8	1.2	32	4.6
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	44	28.0	18	11.5	27	17.2	37	23.6	6	3.8	2	1.3	4	2.5
41 亜急性硬化性全脳炎	43	1	2	6	14.0	-	-	26	60.5	8	18.6	1	2.3	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	36	33.6	1	0.9	32	30	28	26.2	3	2.8	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	226	35	15.5	2	0.9	68	30.1	100	44.2	8	3.5	1	0.4	2	0.9
44 ライソゾーム病	141	61	43.3	9	6.4	19	13.5	35	24.8	6	4.3	5	3.5	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	50	8	16.0	2	4.0	5	10.0	19	38.0	6	12.0	2	4.0	2	4.0

社会活動状況は複数選択。

社会活動状況のいずれをも選択しなかった者は、総数21,142人(9.0%)、男8,830人(9.2%)、女12,312人(8.9%)。

表 2－20．受給者数、社会活動状況・性・疾患別（つづき）

－男－

疾患	総 数	社会活動状況									
		就労	就学	家事労働	在宅療養	入院	入所	その他			
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%			%
総 数	96,091	40,415 42.1	3,888 4.0	6,804 7.1	28,609 29.8	4,860 5.1	1,076 1.1	2,264 2.4			
1 ベーチェット病	3,181	1,781 56.0	72 2.3	209 6.6	658 20.7	74 2.3	24 0.8	71 2.2			
2 多発性硬化症	1,379	605 43.9	82 5.9	83 6.0	442 32.1	83 6.0	21 1.5	17 1.2			
3 重症筋無力症	2,065	989 47.9	87 4.2	229 11.1	550 26.6	55 2.7	5 0.2	49 2.4			
4 全身性エリテマトーデス	2,326	1,165 50.1	175 7.5	185 8.0	479 20.6	103 4.4	8 0.3	33 1.4			
6 再生不良性貧血	1,909	734 38.4	232 12.2	165 8.6	419 21.9	126 6.6	7 0.4	54 2.8			
7 サルコイドーシス	2,461	1,666 67.7	26 1.1	157 6.4	274 11.1	33 1.3	2 0.1	57 2.3			
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	162 8.5	4 0.2	54 2.8	1,128 59.4	409 21.5	23 1.2	17 0.9			
9_1 強皮症	1,097	463 42.2	13 1.2	125 11.4	333 30.4	28 2.6	3 0.3	33 3.0			
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	677 39.1	82 4.7	150 8.7	515 29.8	134 7.7	10 0.6	39 2.3			
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	1,588 41.4	475 12.4	334 8.7	634 16.5	141 3.7	5 0.1	193 5.0			
11 結節性動脈周囲炎	816	232 28.4	13 1.6	81 9.9	322 39.5	85 10.4	4 0.5	10 1.2			
12 潰瘍性大腸炎	18,279	12,879 70.5	1,137 6.2	838 4.6	1,306 7.1	321 1.8	25 0.1	378 2.1			
13 大動脈炎症候群	181	101 55.8	10 5.5	20 11.0	23 12.7	6 3.3	1 0.6	9 5.0			
14 ビュルガー病	3,309	1,798 54.3	16 0.5	348 10.5	633 19.1	54 1.6	10 0.3	130 3.9			
15 天疱瘡	603	286 47.4	2 0.3	65 10.8	119 19.7	25 4.1	5 0.8	17 2.8			
16 脊髄小脳変性症	3,760	558 14.8	30 0.8	229 6.1	2,258 60.1	249 6.6	162 4.3	54 1.4			
17 クロウン病	6,760	4,713 69.7	499 7.4	244 3.6	702 10.4	174 2.6	3 0.0	92 1.4			
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	32 34.4	8 8.6	6 6.5	6 6.5	20 21.5	－ －	2 2.2			
19 悪性関節リウマチ	643	129 20.1	2 0.3	49 7.6	348 54.1	61 9.5	5 0.8	11 1.7			
20_1 進行性核上性麻痺	416	7 1.7	－ －	5 1.2	300 72.1	78 18.8	15 3.6	2 0.5			
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	3 2.6	－ －	6 5.2	70 60.9	23 20.0	7 6.1	2 1.7			
20_3 パーキンソン病	12,270	974 7.9	23 0.2	807 6.6	8,025 65.4	1,182 9.6	450 3.7	121 1.0			
21 アミロイドーシス	234	66 28.2	1 0.4	26 11.1	81 34.6	30 12.8	－ －	3 1.3			
22 後縦靱帯骨化症	6,446	1,476 22.9	12 0.2	590 9.2	2,962 46.0	444 6.9	94 1.5	243 3.8			
23 ハンチントン病	127	3 2.4	－ －	4 3.1	59 46.5	47 37.0	9 7.1	2 1.6			
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	606 38.3	381 24.1	90 5.7	230 14.5	74 4.7	35 2.2	52 3.3			
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	75 41.4	3 1.7	11 6.1	54 29.8	15 8.3	1 0.6	5 2.8			
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	2,305 44.1	57 1.1	661 12.6	1,435 27.5	117 2.2	13 0.2	135 2.6			
27 多系統萎縮症	1,753	122 7.0	3 0.2	69 3.9	1,182 67.4	253 14.4	58 3.3	17 1.0			
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	17 31.5	14 25.9	－ －	8 14.8	3 5.6	－ －	5 9.3			
29 膿疱性乾癬	273	147 53.8	4 1.5	21 7.7	57 20.9	3 1.1	2 0.7	6 2.2			
30 広範脊柱管狭窄症	655	109 16.6	3 0.5	59 9.0	352 53.7	50 7.6	7 1.1	17 2.6			
31 原発性胆汁性肝硬変	689	333 48.3	1 0.1	67 9.7	149 21.6	18 2.6	－ －	30 4.4			
32 重症急性膵炎	374	11 2.9	－ －	1 0.3	5 1.3	10 2.7	1 0.3	2 0.5			
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	1,525 54.3	37 1.3	182 6.5	572 20.4	70 2.5	5 0.2	98 3.5			
34 混合性結合組織病	251	136 54.2	14 5.6	18 7.2	48 19.1	9 4	1 0.4	2 0.8			
35 原発性免疫不全症候群	286	100 35.0	110 38.5	5 1.7	20 7.0	10 3.5	1 0.3	17 5.9			
36 特発性間質性肺炎	988	132 13.4	4 0.4	61 6.2	516 52.2	134 13.6	3 0.3	19 1.9			
37 網膜色素変性症	4,199	1,418 33.8	150 3.6	508 12.1	1,122 26.7	29 0.7	40 1.0	191 4.5			
38 プリオン病	55	－ －	－ －	－ －	7 12.7	42 76.4	1 1.8	1 1.8			
39 原発性肺高血圧症	96	31 32.3	19 19.8	3 3.1	29 30.2	8 8.3	－ －	2 2.1			
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	127 38.7	66 20.1	18 5.5	54 16.5	11 3.4	4 1.2	18 5.5			
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	28 41.8	8 11.9	3 4.5	15 22.4	3 4.5	1 1.5	4 6.0			
41 亜急性硬化性全脳炎	22	1 5	2 9.1	－ －	15 68.2	3 13.6	1 4.5	－ －			
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	26 51.0	1 2.0	5 10	14 27.5	2 3.9	－ －	－ －			
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	25 33.3	2 2.7	4 5.3	36 48.0	1 1.3	－ －	2 2.7			
44 ライソゾーム病	93	46 49.5	6 6.5	6 6.5	24 25.8	4 4.3	2 2.2	－ －			
45 副腎白質ジストロフィー	48	8 16.7	2 4.2	3 6.3	19 39.6	6 12.5	2 4.2	2 4.2			

表 2－20．受給者数、社会活動状況・性・疾患別（つづき）

－女－

疾患	総 数	社会活動状況													
		就労		就学		家事労働		在宅療養		入院		入所		その他	
	(100%)		%		%		%		%		%		%		%
総 数	138,698	26,138	18.8	3,989	2.9	57,197	41.2	30,312	21.9	6,454	4.7	2,319	1.7	1,318	1.0
1 ベーチェット病	4,000	1,000	25.0	68	1.7	1,916	47.9	509	12.7	52	1.3	26	0.7	53	1.3
2 多発性硬化症	3,079	644	20.9	105	3.4	1,104	35.9	889	28.9	221	7.2	41	1.3	13	0.4
3 重症筋無力症	4,102	682	16.6	157	3.8	2,062	50.3	848	20.7	114	2.8	25	0.6	32	0.8
4 全身性エリテマトーデス	21,143	5,147	24.3	765	3.6	10,421	49.3	2,605	12.3	512	2.4	56	0.3	133	0.6
6 再生不良性貧血	2,725	438	16.1	190	7.0	1,202	44.1	466	17.1	131	4.8	20	0.7	27	1.0
7 サルコイドーシス	6,111	1,518	24.8	24	0.4	3,038	49.7	673	11.0	63	1.0	20	0.3	48	0.8
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	14	1.1	2	0.2	100	7.9	679	53.9	342	27.1	44	3.5	7	0.6
9_1 強皮症	7,972	1,226	15.4	46	0.6	4,455	55.9	1,356	17.0	154	1.9	27	0.3	52	0.7
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	641	14.2	103	2.3	2,174	48.0	1,010	22.3	229	5.1	25	0.6	34	0.8
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	2,107	24.6	507	5.9	4,036	47.1	691	8.1	148	1.7	37	0.4	126	1.5
11 結節性動脈周囲炎	1,053	118	11.2	12	1.1	433	41.1	305	29.0	86	8.2	8	0.8	15	1.4
12 潰瘍性大腸炎	16,207	5,919	36.5	757	4.7	6,994	43.2	801	4.9	228	1.4	23	0.1	105	0.6
13 大動脈炎症候群	2,071	463	22.4	42	2.0	1,075	51.9	289	14.0	22	1.1	6	0.3	24	1.2
14 ビュルガー病	413	107	25.9	1	0.2	181	43.8	58	14.0	11	2.7	3	0.7	10	2.4
15 天疱瘡	949	174	18.3	6	0.6	499	52.6	103	10.9	25	2.6	5	0.5	9	0.9
16 脊髄小脳変性症	3,787	134	3.5	30	0.8	916	24.2	1,968	52.0	332	8.8	189	5.0	36	1.0
17 クロウン病	2,995	1,063	35.5	199	6.6	1,162	38.8	286	9.5	99	3.3	6	0.2	23	0.8
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	10	15.6	4	6.3	8	12.5	5	7.8	15	23.4	-	-	2	3.1
19 悪性関節リウマチ	1,590	83	5.2	8	0.5	452	28.4	765	48.1	144	9.1	29	1.8	15	0.9
20_1 進行性核上性麻痺	264	-	-	-	-	19	7.2	132	50.0	68	25.8	27	10.2	6	2.3
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	1	0.7	-	-	14	10.4	83	61.9	17	12.7	11	8.2	2	1.5
20_3 パーキンソン病	17,721	218	1.2	7	0.0	3,190	18.0	9,743	55.0	2,223	12.5	1,349	7.6	158	0.9
21 アミロイドーシス	275	24	8.7	1	0.4	107	38.9	81	29.5	34	12.4	5	1.8	2	0.7
22 後縦靱帯骨化症	3,252	258	7.9	9	0.3	1,229	37.8	1,195	36.7	193	5.9	65	2.0	46	1.4
23 ハンチントン病	158	-	-	1	0.6	7	4.4	81	51.3	45	28.5	18	11.4	1	0.6
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	706	23.4	525	17.4	927	30.7	326	10.8	204	6.8	52	1.7	47	1.6
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	41	18.8	8	3.7	103	47.2	49	22.5	4	1.8	1	0.5	1	0.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	210	11.3	26	1.4	952	51.3	420	22.7	53	2.9	7	0.4	37	2.0
27 多系統萎縮症	1,506	26	1.7	1	0.1	205	13.6	908	60.3	244	16.2	86	5.7	8	0.5
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	14	16.3	30	34.9	16	18.6	10	11.6	2	2.3	-	-	6	7.0
29 膿疱性乾癬	290	82	28.3	12	4.1	122	42.1	32	11.0	1	0.3	1	0.3	3	1.0
30 広範脊柱管狭窄症	307	21	6.8	1	0.3	92	30.0	138	45.0	21	6.8	11	3.6	8	2.6
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	1,092	22.0	14	0.3	2,621	52.8	555	11.2	83	1.7	19	0.4	49	1.0
32 重症急性膵炎	146	1	0.7	1	0.7	2	1.4	2	1.4	3	2.1	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	278	15.2	28	1.5	852	46.5	374	20.4	75	4.1	7	0.4	20	1.1
34 混合性結合組織病	2,837	736	25.9	69	2.4	1,410	49.7	344	12.1	49	2	4	0.1	22	0.8
35 原発性免疫不全症候群	161	38	23.6	44	27.3	45	28.0	14	8.7	3	1.9	1	0.6	4	2.5
36 特発性間質性肺炎	581	38	6.5	1	0.2	173	29.8	241	41.5	66	11.4	4	0.7	6	1.0
37 網膜色素変性症	5,450	707	13.0	90	1.7	2,588	47.5	1,004	18.4	30	0.6	50	0.9	114	2.1
38 プリオン病	69	-	-	-	-	2	2.9	10	14.5	51	73.9	2	2.9	-	-
39 原発性肺高血圧症	225	17	7.6	16	7.1	66	29.3	93	41.3	23	10.2	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	91	24.9	62	16.9	97	26.5	49	13.4	16	4.4	4	1.1	14	3.8
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	16	17.8	10	11.1	24	26.7	22	24.4	3	3.3	1	1.1	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	4	19.0	-	-	11	52.4	5	23.8	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	10	17.9	-	-	27	48	14	25.0	1	1.8	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	10	6.6	-	-	64	42.4	64	42.4	7	4.6	1	0.7	-	-
44 ラインゾーム病	48	15	31.3	3	6.3	13	27.1	11	22.9	2	4.2	3	6.3	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2－2 1．受給者数、日常生活状況・性・疾患別
－総数－

疾患	総 数		日常生活状況									
			正常		やや不自由で あるが独力で可 能		制限があり 部分介助		全面介助		不明	
総 数	234,789	100%	91,313	38.9%	72,535	30.9%	34,018	14.5%	13,780	5.9%	23,143	9.9%
1 ベーチェット病	7,181	100	3,428	47.7	2,260	31.5	660	9.2	171	2.4	662	9.2
2 多発性硬化症	4,458	100	1,220	27.4	1,702	38.2	889	19.9	378	8.5	269	6.0
3 重症筋無力症	6,167	100	2,159	35.0	3,028	49.1	508	8.2	59	1.0	413	6.7
4 全身性エリテマトーデス	23,469	100	12,084	51.5	7,741	33.0	1,457	6.2	231	1.0	1,956	8.3
6 再生不良性貧血	4,634	100	2,533	54.7	1,281	27.6	314	6.8	50	1.1	456	9.8
7 サルコイドーシス	8,572	100	5,274	61.5	2,071	24.2	313	3.7	39	0.5	875	10.2
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	100	40	1.3	530	16.8	874	27.7	1,470	46.5	244	7.7
9_1 強皮症	9,069	100	3,086	34.0	4,292	47.3	824	9.1	114	1.3	753	8.3
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	100	2,043	32.7	2,734	43.7	830	13.3	140	2.2	510	8.2
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	100	8,853	71.4	1,788	14.4	409	3.3	99	0.8	1,257	10.1
11 結節性動脈周囲炎	1,869	100	565	30.2	774	41.4	314	16.8	49	2.6	167	8.9
12 潰瘍性大腸炎	34,486	100	25,310	73.4	5,234	15.2	478	1.4	87	0.3	3,377	9.8
13 大動脈炎症候群	2,252	100	1,073	47.6	836	37.1	123	5.5	19	0.8	201	8.9
14 ビュルガー病	3,722	100	1,432	38.5	1,669	44.8	226	6.1	33	0.9	362	9.7
15 天疱瘡	1,552	100	978	63.0	315	20.3	76	4.9	19	1.2	164	10.6
16 脊髄小脳変性症	7,547	100	196	2.6	2,494	33.0	3,089	40.9	1,197	15.9	571	7.6
17 クローン病	9,755	100	5,993	61.4	2,673	27.4	168	1.7	20	0.2	901	9.2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	100	65	41.4	15	9.6	10	6.4	19	12.1	48	30.6
19 悪性関節リウマチ	2,233	100	95	4.3	858	38.4	860	38.5	249	11.2	171	7.7
20_1 進行性核上性麻痺	680	100	7	1.0	67	9.9	256	37.6	300	44.1	50	7.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	100	2	0.8	40	16.1	96	38.6	100	40.2	11	4.4
20_3 パーキンソン病	29,991	100	349	1.2	8,934	29.8	12,347	41.2	5,913	19.7	2,448	8.2
21 アミロイドーシス	509	100	130	25.5	198	38.9	101	19.8	30	5.9	50	9.8
22 後縦靭帯骨化症	9,698	100	751	7.7	4,654	48.0	2,674	27.6	746	7.7	873	9.0
23 ハンチントン病	285	100	3	1.1	42	14.7	91	31.9	125	43.9	24	8.4
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	100	2,278	49.5	1,112	24.2	424	9.2	279	6.1	505	11.0
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	100	185	46.4	135	33.8	40	10.0	8	2.0	31	7.8
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	100	2,726	38.5	3,089	43.6	486	6.9	53	0.7	726	10.3
27 多系統萎縮症	3,259	100	42	1.3	715	21.9	1,275	39.1	1,035	31.8	192	5.9
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	100	45	32.1	49	35.0	21	15.0	11	7.9	14	10.0
29 膿疱性乾癬	563	100	325	57.7	142	25.2	26	4.6	5	0.9	65	11.5
30 広範脊柱管狭窄症	962	100	41	4.3	423	44.0	349	36.3	70	7.3	79	8.2
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	100	3,707	65.5	1,093	19.3	215	3.8	42	0.7	600	10.6
32 重症急性膵炎	520	100	17	3.3	11	2.1	4	0.8	4	0.8	484	93.1
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	100	731	15.8	2,854	61.5	530	11.4	23	0.5	501	10.8
34 混合性結合組織病	3,088	100	1,440	46.6	1,229	39.8	162	5.2	19	1	238	7.7
35 原発性免疫不全症候群	447	100	285	63.8	91	20.4	16	3.6	10	2.2	45	10.1
36 特発性間質性肺炎	1,569	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569	100
37 網膜色素変性症	9,649	100	1,318	13.7	4,660	48.3	2,208	22.9	357	3.7	1,106	11.5
38 ブリオン病	124	100	2	1.6	1	0.8	9	7.3	95	76.6	17	13.7
39 原発性肺高血圧症	321	100	39	12.1	166	51.7	82	25.5	8	2.5	26	8.1
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	100	295	42.5	229	33.0	72	10.4	23	3.3	75	10.8
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	100	29	18.5	75	47.8	25	15.9	13	8.3	15	9.6
41 亜急性硬化性全脳炎	43	100	1	2.3	-	-	8	18.6	31	72.1	3	7.0
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	100	47	43.9	42	39	6	5.6	-	-	12	11.2
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	226	100	37	16.4	136	60.2	40	17.7	1	0.4	12	5.3
44 ライソゾーム病	141	100	52	36.9	38	27.0	19	13.5	22	15.6	10	7.1
45 副腎白質ジストロフィー	50	100	2	4.0	15	30.0	14	28.0	14	28.0	5	10.0

表２－２１．受給者数、日常生活状況・性・疾患別（つづき）
－男－

疾患	総 数		日常生活状況									
			正常		やや不自由で あるが独力で可 能		制限があり 部分介助		全面介助		不明	
総 数	96,091	100%	36,321	37.8%	29,883	31.1%	13,980	14.5%	5,737	6.0%	10,170	10.6%
1 ベーチェット病	3,181	100	1,395	43.9	1,040	32.7	362	11.4	103	3.2	281	8.8
2 多発性硬化症	1,379	100	392	28.4	535	38.8	268	19.4	92	6.7	92	6.7
3 重症筋無力症	2,065	100	812	39.3	993	48.1	102	4.9	19	0.9	139	6.7
4 全身性エリテマトーデス	2,326	100	1,166	50.1	764	32.8	145	6.2	28	1.2	223	9.6
6 再生不良性貧血	1,909	100	1,111	58.2	488	25.6	102	5.3	18	0.9	190	10.0
7 サルコイドーシス	2,461	100	1,680	68.3	472	19.2	41	1.7	7	0.3	261	10.6
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	100	28	1.5	362	19.1	535	28.2	840	44.3	133	7.0
9_1 強皮症	1,097	100	374	34.1	547	49.9	81	7.4	11	1.0	84	7.7
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	100	604	34.9	728	42.1	210	12.1	49	2.8	140	8.1
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	100	2,760	71.9	526	13.7	121	3.2	38	1.0	394	10.3
11 結節性動脈周囲炎	816	100	265	32.5	335	41.1	116	14.2	23	2.8	77	9.4
12 潰瘍性大腸炎	18,279	100	13,446	73.6	2,757	15.1	222	1.2	36	0.2	1,818	9.9
13 大動脈炎症候群	181	100	110	60.8	50	27.6	6	3.3	2	1.1	13	7.2
14 ビュルガー病	3,309	100	1,310	39.6	1,477	44.6	175	5.3	30	0.9	317	9.6
15 天疱瘡	603	100	395	65.5	107	17.7	32	5.3	7	1.2	62	10.3
16 脊髄小脳変性症	3,760	100	115	3.1	1,344	35.7	1,496	39.8	527	14.0	278	7.4
17 クローン病	6,760	100	4,155	61.5	1,886	27.9	88	1.3	10	0.1	621	9.2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	100	40	43.0	11	11.8	3	3.2	10	10.8	29	31.2
19 悪性関節リウマチ	643	100	36	5.6	295	45.9	213	33.1	48	7.5	51	7.9
20_1 進行性核上性麻痺	416	100	6	1.4	45	10.8	161	38.7	172	41.3	32	7.7
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	100	2	1.7	19	16.5	36	31.3	54	47.0	4	3.5
20_3 パーキンソン病	12,270	100	175	1.4	4,080	33.3	4,923	40.1	2,076	16.9	1,016	8.3
21 アミロイドーシス	234	100	64	27.4	87	37.2	43	18.4	13	5.6	27	11.5
22 後縦靭帯骨化症	6,446	100	522	8.1	3,137	48.7	1,691	26.2	504	7.8	592	9.2
23 ハンチントン病	127	100	1	0.8	28	22.0	37	29.1	49	38.6	12	9.4
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	100	760	48.1	400	25.3	158	10.0	80	5.1	183	11.6
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	100	87	48.1	57	31.5	15	8.3	5	2.8	17	9.4
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	100	2,154	41.2	2,205	42.2	301	5.8	27	0.5	539	10.3
27 多系統萎縮症	1,753	100	24	1.4	417	23.8	678	38.7	521	29.7	113	6.4
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	100	16	29.6	19	35.2	10	18.5	3	5.6	6	11.1
29 膿疱性乾癬	273	100	150	54.9	72	26.4	18	6.6	2	0.7	31	11.4
30 広範脊柱管狭窄症	655	100	29	4.4	294	44.9	240	36.6	41	6.3	51	7.8
31 原発性胆汁性肝硬変	689	100	449	65.2	129	18.7	22	3.2	7	1.0	82	11.9
32 重症急性膵炎	374	100	12	3.2	9	2.4	3	0.8	3	0.8	347	92.8
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	100	510	18.2	1,754	62.5	220	7.8	6	0.2	318	11.3
34 混合性結合組織病	251	100	111	44.2	104	41.4	10	4.0	4	1.6	22	8.8
35 原発性免疫不全症候群	286	100	192	67.1	46	16.1	12	4.2	9	3.1	27	9.4
36 特発性間質性肺炎	988	100	-	-	-	-	-	-	-	-	988	100
37 網膜色素変性症	4,199	100	617	14.7	1,973	47.0	964	23.0	164	3.9	481	11.5
38 ブリオン病	55	100	-	-	-	-	5	9.1	44	80.0	6	10.9
39 原発性肺高血圧症	96	100	14	14.6	51	53.1	21	21.9	3	3.1	7	7.3
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	100	141	43.0	107	32.6	34	10.4	8	2.4	38	11.6
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	100	12	17.9	32	47.8	15	22.4	5	7.5	3	4.5
41 亜急性硬化性全脳炎	22	100	1	4.5	-	-	5	22.7	15	68.2	1	4.5
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	100	21	41.2	21	41.2	3	5.9	-	-	6	11.8
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	100	21	28.0	38	50.7	11	14.7	-	-	5	6.7
44 ライソゾーム病	93	100	34	36.6	29	31.2	12	12.9	10	10.8	8	8.6
45 副腎白質ジストロフィー	48	100	2	4.2	13	27.1	14	29.2	14	29.2	5	10.4

表２－２１．受給者数、日常生活状況・性・疾患別（つづき）
ー女ー

疾患	総 数		日常生活状況									
			正常		やや不自由で あるが独力で可 能		制限があり 部分介助		全面介助		不明	
総 数	138,698	100%	54,992	39.6%	42,652	30.8%	20,038	14.4%	8,043	5.8%	12,973	9.4%
1 ベーチェット病	4,000	100	2,033	50.8	1,220	30.5	298	7.5	68	1.7	381	9.5
2 多発性硬化症	3,079	100	828	26.9	1,167	37.9	621	20.2	286	9.3	177	5.7
3 重症筋無力症	4,102	100	1,347	32.8	2,035	49.6	406	9.9	40	1.0	274	6.7
4 全身性エリテマトーデス	21,143	100	10,918	51.6	6,977	33.0	1,312	6.2	203	1.0	1,733	8.2
6 再生不良性貧血	2,725	100	1,422	52.2	793	29.1	212	7.8	32	1.2	266	9.8
7 サルコイドーシス	6,111	100	3,594	58.8	1,599	26.2	272	4.5	32	0.5	614	10.0
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	100	12	1.0	168	13.3	339	26.9	630	50.0	111	8.8
9_1 強皮症	7,972	100	2,712	34.0	3,745	47.0	743	9.3	103	1.3	669	8.4
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	100	1,439	31.8	2,006	44.3	620	13.7	91	2.0	370	8.2
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	100	6,093	71.1	1,262	14.7	288	3.4	61	0.7	863	10.1
11 結節性動脈周囲炎	1,053	100	300	28.5	439	41.7	198	18.8	26	2.5	90	8.5
12 潰瘍性大腸炎	16,207	100	11,864	73.2	2,477	15.3	256	1.6	51	0.3	1,559	9.6
13 大動脈炎症候群	2,071	100	963	46.5	786	38.0	117	5.6	17	0.8	188	9.1
14 ビュルガー病	413	100	122	29.5	192	46.5	51	12.3	3	0.7	45	10.9
15 天疱瘡	949	100	583	61.4	208	21.9	44	4.6	12	1.3	102	10.7
16 脊髄小脳変性症	3,787	100	81	2.1	1,150	30.4	1,593	42.1	670	17.7	293	7.7
17 クローン病	2,995	100	1,838	61.4	787	26.3	80	2.7	10	0.3	280	9.3
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	100	25	39.1	4	6.3	7	10.9	9	14.1	19	29.7
19 悪性関節リウマチ	1,590	100	59	3.7	563	35.4	647	40.7	201	12.6	120	7.5
20_1 進行性核上性麻痺	264	100	1	0.4	22	8.3	95	36.0	128	48.5	18	6.8
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	100	.	.	21	15.7	60	44.8	46	34.3	7	5.2
20_3 パーキンソン病	17,721	100	174	1.0	4,854	27.4	7,424	41.9	3,837	21.7	1,432	8.1
21 アミロイドーシス	275	100	66	24.0	111	40.4	58	21.1	17	6.2	23	8.4
22 後縦靭帯骨化症	3,252	100	229	7.0	1,517	46.6	983	30.2	242	7.4	281	8.6
23 ハンチントン病	158	100	2	1.3	14	8.9	54	34.2	76	48.1	12	7.6
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	100	1,518	50.3	712	23.6	266	8.8	199	6.6	322	10.7
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	100	98	45.0	78	35.8	25	11.5	3	1.4	14	6.4
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	100	572	30.9	884	47.7	185	10.0	26	1.4	187	10.1
27 多系統萎縮症	1,506	100	18	1.2	298	19.8	597	39.6	514	34.1	79	5.2
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	100	29	33.7	30	34.9	11	12.8	8	9.3	8	9.3
29 膿疱性乾癬	290	100	175	60.3	70	24.1	8	2.8	3	1.0	34	11.7
30 広範脊柱管狭窄症	307	100	12	3.9	129	42.0	109	35.5	29	9.4	28	9.1
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	100	3,258	65.6	964	19.4	193	3.9	35	0.7	518	10.4
32 重症急性膵炎	146	100	5	3.4	2	1.4	1	0.7	1	0.7	137	93.8
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	100	221	12.1	1,100	60.1	310	16.9	17	0.9	183	10.0
34 混合性結合組織病	2,837	100	1,329	46.8	1,125	39.7	152	5.4	15	1	216	7.6
35 原発性免疫不全症候群	161	100	93	57.8	45	28.0	4	2.5	1	0.6	18	11.2
36 特発性間質性肺炎	581	100	-	-	-	-	-	-	-	-	581	100
37 網膜色素変性症	5,450	100	701	12.9	2,687	49.3	1,244	22.8	193	3.5	625	11.5
38 ブリオン病	69	100	2	2.9	1	1.4	4	5.8	51	73.9	11	15.9
39 原発性肺高血圧症	225	100	25	11.1	115	51.1	61	27.1	5	2.2	19	8.4
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	100	154	42.1	122	33.3	38	10.4	15	4.1	37	10.1
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	100	17	18.9	43	47.8	10	11.1	8	8.9	12	13.3
41 亜急性硬化性全脳炎	21	100	-	-	-	-	3	14.3	16	76.2	2	9.5
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	100	26	46.4	21	38	3	5.4	-	-	6	10.7
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	151	100	16	10.6	98	64.9	29	19.2	1	0.7	7	4.6
44 ライソゾーム病	48	100	18	37.5	9	18.8	7	14.6	12	25.0	2	4.2
45 副腎白質ジストロフィー	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-

表 2-22. 受給者数、家族歴・性・疾患別

—総数—

疾患	総 数		家族歴					
			あり		なし		不明	
総 数	234,789	100%	2,546	1.1%	40,237	17.1%	192,006	81.8%
1 ベーチェット病	7,181	100	13	0.2	274	3.8	6,894	96.0
2 多発性硬化症	4,458	100	2	0.0	322	7.2	4,134	92.7
3 重症筋無力症	6,167	100	6	0.1	371	6.0	5,790	93.9
4 全身性エリテマトーデス	23,469	100	88	0.4	762	3.2	22,619	96.4
6 再生不良性貧血	4,634	100	14	0.3	412	8.9	4,208	90.8
7 サルコイドーシス	8,572	100	8	0.1	588	6.9	7,976	93.0
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	100	14	0.4	571	18.1	2,573	81.5
9_1 強皮症	9,069	100	43	0.5	442	4.9	8,584	94.7
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	100	15	0.2	426	6.8	5,816	93.0
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	100	27	0.2	821	6.6	11,558	93.2
11 結節性動脈周囲炎	1,869	100	10	0.5	129	6.9	1,730	92.6
12 潰瘍性大腸炎	34,486	100	—	—	—	—	34,486	100
13 大動脈炎症候群	2,252	100	1	0.0	58	2.6	2,193	97.4
14 ビュルガー病	3,722	100	5	0.1	94	2.5	3,623	97.3
15 天疱瘡	1,552	100	2	0.1	108	7.0	1,442	92.9
16 脊髄小脳変性症	7,547	100	268	3.6	418	5.5	6,861	90.9
17 クロウン病	9,755	100	—	—	—	—	9,755	100
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	157	100	15	9.6	107	68.2	35	22.3
19 悪性関節リウマチ	2,233	100	198	8.9	1,626	72.8	409	18.3
20_1 進行性核上性麻痺	680	100	9	1.3	649	95.4	22	3.2
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	100	8	3.2	234	94.0	7	2.8
20_3 パーキンソン病	29,991	100	1,183	3.9	27,683	92.3	1,125	3.8
21 アミロイドーシス	509	100	9	1.8	78	15.3	422	82.9
22 後縦靱帯骨化症	9,698	100	51	0.5	602	6.2	9,045	93.3
23 ハンチントン病	285	100	—	—	—	—	285	100
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	100	60	1.3	440	9.6	4,098	89.1
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	100	—	—	—	—	399	100
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	100	107	1.5	371	5.2	6,602	93.2
27 多系統萎縮症	3,259	100	19	0.6	379	11.6	2,861	87.8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	100	3	2.1	2	1.4	135	96.4
29 膿疱性乾癬	563	100	3	0.5	27	4.8	533	94.7
30 広範脊柱管狭窄症	962	100	8	0.8	81	8.4	873	90.7
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	100	23	0.4	306	5.4	5,328	94.2
32 重症急性膵炎	520	100	10	1.9	330	63.5	180	34.6
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	100	19	0.4	371	8.0	4,249	91.6
34 混合性結合組織病	3,088	100	17	0.6	153	5.0	2,918	94.5
35 原発性免疫不全症候群	447	100	2	0.4	20	4.5	425	95.1
36 特発性間質性肺炎	1,569	100	16	1.0	355	22.6	1,198	76.4
37 網膜色素変性症	9,649	100	151	1.6	304	3.2	9,194	95.3
38 プリオン病	124	100	8	6.5	112	90.3	4	3.2
39 原発性肺高血圧症	321	100	3	0.9	32	10.0	286	89.1
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	100	44	6.3	45	6.5	605	87.2
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	100	46	29.3	83	52.9	28	17.8
41 亜急性硬化性全脳炎	43	100	—	—	1	2.3	42	97.7
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	100	—	—	8	7.5	99	92.5
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	100	—	—	34	15.0	192	85.0
44 ライソゾーム病	141	100	11	7.8	2	1.4	128	90.8
45 副腎白質ジストロフィー	50	100	7	14.0	6	12.0	37	74.0

表 2-22. 受給者数、家族歴・性・疾患別（つづき）

—男—

疾患	総 数		家族歴					
			あり		なし		不明	
総 数	96,091	100%	1,130	1.2%	16,869	17.6%	78,092	81.3%
1 ベーチェット病	3,181	100	7	0.2	117	3.7	3,057	96.1
2 多発性硬化症	1,379	100	—	—	107	7.8	1,272	92.2
3 重症筋無力症	2,065	100	2	0.1	147	7.1	1,916	92.8
4 全身性エリテマトーデス	2,326	100	19	0.8	133	5.7	2,174	93.5
6 再生不良性貧血	1,909	100	6	0.3	192	10.1	1,711	89.6
7 サルコイドーシス	2,461	100	6	0.2	209	8.5	2,246	91.3
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	100	11	0.6	334	17.6	1,553	81.8
9_1 強皮症	1,097	100	9	0.8	68	6.2	1,020	93.0
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	100	4	0.2	142	8.2	1,585	91.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	100	10	0.3	359	9.4	3,470	90.4
11 結節性動脈周囲炎	816	100	5	0.6	63	7.7	748	91.7
12 潰瘍性大腸炎	18,279	100	—	—	—	—	18,279	100
13 大動脈炎症候群	181	100	—	—	10	5.5	171	94.5
14 ビュルガー病	3,309	100	4	0.1	82	2.5	3,223	97.4
15 天疱瘡	603	100	—	—	48	8.0	555	92.0
16 脊髄小脳変性症	3,760	100	144	3.8	210	5.6	3,406	90.6
17 クロウン病	6,760	100	—	—	—	—	6,760	100
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	93	100	10	10.8	62	66.7	21	22.6
19 悪性関節リウマチ	643	100	54	8.4	484	75.3	105	16.3
20_1 進行性核上性麻痺	416	100	5	1.2	396	95.2	15	3.6
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	100	4	3.5	110	95.7	1	0.9
20_3 パーキンソン病	12,270	100	511	4.2	11,344	92.5	415	3.4
21 アミロイドーシス	234	100	7	3.0	41	17.5	186	79.5
22 後縦靱帯骨化症	6,446	100	32	0.5	427	6.6	5,987	92.9
23 ハンチントン病	127	100	—	—	—	—	127	100
24 モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）	1,581	100	14	0.9	150	9.5	1,417	89.6
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	100	—	—	—	—	181	100
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症	5,226	100	73	1.4	287	5.5	4,866	93.1
27 多系統萎縮症	1,753	100	13	0.7	207	11.8	1,533	87.5
28 表皮水疱症（接合部型及び栄養障害型）	54	100	1	1.9	2	3.7	51	94.4
29 膿疱性乾癬	273	100	3	1.1	11	4.0	259	94.9
30 広範脊柱管狭窄症	655	100	6	0.9	55	8.4	594	90.7
31 原発性胆汁性肝硬変	689	100	3	0.4	48	7.0	638	92.6
32 重症急性膵炎	374	100	7	1.9	237	63.4	130	34.8
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	100	15	0.5	218	7.8	2,575	91.7
34 混合性結合組織病	251	100	1	0.4	10	4.0	240	95.6
35 原発性免疫不全症候群	286	100	2	0.7	11	3.8	273	95.5
36 特発性間質性肺炎	988	100	12	1.2	253	25.6	723	73.2
37 網膜色素変性症	4,199	100	69	1.6	149	3.5	3,981	94.8
38 プリオン病	55	100	6	10.9	46	83.6	3	5.5
39 原発性肺高血圧症	96	100	—	—	12	12.5	84	87.5
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	100	18	5.5	27	8.2	283	86.3
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	100	22	32.8	35	52.2	10	14.9
41 亜急性硬化性全脳炎	22	100	—	—	—	—	22	100
42 バッド・キアリ (Budd-Chiari) 症候群	51	100	—	—	4	7.8	47	92.2
43 特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）	75	100	—	—	14	18.7	61	81.3
44 ライソゾーム病	93	100	8	8.6	2	2.2	83	89.2
45 副腎白質ジストロフィー	48	100	7	14.6	6	12.5	35	72.9

表 2-22. 受給者数、家族歴・性・疾患別（つづき）

ー女ー

疾患	総 数		家族歴					
			あり		なし		不明	
総 数	138,698	100%	1,416	1.0%	23,368	16.8%	113,914	82.1%
1 ベーチェット病	4,000	100	6	0.2	157	3.9	3,837	95.9
2 多発性硬化症	3,079	100	2	0.1	215	7.0	2,862	93.0
3 重症筋無力症	4,102	100	4	0.1	224	5.5	3,874	94.4
4 全身性エリテマトーデス	21,143	100	69	0.3	629	3.0	20,445	96.7
6 再生不良性貧血	2,725	100	8	0.3	220	8.1	2,497	91.6
7 サルコイドーシス	6,111	100	2	0.0	379	6.2	5,730	93.8
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	100	3	0.2	237	18.8	1,020	81.0
9_1 強皮症	7,972	100	34	0.4	374	4.7	7,564	94.9
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	100	11	0.2	284	6.3	4,231	93.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	100	17	0.2	462	5.4	8,088	94.4
11 結節性動脈周囲炎	1,053	100	5	0.5	66	6.3	982	93.3
12 潰瘍性大腸炎	16,207	100	-	-	-	-	16,207	100
13 大動脈炎症候群	2,071	100	1	0.0	48	2.3	2,022	97.6
14 ビュルガー病	413	100	1	0.2	12	2.9	400	96.9
15 天疱瘡	949	100	2	0.2	60	6.3	887	93.5
16 脊髄小脳変性症	3,787	100	124	3.3	208	5.5	3,455	91.2
17 クロウン病	2,995	100	-	-	-	-	2,995	100
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	64	100	5	7.8	45	70.3	14	21.9
19 悪性関節リウマチ	1,590	100	144	9.1	1,142	71.8	304	19.1
20_1 進行性核上性麻痺	264	100	4	1.5	253	95.8	7	2.7
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	100	4	3.0	124	92.5	6	4.5
20_3 パーキンソン病	17,721	100	672	3.8	16,339	92.2	710	4.0
21 アミロイドーシス	275	100	2	0.7	37	13.5	236	85.8
22 後縦靱帯骨化症	3,252	100	19	0.6	175	5.4	3,058	94.0
23 ハンチントン病	158	100	-	-	-	-	158	100
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	100	46	1.5	290	9.6	2,681	88.9
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	100	-	-	-	-	218	100
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	100	34	1.8	84	4.5	1,736	93.6
27 多系統萎縮症	1,506	100	6	0.4	172	11.4	1,328	88.2
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	100	2	2.3	-	-	84	97.7
29 膿疱性乾癬	290	100	-	-	16	5.5	274	94.5
30 広範脊柱管狭窄症	307	100	2	0.7	26	8.5	279	90.9
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	100	20	0.4	258	5.2	4,690	94.4
32 重症急性膵炎	146	100	3	2.1	93	63.7	50	34.2
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	100	4	0.2	153	8.4	1,674	91.4
34 混合性結合組織病	2,837	100	16	0.6	143	5.0	2,678	94.4
35 原発性免疫不全症候群	161	100	-	-	9	5.6	152	94.4
36 特発性間質性肺炎	581	100	4	0.7	102	17.6	475	81.8
37 網膜色素変性症	5,450	100	82	1.5	155	2.8	5,213	95.7
38 プリオン病	69	100	2	2.9	66	95.7	1	1.4
39 原発性肺高血圧症	225	100	3	1.3	20	8.9	202	89.8
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	100	26	7.1	18	4.9	322	88.0
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	100	24	26.7	48	53.3	18	20.0
41 亜急性硬化性全脳炎	21	100	-	-	1	4.8	20	95.2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	100	-	-	4	7.1	52	92.9
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	100	-	-	20	13.2	131	86.8
44 ライソゾーム病	48	100	3	6.3	-	-	45	93.8
45 副腎白質ジストロフィー	2	100	-	-	-	-	2	100

IV 疾患別の詳しい集計

1. 年齢、発病時年齢についての集計

図３－１－１．受給者数、性・年齢階級別、１ ベーチェット病




図３－１－２．受給者数、性・発病時年齢階級別、１ ベーチェット病




図3－2－1．受給者数、性・年齢階級別、2 多発性硬化症




図3－2－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、2 多発性硬化症




図 3－3－1．受給者数、性・年齢階級別、3 重症筋無力症




図 3－3－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、3 重症筋無力症




図 3-4-1. 受給者数、性・年齢階級別、4 全身性エリテマトーデス




図 3-4-2. 受給者数、性・発病時年齢階級別、4 全身性エリテマトーデス




図 3－6－1．受給者数、性・年齢階級別、6 再生不良性貧血




図 3－6－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、6 再生不良性貧血




図 3-7-1. 受給者数、性・年齢階級別、7 サルコイドーシス




図 3-7-2. 受給者数、性・発病時年齢階級別、7 サルコイドーシス




図3－8－1．受給者数、性・年齢階級別、8 筋萎縮性側索硬化症




図3－8－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、8 筋萎縮性側索硬化症




図3－9_1－1．受給者数、性・年齢階級別、9_1 強皮症




図3－9_1－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、9_1 強皮症




図3－9_2－1．受給者数、性・年齢階級別、9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎




図3－9_2－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎




図3－10－1．受給者数、性・年齢階級別、10 特発性血小板減少性紫斑病




図3－10－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、10 特発性血小板減少性紫斑病




図3－11－1．受給者数、性・年齢階級別、11 結節性動脈周囲炎




図3－11－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、11 結節性動脈周囲炎




図3－12－1．受給者数、性・年齢階級別、12 潰瘍性大腸炎




図3－12－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、12 潰瘍性大腸炎




図 3－1 3－1．受給者数、性・年齢階級別、13 大動脈炎症候群




図 3－1 3－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、13 大動脈炎症候群




図 3-14-1. 受給者数、性・年齢階級別、14 ビュルガー病




図 3-14-2. 受給者数、性・発病時年齢階級別、14 ビュルガー病




図 3－1 5－1．受給者数、性・年齢階級別、15 天疱瘡




図 3－1 5－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、15 天疱瘡




図 3－1 6－1．受給者数、性・年齢階級別、16 脊髄小脳変性症




図 3－1 6－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、16 脊髄小脳変性症




図 3－17－1．受給者数、性・年齢階級別、17 クローン病




図 3－17－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、17 クローン病





図 3－18－1．受給者数、性・年齢階級別、18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎



急性疾患であり発病時年齢の解析が重要でない、また発病年月の記載のある者が少ないので図を作成していない。

図 3－19－1．受給者数、性・年齢階級別、19 悪性関節リウマチ




図 3－19－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、19 悪性関節リウマチ




図3－20_1－1．受給者数、性・年齢階級別、20_1 進行性核上性麻痺




図3－20_1－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、20_1 進行性核上性麻痺




図3－20_2－1．受給者数、性・年齢階級別、20_2 大脳皮質基底核変性症




図3－20_2－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、20_2 大脳皮質基底核変性症




図 3－2 0_3－1．受給者数、性・年齢階級別、20_3 パーキンソン病




図 3－2 0_3－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、20_3 パーキンソン病




図 3－2 1－1．受給者数、性・年齢階級別、21 アミロイドーシス




図 3－2 1－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、21 アミロイドーシス




図3－22－1．受給者数、性・年齢階級別、22 後縦靱帯骨化症




図3－22－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、22 後縦靱帯骨化症




図 3－2 3－1．受給者数、性・年齢階級別、23 ハンチントン病




図 3－2 3－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、23 ハンチントン病




図 3-24-1. 受給者数、性・年齢階級別、24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)




図 3-24-2. 受給者数、性・発病時年齢階級別、24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)




図 3－2 5－1．受給者数、性・年齢階級別、25 ウェゲナー肉芽腫症




図 3－2 5－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、25 ウェゲナー肉芽腫症




図 3－26－1．受給者数、性・年齢階級別、26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症




図 3－26－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症




図 3－27－1．受給者数、性・年齢階級別、27 多系統萎縮症




図 3－27－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、27 多系統萎縮症




図 3－2 8－1．受給者数、性・年齢階級別、28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)




図 3－2 8－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)




図3－29－1．受給者数、性・年齢階級別、29 膿疱性乾癬




図3－29－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、29 膿疱性乾癬




図 3－30－1．受給者数、性・年齢階級別、30 広範脊柱管狭窄症




図 3－30－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、30 広範脊柱管狭窄症




図 3－3 1－1．受給者数、性・年齢階級別、31 原発性胆汁性肝硬変




図 3－3 1－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、31 原発性胆汁性肝硬変





図 3－3 2－1．受給者数、性・年齢階級別、32 重症急性肺炎



急性疾患であり発病時年齢の解析が重要でない、また発病年月の記載のある者が少ないので図を作成していない。

図 3－3 3－1．受給者数、性・年齢階級別、33 特発性大腿骨頭壊死症




図 3－3 3－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、33 特発性大腿骨頭壊死症




図 3－3 4－1．受給者数、性・年齢階級別、34 混合性結合組織病




図 3－3 4－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、34 混合性結合組織病




図 3－3 5－1．受給者数、性・年齢階級別、35 原発性免疫不全症候群




図 3－3 5－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、35 原発性免疫不全症候群




図 3－3 6－1．受給者数、性・年齢階級別、36 特発性間質性肺炎




図 3－3 6－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、36 特発性間質性肺炎




図 3－37－1．受給者数、性・年齢階級別、37 網膜色素変性症




図 3－37－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、37 網膜色素変性症




図 3-38-1. 受給者数、性・年齢階級別、38 プリオン病




図 3-38-2. 受給者数、性・発病時年齢階級別、38 プリオン病




図 3－3 9－1．受給者数、性・年齢階級別、39 原発性肺高血圧症




図 3－3 9－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、39 原発性肺高血圧症




図3－40_1－1．受給者数、性・年齢階級別、40_1 神経線維腫症Ⅰ型




図3－40_1－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、40_1 神経線維腫症Ⅰ型




図3－40_2－1．受給者数、性・年齢階級別、40_2 神経線維腫症Ⅱ型




図3－40_2－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、40_2 神経線維腫症Ⅱ型




図3－41－1．受給者数、性・年齢階級別、41 亜急性硬化性全脳炎




図3－41－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、41 亜急性硬化性全脳炎




図 3－4 2－1．受給者数、性・年齢階級別、42 バッド・キアリ（Budd-Chiari）症候群




図 3－4 2－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、42 バッド・キアリ（Budd-Chiari）症候群




図3－43－1．受給者数、性・年齢階級別、43 特発性慢性肺血栓栓塞症（肺高血圧型）




図3－43－2．受給者数、性・発病時年齢階級別、43 特発性慢性肺血栓栓塞症（肺高血圧型）




図 3-44-1. 受給者数、性・年齢階級別、44 ライソゾーム病




図 3-44-2. 受給者数、性・発病時年齢階級別、44 ライソゾーム病




図 3-45-1. 受給者数、性・年齢階級別、45 副腎白質ジストロフィー





図 3-45-2. 受給者数、性・発病時年齢階級別、45 副腎白質ジストロフィー



2. 身体障害者手帳の取得状況と介護認定状況についての集計

1 ベーチェット病

表3-1-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、1 ベーチェット病

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	7,181	100%	1,070	14.9%	5,394	75.1%	717	10.0%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	-	-	2	100	-	-
10-14	8	100	-	-	7	87.5	1	12.5
15-19	66	100	-	-	59	89.4	7	10.6
20-24	124	100	4	3.2	106	85.5	14	11.3
25-29	286	100	23	8.0	242	84.6	21	7.3
30-34	443	100	31	7.0	362	81.7	50	11.3
35-39	498	100	32	6.4	419	84.1	47	9.4
40-44	598	100	70	11.7	467	78.1	61	10.2
45-49	709	100	96	13.5	557	78.6	56	7.9
50-54	978	100	158	16.2	705	72.1	115	11.8
55-59	942	100	155	16.5	706	74.9	81	8.6
60-64	872	100	139	15.9	654	75.0	79	9.1
65-69	811	100	148	18.2	583	71.9	80	9.9
70-74	511	100	129	25.2	321	62.8	61	11.9
75-79	248	100	66	26.6	155	62.5	27	10.9
80-84	64	100	16	25.0	33	51.6	15	23.4
85-	21	100	3	14.3	16	76.2	2	9.5
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-1-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、1 ベーチェット病

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	7,181	100%	1,070	14.9%	5,394	75.1%	717	10.0%
0-4年	1,202	100	42	3.5	1,019	84.8	141	11.7
5-9	1,259	100	99	7.9	1,048	83.2	112	8.9
10-14	1,101	100	148	13.4	857	77.8	96	8.7
15-19	1,000	100	155	15.5	749	74.9	96	9.6
20-24	835	100	181	21.7	583	69.8	71	8.5
25-29	599	100	147	24.5	398	66.4	54	9.0
30-34	350	100	102	29.1	216	61.7	32	9.1
35-39	208	100	69	33.2	123	59.1	16	7.7
40-44	91	100	27	29.7	47	51.6	17	18.7
45-49	43	100	14	32.6	25	58.1	4	9.3
50-54	10	100	3	30.0	7	70.0	-	-
55-59	8	100	2	25.0	6	75.0	-	-
60-64	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
65-69	1	100	-	-	1	100	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	470	100	79	16.8	313	66.6	78	16.6

表3-1-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、1 ベーチェット病

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	5,754	100%	248	4.3%	82	1.4%	4,725	82.1%
40-44歳	598	100	6	1.0	3	0.5	526	88.0
45-49	709	100	5	0.7	6	0.8	635	89.6
50-54	978	100	8	0.8	11	1.1	815	83.3
55-59	942	100	18	1.9	10	1.1	812	86.2
60-64	872	100	16	1.8	7	0.8	757	86.8
65-69	811	100	54	6.7	13	1.6	640	78.9
70-74	511	100	67	13.1	19	3.7	348	68.1
75-79	248	100	46	18.5	9	3.6	156	62.9
80-84	64	100	17	26.6	3	4.7	29	45.3
85-	21	100	11	52.4	1	4.8	7	33.3

表3-1-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、1 ベーチェット病

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	5,754	100%	248	4.3%	82	1.4%	4,725	82.1%
0-4年	583	100	11	1.9	4	0.7	488	83.7
5-9	819	100	17	2.1	9	1.1	719	87.8
10-14	901	100	21	2.3	12	1.3	777	86.2
15-19	937	100	29	3.1	7	0.7	796	85.0
20-24	815	100	42	5.2	17	2.1	671	82.3
25-29	595	100	29	4.9	8	1.3	484	81.3
30-34	348	100	33	9.5	10	2.9	261	75.0
35-39	207	100	21	10.1	6	2.9	152	73.4
40-44	91	100	11	12.1	2	2.2	59	64.8
45-49	43	100	7	16.3	2	4.7	27	62.8
50-54	10	100	3	30.0	-	-	7	70.0
55-59	8	100	1	12.5	-	-	6	75.0
60-64	4	100	2	50.0	-	-	2	50.0
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	392	100	20	5.1	5	1.3	276	70.4

1 ベーチャット病

表3-1-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,070	100%	463	43.3%	229	21.4%	108	10.1%	111	10.4%	62	5.8%	59	5.5%	38	3.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	4	100	3	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-
25-29	23	100	11	47.8	1	4.3	4	17.4	6	26.1	1	4.3	-	-	-	-
30-34	31	100	12	38.7	9	29.0	5	16.1	2	6.5	1	3.2	1	3.2	1	3.2
35-39	32	100	15	46.9	10	31.3	1	3.1	-	-	2	6.3	2	6.3	2	6.3
40-44	70	100	33	47.1	14	20.0	10	14.3	5	7.1	1	1.4	2	2.9	5	7.1
45-49	96	100	34	35.4	29	30.2	12	12.5	10	10.4	4	4.2	4	4.2	3	3.1
50-54	158	100	64	40.5	34	21.5	17	10.8	15	9.5	11	7.0	8	5.1	9	5.7
55-59	155	100	60	38.7	45	29.0	17	11.0	12	7.7	8	5.2	7	4.5	6	3.9
60-64	139	100	64	46.0	32	23.0	11	7.9	9	6.5	13	9.4	6	4.3	4	2.9
65-69	148	100	72	48.6	19	12.8	19	12.8	21	14.2	7	4.7	6	4.1	4	2.7
70-74	129	100	59	45.7	24	18.6	7	5.4	19	14.7	10	7.8	8	6.2	2	1.6
75-79	66	100	27	40.9	8	12.1	4	6.1	10	15.2	3	4.5	12	18.2	2	3.0
80-84	16	100	8	50.0	3	18.8	-	-	2	12.5	1	6.3	2	12.5	-	-
85-	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-1-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,070	100%	463	43.3%	229	21.4%	108	10.1%	111	10.4%	62	5.8%	59	5.5%	38	3.6%
0-4年	42	100	10	23.8	10	23.8	7	16.7	4	9.5	5	11.9	2	4.8	4	9.5
5-9	99	100	40	40.4	25	25.3	12	12.1	12	12.1	5	5.1	2	2.0	3	3.0
10-14	148	100	60	40.5	27	18.2	19	12.8	15	10.1	10	6.8	10	6.8	7	4.7
15-19	155	100	59	38.1	40	25.8	19	12.3	17	11.0	8	5.2	7	4.5	5	3.2
20-24	181	100	76	42.0	40	22.1	16	8.8	18	9.9	12	6.6	10	5.5	9	5.0
25-29	147	100	58	39.5	38	25.9	14	9.5	14	9.5	7	4.8	12	8.2	4	2.7
30-34	102	100	56	54.9	17	16.7	7	6.9	9	8.8	4	3.9	6	5.9	3	2.9
35-39	69	100	35	50.7	13	18.8	2	2.9	8	11.6	5	7.2	5	7.2	1	1.4
40-44	27	100	17	63.0	3	11.1	2	7.4	4	14.8	1	3.7	-	-	-	-
45-49	14	100	8	57.1	3	21.4	-	-	1	7.1	1	7.1	-	-	1	7.1
50-54	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-
60-64	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	79	100	39	49.4	12	15.2	10	12.7	9	11.4	4	5.1	4	5.1	1	1.3

表3-1-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	248	100%	77	31.0%	47	19.0%	28	11.3%	28	11.3%	23	9.3%	45	18.1%
40~44歳	6	100	1	16.7	-	-	1	16.7	-	-	-	-	4	66.7
45~49	5	100	2	40.0	-	-	-	-	-	-	1	20.0	2	40.0
50~54	8	100	4	50.0	-	-	-	-	1	12.5	1	12.5	2	25.0
55~59	18	100	5	27.8	2	11.1	1	5.6	-	-	4	22.2	6	33.3
60~64	16	100	1	6.3	4	25.0	3	18.8	-	-	4	25.0	4	25.0
65~69	54	100	14	25.9	9	16.7	9	16.7	8	14.8	4	7.4	10	18.5
70~74	67	100	24	35.8	14	20.9	5	7.5	10	14.9	1	1.5	13	19.4
75~79	46	100	19	41.3	12	26.1	2	4.3	6	13.0	5	10.9	2	4.3
80~84	17	100	4	23.5	2	11.8	6	35.3	1	5.9	2	11.8	2	11.8
85~	11	100	3	27.3	4	36.4	1	9.1	2	18.2	1	9.1	-	-

表3-1-4. つづき

要介護者の要介護度

要介護者の要介護度														
発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	248	100%	77	31.0%	47	19.0%	28	11.3%	28	11.3%	23	9.3%	45	18.1%
0-4年	11	100	4	36.4	2	18.2	2	18.2	1	9.1	-	-	2	18.2
5-9	17	100	7	41.2	3	17.6	1	5.9	4	23.5	1	5.9	1	5.9
10-14	21	100	8	38.1	5	23.8	2	9.5	-	-	3	14.3	3	14.3
15-19	29	100	9	31.0	2	6.9	5	17.2	4	13.8	4	13.8	5	17.2
20-24	42	100	13	31.0	3	7.1	8	19.0	2	4.8	2	4.8	14	33.3
25-29	29	100	4	13.8	9	31.0	4	13.8	2	6.9	5	17.2	5	17.2
30-34	33	100	11	33.3	8	24.2	1	3.0	5	15.2	2	6.1	6	18.2
35-39	21	100	9	42.9	4	19.0	1	4.8	3	14.3	2	9.5	2	9.5
40-44	11	100	4	36.4	2	18.2	-	-	1	9.1	1	9.1	3	27.3
45-49	7	100	3	42.9	3	42.9	1	14.3	-	-	-	-	-	-
50-54	3	100	-	-	1	33.3	-	-	-	-	1	33.3	1	33.3
55-59	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
60-64	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	20	100	4	20.0	4	20.0	2	10.0	6	30.0	2	10.0	2	10.0

2 多発性硬化症

表3-2-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、2 多発性硬化症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	4,458	100%	1,410	31.6%	2,712	60.8%	336	7.5%
0-4歳	2	100	-	-	2	100.0	-	-
5-9	29	100	2	6.9	25	86.2	2	6.9
10-14	52	100	3	5.8	44	84.6	5	9.6
15-19	72	100	7	9.7	56	77.8	9	12.5
20-24	147	100	14	9.5	122	83.0	11	7.5
25-29	365	100	43	11.8	306	83.8	16	4.4
30-34	542	100	120	22.1	381	70.3	41	7.6
35-39	493	100	107	21.7	353	71.6	33	6.7
40-44	483	100	128	26.5	320	66.3	35	7.2
45-49	419	100	148	35.3	243	58.0	28	6.7
50-54	527	100	216	41.0	274	52.0	37	7.0
55-59	418	100	171	40.9	207	49.5	40	9.6
60-64	345	100	165	47.8	158	45.8	22	6.4
65-69	244	100	118	48.4	99	40.6	27	11.1
70-74	197	100	98	49.7	83	42.1	16	8.1
75-79	89	100	49	55.1	29	32.6	11	12.4
80-84	21	100	11	52.4	7	33.3	3	14.3
85-	13	100	10	76.9	3	23.1	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、2 多発性硬化症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	4,458	100%	1,410	31.6%	2,712	60.8%	336	7.5%
0-4年	1,381	100	220	15.9	1,049	76.0	112	8.1
5-9	1,226	100	347	28.3	789	64.4	90	7.3
10-14	787	100	274	34.8	457	58.1	56	7.1
15-19	408	100	195	47.8	179	43.9	34	8.3
20-24	272	100	163	59.9	95	34.9	14	5.1
25-29	145	100	81	55.9	53	36.6	11	7.6
30-34	75	100	47	62.7	22	29.3	6	8.0
35-39	33	100	25	75.8	6	18.2	2	6.1
40-44	19	100	13	68.4	3	15.8	3	15.8
45-49	6	100	5	83.3	1	16.7	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	1	100
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	104	100	39	37.5	58	55.8	7	6.7

表3-2-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、2 多発性硬化症

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	2,756	100%	291	10.6%	35	1.3%	2,137	77.5%
40-44歳	483	100	4	0.8	2	0.4	437	90.5
45-49	419	100	11	2.6	2	0.5	368	87.8
50-54	527	100	14	2.7	5	0.9	441	83.7
55-59	418	100	16	3.8	1	0.2	354	84.7
60-64	345	100	27	7.8	5	1.4	275	79.7
65-69	244	100	76	31.1	8	3.3	134	54.9
70-74	197	100	78	39.6	6	3.0	91	46.2
75-79	89	100	44	49.4	4	4.5	29	32.6
80-84	21	100	11	52.4	1	4.8	7	33.3
85-	13	100	10	76.9	1	7.7	1	7.7

表3-2-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、2 多発性硬化症

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	2,756	100%	291	10.6%	35	1.3%	2,137	77.5%
0-4年	647	100	52	8.0	7	1.1	515	79.6
5-9	669	100	61	9.1	8	1.2	537	80.3
10-14	541	100	50	9.2	3	0.6	422	78.0
15-19	323	100	42	13.0	5	1.5	246	76.2
20-24	236	100	33	14.0	4	1.7	177	75.0
25-29	133	100	16	12.0	3	2.3	101	75.9
30-34	74	100	14	18.9	2	2.7	49	66.2
35-39	33	100	5	15.2	1	3.0	23	69.7
40-44	19	100	7	36.8	-	-	9	47.4
45-49	6	100	1	16.7	-	-	3	50.0
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	73	100	9	12.3	2	2.7	55	75.3

2 多発性硬化症

表3-2-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,410	100%	593	42.1%	428	30.4%	199	14.1%	74	5.2%	41	2.9%	31	2.2%	44	3.1%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	7	100	3	42.9	3	42.9	-	-	-	-	1	14.3	-	-	-	-
20-24	14	100	5	35.7	1	7.1	4	28.6	1	7.1	1	7.1	1	7.1	1	7.1
25-29	43	100	22	51.2	11	25.6	6	14.0	-	-	1	2.3	1	2.3	2	4.7
30-34	120	100	55	45.8	23	19.2	18	15.0	10	8.3	5	4.2	5	4.2	4	3.3
35-39	107	100	38	35.5	26	24.3	21	19.6	8	7.5	5	4.7	4	3.7	5	4.7
40-44	128	100	44	34.4	43	33.6	27	21.1	4	3.1	4	3.1	3	2.3	3	2.3
45-49	148	100	60	40.5	48	32.4	23	15.5	6	4.1	4	2.7	4	2.7	3	2.0
50-54	216	100	77	35.6	73	33.8	31	14.4	19	8.8	8	3.7	3	1.4	5	2.3
55-59	171	100	71	41.5	62	36.3	22	12.9	6	3.5	2	1.2	3	1.8	5	2.9
60-64	165	100	76	46.1	48	29.1	16	9.7	11	6.7	4	2.4	3	1.8	7	4.2
65-69	118	100	59	50.0	36	30.5	14	11.9	2	1.7	3	2.5	1	0.8	3	2.5
70-74	98	100	44	44.9	33	33.7	10	10.2	4	4.1	2	2.0	1	1.0	4	4.1
75-79	49	100	29	59.2	12	24.5	2	4.1	3	6.1	1	2.0	1	2.0	1	2.0
80-84	11	100	4	36.4	3	27.3	3	27.3	-	-	-	-	-	-	1	9.1
85-	10	100	3	30.0	5	50.0	1	10.0	-	-	-	-	1	10.0	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,410	100%	593	42.1%	428	30.4%	199	14.1%	74	5.2%	41	2.9%	31	2.2%	44	3.1%
0-4年	220	100	95	43.2	63	28.6	36	16.4	9	4.1	4	1.8	6	2.7	7	3.2
5-9	347	100	138	39.8	86	24.8	53	15.3	26	7.5	19	5.5	10	2.9	15	4.3
10-14	274	100	100	36.5	87	31.8	50	18.2	18	6.6	6	2.2	7	2.6	6	2.2
15-19	195	100	78	40.0	64	32.8	27	13.8	12	6.2	5	2.6	3	1.5	6	3.1
20-24	163	100	78	47.9	55	33.7	13	8.0	5	3.1	4	2.5	2	1.2	6	3.7
25-29	81	100	48	59.3	24	29.6	5	6.2	2	2.5	1	1.2	1	1.2	-	-
30-34	47	100	20	42.6	17	36.2	6	12.8	1	2.1	1	2.1	1	2.1	1	2.1
35-39	25	100	10	40.0	10	40.0	2	8.0	1	4.0	1	4.0	-	-	1	4.0
40-44	13	100	8	61.5	3	23.1	2	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	5	100	3	60.0	2	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	39	100	14	35.9	17	43.6	5	12.8	-	-	-	-	1	2.6	2	5.1

表3-2-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	291	100%	42	14.4%	57	19.6%	46	15.8%	47	16.2%	72	24.7%	27	9.3%
40-44歳	4	100	-	-	-	-	-	-	1	25.0	1	25.0	2	50.0
45-49	11	100	1	9.1	-	-	2	18.2	1	9.1	5	45.5	2	18.2
50-54	14	100	1	7.1	2	14.3	1	7.1	2	14.3	4	28.6	4	28.6
55-59	16	100	1	6.3	3	18.8	3	18.8	1	6.3	5	31.3	3	18.8
60-64	27	100	4	14.8	-	-	3	11.1	6	22.2	9	33.3	5	18.5
65-69	76	100	14	18.4	18	23.7	16	21.1	8	10.5	14	18.4	6	7.9
70-74	78	100	14	17.9	19	24.4	7	9.0	17	21.8	19	24.4	2	2.6
75-79	44	100	5	11.4	9	20.5	11	25.0	7	15.9	10	22.7	2	4.5
80-84	11	100	1	9.1	3	27.3	2	18.2	2	18.2	3	27.3	-	-
85-	10	100	1	10.0	3	30.0	1	10.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0

表3-2-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	291	100%	42	14.4%	57	19.6%	46	15.8%	47	16.2%	72	24.7%	27	9.3%
0-4年	52	100	6	11.5	7	13.5	8	15.4	10	19.2	17	32.7	4	7.7
5-9	61	100	11	18.0	18	29.5	5	8.2	10	16.4	12	19.7	5	8.2
10-14	50	100	5	10.0	11	22.0	10	20.0	6	12.0	14	28.0	4	8.0
15-19	42	100	6	14.3	6	14.3	5	11.9	9	21.4	12	28.6	4	9.5
20-24	33	100	6	18.2	7	21.2	7	21.2	7	21.2	2	6.1	4	12.1
25-29	16	100	2	12.5	2	12.5	3	18.8	3	18.8	5	31.3	1	6.3
30-34	14	100	1	7.1	2	14.3	4	28.6	-	-	5	35.7	2	14.3
35-39	5	100	1	20.0	1	20.0	-	-	-	-	1	20.0	2	40.0
40-44	7	100	-	-	1	14.3	2	28.6	2	28.6	2	28.6	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	9	100	3	33.3	1	11.1	2	22.2	-	-	2	22.2	1	11.1

3 重症筋無力症

表3-3-3. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、3 重症筋無力症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	6,167	100%	502	8.1%	5,085	82.5%	580	9.4%
0-4歳	28	100	-	-	25	89.3	3	10.7
5-9	67	100	1	1.5	54	80.6	12	17.9
10-14	58	100	-	-	52	89.7	6	10.3
15-19	113	100	2	1.8	105	92.9	6	5.3
20-24	143	100	5	3.5	121	84.6	17	11.9
25-29	214	100	6	2.8	192	89.7	16	7.5
30-34	322	100	13	4.0	287	89.1	22	6.8
35-39	309	100	17	5.5	263	85.1	29	9.4
40-44	353	100	15	4.2	299	84.7	39	11.0
45-49	440	100	24	5.5	388	88.2	28	6.4
50-54	652	100	54	8.3	549	84.2	49	7.5
55-59	738	100	62	8.4	608	82.4	68	9.2
60-64	641	100	71	11.1	510	79.6	60	9.4
65-69	628	100	65	10.4	498	79.3	65	10.4
70-74	641	100	76	11.9	496	77.4	69	10.8
75-79	492	100	54	11.0	393	79.9	45	9.1
80-84	242	100	26	10.7	183	75.6	33	13.6
85-	86	100	11	12.8	62	72.1	13	15.1
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、3 重症筋無力症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	6,167	100%	502	8.1%	5,085	82.5%	580	9.4%
0-4年	1,858	100	69	3.7	1,594	85.8	195	10.5
5-9	1,433	100	110	7.7	1,191	83.1	132	9.2
10-14	945	100	70	7.4	801	84.8	74	7.8
15-19	668	100	53	7.9	566	84.7	49	7.3
20-24	416	100	45	10.8	333	80.0	38	9.1
25-29	314	100	58	18.5	227	72.3	29	9.2
30-34	181	100	37	20.4	128	70.7	16	8.8
35-39	119	100	25	21.0	86	72.3	8	6.7
40-44	51	100	9	17.6	40	78.4	2	3.9
45-49	25	100	9	36.0	13	52.0	3	12.0
50-54	10	100	3	30.0	6	60.0	1	10.0
55-59	4	100	3	75.0	1	25.0	-	-
60-64	2	100	-	-	2	100	-	-
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	140	100	10	7.1	97	69.3	33	23.6

表3-3-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、3 重症筋無力症

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	4,913	100%	269	5.5%	79	1.6%	4,065	82.7%
40-44歳	353	100	1	0.3	2	0.6	317	89.8
45-49	440	100	3	0.7	5	1.1	402	91.4
50-54	652	100	6	0.9	1	0.2	598	91.7
55-59	738	100	8	1.1	5	0.7	644	87.3
60-64	641	100	9	1.4	2	0.3	570	88.9
65-69	628	100	27	4.3	11	1.8	520	82.8
70-74	641	100	62	9.7	13	2.0	488	76.1
75-79	492	100	72	14.6	18	3.7	354	72.0
80-84	242	100	47	19.4	18	7.4	139	57.4
85-	86	100	34	39.5	4	4.7	33	38.4

表3-3-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、3 重症筋無力症

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	4,913	100%	269	5.5%	79	1.6%	4,065	82.7%
0-4年	1,401	100	68	4.9	27	1.9	1,143	81.6
5-9	1,132	100	67	5.9	23	2.0	929	82.1
10-14	750	100	33	4.4	4	0.5	645	86.0
15-19	544	100	32	5.9	8	1.5	464	85.3
20-24	332	100	20	6.0	4	1.2	280	84.3
25-29	279	100	20	7.2	4	1.4	235	84.2
30-34	147	100	11	7.5	2	1.4	119	81.0
35-39	116	100	5	4.3	2	1.7	96	82.8
40-44	51	100	2	3.9	1	2.0	43	84.3
45-49	25	100	4	16.0	1	4.0	17	68.0
50-54	10	100	-	-	-	-	9	90.0
55-59	4	100	-	-	1	25.0	3	75.0
60-64	2	100	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	1	100
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	119	100	7	5.9	2	1.7	81	68.1

3 重症筋無力症

表3-3-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	502	100%	98 19.5%	145 28.9%	99 19.7%	76 15.1%	41 8.2%	22 4.4%	21	4.2%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	-	1 100	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2	100	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-
20-24	5	100	2 40.0	-	1 20.0	-	-	-	2	40.0
25-29	6	100	-	2 33.3	2 33.3	-	2 33.3	-	-	-
30-34	13	100	-	3 23.1	2 15.4	1 7.7	1 7.7	2 15.4	4	30.8
35-39	17	100	4 23.5	2 11.8	4 23.5	3 17.6	4 23.5	-	-	-
40-44	15	100	2 13.3	4 26.7	2 13.3	2 13.3	1 6.7	2 13.3	2	13.3
45-49	24	100	3 12.5	6 25.0	6 25.0	6 25.0	3 12.5	-	-	-
50-54	54	100	13 24.1	16 29.6	8 14.8	6 11.1	5 9.3	3 5.6	3	5.6
55-59	62	100	14 22.6	21 33.9	14 22.6	5 8.1	5 8.1	2 3.2	1	1.6
60-64	71	100	13 18.3	22 31.0	13 18.3	13 18.3	5 7.0	3 4.2	2	2.8
65-69	65	100	8 12.3	21 32.3	12 18.5	15 23.1	5 7.7	4 6.2	-	-
70-74	76	100	17 22.4	19 25.0	20 26.3	7 9.2	6 7.9	3 3.9	4	5.3
75-79	54	100	12 22.2	15 27.8	11 20.4	9 16.7	2 3.7	3 5.6	2	3.7
80-84	26	100	5 19.2	9 34.6	4 15.4	7 26.9	-	-	1	3.8
85-	11	100	5 45.5	4 36.4	-	1 9.1	1 9.1	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	502	100%	98 19.5%	145 28.9%	99 19.7%	76 15.1%	41 8.2%	22 4.4%	21	4.2%
0-4年	69	100	8 11.6	14 20.3	13 18.8	15 21.7	6 8.7	6 8.7	7	10.1
5-9	110	100	25 22.7	26 23.6	21 19.1	22 20.0	6 5.5	7 6.4	3	2.7
10-14	70	100	12 17.1	24 34.3	9 12.9	14 20.0	7 10.0	2 2.9	2	2.9
15-19	53	100	11 20.8	15 28.3	13 24.5	5 9.4	5 9.4	2 3.8	2	3.8
20-24	45	100	8 17.8	12 26.7	12 26.7	8 17.8	2 4.4	1 2.2	2	4.4
25-29	58	100	14 24.1	22 37.9	10 17.2	5 8.6	4 6.9	1 1.7	2	3.4
30-34	37	100	8 21.6	17 45.9	4 10.8	4 10.8	4 10.8	-	-	-
35-39	25	100	4 16.0	7 28.0	5 20.0	2 8.0	5 20.0	1 4.0	1	4.0
40-44	9	100	1 11.1	4 44.4	3 33.3	-	1 11.1	-	-	-
45-49	9	100	4 44.4	1 11.1	4 44.4	-	-	-	-	-
50-54	3	100	-	2 66.7	-	-	1 33.3	-	-	-
55-59	3	100	-	1 33.3	1 33.3	-	-	1 33.3	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	1 100	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	10	100	3 30.0	-	3 30.0	1 10.0	-	1 10.0	2	20.0

表3-3-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	269	100%	115 42.8%	49 18.2%	32 11.9%	25 9.3%	19 7.1%	29 10.8%
40-44歳	1	100	1 100	-	-	-	-	-
45-49	3	100	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-	-
50-54	6	100	1 16.7	-	2 33.3	1 16.7	2 33.3	-
55-59	8	100	-	-	2 25.0	1 12.5	2 25.0	3 37.5
60-64	9	100	1 11.1	3 33.3	2 22.2	1 11.1	-	2 22.2
65-69	27	100	11 40.7	4 14.8	3 11.1	3 11.1	3 11.1	3 11.1
70-74	62	100	30 48.4	13 21.0	7 11.3	4 6.5	2 3.2	6 9.7
75-79	72	100	41 56.9	12 16.7	5 6.9	3 4.2	6 8.3	5 6.9
80-84	47	100	15 31.9	10 21.3	5 10.6	7 14.9	1 2.1	9 19.1
85-	34	100	14 41.2	6 17.6	6 17.6	4 11.8	3 8.8	1 2.9

表3-3-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	269	100%	115 42.8%	49 18.2%	32 11.9%	25 9.3%	19 7.1%	29 10.8%
0-4年	68	100	26 38.2	15 22.1	9 13.2	5 7.4	3 4.4	10 14.7
5-9	67	100	34 50.7	9 13.4	5 7.5	9 13.4	3 4.5	7 10.4
10-14	33	100	19 57.6	4 12.1	5 15.2	1 3.0	1 3.0	3 9.1
15-19	32	100	9 28.1	8 25.0	5 15.6	4 12.5	3 9.4	3 9.4
20-24	20	100	8 40.0	4 20.0	2 10.0	1 5.0	4 20.0	1 5.0
25-29	20	100	9 45.0	3 15.0	2 10.0	2 10.0	2 10.0	2 10.0
30-34	11	100	6 54.5	2 18.2	-	1 9.1	-	2 18.2
35-39	5	100	2 40.0	-	2 40.0	-	-	1 20.0
40-44	2	100	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-
45-49	4	100	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	7	100	1 14.3	2 28.6	-	1 14.3	3 42.9	-

4 全身性エリテマトーデス

表3-4-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、4 全身性エリテマトーデス

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	23,469	100%	2,413	10.3%	18,579	79.2%	2,477	10.6%
0-4歳	3	100	-	-	1	33.3	2	66.7
5-9	18	100	-	-	14	77.8	4	22.2
10-14	155	100	2	1.3	130	83.9	23	14.8
15-19	465	100	9	1.9	394	84.7	62	13.3
20-24	1,033	100	22	2.1	895	86.6	116	11.2
25-29	1,725	100	75	4.3	1,492	86.5	158	9.2
30-34	2,264	100	142	6.3	1,918	84.7	204	9.0
35-39	2,205	100	178	8.1	1,793	81.3	234	10.6
40-44	2,320	100	220	9.5	1,893	81.6	207	8.9
45-49	2,424	100	290	12.0	1,891	78.0	243	10.0
50-54	2,956	100	379	12.8	2,285	77.3	292	9.9
55-59	2,638	100	341	12.9	2,014	76.3	283	10.7
60-64	2,031	100	296	14.6	1,512	74.4	223	11.0
65-69	1,498	100	203	13.6	1,101	73.5	194	13.0
70-74	981	100	143	14.6	714	72.8	124	12.6
75-79	527	100	78	14.8	375	71.2	74	14.0
80-84	181	100	29	16.0	125	69.1	27	14.9
85-	44	100	5	11.4	32	72.7	7	15.9
不 明	1	100	1	100	-	-	-	-

表3-4-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、4 全身性エリテマトーデス

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	23,469	100%	2,413	10.3%	18,579	79.2%	2,477	10.6%
0-4年	4,622	100	161	3.5	3,889	84.1	572	12.4
5-9	4,531	100	286	6.3	3,807	84.0	438	9.7
10-14	4,271	100	418	9.8	3,447	80.7	406	9.5
15-19	3,599	100	465	12.9	2,817	78.3	317	8.8
20-24	2,562	100	385	15.0	1,934	75.5	243	9.5
25-29	1,512	100	311	20.6	1,052	69.6	149	9.9
30-34	674	100	140	20.8	466	69.1	68	10.1
35-39	227	100	48	21.1	160	70.5	19	8.4
40-44	70	100	21	30.0	40	57.1	9	12.9
45-49	31	100	7	22.6	19	61.3	5	16.1
50-54	8	100	1	12.5	6	75.0	1	12.5
55-59	1	100	1	100	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	5	100	-	-	3	60.0	2	40.0
70-74	1	100	-	-	1	100	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1,355	100	169	12.5	938	69.2	248	18.3

表3-4-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、4 全身性エリテマトーデス

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	15,600	100%	637	4.1%	152	1.0%	13,191	84.6%
40-44歳	2,320	100	16	0.7	9	0.4	2,101	90.6
45-49	2,424	100	34	1.4	6	0.2	2,164	89.3
50-54	2,956	100	47	1.6	25	0.8	2,620	88.6
55-59	2,638	100	50	1.9	23	0.9	2,289	86.8
60-64	2,031	100	58	2.9	16	0.8	1,723	84.8
65-69	1,498	100	112	7.5	19	1.3	1,161	77.5
70-74	981	100	134	13.7	25	2.5	691	70.4
75-79	527	100	121	23.0	21	4.0	318	60.3
80-84	181	100	45	24.9	8	4.4	104	57.5
85-	44	100	20	45.5	-	-	20	45.5

表3-4-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、4 全身性エリテマトーデス

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	15,600	100%	637	4.1%	152	1.0%	13,191	84.6%
0-4年	2,181	100	108	5.0	9	0.4	1,801	82.6
5-9	2,374	100	81	3.4	17	0.7	2,055	86.6
10-14	2,664	100	99	3.7	20	0.8	2,310	86.7
15-19	2,720	100	90	3.3	29	1.1	2,365	86.9
20-24	2,211	100	69	3.1	21	0.9	1,909	86.3
25-29	1,444	100	59	4.1	24	1.7	1,207	83.6
30-34	666	100	37	5.6	11	1.7	545	81.8
35-39	225	100	21	9.3	6	2.7	179	79.6
40-44	70	100	6	8.6	1	1.4	52	74.3
45-49	31	100	5	16.1	-	-	21	67.7
50-54	8	100	1	12.5	1	12.5	4	50.0
55-59	1	100	1	100	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	5	100	-	-	-	-	4	80.0
70-74	1	100	-	-	-	-	1	100
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	999	100	60	6.0	13	1.3	738	73.9

4 全身性エリテマトーデス

表3-4-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	2,413	100%	742	30.8%	438	18.2%	521	21.6%	469	19.4%	89	3.7%	56	2.3%	98	4.1%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	9	100	3	33.3	1	11.1	-	-	2	22.2	1	11.1	-	-	2	22.2
20-24	22	100	6	27.3	2	9.1	4	18.2	5	22.7	1	4.5	1	4.5	3	13.6
25-29	75	100	28	37.3	9	12.0	12	16.0	16	21.3	4	5.3	3	4.0	3	4.0
30-34	142	100	50	35.2	25	17.6	22	15.5	24	16.9	10	7.0	2	1.4	9	6.3
35-39	178	100	58	32.6	26	14.6	34	19.1	37	20.8	7	3.9	6	3.4	10	5.6
40-44	220	100	81	36.8	27	12.3	46	20.9	43	19.5	7	3.2	6	2.7	10	4.5
45-49	290	100	90	31.0	54	18.6	61	21.0	57	19.7	15	5.2	5	1.7	8	2.8
50-54	379	100	126	33.2	59	15.6	95	25.1	70	18.5	10	2.6	9	2.4	10	2.6
55-59	341	100	100	29.3	71	20.8	77	22.6	65	19.1	13	3.8	7	2.1	8	2.3
60-64	296	100	86	29.1	63	21.3	59	19.9	63	21.3	7	2.4	7	2.4	11	3.7
65-69	203	100	48	23.6	53	26.1	45	22.2	42	20.7	6	3.0	2	1.0	7	3.4
70-74	143	100	36	25.2	27	18.9	37	25.9	25	17.5	4	2.8	4	2.8	10	7.0
75-79	78	100	20	25.6	14	17.9	19	24.4	14	17.9	4	5.1	3	3.8	4	5.1
80-84	29	100	9	31.0	4	13.8	9	31.0	5	17.2	-	-	-	-	2	6.9
85-	5	100	1	20.0	2	40.0	-	-	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-
不 明	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100

表3-4-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	2,413	100%	742	30.8%	438	18.2%	521	21.6%	469	19.4%	89	3.7%	56	2.3%	98	4.1%
0-4年	161	100	49	30.4	27	16.8	29	18.0	29	18.0	6	3.7	6	3.7	15	9.3
5-9	286	100	69	24.1	58	20.3	67	23.4	60	21.0	12	4.2	6	2.1	14	4.9
10-14	418	100	127	30.4	67	16.0	100	23.9	73	17.5	21	5.0	9	2.2	21	5.0
15-19	465	100	140	30.1	78	16.8	91	19.6	107	23.0	19	4.1	14	3.0	16	3.4
20-24	385	100	110	28.6	84	21.8	97	25.2	67	17.4	9	2.3	8	2.1	10	2.6
25-29	311	100	115	37.0	42	13.5	67	21.5	60	19.3	10	3.2	4	1.3	13	4.2
30-34	140	100	51	36.4	30	21.4	24	17.1	28	20.0	4	2.9	2	1.4	1	0.7
35-39	48	100	12	25.0	10	20.8	7	14.6	13	27.1	1	2.1	3	6.3	2	4.2
40-44	21	100	4	19.0	5	23.8	5	23.8	6	28.6	1	4.8	-	-	-	-
45-49	7	100	-	-	3	42.9	4	57.1	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	169	100	64	37.9	33	19.5	30	17.8	26	15.4	6	3.6	4	2.4	6	3.6

表3-4-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	637	100%	223	35.0%	138	21.7%	59	9.3%	71	11.1%	68	10.7%	78	12.2%
40-44歳	16	100	2	12.5	3	18.8	2	12.5	4	25.0	1	6.3	4	25.0
45-49	34	100	8	23.5	9	26.5	3	8.8	3	8.8	4	11.8	7	20.6
50-54	47	100	18	38.3	8	17.0	4	8.5	2	4.3	9	19.1	6	12.8
55-59	50	100	14	28.0	6	12.0	5	10.0	10	20.0	8	16.0	7	14.0
60-64	58	100	20	34.5	11	19.0	7	12.1	6	10.3	6	10.3	8	13.8
65-69	112	100	45	40.2	27	24.1	7	6.3	11	9.8	13	11.6	9	8.0
70-74	134	100	49	36.6	30	22.4	10	7.5	16	11.9	12	9.0	17	12.7
75-79	121	100	43	35.5	32	26.4	11	9.1	13	10.7	8	6.6	14	11.6
80-84	45	100	20	44.4	7	15.6	7	15.6	4	8.9	3	6.7	4	8.9
85-	20	100	4	20.0	5	25.0	3	15.0	2	10.0	4	20.0	2	10.0

表3-4-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	637	100%	223	35.0%	138	21.7%	59	9.3%	71	11.1%	68	10.7%	78	12.2%
0-4年	108	100	29	26.9	33	30.6	8	7.4	16	14.8	6	5.6	16	14.8
5-9	81	100	29	35.8	20	24.7	5	6.2	12	14.8	7	8.6	8	9.9
10-14	99	100	35	35.4	16	16.2	10	10.1	13	13.1	8	8.1	17	17.2
15-19	90	100	34	37.8	22	24.4	7	7.8	7	7.8	9	10.0	11	12.2
20-24	69	100	23	33.3	11	15.9	10	14.5	5	7.2	9	13.0	11	15.9
25-29	59	100	21	35.6	9	15.3	9	15.3	7	11.9	9	15.3	4	6.8
30-34	37	100	18	48.6	8	21.6	2	5.4	2	5.4	6	16.2	1	2.7
35-39	21	100	8	38.1	6	28.6	-	-	2	9.5	3	14.3	2	9.5
40-44	6	100	3	50.0	1	16.7	-	-	-	-	2	33.3	-	-
45-49	5	100	4	80.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	60	100	18	30.0	11	18.3	8	13.3	7	11.7	9	15.0	7	11.7

6 再生不良性貧血

表 3-6-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、6 再生不良性貧血

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	4,634	100%	223	4.8%	3,787	81.7%	624	13.5%
0-4歳	28	100	-	-	26	92.9	2	7.1
5-9	77	100	3	3.9	61	79.2	13	16.9
10-14	137	100	4	2.9	112	81.8	21	15.3
15-19	196	100	3	1.5	172	87.8	21	10.7
20-24	205	100	5	2.4	175	85.4	25	12.2
25-29	214	100	8	3.7	179	83.6	27	12.6
30-34	220	100	3	1.4	187	85.0	30	13.6
35-39	232	100	9	3.9	191	82.3	32	13.8
40-44	216	100	3	1.4	185	85.6	28	13.0
45-49	247	100	9	3.6	211	85.4	27	10.9
50-54	325	100	9	2.8	277	85.2	39	12.0
55-59	325	100	17	5.2	268	82.5	40	12.3
60-64	441	100	27	6.1	364	82.5	50	11.3
65-69	484	100	22	4.5	397	82.0	65	13.4
70-74	530	100	40	7.5	404	76.2	86	16.2
75-79	411	100	29	7.1	326	79.3	56	13.6
80-84	245	100	23	9.4	182	74.3	40	16.3
85-	101	100	9	8.9	70	69.3	22	21.8
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-6-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、6 再生不良性貧血

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	4,634	100%	223	4.8%	3,787	81.7%	624	13.5%
0-4年	1,801	100	68	3.8	1,464	81.3	269	14.9
5-9	1,076	100	48	4.5	903	83.9	125	11.6
10-14	604	100	39	6.5	502	83.1	63	10.4
15-19	386	100	29	7.5	318	82.4	39	10.1
20-24	243	100	9	3.7	197	81.1	37	15.2
25-29	152	100	8	5.3	133	87.5	11	7.2
30-34	74	100	4	5.4	54	73.0	16	21.6
35-39	34	100	1	2.9	30	88.2	3	8.8
40-44	14	100	2	14.3	10	71.4	2	14.3
45-49	3	100	-	-	3	100	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	1	100
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0
不 明	244	100	15	6.1	172	70.5	57	23.4

表 3-6-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、6 再生不良性貧血

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	3,325	100%	143	4.3%	61	1.8%	2,689	80.9%
40-44歳	216	100	-	-	-	-	192	88.9
45-49	247	100	1	0.4	3	1.2	221	89.5
50-54	325	100	1	0.3	2	0.6	283	87.1
55-59	325	100	-	-	6	1.8	282	86.8
60-64	441	100	3	0.7	4	0.9	386	87.5
65-69	484	100	8	1.7	1	0.2	406	83.9
70-74	530	100	21	4.0	15	2.8	408	77.0
75-79	411	100	41	10.0	12	2.9	307	74.7
80-84	245	100	44	18.0	11	4.5	149	60.8
85-	101	100	24	23.8	7	6.9	55	54.5

表 3-6-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、6 再生不良性貧血

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	3,325	100%	143	4.3%	61	1.8%	2,689	80.9%
0-4年	1,335	100	55	4.1	30	2.2	1,047	78.4
5-9	726	100	28	3.9	12	1.7	604	83.2
10-14	398	100	21	5.3	3	0.8	342	85.9
15-19	267	100	15	5.6	5	1.9	225	84.3
20-24	176	100	3	1.7	-	-	153	86.9
25-29	120	100	5	4.2	3	2.5	102	85.0
30-34	61	100	2	3.3	1	1.6	45	73.8
35-39	32	100	2	6.3	1	3.1	26	81.3
40-44	14	100	1	7.1	1	7.1	11	78.6
45-49	3	100	-	-	-	-	3	100
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	1	100
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	2	100	-	-	-	-	1	50.0
不 明	190	100	11	5.8	5	2.6	129	67.9

6 再生不良性貧血

表3-6-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	223	100%	64	28.7%	30	13.5%	39	17.5%	46	20.6%	19	8.5%	8	3.6%	17	7.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3	100	2	66.7	-	-	-	-	-	-	1	33.3	-	-	-	-
10-14	4	100	2	50.0	-	-	-	-	2	50.0	-	-	-	-	-	-
15-19	3	100	-	-	-	-	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	1	33.3
20-24	5	100	-	-	1	20.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0	-	-	-	-
25-29	8	100	2	25.0	-	-	3	37.5	1	12.5	1	12.5	-	-	1	12.5
30-34	3	100	1	33.3	-	-	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-
35-39	9	100	-	-	2	22.2	1	11.1	5	55.6	-	-	-	-	1	11.1
40-44	3	100	-	-	2	66.7	-	-	-	-	1	33.3	-	-	-	-
45-49	9	100	2	22.2	4	44.4	1	11.1	-	-	-	-	-	-	2	22.2
50-54	9	100	3	33.3	1	11.1	4	44.4	1	11.1	-	-	-	-	-	-
55-59	17	100	3	17.6	1	5.9	6	35.3	4	23.5	2	11.8	1	5.9	-	-
60-64	27	100	8	29.6	2	7.4	2	7.4	6	22.2	3	11.1	2	7.4	4	14.8
65-69	22	100	8	36.4	3	13.6	5	22.7	4	18.2	1	4.5	-	-	1	4.5
70-74	40	100	13	32.5	4	10.0	7	17.5	11	27.5	4	10.0	-	-	1	2.5
75-79	29	100	10	34.5	4	13.8	2	6.9	6	20.7	3	10.3	3	10.3	1	3.4
80-84	23	100	8	34.8	5	21.7	2	8.7	1	4.3	1	4.3	2	8.7	4	17.4
85-	9	100	2	22.2	1	11.1	3	33.3	2	22.2	-	-	-	-	1	11.1
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-6-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	223	100%	64	28.7%	30	13.5%	39	17.5%	46	20.6%	19	8.5%	8	3.6%	17	7.6%
0-4年	68	100	24	35.3	7	10.3	12	17.6	9	13.2	4	5.9	5	7.4	7	10.3
5-9	48	100	12	25.0	5	10.4	8	16.7	12	25.0	5	10.4	1	2.1	5	10.4
10-14	39	100	14	35.9	5	12.8	7	17.9	6	15.4	2	5.1	1	2.6	4	10.3
15-19	29	100	6	20.7	3	10.3	5	17.2	10	34.5	4	13.8	1	3.4	-	-
20-24	9	100	1	11.1	2	22.2	2	22.2	3	33.3	1	11.1	-	-	-	-
25-29	8	100	3	37.5	1	12.5	2	25.0	2	25.0	-	-	-	-	-	-
30-34	4	100	1	25.0	1	25.0	-	-	1	25.0	1	25.0	-	-	-	-
35-39	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
40-44	2	100	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	15	100	3	20.0	5	33.3	3	20.0	2	13.3	2	13.3	-	-	-	-

表3-6-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	143	100%	56	39.2%	23	16.1%	15	10.5%	18	12.6%	9	6.3%	22	15.4%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	3	100	-	-	1	33.3	-	-	1	33.3	1	33.3	-	-
65-69	8	100	4	50.0	1	12.5	-	-	-	-	1	12.5	2	25.0
70-74	21	100	5	23.8	5	23.8	2	9.5	3	14.3	3	14.3	3	14.3
75-79	41	100	18	43.9	7	17.1	2	4.9	7	17.1	1	2.4	6	14.6
80-84	44	100	18	40.9	7	15.9	7	15.9	5	11.4	2	4.5	5	11.4
85-	24	100	11	45.8	2	8.3	3	12.5	2	8.3	-	-	6	25.0

表3-6-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	143	100%	56	39.2%	23	16.1%	15	10.5%	18	12.6%	9	6.3%	22	15.4%
0-4年	55	100	19	34.5	10	18.2	5	9.1	8	14.5	3	5.5	10	18.2
5-9	28	100	14	50.0	3	10.7	1	3.6	3	10.7	2	7.1	5	17.9
10-14	21	100	7	33.3	3	14.3	4	19.0	3	14.3	1	4.8	3	14.3
15-19	15	100	7	46.7	2	13.3	2	13.3	1	6.7	1	6.7	2	13.3
20-24	3	100	1	33.3	1	33.3	-	-	1	33.3	-	-	-	-
25-29	5	100	1	20.0	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-	2	40.0
30-34	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-
35-39	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	11	100	5	45.5	3	27.3	1	9.1	1	9.1	1	9.1	-	-

7 サルコイドーシス

表3-7-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、7 サルコイドーシス

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	8,572	100%	627	7.3%	6,966	81.3%	979	11.4%
0-4歳	3	100	-	-	3	100	-	-
5-9	5	100	-	-	4	80.0	1	20.0
10-14	5	100	1	20.0	4	80.0	-	-
15-19	11	100	-	-	11	100	-	-
20-24	47	100	1	2.1	41	87.2	5	10.6
25-29	358	100	2	0.6	312	87.2	44	12.3
30-34	560	100	11	2.0	478	85.4	71	12.7
35-39	533	100	13	2.4	470	88.2	50	9.4
40-44	473	100	22	4.7	396	83.7	55	11.6
45-49	477	100	21	4.4	395	82.8	61	12.8
50-54	743	100	44	5.9	633	85.2	66	8.9
55-59	1,012	100	58	5.7	838	82.8	116	11.5
60-64	1,212	100	94	7.8	994	82.0	124	10.2
65-69	1,324	100	148	11.2	1,029	77.7	147	11.1
70-74	1,053	100	104	9.9	820	77.9	129	12.3
75-79	535	100	74	13.8	389	72.7	72	13.5
80-84	169	100	27	16.0	111	65.7	31	18.3
85-	51	100	7	13.7	37	72.5	7	13.7
不 明	1	100	-	-	1	100	-	-

表3-7-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、7 サルコイドーシス

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	8,572	100%	627	7.3%	6,966	81.3%	979	11.4%
0-4年	2,923	100	131	4.5	2,455	84.0	337	11.5
5-9	2,213	100	164	7.4	1,843	83.3	206	9.3
10-14	1,379	100	125	9.1	1,092	79.2	162	11.7
15-19	665	100	77	11.6	519	78.0	69	10.4
20-24	322	100	44	13.7	246	76.4	32	9.9
25-29	159	100	17	10.7	128	80.5	14	8.8
30-34	56	100	4	7.1	44	78.6	8	14.3
35-39	22	100	6	27.3	14	63.6	2	9.1
40-44	6	100	-	-	5	83.3	1	16.7
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	-	-	2	100	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	1	100	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	824	100	59	7.2	617	74.9	148	18.0

表3-7-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、7 サルコイドーシス

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	7,049	100%	188	2.7%	77	1.1%	5,895	83.6%
40-44歳	473	100	-	-	2	0.4	414	87.5
45-49	477	100	-	-	1	0.2	413	86.6
50-54	743	100	-	-	1	0.1	660	88.8
55-59	1,012	100	-	-	4	0.4	889	87.8
60-64	1,212	100	3	0.2	7	0.6	1,058	87.3
65-69	1,324	100	35	2.6	20	1.5	1,102	83.2
70-74	1,053	100	57	5.4	15	1.4	844	80.2
75-79	535	100	47	8.8	20	3.7	392	73.3
80-84	169	100	36	21.3	5	3.0	94	55.6
85-	51	100	10	19.6	2	3.9	29	56.9

表3-7-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、7 サルコイドーシス

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	7,049	100%	188	2.7%	77	1.1%	5,895	83.6%
0-4年	2,144	100	30	1.4	19	0.9	1,827	85.2
5-9	1,814	100	42	2.3	14	0.8	1,570	86.5
10-14	1,208	100	43	3.6	19	1.6	993	82.2
15-19	641	100	26	4.1	9	1.4	534	83.3
20-24	313	100	16	5.1	7	2.2	253	80.8
25-29	154	100	1	0.6	3	1.9	129	83.8
30-34	56	100	3	5.4	2	3.6	47	83.9
35-39	21	100	2	9.5	-	-	17	81.0
40-44	6	100	-	-	-	-	5	83.3
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	-	-	-	-	2	100
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	689	100	24	3.5	4	0.6	518	75.2

7 サルコイドーシス

表3-7-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	627	100%	301	48.0%	73	11.6%	98	15.6%	75	12.0%	31	4.9%	21	3.3%	28	4.5%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	2	100	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0
30-34	11	100	5	45.5	1	9.1	1	9.1	1	9.1	1	9.1	-	-	2	18.2
35-39	13	100	6	46.2	5	38.5	1	7.7	-	-	1	7.7	-	-	-	-
40-44	22	100	6	27.3	1	4.5	7	31.8	4	18.2	1	4.5	1	4.5	2	9.1
45-49	21	100	12	57.1	2	9.5	3	14.3	4	19.0	-	-	-	-	-	-
50-54	44	100	20	45.5	4	9.1	5	11.4	11	25.0	1	2.3	1	2.3	2	4.5
55-59	58	100	26	44.8	6	10.3	12	20.7	7	12.1	3	5.2	1	1.7	3	5.2
60-64	94	100	52	55.3	14	14.9	11	11.7	9	9.6	4	4.3	1	1.1	3	3.2
65-69	148	100	73	49.3	12	8.1	30	20.3	13	8.8	7	4.7	7	4.7	6	4.1
70-74	104	100	51	49.0	10	9.6	15	14.4	11	10.6	8	7.7	2	1.9	7	6.7
75-79	74	100	38	51.4	8	10.8	8	10.8	11	14.9	2	2.7	5	6.8	2	2.7
80-84	27	100	7	25.9	9	33.3	3	11.1	3	11.1	2	7.4	3	11.1	-	-
85-	7	100	4	57.1	-	-	2	28.6	-	-	1	14.3	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-7-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	627	100%	301	48.0%	73	11.6%	98	15.6%	75	12.0%	31	4.9%	21	3.3%	28	4.5%
0-4年	131	100	73	55.7	10	7.6	20	15.3	12	9.2	4	3.1	5	3.8	7	5.3
5-9	164	100	89	54.3	14	8.5	22	13.4	18	11.0	11	6.7	3	1.8	7	4.3
10-14	125	100	48	38.4	20	16.0	20	16.0	18	14.4	6	4.8	7	5.6	6	4.8
15-19	77	100	31	40.3	8	10.4	15	19.5	13	16.9	6	7.8	3	3.9	1	1.3
20-24	44	100	24	54.5	5	11.4	5	11.4	6	13.6	1	2.3	1	2.3	2	4.5
25-29	17	100	7	41.2	4	23.5	3	17.6	1	5.9	1	5.9	1	5.9	-	-
30-34	4	100	1	25.0	1	25.0	1	25.0	-	-	1	25.0	-	-	-	-
35-39	6	100	2	33.3	1	16.7	3	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	59	100	26	44.1	10	16.9	9	15.3	7	11.9	1	1.7	1	1.7	5	8.5

表3-7-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	188	100%	88	46.8%	30	16.0%	24	12.8%	12	6.4%	11	5.9%	23	12.2%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	3	100	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	1	33.3	-	-
65-69	35	100	10	28.6	7	20.0	6	17.1	4	11.4	1	2.9	7	20.0
70-74	57	100	29	50.9	6	10.5	11	19.3	2	3.5	4	7.0	5	8.8
75-79	47	100	25	53.2	10	21.3	5	10.6	2	4.3	-	-	5	10.6
80-84	36	100	17	47.2	4	11.1	1	2.8	4	11.1	5	13.9	5	13.9
85-	10	100	6	60.0	2	20.0	1	10.0	-	-	-	-	1	10.0

表3-7-4. つづき

要介護者の要介護度

要介護者の要介護度														
発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	188	100%	88	46.8%	30	16.0%	24	12.8%	12	6.4%	11	5.9%	23	12.2%
0-4年	30	100	11	36.7	6	20.0	3	10.0	-	-	2	6.7	8	26.7
5-9	42	100	24	57.1	8	19.0	6	14.3	1	2.4	1	2.4	2	4.8
10-14	43	100	18	41.9	9	20.9	7	16.3	1	2.3	4	9.3	4	9.3
15-19	26	100	12	46.2	1	3.8	1	3.8	5	19.2	2	7.7	5	19.2
20-24	16	100	6	37.5	3	18.8	4	25.0	2	12.5	-	-	1	6.3
25-29	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	24	100	12	50.0	2	8.3	3	12.5	3	12.5	2	8.3	2	8.3

8 筋萎縮性側索硬化症

表3-8-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、8 筋萎縮性側索硬化症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳			
			あり		なし	
総 数	3,158	100%	1,924	60.9%	868	27.5%
0-4歳	3	100	2	66.7	1	33.3
5-9	2	100	2	100	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	1	100	-	-
20-24	6	100	3	50.0	1	16.7
25-29	5	100	1	20.0	3	60.0
30-34	19	100	15	78.9	3	15.8
35-39	36	100	19	52.8	11	30.6
40-44	74	100	53	71.6	14	18.9
45-49	125	100	82	65.6	33	26.4
50-54	281	100	184	65.5	70	24.9
55-59	409	100	266	65.0	104	25.4
60-64	481	100	324	67.4	95	19.8
65-69	556	100	341	61.3	160	28.8
70-74	603	100	346	57.4	184	30.5
75-79	384	100	208	54.2	125	32.6
80-84	138	100	65	47.1	47	34.1
85-	35	100	12	34.3	17	48.6
不 明	-	-	-	-	-	-

表3-8-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、8 筋萎縮性側索硬化症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳			
			あり		なし	
総 数	3,158	100%	1,924	60.9%	868	27.5%
0-4年	1,818	100	851	46.8	700	38.5
5-9	756	100	618	81.7	91	12.0
10-14	298	100	236	79.2	38	12.8
15-19	93	100	75	80.6	6	6.5
20-24	53	100	43	81.1	5	9.4
25-29	29	100	22	75.9	5	17.2
30-34	8	100	6	75.0	1	12.5
35-39	4	100	4	100	-	-
40-44	4	100	3	75.0	-	-
45-49	2	100	2	100	-	-
50-54	2	100	2	100	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
不 明	91	100	62	68.1	22	24.2

表3-8-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、8 筋萎縮性側索硬化症

年齢階級	総 数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総 数	3,086	100%	1,470	47.6%	47	1.5%
40-44歳	74	100	32	43.2	1	1.4
45-49	125	100	54	43.2	1	0.8
50-54	281	100	125	44.5	3	1.1
55-59	409	100	194	47.4	4	1.0
60-64	481	100	225	46.8	4	0.8
65-69	556	100	263	47.3	6	1.1
70-74	603	100	291	48.3	16	2.7
75-79	384	100	192	50.0	10	2.6
80-84	138	100	78	56.5	1	0.7
85-	35	100	16	45.7	1	2.9

表3-8-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、8 筋萎縮性側索硬化症

発病後期間	総 数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総 数	3,086	100%	1,470	47.6%	47	1.5%
0-4年	1,783	100	754	42.3	27	1.5
5-9	738	100	450	61.0	11	1.5
10-14	295	100	146	49.5	3	1.0
15-19	85	100	36	42.4	4	4.7
20-24	50	100	19	38.0	-	-
25-29	29	100	16	55.2	1	3.4
30-34	8	100	3	37.5	1	12.5
35-39	4	100	2	50.0	-	-
40-44	4	100	1	25.0	-	-
45-49	2	100	-	-	-	-
50-54	2	100	1	50.0	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
不 明	86	100	42	48.8	-	-

8 筋萎縮性側索硬化症

表3-8-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,924	100%	1,335	69.4%	380	19.8%	104	5.4%	36	1.9%	17	0.9%	7	0.4%	45	2.3%
0-4歳	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	100	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.3
25-29	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	15	100	10	66.7	3	20.0	1	6.7	-	-	1	6.7	-	-	-	-
35-39	19	100	11	57.9	5	26.3	-	-	2	10.5	1	5.3	-	-	-	-
40-44	53	100	44	83.0	4	7.5	2	3.8	-	-	-	-	1	1.9	2	3.8
45-49	82	100	55	67.1	17	20.7	4	4.9	2	2.4	2	2.4	-	-	2	2.4
50-54	184	100	138	75.0	27	14.7	8	4.3	3	1.6	1	0.5	-	-	7	3.8
55-59	266	100	191	71.8	57	21.4	11	4.1	2	0.8	1	0.4	1	0.4	3	1.1
60-64	324	100	221	68.2	69	21.3	18	5.6	6	1.9	4	1.2	-	-	6	1.9
65-69	341	100	228	66.9	70	20.5	22	6.5	9	2.6	4	1.2	1	0.3	7	2.1
70-74	346	100	243	70.2	66	19.1	19	5.5	6	1.7	2	0.6	2	0.6	8	2.3
75-79	208	100	135	64.9	46	22.1	14	6.7	5	2.4	1	0.5	-	-	7	3.4
80-84	65	100	41	63.1	14	21.5	5	7.7	1	1.5	-	-	2	3.1	2	3.1
85-	12	100	11	91.7	1	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-8-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,924	100%	1,335	69.4%	380	19.8%	104	5.4%	36	1.9%	17	0.9%	7	0.4%	45	2.3%
0-4年	851	100	533	62.6	187	22.0	69	8.1	21	2.5	5	0.6	3	0.4	33	3.9
5-9	618	100	477	77.2	97	15.7	22	3.6	9	1.5	4	0.6	-	-	9	1.5
10-14	236	100	178	75.4	44	18.6	5	2.1	2	0.8	4	1.7	2	0.8	1	0.4
15-19	75	100	45	60.0	21	28.0	3	4.0	-	-	4	5.3	2	2.7	-	-
20-24	43	100	30	69.8	9	20.9	1	2.3	2	4.7	-	-	-	-	1	2.3
25-29	22	100	18	81.8	4	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	6	100	4	66.7	2	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	4	100	3	75.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	62	100	42	67.7	13	21.0	4	6.5	2	3.2	-	-	-	-	1	1.6

表3-8-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	1,470	100%	124	8.4%	132	9.0%	137	9.3%	152	10.3%	783	53.3%	142	9.7%
40-44歳	32	100	-	-	2	6.3	1	3.1	2	6.3	23	71.9	4	12.5
45-49	54	100	9	16.7	-	-	2	3.7	4	7.4	34	63.0	5	9.3
50-54	125	100	4	3.2	6	4.8	5	4.0	9	7.2	82	65.6	19	15.2
55-59	194	100	17	8.8	12	6.2	17	8.8	13	6.7	114	58.8	21	10.8
60-64	225	100	15	6.7	19	8.4	20	8.9	21	9.3	134	59.6	16	7.1
65-69	263	100	25	9.5	21	8.0	29	11.0	24	9.1	143	54.4	21	8.0
70-74	291	100	23	7.9	43	14.8	28	9.6	39	13.4	129	44.3	29	10.0
75-79	192	100	20	10.4	19	9.9	23	12.0	26	13.5	89	46.4	15	7.8
80-84	78	100	11	14.1	8	10.3	11	14.1	8	10.3	28	35.9	12	15.4
85-	16	100	-	-	2	12.5	1	6.3	6	37.5	7	43.8	-	-

表3-8-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	1,470	100%	124	8.4%	132	9.0%	137	9.3%	152	10.3%	783	53.3%	142	9.7%
0-4年	754	100	84	11.1	79	10.5	76	10.1	89	11.8	331	43.9	95	12.6
5-9	450	100	24	5.3	33	7.3	35	7.8	34	7.6	299	66.4	25	5.6
10-14	146	100	10	6.8	8	5.5	8	5.5	13	8.9	95	65.1	12	8.2
15-19	36	100	2	5.6	3	8.3	5	13.9	3	8.3	19	52.8	4	11.1
20-24	19	100	-	-	3	15.8	3	15.8	3	15.8	9	47.4	1	5.3
25-29	16	100	-	-	2	12.5	5	31.3	3	18.8	5	31.3	1	6.3
30-34	3	100	-	-	-	-	1	33.3	2	66.7	-	-	-	-
35-39	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-
40-44	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	42	100	4	9.5	4	9.5	4	9.5	5	11.9	21	50.0	4	9.5

9_1 強皮症

表3－9_1－1．受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、9_1 強皮症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	9,069	100%	889	9.8%	7,266	80.1%	914	10.1%
0-4歳	1	100	－	－	1	100	－	－
5-9	7	100	1	14.3	6	85.7	－	－
10-14	14	100	1	7.1	10	71.4	3	21.4
15-19	12	100	－	－	12	100	－	－
20-24	36	100	2	5.6	30	83.3	4	11.1
25-29	92	100	8	8.7	78	84.8	6	6.5
30-34	148	100	5	3.4	125	84.5	18	12.2
35-39	206	100	18	8.7	164	79.6	24	11.7
40-44	325	100	31	9.5	269	82.8	25	7.7
45-49	512	100	39	7.6	429	83.8	44	8.6
50-54	1,071	100	74	6.9	908	84.8	89	8.3
55-59	1,393	100	103	7.4	1,144	82.1	146	10.5
60-64	1,698	100	165	9.7	1,356	79.9	177	10.4
65-69	1,536	100	188	12.2	1,204	78.4	144	9.4
70-74	1,121	100	137	12.2	857	76.4	127	11.3
75-79	618	100	81	13.1	470	76.1	67	10.8
80-84	224	100	29	12.9	161	71.9	34	15.2
85-	55	100	7	12.7	42	76.4	6	10.9
不 明	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－9_1－2．受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、9_1 強皮症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	9,069	100%	889	9.8%	7,266	80.1%	914	10.1%
0-4年	2,031	100	103	5.1	1,691	83.3	237	11.7
5-9	2,128	100	150	7.0	1,787	84.0	191	9.0
10-14	1,884	100	189	10.0	1,520	80.7	175	9.3
15-19	1,014	100	138	13.6	783	77.2	93	9.2
20-24	657	100	93	14.2	502	76.4	62	9.4
25-29	370	100	72	19.5	270	73.0	28	7.6
30-34	182	100	38	20.9	123	67.6	21	11.5
35-39	89	100	14	15.7	70	78.7	5	5.6
40-44	37	100	10	27.0	22	59.5	5	13.5
45-49	19	100	4	21.1	14	73.7	1	5.3
50-54	8	100	3	37.5	4	50.0	1	12.5
55-59	5	100	2	40.0	3	60.0	－	－
60-64	－	－	－	－	－	－	－	－
65-69	3	100	1	33.3	2	66.7	－	－
70-74	1	100	－	－	1	100	－	－
75-79	－	－	－	－	－	－	－	－
不 明	641	100	72	11.2	474	73.9	95	14.8

表3－9_1－3．受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、9_1 強皮症

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	8,553	100%	424	5.0%	112	1.3%	7,148	83.6%
40-44歳	325	100	2	0.6	3	0.9	289	88.9
45-49	512	100	4	0.8	2	0.4	464	90.6
50-54	1,071	100	10	0.9	7	0.7	962	89.8
55-59	1,393	100	17	1.2	4	0.3	1,246	89.4
60-64	1,698	100	36	2.1	13	0.8	1,475	86.9
65-69	1,536	100	101	6.6	16	1.0	1,261	82.1
70-74	1,121	100	90	8.0	23	2.1	874	78.0
75-79	618	100	94	15.2	31	5.0	424	68.6
80-84	224	100	58	25.9	11	4.9	121	54.0
85-	55	100	12	21.8	2	3.6	32	58.2

表3－9_1－4．受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、9_1 強皮症

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	8,553	100%	424	5.0%	112	1.3%	7,148	83.6%
0-4年	1,829	100	64	3.5	19	1.0	1,516	82.9
5-9	1,985	100	67	3.4	23	1.2	1,722	86.8
10-14	1,785	100	84	4.7	23	1.3	1,513	84.8
15-19	976	100	58	5.9	17	1.7	822	84.2
20-24	646	100	50	7.7	9	1.4	518	80.2
25-29	365	100	25	6.8	5	1.4	307	84.1
30-34	180	100	15	8.3	4	2.2	145	80.6
35-39	89	100	4	4.5	1	1.1	75	84.3
40-44	37	100	3	8.1	2	5.4	27	73.0
45-49	19	100	3	15.8	－	－	15	78.9
50-54	8	100	1	12.5	1	12.5	5	62.5
55-59	5	100	2	40.0	1	20.0	2	40.0
60-64	－	－	－	－	－	－	－	－
65-69	3	100	－	－	－	－	3	100
70-74	1	100	－	－	－	－	1	100
75-79	－	－	－	－	－	－	－	－
不 明	625	100	48	7.7	7	1.1	477	76.3

9_1 強皮症

表3-9_1-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	889	100%	207	23.3%	199	22.4%	205	23.1%	167	18.8%	48	5.4%	37	4.2%	26	2.9%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-
25-29	8	100	3	37.5	1	12.5	2	25.0	1	12.5	-	-	1	12.5	-	-
30-34	5	100	2	40.0	2	40.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	18	100	3	16.7	7	38.9	2	11.1	5	27.8	1	5.6	-	-	-	-
40-44	31	100	8	25.8	5	16.1	7	22.6	4	12.9	3	9.7	4	12.9	-	-
45-49	39	100	6	15.4	9	23.1	11	28.2	4	10.3	3	7.7	2	5.1	4	10.3
50-54	74	100	17	23.0	17	23.0	21	28.4	13	17.6	1	1.4	5	6.8	-	-
55-59	103	100	18	17.5	28	27.2	27	26.2	18	17.5	4	3.9	7	6.8	1	1.0
60-64	165	100	41	24.8	37	22.4	36	21.8	31	18.8	12	7.3	4	2.4	4	2.4
65-69	188	100	51	27.1	46	24.5	39	20.7	31	16.5	10	5.3	5	2.7	6	3.2
70-74	137	100	37	27.0	25	18.2	28	20.4	28	20.4	8	5.8	4	2.9	7	5.1
75-79	81	100	11	13.6	19	23.5	19	23.5	25	30.9	3	3.7	1	1.2	3	3.7
80-84	29	100	8	27.6	1	3.4	7	24.1	7	24.1	3	10.3	2	6.9	1	3.4
85-	7	100	1	14.3	1	14.3	4	57.1	-	-	-	-	1	14.3	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-9_1-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	889	100%	207	23.3%	199	22.4%	205	23.1%	167	18.8%	48	5.4%	37	4.2%	26	2.9%
0-4年	103	100	21	20.4	16	15.5	29	28.2	22	21.4	4	3.9	4	3.9	7	6.8
5-9	150	100	36	24.0	36	24.0	36	24.0	24	16.0	10	6.7	5	3.3	3	2.0
10-14	189	100	41	21.7	42	22.2	46	24.3	43	22.8	10	5.3	4	2.1	3	1.6
15-19	138	100	36	26.1	31	22.5	38	27.5	23	16.7	4	2.9	4	2.9	2	1.4
20-24	93	100	16	17.2	24	25.8	14	15.1	17	18.3	8	8.6	9	9.7	5	5.4
25-29	72	100	22	30.6	16	22.2	15	20.8	10	13.9	3	4.2	5	6.9	1	1.4
30-34	38	100	11	28.9	9	23.7	5	13.2	8	21.1	2	5.3	2	5.3	1	2.6
35-39	14	100	3	21.4	4	28.6	-	-	5	35.7	1	7.1	1	7.1	-	-
40-44	10	100	4	40.0	-	-	1	10.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0	-	-
45-49	4	100	1	25.0	-	-	3	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	3	100	1	33.3	-	-	1	33.3	-	-	1	33.3	-	-	-	-
55-59	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	72	100	14	19.4	20	27.8	16	22.2	13	18.1	3	4.2	2	2.8	4	5.6

表3-9_1-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	424	100%	170	40.1%	81	19.1%	46	10.8%	44	10.4%	31	7.3%	52	12.3%
40~44歳	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49	4	100	1	25.0	-	-	1	25.0	-	-	1	25.0	1	25.0
50~54	10	100	3	30.0	3	30.0	-	-	1	10.0	1	10.0	2	20.0
55~59	17	100	8	47.1	4	23.5	2	11.8	1	5.9	1	5.9	1	5.9
60~64	36	100	13	36.1	8	22.2	5	13.9	6	16.7	2	5.6	2	5.6
65~69	101	100	39	38.6	22	21.8	13	12.9	10	9.9	8	7.9	9	8.9
70~74	90	100	44	48.9	10	11.1	9	10.0	10	11.1	7	7.8	10	11.1
75~79	94	100	38	40.4	18	19.1	7	7.4	6	6.4	5	5.3	20	21.3
80~84	58	100	21	36.2	9	15.5	6	10.3	9	15.5	6	10.3	7	12.1
85~	12	100	3	25.0	5	41.7	3	25.0	1	8.3	-	-	-	-

表3-9_1-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	424	100%	170	40.1%	81	19.1%	46	10.8%	44	10.4%	31	7.3%	52	12.3%
0-4年	64	100	34	53.1	7	10.9	5	7.8	5	7.8	5	7.8	8	12.5
5-9	67	100	29	43.3	14	20.9	8	11.9	8	11.9	4	6.0	4	6.0
10-14	84	100	35	41.7	15	17.9	11	13.1	9	10.7	7	8.3	7	8.3
15-19	58	100	17	29.3	14	24.1	8	13.8	4	6.9	8	13.8	7	12.1
20-24	50	100	20	40.0	11	22.0	6	12.0	4	8.0	2	4.0	7	14.0
25-29	25	100	6	24.0	6	24.0	3	12.0	1	4.0	3	12.0	6	24.0
30-34	15	100	8	53.3	1	6.7	2	13.3	2	13.3	1	6.7	1	6.7
35-39	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-
40-44	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	3	100	-	-	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	48	100	15	31.3	8	16.7	2	4.2	10	20.8	1	2.1	12	25.0

9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎

表3-9_2-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	6,257	100%	834	13.3%	4,792	76.6%	631	10.1%
0-4歳	11	100	-	-	10	90.9	1	9.1
5-9	43	100	1	2.3	37	86.0	5	11.6
10-14	54	100	1	1.9	43	79.6	10	18.5
15-19	80	100	2	2.5	70	87.5	8	10.0
20-24	91	100	3	3.3	82	90.1	6	6.6
25-29	146	100	11	7.5	117	80.1	18	12.3
30-34	217	100	11	5.1	179	82.5	27	12.4
35-39	225	100	23	10.2	183	81.3	19	8.4
40-44	309	100	20	6.5	258	83.5	31	10.0
45-49	448	100	41	9.2	361	80.6	46	10.3
50-54	755	100	71	9.4	617	81.7	67	8.9
55-59	865	100	125	14.5	670	77.5	70	8.1
60-64	954	100	147	15.4	716	75.1	91	9.5
65-69	798	100	125	15.7	593	74.3	80	10.0
70-74	676	100	129	19.1	464	68.6	83	12.3
75-79	417	100	90	21.6	281	67.4	46	11.0
80-84	130	100	28	21.5	85	65.4	17	13.1
85-	38	100	6	15.8	26	68.4	6	15.8
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-9_2-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	6,257	100%	834	13.3%	4,792	76.6%	631	10.1%
0-4年	2,188	100	123	5.6	1,808	82.6	257	11.7
5-9	1,595	100	211	13.2	1,248	78.2	136	8.5
10-14	1,051	100	179	17.0	779	74.1	93	8.8
15-19	596	100	118	19.8	433	72.7	45	7.6
20-24	331	100	74	22.4	225	68.0	32	9.7
25-29	165	100	48	29.1	102	61.8	15	9.1
30-34	47	100	17	36.2	27	57.4	3	6.4
35-39	14	100	6	42.9	7	50.0	1	7.1
40-44	7	100	4	57.1	3	42.9	-	-
45-49	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	1	100	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	1	100	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	259	100	52	20.1	159	61.4	48	18.5

表3-9_2-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	5,390	100%	372	6.9%	83	1.5%	4,329	80.3%
40-44歳	309	100	-	-	2	0.6	273	88.3
45-49	448	100	3	0.7	1	0.2	398	88.8
50-54	755	100	9	1.2	2	0.3	678	89.8
55-59	865	100	20	2.3	1	0.1	765	88.4
60-64	954	100	29	3.0	4	0.4	822	86.2
65-69	798	100	66	8.3	15	1.9	611	76.6
70-74	676	100	95	14.1	28	4.1	455	67.3
75-79	417	100	98	23.5	18	4.3	250	60.0
80-84	130	100	38	29.2	11	8.5	59	45.4
85-	38	100	14	36.8	1	2.6	18	47.4

表3-9_2-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	5,390	100%	372	6.9%	83	1.5%	4,329	80.3%
0-4年	1,748	100	96	5.5	24	1.4	1,414	80.9
5-9	1,377	100	85	6.2	22	1.6	1,149	83.4
10-14	951	100	65	6.8	16	1.7	759	79.8
15-19	548	100	42	7.7	9	1.6	451	82.3
20-24	307	100	30	9.8	2	0.7	243	79.2
25-29	156	100	14	9.0	3	1.9	120	76.9
30-34	43	100	7	16.3	2	4.7	26	60.5
35-39	14	100	3	21.4	-	-	8	57.1
40-44	7	100	2	28.6	1	14.3	4	57.1
45-49	2	100	1	50.0	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	1	100
65-69	1	100	-	-	-	-	1	100
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	235	100	27	11.5	4	1.7	153	65.1

9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎

表3-9_2-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	834	100%	218	26.1%	202	24.2%	187	22.4%	137	16.4%	48	5.8%	15	1.8%	27	3.2%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	11	100	5	45.5	4	36.4	2	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	11	100	4	36.4	1	9.1	3	27.3	-	-	1	9.1	-	-	2	18.2
35-39	23	100	6	26.1	8	34.8	2	8.7	3	13.0	3	13.0	1	4.3	-	-
40-44	20	100	5	25.0	5	25.0	1	5.0	6	30.0	-	-	2	10.0	1	5.0
45-49	41	100	11	26.8	9	22.0	10	24.4	5	12.2	4	9.8	1	2.4	1	2.4
50-54	71	100	14	19.7	14	19.7	17	23.9	15	21.1	8	11.3	1	1.4	2	2.8
55-59	125	100	24	19.2	35	28.0	24	19.2	24	19.2	13	10.4	2	1.6	3	2.4
60-64	147	100	36	24.5	31	21.1	47	32.0	21	14.3	8	5.4	2	1.4	2	1.4
65-69	125	100	33	26.4	36	28.8	28	22.4	18	14.4	3	2.4	1	0.8	6	4.8
70-74	129	100	37	28.7	30	23.3	28	21.7	21	16.3	4	3.1	2	1.6	7	5.4
75-79	90	100	30	33.3	19	21.1	17	18.9	16	17.8	2	2.2	3	3.3	3	3.3
80-84	28	100	7	25.0	5	17.9	7	25.0	8	28.6	1	3.6	-	-	-	-
85-	6	100	2	33.3	2	33.3	1	16.7	-	-	1	16.7	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-9_2-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	834	100%	218	26.1%	202	24.2%	187	22.4%	137	16.4%	48	5.8%	15	1.8%	27	3.2%
0-4年	123	100	38	30.9	27	22.0	28	22.8	17	13.8	5	4.1	5	4.1	3	2.4
5-9	211	100	52	24.6	47	22.3	46	21.8	34	16.1	18	8.5	3	1.4	11	5.2
10-14	179	100	34	19.0	48	26.8	51	28.5	31	17.3	7	3.9	2	1.1	6	3.4
15-19	118	100	25	21.2	28	23.7	26	22.0	27	22.9	7	5.9	2	1.7	3	2.5
20-24	74	100	20	27.0	22	29.7	13	17.6	11	14.9	6	8.1	-	-	2	2.7
25-29	48	100	21	43.8	13	27.1	6	12.5	5	10.4	2	4.2	1	2.1	-	-
30-34	17	100	8	47.1	4	23.5	5	29.4	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	6	100	2	33.3	1	16.7	1	16.7	2	33.3	-	-	-	-	-	-
40-44	4	100	2	50.0	-	-	-	-	2	50.0	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	52	100	16	30.8	11	21.2	11	21.2	7	13.5	3	5.8	2	3.8	2	3.8

表3-9_2-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	372	100%	134	36.0%	66	17.7%	39	10.5%	52	14.0%	31	8.3%	50	13.4%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	3	100	-	-	1	33.3	-	-	1	33.3	1	33.3	-	-
50-54	9	100	3	33.3	-	-	2	22.2	-	-	-	-	4	44.4
55-59	20	100	6	30.0	4	20.0	1	5.0	-	-	3	15.0	6	30.0
60-64	29	100	7	24.1	3	10.3	5	17.2	5	17.2	5	17.2	4	13.8
65-69	66	100	24	36.4	14	21.2	6	9.1	11	16.7	3	4.5	8	12.1
70-74	95	100	35	36.8	20	21.1	8	8.4	15	15.8	4	4.2	13	13.7
75-79	98	100	35	35.7	17	17.3	12	12.2	13	13.3	9	9.2	12	12.2
80-84	38	100	17	44.7	5	13.2	5	13.2	6	15.8	3	7.9	2	5.3
85-	14	100	7	50.0	2	14.3	-	-	1	7.1	3	21.4	1	7.1

表3-9_2-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	372	100%	134	36.0%	66	17.7%	39	10.5%	52	14.0%	31	8.3%	50	13.4%
0-4年	96	100	34	35.4	20	20.8	13	13.5	11	11.5	2	2.1	16	16.7
5-9	85	100	28	32.9	20	23.5	8	9.4	5	5.9	8	9.4	16	18.8
10-14	65	100	25	38.5	8	12.3	4	6.2	12	18.5	7	10.8	9	13.8
15-19	42	100	18	42.9	7	16.7	2	4.8	8	19.0	5	11.9	2	4.8
20-24	30	100	15	50.0	5	16.7	2	6.7	4	13.3	1	3.3	3	10.0
25-29	14	100	1	7.1	4	28.6	2	14.3	5	35.7	1	7.1	1	7.1
30-34	7	100	3	42.9	-	-	-	-	-	-	3	42.9	1	14.3
35-39	3	100	-	-	-	-	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-
40-44	2	100	-	-	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-
45-49	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	27	100	9	33.3	2	7.4	5	18.5	7	25.9	2	7.4	2	7.4

10 特発性血小板減少性紫斑病

表 3-10-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、10 特発性血小板減少性紫斑病

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	12,406	100%	486	3.9%	10,386	83.7%	1,534	12.4%
0-4歳	290	100	1	0.3	252	86.9	37	12.8
5-9	364	100	1	0.3	319	87.6	44	12.1
10-14	325	100	3	0.9	295	90.8	27	8.3
15-19	359	100	3	0.8	316	88.0	40	11.1
20-24	342	100	8	2.3	299	87.4	35	10.2
25-29	546	100	7	1.3	489	89.6	50	9.2
30-34	640	100	12	1.9	562	87.8	66	10.3
35-39	645	100	9	1.4	571	88.5	65	10.1
40-44	614	100	9	1.5	545	88.8	60	9.8
45-49	719	100	22	3.1	605	84.1	92	12.8
50-54	1,040	100	31	3.0	888	85.4	121	11.6
55-59	1,286	100	47	3.7	1,082	84.1	157	12.2
60-64	1,314	100	54	4.1	1,110	84.5	150	11.4
65-69	1,333	100	92	6.9	1,079	80.9	162	12.2
70-74	1,169	100	70	6.0	919	78.6	180	15.4
75-79	845	100	63	7.5	651	77.0	131	15.5
80-84	365	100	29	7.9	262	71.8	74	20.3
85-	209	100	25	12.0	142	67.9	42	20.1
不 明	1	100	-	-	-	-	1	100

表 3-10-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、10 特発性血小板減少性紫斑病

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	12,406	100%	486	3.9%	10,386	83.7%	1,534	12.4%
0-4年	4,601	100	153	3.3	3,842	83.5	606	13.2
5-9	3,199	100	121	3.8	2,743	85.7	335	10.5
10-14	1,977	100	82	4.1	1,650	83.5	245	12.4
15-19	989	100	55	5.6	830	83.9	104	10.5
20-24	452	100	18	4.0	384	85.0	50	11.1
25-29	230	100	13	5.7	193	83.9	24	10.4
30-34	101	100	5	5.0	88	87.1	8	7.9
35-39	48	100	2	4.2	39	81.3	7	14.6
40-44	34	100	3	8.8	30	88.2	1	2.9
45-49	12	100	-	-	10	83.3	2	16.7
50-54	5	100	-	-	4	80.0	1	20.0
55-59	2	100	-	-	2	100	-	-
60-64	3	100	-	-	3	100	-	-
65-69	2	100	-	-	-	-	2	100
70-74	1	100	-	-	1	100	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	750	100	34	4.5	567	75.6	149	19.9

表 3-10-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、10 特発性血小板減少性紫斑病

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	8,894	100%	337	3.8%	80	0.9%	7,391	83.1%
40-44歳	614	100	2	0.3	1	0.2	558	90.9
45-49	719	100	-	-	2	0.3	637	88.6
50-54	1,040	100	3	0.3	-	-	927	89.1
55-59	1,286	100	6	0.5	2	0.2	1,139	88.6
60-64	1,314	100	12	0.9	1	0.1	1,157	88.1
65-69	1,333	100	38	2.9	13	1.0	1,135	85.1
70-74	1,169	100	60	5.1	13	1.1	916	78.4
75-79	845	100	81	9.6	24	2.8	619	73.3
80-84	365	100	74	20.3	15	4.1	208	57.0
85-	209	100	61	29.2	9	4.3	95	45.5
							44	21.1

表 3-10-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、10 特発性血小板減少性紫斑病

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	8,894	100%	337	3.8%	80	0.9%	7,391	83.1%
0-4年	2,888	100	117	4.1	38	1.3	2,330	80.7
5-9	2,290	100	93	4.1	16	0.7	1,943	84.8
10-14	1,554	100	42	2.7	14	0.9	1,340	86.2
15-19	809	100	25	3.1	4	0.5	699	86.4
20-24	384	100	11	2.9	2	0.5	328	85.4
25-29	189	100	6	3.2	2	1.1	159	84.1
30-34	86	100	5	5.8	1	1.2	70	81.4
35-39	44	100	3	6.8	-	-	36	81.8
40-44	34	100	2	5.9	-	-	31	91.2
45-49	12	100	1	8.3	-	-	9	75.0
50-54	5	100	-	-	-	-	4	80.0
55-59	2	100	-	-	-	-	2	100
60-64	3	100	-	-	-	-	3	100
65-69	2	100	-	-	-	-	2	100
70-74	1	100	-	-	-	-	1	100
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	591	100	32	5.4	3	0.5	434	73.4
							122	20.6

10 特発性血小板減少性紫斑病

表3-10-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	486	100%	132 27.2%	67 13.8%	104 21.4%	108 22.2%	23 4.7%	19 3.9%	33	6.8%
0-4歳	1	100	-	-	-	-	-	1 100	-	-
5-9	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
10-14	3	100	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-	-
15-19	3	100	-	1 33.3	-	-	2 66.7	-	-	-
20-24	8	100	4 50.0	-	1 12.5	-	-	-	3 37.5	-
25-29	7	100	2 28.6	2 28.6	2 28.6	1 14.3	-	-	-	-
30-34	12	100	1 8.3	2 16.7	4 33.3	1 8.3	-	1 8.3	3 25.0	-
35-39	9	100	4 44.4	1 11.1	1 11.1	2 22.2	-	-	1 11.1	-
40-44	9	100	2 22.2	2 22.2	1 11.1	-	-	-	4 44.4	-
45-49	22	100	4 18.2	5 22.7	1 4.5	8 36.4	2 9.1	1 4.5	1 4.5	-
50-54	31	100	3 9.7	4 12.9	6 19.4	12 38.7	2 6.5	2 6.5	2 6.5	-
55-59	47	100	16 34.0	6 12.8	9 19.1	9 19.1	1 2.1	3 6.4	3 6.4	-
60-64	54	100	17 31.5	8 14.8	8 14.8	16 29.6	3 5.6	1 1.9	1 1.9	-
65-69	92	100	23 25.0	13 14.1	29 31.5	13 14.1	5 5.4	5 5.4	4 4.3	-
70-74	70	100	23 32.9	6 8.6	21 30.0	16 22.9	1 1.4	-	3 4.3	-
75-79	63	100	18 28.6	9 14.3	10 15.9	17 27.0	5 7.9	2 3.2	2 3.2	-
80-84	29	100	7 24.1	5 17.2	5 17.2	6 20.7	1 3.4	2 6.9	3 10.3	-
85-	25	100	6 24.0	1 4.0	6 24.0	7 28.0	1 4.0	1 4.0	3 12.0	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-10-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	486	100%	132 27.2%	67 13.8%	104 21.4%	108 22.2%	23 4.7%	19 3.9%	33	6.8%
0-4年	153	100	43 28.1	19 12.4	33 21.6	31 20.3	6 3.9	6 3.9	15 9.8	-
5-9	121	100	33 27.3	18 14.9	31 25.6	22 18.2	8 6.6	4 3.3	5 4.1	-
10-14	82	100	20 24.4	10 12.2	15 18.3	20 24.4	5 6.1	6 7.3	6 7.3	-
15-19	55	100	15 27.3	7 12.7	11 20.0	16 29.1	1 1.8	1 1.8	4 7.3	-
20-24	18	100	7 38.9	2 11.1	1 5.6	4 22.2	1 5.6	2 11.1	1 5.6	-
25-29	13	100	5 38.5	3 23.1	2 15.4	2 15.4	-	-	1 7.7	-
30-34	5	100	1 20.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	-	-	-	-
35-39	2	100	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-	-
40-44	3	100	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	34	100	6 17.6	6 17.6	9 26.5	11 32.4	1 2.9	-	1 2.9	-

表3-10-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	337	100%	141 41.8%	55 16.3%	36 10.7%	33 9.8%	39 11.6%	33 9.8%
40-44歳	2	100	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	3	100	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-
55-59	6	100	2 33.3	1 16.7	1 16.7	1 16.7	-	1 16.7
60-64	12	100	5 41.7	2 16.7	2 16.7	-	3 25.0	-
65-69	38	100	8 21.1	8 21.1	6 15.8	4 10.5	6 15.8	6 15.8
70-74	60	100	34 56.7	4 6.7	8 13.3	3 5.0	5 8.3	6 10.0
75-79	81	100	33 40.7	16 19.8	5 6.2	8 9.9	10 12.3	9 11.1
80-84	74	100	38 51.4	12 16.2	6 8.1	5 6.8	6 8.1	7 9.5
85-	61	100	19 31.1	11 18.0	7 11.5	11 18.0	9 14.8	4 6.6

表3-10-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	337	100%	141 41.8%	55 16.3%	36 10.7%	33 9.8%	39 11.6%	33 9.8%
0-4年	117	100	42 35.9	17 14.5	15 12.8	13 11.1	14 12.0	16 13.7
5-9	93	100	34 36.6	21 22.6	9 9.7	6 6.5	13 14.0	10 10.8
10-14	42	100	27 64.3	4 9.5	4 9.5	3 7.1	2 4.8	2 4.8
15-19	25	100	12 48.0	2 8.0	1 4.0	4 16.0	4 16.0	2 8.0
20-24	11	100	5 45.5	2 18.2	1 9.1	1 9.1	2 18.2	-
25-29	6	100	2 33.3	1 16.7	2 33.3	-	1 16.7	-
30-34	5	100	2 40.0	1 20.0	-	1 20.0	1 20.0	-
35-39	3	100	2 66.7	-	-	1 33.3	-	-
40-44	2	100	-	-	-	1 50.0	-	1 50.0
45-49	1	100	1 100	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	32	100	14 43.8	7 21.9	4 12.5	3 9.4	2 6.3	2 6.3

11 結節性動脈周囲炎

表3-11-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、11 結節性動脈周囲炎

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	1,869	100%	290	15.5%	1,345	72.0%	234	12.5%
0-4歳	1	100	-	-	1	100	-	-
5-9	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0
10-14	4	100	-	-	4	100	-	-
15-19	8	100	-	-	6	75.0	2	25.0
20-24	28	100	-	-	25	89.3	3	10.7
25-29	40	100	3	7.5	33	82.5	4	10.0
30-34	39	100	-	-	33	84.6	6	15.4
35-39	56	100	9	16.1	40	71.4	7	12.5
40-44	64	100	9	14.1	50	78.1	5	7.8
45-49	79	100	10	12.7	60	75.9	9	11.4
50-54	142	100	17	12.0	107	75.4	18	12.7
55-59	208	100	41	19.7	150	72.1	17	8.2
60-64	236	100	43	18.2	162	68.6	31	13.1
65-69	268	100	43	16.0	194	72.4	31	11.6
70-74	301	100	47	15.6	212	70.4	42	14.0
75-79	246	100	50	20.3	158	64.2	38	15.4
80-84	111	100	14	12.6	79	71.2	18	16.2
85-	36	100	3	8.3	31	86.1	2	5.6
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-11-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、11 結節性動脈周囲炎

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	1,869	100%	290	15.5%	1,345	72.0%	234	12.5%
0-4年	820	100	101	12.3	602	73.4	117	14.3
5-9	464	100	85	18.3	325	70.0	54	11.6
10-14	251	100	35	13.9	192	76.5	24	9.6
15-19	127	100	26	20.5	87	68.5	14	11.0
20-24	75	100	19	25.3	50	66.7	6	8.0
25-29	31	100	7	22.6	21	67.7	3	9.7
30-34	9	100	3	33.3	6	66.7	-	-
35-39	3	100	-	-	3	100	-	-
40-44	1	100	-	-	1	100	-	-
45-49	2	100	-	-	2	100	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	1	100	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	1	100	-	-	-	-
75-79	1	100	-	-	1	100	-	-
不 明	83	100	13	15.7	54	65.1	16	19.3

表3-11-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、11 結節性動脈周囲炎

年齢階級	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	1,691	100%	157	9.3%	34	2.0%	1,275	75.4%	225	13.3%
40-44歳	64	100	-	-	1	1.6	57	89.1	6	9.4
45-49	79	100	-	-	-	-	72	91.1	7	8.9
50-54	142	100	2	1.4	1	0.7	123	86.6	16	11.3
55-59	208	100	2	1.0	1	0.5	188	90.4	17	8.2
60-64	236	100	8	3.4	2	0.8	197	83.5	29	12.3
65-69	268	100	12	4.5	7	2.6	212	79.1	37	13.8
70-74	301	100	47	15.6	5	1.7	205	68.1	44	14.6
75-79	246	100	49	19.9	11	4.5	141	57.3	45	18.3
80-84	111	100	28	25.2	3	2.7	61	55.0	19	17.1
85-	36	100	9	25.0	3	8.3	19	52.8	5	13.9

表3-11-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、11 結節性動脈周囲炎

発病後期間	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	1,691	100%	157	9.3%	34	2.0%	1,275	75.4%	225	13.3%
0-4年	745	100	70	9.4	16	2.1	540	72.5	119	16.0
5-9	418	100	41	9.8	6	1.4	322	77.0	49	11.7
10-14	220	100	16	7.3	8	3.6	178	80.9	18	8.2
15-19	115	100	13	11.3	1	0.9	90	78.3	11	9.6
20-24	70	100	4	5.7	-	-	59	84.3	7	10.0
25-29	30	100	1	3.3	1	3.3	23	76.7	5	16.7
30-34	9	100	2	22.2	-	-	7	77.8	-	-
35-39	3	100	-	-	-	-	3	100	-	-
40-44	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
45-49	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-
75-79	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
不 明	75	100	8	10.7	2	2.7	49	65.3	16	21.3

11 結節性動脈周囲炎

表3-11-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	290	100%	87	56	55	55	15	10	12	4.1%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	1	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	3	100	-	-	2	-	-	-	1	33.3
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	9	100	2	1	-	3	2	1	-	-
40-44	9	100	4	-	1	3	1	-	-	-
45-49	10	100	3	-	2	2	2	1	-	-
50-54	17	100	6	5	2	2	1	1	-	-
55-59	41	100	17	7	10	7	-	-	-	-
60-64	43	100	10	10	7	8	4	1	3	7.0
65-69	43	100	14	10	7	7	2	1	2	4.7
70-74	47	100	15	10	8	9	-	2	3	6.4
75-79	50	100	11	11	9	12	3	3	1	2.0
80-84	14	100	4	2	5	1	-	-	2	14.3
85-	3	100	1	-	1	1	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-11-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	290	100%	87	56	55	55	15	10	12	4.1%
0-4年	101	100	32	14	23	20	5	2	5	5.0
5-9	85	100	31	21	12	12	4	3	2	2.4
10-14	35	100	9	5	9	8	1	2	1	2.9
15-19	26	100	4	7	5	6	1	1	2	7.7
20-24	19	100	4	4	3	4	3	1	-	-
25-29	7	100	-	1	2	3	-	1	-	-
30-34	3	100	2	1	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	-	-	-	1	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	13	100	5	3	1	1	1	-	2	15.4

表3-11-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					不 明	
			1	2	3	4	5		
総 数	157	100%	59	35	18	12	8	25	15.9%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	-	2	-	-	-	-	-
55-59	2	100	1	-	-	1	-	-	-
60-64	8	100	2	4	-	-	1	1	12.5
65-69	12	100	5	2	1	1	2	1	8.3
70-74	47	100	18	7	6	4	1	11	23.4
75-79	49	100	17	11	6	3	1	11	22.4
80-84	28	100	14	7	3	2	2	-	-
85-	9	100	2	2	2	1	1	1	11.1

表3-11-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					不 明	
			1	2	3	4	5		
総 数	157	100%	59	35	18	12	8	25	15.9%
0-4年	70	100	24	13	10	8	3	12	17.1
5-9	41	100	17	9	2	2	3	8	19.5
10-14	16	100	6	4	2	-	-	4	25.0
15-19	13	100	5	5	1	1	1	-	-
20-24	4	100	1	2	-	-	1	-	-
25-29	1	100	-	-	-	1	-	-	-
30-34	2	100	1	-	1	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	1	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	1	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	8	100	3	2	2	-	-	1	12.5

12 潰瘍性大腸炎

表 3-12-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、12 潰瘍性大腸炎

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	34,486	100%	1,110	3.2%	29,374	85.2%	4,002	11.6%
0-4歳	7	100	-	-	6	85.7	1	14.3
5-9	28	100	5	17.9	19	67.9	4	14.3
10-14	185	100	2	1.1	168	90.8	15	8.1
15-19	994	100	2	0.2	874	87.9	118	11.9
20-24	2,020	100	19	0.9	1,756	86.9	245	12.1
25-29	3,200	100	35	1.1	2,796	87.4	369	11.5
30-34	4,194	100	62	1.5	3,672	87.6	460	11.0
35-39	3,905	100	66	1.7	3,379	86.5	460	11.8
40-44	3,482	100	73	2.1	3,041	87.3	368	10.6
45-49	3,148	100	88	2.8	2,745	87.2	315	10.0
50-54	3,177	100	121	3.8	2,715	85.5	341	10.7
55-59	2,781	100	118	4.2	2,356	84.7	307	11.0
60-64	2,342	100	131	5.6	1,918	81.9	293	12.5
65-69	2,025	100	124	6.1	1,632	80.6	269	13.3
70-74	1,619	100	118	7.3	1,284	79.3	217	13.4
75-79	925	100	94	10.2	689	74.5	142	15.4
80-84	330	100	45	13.6	236	71.5	49	14.8
85-	123	100	7	5.7	88	71.5	28	22.8
不 明	1	100	-	-	-	-	1	100

表 3-12-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、12 潰瘍性大腸炎

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	34,486	100%	1,110	3.2%	29,374	85.2%	4,002	11.6%
0-4年	12,370	100	218	1.8	10,652	86.1	1,500	12.1
5-9	9,018	100	259	2.9	7,852	87.1	907	10.1
10-14	5,660	100	193	3.4	4,822	85.2	645	11.4
15-19	3,065	100	177	5.8	2,592	84.6	296	9.7
20-24	1,475	100	94	6.4	1,213	82.2	168	11.4
25-29	672	100	48	7.1	562	83.6	62	9.2
30-34	283	100	34	12.0	213	75.3	36	12.7
35-39	83	100	13	15.7	63	75.9	7	8.4
40-44	36	100	5	13.9	30	83.3	1	2.8
45-49	7	100	-	-	7	100	-	-
50-54	8	100	-	-	8	100	-	-
55-59	4	100	1	25.0	3	75.0	-	-
60-64	1	100	-	-	1	100	-	-
65-69	6	100	-	-	5	83.3	1	16.7
70-74	1	100	-	-	1	100	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1,797	100	68	3.8	1,350	75.1	379	21.1

表 3-12-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、12 潰瘍性大腸炎

年齢階級	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	19,952	100%	269	1.3%	127	0.6%	17,501	87.7%	2,055	10.3%
40-44歳	3,482	100	3	0.1	6	0.2	3,141	90.2	332	9.5
45-49	3,148	100	3	0.1	12	0.4	2,835	90.1	298	9.5
50-54	3,177	100	4	0.1	8	0.3	2,866	90.2	299	9.4
55-59	2,781	100	7	0.3	17	0.6	2,501	89.9	256	9.2
60-64	2,342	100	15	0.6	10	0.4	2,075	88.6	242	10.3
65-69	2,025	100	35	1.7	8	0.4	1,755	86.7	227	11.2
70-74	1,619	100	50	3.1	21	1.3	1,350	83.4	198	12.2
75-79	925	100	77	8.3	16	1.7	708	76.5	124	13.4
80-84	330	100	42	12.7	23	7.0	214	64.8	51	15.5
85-	123	100	33	26.8	6	4.9	56	45.5	28	22.8

表 3-12-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、12 潰瘍性大腸炎

発病後期間	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	19,952	100%	269	1.3%	127	0.6%	17,501	87.7%	2,055	10.3%
0-4年	5,524	100	85	1.5	29	0.5	4,727	85.6	683	12.4
5-9	4,854	100	53	1.1	34	0.7	4,366	89.9	401	8.3
10-14	3,619	100	39	1.1	16	0.4	3,230	89.3	334	9.2
15-19	2,391	100	29	1.2	17	0.7	2,156	90.2	189	7.9
20-24	1,314	100	23	1.8	9	0.7	1,169	89.0	113	8.6
25-29	645	100	5	0.8	5	0.8	585	90.7	50	7.8
30-34	277	100	6	2.2	2	0.7	239	86.3	30	10.8
35-39	82	100	4	4.9	2	2.4	69	84.1	7	8.5
40-44	36	100	1	2.8	-	-	34	94.4	1	2.8
45-49	7	100	-	-	-	-	6	85.7	1	14.3
50-54	8	100	-	-	-	-	8	100	-	-
55-59	4	100	-	-	-	-	3	75.0	1	25.0
60-64	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
65-69	6	100	-	-	-	-	5	83.3	1	16.7
70-74	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1,183	100	24	2.0	13	1.1	902	76.2	244	20.6

12 潰瘍性大腸炎

表3-12-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,110	100%	137	12.3%	120	10.8%	134	12.1%	559	50.4%	38	3.4%	33	3.0%	89	8.0%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	5	100	1	20.0	1	20.0	-	-	3	60.0	-	-	-	-	-	-
10-14	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2	100	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
20-24	19	100	-	-	2	10.5	3	15.8	11	57.9	-	-	-	-	3	15.8
25-29	35	100	4	11.4	2	5.7	4	11.4	19	54.3	-	-	1	2.9	5	14.3
30-34	62	100	5	8.1	3	4.8	8	12.9	31	50.0	1	1.6	2	3.2	12	19.4
35-39	66	100	5	7.6	6	9.1	12	18.2	36	54.5	3	4.5	1	1.5	3	4.5
40-44	73	100	7	9.6	2	2.7	3	4.1	45	61.6	4	5.5	4	5.5	8	11.0
45-49	88	100	6	6.8	9	10.2	10	11.4	49	55.7	3	3.4	-	-	11	12.5
50-54	121	100	19	15.7	13	10.7	10	8.3	65	53.7	3	2.5	3	2.5	8	6.6
55-59	118	100	13	11.0	11	9.3	9	7.6	68	57.6	4	3.4	4	3.4	9	7.6
60-64	131	100	17	13.0	20	15.3	14	10.7	64	48.9	4	3.1	2	1.5	10	7.6
65-69	124	100	15	12.1	19	15.3	15	12.1	56	45.2	8	6.5	2	1.6	9	7.3
70-74	118	100	18	15.3	10	8.5	17	14.4	59	50.0	4	3.4	4	3.4	6	5.1
75-79	94	100	22	23.4	11	11.7	18	19.1	32	34.0	1	1.1	6	6.4	4	4.3
80-84	45	100	4	8.9	9	20.0	6	13.3	18	40.0	3	6.7	4	8.9	1	2.2
85-	7	100	-	-	-	-	5	71.4	2	28.6	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-12-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,110	100%	137	12.3%	120	10.8%	134	12.1%	559	50.4%	38	3.4%	33	3.0%	89	8.0%
0-4年	218	100	34	15.6	33	15.1	35	16.1	65	29.8	13	6.0	9	4.1	29	13.3
5-9	259	100	41	15.8	30	11.6	31	12.0	122	47.1	7	2.7	10	3.9	18	6.9
10-14	193	100	25	13.0	21	10.9	21	10.9	101	52.3	8	4.1	3	1.6	14	7.3
15-19	177	100	13	7.3	12	6.8	24	13.6	105	59.3	7	4.0	5	2.8	11	6.2
20-24	94	100	5	5.3	17	18.1	10	10.6	56	59.6	-	-	3	3.2	3	3.2
25-29	48	100	4	8.3	-	-	2	4.2	39	81.3	1	2.1	-	-	2	4.2
30-34	34	100	1	2.9	-	-	2	5.9	28	82.4	-	-	-	-	3	8.8
35-39	13	100	2	15.4	3	23.1	1	7.7	6	46.2	-	-	-	-	1	7.7
40-44	5	100	1	20.0	1	20.0	-	-	3	60.0	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	68	100	11	16.2	3	4.4	8	11.8	33	48.5	2	2.9	3	4.4	8	11.8

表3-12-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	269	100%	81	30.1%	64	23.8%	35	13.0%	24	8.9%	27	10.0%	38	14.1%
40-44歳	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.3	2	66.7
45-49	3	100	-	-	1	33.3	-	-	-	-	1	33.3	1	33.3
50-54	4	100	1	25.0	1	25.0	-	-	-	-	2	50.0	-	-
55-59	7	100	1	14.3	2	28.6	1	14.3	-	-	-	-	3	42.9
60-64	15	100	2	13.3	6	40.0	2	13.3	2	13.3	2	13.3	1	6.7
65-69	35	100	5	14.3	4	11.4	8	22.9	7	20.0	4	11.4	7	20.0
70-74	50	100	15	30.0	16	32.0	4	8.0	7	14.0	1	2.0	7	14.0
75-79	77	100	34	44.2	13	16.9	7	9.1	4	5.2	10	13.0	9	11.7
80-84	42	100	14	33.3	8	19.0	7	16.7	3	7.1	6	14.3	4	9.5
85-	33	100	9	27.3	13	39.4	6	18.2	1	3.0	-	-	4	12.1

表3-12-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	269	100%	81	30.1%	64	23.8%	35	13.0%	24	8.9%	27	10.0%	38	14.1%
0-4年	85	100	24	28.2	19	22.4	15	17.6	8	9.4	6	7.1	13	15.3
5-9	53	100	11	20.8	15	28.3	8	15.1	5	9.4	6	11.3	8	15.1
10-14	39	100	8	20.5	14	35.9	3	7.7	4	10.3	3	7.7	7	17.9
15-19	29	100	15	51.7	6	20.7	1	3.4	2	6.9	3	10.3	2	6.9
20-24	23	100	8	34.8	5	21.7	4	17.4	4	17.4	2	8.7	-	-
25-29	5	100	2	40.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	2	40.0
30-34	6	100	-	-	3	50.0	1	16.7	-	-	1	16.7	1	16.7
35-39	4	100	3	75.0	-	-	-	-	-	-	1	25.0	-	-
40-44	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	24	100	9	37.5	1	4.2	3	12.5	1	4.2	5	20.8	5	20.8

13 大動脈炎症候群

表 3-13-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、13 大動脈炎症候群

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	2,252	100%	337	15.0%	1,606	71.3%	309	13.7%
0-4歳	1	100	1	100	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	-	-	1	100
10-14	6	100	-	-	6	100	-	-
15-19	26	100	3	11.5	20	76.9	3	11.5
20-24	70	100	2	2.9	62	88.6	6	8.6
25-29	110	100	6	5.5	92	83.6	12	10.9
30-34	166	100	23	13.9	129	77.7	14	8.4
35-39	171	100	22	12.9	124	72.5	25	14.6
40-44	159	100	14	8.8	123	77.4	22	13.8
45-49	191	100	33	17.3	141	73.8	17	8.9
50-54	276	100	34	12.3	195	70.7	47	17.0
55-59	267	100	50	18.7	188	70.4	29	10.9
60-64	282	100	46	16.3	187	66.3	49	17.4
65-69	245	100	55	22.4	161	65.7	29	11.8
70-74	163	100	30	18.4	99	60.7	34	20.9
75-79	88	100	14	15.9	59	67.0	15	17.0
80-84	26	100	3	11.5	18	69.2	5	19.2
85-	4	100	1	25.0	2	50.0	1	25.0
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-13-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、13 大動脈炎症候群

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	2,252	100%	337	15.0%	1,606	71.3%	309	13.7%
0-4年	264	100	29	11.0	201	76.1	34	12.9
5-9	279	100	31	11.1	220	78.9	28	10.0
10-14	291	100	37	12.7	226	77.7	28	9.6
15-19	316	100	50	15.8	227	71.8	39	12.3
20-24	289	100	43	14.9	200	69.2	46	15.9
25-29	246	100	44	17.9	163	66.3	39	15.9
30-34	145	100	24	16.6	101	69.7	20	13.8
35-39	82	100	16	19.5	55	67.1	11	13.4
40-44	42	100	12	28.6	24	57.1	6	14.3
45-49	25	100	6	24.0	16	64.0	3	12.0
50-54	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3
55-59	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	1	100
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	1	100	1	100	-	-	-	-
不 明	265	100	41	15.5	171	64.5	53	20.0

表 3-13-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、13 大動脈炎症候群

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	1,701	100%	64	3.8%	22	1.3%	1,397	82.1%
40-44歳	159	100	1	0.6	1	0.6	135	84.9
45-49	191	100	-	-	1	0.5	175	91.6
50-54	276	100	-	-	3	1.1	236	85.5
55-59	267	100	5	1.9	1	0.4	234	87.6
60-64	282	100	7	2.5	5	1.8	230	81.6
65-69	245	100	10	4.1	3	1.2	198	80.8
70-74	163	100	18	11.0	2	1.2	117	71.8
75-79	88	100	14	15.9	5	5.7	56	63.6
80-84	26	100	8	30.8	-	-	15	57.7
85-	4	100	1	25.0	1	25.0	1	25.0

表 3-13-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、13 大動脈炎症候群

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	1,701	100%	64	3.8%	22	1.3%	1,397	82.1%
0-4年	105	100	2	1.9	4	3.8	90	85.7
5-9	142	100	1	0.7	3	2.1	124	87.3
10-14	183	100	6	3.3	2	1.1	157	85.8
15-19	237	100	5	2.1	1	0.4	206	86.9
20-24	261	100	7	2.7	1	0.4	221	84.7
25-29	238	100	7	2.9	5	2.1	187	78.6
30-34	145	100	10	6.9	-	-	120	82.8
35-39	79	100	7	8.9	2	2.5	56	70.9
40-44	42	100	4	9.5	-	-	32	76.2
45-49	25	100	3	12.0	-	-	16	64.0
50-54	3	100	1	33.3	-	-	1	33.3
55-59	3	100	-	-	1	33.3	2	66.7
60-64	1	100	1	100	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	1	100	-	-	-	-	1	100
不 明	236	100	10	4.2	3	1.3	184	78.0

13 大動脈炎症候群

表3-13-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

身体障害者手帳の等級(級)																
年齢階級	総 数		1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	337	100%	177	52.5%	31	9.2%	68	20.2%	35	10.4%	6	1.8%	8	2.4%	12	3.6%
0-4歳	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
25-29	6	100	2	33.3	-	-	2	33.3	1	16.7	-	-	-	-	1	16.7
30-34	23	100	14	60.9	-	-	4	17.4	2	8.7	1	4.3	2	8.7	-	-
35-39	22	100	9	40.9	4	18.2	7	31.8	1	4.5	-	-	-	-	1	4.5
40-44	14	100	9	64.3	1	7.1	1	7.1	3	21.4	-	-	-	-	-	-
45-49	33	100	23	69.7	2	6.1	5	15.2	-	-	-	-	1	3.0	2	6.1
50-54	34	100	16	47.1	2	5.9	8	23.5	7	20.6	-	-	-	-	1	2.9
55-59	50	100	30	60.0	7	14.0	6	12.0	5	10.0	-	-	1	2.0	1	2.0
60-64	46	100	23	50.0	3	6.5	11	23.9	5	10.9	2	4.3	2	4.3	-	-
65-69	55	100	27	49.1	6	10.9	10	18.2	6	10.9	1	1.8	-	-	5	9.1
70-74	30	100	15	50.0	4	13.3	7	23.3	2	6.7	1	3.3	1	3.3	-	-
75-79	14	100	4	28.6	1	7.1	4	28.6	2	14.3	1	7.1	1	7.1	1	7.1
80-84	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-13-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

身体障害者手帳ありの者の等級																
発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	337	100%	177	52.5%	31	9.2%	68	20.2%	35	10.4%	6	1.8%	8	2.4%	12	3.6%
0~4年	29	100	16	55.2	1	3.4	9	31.0	2	6.9	1	3.4	-	-	-	-
5-9	31	100	20	64.5	3	9.7	3	9.7	1	3.2	1	3.2	2	6.5	1	3.2
10-14	37	100	22	59.5	3	8.1	8	21.6	2	5.4	-	-	1	2.7	1	2.7
15-19	50	100	27	54.0	4	8.0	8	16.0	9	18.0	-	-	1	2.0	1	2.0
20-24	43	100	23	53.5	3	7.0	7	16.3	6	14.0	1	2.3	-	-	3	7.0
25-29	44	100	23	52.3	5	11.4	8	18.2	5	11.4	1	2.3	1	2.3	1	2.3
30-34	24	100	12	50.0	4	16.7	3	12.5	2	8.3	1	4.2	1	4.2	1	4.2
35-39	16	100	6	37.5	4	25.0	4	25.0	1	6.3	-	-	-	-	1	6.3
40-44	12	100	2	16.7	-	-	3	25.0	3	25.0	1	8.3	1	8.3	2	16.7
45-49	6	100	1	16.7	-	-	3	50.0	2	33.3	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	41	100	23	56.1	4	9.8	10	24.4	2	4.9	-	-	1	2.4	1	2.4

表3-13-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	64	100%	30	46.9%	13	20.3%	4	6.3%	5	7.8%	6	9.4%	6	9.4%
40-44歳	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	5	100	1	20.0	1	20.0	1	20.0	-	-	2	40.0	-	-
60-64	7	100	5	71.4	-	-	1	14.3	-	-	-	-	1	14.3
65-69	10	100	7	70.0	3	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	18	100	7	38.9	6	33.3	1	5.6	1	5.6	2	11.1	1	5.6
75-79	14	100	8	57.1	1	7.1	1	7.1	1	7.1	1	7.1	2	14.3
80-84	8	100	1	12.5	2	25.0	-	-	2	25.0	1	12.5	2	25.0
85-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-

表3-13-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	64	100%	30	46.9%	13	20.3%	4	6.3%	5	7.8%	6	9.4%	6	9.4%
0-4年	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	6	100	1	16.7	2	33.3	-	-	1	16.7	1	16.7	1	16.7
15-19	5	100	3	60.0	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-	-	-
20-24	7	100	3	42.9	-	-	-	-	-	-	2	28.6	2	28.6
25-29	7	100	1	14.3	3	42.9	1	14.3	1	14.3	1	14.3	-	-
30-34	10	100	7	70.0	1	10.0	1	10.0	-	-	1	10.0	-	-
35-39	7	100	4	57.1	2	28.6	-	-	-	-	1	14.3	-	-
40-44	4	100	3	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.0
45-49	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	10	100	2	20.0	3	30.0	1	10.0	2	20.0	-	-	2	20.0

14 ビュルガー病

表 3-14-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、14 ビュルガー病

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	3,722	100%	660	17.7%	2,649	71.2%	413	11.1%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	14	100	-	-	12	85.7	2	14.3
25-29	48	100	4	8.3	38	79.2	6	12.5
30-34	81	100	12	14.8	60	74.1	9	11.1
35-39	129	100	7	5.4	107	82.9	15	11.6
40-44	193	100	24	12.4	138	71.5	31	16.1
45-49	282	100	32	11.3	222	78.7	28	9.9
50-54	483	100	56	11.6	374	77.4	53	11.0
55-59	564	100	79	14.0	414	73.4	71	12.6
60-64	590	100	100	16.9	435	73.7	55	9.3
65-69	514	100	109	21.2	344	66.9	61	11.9
70-74	468	100	122	26.1	307	65.6	39	8.3
75-79	264	100	87	33.0	148	56.1	29	11.0
80-84	70	100	21	30.0	38	54.3	11	15.7
85-	20	100	6	30.0	11	55.0	3	15.0
不 明	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-

表 3-14-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、14 ビュルガー病

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	3,722	100%	660	17.7%	2,649	71.2%	413	11.1%
0-4年	467	100	39	8.4	370	79.2	58	12.4
5-9	595	100	75	12.6	457	76.8	63	10.6
10-14	643	100	81	12.6	489	76.0	73	11.4
15-19	674	100	95	14.1	505	74.9	74	11.0
20-24	529	100	119	22.5	366	69.2	44	8.3
25-29	285	100	89	31.2	163	57.2	33	11.6
30-34	133	100	55	41.4	71	53.4	7	5.3
35-39	77	100	33	42.9	35	45.5	9	11.7
40-44	35	100	15	42.9	14	40.0	6	17.1
45-49	18	100	8	44.4	7	38.9	3	16.7
50-54	11	100	7	63.6	2	18.2	2	18.2
55-59	7	100	3	42.9	2	28.6	2	28.6
60-64	1	100	-	-	-	-	1	100
65-69	2	100	-	-	2	100	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	245	100	41	16.7	166	67.8	38	15.5

表 3-14-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、14 ビュルガー病

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	3,448	100%	133	3.9%	39	1.1%	2,883	83.6%
40-44歳	193	100	-	-	2	1.0	169	87.6
45-49	282	100	2	0.7	1	0.4	252	89.4
50-54	483	100	3	0.6	-	-	431	89.2
55-59	564	100	5	0.9	4	0.7	496	87.9
60-64	590	100	5	0.8	2	0.3	519	88.0
65-69	514	100	31	6.0	7	1.4	410	79.8
70-74	468	100	37	7.9	11	2.4	375	80.1
75-79	264	100	31	11.7	9	3.4	181	68.6
80-84	70	100	10	14.3	1	1.4	45	64.3
85-	20	100	9	45.0	2	10.0	5	25.0

表 3-14-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、14 ビュルガー病

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	3,448	100%	133	3.9%	39	1.1%	2,883	83.6%
0-4年	337	100	6	1.8	3	0.9	283	84.0
5-9	506	100	17	3.4	3	0.6	434	85.8
10-14	611	100	17	2.8	4	0.7	534	87.4
15-19	665	100	25	3.8	3	0.5	571	85.9
20-24	528	100	25	4.7	7	1.3	442	83.7
25-29	284	100	10	3.5	4	1.4	234	82.4
30-34	133	100	10	7.5	4	3.0	110	82.7
35-39	77	100	7	9.1	2	2.6	58	75.3
40-44	35	100	3	8.6	3	8.6	22	62.9
45-49	18	100	1	5.6	-	-	12	66.7
50-54	11	100	2	18.2	2	18.2	3	27.3
55-59	7	100	1	14.3	-	-	4	57.1
60-64	1	100	-	-	-	-	-	-
65-69	2	100	-	-	-	-	2	100
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	233	100	9	3.9	4	1.7	174	74.7

14 ビュルガー病

表3-14-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	660	100%	72 10.9%	117 17.7%	117 17.7%	219 33.2%	35 5.3%	71 10.8%	29	4.4%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	4	100	-	1 25.0	1 25.0	1 25.0	-	1 25.0	-	-
30-34	12	100	1 8.3	3 25.0	1 8.3	3 25.0	2 16.7	2 16.7	-	-
35-39	7	100	-	2 28.6	-	3 42.9	1 14.3	1 14.3	-	-
40-44	24	100	3 12.5	2 8.3	5 20.8	9 37.5	2 8.3	1 4.2	2	8.3
45-49	32	100	2 6.3	4 12.5	7 21.9	10 31.3	1 3.1	7 21.9	1	3.1
50-54	56	100	4 7.1	7 12.5	6 10.7	26 46.4	1 1.8	10 17.9	2	3.6
55-59	79	100	7 8.9	15 19.0	13 16.5	29 36.7	4 5.1	8 10.1	3	3.8
60-64	100	100	10 10.0	16 16.0	13 13.0	32 32.0	6 6.0	16 16.0	7	7.0
65-69	109	100	14 12.8	26 23.9	18 16.5	33 30.3	4 3.7	12 11.0	2	1.8
70-74	122	100	14 11.5	21 17.2	27 22.1	40 32.8	10 8.2	4 3.3	6	4.9
75-79	87	100	9 10.3	15 17.2	22 25.3	25 28.7	2 2.3	9 10.3	5	5.7
80-84	21	100	6 28.6	4 19.0	4 19.0	5 23.8	2 9.5	-	-	-
85-	6	100	2 33.3	-	-	3 50.0	-	-	1	16.7
不 明	1	100	-	1 100	-	-	-	-	-	-

表3-14-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	660	100%	72 10.9%	117 17.7%	117 17.7%	219 33.2%	35 5.3%	71 10.8%	29	4.4%
0-4年	39	100	3 7.7	6 15.4	6 15.4	16 41.0	3 7.7	3 7.7	2	5.1
5-9	75	100	6 8.0	17 22.7	11 14.7	30 40.0	3 4.0	5 6.7	3	4.0
10-14	81	100	9 11.1	15 18.5	9 11.1	31 38.3	4 4.9	11 13.6	2	2.5
15-19	95	100	13 13.7	13 13.7	17 17.9	32 33.7	3 3.2	11 11.6	6	6.3
20-24	119	100	13 10.9	17 14.3	22 18.5	38 31.9	8 6.7	16 13.4	5	4.2
25-29	89	100	7 7.9	18 20.2	22 24.7	25 28.1	4 4.5	10 11.2	3	3.4
30-34	55	100	5 9.1	8 14.5	12 21.8	16 29.1	5 9.1	7 12.7	2	3.6
35-39	33	100	7 21.2	10 30.3	3 9.1	9 27.3	2 6.1	2 6.1	-	-
40-44	15	100	1 6.7	2 13.3	3 20.0	6 40.0	1 6.7	2 13.3	-	-
45-49	8	100	2 25.0	1 12.5	1 12.5	3 37.5	-	1 12.5	-	-
50-54	7	100	-	2 28.6	1 14.3	1 14.3	1 14.3	-	2	28.6
55-59	3	100	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	1	33.3
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	41	100	6 14.6	8 19.5	9 22.0	11 26.8	1 2.4	3 7.3	3	7.3

表3-14-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	133	100%	43 32.3%	31 23.3%	18 13.5%	12 9.0%	8 6.0%	21 15.8%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	2	100	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-
50-54	3	100	1 33.3	-	1 33.3	-	-	1 33.3
55-59	5	100	2 40.0	2 40.0	-	-	-	1 20.0
60-64	5	100	1 20.0	-	-	1 20.0	1 20.0	2 40.0
65-69	31	100	9 29.0	6 19.4	6 19.4	2 6.5	1 3.2	7 22.6
70-74	37	100	12 32.4	10 27.0	3 8.1	4 10.8	2 5.4	6 16.2
75-79	31	100	13 41.9	7 22.6	3 9.7	2 6.5	3 9.7	3 9.7
80-84	10	100	2 20.0	5 50.0	2 20.0	1 10.0	-	-
85-	9	100	2 22.2	1 11.1	3 33.3	2 22.2	-	1 11.1

表3-14-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	133	100%	43 32.3%	31 23.3%	18 13.5%	12 9.0%	8 6.0%	21 15.8%
0-4年	6	100	2 33.3	1 16.7	1 16.7	-	-	2 33.3
5-9	17	100	8 47.1	5 29.4	3 17.6	-	-	1 5.9
10-14	17	100	5 29.4	3 17.6	1 5.9	3 17.6	3 17.6	2 11.8
15-19	25	100	10 40.0	2 8.0	2 8.0	3 12.0	3 12.0	5 20.0
20-24	25	100	6 24.0	8 32.0	5 20.0	3 12.0	-	3 12.0
25-29	10	100	1 10.0	4 40.0	2 20.0	1 10.0	-	2 20.0
30-34	10	100	4 40.0	2 20.0	1 10.0	-	-	3 30.0
35-39	7	100	2 28.6	-	1 14.3	1 14.3	1 14.3	2 28.6
40-44	3	100	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-
45-49	1	100	-	1 100	-	-	-	-
50-54	2	100	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-
55-59	1	100	-	1 100	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	9	100	3 33.3	2 22.2	1 11.1	1 11.1	1 11.1	1 11.1

15 天疱瘡

表 3-15-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、15 天疱瘡

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	1,552	100%	89	5.7%	1,278	82.3%	185	11.9%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-
15-19	4	100	-	-	2	50.0	2	50.0
20-24	9	100	-	-	6	66.7	3	33.3
25-29	16	100	1	6.3	14	87.5	1	6.3
30-34	36	100	1	2.8	32	88.9	3	8.3
35-39	46	100	2	4.3	41	89.1	3	6.5
40-44	62	100	1	1.6	57	91.9	4	6.5
45-49	111	100	1	0.9	100	90.1	10	9.0
50-54	202	100	4	2.0	180	89.1	18	8.9
55-59	192	100	8	4.2	163	84.9	21	10.9
60-64	234	100	9	3.8	193	82.5	32	13.7
65-69	190	100	14	7.4	153	80.5	23	12.1
70-74	184	100	14	7.6	138	75.0	32	17.4
75-79	152	100	19	12.5	118	77.6	15	9.9
80-84	66	100	12	18.2	44	66.7	10	15.2
85-	47	100	3	6.4	36	76.6	8	17.0
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-15-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、15 天疱瘡

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	1,552	100%	89	5.7%	1,278	82.3%	185	11.9%
0-4年	575	100	24	4.2	476	82.8	75	13.0
5-9	408	100	26	6.4	343	84.1	39	9.6
10-14	252	100	13	5.2	212	84.1	27	10.7
15-19	141	100	15	10.6	109	77.3	17	12.1
20-24	72	100	6	8.3	61	84.7	5	6.9
25-29	19	100	-	-	18	94.7	1	5.3
30-34	14	100	1	7.1	12	85.7	1	7.1
35-39	5	100	-	-	2	40.0	3	60.0
40-44	1	100	-	-	1	100	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	2	100	-	-	2	100	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	63	100	4	6.3	42	66.7	17	27.0

表 3-15-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、15 天疱瘡

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	1,440	100%	63	4.4%	10	0.7%	1,193	82.8%
40-44歳	62	100	-	-	-	-	57	91.9
45-49	111	100	-	-	-	-	102	91.9
50-54	202	100	2	1.0	1	0.5	184	91.1
55-59	192	100	1	0.5	-	-	172	89.6
60-64	234	100	1	0.4	-	-	197	84.2
65-69	190	100	4	2.1	1	0.5	158	83.2
70-74	184	100	12	6.5	3	1.6	137	74.5
75-79	152	100	16	10.5	1	0.7	124	81.6
80-84	66	100	13	19.7	3	4.5	39	59.1
85-	47	100	14	29.8	1	2.1	23	48.9

表 3-15-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、15 天疱瘡

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	1,440	100%	63	4.4%	10	0.7%	1,193	82.8%
0-4年	510	100	19	3.7	3	0.6	422	82.7
5-9	377	100	15	4.0	6	1.6	320	84.9
10-14	244	100	11	4.5	-	-	203	83.2
15-19	137	100	6	4.4	-	-	115	83.9
20-24	72	100	4	5.6	1	1.4	61	84.7
25-29	19	100	1	5.3	-	-	18	94.7
30-34	14	100	-	-	-	-	13	92.9
35-39	5	100	-	-	-	-	4	80.0
40-44	1	100	-	-	-	-	1	100
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	2	100	-	-	-	-	2	100
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	59	100	7	11.9	-	-	34	57.6

15 天疱瘡

表 3-15-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	89	100%	14	15.7%	16	18.0%	17	19.1%	25	28.1%	7	7.9%	4	4.5%	6	6.7%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
50-54	4	100	1	25.0	-	-	3	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	8	100	2	25.0	-	-	2	25.0	3	37.5	-	-	1	12.5	-	-
60-64	9	100	-	-	2	22.2	2	22.2	4	44.4	-	-	-	-	1	11.1
65-69	14	100	1	7.1	5	35.7	1	7.1	1	7.1	1	7.1	1	7.1	4	28.6
70-74	14	100	3	21.4	1	7.1	4	28.6	5	35.7	1	7.1	-	-	-	-
75-79	19	100	1	5.3	5	26.3	1	5.3	8	42.1	3	15.8	-	-	1	5.3
80-84	12	100	3	25.0	2	16.7	2	16.7	2	16.7	1	8.3	2	16.7	-	-
85-	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-15-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	89	100%	14	15.7%	16	18.0%	17	19.1%	25	28.1%	7	7.9%	4	4.5%	6	6.7%
0-4年	24	100	7	29.2	3	12.5	2	8.3	9	37.5	1	4.2	-	-	2	8.3
5-9	26	100	5	19.2	4	15.4	6	23.1	8	30.8	1	3.8	2	7.7	-	-
10-14	13	100	-	-	5	38.5	4	30.8	2	15.4	2	15.4	-	-	-	-
15-19	15	100	-	-	3	20.0	1	6.7	4	26.7	2	13.3	2	13.3	3	20.0
20-24	6	100	-	-	-	-	4	66.7	2	33.3	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	4	100	2	50.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.0

表 3-15-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度								不 明	
			1	2	3	4	5					
総 数	63	100%	17 27.0%	16 25.4%	8 12.7%	6 9.5%	8 12.7%	8 12.7%	8 12.7%	8 12.7%		
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45~49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50~54	2	100	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-		
55~59	1	100	-	-	-	-	-	-	1 100	-		
60~64	1	100	-	-	1 100	-	-	-	-	-		
65~69	4	100	-	3 75.0	-	-	1 25.0	-	-	-		
70~74	12	100	3 25.0	1 8.3	1 8.3	2 16.7	2 16.7	3 25.0	-	-		
75~79	16	100	4 25.0	6 37.5	-	3 18.8	1 6.3	2 12.5	-	-		
80~84	13	100	5 38.5	3 23.1	2 15.4	-	2 15.4	1 7.7	-	-		
85~	14	100	5 35.7	3 21.4	3 21.4	1 7.1	1 7.1	1 7.1	-	-		

表 3-15-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	63	100%	17	27.0%	16	25.4%	8	12.7%	6	9.5%	8	12.7%	8	12.7%
0-4年	19	100	3	15.8	5	26.3	4	21.1	2	10.5	3	15.8	2	10.5
5-9	15	100	3	20.0	4	26.7	3	20.0	1	6.7	3	20.0	1	6.7
10-14	11	100	4	36.4	2	18.2	1	9.1	1	9.1	1	9.1	2	18.2
15-19	6	100	4	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33.3
20-24	4	100	2	50.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-	1	25.0
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	7	100	1	14.3	3	42.9	-	-	2	28.6	1	14.3	-	-

16 脊髄小脳変性症

表 3-16-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、16 脊髄小脳変性症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳			
			あり		なし	
総 数	7,547	100%	4,234	56.1%	2,495	33.1%
0-4歳	5	100	2	40.0	3	60.0
5-9	8	100	3	37.5	2	25.0
10-14	12	100	7	58.3	4	33.3
15-19	37	100	25	67.6	11	29.7
20-24	69	100	38	55.1	27	39.1
25-29	134	100	72	53.7	41	30.6
30-34	163	100	98	60.1	49	30.1
35-39	222	100	115	51.8	76	34.2
40-44	283	100	168	59.4	93	32.9
45-49	399	100	225	56.4	130	32.6
50-54	716	100	405	56.6	237	33.1
55-59	843	100	501	59.4	261	31.0
60-64	1,038	100	571	55.0	355	34.2
65-69	1,214	100	639	52.6	435	35.8
70-74	1,111	100	626	56.3	360	32.4
75-79	828	100	479	57.9	253	30.6
80-84	352	100	191	54.3	123	34.9
85-	113	100	69	61.1	35	31.0
不 明	-	-	-	-	-	-

表 3-16-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、16 脊髄小脳変性症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳			
			あり		なし	
総 数	7,547	100%	4,234	56.1%	2,495	33.1%
0-4年	1,600	100	446	27.9	914	57.1
5-9	2,001	100	1,020	51.0	768	38.4
10-14	1,631	100	1,067	65.4	431	26.4
15-19	817	100	590	72.2	138	16.9
20-24	481	100	379	78.8	65	13.5
25-29	279	100	218	78.1	33	11.8
30-34	139	100	115	82.7	15	10.8
35-39	91	100	72	79.1	9	9.9
40-44	66	100	53	80.3	9	13.6
45-49	34	100	25	73.5	8	23.5
50-54	30	100	25	83.3	2	6.7
55-59	12	100	8	66.7	2	16.7
60-64	10	100	7	70.0	1	10.0
65-69	5	100	1	20.0	3	60.0
70-74	3	100	2	66.7	-	-
75-79	3	100	2	66.7	-	-
不 明	345	100	204	59.1	97	28.1

表 3-16-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、16 脊髄小脳変性症

年齢階級	総 数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総 数	6,897	100%	2,622	38.0%	207	3.0%
40-44歳	283	100	50	17.7	6	2.1
45-49	399	100	88	22.1	2	0.5
50-54	716	100	184	25.7	19	2.7
55-59	843	100	226	26.8	25	3.0
60-64	1,038	100	319	30.7	26	2.5
65-69	1,214	100	454	37.4	50	4.1
70-74	1,111	100	525	47.3	44	4.0
75-79	828	100	472	57.0	25	3.0
80-84	352	100	225	63.9	7	2.0
85-	113	100	79	69.9	3	2.7

表 3-16-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、16 脊髄小脳変性症

発病後期間	総 数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総 数	6,897	100%	2,622	38.0%	207	3.0%
0-4年	1,489	100	352	23.6	37	2.5
5-9	1,817	100	638	35.1	51	2.8
10-14	1,484	100	642	43.3	48	3.2
15-19	721	100	350	48.5	28	3.9
20-24	439	100	232	52.8	10	2.3
25-29	249	100	120	48.2	6	2.4
30-34	131	100	60	45.8	6	4.6
35-39	89	100	45	50.6	1	1.1
40-44	66	100	26	39.4	1	1.5
45-49	34	100	13	38.2	1	2.9
50-54	30	100	9	30.0	1	3.3
55-59	12	100	5	41.7	-	-
60-64	10	100	2	20.0	2	20.0
65-69	5	100	-	-	4	80.0
70-74	3	100	2	66.7	-	-
75-79	3	100	3	100	-	-
不 明	315	100	123	39.0	15	4.8

16 脊髄小脳変性症

表3-16-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	4,234	100%	982	23.2%	2,083	49.2%	777	18.4%	82	1.9%	168	4.0%	15	0.4%	127	3.0%
0-4歳	2	100	-	-	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-
5-9	3	100	2	66.7	-	-	-	-	-	-	1	33.3	-	-	-	-
10-14	7	100	3	42.9	1	14.3	1	14.3	-	-	-	-	-	-	2	28.6
15-19	25	100	14	56.0	7	28.0	4	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	38	100	10	26.3	14	36.8	7	18.4	2	5.3	4	10.5	-	-	1	2.6
25-29	72	100	20	27.8	35	48.6	5	6.9	2	2.8	8	11.1	2	2.8	-	-
30-34	98	100	34	34.7	39	39.8	12	12.2	1	1.0	6	6.1	2	2.0	4	4.1
35-39	115	100	30	26.1	47	40.9	20	17.4	4	3.5	9	7.8	2	1.7	3	2.6
40-44	168	100	33	19.6	77	45.8	37	22.0	5	3.0	9	5.4	1	0.6	6	3.6
45-49	225	100	56	24.9	88	39.1	51	22.7	5	2.2	15	6.7	1	0.4	9	4.0
50-54	405	100	87	21.5	184	45.4	81	20.0	12	3.0	27	6.7	-	-	14	3.5
55-59	501	100	110	22.0	238	47.5	101	20.2	12	2.4	22	4.4	2	0.4	16	3.2
60-64	571	100	132	23.1	259	45.4	128	22.4	11	1.9	27	4.7	2	0.4	12	2.1
65-69	639	100	145	22.7	326	51.0	121	18.9	14	2.2	17	2.7	-	-	16	2.5
70-74	626	100	133	21.2	338	54.0	107	17.1	11	1.8	13	2.1	1	0.2	23	3.7
75-79	479	100	100	20.9	286	59.7	73	15.2	1	0.2	7	1.5	-	-	12	2.5
80-84	191	100	51	26.7	108	56.5	20	10.5	2	1.0	2	1.0	2	1.0	6	3.1
85-	69	100	22	31.9	35	50.7	9	13.0	-	-	-	-	-	-	3	4.3
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-16-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	4,234	100%	982	23.2%	2,083	49.2%	777	18.4%	82	1.9%	168	4.0%	15	0.4%	127	3.0%
0-4年	446	100	58	13.0	189	42.4	132	29.6	19	4.3	27	6.1	-	-	21	4.7
5-9	1,020	100	179	17.5	482	47.3	242	23.7	22	2.2	62	6.1	5	0.5	28	2.7
10-14	1,067	100	250	23.4	542	50.8	191	17.9	18	1.7	40	3.7	2	0.2	24	2.2
15-19	590	100	159	26.9	313	53.1	79	13.4	8	1.4	14	2.4	3	0.5	14	2.4
20-24	379	100	108	28.5	205	54.1	41	10.8	5	1.3	6	1.6	3	0.8	11	2.9
25-29	218	100	59	27.1	116	53.2	25	11.5	2	0.9	4	1.8	2	0.9	10	4.6
30-34	115	100	40	34.8	52	45.2	12	10.4	3	2.6	2	1.7	-	-	6	5.2
35-39	72	100	22	30.6	37	51.4	9	12.5	-	-	2	2.8	-	-	2	2.8
40-44	53	100	21	39.6	21	39.6	7	13.2	-	-	1	1.9	-	-	3	5.7
45-49	25	100	9	36.0	9	36.0	3	12.0	-	-	2	8.0	-	-	2	8.0
50-54	25	100	17	68.0	8	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	8	100	3	37.5	3	37.5	-	-	1	12.5	-	-	-	-	1	12.5
60-64	7	100	4	57.1	3	42.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	2	100	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0
不 明	204	100	51	25.0	101	49.5	36	17.6	4	2.0	8	3.9	-	-	4	2.0

表3-16-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	2,622	100%	730	27.8%	606	23.1%	348	13.3%	283	10.8%	392	15.0%	263	10.0%
40-44歳	50	100	13	26.0	15	30.0	4	8.0	5	10.0	9	18.0	4	8.0
45-49	88	100	31	35.2	17	19.3	12	13.6	7	8.0	10	11.4	11	12.5
50-54	184	100	68	37.0	34	18.5	24	13.0	20	10.9	18	9.8	20	10.9
55-59	226	100	55	24.3	49	21.7	31	13.7	19	8.4	41	18.1	31	13.7
60-64	319	100	104	32.6	68	21.3	32	10.0	30	9.4	48	15.0	37	11.6
65-69	454	100	125	27.5	106	23.3	66	14.5	44	9.7	70	15.4	43	9.5
70-74	525	100	124	23.6	130	24.8	74	14.1	54	10.3	88	16.8	55	10.5
75-79	472	100	142	30.1	108	22.9	55	11.7	58	12.3	69	14.6	40	8.5
80-84	225	100	53	23.6	60	26.7	38	16.9	30	13.3	28	12.4	16	7.1
85-	79	100	15	19.0	19	24.1	12	15.2	16	20.3	11	13.9	6	7.6

表3-16-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	2,622	100%	730	27.8%	606	23.1%	348	13.3%	283	10.8%	392	15.0%	263	10.0%
0-4年	352	100	117	33.2	82	23.3	41	11.6	43	12.2	33	9.4	36	10.2
5-9	638	100	179	28.1	130	20.4	78	12.2	76	11.9	118	18.5	57	8.9
10-14	642	100	190	29.6	145	22.6	90	14.0	58	9.0	85	13.2	74	11.5
15-19	350	100	82	23.4	90	25.7	50	14.3	41	11.7	54	15.4	33	9.4
20-24	232	100	48	20.7	58	25.0	33	14.2	30	12.9	42	18.1	21	9.1
25-29	120	100	46	38.3	27	22.5	11	9.2	8	6.7	14	11.7	14	11.7
30-34	60	100	12	20.0	19	31.7	7	11.7	9	15.0	7	11.7	6	10.0
35-39	45	100	8	17.8	16	35.6	10	22.2	4	8.9	2	4.4	5	11.1
40-44	26	100	5	19.2	6	23.1	4	15.4	3	11.5	5	19.2	3	11.5
45-49	13	100	2	15.4	4	30.8	4	30.8	-	-	1	7.7	2	15.4
50-54	9	100	2	22.2	2	22.2	1	11.1	2	22.2	1	11.1	1	11.1
55-59	5	100	1	20.0	2	40.0	-	-	-	-	-	-	2	40.0
60-64	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
75-79	3	100	-	-	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-
不 明	123	100	36	29.3	24	19.5	17	13.8	8	6.5	29	23.6	9	7.3

17 クローン病

表 3-17-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、17 クローン病

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	9,755	100%	1,080	11.1%	7,664	78.6%	1,011	10.4%
0-4歳	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0
5-9	11	100	-	-	9	81.8	2	18.2
10-14	50	100	2	4.0	41	82.0	7	14.0
15-19	346	100	8	2.3	295	85.3	43	12.4
20-24	930	100	43	4.6	764	82.2	123	13.2
25-29	1,703	100	143	8.4	1,398	82.1	162	9.5
30-34	1,871	100	214	11.4	1,467	78.4	190	10.2
35-39	1,465	100	214	14.6	1,125	76.8	126	8.6
40-44	1,036	100	166	16.0	774	74.7	96	9.3
45-49	666	100	85	12.8	520	78.1	61	9.2
50-54	530	100	85	16.0	388	73.2	57	10.8
55-59	341	100	38	11.1	267	78.3	36	10.6
60-64	299	100	24	8.0	229	76.6	46	15.4
65-69	192	100	21	10.9	153	79.7	18	9.4
70-74	175	100	27	15.4	129	73.7	19	10.9
75-79	95	100	8	8.4	71	74.7	16	16.8
80-84	33	100	1	3.0	26	78.8	6	18.2
85-	10	100	1	10.0	7	70.0	2	20.0
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-17-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、17 クローン病

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	9,755	100%	1,080	11.1%	7,664	78.6%	1,011	10.4%
0-4年	2,758	100	101	3.7	2,338	84.8	319	11.6
5-9	2,559	100	201	7.9	2,110	82.5	248	9.7
10-14	2,013	100	285	14.2	1,561	77.5	167	8.3
15-19	1,010	100	195	19.3	717	71.0	98	9.7
20-24	536	100	118	22.0	377	70.3	41	7.6
25-29	205	100	62	30.2	124	60.5	19	9.3
30-34	66	100	20	30.3	39	59.1	7	10.6
35-39	23	100	10	43.5	10	43.5	3	13.0
40-44	2	100	-	-	2	100	-	-
45-49	2	100	-	-	2	100	-	-
50-54	3	100	1	33.3	2	66.7	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	578	100	87	15.1	382	66.1	109	18.9

表 3-17-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、17 クローン病

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	3,377	100%	44	1.3%	27	0.8%	2,989	88.5%
40-44歳	1,036	100	-	-	8	0.8	943	91.0
45-49	666	100	3	0.5	1	0.2	604	90.7
50-54	530	100	1	0.2	1	0.2	472	89.1
55-59	341	100	-	-	4	1.2	310	90.9
60-64	299	100	5	1.7	1	0.3	253	84.6
65-69	192	100	3	1.6	2	1.0	169	88.0
70-74	175	100	17	9.7	4	2.3	139	79.4
75-79	95	100	8	8.4	4	4.2	72	75.8
80-84	33	100	5	15.2	2	6.1	20	60.6
85-	10	100	2	20.0	-	-	7	70.0
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-17-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、17 クローン病

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	3,377	100%	44	1.3%	27	0.8%	2,989	88.5%
0-4年	599	100	12	2.0	6	1.0	509	85.0
5-9	677	100	9	1.3	3	0.4	598	88.3
10-14	658	100	6	0.9	5	0.8	608	92.4
15-19	504	100	3	0.6	3	0.6	456	90.5
20-24	397	100	6	1.5	5	1.3	362	91.2
25-29	187	100	3	1.6	1	0.5	171	91.4
30-34	66	100	-	-	-	-	57	86.4
35-39	22	100	-	-	-	-	20	90.9
40-44	2	100	-	-	-	-	2	100
45-49	2	100	-	-	-	-	2	100
50-54	3	100	-	-	-	-	2	66.7
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	260	100	5	1.9	4	1.5	202	77.7

17 クローン病

表3-17-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

身体障害者手帳ありの者の等級																
年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,080	100%	81	7.5%	53	4.9%	156	14.4%	745	69.0%	8	0.7%	1	0.1%	36	3.3%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2	100	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
15-19	8	100	1	12.5	-	-	-	-	5	62.5	-	-	-	-	2	25.0
20-24	43	100	-	-	2	4.7	1	2.3	39	90.7	-	-	-	-	1	2.3
25-29	143	100	4	2.8	4	2.8	16	11.2	114	79.7	1	0.7	-	-	4	2.8
30-34	214	100	13	6.1	6	2.8	32	15.0	153	71.5	2	0.9	-	-	8	3.7
35-39	214	100	8	3.7	7	3.3	33	15.4	160	74.8	1	0.5	-	-	5	2.3
40-44	166	100	17	10.2	5	3.0	33	19.9	105	63.3	-	-	-	-	6	3.6
45-49	85	100	8	9.4	7	8.2	14	16.5	52	61.2	3	3.5	-	-	1	1.2
50-54	85	100	14	16.5	6	7.1	10	11.8	51	60.0	1	1.2	1	1.2	2	2.4
55-59	38	100	2	5.3	3	7.9	3	7.9	27	71.1	-	-	-	-	3	7.9
60-64	24	100	4	16.7	4	16.7	5	20.8	9	37.5	-	-	-	-	2	8.3
65-69	21	100	3	14.3	2	9.5	4	19.0	11	52.4	-	-	-	-	1	4.8
70-74	27	100	5	18.5	6	22.2	4	14.8	11	40.7	-	-	-	-	1	3.7
75-79	8	100	1	12.5	-	-	-	-	7	87.5	-	-	-	-	-	-
80-84	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-17-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

身体障害者手帳ありの市の等級																
発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,080	100%	81	7.5%	53	4.9%	156	14.4%	745	69.0%	8	0.7%	1	0.1%	36	3.3%
0-4年	101	100	7	6.9	7	6.9	8	7.9	69	68.3	1	1.0	-	-	9	8.9
5-9	201	100	9	4.5	8	4.0	28	13.9	147	73.1	1	0.5	-	-	8	4.0
10-14	285	100	16	5.6	9	3.2	34	11.9	213	74.7	3	1.1	-	-	10	3.5
15-19	195	100	13	6.7	10	5.1	35	17.9	131	67.2	2	1.0	1	0.5	3	1.5
20-24	118	100	16	13.6	8	6.8	31	26.3	62	52.5	-	-	-	-	1	0.8
25-29	62	100	12	19.4	6	9.7	6	9.7	37	59.7	-	-	-	-	1	1.6
30-34	20	100	2	10.0	2	10.0	2	10.0	14	70.0	-	-	-	-	-	-
35-39	10	100	2	20.0	-	-	-	-	7	70.0	1	10.0	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	87	100	4	4.6	3	3.4	12	13.8	64	73.6	-	-	-	-	4	4.6

表3-17-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度						
			1	2	3	4	5	不 明	
総 数	44	100%	13 29.5%	7 15.9%	2 4.5%	10 22.7%	2 4.5%	10	22.7%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	3	100	1 33.3	-	-	-	-	2	66.7
50-54	1	100	-	-	-	-	-	1	100
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	5	100	1 20.0	-	-	-	1 20.0	3	60.0
65-69	3	100	1 33.3	-	-	1 33.3	-	1	33.3
70-74	17	100	5 29.4	5 29.4	1 5.9	5 29.4	1 5.9	-	-
75-79	8	100	3 37.5	-	1 12.5	3 37.5	-	1	12.5
80-84	5	100	2 40.0	1 20.0	-	1 20.0	-	1	20.0
85-	2	100	-	1 50.0	-	-	-	1	50.0

表3-17-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度						
			1	2	3	4	5	不 明	
総 数	44	100%	13 29.5%	7 15.9%	2 4.5%	10 22.7%	2 4.5%	10	22.7%
0-4年	12	100	4 33.3	4 33.3	-	3 25.0	-	1	8.3
5-9	9	100	3 33.3	1 11.1	-	3 33.3	-	2	22.2
10-14	6	100	2 33.3	-	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1	16.7
15-19	3	100	1 33.3	-	1 33.3	1 33.3	-	-	-
20-24	6	100	2 33.3	1 16.7	-	1 16.7	-	2	33.3
25-29	3	100	1 33.3	1 33.3	-	-	-	1	33.3
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	5	100	-	-	-	1 20.0	1 20.0	3	60.0

18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎

表 3-18-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	157	100%	6	3.8%	109	69.4%	42	26.8%
0-4歳	9	100	1	11.1	5	55.6	3	33.3
5-9	7	100	-	-	3	42.9	4	57.1
10-14	6	100	-	-	4	66.7	2	33.3
15-19	6	100	-	-	5	83.3	1	16.7
20-24	10	100	1	10.0	6	60.0	3	30.0
25-29	9	100	-	-	7	77.8	2	22.2
30-34	9	100	-	-	9	100	-	-
35-39	11	100	-	-	9	81.8	2	18.2
40-44	9	100	-	-	7	77.8	2	22.2
45-49	12	100	-	-	8	66.7	4	33.3
50-54	10	100	-	-	8	80.0	2	20.0
55-59	21	100	2	9.5	17	81.0	2	9.5
60-64	12	100	2	16.7	6	50.0	4	33.3
65-69	11	100	-	-	5	45.5	6	54.5
70-74	5	100	-	-	3	60.0	2	40.0
75-79	9	100	-	-	7	77.8	2	22.2
80-84	1	100	-	-	-	-	1	100
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-18-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	157	100%	6	3.8%	109	69.4%	42	26.8%
0-4年	28	100	-	-	2	7.1	26	92.9
5-9	2	100	-	-	-	-	2	100
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	127	100	6	4.7	107	84.3	14	11.0

表 3-18-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	90	100%	1	1.1%	-	-	67	74.4%
40-44歳	9	100	-	-	-	-	7	77.8
45-49	12	100	-	-	-	-	9	75.0
50-54	10	100	-	-	-	-	8	80.0
55-59	21	100	-	-	-	-	18	85.7
60-64	12	100	-	-	-	-	9	75.0
65-69	11	100	-	-	-	-	6	54.5
70-74	5	100	1	20.0	-	-	3	60.0
75-79	9	100	-	-	-	-	7	77.8
80-84	1	100	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-18-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	90	100%	1	1.1%	-	-	67	74.4%
0-4年	17	100	-	-	-	-	3	17.6
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	73	100	1	1.4	-	-	64	87.7

18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎

表3-18-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	6	100%	3	50.0%	-	-	1	16.7%	1	16.7%	-	-	-	-	1	16.7%
0-4歳	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	2	100	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0
60-64	2	100	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-18-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)									
			1	2	3	4	5	6	不 明			
総 数	6	100%	3	50.0%	1	16.7%	1	16.7%	-	-	1	16.7%
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	6	100	3	50.0	-	-	1	16.7	1	16.7	-	-

表3-18-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	1	100%	1	100%	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	1	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-18-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	1	100%	1	100%	-	-	-	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1	100	1	100	-	-	-	-

19 悪性関節リウマチ

表3-19-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、19 悪性関節リウマチ

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	2,233	100%	1,152	51.6%	855	38.3%	226	10.1%
0-4歳	1	100	1	100	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	-	-	1	100	-	-
20-24	23	100	6	26.1	12	52.2	5	21.7
25-29	14	100	4	28.6	9	64.3	1	7.1
30-34	31	100	14	45.2	16	51.6	1	3.2
35-39	29	100	9	31.0	16	55.2	4	13.8
40-44	58	100	29	50.0	25	43.1	4	6.9
45-49	107	100	52	48.6	45	42.1	10	9.3
50-54	214	100	107	50.0	86	40.2	21	9.8
55-59	314	100	155	49.4	133	42.4	26	8.3
60-64	435	100	246	56.6	149	34.3	40	9.2
65-69	413	100	223	54.0	147	35.6	43	10.4
70-74	354	100	188	53.1	127	35.9	39	11.0
75-79	160	100	81	50.6	58	36.3	21	13.1
80-84	62	100	34	54.8	18	29.0	10	16.1
85-	17	100	3	17.6	13	76.5	1	5.9
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-19-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、19 悪性関節リウマチ

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	2,233	100%	1,152	51.6%	855	38.3%	226	10.1%
0-4年	350	100	112	32.0	194	55.4	44	12.6
5-9	407	100	172	42.3	191	46.9	44	10.8
10-14	419	100	202	48.2	179	42.7	38	9.1
15-19	298	100	182	61.1	95	31.9	21	7.0
20-24	239	100	141	59.0	76	31.8	22	9.2
25-29	157	100	111	70.7	29	18.5	17	10.8
30-34	96	100	70	72.9	16	16.7	10	10.4
35-39	65	100	51	78.5	11	16.9	3	4.6
40-44	29	100	23	79.3	5	17.2	1	3.4
45-49	15	100	13	86.7	-	-	2	13.3
50-54	3	100	3	100	-	-	-	-
55-59	1	100	1	100	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	1	100
65-69	1	100	-	-	1	100	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	152	100	71	46.7	58	38.2	23	15.1

表3-19-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、19 悪性関節リウマチ

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	2,134	100%	603	28.3%	46	2.2%	1,210	56.7%
40-44歳	58	100	6	10.3	1	1.7	44	75.9
45-49	107	100	17	15.9	1	0.9	76	71.0
50-54	214	100	31	14.5	4	1.9	156	72.9
55-59	314	100	53	16.9	6	1.9	214	68.2
60-64	435	100	106	24.4	7	1.6	257	59.1
65-69	413	100	131	31.7	12	2.9	221	53.5
70-74	354	100	143	40.4	8	2.3	159	44.9
75-79	160	100	76	47.5	5	3.1	60	37.5
80-84	62	100	31	50.0	1	1.6	18	29.0
85-	17	100	9	52.9	1	5.9	5	29.4
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-19-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、19 悪性関節リウマチ

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	2,134	100%	603	28.3%	46	2.2%	1,210	56.7%
0-4年	331	100	64	19.3	12	3.6	204	61.6
5-9	386	100	82	21.2	5	1.3	249	64.5
10-14	395	100	94	23.8	9	2.3	253	64.1
15-19	283	100	86	30.4	5	1.8	169	59.7
20-24	230	100	75	32.6	3	1.3	115	50.0
25-29	154	100	54	35.1	3	1.9	68	44.2
30-34	95	100	41	43.2	2	2.1	39	41.1
35-39	65	100	31	47.7	2	3.1	23	35.4
40-44	29	100	11	37.9	1	3.4	15	51.7
45-49	15	100	11	73.3	-	-	4	26.7
50-54	3	100	1	33.3	-	-	2	66.7
55-59	1	100	1	100	-	-	-	-
60-64	1	100	1	100	-	-	-	-
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	145	100	50	34.5	4	2.8	69	47.6

19 悪性関節リウマチ

表3-19-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

身体障害者手帳ありの者の等級																
年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,152	100%	428	37.2%	419	36.4%	164	14.2%	79	6.9%	23	2.0%	6	0.5%	33	2.9%
0-4歳	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	6	100	3	50.0	2	33.3	-	-	1	16.7	-	-	-	-	-	-
25-29	4	100	1	25.0	2	50.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	14	100	4	28.6	5	35.7	3	21.4	1	7.1	-	-	-	-	1	7.1
35-39	9	100	1	11.1	5	55.6	-	-	1	11.1	-	-	-	-	2	22.2
40-44	29	100	9	31.0	11	37.9	1	3.4	2	6.9	4	13.8	-	-	2	6.9
45-49	52	100	17	32.7	21	40.4	8	15.4	2	3.8	1	1.9	-	-	3	5.8
50-54	107	100	33	30.8	38	35.5	18	16.8	10	9.3	2	1.9	2	1.9	4	3.7
55-59	155	100	55	35.5	57	36.8	26	16.8	11	7.1	5	3.2	-	-	1	0.6
60-64	246	100	105	42.7	90	36.6	35	14.2	13	5.3	1	0.4	-	-	2	0.8
65-69	223	100	80	35.9	77	34.5	33	14.8	17	7.6	8	3.6	2	0.9	6	2.7
70-74	188	100	71	37.8	67	35.6	24	12.8	17	9.0	1	0.5	-	-	8	4.3
75-79	81	100	36	44.4	29	35.8	9	11.1	2	2.5	1	1.2	2	2.5	2	2.5
80-84	34	100	11	32.4	15	44.1	5	14.7	2	5.9	-	-	-	-	1	2.9
85-	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-19-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

身体障害者手帳ありの者の等級																
発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,152	100%	428	37.2%	419	36.4%	164	14.2%	79	6.9%	23	2.0%	6	0.5%	33	2.9%
0-4年	112	100	32	28.6	31	27.7	26	23.2	13	11.6	1	0.9	2	1.8	7	6.3
5-9	172	100	48	27.9	60	34.9	39	22.7	16	9.3	5	2.9	-	-	4	2.3
10-14	202	100	55	27.2	89	44.1	27	13.4	20	9.9	6	3.0	2	1.0	3	1.5
15-19	182	100	70	38.5	60	33.0	27	14.8	14	7.7	4	2.2	-	-	7	3.8
20-24	141	100	63	44.7	48	34.0	16	11.3	5	3.5	2	1.4	1	0.7	6	4.3
25-29	111	100	56	50.5	39	35.1	9	8.1	2	1.8	2	1.8	-	-	3	2.7
30-34	70	100	34	48.6	25	35.7	6	8.6	3	4.3	1	1.4	1	1.4	-	-
35-39	51	100	24	47.1	19	37.3	5	9.8	2	3.9	-	-	-	-	1	2.0
40-44	23	100	10	43.5	9	39.1	1	4.3	1	4.3	2	8.7	-	-	-	-
45-49	13	100	7	53.8	5	38.5	-	-	1	7.7	-	-	-	-	-	-
50-54	3	100	1	33.3	2	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	71	100	27	38.0	32	45.1	8	11.3	2	2.8	-	-	-	-	2	2.8

表3-19-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	603	100%	137	22.7%	130	21.6%	75	12.4%	101	16.7%	97	16.1%	63	10.4%
40-44歳	6	100	2	33.3	-	-	1	16.7	-	-	2	33.3	1	16.7
45-49	17	100	7	41.2	2	11.8	3	17.6	2	11.8	2	11.8	1	5.9
50-54	31	100	10	32.3	8	25.8	3	9.7	4	12.9	2	6.5	4	12.9
55-59	53	100	11	20.8	16	30.2	5	9.4	6	11.3	9	17.0	6	11.3
60-64	106	100	24	22.6	24	22.6	13	12.3	19	17.9	16	15.1	10	9.4
65-69	131	100	23	17.6	29	22.1	22	16.8	22	16.8	20	15.3	15	11.5
70-74	143	100	35	24.5	25	17.5	14	9.8	30	21.0	23	16.1	16	11.2
75-79	76	100	15	19.7	16	21.1	10	13.2	14	18.4	14	18.4	7	9.2
80-84	31	100	8	25.8	7	22.6	3	9.7	2	6.5	9	29.0	2	6.5
85-	9	100	2	22.2	3	33.3	1	11.1	2	22.2	-	-	1	11.1

表3-19-4. つづき

要介護者の要介護度

要介護度の要介護度														
発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	603	100%	137	22.7%	130	21.6%	75	12.4%	101	16.7%	97	16.1%	63	10.4%
0-4年	64	100	19	29.7	14	21.9	4	6.3	11	17.2	9	14.1	7	10.9
5-9	82	100	20	24.4	22	26.8	7	8.5	20	24.4	7	8.5	6	7.3
10-14	94	100	30	31.9	19	20.2	11	11.7	15	16.0	10	10.6	9	9.6
15-19	86	100	18	20.9	17	19.8	10	11.6	17	19.8	12	14.0	12	14.0
20-24	75	100	17	22.7	11	14.7	15	20.0	8	10.7	14	18.7	10	13.3
25-29	54	100	10	18.5	10	18.5	9	16.7	6	11.1	15	27.8	4	7.4
30-34	41	100	8	19.5	8	19.5	4	9.8	8	19.5	11	26.8	2	4.9
35-39	31	100	3	9.7	9	29.0	6	19.4	2	6.5	6	19.4	5	16.1
40-44	11	100	2	18.2	1	9.1	-	-	4	36.4	3	27.3	1	9.1
45-49	11	100	2	18.2	6	54.5	-	-	-	-	2	18.2	1	9.1
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
60-64	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	50	100	6	12.0	13	26.0	9	18.0	8	16.0	8	16.0	6	12.0

20_1 進行性核上性麻痺

表3-2 0_1-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、20_1 進行性核上性麻痺

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	680	100%	314	46.2%	287	42.2%	79	11.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0
50-54	4	100	1	25.0	2	50.0	1	25.0
55-59	14	100	5	35.7	9	64.3	-	-
60-64	63	100	34	54.0	25	39.7	4	6.3
65-69	130	100	66	50.8	49	37.7	15	11.5
70-74	186	100	85	45.7	78	41.9	23	12.4
75-79	188	100	83	44.1	83	44.1	22	11.7
80-84	73	100	32	43.8	30	41.1	11	15.1
85-	18	100	6	33.3	10	55.6	2	11.1
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 0_1-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、20_1 進行性核上性麻痺

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	680	100%	314	46.2%	287	42.2%	79	11.6%
0-4年	369	100	127	34.4	198	53.7	44	11.9
5-9	211	100	126	59.7	64	30.3	21	10.0
10-14	61	100	44	72.1	9	14.8	8	13.1
15-19	14	100	7	50.0	6	42.9	1	7.1
20-24	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	20	100	8	40.0	8	40.0	4	20.0

表3-2 0_1-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、20_1 進行性核上性麻痺

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	680	100%	424	62.4%	5	0.7%	149	21.9%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	4	100	-	-	-	-	2	50.0
50-54	4	100	2	50.0	-	-	1	25.0
55-59	14	100	6	42.9	-	-	7	50.0
60-64	63	100	36	57.1	1	1.6	19	30.2
65-69	130	100	77	59.2	1	0.8	34	26.2
70-74	186	100	113	60.8	1	0.5	45	24.2
75-79	188	100	126	67.0	2	1.1	27	14.4
80-84	73	100	51	69.9	-	-	11	15.1
85-	18	100	13	72.2	-	-	3	16.7

表3-2 0_1-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、20_1 進行性核上性麻痺

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	680	100%	424	62.4%	5	0.7%	149	21.9%
0-4年	369	100	220	59.6	3	0.8	92	24.9
5-9	211	100	144	68.2	1	0.5	39	18.5
10-14	61	100	43	70.5	-	-	10	16.4
15-19	14	100	7	50.0	-	-	2	14.3
20-24	4	100	2	50.0	-	-	1	25.0
25-29	1	100	-	-	-	-	1	100
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	20	100	8	40.0	1	5.0	4	20.0

20_1 進行性核上性麻痺

表3-20_1-1. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	314	100%	116	36.9%	139	44.3%	39	12.4%	9	2.9%	5	1.6%	-	-	6	1.9%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	5	100	2	40.0	3	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	34	100	11	32.4	13	38.2	4	11.8	2	5.9	1	2.9	-	-	3	8.8
65-69	66	100	23	34.8	32	48.5	8	12.1	1	1.5	1	1.5	-	-	1	1.5
70-74	85	100	30	35.3	39	45.9	12	14.1	2	2.4	1	1.2	-	-	1	1.2
75-79	83	100	32	38.6	38	45.8	7	8.4	4	4.8	1	1.2	-	-	1	1.2
80-84	32	100	11	34.4	12	37.5	8	25.0	-	-	1	3.1	-	-	-	-
85-	6	100	6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-20_1-2. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	314	100%	116	36.9%	139	44.3%	39	12.4%	9	2.9%	5	1.6%	-	-	6	1.9%
0-4年	127	100	40	31.5	63	49.6	12	9.4	7	5.5	3	2.4	-	-	2	1.6
5-9	126	100	53	42.1	51	40.5	17	13.5	1	0.8	-	-	-	-	4	3.2
10-14	44	100	17	38.6	18	40.9	8	18.2	1	2.3	-	-	-	-	-	-
15-19	7	100	1	14.3	5	71.4	-	-	-	-	1	14.3	-	-	-	-
20-24	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	8	100	3	37.5	2	25.0	2	25.0	-	-	1	12.5	-	-	-	-

表3-20_1-3. つづき
要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	424	100%	36	8.5%	63	14.9%	65	15.3%	83	19.6%	137	32.3%	40	9.4%
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-
55~59	6	100	-	-	1	16.7	-	-	3	50.0	2	33.3	-	-
60~64	36	100	3	8.3	5	13.9	3	8.3	7	19.4	14	38.9	4	11.1
65~69	77	100	5	6.5	12	15.6	13	16.9	16	20.8	22	28.6	9	11.7
70~74	113	100	11	9.7	17	15.0	17	15.0	21	18.6	36	31.9	11	9.7
75~79	126	100	12	9.5	19	15.1	20	15.9	22	17.5	45	35.7	8	6.3
80~84	51	100	4	7.8	9	17.6	11	21.6	10	19.6	11	21.6	6	11.8
85~	13	100	1	7.7	-	-	1	7.7	4	30.8	5	38.5	2	15.4

表3-20_1-4. つづき
要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	424	100%	36	8.5%	63	14.9%	65	15.3%	83	19.6%	137	32.3%	40	9.4%
0-4年	220	100	25	11.4	39	17.7	36	16.4	45	20.5	52	23.6	23	10.5
5-9	144	100	9	6.3	15	10.4	22	15.3	26	18.1	57	39.6	15	10.4
10-14	43	100	2	4.7	7	16.3	6	14.0	10	23.3	16	37.2	2	4.7
15-19	7	100	-	-	-	-	1	14.3	2	28.6	4	57.1	-	-
20-24	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	8	100	-	-	2	25.0	-	-	-	-	6	75.0	-	-

20_2 大脳皮質基底核変性症

表3-20_2-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、20_2 大脳皮質基底核変性症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	249	100%	109	43.8%	128	51.4%	12	4.8%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	1	100	-	-	-	-
40-44	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-
50-54	6	100	3	50.0	3	50.0	-	-
55-59	11	100	4	36.4	5	45.5	2	18.2
60-64	28	100	17	60.7	11	39.3	-	-
65-69	50	100	29	58.0	21	42.0	-	-
70-74	68	100	27	39.7	38	55.9	3	4.4
75-79	55	100	18	32.7	31	56.4	6	10.9
80-84	23	100	9	39.1	13	56.5	1	4.3
85-	3	100	-	-	3	100	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-20_2-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、20_2 大脳皮質基底核変性症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	249	100%	109	43.8%	128	51.4%	12	4.8%
0-4年	149	100	45	30.2	96	64.4	8	5.4
5-9	75	100	48	64.0	24	32.0	3	4.0
10-14	12	100	10	83.3	1	8.3	1	8.3
15-19	2	100	2	100	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	10	100	4	40.0	6	60.0	-	-

表3-20_2-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、20_2 大脳皮質基底核変性症

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	247	100%	150	60.7%	3	1.2%	62	25.1%
40-44歳	2	100	-	-	-	-	2	100
45-49	1	100	-	-	-	-	1	100
50-54	6	100	4	66.7	-	-	2	33.3
55-59	11	100	3	27.3	-	-	5	45.5
60-64	28	100	15	53.6	1	3.6	10	35.7
65-69	50	100	31	62.0	2	4.0	9	18.0
70-74	68	100	45	66.2	-	-	16	23.5
75-79	55	100	33	60.0	-	-	14	25.5
80-84	23	100	17	73.9	-	-	2	8.7
85-	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3

表3-20_2-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、20_2 大脳皮質基底核変性症

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	247	100%	150	60.7%	3	1.2%	62	25.1%
0-4年	149	100	76	51.0	3	2.0	47	31.5
5-9	74	100	61	82.4	-	-	8	10.8
10-14	12	100	7	58.3	-	-	2	16.7
15-19	1	100	1	100	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	-	-	1	100
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	10	100	5	50.0	-	-	4	40.0

20_2 大脳皮質基底核変性症

表3-20_2-1. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	109	100%	48	44.0%	35	32.1%	13	11.9%	4	3.7%	4	3.7%	-	-	5	4.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	4	100	3	75.0	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	17	100	6	35.3	9	52.9	-	-	1	5.9	1	5.9	-	-	-	-
65-69	29	100	15	51.7	6	20.7	4	13.8	1	3.4	2	6.9	-	-	1	3.4
70-74	27	100	7	25.9	12	44.4	4	14.8	1	3.7	-	-	-	-	3	11.1
75-79	18	100	10	55.6	4	22.2	2	11.1	1	5.6	-	-	-	-	1	5.6
80-84	9	100	5	55.6	3	33.3	1	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-20_2-2. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	109	100%	48	44.0%	35	32.1%	13	11.9%	4	3.7%	4	3.7%	-	-	5	4.6%
0-4年	45	100	17	37.8	14	31.1	5	11.1	3	6.7	2	4.4	-	-	4	8.9
5-9	48	100	22	45.8	18	37.5	5	10.4	-	-	2	4.2	-	-	1	2.1
10-14	10	100	6	60.0	2	20.0	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	4	100	2	50.0	-	-	1	25.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-

表3-20_2-3. つづき
要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	150	100%	12	8.0%	20	13.3%	28	18.7%	25	16.7%	50	33.3%	15	10.0%
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54	4	100	1	25.0	-	-	1	25.0	-	-	2	50.0	-	-
55~59	3	100	-	-	-	-	-	-	1	33.3	2	66.7	-	-
60~64	15	100	1	6.7	1	6.7	2	13.3	4	26.7	7	46.7	-	-
65~69	31	100	3	9.7	1	3.2	3	9.7	4	12.9	17	54.8	3	9.7
70~74	45	100	3	6.7	9	20.0	7	15.6	10	22.2	7	15.6	9	20.0
75~79	33	100	3	9.1	6	18.2	11	33.3	4	12.1	8	24.2	1	3.0
80~84	17	100	1	5.9	3	17.6	3	17.6	2	11.8	6	35.3	2	11.8
85~	2	100	-	-	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-

表3-20_2-4. つづき
要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	150	100%	12	8.0%	20	13.3%	28	18.7%	25	16.7%	50	33.3%	15	10.0%
0-4年	76	100	8	10.5	12	15.8	19	25.0	12	15.8	15	19.7	10	13.2
5-9	61	100	3	4.9	7	11.5	8	13.1	11	18.0	28	45.9	4	6.6
10-14	7	100	1	14.3	-	-	1	14.3	-	-	5	71.4	-	-
15-19	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	5	100	-	-	1	20.0	-	-	2	40.0	1	20.0	1	20.0
不 明	20	100	4	20.0	4	20.0	2	10.0	6	30.0	2	10.0	2	10.0

20_3 パーキンソン病

表3-20_3-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、20_3 パーキンソン病

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	29,991	100%	10,137	33.8%	16,618	55.4%	3,236	10.8%
0-4歳	6	100	3	50.0	2	33.3	1	16.7
5-9	6	100	1	16.7	5	83.3	-	-
10-14	3	100	-	-	3	100	-	-
15-19	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
20-24	3	100	-	-	2	66.7	1	33.3
25-29	9	100	4	44.4	3	33.3	2	22.2
30-34	31	100	11	35.5	19	61.3	1	3.2
35-39	51	100	19	37.3	26	51.0	6	11.8
40-44	136	100	35	25.7	87	64.0	14	10.3
45-49	333	100	95	28.5	203	61.0	35	10.5
50-54	854	100	249	29.2	539	63.1	66	7.7
55-59	1,549	100	471	30.4	928	59.9	150	9.7
60-64	2,968	100	923	31.1	1,754	59.1	291	9.8
65-69	5,184	100	1,691	32.6	2,971	57.3	522	10.1
70-74	6,781	100	2,394	35.3	3,681	54.3	706	10.4
75-79	6,496	100	2,314	35.6	3,459	53.2	723	11.1
80-84	3,798	100	1,291	34.0	2,035	53.6	472	12.4
85-	1,777	100	634	35.7	898	50.5	245	13.8
不 明	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0

表3-20_3-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、20_3 パーキンソン病

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	29,991	100%	10,137	33.8%	16,618	55.4%	3,236	10.8%
0-4年	7,106	100	1,177	16.6	5,065	71.3	864	12.2
5-9	10,551	100	3,237	30.7	6,152	58.3	1,162	11.0
10-14	6,519	100	2,702	41.4	3,177	48.7	640	9.8
15-19	2,597	100	1,376	53.0	985	37.9	236	9.1
20-24	1,105	100	679	61.4	341	30.9	85	7.7
25-29	398	100	241	60.6	127	31.9	30	7.5
30-34	143	100	80	55.9	48	33.6	15	10.5
35-39	79	100	51	64.6	22	27.8	6	7.6
40-44	45	100	33	73.3	6	13.3	6	13.3
45-49	11	100	10	90.9	1	9.1	-	-
50-54	7	100	5	71.4	1	14.3	1	14.3
55-59	4	100	1	25.0	1	25.0	2	50.0
60-64	7	100	2	28.6	3	42.9	2	28.6
65-69	12	100	4	33.3	6	50.0	2	16.7
70-74	6	100	1	16.7	4	66.7	1	16.7
75-79	5	100	2	40.0	2	40.0	1	20.0
不 明	1,396	100	536	38.4	677	48.5	183	13.1

表3-20_3-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、20_3 パーキンソン病

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	29,876	100%	14,346	48.0%	838	2.8%	11,297	37.8%
40-44歳	136	100	10	7.4	1	0.7	111	81.6
45-49	333	100	42	12.6	11	3.3	244	73.3
50-54	854	100	118	13.8	19	2.2	634	74.2
55-59	1,549	100	292	18.9	31	2.0	1,047	67.6
60-64	2,968	100	697	23.5	61	2.1	1,848	62.3
65-69	5,184	100	1,843	35.6	155	3.0	2,575	49.7
70-74	6,781	100	3,375	49.8	251	3.7	2,381	35.1
75-79	6,496	100	3,976	61.2	180	2.8	1,586	24.4
80-84	3,798	100	2,637	69.4	98	2.6	646	17.0
85-	1,777	100	1,356	76.3	31	1.7	225	12.7
							165	9.3

表3-20_3-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、20_3 パーキンソン病

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	29,876	100%	14,346	48.0%	838	2.8%	11,297	37.8%
0-4年	7,074	100	2,567	36.3	241	3.4	3,281	46.4
5-9	10,518	100	4,901	46.6	299	2.8	4,130	39.3
10-14	6,500	100	3,435	52.8	177	2.7	2,239	34.4
15-19	2,587	100	1,571	60.7	48	1.9	735	28.4
20-24	1,101	100	703	63.9	25	2.3	288	26.2
25-29	394	100	236	59.9	8	2.0	118	29.9
30-34	141	100	75	53.2	4	2.8	47	33.3
35-39	79	100	38	48.1	2	2.5	31	39.2
40-44	45	100	26	57.8	1	2.2	9	20.0
45-49	11	100	9	81.8	-	-	1	9.1
50-54	7	100	6	85.7	-	-	1	14.3
55-59	4	100	-	-	-	-	2	50.0
60-64	7	100	3	42.9	-	-	2	28.6
65-69	12	100	4	33.3	1	8.3	4	33.3
70-74	6	100	1	16.7	-	-	4	66.7
75-79	5	100	5	100	-	-	-	-
不 明	1,385	100	766	55.3	32	2.3	405	29.2
							182	13.1

20_3 パーキンソン病

表3-20_3-1. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	10,137	100%	2,541	25.1%	3,979	39.3%	2,176	21.5%	490	4.8%	499	4.9%	106	1.0%	346	3.4%
0-4歳	3	100	-	-	2	66.7	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14																
15-19	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24																
25-29	4	100	-	-	3	75.0	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-
30-34	11	100	2	18.2	3	27.3	4	36.4	-	-	1	9.1	1	9.1	-	-
35-39	19	100	2	10.5	10	52.6	2	10.5	1	5.3	3	15.8	-	-	1	5.3
40-44	35	100	7	20.0	11	31.4	5	14.3	4	11.4	7	20.0	-	-	1	2.9
45-49	95	100	12	12.6	33	34.7	28	29.5	7	7.4	12	12.6	1	1.1	2	2.1
50-54	249	100	42	16.9	85	34.1	83	33.3	10	4.0	19	7.6	4	1.6	6	2.4
55-59	471	100	74	15.7	159	33.8	132	28.0	31	6.6	49	10.4	5	1.1	21	4.5
60-64	923	100	154	16.7	360	39.0	249	27.0	38	4.1	71	7.7	15	1.6	36	3.9
65-69	1,691	100	372	22.0	628	37.1	442	26.1	87	5.1	93	5.5	20	1.2	49	2.9
70-74	2,394	100	568	23.7	954	39.8	544	22.7	127	5.3	113	4.7	23	1.0	65	2.7
75-79	2,314	100	621	26.8	977	42.2	427	18.5	95	4.1	81	3.5	21	0.9	92	4.0
80-84	1,291	100	433	33.5	499	38.7	194	15.0	62	4.8	44	3.4	11	0.9	48	3.7
85-	634	100	253	39.9	253	39.9	65	10.3	28	4.4	5	0.8	5	0.8	25	3.9
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-20_3-2. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	10,137	100%	2,541	25.1%	3,979	39.3%	2,176	21.5%	490	4.8%	499	4.9%	106	1.0%	346	3.4%
0-4年	1,177	100	261	22.2	370	31.4	302	25.7	98	8.3	74	6.3	19	1.6	53	4.5
5-9	3,237	100	768	23.7	1,207	37.3	747	23.1	189	5.8	177	5.5	36	1.1	113	3.5
10-14	2,702	100	658	24.4	1,099	40.7	588	21.8	110	4.1	131	4.8	25	0.9	91	3.4
15-19	1,376	100	369	26.8	603	43.8	261	19.0	42	3.1	55	4.0	11	0.8	35	2.5
20-24	679	100	178	26.2	314	46.2	121	17.8	14	2.1	21	3.1	10	1.5	21	3.1
25-29	241	100	71	29.5	106	44.0	37	15.4	9	3.7	9	3.7	2	0.8	7	2.9
30-34	80	100	25	31.3	35	43.8	13	16.3	2	2.5	4	5.0	-	-	1	1.3
35-39	51	100	14	27.5	26	51.0	8	15.7	1	2.0	1	2.0	-	-	1	2.0
40-44	33	100	14	42.4	9	27.3	7	21.2	1	3.0	2	6.1	-	-	-	-
45-49	10	100	6	60.0	1	10.0	2	20.0	-	-	1	10.0	-	-	-	-
50-54	5	100	1	20.0	3	60.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	4	100	2	50.0	-	-	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
75-79	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	536	100	172	32.1	204	38.1	86	16.0	24	4.5	23	4.3	3	0.6	24	4.5

表3-20_3-3. つづき
要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	14,346	100%	2,833	19.7%	2,875	20.0%	2,338	16.3%	2,298	16.0%	2,946	20.5%	1,056	7.4%
40-44歳	10	100	2	20.0	1	10.0	2	20.0	1	10.0	-	-	4	40.0
45-49	42	100	8	19.0	13	31.0	3	7.1	5	11.9	6	14.3	7	16.7
50-54	118	100	25	21.2	24	20.3	22	18.6	10	8.5	25	21.2	12	10.2
55-59	292	100	74	25.3	73	25.0	45	15.4	29	9.9	45	15.4	26	8.9
60-64	697	100	179	25.7	141	20.2	112	16.1	94	13.5	113	16.2	58	8.3
65-69	1,843	100	412	22.4	415	22.5	309	16.8	249	13.5	296	16.1	162	8.8
70-74	3,375	100	733	21.7	729	21.6	542	16.1	494	14.6	596	17.7	281	8.3
75-79	3,976	100	778	19.6	810	20.4	667	16.8	633	15.9	811	20.4	277	7.0
80-84	2,637	100	464	17.6	458	17.4	429	16.3	500	19.0	619	23.5	167	6.3
85-	1,356	100	158	11.7	211	15.6	207	15.3	283	20.9	435	32.1	62	4.6

表3-20_3-4. つづき
要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	14,346	100%	2,833	19.7%	2,875	20.0%	2,338	16.3%	2,298	16.0%	2,946	20.5%	1,056	7.4%
0-4年	2,567	100	717	27.9	571	22.2	393	15.3	333	13.0	346	13.5	207	8.1
5-9	4,901	100	1,063	21.7	1,022	20.9	794	16.2	744	15.2	914	18.6	364	7.4
10-14	3,435	100	602	17.5	685	19.9	576	16.8	557	16.2	756	22.0	259	7.5
15-19	1,571	100	204	13.0	288	18.3	248	15.8	325	20.7	394	25.1	112	7.1
20-24	703	100	73	10.4	114	16.2	147	20.9	127	18.1	202	28.7	40	5.7
25-29	236	100	26	11.0	39	16.5	40	16.9	43	18.2	70	29.7	18	7.6
30-34	75	100	6	8.0	11	14.7	9	12.0	16	21.3	28	37.3	5	6.7
35-39	38	100	8	21.1	4	10.5	9	23.7	6	15.8	8	21.1	3	7.9
40-44	26	100	6	23.1	8	30.8	3	11.5	5	19.2	4	15.4	-	-
45-49	9	100	2	22.2	1	11.1	-	-	1	11.1	3	33.3	2	22.2
50-54	6	100	-	-	3	50.0	-	-	2	33.3	1	16.7	-	-
55-59														
60-64	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-
65-69	4	100	-	-	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
75-79	5	100	1	20.0	-	-	1	20.0	1	20.0	2	40.0	-	-
不 明	766	100	124	16.2	127	16.6	115	15.0	137	17.9	217	28.3	46	6.0

21 アミロイドーシス

表3-21-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、21 アミロイドーシス

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	509	100%	150	29.5%	299	58.7%	60	11.8%
0-4歳	1	100	1	100	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	-	-	1	100	-	-
20-24	3	100	-	-	2	66.7	1	33.3
25-29	4	100	-	-	4	100	-	-
30-34	12	100	1	8.3	10	83.3	1	8.3
35-39	21	100	3	14.3	18	85.7	-	-
40-44	19	100	8	42.1	10	52.6	1	5.3
45-49	25	100	9	36.0	12	48.0	4	16.0
50-54	52	100	15	28.8	29	55.8	8	15.4
55-59	53	100	14	26.4	36	67.9	3	5.7
60-64	85	100	29	34.1	49	57.6	7	8.2
65-69	93	100	31	33.3	50	53.8	12	12.9
70-74	67	100	24	35.8	36	53.7	7	10.4
75-79	51	100	11	21.6	28	54.9	12	23.5
80-84	18	100	4	22.2	10	55.6	4	22.2
85-	4	100	-	-	4	100	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-21-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、21 アミロイドーシス

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	509	100%	150	29.5%	299	58.7%	60	11.8%
0-4年	251	100	51	20.3	158	62.9	42	16.7
5-9	134	100	54	40.3	72	53.7	8	6.0
10-14	51	100	22	43.1	28	54.9	1	2.0
15-19	8	100	2	25.0	6	75.0	-	-
20-24	6	100	2	33.3	2	33.3	2	33.3
25-29	5	100	-	-	5	100	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	54	100	19	35.2	28	51.9	7	13.0

表3-21-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、21 アミロイドーシス

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	467	100%	54	11.6%	14	3.0%	326	69.8%
40-44歳	19	100	2	10.5	-	-	15	78.9
45-49	25	100	3	12.0	-	-	19	76.0
50-54	52	100	2	3.8	1	1.9	41	78.8
55-59	53	100	1	1.9	1	1.9	45	84.9
60-64	85	100	5	5.9	2	2.4	67	78.8
65-69	93	100	16	17.2	3	3.2	60	64.5
70-74	67	100	10	14.9	5	7.5	40	59.7
75-79	51	100	10	19.6	2	3.9	27	52.9
80-84	18	100	4	22.2	-	-	9	50.0
85-	4	100	1	25.0	-	-	3	75.0

表3-21-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、21 アミロイドーシス

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	467	100%	54	11.6%	14	3.0%	326	69.8%
0-4年	231	100	25	10.8	9	3.9	149	64.5
5-9	121	100	14	11.6	2	1.7	93	76.9
10-14	49	100	5	10.2	2	4.1	38	77.6
15-19	8	100	-	-	-	-	7	87.5
20-24	6	100	-	-	-	-	4	66.7
25-29	5	100	-	-	-	-	4	80.0
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	47	100	10	21.3	1	2.1	31	66.0

21 アミロイドーシス

表3-21-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	150	100%	77	51.3%	31	20.7%	25	16.7%	9	6.0%	5	3.3%	-	-	3	2.0%
0-4歳	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	8	100	4	50.0	2	25.0	1	12.5	1	12.5	-	-	-	-	-	-
45-49	9	100	4	44.4	2	22.2	3	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	15	100	5	33.3	2	13.3	4	26.7	1	6.7	2	13.3	-	-	1	6.7
55-59	14	100	7	50.0	3	21.4	3	21.4	1	7.1	-	-	-	-	-	-
60-64	29	100	23	79.3	3	10.3	2	6.9	1	3.4	-	-	-	-	-	-
65-69	31	100	17	54.8	8	25.8	4	12.9	-	-	2	6.5	-	-	-	-
70-74	24	100	10	41.7	7	29.2	4	16.7	2	8.3	-	-	-	-	1	4.2
75-79	11	100	2	18.2	2	18.2	3	27.3	2	18.2	1	9.1	-	-	1	9.1
80-84	4	100	2	50.0	1	25.0	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-21-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	150	100%	77	51.3%	31	20.7%	25	16.7%	9	6.0%	5	3.3%	-	-	3	2.0%
0-4年	51	100	26	51.0	8	15.7	8	15.7	5	9.8	1	2.0	-	-	3	5.9
5-9	54	100	24	44.4	14	25.9	10	18.5	3	5.6	3	5.6	-	-	-	-
10-14	22	100	16	72.7	3	13.6	3	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	19	100	10	52.6	3	15.8	4	21.1	1	5.3	1	5.3	-	-	-	-

表3-21-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	54	100%	13	24.1%	16	29.6%	6	11.1%	3	5.6%	7	13.0%	9	16.7%
40~44歳	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-
45~49	3	100	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	1	33.3
50~54	2	100	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0
55~59	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
60~64	5	100	-	-	1	20.0	3	60.0	-	-	-	-	1	20.0
65~69	16	100	3	18.8	4	25.0	-	-	1	6.3	3	18.8	5	31.3
70~74	10	100	1	10.0	3	30.0	1	10.0	1	10.0	3	30.0	1	10.0
75~79	10	100	5	50.0	4	40.0	1	10.0	-	-	-	-	-	-
80~84	4	100	2	50.0	1	25.0	-	-	1	25.0	-	-	-	-
85~	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-21-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	54	100%	13	24.1%	16	29.6%	6	11.1%	3	5.6%	7	13.0%	9	16.7%
0-4年	25	100	4	16.0	11	44.0	3	12.0	2	8.0	2	8.0	3	12.0
5-9	14	100	2	14.3	4	28.6	2	14.3	1	7.1	2	14.3	3	21.4
10-14	5	100	2	40.0	1	20.0	-	-	-	-	2	40.0	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	10	100	5	50.0	-	-	1	10.0	-	-	1	10.0	3	30.0

22 後縦靱帯骨化症

表 3-2-2-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、22 後縦靱帯骨化症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	9,698	100%	3,263	33.6%	5,369	55.4%	1,066	11.0%
0-4歳	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0
5-9	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-
15-19	1	100	-	-	-	-	1	100
20-24	3	100	-	-	3	100	-	-
25-29	10	100	1	10.0	8	80.0	1	10.0
30-34	19	100	3	15.8	14	73.7	2	10.5
35-39	61	100	12	19.7	40	65.6	9	14.8
40-44	145	100	29	20.0	94	64.8	22	15.2
45-49	319	100	55	17.2	218	68.3	46	14.4
50-54	836	100	190	22.7	543	65.0	103	12.3
55-59	1,140	100	294	25.8	727	63.8	119	10.4
60-64	1,592	100	480	30.2	948	59.5	164	10.3
65-69	1,761	100	589	33.4	975	55.4	197	11.2
70-74	1,765	100	702	39.8	890	50.4	173	9.8
75-79	1,301	100	556	42.7	604	46.4	141	10.8
80-84	549	100	242	44.1	239	43.5	68	12.4
85-	188	100	106	56.4	63	33.5	19	10.1
不 明	1	100	1	100	-	-	-	-

表 3-2-2-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、22 後縦靱帯骨化症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	9,698	100%	3,263	33.6%	5,369	55.4%	1,066	11.0%
0-4年	3,385	100	620	18.3	2,354	69.5	411	12.1
5-9	2,414	100	889	36.8	1,273	52.7	252	10.4
10-14	1,577	100	673	42.7	739	46.9	165	10.5
15-19	788	100	417	52.9	309	39.2	62	7.9
20-24	401	100	220	54.9	140	34.9	41	10.2
25-29	175	100	98	56.0	58	33.1	19	10.9
30-34	59	100	37	62.7	19	32.2	3	5.1
35-39	23	100	19	82.6	4	17.4	-	-
40-44	11	100	8	72.7	2	18.2	1	9.1
45-49	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3
50-54	2	100	-	-	2	100	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100
60-64	1	100	1	100	-	-	-	-
65-69	3	100	1	33.3	2	66.7	-	-
70-74	2	100	2	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	853	100	276	32.4	467	54.7	110	12.9

表 3-2-2-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、22 後縦靱帯骨化症

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	9,596	100%	1,882	19.6%	267	2.8%	6,038	62.9%
40-44歳	145	100	8	5.5	1	0.7	106	73.1
45-49	319	100	19	6.0	2	0.6	248	77.7
50-54	836	100	64	7.7	15	1.8	629	75.2
55-59	1,140	100	94	8.2	19	1.7	860	75.4
60-64	1,592	100	180	11.3	19	1.2	1,180	74.1
65-69	1,761	100	269	15.3	56	3.2	1,157	65.7
70-74	1,765	100	431	24.4	69	3.9	1,010	57.2
75-79	1,301	100	429	33.0	51	3.9	635	48.8
80-84	549	100	268	48.8	26	4.7	177	32.2
85-	188	100	120	63.8	9	4.8	36	19.1
								23

表 3-2-2-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、22 後縦靱帯骨化症

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	9,596	100%	1,882	19.6%	267	2.8%	6,038	62.9%
0-4年	3,314	100	460	13.9	97	2.9	2,248	67.8
5-9	2,401	100	439	18.3	54	2.2	1,575	65.6
10-14	1,573	100	341	21.7	50	3.2	957	60.8
15-19	788	100	223	28.3	20	2.5	458	58.1
20-24	401	100	125	31.2	14	3.5	202	50.4
25-29	175	100	71	40.6	2	1.1	79	45.1
30-34	59	100	23	39.0	4	6.8	23	39.0
35-39	23	100	9	39.1	2	8.7	10	43.5
40-44	11	100	6	54.5	1	9.1	3	27.3
45-49	3	100	2	66.7	-	-	-	-
50-54	2	100	-	-	-	-	2	100
55-59	1	100	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	1	100	-	-	-	1
65-69	3	100	-	-	-	-	3	100
70-74	2	100	2	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	839	100	180	21.5	23	2.7	478	57.0
								158

22 後縦靱帯骨化症

表3-22-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	3,263	100%	876	26.8%	1,091	33.4%	638	19.6%	292	8.9%	226	6.9%	65	2.0%	75	2.3%
0-4歳	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	12	100	1	8.3	5	41.7	2	16.7	1	8.3	2	16.7	-	-	1	8.3
40-44	29	100	6	20.7	9	31.0	5	17.2	6	20.7	2	6.9	-	-	1	3.4
45-49	55	100	15	27.3	16	29.1	15	27.3	5	9.1	1	1.8	1	1.8	2	3.6
50-54	190	100	57	30.0	62	32.6	29	15.3	15	7.9	16	8.4	9	4.7	2	1.1
55-59	294	100	75	25.5	84	28.6	61	20.7	28	9.5	29	9.9	9	3.1	8	2.7
60-64	480	100	115	24.0	154	32.1	105	21.9	46	9.6	39	8.1	9	1.9	12	2.5
65-69	589	100	149	25.3	195	33.1	117	19.9	47	8.0	51	8.7	14	2.4	16	2.7
70-74	702	100	197	28.1	236	33.6	145	20.7	64	9.1	35	5.0	13	1.9	12	1.7
75-79	556	100	143	25.7	190	34.2	115	20.7	52	9.4	36	6.5	7	1.3	13	2.3
80-84	242	100	74	30.6	97	40.1	27	11.2	25	10.3	11	4.5	1	0.4	7	2.9
85-	106	100	41	38.7	40	37.7	15	14.2	3	2.8	4	3.8	2	1.9	1	0.9
不 明	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-22-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	3,263	100%	876	26.8%	1,091	33.4%	638	19.6%	292	8.9%	226	6.9%	65	2.0%	75	2.3%
0-4年	620	100	208	33.5	162	26.1	124	20.0	62	10.0	33	5.3	19	3.1	12	1.9
5-9	889	100	218	24.5	299	33.6	186	20.9	90	10.1	62	7.0	18	2.0	16	1.8
10-14	673	100	169	25.1	225	33.4	126	18.7	64	9.5	58	8.6	13	1.9	18	2.7
15-19	417	100	99	23.7	157	37.6	86	20.6	29	7.0	36	8.6	4	1.0	6	1.4
20-24	220	100	51	23.2	94	42.7	40	18.2	13	5.9	11	5.0	5	2.3	6	2.7
25-29	98	100	35	35.7	38	38.8	10	10.2	5	5.1	6	6.1	-	-	4	4.1
30-34	37	100	7	18.9	15	40.5	10	27.0	2	5.4	2	5.4	-	-	1	2.7
35-39	19	100	8	42.1	6	31.6	2	10.5	2	10.5	1	5.3	-	-	-	-
40-44	8	100	3	37.5	2	25.0	1	12.5	-	-	1	12.5	-	-	1	12.5
45-49	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	276	100	77	27.9	92	33.3	50	18.1	25	9.1	15	5.4	6	2.2	11	4.0

表3-22-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	1,882	100%	554	29.4%	393	20.9%	211	11.2%	243	12.9%	254	13.5%	227	12.1%
40-44歳	8	100	3	37.5	1	12.5	-	-	1	12.5	-	-	3	37.5
45-49	19	100	4	21.1	4	21.1	3	15.8	3	15.8	1	5.3	4	21.1
50-54	64	100	21	32.8	11	17.2	9	14.1	6	9.4	7	10.9	10	15.6
55-59	94	100	24	25.5	24	25.5	10	10.6	8	8.5	13	13.8	15	16.0
60-64	180	100	49	27.2	43	23.9	15	8.3	17	9.4	28	15.6	28	15.6
65-69	269	100	79	29.4	59	21.9	29	10.8	36	13.4	36	13.4	30	11.2
70-74	431	100	136	31.6	96	22.3	49	11.4	45	10.4	50	11.6	55	12.8
75-79	429	100	131	30.5	78	18.2	55	12.8	63	14.7	55	12.8	47	11.0
80-84	268	100	86	32.1	52	19.4	27	10.1	41	15.3	35	13.1	27	10.1
85-	120	100	21	17.5	25	20.8	14	11.7	23	19.2	29	24.2	8	6.7

表3-22-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	1,882	100%	554	29.4%	393	20.9%	211	11.2%	243	12.9%	254	13.5%	227	12.1%
0-4年	460	100	133	28.9	85	18.5	49	10.7	60	13.0	66	14.3	67	14.6
5-9	439	100	144	32.8	92	21.0	50	11.4	51	11.6	59	13.4	43	9.8
10-14	341	100	97	28.4	77	22.6	34	10.0	38	11.1	43	12.6	52	15.2
15-19	223	100	62	27.8	49	22.0	34	15.2	37	16.6	20	9.0	21	9.4
20-24	125	100	39	31.2	27	21.6	10	8.0	17	13.6	17	13.6	15	12.0
25-29	71	100	16	22.5	11	15.5	10	14.1	11	15.5	10	14.1	13	18.3
30-34	23	100	5	21.7	5	21.7	2	8.7	6	26.1	3	13.0	2	8.7
35-39	9	100	1	11.1	1	11.1	1	11.1	2	22.2	2	22.2	2	22.2
40-44	6	100	1	16.7	1	16.7	1	16.7	1	16.7	2	33.3	-	-
45-49	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	180	100	53	29.4	44	24.4	19	10.6	20	11.1	32	17.8	12	6.7

23 ハンチントン病

表3-23-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、23 ハンチントン病

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	285	100%	153	53.7%	104	36.5%	28	9.8%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	-	-	1	100	-	-
20-24	1	100	-	-	-	-	1	100
25-29	4	100	3	75.0	-	-	1	25.0
30-34	4	100	3	75.0	1	25.0	-	-
35-39	14	100	6	42.9	6	42.9	2	14.3
40-44	25	100	14	56.0	9	36.0	2	8.0
45-49	34	100	19	55.9	11	32.4	4	11.8
50-54	35	100	19	54.3	14	40.0	2	5.7
55-59	40	100	24	60.0	13	32.5	3	7.5
60-64	35	100	20	57.1	14	40.0	1	2.9
65-69	45	100	19	42.2	18	40.0	8	17.8
70-74	21	100	15	71.4	5	23.8	1	4.8
75-79	20	100	9	45.0	8	40.0	3	15.0
80-84	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
85-	2	100	-	-	2	100	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-23-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、23 ハンチントン病

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	285	100%	153	53.7%	104	36.5%	28	9.8%
0-4年	42	100	11	26.2	26	61.9	5	11.9
5-9	86	100	38	44.2	41	47.7	7	8.1
10-14	76	100	47	61.8	22	28.9	7	9.2
15-19	40	100	29	72.5	7	17.5	4	10.0
20-24	12	100	8	66.7	2	16.7	2	16.7
25-29	6	100	4	66.7	1	16.7	1	16.7
30-34	3	100	3	100	-	-	-	-
35-39	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-
40-44	1	100	1	100	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	1	100
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	16	100	11	68.8	4	25.0	1	6.3

表3-23-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、23 ハンチントン病

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	261	100%	83	31.8%	2	0.8%	136	52.1%
40-44歳	25	100	3	12.0	-	-	20	80.0
45-49	34	100	2	5.9	-	-	23	67.6
50-54	35	100	6	17.1	1	2.9	25	71.4
55-59	40	100	5	12.5	-	-	25	62.5
60-64	35	100	10	28.6	-	-	17	48.6
65-69	45	100	26	57.8	1	2.2	13	28.9
70-74	21	100	15	71.4	-	-	4	19.0
75-79	20	100	14	70.0	-	-	6	30.0
80-84	4	100	1	25.0	-	-	2	50.0
85-	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0

表3-23-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、23 ハンチントン病

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	261	100%	83	31.8%	2	0.8%	136	52.1%
0-4年	37	100	6	16.2	1	2.7	26	70.3
5-9	75	100	18	24.0	1	1.3	41	54.7
10-14	74	100	30	40.5	-	-	30	40.5
15-19	37	100	15	40.5	-	-	18	48.6
20-24	11	100	5	45.5	-	-	5	45.5
25-29	6	100	3	50.0	-	-	3	50.0
30-34	3	100	-	-	-	-	2	66.7
35-39	2	100	-	-	-	-	2	100
40-44	1	100	-	-	-	-	1	100
45-49	1	100	1	100	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	14	100	5	35.7	-	-	8	57.1

23 ハンチントン病

表3-23-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	153	100%	79	51.6%	45	29.4%	19	12.4%	-	-	3	2.0%	2	1.3%	5	3.3%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	3	100	1	33.3	-	-	2	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	6	100	4	66.7	1	16.7	1	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	14	100	7	50.0	6	42.9	-	-	-	-	1	7.1	-	-	-	-
45-49	19	100	7	36.8	6	31.6	1	5.3	-	-	1	5.3	2	10.5	2	10.5
50-54	19	100	8	42.1	7	36.8	4	21.1	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	24	100	13	54.2	4	16.7	4	16.7	-	-	1	4.2	-	-	2	8.3
60-64	20	100	10	50.0	6	30.0	4	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	19	100	11	57.9	6	31.6	2	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	15	100	8	53.3	6	40.0	1	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	9	100	6	66.7	3	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-23-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	153	100%	79	51.6%	45	29.4%	19	12.4%	-	-	3	2.0%	2	1.3%	5	3.3%
0-4年	11	100	4	36.4	3	27.3	4	36.4	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	38	100	16	42.1	11	28.9	7	18.4	-	-	3	7.9	1	2.6	-	-
10-14	47	100	20	42.6	19	40.4	5	10.6	-	-	-	-	-	-	3	6.4
15-19	29	100	21	72.4	6	20.7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.9
20-24	8	100	6	75.0	2	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	4	100	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	11	100	5	45.5	4	36.4	2	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-23-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	83	100%	4	4.8%	8	9.6%	10	12.0%	12	14.5%	41	49.4%	8	9.6%
40～44歳	3	100	—	—	—	—	1	33.3	—	—	2	66.7	—	—
45～49	2	100	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50.0	1	50.0
50～54	6	100	—	—	2	33.3	—	—	1	16.7	1	16.7	2	33.3
55～59	5	100	1	20.0	—	—	—	—	1	20.0	2	40.0	1	20.0
60～64	10	100	1	10.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0	5	50.0	1	10.0
65～69	26	100	2	7.7	3	11.5	3	11.5	2	7.7	14	53.8	2	7.7
70～74	15	100	—	—	1	6.7	4	26.7	2	13.3	8	53.3	—	—
75～79	14	100	—	—	—	—	1	7.1	5	35.7	7	50.0	1	7.1
80～84	1	100	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100	—	—
85～	1	100	—	—	1	100	—	—	—	—	—	—	—	—

表3-23-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	83	100%	4	4.8%	8	9.6%	10	12.0%	12	14.5%	41	49.4%	8	9.6%
0-4年	6	100	-	-	1	16.7	1	16.7	1	16.7	2	33.3	1	16.7
5-9	18	100	2	11.1	4	22.2	4	22.2	1	5.6	5	27.8	2	11.1
10-14	30	100	2	6.7	1	3.3	3	10.0	7	23.3	15	50.0	2	6.7
15-19	15	100	-	-	1	6.7	1	6.7	1	6.7	9	60.0	3	20.0
20-24	5	100	-	-	-	-	-	-	2	40.0	3	60.0	-	-
25-29	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	100	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	5	100	-	-	1	20.0	1	20.0	-	-	3	60.0	-	-

24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

表3-24-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	4,598	100%	775	16.9%	3,265	71.0%	558	12.1%
0-4歳	46	100	7	15.2	33	71.7	6	13.0
5-9	224	100	13	5.8	186	83.0	25	11.2
10-14	375	100	21	5.6	293	78.1	61	16.3
15-19	374	100	33	8.8	290	77.5	51	13.6
20-24	312	100	44	14.1	238	76.3	30	9.6
25-29	300	100	37	12.3	225	75.0	38	12.7
30-34	359	100	48	13.4	268	74.7	43	12.0
35-39	321	100	48	15.0	234	72.9	39	12.1
40-44	324	100	57	17.6	227	70.1	40	12.3
45-49	340	100	58	17.1	241	70.9	41	12.1
50-54	452	100	98	21.7	297	65.7	57	12.6
55-59	398	100	93	23.4	265	66.6	40	10.1
60-64	333	100	82	24.6	211	63.4	40	12.0
65-69	245	100	69	28.2	144	58.8	32	13.1
70-74	129	100	45	34.9	77	59.7	7	5.4
75-79	51	100	16	31.4	28	54.9	7	13.7
80-84	15	100	6	40.0	8	53.3	1	6.7
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-24-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	4,598	100%	775	16.9%	3,265	71.0%	558	12.1%
0-4年	1,670	100	165	9.9	1,281	76.7	224	13.4
5-9	1,033	100	182	17.6	740	71.6	111	10.7
10-14	714	100	150	21.0	475	66.5	89	12.5
15-19	463	100	108	23.3	317	68.5	38	8.2
20-24	246	100	66	26.8	154	62.6	26	10.6
25-29	144	100	42	29.2	84	58.3	18	12.5
30-34	69	100	20	29.0	39	56.5	10	14.5
35-39	29	100	9	31.0	17	58.6	3	10.3
40-44	12	100	3	25.0	5	41.7	4	33.3
45-49	6	100	4	66.7	1	16.7	1	16.7
50-54	2	100	2	100	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	1	100	-	-
60-64	1	100	-	-	1	100	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	208	100	24	11.5	150	72.1	34	16.3

表3-24-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

年齢階級	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	2,287	100%	302	13.2%	32	1.4%	1,678	73.4%	275	12.0%
40-44歳	324	100	15	4.6	1	0.3	257	79.3	51	15.7
45-49	340	100	25	7.4	3	0.9	283	83.2	29	8.5
50-54	452	100	41	9.1	3	0.7	350	77.4	58	12.8
55-59	398	100	51	12.8	4	1.0	298	74.9	45	11.3
60-64	333	100	53	15.9	7	2.1	230	69.1	43	12.9
65-69	245	100	54	22.0	7	2.9	152	62.0	32	13.1
70-74	129	100	37	28.7	6	4.7	76	58.9	10	7.8
75-79	51	100	19	37.3	-	-	26	51.0	6	11.8
80-84	15	100	7	46.7	1	6.7	6	40.0	1	6.7
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-24-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

発病後期間	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	2,287	100%	302	13.2%	32	1.4%	1,678	73.4%	275	12.0%
0-4年	861	100	97	11.3	9	1.0	641	74.4	114	13.2
5-9	520	100	63	12.1	10	1.9	393	75.6	54	10.4
10-14	330	100	44	13.3	6	1.8	242	73.3	38	11.5
15-19	226	100	38	16.8	3	1.3	164	72.6	21	9.3
20-24	101	100	19	18.8	1	1.0	72	71.3	9	8.9
25-29	52	100	8	15.4	1	1.9	35	67.3	8	15.4
30-34	44	100	15	34.1	-	-	24	54.5	5	11.4
35-39	22	100	1	4.5	-	-	18	81.8	3	13.6
40-44	12	100	2	16.7	-	-	5	41.7	5	41.7
45-49	6	100	1	16.7	-	-	4	66.7	1	16.7
50-54	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	109	100	14	12.8	2	1.8	76	69.7	17	15.6

24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

表3-24-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	775	100%	275	35.5%	190	24.5%	129	16.6%	60	7.7%	37	4.8%	38	4.9%	46	5.9%
0-4歳	7	100	4	57.1	3	42.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	13	100	5	38.5	2	15.4	4	30.8	-	-	1	7.7	-	-	1	7.7
10-14	21	100	3	14.3	8	38.1	6	28.6	2	9.5	-	-	2	9.5	-	-
15-19	33	100	5	15.2	8	24.2	9	27.3	4	12.1	3	9.1	-	-	4	12.1
20-24	44	100	7	15.9	12	27.3	7	15.9	10	22.7	3	6.8	1	2.3	4	9.1
25-29	37	100	11	29.7	10	27.0	7	18.9	1	2.7	2	5.4	3	8.1	3	8.1
30-34	48	100	11	22.9	9	18.8	16	33.3	3	6.3	2	4.2	3	6.3	4	8.3
35-39	48	100	17	35.4	13	27.1	8	16.7	3	6.3	2	4.2	2	4.2	3	6.3
40-44	57	100	22	38.6	14	24.6	10	17.5	4	7.0	1	1.8	5	8.8	1	1.8
45-49	58	100	23	39.7	20	34.5	4	6.9	4	6.9	3	5.2	3	5.2	1	1.7
50-54	98	100	40	40.8	19	19.4	20	20.4	11	11.2	4	4.1	3	3.1	1	1.0
55-59	93	100	36	38.7	18	19.4	17	18.3	5	5.4	6	6.5	6	6.5	5	5.4
60-64	82	100	36	43.9	19	23.2	8	9.8	5	6.1	3	3.7	4	4.9	7	8.5
65-69	69	100	21	30.4	17	24.6	8	11.6	6	8.7	6	8.7	2	2.9	9	13.0
70-74	45	100	23	51.1	8	17.8	5	11.1	2	4.4	1	2.2	3	6.7	3	6.7
75-79	16	100	7	43.8	8	50.0	-	-	-	-	-	-	1	6.3	-	-
80-84	6	100	4	66.7	2	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-24-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	775	100%	275	35.5%	190	24.5%	129	16.6%	60	7.7%	37	4.8%	38	4.9%	46	5.9%
0-4年	165	100	68	41.2	43	26.1	28	17.0	10	6.1	2	1.2	5	3.0	9	5.5
5-9	182	100	69	37.9	46	25.3	24	13.2	19	10.4	9	4.9	7	3.8	8	4.4
10-14	150	100	42	28.0	41	27.3	31	20.7	10	6.7	9	6.0	8	5.3	9	6.0
15-19	108	100	33	30.6	24	22.2	15	13.9	9	8.3	7	6.5	7	6.5	13	12.0
20-24	66	100	23	34.8	14	21.2	15	22.7	3	4.5	2	3.0	7	10.6	2	3.0
25-29	42	100	19	45.2	6	14.3	10	23.8	3	7.1	3	7.1	-	-	1	2.4
30-34	20	100	10	50.0	5	25.0	1	5.0	1	5.0	2	10.0	1	5.0	-	-
35-39	9	100	-	-	4	44.4	1	11.1	-	-	-	-	3	33.3	1	11.1
40-44	3	100	-	-	2	66.7	-	-	-	-	1	33.3	-	-	-	-
45-49	4	100	-	-	-	-	2	50.0	-	-	2	50.0	-	-	-	-
50-54	2	100	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	24	100	11	45.8	5	20.8	1	4.2	4	16.7	-	-	-	-	3	12.5

表3-24-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	302	100%	51	16.9%	50	16.6%	52	17.2%	43	14.2%	83	27.5%	23	7.6%
40～44歳	15	100	4	26.7	4	26.7	—	—	—	—	7	46.7	—	—
45～49	25	100	4	16.0	4	16.0	9	36.0	—	—	6	24.0	2	8.0
50～54	41	100	7	17.1	7	17.1	9	22.0	5	12.2	11	26.8	2	4.9
55～59	51	100	10	19.6	7	13.7	5	9.8	7	13.7	17	33.3	5	9.8
60～64	53	100	6	11.3	7	13.2	8	15.1	9	17.0	16	30.2	7	13.2
65～69	54	100	16	29.6	8	14.8	6	11.1	8	14.8	12	22.2	4	7.4
70～74	37	100	3	8.1	9	24.3	8	21.6	6	16.2	9	24.3	2	5.4
75～79	19	100	1	5.3	3	15.8	3	15.8	6	31.6	5	26.3	1	5.3
80～84	7	100	—	—	1	14.3	4	57.1	2	28.6	—	—	—	—
85～	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表3-24-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	302	100%	51	16.9%	50	16.6%	52	17.2%	43	14.2%	83	27.5%	23	7.6%
0-4年	97	100	21	21.6	16	16.5	17	17.5	12	12.4	25	25.8	6	6.2
5-9	63	100	9	14.3	11	17.5	13	20.6	9	14.3	15	23.8	6	9.5
10-14	44	100	8	18.2	8	18.2	7	15.9	8	18.2	9	20.5	4	9.1
15-19	38	100	3	7.9	6	15.8	10	26.3	7	18.4	9	23.7	3	7.9
20-24	19	100	3	15.8	1	5.3	2	10.5	3	15.8	8	42.1	2	10.5
25-29	8	100	-	-	3	37.5	1	12.5	2	25.0	2	25.0	-	-
30-34	15	100	6	40.0	1	6.7	1	6.7	-	-	6	40.0	1	6.7
35-39	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
40-44	2	100	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	14	100	-	-	3	21.4	1	7.1	1	7.1	8	57.1	1	7.1

25 ウェゲナー肉芽腫症

表3-25-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、25 ウェゲナー肉芽腫症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	399	100%	58	14.5%	299	74.9%	42	10.5%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	6	100	-	-	5	83.3	1	16.7
20-24	3	100	-	-	2	66.7	1	33.3
25-29	16	100	1	6.3	13	81.3	2	12.5
30-34	18	100	1	5.6	14	77.8	3	16.7
35-39	20	100	3	15.0	16	80.0	1	5.0
40-44	25	100	2	8.0	20	80.0	3	12.0
45-49	27	100	4	14.8	21	77.8	2	7.4
50-54	54	100	11	20.4	37	68.5	6	11.1
55-59	61	100	7	11.5	47	77.0	7	11.5
60-64	47	100	10	21.3	34	72.3	3	6.4
65-69	48	100	9	18.8	34	70.8	5	10.4
70-74	39	100	5	12.8	29	74.4	5	12.8
75-79	25	100	3	12.0	20	80.0	2	8.0
80-84	10	100	2	20.0	7	70.0	1	10.0
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-25-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、25 ウェゲナー肉芽腫症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	399	100%	58	14.5%	299	74.9%	42	10.5%
0-4年	158	100	13	8.2	128	81.0	17	10.8
5-9	95	100	12	12.6	71	74.7	12	12.6
10-14	55	100	10	18.2	43	78.2	2	3.6
15-19	40	100	5	12.5	31	77.5	4	10.0
20-24	17	100	4	23.5	11	64.7	2	11.8
25-29	7	100	3	42.9	4	57.1	-	-
30-34	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-
35-39	1	100	1	100	-	-	-	-
40-44	1	100	1	100	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	22	100	7	31.8	10	45.5	5	22.7

表3-25-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、25 ウェゲナー肉芽腫症

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	336	100%	13	3.9%	13	3.9%	272	81.0%
40-44歳	25	100	-	-	-	-	22	88.0
45-49	27	100	-	-	-	-	25	92.6
50-54	54	100	-	-	-	-	48	88.9
55-59	61	100	-	-	-	-	53	86.9
60-64	47	100	1	2.1	2	4.3	40	85.1
65-69	48	100	2	4.2	3	6.3	36	75.0
70-74	39	100	4	10.3	5	12.8	25	64.1
75-79	25	100	4	16.0	2	8.0	16	64.0
80-84	10	100	2	20.0	1	10.0	7	70.0
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-25-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、25 ウェゲナー肉芽腫症

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	336	100%	13	3.9%	13	3.9%	272	81.0%
0-4年	132	100	7	5.3	7	5.3	103	78.0
5-9	77	100	2	2.6	2	2.6	63	81.8
10-14	46	100	-	-	2	4.3	39	84.8
15-19	34	100	1	2.9	-	-	31	91.2
20-24	15	100	2	13.3	1	6.7	11	73.3
25-29	7	100	-	-	-	-	7	100
30-34	3	100	1	33.3	-	-	1	33.3
35-39	1	100	-	-	-	-	1	100
40-44	1	100	-	-	-	-	1	100
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	20	100	-	-	1	5.0	15	75.0

25 ウェゲナー肉芽腫症

表3-25-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	58	100%	22	37.9%	11	19.0%	7	12.1%	10	17.2%	1	1.7%	3	5.2%	4	6.9%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	3	100	-	-	1	33.3	2	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	2	100	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
45-49	4	100	3	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.0
50-54	11	100	4	36.4	3	27.3	1	9.1	2	18.2	-	-	1	9.1	-	-
55-59	7	100	3	42.9	-	-	1	14.3	1	14.3	1	14.3	-	-	1	14.3
60-64	10	100	5	50.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0	-	-	-	-	-	-
65-69	9	100	3	33.3	1	11.1	1	11.1	2	22.2	-	-	1	11.1	1	11.1
70-74	5	100	1	20.0	1	20.0	-	-	2	40.0	-	-	1	20.0	-	-
75-79	3	100	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.3
80-84	2	100	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-25-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	58	100%	22	37.9%	11	19.0%	7	12.1%	10	17.2%	1	1.7%	3	5.2%	4	6.9%
0-4年	13	100	6	46.2	3	23.1	1	7.7	1	7.7	-	-	-	-	2	15.4
5-9	12	100	4	33.3	3	25.0	2	16.7	1	8.3	1	8.3	-	-	1	8.3
10-14	10	100	1	10.0	1	10.0	1	10.0	4	40.0	-	-	2	20.0	1	10.0
15-19	5	100	3	60.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	1	20.0	-	-
20-24	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	3	100	-	-	-	-	1	33.3	2	66.7	-	-	-	-	-	-
30-34	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	7	100	4	57.1	-	-	1	14.3	2	28.6	-	-	-	-	-	-

表3-25-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	13	100%	2	15.4%	3	23.1%	1	7.7%	2	15.4%	-	-	5	38.5%
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
65~69	2	100	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0
70~74	4	100	1	25.0	2	50.0	-	-	-	-	-	-	1	25.0
75~79	4	100	1	25.0	1	25.0	1	25.0	-	-	-	-	1	25.0
80~84	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100
85~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-25-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	13	100%	2	15.4%	3	23.1%	1	7.7%	2	15.4%	-	-	5	38.5%
0-4年	7	100	1	14.3	1	14.3	1	14.3	1	14.3	-	-	3	42.9
5-9	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
20-24	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

26特発性拡張型（うっ血型）心筋症

表 3-26-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、26特発性拡張型（うっ血型）心筋症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	7,080	100%	1,972	27.9%	4,070	57.5%	1,038	14.7%
0-4歳	17	100	8	47.1	7	41.2	2	11.8
5-9	14	100	5	35.7	8	57.1	1	7.1
10-14	22	100	5	22.7	13	59.1	4	18.2
15-19	28	100	10	35.7	14	50.0	4	14.3
20-24	41	100	17	41.5	15	36.6	9	22.0
25-29	76	100	26	34.2	36	47.4	14	18.4
30-34	173	100	50	28.9	93	53.8	30	17.3
35-39	250	100	52	20.8	149	59.6	49	19.6
40-44	364	100	97	26.6	214	58.8	53	14.6
45-49	479	100	123	25.7	270	56.4	86	18.0
50-54	767	100	227	29.6	424	55.3	116	15.1
55-59	942	100	240	25.5	561	59.6	141	15.0
60-64	1,036	100	316	30.5	608	58.7	112	10.8
65-69	1,157	100	321	27.7	682	58.9	154	13.3
70-74	988	100	280	28.3	561	56.8	147	14.9
75-79	536	100	149	27.8	296	55.2	91	17.0
80-84	158	100	41	25.9	93	58.9	24	15.2
85-	32	100	5	15.6	26	81.3	1	3.1
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-26-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、26特発性拡張型（うっ血型）心筋症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	7,080	100%	1,972	27.9%	4,070	57.5%	1,038	14.7%
0-4年	2,519	100	559	22.2	1,585	62.9	375	14.9
5-9	1,936	100	570	29.4	1,115	57.6	251	13.0
10-14	966	100	311	32.2	532	55.1	123	12.7
15-19	383	100	158	41.3	185	48.3	40	10.4
20-24	129	100	51	39.5	63	48.8	15	11.6
25-29	34	100	10	29.4	18	52.9	6	17.6
30-34	9	100	5	55.6	4	44.4	-	-
35-39	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0
40-44	2	100	-	-	-	-	2	100
45-49	2	100	-	-	2	100	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	1	100	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
70-74	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3
75-79	1	100	1	100	-	-	-	-
不 明	1,087	100	301	27.7	562	51.7	224	20.6

表 3-26-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、26特発性拡張型（うっ血型）心筋症

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	6,459	100%	188	2.9%	97	1.5%	5,225	80.9%
40-44歳	364	100	2	0.5	2	0.5	299	82.1
45-49	479	100	5	1.0	1	0.2	400	83.5
50-54	767	100	4	0.5	6	0.8	643	83.8
55-59	942	100	7	0.7	6	0.6	794	84.3
60-64	1,036	100	18	1.7	13	1.3	885	85.4
65-69	1,157	100	26	2.2	16	1.4	968	83.7
70-74	988	100	43	4.4	23	2.3	757	76.6
75-79	536	100	45	8.4	15	2.8	367	68.5
80-84	158	100	24	15.2	11	7.0	101	63.9
85-	32	100	14	43.8	4	12.5	11	34.4

表 3-26-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別（40歳以上）、26特発性拡張型（うっ血型）心筋症

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	6,459	100%	188	2.9%	97	1.5%	5,225	80.9%
0-4年	2,216	100	40	1.8	32	1.4	1,807	81.5
5-9	1,799	100	59	3.3	26	1.4	1,495	83.1
10-14	916	100	32	3.5	13	1.4	750	81.9
15-19	366	100	21	5.7	10	2.7	295	80.6
20-24	118	100	6	5.1	2	1.7	96	81.4
25-29	33	100	2	6.1	2	6.1	23	69.7
30-34	9	100	1	11.1	-	-	8	88.9
35-39	4	100	-	-	-	-	2	50.0
40-44	2	100	-	-	-	-	-	-
45-49	2	100	-	-	-	-	2	100
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	4	100	-	-	-	-	3	75.0
70-74	3	100	-	-	-	-	2	66.7
75-79	1	100	1	100	-	-	-	-
不 明	985	100	26	2.6	12	1.2	741	75.2

26特発性拡張型（うっ血型）心筋症

表3-26-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,972	100%	721	36.6%	62	3.1%	729	37.0%	379	19.2%	11	0.6%	5	0.3%	65	3.3%
0-4歳	8	100	7	87.5	-	-	1	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	5	100	2	40.0	-	-	2	40.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-
10-14	5	100	4	80.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	10	100	6	60.0	1	10.0	3	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	17	100	12	70.6	-	-	4	23.5	-	-	-	-	-	-	1	5.9
25-29	26	100	11	42.3	-	-	10	38.5	5	19.2	-	-	-	-	-	-
30-34	50	100	19	38.0	3	6.0	16	32.0	12	24.0	-	-	-	-	-	-
35-39	52	100	21	40.4	2	3.8	18	34.6	11	21.2	-	-	-	-	-	-
40-44	97	100	38	39.2	4	4.1	27	27.8	23	23.7	-	-	-	-	5	5.2
45-49	123	100	42	34.1	-	-	50	40.7	29	23.6	-	-	-	-	2	1.6
50-54	227	100	75	33.0	3	1.3	87	38.3	53	23.3	-	-	1	0.4	8	3.5
55-59	240	100	82	34.2	7	2.9	86	35.8	53	22.1	2	0.8	1	0.4	9	3.8
60-64	316	100	100	31.6	10	3.2	121	38.3	71	22.5	3	0.9	-	-	11	3.5
65-69	321	100	124	38.6	10	3.1	123	38.3	49	15.3	3	0.9	2	0.6	10	3.1
70-74	280	100	99	35.4	11	3.9	113	40.4	46	16.4	3	1.1	-	-	8	2.9
75-79	149	100	59	39.6	7	4.7	59	39.6	17	11.4	-	-	-	-	7	4.7
80-84	41	100	16	39.0	2	4.9	9	22.0	9	22.0	-	-	1	2.4	4	9.8
85-	5	100	4	80.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-26-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,972	100%	721	36.6%	62	3.1%	729	37.0%	379	19.2%	11	0.6%	5	0.3%	65	3.3%
0-4年	559	100	182	32.6	18	3.2	218	39.0	116	20.8	3	0.5	-	-	22	3.9
5-9	570	100	196	34.4	19	3.3	214	37.5	123	21.6	4	0.7	1	0.2	13	2.3
10-14	311	100	114	36.7	9	2.9	116	37.3	60	19.3	-	-	1	0.3	11	3.5
15-19	158	100	74	46.8	6	3.8	55	34.8	18	11.4	1	0.6	-	-	4	2.5
20-24	51	100	22	43.1	1	2.0	20	39.2	5	9.8	-	-	1	2.0	2	3.9
25-29	10	100	5	50.0	-	-	1	10.0	3	30.0	-	-	-	-	1	10.0
30-34	5	100	2	40.0	-	-	2	40.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-
35-39	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0
70-74	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	301	100	123	40.9	9	3.0	100	33.2	53	17.6	3	1.0	2	0.7	11	3.7

表3-26-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	188	100%	74	39.4%	28	14.9%	18	9.6%	11	5.9%	12	6.4%	45	23.9%
40-44歳	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	5	100	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-	-	-	3	60.0
50-54	4	100	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-	3	75.0
55-59	7	100	1	14.3	-	-	-	-	-	-	1	14.3	5	71.4
60-64	18	100	3	16.7	3	16.7	3	16.7	1	5.6	3	16.7	5	27.8
65-69	26	100	11	42.3	2	7.7	1	3.8	4	15.4	1	3.8	7	26.9
70-74	43	100	15	34.9	3	7.0	6	14.0	2	4.7	4	9.3	13	30.2
75-79	45	100	21	46.7	10	22.2	4	8.9	2	4.4	2	4.4	6	13.3
80-84	24	100	13	54.2	4	16.7	2	8.3	2	8.3	1	4.2	2	8.3
85-	14	100	9	64.3	3	21.4	1	7.1	-	-	-	-	1	7.1

表3-26-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	188	100%	74	39.4%	28	14.9%	18	9.6%	11	5.9%	12	6.4%	45	23.9%
0-4年	40	100	11	27.5	4	10.0	8	20.0	3	7.5	3	7.5	11	27.5
5-9	59	100	27	45.8	5	8.5	4	6.8	3	5.1	5	8.5	15	25.4
10-14	32	100	13	40.6	9	28.1	2	6.3	2	6.3	3	9.4	3	9.4
15-19	21	100	5	23.8	5	23.8	3	14.3	1	4.8	-	-	7	33.3
20-24	6	100	3	50.0	-	-	-	-	1	16.7	-	-	2	33.3
25-29	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	26	100	12	46.2	5	19.2	-	-	1	3.8	1	3.8	7	26.9

27 多系統萎縮症

表3-27-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、27 多系統萎縮症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳			
			あり		なし	
総 数	3,259	100%	1,904	58.4%	1,076	33.0%
0-4歳	3	100	-	-	3	100
5-9	1	100	1	100	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	1	100	-	-
20-24	2	100	-	-	-	100
25-29	4	100	1	25.0	2	50.0
30-34	9	100	5	55.6	3	33.3
35-39	18	100	10	55.6	5	27.8
40-44	45	100	29	64.4	12	26.7
45-49	101	100	61	60.4	36	35.6
50-54	238	100	145	60.9	75	31.5
55-59	445	100	259	58.2	151	33.9
60-64	614	100	372	60.6	192	31.3
65-69	660	100	379	57.4	220	33.3
70-74	574	100	333	58.0	187	32.6
75-79	386	100	221	57.3	133	34.5
80-84	117	100	64	54.7	45	38.5
85-	41	100	23	56.1	12	29.3
不 明	-	-	-	-	-	-

表3-27-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、27 多系統萎縮症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳			
			あり		なし	
総 数	3,259	100%	1,904	58.4%	1,076	33.0%
0-4年	1,313	100	529	40.3	664	50.6
5-9	1,057	100	750	71.0	226	21.4
10-14	433	100	310	71.6	89	20.6
15-19	162	100	117	72.2	33	20.4
20-24	87	100	66	75.9	15	17.2
25-29	35	100	28	80.0	5	14.3
30-34	16	100	14	87.5	1	6.3
35-39	13	100	9	69.2	1	7.7
40-44	8	100	6	75.0	1	12.5
45-49	2	100	1	50.0	-	-
50-54	2	100	1	50.0	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	1	100
65-69	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
不 明	130	100	73	56.2	40	30.8

表3-27-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、27 多系統萎縮症

年齢階級	総 数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総 数	3,221	100%	1,698	52.7%	63	2.0%
40-44歳	45	100	9	20.0	1	2.2
45-49	101	100	32	31.7	2	2.0
50-54	238	100	89	37.4	10	4.2
55-59	445	100	177	39.8	11	2.5
60-64	614	100	304	49.5	12	2.0
65-69	660	100	377	57.1	13	2.0
70-74	574	100	346	60.3	6	1.0
75-79	386	100	247	64.0	7	1.8
80-84	117	100	86	73.5	1	0.9
85-	41	100	31	75.6	-	-

表3-27-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、27 多系統萎縮症

発病後期間	総 数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総 数	3,221	100%	1,698	52.7%	63	2.0%
0-4年	1,309	100	569	43.5	24	1.8
5-9	1,046	100	672	64.2	18	1.7
10-14	427	100	233	54.6	9	2.1
15-19	155	100	86	55.5	7	4.5
20-24	84	100	43	51.2	1	1.2
25-29	34	100	13	38.2	1	2.9
30-34	16	100	7	43.8	-	-
35-39	13	100	5	38.5	-	-
40-44	8	100	2	25.0	1	12.5
45-49	2	100	1	50.0	-	-
50-54	2	100	1	50.0	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
不 明	124	100	66	53.2	2	1.6

27 多系統萎縮症

表3-27-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,904	100%	613	32.2%	885	46.5%	281	14.8%	26	1.4%	46	2.4%	4	0.2%	49	2.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	5	100	1	20.0	1	20.0	2	40.0	-	-	-	-	-	-	1	20.0
35-39	10	100	3	30.0	4	40.0	2	20.0	-	-	1	10.0	-	-	-	-
40-44	29	100	11	37.9	11	37.9	4	13.8	1	3.4	2	6.9	-	-	-	-
45-49	61	100	11	18.0	37	60.7	9	14.8	2	3.3	1	1.6	1	1.6	-	-
50-54	145	100	44	30.3	57	39.3	30	20.7	3	2.1	6	4.1	1	0.7	4	2.8
55-59	259	100	81	31.3	125	48.3	38	14.7	3	1.2	6	2.3	-	-	6	2.3
60-64	372	100	121	32.5	170	45.7	58	15.6	3	0.8	8	2.2	-	-	12	3.2
65-69	379	100	114	30.1	182	48.0	59	15.6	3	0.8	10	2.6	1	0.3	10	2.6
70-74	333	100	107	32.1	159	47.7	46	13.8	6	1.8	7	2.1	1	0.3	7	2.1
75-79	221	100	87	39.4	99	44.8	25	11.3	4	1.8	3	1.4	-	-	3	1.4
80-84	64	100	23	35.9	28	43.8	6	9.4	1	1.6	2	3.1	-	-	4	6.3
85-	23	100	9	39.1	10	43.5	2	8.7	-	-	-	-	-	-	2	8.7
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-27-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	1,904	100%	613	32.2%	885	46.5%	281	14.8%	26	1.4%	46	2.4%	4	0.2%	49	2.6%
0-4年	529	100	108	20.4	260	49.1	113	21.4	10	1.9	18	3.4	2	0.4	18	3.4
5-9	750	100	263	35.1	358	47.7	94	12.5	6	0.8	12	1.6	1	0.1	16	2.1
10-14	310	100	139	44.8	118	38.1	32	10.3	3	1.0	11	3.5	-	-	7	2.3
15-19	117	100	43	36.8	54	46.2	12	10.3	1	0.9	1	0.9	1	0.9	5	4.3
20-24	66	100	24	36.4	32	48.5	7	10.6	2	3.0	-	-	-	-	1	1.5
25-29	28	100	6	21.4	18	64.3	2	7.1	1	3.6	1	3.6	-	-	-	-
30-34	14	100	9	64.3	3	21.4	1	7.1	-	-	-	-	-	-	1	7.1
35-39	9	100	1	11.1	6	66.7	1	11.1	1	11.1	-	-	-	-	-	-
40-44	6	100	3	50.0	2	33.3	-	-	-	-	1	16.7	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	73	100	17	23.3	33	45.2	18	24.7	2	2.7	2	2.7	-	-	1	1.4

表3-27-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	1,698	100%	277	16.3%	265	15.6%	223	13.1%	247	14.5%	486	28.6%	200	11.8%
40~44歳	9	100	2	22.2	4	44.4	-	-	1	11.1	2	22.2	-	-
45~49	32	100	7	21.9	5	15.6	1	3.1	5	15.6	11	34.4	3	9.4
50~54	89	100	19	21.3	20	22.5	16	18.0	7	7.9	15	16.9	12	13.5
55~59	177	100	29	16.4	35	19.8	25	14.1	19	10.7	43	24.3	26	14.7
60~64	304	100	44	14.5	39	12.8	42	13.8	49	16.1	86	28.3	44	14.5
65~69	377	100	66	17.5	50	13.3	46	12.2	51	13.5	120	31.8	44	11.7
70~74	346	100	61	17.6	56	16.2	47	13.6	49	14.2	96	27.7	37	10.7
75~79	247	100	39	15.8	42	17.0	29	11.7	40	16.2	71	28.7	26	10.5
80~84	86	100	6	7.0	11	12.8	14	16.3	21	24.4	27	31.4	7	8.1
85~	31	100	4	12.9	3	9.7	3	9.7	5	16.1	15	48.4	1	3.2

表3-27-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	1,698	100%	277	16.3%	265	15.6%	223	13.1%	247	14.5%	486	28.6%	200	11.8%
0-4年	569	100	138	24.3	111	19.5	84	14.8	86	15.1	85	14.9	65	11.4
5-9	672	100	74	11.0	91	13.5	85	12.6	103	15.3	231	34.4	88	13.1
10-14	233	100	30	12.9	27	11.6	18	7.7	27	11.6	103	44.2	28	12.0
15-19	86	100	12	14.0	17	19.8	15	17.4	7	8.1	28	32.6	7	8.1
20-24	43	100	6	14.0	6	14.0	5	11.6	8	18.6	15	34.9	3	7.0
25-29	13	100	3	23.1	2	15.4	4	30.8	1	7.7	2	15.4	1	7.7
30-34	7	100	1	14.3	-	-	2	28.6	3	42.9	1	14.3	-	-
35-39	5	100	1	20.0	2	40.0	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-
40-44	2	100	-	-	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	66	100	11	16.7	8	12.1	9	13.6	12	18.2	19	28.8	7	10.6

28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)

表3-28-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	140	100%	32	22.9%	95	67.9%	13	9.3%
0-4歳	13	100	-	-	11	84.6	2	15.4
5-9	21	100	3	14.3	16	76.2	2	9.5
10-14	15	100	2	13.3	13	86.7	-	-
15-19	15	100	4	26.7	10	66.7	1	6.7
20-24	7	100	2	28.6	4	57.1	1	14.3
25-29	7	100	1	14.3	5	71.4	1	14.3
30-34	10	100	5	50.0	4	40.0	1	10.0
35-39	14	100	3	21.4	10	71.4	1	7.1
40-44	7	100	2	28.6	4	57.1	1	14.3
45-49	8	100	2	25.0	5	62.5	1	12.5
50-54	9	100	2	22.2	6	66.7	1	11.1
55-59	6	100	3	50.0	3	50.0	-	-
60-64	2	100	2	100	-	-	-	-
65-69	5	100	-	-	4	80.0	1	20.0
70-74	1	100	1	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-28-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	140	100%	32	22.9%	95	67.9%	13	9.3%
0-4年	17	100	-	-	14	82.4	3	17.6
5-9	21	100	3	14.3	17	81.0	1	4.8
10-14	14	100	2	14.3	12	85.7	-	-
15-19	16	100	4	25.0	11	68.8	1	6.3
20-24	8	100	1	12.5	6	75.0	1	12.5
25-29	5	100	1	20.0	3	60.0	1	20.0
30-34	11	100	5	45.5	5	45.5	1	9.1
35-39	11	100	3	27.3	7	63.6	1	9.1
40-44	11	100	4	36.4	6	54.5	1	9.1
45-49	7	100	3	42.9	3	42.9	1	14.3
50-54	7	100	1	14.3	5	71.4	1	14.3
55-59	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
60-64	2	100	2	100	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	1	100	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	5	100	1	20.0	3	60.0	1	20.0

表3-28-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	38	100%	-	-	-	-	33	86.8%
40-44歳	7	100	-	-	-	-	6	85.7
45-49	8	100	-	-	-	-	6	75.0
50-54	9	100	-	-	-	-	9	100
55-59	6	100	-	-	-	-	5	83.3
60-64	2	100	-	-	-	-	2	100
65-69	5	100	-	-	-	-	4	80.0
70-74	1	100	-	-	-	-	1	100
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-28-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	38	100%	-	-	-	-	33	86.8%
0-4年	3	100	-	-	-	-	2	66.7
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	-	-	-	-	1	100
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	-	-	-	-	1	100
40-44	11	100	-	-	-	-	9	81.8
45-49	7	100	-	-	-	-	6	85.7
50-54	7	100	-	-	-	-	7	100
55-59	4	100	-	-	-	-	3	75.0
60-64	2	100	-	-	-	-	2	100
65-69	1	100	-	-	-	-	1	100
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1	100	-	-	-	-	1	100

28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)

表3-28-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)									不 明				
			1		2		3		4		5			6		
総 数	32	100%	14	43.8%	8	25.0%	3	9.4%	4	12.5%	2	6.3%	1	3.1%	-	-
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3	100	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	1	33.3	-	-
10-14	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	4	100	2	50.0	1	25.0	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-
20-24	2	100	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	5	100	4	80.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-
55-59	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	2	100	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-28-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	32	100%	14	43.8%	8	25.0%	3	9.4%	4	12.5%	2	6.3%	1	3.1%	-	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3	100	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	1	33.3	-	-
10-14	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	4	100	2	50.0	1	25.0	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-
20-24	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	5	100	4	80.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	4	100	1	25.0	2	50.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	3	100	1	33.3	-	-	1	33.3	-	-	1	33.3	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
55-59	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	2	100	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-

表3-28-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					不 明	
			1	2	3	4	5		
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-28-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					不 明	
			1	2	3	4	5		
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-

29 膿疱性乾癬

表 3-29-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、29 膿疱性乾癬

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	563	100%	30	5.3%	463	82.2%	70	12.4%
0-4歳	2	100	-	-	2	100	-	-
5-9	2	100	-	-	2	100	-	-
10-14	4	100	-	-	4	100	-	-
15-19	6	100	-	-	5	83.3	1	16.7
20-24	14	100	-	-	12	85.7	2	14.3
25-29	32	100	1	3.1	30	93.8	1	3.1
30-34	36	100	1	2.8	28	77.8	7	19.4
35-39	44	100	2	4.5	36	81.8	6	13.6
40-44	50	100	2	4.0	45	90.0	3	6.0
45-49	38	100	1	2.6	29	76.3	8	21.1
50-54	70	100	3	4.3	58	82.9	9	12.9
55-59	52	100	2	3.8	46	88.5	4	7.7
60-64	56	100	2	3.6	46	82.1	8	14.3
65-69	62	100	3	4.8	51	82.3	8	12.9
70-74	46	100	6	13.0	34	73.9	6	13.0
75-79	30	100	4	13.3	23	76.7	3	10.0
80-84	11	100	2	18.2	7	63.6	2	18.2
85-	8	100	1	12.5	5	62.5	2	25.0
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-29-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、29 膿疱性乾癬

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	563	100%	30	5.3%	463	82.2%	70	12.4%
0-4年	140	100	6	4.3	118	84.3	16	11.4
5-9	100	100	5	5.0	88	88.0	7	7.0
10-14	86	100	5	5.8	70	81.4	11	12.8
15-19	75	100	5	6.7	63	84.0	7	9.3
20-24	52	100	-	-	45	86.5	7	13.5
25-29	33	100	6	18.2	20	60.6	7	21.2
30-34	15	100	1	6.7	13	86.7	1	6.7
35-39	8	100	-	-	5	62.5	3	37.5
40-44	6	100	-	-	5	83.3	1	16.7
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-
50-54	1	100	-	-	1	100	-	-
55-59	1	100	-	-	1	100	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	45	100	2	4.4	33	73.3	10	22.2

表 3-29-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、29 膿疱性乾癬

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	423	100%	17	4.0%	4	0.9%	350	82.7%
40-44歳	50	100	-	-	-	-	47	94.0
45-49	38	100	-	-	-	-	30	78.9
50-54	70	100	1	1.4	-	-	61	87.1
55-59	52	100	-	-	1	1.9	48	92.3
60-64	56	100	-	-	1	1.8	50	89.3
65-69	62	100	4	6.5	2	3.2	46	74.2
70-74	46	100	6	13.0	-	-	33	71.7
75-79	30	100	2	6.7	-	-	23	76.7
80-84	11	100	2	18.2	-	-	7	63.6
85-	8	100	2	25.0	-	-	5	62.5
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-29-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、29 膿疱性乾癬

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	423	100%	17	4.0%	4	0.9%	350	82.7%
0-4年	110	100	4	3.6	-	-	93	84.5
5-9	72	100	2	2.8	1	1.4	65	90.3
10-14	67	100	6	9.0	1	1.5	52	77.6
15-19	48	100	2	4.2	-	-	42	87.5
20-24	40	100	1	2.5	2	5.0	33	82.5
25-29	21	100	-	-	-	-	15	71.4
30-34	13	100	-	-	-	-	13	100
35-39	8	100	-	-	-	-	4	50.0
40-44	6	100	-	-	-	-	5	83.3
45-49	1	100	-	-	-	-	1	100
50-54	1	100	-	-	-	-	1	100
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	35	100	2	5.7	-	-	25	71.4

29 膿疱性乾癬

表3-29-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	30	100%	11 36.7%	4 13.3%	5 16.7%	4 13.3%	4 13.3%	2 6.7%	-	-
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	-	1	100	-	-	-
30-34	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
35-39	2	100	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-
40-44	2	100	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	1 100	-	-	-
50-54	3	100	1 33.3	-	2 66.7	-	-	-	-	-
55-59	2	100	-	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-
60-64	2	100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
65-69	3	100	1 33.3	-	1 33.3	-	-	1 33.3	-	-
70-74	6	100	1 16.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	-	1 16.7	-	-
75-79	4	100	2 50.0	-	-	1 25.0	1 25.0	-	-	-
80-84	2	100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
85-	1	100	-	-	1 100	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-29-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	30	100%	11 36.7%	4 13.3%	5 16.7%	4 13.3%	4 13.3%	2 6.7%	-	-
0-4年	6	100	3 50.0	-	1 16.7	-	-	2 33.3	-	-
5-9	5	100	2 40.0	-	-	2 40.0	1 20.0	-	-	-
10-14	5	100	2 40.0	1 20.0	1 20.0	-	1 20.0	-	-	-
15-19	5	100	1 20.0	2 40.0	1 20.0	-	1 20.0	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	6	100	1 16.7	-	2 33.3	2 33.3	1 16.7	-	-	-
30-34	1	100	-	1 100	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	2	100	2 100	-	-	-	-	-	-	-

表3-29-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	17	100%	5 29.4%	5 29.4%	3 17.6%	1 5.9%	1 5.9%	2 11.8%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	1 100	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	4	100	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-	-	-
70-74	6	100	3 50.0	2 33.3	-	1 16.7	-	-
75-79	2	100	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-
80-84	2	100	1 50.0	-	-	-	-	1 50.0
85-	2	100	-	-	-	-	1 50.0	1 50.0

表3-29-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	17	100%	5 29.4%	5 29.4%	3 17.6%	1 5.9%	1 5.9%	2 11.8%
0-4年	4	100	2 50.0	-	1 25.0	-	-	1 25.0
5-9	2	100	2 100	-	-	-	-	-
10-14	6	100	1 16.7	3 50.0	-	1 16.7	-	1 16.7
15-19	2	100	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-
20-24	1	100	-	1 100	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	2	100	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-

30 広範脊柱管狭窄症

表 3-30-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、30 広範脊柱管狭窄症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	962	100%	380	39.5%	488	50.7%	94	9.8%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	1	100	-	-	-	-
25-29	5	100	2	40.0	2	40.0	1	20.0
30-34	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-
35-39	10	100	3	30.0	5	50.0	2	20.0
40-44	11	100	4	36.4	5	45.5	2	18.2
45-49	35	100	15	42.9	19	54.3	1	2.9
50-54	72	100	25	34.7	39	54.2	8	11.1
55-59	90	100	39	43.3	44	48.9	7	7.8
60-64	148	100	61	41.2	74	50.0	13	8.8
65-69	161	100	62	38.5	77	47.8	22	13.7
70-74	204	100	81	39.7	103	50.5	20	9.8
75-79	131	100	48	36.6	72	55.0	11	8.4
80-84	69	100	27	39.1	37	53.6	5	7.2
85-	20	100	9	45.0	9	45.0	2	10.0
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-30-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、30 広範脊柱管狭窄症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	962	100%	380	39.5%	488	50.7%	94	9.8%
0-4年	296	100	70	23.6	200	67.6	26	8.8
5-9	253	100	99	39.1	130	51.4	24	9.5
10-14	183	100	97	53.0	66	36.1	20	10.9
15-19	78	100	39	50.0	31	39.7	8	10.3
20-24	27	100	15	55.6	8	29.6	4	14.8
25-29	19	100	13	68.4	5	26.3	1	5.3
30-34	6	100	5	83.3	-	-	1	16.7
35-39	8	100	3	37.5	4	50.0	1	12.5
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	1	100	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	91	100	38	41.8	44	48.4	9	9.9

表 3-30-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、30 広範脊柱管狭窄症

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	941	100%	232	24.7%	29	3.1%	572	60.8%
40-44歳	11	100	3	27.3	-	-	5	45.5
45-49	35	100	3	8.6	1	2.9	30	85.7
50-54	72	100	8	11.1	3	4.2	52	72.2
55-59	90	100	11	12.2	2	2.2	61	67.8
60-64	148	100	19	12.8	3	2.0	108	73.0
65-69	161	100	32	19.9	4	2.5	105	65.2
70-74	204	100	60	29.4	5	2.5	121	59.3
75-79	131	100	46	35.1	5	3.8	63	48.1
80-84	69	100	38	55.1	4	5.8	22	31.9
85-	20	100	12	60.0	2	10.0	5	25.0

表 3-30-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、30 広範脊柱管狭窄症

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	941	100%	232	24.7%	29	3.1%	572	60.8%
0-4年	286	100	66	23.1	15	5.2	171	59.8
5-9	248	100	51	20.6	6	2.4	156	62.9
10-14	181	100	47	26.0	3	1.7	116	64.1
15-19	76	100	22	28.9	4	5.3	44	57.9
20-24	27	100	10	37.0	-	-	15	55.6
25-29	19	100	11	57.9	-	-	6	31.6
30-34	6	100	1	16.7	-	-	4	66.7
35-39	8	100	2	25.0	-	-	5	62.5
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	1	100	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	89	100	21	23.6	1	1.1	55	62

30 広範脊柱管狭窄症

表3-30-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	380	100%	80	21.1%	153	40.3%	75	19.7%	30	7.9%	28	7.4%	9	2.4%	5	1.3%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	2	100	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
30-34	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	3	100	1	33.3	2	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	4	100	3	75.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	15	100	3	20.0	6	40.0	2	13.3	-	-	4	26.7	-	-	-	-
50-54	25	100	8	32.0	6	24.0	4	16.0	1	4.0	2	8.0	2	8.0	2	8.0
55-59	39	100	10	25.6	11	28.2	10	25.6	3	7.7	3	7.7	1	2.6	1	2.6
60-64	61	100	10	16.4	19	31.1	18	29.5	6	9.8	5	8.2	3	4.9	-	-
65-69	62	100	10	16.1	29	46.8	11	17.7	7	11.3	4	6.5	-	-	1	1.6
70-74	81	100	13	16.0	43	53.1	11	13.6	7	8.6	4	4.9	3	3.7	-	-
75-79	48	100	11	22.9	18	37.5	11	22.9	4	8.3	4	8.3	-	-	-	-
80-84	27	100	7	25.9	11	40.7	5	18.5	1	3.7	2	7.4	-	-	1	3.7
85-	9	100	4	44.4	4	44.4	1	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-30-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	380	100%	80	21.1%	153	40.3%	75	19.7%	30	7.9%	28	7.4%	9	2.4%	5	1.3%
0-4年	70	100	16	22.9	30	42.9	14	20.0	6	8.6	-	-	3	4.3	1	1.4
5-9	99	100	15	15.2	42	42.4	24	24.2	4	4.0	10	10.1	2	2.0	2	2.0
10-14	97	100	20	20.6	37	38.1	17	17.5	9	9.3	11	11.3	3	3.1	-	-
15-19	39	100	7	17.9	16	41.0	9	23.1	5	12.8	1	2.6	-	-	1	2.6
20-24	15	100	4	26.7	8	53.3	1	6.7	1	6.7	1	6.7	-	-	-	-
25-29	13	100	6	46.2	4	30.8	1	7.7	-	-	1	7.7	1	7.7	-	-
30-34	5	100	1	20.0	3	60.0	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-
35-39	3	100	1	33.3	-	-	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	38	100	10	26.3	12	31.6	8	21.1	4	11	3	7.9	-	-	1	2.6

表3-30-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1	2	3	4	5	不 明						
総 数	232	100%	89	38.4%	54	23.3%	28	12.1%	22	9.5%	18	7.8%	21	9.1%
40-44歳	3	100	1	33.3	1	33.3	-	-	1	33.3	-	-	-	-
45-49	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-
50-54	8	100	3	37.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5
55-59	11	100	5	45.5	1	9.1	2	18.2	1	9.1	1	9.1	1	9.1
60-64	19	100	6	31.6	7	36.8	2	10.5	-	-	3	15.8	1	5.3
65-69	32	100	9	28.1	13	40.6	3	9.4	2	6.3	1	3.1	4	12.5
70-74	60	100	24	40.0	11	18.3	9	15.0	7	11.7	2	3.3	7	11.7
75-79	46	100	26	56.5	6	13.0	2	4.3	4	8.7	4	8.7	4	8.7
80-84	38	100	11	28.9	9	23.7	7	18.4	4	10.5	4	10.5	3	7.9
85-	12	100	3	25.0	4	33.3	1	8.3	2	16.7	2	16.7	-	-

表3-30-4. つづき

要介護者の要介護度

要介護者の要介護度														
発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	232	100%	89	38.4%	54	23.3%	28	12.1%	22	9.5%	18	7.8%	21	9.1%
0-4年	66	100	26	39.4	21	31.8	4	6.1	5	7.6	4	6.1	6	9.1
5-9	51	100	23	45.1	9	17.6	5	9.8	5	9.8	6	11.8	3	5.9
10-14	47	100	15	31.9	10	21.3	9	19.1	5	10.6	2	4.3	6	12.8
15-19	22	100	9	40.9	7	31.8	2	9.1	2	9.1	-	-	2	9.1
20-24	10	100	2	20.0	1	10.0	1	10.0	-	-	3	30.0	3	30.0
25-29	11	100	4	36.4	1	9.1	3	27.3	2	18.2	1	9.1	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
35-39	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	21	100	8	38.1	5	23.8	3	14.3	3	14.3	1	4.8	1	4.8

31 原発性胆汁性肝硬変

表 3-31-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、31 原発性胆汁性肝硬変

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	5,657	100%	169	3.0%	4,690	82.9%	798	14.1%
0-4歳	4	100	-	-	4	100	-	-
5-9	6	100	-	-	5	83.3	1	16.7
10-14	1	100	-	-	-	-	1	100
15-19	2	100	-	-	2	100	-	-
20-24	8	100	-	-	7	87.5	1	12.5
25-29	15	100	-	-	13	86.7	2	13.3
30-34	34	100	-	-	30	88.2	4	11.8
35-39	96	100	1	1.0	80	83.3	15	15.6
40-44	173	100	2	1.2	135	78.0	36	20.8
45-49	339	100	6	1.8	287	84.7	46	13.6
50-54	718	100	13	1.8	615	85.7	90	12.5
55-59	907	100	15	1.7	781	86.1	111	12.2
60-64	1,008	100	32	3.2	842	83.5	134	13.3
65-69	956	100	32	3.3	792	82.8	132	13.8
70-74	769	100	33	4.3	618	80.4	118	15.3
75-79	419	100	19	4.5	327	78.0	73	17.4
80-84	157	100	12	7.6	115	73.2	30	19.1
85-	45	100	4	8.9	37	82.2	4	8.9
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-31-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、31 原発性胆汁性肝硬変

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	5,657	100%	169	3.0%	4,690	82.9%	798	14.1%
0-4年	1,375	100	26	1.9	1,170	85.1	179	13.0
5-9	1,486	100	55	3.7	1,242	83.6	189	12.7
10-14	1,084	100	29	2.7	932	86.0	123	11.3
15-19	441	100	14	3.2	374	84.8	53	12.0
20-24	115	100	2	1.7	97	84.3	16	13.9
25-29	25	100	1	4.0	19	76.0	5	20.0
30-34	3	100	-	-	3	100	-	-
35-39	1	100	-	-	1	100	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	4	100	-	-	4	100	-	-
65-69	1	100	-	-	1	100	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1,120	100	41	3.7	846	75.5	233	20.8

表 3-31-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、31 原発性胆汁性肝硬変

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	5,491	100%	142	2.6%	60	1.1%	4,608	83.9%
40-44歳	173	100	-	-	-	-	142	82.1
45-49	339	100	2	0.6	2	0.6	295	87.0
50-54	718	100	1	0.1	-	-	643	89.6
55-59	907	100	2	0.2	1	0.1	801	88.3
60-64	1,008	100	7	0.7	7	0.7	878	87.1
65-69	956	100	21	2.2	9	0.9	808	84.5
70-74	769	100	33	4.3	13	1.7	620	80.6
75-79	419	100	31	7.4	20	4.8	306	73.0
80-84	157	100	26	16.6	5	3.2	95	60.5
85-	45	100	19	42.2	3	6.7	20	44.4

表 3-31-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、31 原発性胆汁性肝硬変

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	5,491	100%	142	2.6%	60	1.1%	4,608	83.9%
0-4年	1,307	100	27	2.1	13	1.0	1,116	85.4
5-9	1,449	100	29	2.0	15	1.0	1,253	86.5
10-14	1,058	100	30	2.8	12	1.1	917	86.7
15-19	437	100	18	4.1	6	1.4	368	84.2
20-24	112	100	3	2.7	2	1.8	90	80.4
25-29	24	100	-	-	-	-	20	83.3
30-34	3	100	1	33.3	-	-	1	33.3
35-39	1	100	-	-	-	-	1	100
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	1	50.0	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	4	100	-	-	-	-	4	100
65-69	1	100	-	-	-	-	1	100
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1,093	100	33	3.0	12	1.1	837	76.6

31 原発性胆汁性肝硬変

表3-31-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	169	100%	38	22.5%	29	17.2%	35	20.7%	30	17.8%	15	8.9%	5	3.0%	17	10.1%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	2	100	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0
45-49	6	100	-	-	-	-	1	16.7	1	16.7	2	33.3	-	-	2	33.3
50-54	13	100	4	30.8	1	7.7	2	15.4	4	30.8	-	-	-	-	2	15.4
55-59	15	100	3	20.0	3	20.0	3	20.0	3	20.0	1	6.7	-	-	2	13.3
60-64	32	100	7	21.9	7	21.9	7	21.9	6	18.8	2	6.3	1	3.1	2	6.3
65-69	32	100	7	21.9	8	25.0	6	18.8	5	15.6	3	9.4	-	-	3	9.4
70-74	33	100	10	30.3	5	15.2	5	15.2	4	12.1	4	12.1	1	3.0	4	12.1
75-79	19	100	3	15.8	4	21.1	6	31.6	5	26.3	-	-	1	5.3	-	-
80-84	12	100	2	16.7	1	8.3	4	33.3	1	8.3	2	16.7	2	16.7	-	-
85-	4	100	1	25.0	-	-	-	-	1	25.0	1	25.0	-	-	1	25.0
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-31-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	169	100%	38	22.5%	29	17.2%	35	20.7%	30	17.8%	15	8.9%	5	3.0%	17	10.1%
0-4年	26	100	4	15.4	4	15.4	4	15.4	3	11.5	2	7.7	1	3.8	8	30.8
5-9	55	100	12	21.8	8	14.5	13	23.6	13	23.6	4	7.3	2	3.6	3	5.5
10-14	29	100	7	24.1	5	17.2	4	13.8	9	31.0	2	6.9	1	3.4	1	3.4
15-19	14	100	2	14.3	4	28.6	3	21.4	2	14.3	2	14.3	-	-	1	7.1
20-24	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	41	100	12	29.3	7	17.1	10	24.4	2	4.9	5	12.2	1	2.4	4	9.8

表3-31-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	142	100%	57	40.1%	28	19.7%	12	8.5%	15	10.6%	17	12.0%	13	9.2%
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49	2	100	-	-	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-
50~54	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
55~59	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0
60~64	7	100	6	85.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.3
65~69	21	100	6	28.6	4	19.0	2	9.5	2	9.5	2	9.5	5	23.8
70~74	33	100	17	51.5	8	24.2	1	3.0	2	6.1	5	15.2	-	-
75~79	31	100	10	32.3	7	22.6	2	6.5	4	12.9	6	19.4	2	6.5
80~84	26	100	11	42.3	4	15.4	2	7.7	5	19.2	2	7.7	2	7.7
85~	19	100	6	31.6	5	26.3	4	21.1	2	10.5	1	5.3	1	5.3

表3-31-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	142	100%	57	40.1%	28	19.7%	12	8.5%	15	10.6%	17	12.0%	13	9.2%
0-4年	27	100	10	37.0	4	14.8	1	3.7	5	18.5	2	7.4	5	18.5
5-9	29	100	12	41.4	7	24.1	4	13.8	3	10.3	2	6.9	1	3.4
10-14	30	100	14	46.7	6	20.0	3	10.0	2	6.7	4	13.3	1	3.3
15-19	18	100	9	50.0	2	11.1	2	11.1	2	11.1	3	16.7	-	-
20-24	3	100	2	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.3
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	33	100	10	30.3	8	24.2	1	3.0	3	9.1	6	18.2	5	15.2

32 重症急性膵炎

表 3-3 2-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、32 重症急性膵炎

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	520	100%	21	4.0%	376	72.3%	123	23.7%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	1	100	-	-
10-14	4	100	-	-	4	100	-	-
15-19	7	100	-	-	5	71.4	2	28.6
20-24	7	100	-	-	4	57.1	3	42.9
25-29	10	100	-	-	10	100	-	-
30-34	20	100	-	-	12	60.0	8	40.0
35-39	35	100	2	5.7	23	65.7	10	28.6
40-44	39	100	2	5.1	28	71.8	9	23.1
45-49	37	100	1	2.7	31	83.8	5	13.5
50-54	53	100	1	1.9	42	79.2	10	18.9
55-59	53	100	-	-	40	75.5	13	24.5
60-64	51	100	1	2.0	33	64.7	17	33.3
65-69	55	100	5	9.1	37	67.3	13	23.6
70-74	63	100	3	4.8	47	74.6	13	20.6
75-79	49	100	3	6.1	33	67.3	13	26.5
80-84	18	100	1	5.6	15	83.3	2	11.1
85-	18	100	2	11.1	11	61.1	5	27.8
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-3 2-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、32 重症急性膵炎

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	520	100%	21	4.0%	376	72.3%	123	23.7%
0-4年	56	100	-	-	2	3.6	54	96.4
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	464	100	21	4.5	374	80.6	69	14.9

表 3-3 2-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、32 重症急性膵炎

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	436	100%	13	3.0%	5	1.1%	309	70.9%
40-44歳	39	100	-	-	-	-	30	76.9
45-49	37	100	-	-	-	-	31	83.8
50-54	53	100	-	-	-	-	42	79.2
55-59	53	100	-	-	-	-	40	75.5
60-64	51	100	-	-	-	-	34	66.7
65-69	55	100	1	1.8	-	-	40	72.7
70-74	63	100	2	3.2	1	1.6	43	68.3
75-79	49	100	3	6.1	1	2.0	31	63.3
80-84	18	100	3	16.7	1	5.6	11	61.1
85-	18	100	4	22.2	2	11.1	7	38.9

表 3-3 2-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、32 重症急性膵炎

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	436	100%	13	3.0%	5	1.1%	309	70.9%
0-4年	44	100	-	-	-	-	2	4.5
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	392	100	13	3.3	5	1.3	307	78.3

32 重症急性膵炎

表3-32-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	21	100%	8	38.1%	2	9.5%	2	9.5%	4	19.0%	-	-	1	4.8%	4	19.0%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	2	100	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
40-44	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0
45-49	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
65-69	5	100	3	60.0	-	-	-	-	2	40.0	-	-	-	-	-	-
70-74	3	100	-	-	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	1	33.3
75-79	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
85-	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-32-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	21	100%	8	38.1%	2	9.5%	2	9.5%	4	19.0%	-	-	1	4.8%	4	19.0%
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	21	100	8	38.1	2	9.5	2	9.5	4	19.0	-	-	1	4.8	4	19.0

表3-32-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	13	100%	1 7.7%	4 30.8%	3 23.1%	1 7.7%	4 30.8%	- -
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	1 100	-	-
70-74	2	100	-	1 50.0	-	-	1 50.0	-
75-79	3	100	-	-	1 33.3	-	2 66.7	-
80-84	3	100	-	1 33.3	1 33.3	-	1 33.3	-
85-	4	100	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-	-	-

表3-32-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	13	100%	1 7.7%	4 30.8%	3 23.1%	1 7.7%	4 30.8%	- -
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	13	100	1 7.7	4 30.8	3 23.1	1 7.7	4 30.8	- -

33 特発性大腿骨頭壊死症

表 3-3-3-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、33 特発性大腿骨頭壊死症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳			
			あり		なし	
総 数	4,639	100%	2,240	48.3%	1,896	40.9%
0-4歳	2	100	1	50.0	1	50.0
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	1	100	-	-	1	100
15-19	17	100	5	29.4	9	52.9
20-24	65	100	10	15.4	43	66.2
25-29	171	100	46	26.9	105	61.4
30-34	325	100	125	38.5	161	49.5
35-39	341	100	122	35.8	180	52.8
40-44	481	100	197	41.0	222	46.2
45-49	483	100	205	42.4	225	46.6
50-54	600	100	318	53.0	222	37.0
55-59	532	100	291	54.7	193	36.3
60-64	544	100	303	55.7	179	32.9
65-69	433	100	241	55.7	147	33.9
70-74	352	100	220	62.5	101	28.7
75-79	206	100	111	53.9	75	36.4
80-84	67	100	35	52.2	23	34.3
85-	19	100	10	52.6	9	47.4
不 明	-	-	-	-	-	-

表 3-3-3-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、33 特発性大腿骨頭壊死症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳			
			あり		なし	
総 数	4,639	100%	2,240	48.3%	1,896	40.9%
0-4年	2,139	100	760	35.5	1,141	53.3
5-9	1,276	100	721	56.5	423	33.2
10-14	621	100	394	63.4	177	28.5
15-19	165	100	114	69.1	33	20.0
20-24	54	100	41	75.9	8	14.8
25-29	22	100	18	81.8	2	9.1
30-34	14	100	12	85.7	2	14.3
35-39	3	100	3	100	-	-
40-44	2	100	1	50.0	1	50.0
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	3	100	-	-	3	100
65-69	2	100	2	100	-	-
70-74	1	100	1	100	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
不 明	337	100	173	51.3	106	31.5

表 3-3-3-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、33 特発性大腿骨頭壊死症

年齢階級	総 数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総 数	3,717	100%	211	5.7%	70	1.9%
40-44歳	481	100	2	0.4	1	0.2
45-49	483	100	4	0.8	4	0.8
50-54	600	100	11	1.8	5	0.8
55-59	532	100	9	1.7	6	1.1
60-64	544	100	17	3.1	4	0.7
65-69	433	100	35	8.1	15	3.5
70-74	352	100	60	17.0	17	4.8
75-79	206	100	42	20.4	12	5.8
80-84	67	100	26	38.8	4	6.0
85-	19	100	5	26.3	2	10.5

表 3-3-3-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、33 特発性大腿骨頭壊死症

発病後期間	総 数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総 数	3,717	100%	211	5.7%	70	1.9%
0-4年	1,590	100	91	5.7	36	2.3
5-9	1,066	100	56	5.3	13	1.2
10-14	539	100	23	4.3	9	1.7
15-19	149	100	7	4.7	4	2.7
20-24	50	100	6	12.0	1	2.0
25-29	22	100	1	4.5	-	-
30-34	14	100	2	14.3	-	-
35-39	3	100	1	33.3	-	-
40-44	2	100	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	3	100	-	-	1	33.3
65-69	2	100	-	-	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
不 明	276	100	24	8.7	6	2.2

33 特発性大腿骨頭壊死症

表3-33-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	2,240	100%	87	3.9%	118	5.3%	598	26.7%	1,198	53.5%	162	7.2%	27	1.2%	50	2.2%
0-4歳	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	5	100	-	-	-	-	2	40.0	2	40.0	-	-	-	-	1	20.0
20-24	10	100	1	10.0	1	10.0	4	40.0	3	30.0	1	10.0	-	-	-	-
25-29	46	100	1	2.2	2	4.3	17	37.0	19	41.3	4	8.7	2	4.3	1	2.2
30-34	125	100	8	6.4	7	5.6	34	27.2	55	44.0	12	9.6	5	4.0	4	3.2
35-39	122	100	9	7.4	5	4.1	28	23.0	59	48.4	18	14.8	2	1.6	1	0.8
40-44	197	100	9	4.6	5	2.5	44	22.3	101	51.3	26	13.2	6	3.0	6	3.0
45-49	205	100	7	3.4	19	9.3	58	28.3	97	47.3	19	9.3	-	-	5	2.4
50-54	318	100	12	3.8	13	4.1	81	25.5	174	54.7	22	6.9	8	2.5	8	2.5
55-59	291	100	10	3.4	18	6.2	85	29.2	148	50.9	21	7.2	1	0.3	8	2.7
60-64	303	100	7	2.3	14	4.6	89	29.4	171	56.4	16	5.3	2	0.7	4	1.3
65-69	241	100	6	2.5	12	5.0	71	29.5	136	56.4	10	4.1	-	-	6	2.5
70-74	220	100	13	5.9	11	5.0	56	25.5	125	56.8	10	4.5	1	0.5	4	1.8
75-79	111	100	4	3.6	8	7.2	22	19.8	74	66.7	2	1.8	-	-	1	0.9
80-84	35	100	-	-	1	2.9	6	17.1	26	74.3	1	2.9	-	-	1	2.9
85-	10	100	-	-	1	10.0	1	10.0	8	80.0	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-33-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	2,240	100%	87	3.9%	118	5.3%	598	26.7%	1,198	53.5%	162	7.2%	27	1.2%	50	2.2%
0-4年	760	100	24	3.2	33	4.3	180	23.7	444	58.4	58	7.6	7	0.9	14	1.8
5-9	721	100	26	3.6	33	4.6	199	27.6	392	54.4	50	6.9	8	1.1	13	1.8
10-14	394	100	18	4.6	26	6.6	108	27.4	199	50.5	28	7.1	5	1.3	10	2.5
15-19	114	100	2	1.8	11	9.6	38	33.3	52	45.6	7	6.1	2	1.8	2	1.8
20-24	41	100	6	14.6	1	2.4	13	31.7	12	29.3	6	14.6	1	2.4	2	4.9
25-29	18	100	-	-	3	16.7	10	55.6	2	11.1	2	11.1	1	5.6	-	-
30-34	12	100	-	-	1	8.3	5	41.7	5	41.7	-	-	-	-	1	8.3
35-39	3	100	-	-	-	-	1	33.3	2	66.7	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	2	100	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	173	100	11	6.4	10	5.8	43	24.9	87	50.3	11	6.4	3	1.7	8	4.6

表3-33-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	211	100%	122	57.8%	36	17.1%	9	4.3%	5	2.4%	5	2.4%	34	16.1%
40-44歳	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100
45-49	4	100	1	25.0	2	50.0	-	-	-	-	-	-	1	25.0
50-54	11	100	7	63.6	1	9.1	-	-	1	9.1	-	-	2	18.2
55-59	9	100	5	55.6	2	22.2	-	-	1	11.1	-	-	1	11.1
60-64	17	100	10	58.8	4	23.5	-	-	-	-	-	-	3	17.6
65-69	35	100	16	45.7	10	28.6	1	2.9	-	-	1	2.9	7	20.0
70-74	60	100	35	58.3	12	20.0	5	8.3	1	1.7	1	1.7	6	10.0
75-79	42	100	28	66.7	2	4.8	1	2.4	1	2.4	2	4.8	8	19.0
80-84	26	100	19	73.1	3	11.5	1	3.8	-	-	1	3.8	2	7.7
85-	5	100	1	20.0	-	-	1	20.0	1	20.0	-	-	2	40.0

表3-33-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	211	100%	122	57.8%	36	17.1%	9	4.3%	5	2.4%	5	2.4%	34	16.1%
0-4年	91	100	46	50.5	18	19.8	5	5.5	1	1.1	1	1.1	20	22.0
5-9	56	100	37	66.1	10	17.9	4	7.1	-	-	-	-	5	8.9
10-14	23	100	14	60.9	2	8.7	-	-	1	4.3	2	8.7	4	17.4
15-19	7	100	4	57.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42.9
20-24	6	100	5	83.3	-	-	-	-	1	16.7	-	-	-	-
25-29	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	24	100	12	50.0	6	25.0	-	-	2	8.3	2	8.3	2	8.3

34 混合性結合組織病

表 3-34-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、34 混合性結合組織病

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	3,088	100%	184	6.0%	2,565	83.1%	339	11.0%
0-4歳	1	100	-	-	-	-	1	100
5-9	1	100	-	-	1	100	-	-
10-14	13	100	-	-	11	84.6	2	15.4
15-19	47	100	1	2.1	40	85.1	6	12.8
20-24	108	100	1	0.9	95	88.0	12	11.1
25-29	206	100	5	2.4	183	88.8	18	8.7
30-34	280	100	9	3.2	240	85.7	31	11.1
35-39	238	100	8	3.4	213	89.5	17	7.1
40-44	271	100	14	5.2	230	84.9	27	10.0
45-49	322	100	17	5.3	278	86.3	27	8.4
50-54	347	100	23	6.6	288	83.0	36	10.4
55-59	362	100	32	8.8	288	79.6	42	11.6
60-64	354	100	29	8.2	279	78.8	46	13.0
65-69	252	100	21	8.3	201	79.8	30	11.9
70-74	186	100	12	6.5	150	80.6	24	12.9
75-79	81	100	7	8.6	56	69.1	18	22.2
80-84	12	100	3	25.0	7	58.3	2	16.7
85-	7	100	2	28.6	5	71.4	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-34-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、34 混合性結合組織病

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	3,088	100%	184	6.0%	2,565	83.1%	339	11.0%
0-4年	877	100	23	2.6	747	85.2	107	12.2
5-9	1,020	100	54	5.3	878	86.1	88	8.6
10-14	599	100	52	8.7	480	80.1	67	11.2
15-19	248	100	23	9.3	202	81.5	23	9.3
20-24	125	100	13	10.4	94	75.2	18	14.4
25-29	39	100	4	10.3	29	74.4	6	15.4
30-34	19	100	2	10.5	16	84.2	1	5.3
35-39	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
40-44	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	1	100	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	154	100	11	7.1	115	74.7	28	18.2

表 3-34-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、34 混合性結合組織病

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	2,194	100%	78	3.6%	22	1.0%	1,845	84.1%
40-44歳	271	100	-	-	2	0.7	242	89.3
45-49	322	100	1	0.3	1	0.3	292	90.7
50-54	347	100	4	1.2	1	0.3	300	86.5
55-59	362	100	4	1.1	1	0.3	319	88.1
60-64	354	100	10	2.8	4	1.1	299	84.5
65-69	252	100	10	4.0	7	2.8	202	80.2
70-74	186	100	23	12.4	4	2.2	136	73.1
75-79	81	100	16	19.8	2	2.5	49	60.5
80-84	12	100	6	50.0	-	-	4	33.3
85-	7	100	4	57.1	-	-	2	28.6

表 3-34-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、34 混合性結合組織病

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	2,194	100%	78	3.6%	22	1.0%	1,845	84.1%
0-4年	540	100	9	1.7	4	0.7	457	84.6
5-9	701	100	25	3.6	4	0.6	611	87.2
10-14	444	100	16	3.6	6	1.4	369	83.1
15-19	213	100	11	5.2	3	1.4	175	82.2
20-24	109	100	4	3.7	-	-	92	84.4
25-29	38	100	3	7.9	1	2.6	29	76.3
30-34	18	100	2	11.1	1	5.6	14	77.8
35-39	4	100	-	-	1	25.0	3	75.0
40-44	2	100	-	-	-	-	1	50.0
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	124	100	8	6.5	2	1.6	93	75.0

34 混合性結合組織病

表3-34-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	184	100%	41	22.3%	35	19.0%	47	25.5%	39	21.2%	7	3.8%	6	3.3%	9	4.9%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
25-29	5	100	1	20.0	2	40.0	-	-	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-
30-34	9	100	1	11.1	1	11.1	3	33.3	4	44.4	-	-	-	-	-	-
35-39	8	100	-	-	2	25.0	4	50.0	1	12.5	-	-	-	-	1	12.5
40-44	14	100	3	21.4	4	28.6	4	28.6	2	14.3	-	-	-	-	1	7.1
45-49	17	100	2	11.8	1	5.9	6	35.3	7	41.2	-	-	-	-	1	5.9
50-54	23	100	6	26.1	5	21.7	5	21.7	4	17.4	2	8.7	1	4.3	-	-
55-59	32	100	6	18.8	4	12.5	11	34.4	6	18.8	2	6.3	-	-	3	9.4
60-64	29	100	6	20.7	7	24.1	7	24.1	6	20.7	1	3.4	2	6.9	-	-
65-69	21	100	6	28.6	3	14.3	4	19.0	4	19.0	1	4.8	1	4.8	2	9.5
70-74	12	100	4	33.3	3	25.0	2	16.7	2	16.7	1	8.3	-	-	-	-
75-79	7	100	3	42.9	2	28.6	1	14.3	1	14.3	-	-	-	-	-	-
80-84	3	100	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.3	1	33.3
85-	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-34-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	184	100%	41	22.3%	35	19.0%	47	25.5%	39	21.2%	7	3.8%	6	3.3%	9	4.9%
0-4年	23	100	5	21.7	3	13.0	5	21.7	7	30.4	1	4.3	1	4.3	1	4.3
5-9	54	100	8	14.8	14	25.9	15	27.8	12	22.2	2	3.7	2	3.7	1	1.9
10-14	52	100	15	28.8	7	13.5	13	25.0	8	15.4	2	3.8	3	5.8	4	7.7
15-19	23	100	5	21.7	3	13.0	7	30.4	5	21.7	1	4.3	-	-	2	8.7
20-24	13	100	5	38.5	-	-	2	15.4	4	30.8	1	7.7	-	-	1	7.7
25-29	4	100	1	25.0	2	50.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	2	100	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	11	100	2	18.2	3	27.3	4	36.4	2	18.2	-	-	-	-	-	-

表3-34-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	78	100%	29 37.2%	10 12.8%	10 12.8%	10 12.8%	8 10.3%	11 14.1%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	1 100	-	-	-	-	-
50-54	4	100	1 25.0	2 50.0	-	-	-	1 25.0
55-59	4	100	2 50.0	-	1 25.0	1 25.0	-	-
60-64	10	100	3 30.0	3 30.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0
65-69	10	100	4 40.0	-	4 40.0	-	-	2 20.0
70-74	23	100	8 34.8	4 17.4	2 8.7	3 13.0	1 4.3	5 21.7
75-79	16	100	9 56.3	1 6.3	-	2 12.5	3 18.8	1 6.3
80-84	6	100	1 16.7	-	1 16.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7
85-	4	100	-	-	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-

表3-34-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	78	100%	29 37.2%	10 12.8%	10 12.8%	10 12.8%	8 10.3%	11 14.1%
0-4年	9	100	2 22.2	-	4 44.4	-	2 22.2	1 11.1
5-9	25	100	11 44.0	5 20.0	-	7 28.0	-	2 8.0
10-14	16	100	3 18.8	2 12.5	3 18.8	1 6.3	3 18.8	4 25.0
15-19	11	100	6 54.5	1 9.1	2 18.2	1 9.1	-	1 9.1
20-24	4	100	2 50.0	-	1 25.0	-	-	1 25.0
25-29	3	100	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-
30-34	2	100	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	8	100	2 25.0	1 12.5	-	-	3 37.5	2 25.0

35 原発性免疫不全症候群

表 3-35-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、35 原発性免疫不全症候群

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	447	100%	32	7.2%	358	80.1%	57	12.8%
0-4歳	21	100	-	-	18	85.7	3	14.3
5-9	42	100	2	4.8	35	83.3	5	11.9
10-14	60	100	5	8.3	42	70.0	13	21.7
15-19	64	100	2	3.1	53	82.8	9	14.1
20-24	70	100	4	5.7	60	85.7	6	8.6
25-29	63	100	8	12.7	50	79.4	5	7.9
30-34	39	100	2	5.1	33	84.6	4	10.3
35-39	25	100	4	16.0	18	72.0	3	12.0
40-44	18	100	1	5.6	16	88.9	1	5.6
45-49	13	100	2	15.4	9	69.2	2	15.4
50-54	9	100	-	-	8	88.9	1	11.1
55-59	8	100	-	-	8	100	-	-
60-64	3	100	-	-	3	100	-	-
65-69	7	100	1	14.3	3	42.9	3	42.9
70-74	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3
75-79	1	100	-	-	1	100	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1	100	-	-	-	-	1	100

表 3-35-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、35 原発性免疫不全症候群

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	447	100%	32	7.2%	358	80.1%	57	12.8%
0-4年	60	100	-	-	50	83.3	10	16.7
5-9	81	100	3	3.7	67	82.7	11	13.6
10-14	71	100	7	9.9	57	80.3	7	9.9
15-19	70	100	1	1.4	60	85.7	9	12.9
20-24	56	100	7	12.5	46	82.1	3	5.4
25-29	36	100	6	16.7	23	63.9	7	19.4
30-34	16	100	2	12.5	13	81.3	1	6.3
35-39	10	100	2	20.0	5	50.0	3	30.0
40-44	1	100	-	-	1	100	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	1	100
50-54	1	100	-	-	1	100	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	44	100	4	9.1	35	79.5	5	11.4

表 3-35-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、35 原発性免疫不全症候群

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	62	100%	1	1.6%	1	1.6%	52	83.9%
40-44歳	18	100	-	-	-	-	17	94.4
45-49	13	100	-	-	-	-	10	76.9
50-54	9	100	1	11.1	-	-	8	88.9
55-59	8	100	-	-	1	12.5	7	87.5
60-64	3	100	-	-	-	-	3	100
65-69	7	100	-	-	-	-	4	57.1
70-74	3	100	-	-	-	-	2	66.7
75-79	1	100	-	-	-	-	1	100
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-35-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、35 原発性免疫不全症候群

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	62	100%	1	1.6%	1	1.6%	52	83.9%
0-4年	10	100	-	-	-	-	8	80.0
5-9	17	100	1	5.9	1	5.9	15	88.2
10-14	3	100	-	-	-	-	3	100
15-19	5	100	-	-	-	-	4	80.0
20-24	4	100	-	-	-	-	3	75.0
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1	100
35-39	3	100	-	-	-	-	3	100
40-44	1	100	-	-	-	-	1	100
45-49	1	100	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	1	100
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	16	100	-	-	-	-	13	81.3

35 原発性免疫不全症候群

表3-35-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	32	100%	15 46.9%	4 12.5%	8 25.0%	5 15.6%	-	-	-	-
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
10-14	5	100	4 80.0	1 20.0	-	-	-	-	-	-
15-19	2	100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
20-24	4	100	1 25.0	1 25.0	2 50.0	-	-	-	-	-
25-29	8	100	1 12.5	2 25.0	4 50.0	1 12.5	-	-	-	-
30-34	2	100	1 50.0	-	-	1 50.0	-	-	-	-
35-39	4	100	3 75.0	-	-	1 25.0	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	-	1 100	-	-	-	-
45-49	2	100	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	1 100	-	-	-	-	-
70-74	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-35-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	32	100%	15 46.9%	4 12.5%	8 25.0%	5 15.6%	-	-	-	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3	100	2 66.7	-	-	1 33.3	-	-	-	-
10-14	7	100	5 71.4	1 14.3	1 14.3	-	-	-	-	-
15-19	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
20-24	7	100	2 28.6	1 14.3	2 28.6	2 28.6	-	-	-	-
25-29	6	100	-	2 33.3	3 50.0	1 16.7	-	-	-	-
30-34	2	100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
35-39	2	100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	4	100	1 25.0	-	2 50.0	1 25.0	-	-	-	-

表3-35-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	1	100%	-	-	-	-	1 100%	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	1 100	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-35-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	1	100%	-	-	-	-	1 100%	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	-	-	1 100	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

36 特発性間質性肺炎

表 3-36-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、36 特発性間質性肺炎

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	1,569	100%	513	32.7%	833	53.1%	223	14.2%
0-4歳	5	100	3	60.0	1	20.0	1	20.0
5-9	2	100	2	100	-	-	-	-
10-14	2	100	2	100	-	-	-	-
15-19	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0
20-24	1	100	1	100	-	-	-	-
25-29	7	100	4	57.1	3	42.9	-	-
30-34	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0
35-39	2	100	-	-	2	100	-	-
40-44	12	100	6	50.0	3	25.0	3	25.0
45-49	39	100	14	35.9	20	51.3	5	12.8
50-54	75	100	17	22.7	49	65.3	9	12.0
55-59	156	100	50	32.1	87	55.8	19	12.2
60-64	229	100	68	29.7	125	54.6	36	15.7
65-69	331	100	111	33.5	176	53.2	44	13.3
70-74	306	100	116	37.9	155	50.7	35	11.4
75-79	237	100	77	32.5	120	50.6	40	16.9
80-84	114	100	29	25.4	65	57.0	20	17.5
85-	45	100	11	24.4	25	55.6	9	20.0
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-36-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、36 特発性間質性肺炎

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	1,569	100%	513	32.7%	833	53.1%	223	14.2%
0-4年	793	100	232	29.3	439	55.4	122	15.4
5-9	403	100	152	37.7	205	50.9	46	11.4
10-14	113	100	47	41.6	51	45.1	15	13.3
15-19	32	100	11	34.4	20	62.5	1	3.1
20-24	6	100	3	50.0	2	33.3	1	16.7
25-29	5	100	3	60.0	2	40.0	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	1	100	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	1	100	-	-
70-74	1	100	-	-	1	100	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	213	100	65	30.5	110	51.6	38	17.8

表3-36-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、36 特発性間質性肺炎

年齢階級	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	1,544	100%	188	12.2%	39	2.5%	1,022	66.2%	295	19.1%
40-44歳	12	100	-	-	-	-	10	83.3	2	16.7
45-49	39	100	1	2.6	-	-	34	87.2	4	10.3
50-54	75	100	1	1.3	1	1.3	59	78.7	14	18.7
55-59	156	100	4	2.6	1	0.6	132	84.6	19	12.2
60-64	229	100	6	2.6	1	0.4	177	77.3	45	19.7
65-69	331	100	31	9.4	6	1.8	229	69.2	65	19.6
70-74	306	100	51	16.7	10	3.3	191	62.4	54	17.6
75-79	237	100	43	18.1	11	4.6	120	50.6	63	26.6
80-84	114	100	29	25.4	7	6.1	56	49.1	22	19.3
85-	45	100	22	48.9	2	4.4	14	31.1	7	15.6

表3-36-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別（40歳以上）、36 特発性間質性肺炎

発病後期間	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	1,544	100%	188	12.2%	39	2.5%	1,022	66.2%	295	19.1%
0-4年	780	100	98	12.6	21	2.7	508	65.1	153	19.6
5-9	397	100	49	12.3	8	2.0	279	70.3	61	15.4
10-14	110	100	11	10.0	1	0.9	77	70.0	21	19.1
15-19	32	100	4	12.5	2	6.3	21	65.6	5	15.6
20-24	5	100	-	-	1	20.0	2	40.0	2	40.0
25-29	4	100	1	25.0	-	-	3	75.0	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100
70-74	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	212	100	25	11.8	6	2.8	130	61.3	51	24.1

36 特発性間質性肺炎

表3-36-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	513	100%	132	25.7%	16	3.1%	271	52.8%	65	12.7%	6	1.2%	7	1.4%	16	3.1%
0-4歳	3	100	1	33.3	-	-	-	-	2	66.7	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	4	100	-	-	-	-	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	6	100	2	33.3	-	-	4	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	14	100	3	21.4	-	-	9	64.3	1	7.1	1	7.1	-	-	-	-
50-54	17	100	4	23.5	-	-	9	52.9	3	17.6	-	-	1	5.9	-	-
55-59	50	100	11	22.0	5	10.0	25	50.0	4	8.0	1	2.0	-	-	4	8.0
60-64	68	100	14	20.6	1	1.5	45	66.2	5	7.4	-	-	-	-	3	4.4
65-69	111	100	29	26.1	3	2.7	55	49.5	18	16.2	-	-	3	2.7	3	2.7
70-74	116	100	31	26.7	2	1.7	61	52.6	15	12.9	2	1.7	1	0.9	4	3.4
75-79	77	100	21	27.3	1	1.3	39	50.6	14	18.2	1	1.3	-	-	1	1.3
80-84	29	100	8	27.6	3	10.3	13	44.8	2	6.9	1	3.4	1	3.4	1	3.4
85-	11	100	4	36.4	1	9.1	4	36.4	1	9.1	-	-	1	9.1	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-36-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	513	100%	132	25.7%	16	3.1%	271	52.8%	65	12.7%	6	1.2%	7	1.4%	16	3.1%
0-4年	232	100	59	25.4	7	3.0	124	53.4	26	11.2	4	1.7	4	1.7	8	3.4
5-9	152	100	40	26.3	3	2.0	79	52.0	22	14.5	2	1.3	1	0.7	5	3.3
10-14	47	100	13	27.7	-	-	26	55.3	7	14.9	-	-	1	2.1	-	-
15-19	11	100	3	27.3	2	18.2	4	36.4	1	9.1	-	-	-	-	1	9.1
20-24	3	100	2	66.7	-	-	-	-	1	33.3	-	-	-	-	-	-
25-29	3	100	-	-	-	-	2	66.7	1	33.3	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	65	100	15	23.1	4	6.2	36	55.4	7	10.8	-	-	1	1.5	2	3.1

表3-36-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	188	100%	81	43.1%	38	20.2%	25	13.3%	14	7.4%	3	1.6%	27	14.4%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
55-59	4	100	1	25.0	-	-	1	25.0	-	-	-	-	2	50.0
60-64	6	100	1	16.7	1	16.7	1	16.7	-	-	-	-	3	50.0
65-69	31	100	15	48.4	7	22.6	2	6.5	2	6.5	2	6.5	3	9.7
70-74	51	100	23	45.1	8	15.7	5	9.8	3	5.9	1	2.0	11	21.6
75-79	43	100	18	41.9	11	25.6	6	14.0	5	11.6	-	-	3	7.0
80-84	29	100	15	51.7	6	20.7	4	13.8	2	6.9	-	-	2	6.9
85-	22	100	8	36.4	4	18.2	6	27.3	2	9.1	-	-	2	9.1

表3-36-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	188	100%	81	43.1%	38	20.2%	25	13.3%	14	7.4%	3	1.6%	27	14.4%
0-4年	98	100	46	46.9	15	15.3	13	13.3	6	6.1	2	2.0	16	16.3
5-9	49	100	18	36.7	13	26.5	6	12.2	6	12.2	1	2.0	5	10.2
10-14	11	100	6	54.5	2	18.2	3	27.3	-	-	-	-	-	-
15-19	4	100	-	-	1	25.0	2	50.0	-	-	-	-	1	25.0
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	25	100	11	44.0	6	24.0	1	4.0	2	8.0	-	-	5	20.0

37 網膜色素変性症

表 3-37-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、37 網膜色素変性症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳			
			あり		なし	
総 数	9,649	100%	4,793	49.7%	3,999	41.4%
0-4歳	2	100	1	50.0	1	50.0
5-9	9	100	2	22.2	5	55.6
10-14	40	100	8	20.0	30	75.0
15-19	71	100	16	22.5	46	64.8
20-24	92	100	42	45.7	46	50.0
25-29	148	100	53	35.8	83	56.1
30-34	225	100	87	38.7	118	52.4
35-39	311	100	134	43.1	146	46.9
40-44	410	100	168	41.0	203	49.5
45-49	582	100	273	46.9	256	44.0
50-54	975	100	443	45.4	440	45.1
55-59	1,227	100	591	48.2	525	42.8
60-64	1,467	100	738	50.3	596	40.6
65-69	1,489	100	749	50.3	609	40.9
70-74	1,277	100	669	52.4	492	38.5
75-79	770	100	454	59.0	253	32.9
80-84	381	100	247	64.8	104	27.3
85-	173	100	118	68.2	46	26.6
不 明	-	-	-	-	-	-

表 3-37-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、37 網膜色素変性症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳			
			あり		なし	
総 数	9,649	100%	4,793	49.7%	3,999	41.4%
0-4年	601	100	158	26.3	402	66.9
5-9	929	100	343	36.9	520	56.0
10-14	1,096	100	511	46.6	497	45.3
15-19	746	100	431	57.8	273	36.6
20-24	515	100	339	65.8	151	29.3
25-29	497	100	315	63.4	149	30.0
30-34	254	100	175	68.9	63	24.8
35-39	261	100	176	67.4	75	28.7
40-44	151	100	97	64.2	43	28.5
45-49	197	100	143	72.6	43	21.8
50-54	103	100	70	68.0	25	24.3
55-59	87	100	52	59.8	27	31.0
60-64	51	100	34	66.7	10	19.6
65-69	38	100	28	73.7	8	21.1
70-74	13	100	8	61.5	2	15.4
75-79	8	100	7	87.5	1	12.5
不 明	4,102	100	1,906	46.5	1,710	41.7

表 3-37-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、37 網膜色素変性症

年齢階級	総 数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総 数	8,751	100%	570	6.5%	364	4.2%
40-44歳	410	100	5	1.2	11	2.7
45-49	582	100	5	0.9	11	1.9
50-54	975	100	18	1.8	21	2.2
55-59	1,227	100	18	1.5	27	2.2
60-64	1,467	100	28	1.9	55	3.7
65-69	1,489	100	75	5.0	67	4.5
70-74	1,277	100	116	9.1	63	4.9
75-79	770	100	133	17.3	61	7.9
80-84	381	100	92	24.1	33	8.7
85-	173	100	80	46.2	15	8.7

表 3-37-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、37 網膜色素変性症

発病後期間	総 数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総 数	8,751	100%	570	6.5%	364	4.2%
0-4年	506	100	12	2.4	16	3.2
5-9	805	100	43	5.3	26	3.2
10-14	993	100	51	5.1	46	4.6
15-19	651	100	40	6.1	35	5.4
20-24	449	100	39	8.7	24	5.3
25-29	449	100	30	6.7	22	4.9
30-34	241	100	22	9.1	7	2.9
35-39	251	100	29	11.6	9	3.6
40-44	151	100	13	8.6	9	6.0
45-49	197	100	27	13.7	10	5.1
50-54	103	100	19	18.4	2	1.9
55-59	87	100	4	4.6	4	4.6
60-64	51	100	6	11.8	4	7.8
65-69	38	100	8	21.1	3	7.9
70-74	13	100	4	30.8	2	15.4
75-79	8	100	3	37.5	-	-
不 明	3,758	100	220	5.9	145	3.9

37 網膜色素変性症

表3-37-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	4,793	100%	1,216	25.4%	2,003	41.8%	677	14.1%	375	7.8%	397	8.3%	31	0.6%	94	2.0%
0-4歳	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	-	-	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-
10-14	8	100	-	-	4	50.0	2	25.0	1	12.5	1	12.5	-	-	-	-
15-19	16	100	-	-	12	75.0	3	18.8	1	6.3	-	-	-	-	-	-
20-24	42	100	4	9.5	17	40.5	8	19.0	4	9.5	6	14.3	-	-	3	7.1
25-29	53	100	7	13.2	27	50.9	9	17.0	4	7.5	6	11.3	-	-	-	-
30-34	87	100	16	18.4	45	51.7	10	11.5	8	9.2	7	8.0	-	-	1	1.1
35-39	134	100	23	17.2	75	56.0	19	14.2	5	3.7	9	6.7	-	-	3	2.2
40-44	168	100	31	18.5	83	49.4	30	17.9	7	4.2	15	8.9	1	0.6	1	0.6
45-49	273	100	53	19.4	138	50.5	36	13.2	16	5.9	21	7.7	1	0.4	8	2.9
50-54	443	100	111	25.1	198	44.7	53	12.0	35	7.9	34	7.7	3	0.7	9	2.0
55-59	591	100	170	28.8	225	38.1	89	15.1	42	7.1	50	8.5	3	0.5	12	2.0
60-64	738	100	191	25.9	291	39.4	108	14.6	69	9.3	63	8.5	4	0.5	12	1.6
65-69	749	100	183	24.4	301	40.2	106	14.2	65	8.7	72	9.6	3	0.4	19	2.5
70-74	669	100	180	26.9	272	40.7	92	13.8	57	8.5	59	8.8	4	0.6	5	0.7
75-79	454	100	136	30.0	173	38.1	70	15.4	34	7.5	28	6.2	5	1.1	8	1.8
80-84	247	100	65	26.3	103	41.7	24	9.7	24	9.7	15	6.1	6	2.4	10	4.0
85-	118	100	46	39.0	38	32.2	17	14.4	3	2.5	10	8.5	1	0.8	3	2.5
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-37-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	4,793	100%	1,216	25.4%	2,003	41.8%	677	14.1%	375	7.8%	397	8.3%	31	0.6%	94	2.0%
0-4年	158	100	19	12.0	62	39.2	36	22.8	14	8.9	24	15.2	1	0.6	2	1.3
5-9	343	100	56	16.3	144	42.0	71	20.7	26	7.6	35	10.2	5	1.5	6	1.7
10-14	511	100	86	16.8	238	46.6	81	15.9	43	8.4	49	9.6	3	0.6	11	2.2
15-19	431	100	101	23.4	188	43.6	54	12.5	43	10.0	35	8.1	3	0.7	7	1.6
20-24	339	100	104	30.7	143	42.2	38	11.2	28	8.3	19	5.6	1	0.3	6	1.8
25-29	315	100	94	29.8	135	42.9	39	12.4	15	4.8	19	6.0	2	0.6	11	3.5
30-34	175	100	62	35.4	70	40.0	24	13.7	7	4.0	10	5.7	1	0.6	1	0.6
35-39	176	100	69	39.2	57	32.4	16	9.1	12	6.8	18	10.2	-	-	4	2.3
40-44	97	100	42	43.3	34	35.1	8	8.2	2	2.1	9	9.3	-	-	2	2.1
45-49	143	100	50	35.0	61	42.7	19	13.3	6	4.2	6	4.2	-	-	1	0.7
50-54	70	100	28	40.0	23	32.9	8	11.4	4	5.7	4	5.7	-	-	3	4.3
55-59	52	100	16	30.8	25	48.1	6	11.5	3	5.8	1	1.9	-	-	1	1.9
60-64	34	100	14	41.2	12	35.3	4	11.8	2	5.9	2	5.9	-	-	-	-
65-69	28	100	8	28.6	12	42.9	1	3.6	6	21.4	1	3.6	-	-	-	-
70-74	8	100	3	37.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5	-	-	1	12.5
75-79	7	100	3	42.9	3	42.9	-	-	1	14.3	-	-	-	-	-	-
不 明	1,906	100	461	24.2	795	41.7	271	14.2	162	8.5	164	8.6	15	0.8	38	2.0

表3-37-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	570	100%	204	35.8%	121	21.2%	48	8.4%	26	4.6%	28	4.9%	143	25.1%
40-44歳	5	100	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.0
45-49	5	100	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-	-	-	3	60.0
50-54	18	100	1	5.6	2	11.1	-	-	1	5.6	1	5.6	13	72.2
55-59	18	100	4	22.2	-	-	-	-	1	5.6	3	16.7	10	55.6
60-64	28	100	2	7.1	2	7.1	3	10.7	1	3.6	-	-	20	71.4
65-69	75	100	32	42.7	9	12.0	3	4.0	5	6.7	-	-	26	34.7
70-74	116	100	41	35.3	33	28.4	9	7.8	5	4.3	6	5.2	22	19.0
75-79	133	100	62	46.6	28	21.1	15	11.3	5	3.8	5	3.8	18	13.5
80-84	92	100	39	42.4	22	23.9	6	6.5	1	1.1	6	6.5	18	19.6
85-	80	100	21	26.3	25	31.3	11	13.8	7	8.8	7	8.8	9	11.3

表3-37-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	570	100%	204	35.8%	121	21.2%	48	8.4%	26	4.6%	28	4.9%	143	25.1%
0-4年	12	100	4	33.3	1	8.3	2	16.7	1	8.3	-	-	4	33.3
5-9	43	100	15	34.9	8	18.6	4	9.3	3	7.0	3	7.0	10	23.3
10-14	51	100	18	35.3	10	19.6	8	15.7	2	3.9	-	-	13	25.5
15-19	40	100	17	42.5	8	20.0	-	-	2	5.0	1	2.5	12	30.0
20-24	39	100	12	30.8	9	23.1	3	7.7	3	7.7	2	5.1	10	25.6
25-29	30	100	15	50.0	6	20.0	1	3.3	-	-	2	6.7	6	20.0
30-34	22	100	7	31.8	7	31.8	1	4.5	2	9.1	1	4.5	4	18.2
35-39	29	100	8	27.6	4	13.8	6	20.7	1	3.4	-	-	10	34.5
40-44	13	100	5	38.5	2	15.4	2	15.4	1	7.7	-	-	3	23.1
45-49	27	100	6	22.2	8	29.6	3	11.1	-	-	1	3.7	9	33.3
50-54	19	100	6	31.6	4	21.1	2	10.5	1	5.3	1	5.3	5	26.3
55-59	4	100	2	50.0	1	25.0	-	-	1	25.0	-	-	-	-
60-64	6	100	3	50.0	1	16.7	1	16.7	-	-	-	-	1	16.7
65-69	8	100	5	62.5	2	25.0	-	-	-	-	-	-	1	12.5
70-74	4	100	1	25.0	2	50.0	-	-	-	-	1	25.0	-	-
75-79	3	100	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66.7
不 明	220	100	79	35.9	48	21.8	15	6.8	9	4.1	16	7.3	53	24.1

38 プリオン病

表 3-38-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、38 プリオン病

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	124	100%	29	23.4%	72	58.1%	23	18.5%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	3	100	-	-	3	100	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	6	100	2	33.3	4	66.7	-	-
55-59	14	100	2	14.3	7	50.0	5	35.7
60-64	20	100	7	35.0	9	45.0	4	20.0
65-69	29	100	9	31.0	15	51.7	5	17.2
70-74	19	100	3	15.8	14	73.7	2	10.5
75-79	27	100	6	22.2	16	59.3	5	18.5
80-84	5	100	-	-	3	60.0	2	40.0
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-38-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、38 プリオン病

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	124	100%	29	23.4%	72	58.1%	23	18.5%
0-4年	112	100	24	21.4	67	59.8	21	18.8
5-9	8	100	4	50.0	4	50.0	-	-
10-14	1	100	-	-	-	-	1	100
15-19	1	100	-	-	1	100	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0

表 3-38-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、38 プリオン病

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	123	100%	30	24.4%	-	-	64	52.0%
40-44歳	3	100	-	-	-	-	3	100
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	6	100	1	16.7	-	-	5	83.3
55-59	14	100	3	21.4	-	-	6	42.9
60-64	20	100	5	25.0	-	-	8	40.0
65-69	29	100	5	17.2	-	-	16	55.2
70-74	19	100	6	31.6	-	-	9	47.4
75-79	27	100	9	33.3	-	-	15	55.6
80-84	5	100	1	20.0	-	-	2	40.0
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-38-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、38 プリオン病

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	123	100%	30	24.4%	-	-	64	52.0%
0-4年	111	100	25	22.5	-	-	61	55.0
5-9	8	100	3	37.5	-	-	3	37.5
10-14	1	100	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	1	100	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	2	100	1	50.0	-	-	-	-

表3-38-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	29	100%	27	93.1%	-	-	-	-	1	3.4%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0
55-59	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-
60-64	7	100	7	100	-	-	-	-	-	-
65-69	9	100	9	100	-	-	-	-	-	-
70-74	3	100	2	66.7	-	-	-	1	33.3	-
75-79	6	100	6	100	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-38-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	29	100%	27	93.1%	-	-	-	1	3.4%	1
0-4年	24	100	23	95.8	-	-	-	1	4.2	1
5-9	4	100	3	75.0	-	-	-	-	-	25.0
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-

表3-38-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	30	100%	1	3.3%	2	6.7%	5	16.7%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	1	100
55-59	3	100	-	-	-	1	33.3	2
60-64	5	100	1	20.0	-	-	3	60.0
65-69	5	100	-	-	1	20.0	3	60.0
70-74	6	100	-	-	1	16.7	3	50.0
75-79	9	100	-	-	-	2	22.2	7
80-84	1	100	-	-	-	-	1	100
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-38-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	30	100%	1	3.3%	2	6.7%	5	16.7%
0-4年	25	100	1	4.0	2	8.0	4	16.0
5-9	3	100	-	-	-	1	33.3	2
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	-	-	-	-	1	100
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1	100	-	-	-	-	1	100

39 原発性肺高血圧症

表 3-39-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、39 原発性肺高血圧症

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	321	100%	157	48.9%	122	38.0%	42	13.1%
0-4歳	8	100	4	50.0	2	25.0	2	25.0
5-9	7	100	5	71.4	-	-	2	28.6
10-14	12	100	8	66.7	3	25.0	1	8.3
15-19	25	100	17	68.0	8	32.0	-	-
20-24	24	100	10	41.7	8	33.3	6	25.0
25-29	25	100	12	48.0	8	32.0	5	20.0
30-34	39	100	20	51.3	15	38.5	4	10.3
35-39	27	100	15	55.6	8	29.6	4	14.8
40-44	17	100	9	52.9	7	41.2	1	5.9
45-49	20	100	8	40.0	8	40.0	4	20.0
50-54	27	100	14	51.9	13	48.1	-	-
55-59	23	100	7	30.4	12	52.2	4	17.4
60-64	21	100	8	38.1	10	47.6	3	14.3
65-69	20	100	9	45.0	8	40.0	3	15.0
70-74	16	100	8	50.0	7	43.8	1	6.3
75-79	7	100	2	28.6	3	42.9	2	28.6
80-84	3	100	1	33.3	2	66.7	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-39-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、39 原発性肺高血圧症

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	321	100%	157	48.9%	122	38.0%	42	13.1%
0-4年	154	100	72	46.8	60	39.0	22	14.3%
5-9	79	100	48	60.8	22	27.8	9	11.4
10-14	31	100	18	58.1	11	35.5	2	6.5
15-19	10	100	5	50.0	5	50.0	-	-
20-24	5	100	2	40.0	3	60.0	-	-
25-29	2	100	2	100	-	-	-	-
30-34	1	100	1	100	-	-	-	-
35-39	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	1	100	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	35	100	8	22.9	19	54.3	8	22.9

表 3-39-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、39 原発性肺高血圧症

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	154	100%	10	6.5%	6	3.9%	116	75.3%
40-44歳	17	100	-	-	1	5.9	15	88.2
45-49	20	100	-	-	-	-	16	80.0
50-54	27	100	1	3.7	1	3.7	21	77.8
55-59	23	100	-	-	1	4.3	18	78.3
60-64	21	100	-	-	1	4.8	17	81.0
65-69	20	100	4	20.0	-	-	13	65.0
70-74	16	100	3	18.8	-	-	12	75.0
75-79	7	100	-	-	2	28.6	3	42.9
80-84	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-39-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、39 原発性肺高血圧症

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	154	100%	10	6.5%	6	3.9%	116	75.3%
0-4年	66	100	5	7.6	3	4.5	47	71.2
5-9	43	100	2	4.7	2	4.7	34	79.1
10-14	13	100	1	7.7	-	-	11	84.6
15-19	5	100	-	-	1	20.0	4	80.0
20-24	1	100	-	-	-	-	1	100
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1	100
35-39	1	100	-	-	-	-	1	100
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	1	100
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	1	100
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	22	100	2	9.1	-	-	15	68.2

39 原発性肺高血圧症

表3-39-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	157	100%	85	54.1%	5	3.2%	55	35.0%	11	7.0%	-	-	-	-	1	0.6%
0-4歳	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	5	100	4	80.0	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	8	100	7	87.5	-	-	1	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	17	100	13	76.5	1	5.9	3	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	10	100	8	80.0	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	12	100	6	50.0	-	-	4	33.3	1	8.3	-	-	-	-	1	8.3
30-34	20	100	10	50.0	1	5.0	8	40.0	1	5.0	-	-	-	-	-	-
35-39	15	100	7	46.7	1	6.7	6	40.0	1	6.7	-	-	-	-	-	-
40-44	9	100	8	88.9	-	-	1	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	8	100	2	25.0	-	-	5	62.5	1	12.5	-	-	-	-	-	-
50-54	14	100	6	42.9	1	7.1	6	42.9	1	7.1	-	-	-	-	-	-
55-59	7	100	3	42.9	-	-	2	28.6	2	28.6	-	-	-	-	-	-
60-64	8	100	3	37.5	-	-	3	37.5	2	25.0	-	-	-	-	-	-
65-69	9	100	1	11.1	-	-	6	66.7	2	22.2	-	-	-	-	-	-
70-74	8	100	2	25.0	-	-	6	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-39-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	157	100%	85	54.1%	5	3.2%	55	35.0%	11	7.0%	-	-	-	-	1	0.6%
0-4年	72	100	38	52.8	2	2.8	29	40.3	3	4.2	-	-	-	-	-	-
5-9	48	100	26	54.2	2	4.2	16	33.3	3	6.3	-	-	-	-	1	2.1
10-14	18	100	10	55.6	1	5.6	4	22.2	3	16.7	-	-	-	-	-	-
15-19	5	100	4	80.0	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	8	100	3	37.5	-	-	4	50.0	1	12.5	-	-	-	-	-	-

表3-39-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	10	100%	2	20.0%	3	30.0%	-	-	1	10.0%	-	-	4	40.0%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	4	100	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75.0
70-74	3	100	-	-	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	2	100	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-39-4. つづき

要介護者の要介護度

要介護度の要介護度														
発病後期間	総 数		要介護度											
			1		2		3		4		5		不 明	
総 数	10	100%	2	20.0%	3	30.0%	-	-	1	10.0%	-	-	4	40.0%
0-4年	5	100	1	20.0	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-	2	40.0
5-9	2	100	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0

40_1 神経線維腫症Ⅰ型

表3-40_1-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、40_1 神経線維腫症Ⅰ型

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	694	100%	115	16.6%	495	71.3%	84	12.1%
0-4歳	14	100	1	7.1	10	71.4	3	21.4
5-9	41	100	4	9.8	32	78.0	5	12.2
10-14	38	100	2	5.3	33	86.8	3	7.9
15-19	58	100	3	5.2	50	86.2	5	8.6
20-24	54	100	3	5.6	43	79.6	8	14.8
25-29	56	100	9	16.1	39	69.6	8	14.3
30-34	65	100	17	26.2	42	64.6	6	9.2
35-39	52	100	11	21.2	36	69.2	5	9.6
40-44	44	100	6	13.6	33	75.0	5	11.4
45-49	46	100	10	21.7	30	65.2	6	13.0
50-54	53	100	9	17.0	38	71.7	6	11.3
55-59	62	100	15	24.2	36	58.1	11	17.7
60-64	48	100	14	29.2	29	60.4	5	10.4
65-69	29	100	5	17.2	19	65.5	5	17.2
70-74	21	100	2	9.5	17	81.0	2	9.5
75-79	8	100	2	25.0	5	62.5	1	12.5
80-84	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
85-	1	100	-	-	1	100	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-40_1-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、40_1 神経線維腫症Ⅰ型

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	694	100%	115	16.6%	495	71.3%	84	12.1%
0-4年	63	100	8	12.7	46	73.0	9	14.3
5-9	60	100	8	13.3	45	75.0	7	11.7
10-14	57	100	9	15.8	44	77.2	4	7.0
15-19	57	100	6	10.5	47	82.5	4	7.0
20-24	56	100	7	12.5	43	76.8	6	10.7
25-29	55	100	11	20.0	39	70.9	5	9.1
30-34	48	100	13	27.1	31	64.6	4	8.3
35-39	49	100	9	18.4	32	65.3	8	16.3
40-44	31	100	4	12.9	23	74.2	4	12.9
45-49	32	100	5	15.6	24	75.0	3	9.4
50-54	20	100	3	15.0	13	65.0	4	20.0
55-59	24	100	8	33.3	12	50.0	4	16.7
60-64	8	100	2	25.0	6	75.0	-	-
65-69	6	100	1	16.7	4	66.7	1	16.7
70-74	5	100	1	20.0	3	60.0	1	20.0
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	123	100	20	16.3	83	67.5	20	16.3

表3-40_1-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、40_1 神経線維腫症Ⅰ型

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	316	100%	16	5.1%	3	0.9%	255	80.7%
40-44歳	44	100	-	-	-	-	40	90.9
45-49	46	100	1	2.2	-	-	40	87.0
50-54	53	100	-	-	-	-	47	88.7
55-59	62	100	1	1.6	-	-	50	80.6
60-64	48	100	4	8.3	-	-	35	72.9
65-69	29	100	1	3.4	2	6.9	23	79.3
70-74	21	100	3	14.3	1	4.8	15	71.4
75-79	8	100	3	37.5	-	-	4	50.0
80-84	4	100	2	50.0	-	-	1	25.0
85-	1	100	1	100	-	-	-	-

表3-40_1-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、40_1 神経線維腫症Ⅰ型

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	316	100%	16	5.1%	3	0.9%	255	80.7%
0-4年	17	100	2	11.8	-	-	12	70.6
5-9	11	100	1	9.1	-	-	9	81.8
10-14	7	100	1	14.3	-	-	5	71.4
15-19	5	100	-	-	-	-	4	80.0
20-24	12	100	-	-	1	8.3	9	75.0
25-29	23	100	1	4.3	-	-	21	91.3
30-34	16	100	-	-	-	-	14	87.5
35-39	28	100	1	3.6	-	-	23	82.1
40-44	31	100	-	-	-	-	28	90.3
45-49	32	100	-	-	-	-	28	87.5
50-54	20	100	1	5.0	-	-	15	75.0
55-59	24	100	1	4.2	-	-	20	83.3
60-64	8	100	-	-	1	12.5	7	87.5
65-69	6	100	-	-	1	16.7	5	83.3
70-74	5	100	1	20.0	-	-	3	60.0
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	71	100	7	9.9	-	-	52	73.2

40_1 神経線維腫症Ⅰ型

表3-40_1-1. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

身体障害者手帳の等級(級)																
年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	115	100%	12	10.4%	23	20.0%	30	26.1%	20	17.4%	19	16.5%	7	6.1%	4	3.5%
0-4歳	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	4	100	-	-	-	-	2	50.0	1	25.0	-	-	-	-	1	25.0
10-14	2	100	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-
15-19	3	100	-	-	1	33.3	2	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	100	-	-	1	33.3	-	-	2	66.7	-	-	-	-	-	-
25-29	9	100	2	22.2	4	44.4	2	22.2	1	11.1	-	-	-	-	-	-
30-34	17	100	-	-	4	23.5	5	29.4	3	17.6	4	23.5	-	-	1	5.9
35-39	11	100	3	27.3	1	9.1	1	9.1	2	18.2	1	9.1	3	27.3	-	-
40-44	6	100	-	-	2	33.3	1	16.7	1	16.7	2	33.3	-	-	-	-
45-49	10	100	1	10.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0	3	30.0	1	10.0	-	-
50-54	9	100	-	-	1	11.1	3	33.3	3	33.3	-	-	1	11.1	1	11.1
55-59	15	100	1	6.7	1	6.7	6	40.0	2	13.3	3	20.0	2	13.3	-	-
60-64	14	100	3	21.4	3	21.4	4	28.6	2	14.3	1	7.1	-	-	1	7.1
65-69	5	100	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-	3	60.0	-	-	-	-
70-74	2	100	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-
75-79	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-40_1-2. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

身体障害者手帳ありの者の等級																
発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1		2		3		4		5		6		不 明	
総 数	115	100%	12	10.4%	23	20.0%	30	26.1%	20	17.4%	19	16.5%	7	6.1%	4	3.5%
0-4年	8	100	2	25.0	1	12.5	1	12.5	2	25.0	2	25.0	-	-	-	-
5-9	8	100	1	12.5	2	25.0	2	25.0	1	12.5	1	12.5	-	-	1	12.5
10-14	9	100	2	22.2	2	22.2	2	22.2	2	22.2	1	11.1	-	-	-	-
15-19	6	100	1	16.7	1	16.7	2	33.3	2	33.3	-	-	-	-	-	-
20-24	7	100	-	-	1	14.3	2	28.6	3	42.9	-	-	-	-	1	14.3
25-29	11	100	2	18.2	4	36.4	2	18.2	2	18.2	1	9.1	-	-	-	-
30-34	13	100	-	-	2	15.4	5	38.5	-	-	5	38.5	-	-	1	7.7
35-39	9	100	1	11.1	-	-	2	22.2	3	33.3	-	-	3	33.3	-	-
40-44	4	100	-	-	1	25.0	-	-	2	50.0	1	25.0	-	-	-	-
45-49	5	100	1	20.0	-	-	2	40.0	-	-	1	20.0	1	20.0	-	-
50-54	3	100	-	-	-	-	2	66.7	-	-	-	-	1	33.3	-	-
55-59	8	100	-	-	2	25.0	2	25.0	1	12.5	2	25.0	1	12.5	-	-
60-64	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	20	100	2	10.0	7	35.0	4	20.0	2	10.0	3	15.0	1	5.0	1	5.0

表3-40_1-3. つづき
要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	16	100%	2 12.5%	2 12.5%	2 12.5%	3 18.8%	4 25.0%	3 18.8%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	-	1 100
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1 100	-
60-64	4	100	1 25.0	2 50.0	1 25.0	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	1 100	-
70-74	3	100	-	-	-	1 33.3	-	2 66.7
75-79	3	100	-	-	-	1 33.3	2 66.7	-
80-84	2	100	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-
85-	1	100	-	-	-	1 100	-	-

表3-40_1-4. つづき
要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	16	100%	2 12.5%	2 12.5%	2 12.5%	3 18.8%	4 25.0%	3 18.8%
0-4年	2	100	-	-	-	-	2 100	-
5-9	1	100	-	-	-	-	-	1 100
10-14	1	100	-	1 100	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	1 100	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	-	-	-	1 100	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	1 100
55-59	1	100	-	-	1 100	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-	-	1 100
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	7	100	2 28.6	-	1 14.3	2 28.6	2 28.6	-

40_2神経線維腫症Ⅱ型

表3-40_2-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、40_2神経線維腫症Ⅱ型

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	157	100%	55	35.0%	78	49.7%	24	15.3%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	-	-	2	100	-	-
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-
15-19	11	100	-	-	11	100	-	-
20-24	20	100	5	25.0	10	50.0	5	25.0
25-29	19	100	7	36.8	9	47.4	3	15.8
30-34	27	100	18	66.7	5	18.5	4	14.8
35-39	16	100	5	31.3	8	50.0	3	18.8
40-44	16	100	8	50.0	6	37.5	2	12.5
45-49	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0
50-54	12	100	2	16.7	8	66.7	2	16.7
55-59	17	100	6	35.3	8	47.1	3	17.6
60-64	7	100	2	28.6	5	71.4	-	-
65-69	3	100	-	-	3	100	-	-
70-74	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-40_2-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、40_2神経線維腫症Ⅱ型

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	157	100%	55	35.0%	78	49.7%	24	15.3%
0-4年	26	100	1	3.8	23	88.5	2	7.7
5-9	33	100	13	39.4	15	45.5	5	15.2
10-14	23	100	9	39.1	9	39.1	5	21.7
15-19	18	100	7	38.9	9	50.0	2	11.1
20-24	24	100	15	62.5	7	29.2	2	8.3
25-29	7	100	3	42.9	2	28.6	2	28.6
30-34	7	100	5	71.4	1	14.3	1	14.3
35-39	5	100	-	-	5	100	-	-
40-44	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0
45-49	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	10	100	2	20.0	5	50.0	3	30.0

表3-40_2-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、40_2神経線維腫症Ⅱ型

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	61	100%	2	3.3%	2	3.3%	47	77.0%
40-44歳	16	100	-	-	-	-	13	81.3
45-49	4	100	-	-	-	-	2	50.0
50-54	12	100	-	-	1	8.3	10	83.3
55-59	17	100	1	5.9	1	5.9	12	70.6
60-64	7	100	1	14.3	-	-	6	85.7
65-69	3	100	-	-	-	-	3	100
70-74	2	100	-	-	-	-	1	50.0
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-40_2-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、40_2神経線維腫症Ⅱ型

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	61	100%	2	3.3%	2	3.3%	47	77.0%
0-4年	8	100	-	-	-	-	8	100
5-9	7	100	-	-	-	-	6	85.7
10-14	8	100	-	-	1	12.5	5	62.5
15-19	6	100	-	-	-	-	4	66.7
20-24	12	100	1	8.3	1	8.3	8	66.7
25-29	3	100	-	-	-	-	3	100
30-34	6	100	1	16.7	-	-	4	66.7
35-39	2	100	-	-	-	-	2	100
40-44	2	100	-	-	-	-	2	100
45-49	2	100	-	-	-	-	1	50.0
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	5	100	-	-	-	-	4	80.0

40_2神経線維腫症Ⅱ型

表3-40_2-1. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	55	100%	17 30.9%	24 43.6%	6 10.9%	5 9.1%	-	-	2 3.6%	1 3.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	5	100	2 40.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-	1 20.0
25-29	7	100	3 42.9	2 28.6	1 14.3	1 14.3	-	-	-	-
30-34	18	100	4 22.2	11 61.1	1 5.6	2 11.1	-	-	-	-
35-39	5	100	2 40.0	3 60.0	-	-	-	-	-	-
40-44	8	100	3 37.5	3 37.5	1 12.5	1 12.5	-	-	-	-
45-49	2	100	-	2 100	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	-	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-
55-59	6	100	2 33.3	2 33.3	-	-	-	-	-	-
60-64	2	100	1 50.0	-	1 50.0	-	-	2 33.3	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-40_2-2. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	55	100%	17 30.9%	24 43.6%	6 10.9%	5 9.1%	-	-	2 3.6%	1 3.6%
0-4年	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	9.5
5-9	13	100	4 30.8	6 46.2	-	2 15.4	-	-	-	3.0
10-14	9	100	3 33.3	4 44.4	-	1 11.1	-	-	1 11.1	4.7
15-19	7	100	1 14.3	4 57.1	1 14.3	-	-	-	1 14.3	3.2
20-24	15	100	5 33.3	6 40.0	2 13.3	2 13.3	-	-	-	5.0
25-29	3	100	-	3 100	-	-	-	-	-	2.7
30-34	5	100	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-	2.9
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	2	100	-	-	2 100	-	-	-	-	1.3

表3-40_2-3. つづき
要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	2	100%	-	-	-	-	1 50.0%	1 50.0%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	-	1 100
60-64	1	100	-	-	-	-	1 100	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-40_2-4. つづき
要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	2	100%	-	-	-	-	1 50.0%	1 50.0%
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	-	-	-	-	-	1 100
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1 100	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

41 亜急性硬化性全脳炎

表3-41-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、41 亜急性硬化性全脳炎

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	43	100%	34	79.1%	4	9.3%	5	11.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	4	100	3	75.0	-	-	1	25.0
10-14	6	100	3	50.0	1	16.7	2	33.3
15-19	12	100	10	83.3	-	-	2	16.7
20-24	7	100	5	71.4	2	28.6	-	-
25-29	9	100	9	100	-	-	-	-
30-34	4	100	4	100	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	1	100	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、41 亜急性硬化性全脳炎

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	43	100%	34	79.1%	4	9.3%	5	11.6%
0-4年	11	100	7	63.6	1	9.1	3	27.3
5-9	12	100	10	83.3	1	8.3	1	8.3
10-14	9	100	6	66.7	2	22.2	1	11.1
15-19	9	100	9	100	-	-	-	-
20-24	2	100	2	100	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、41 亜急性硬化性全脳炎

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	1	100%	-	-	-	-	-	1 100%
40-44歳	1	100	-	-	-	-	-	1 100
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、41 亜急性硬化性全脳炎

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	1	100%	-	-	-	-	-	1 100%
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	100	-	-	-	-	-	1 100
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

41 亜急性硬化性全脳炎

表3-41-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	34	100%	34	100%	-	-	-	-	-	-
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-
10-14	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-
15-19	10	100	10	100	-	-	-	-	-	-
20-24	5	100	5	100	-	-	-	-	-	-
25-29	9	100	9	100	-	-	-	-	-	-
30-34	4	100	4	100	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	34	100%	34	100%	-	-	-	-	-	-
0-4年	7	100	7	100	-	-	-	-	-	-
5-9	10	100	10	100	-	-	-	-	-	-
10-14	6	100	6	100	-	-	-	-	-	-
15-19	9	100	9	100	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

42 バッド・キアリ (Budd-Chiari) 症候群

表 3-42-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、42 バッド・キアリ (Budd-Chiari) 症候群

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	107	100%	5	4.7%	86	80.4%	16	15.0%
0-4歳	1	100	-	-	1	100	-	-
5-9	1	100	-	-	1	100	-	-
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	4	100	-	-	3	75.0	1	25.0
25-29	5	100	-	-	5	100	-	-
30-34	11	100	-	-	7	63.6	4	36.4
35-39	6	100	-	-	4	66.7	2	33.3
40-44	4	100	-	-	4	100	-	-
45-49	11	100	-	-	10	90.9	1	9.1
50-54	10	100	1	10.0	7	70.0	2	20.0
55-59	13	100	2	15.4	10	76.9	1	7.7
60-64	14	100	-	-	13	92.9	1	7.1
65-69	13	100	2	15.4	9	69.2	2	15.4
70-74	7	100	-	-	6	85.7	1	14.3
75-79	4	100	-	-	3	75.0	1	25.0
80-84	1	100	-	-	1	100	-	-
85-	1	100	-	-	1	100	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-42-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、42 バッド・キアリ (Budd-Chiari) 症候群

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	107	100%	5	4.7%	86	80.4%	16	15.0%
0-4年	32	100	-	-	29	90.6	3	9.4
5-9	28	100	2	7.1	20	71.4	6	21.4
10-14	13	100	-	-	11	84.6	2	15.4
15-19	5	100	2	40.0	3	60.0	-	-
20-24	2	100	-	-	2	100	-	-
25-29	2	100	-	-	2	100	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1	100
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	1	100	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	22	100	1	4.5	17	77.3	4	18.2

表 3-42-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、42 バッド・キアリ (Budd-Chiari) 症候群

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	78	100%	4	5.1%	1	1.3%	64	82.1%
40-44歳	4	100	-	-	-	-	4	100
45-49	11	100	-	-	-	-	10	90.9
50-54	10	100	-	-	-	-	9	90.0
55-59	13	100	-	-	-	-	12	92.3
60-64	14	100	-	-	-	-	12	85.7
65-69	13	100	1	7.7	-	-	9	69.2
70-74	7	100	1	14.3	-	-	5	71.4
75-79	4	100	1	25.0	-	-	3	75.0
80-84	1	100	-	-	1	100	-	-
85-	1	100	1	100	-	-	-	-

表 3-42-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、42 バッド・キアリ (Budd-Chiari) 症候群

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	78	100%	4	5.1%	1	1.3%	64	82.1%
0-4年	18	100	1	5.6	-	-	16	88.9
5-9	22	100	3	13.6	1	4.5	16	72.7
10-14	12	100	-	-	-	-	9	75.0
15-19	4	100	-	-	-	-	4	100
20-24	2	100	-	-	-	-	2	100
25-29	2	100	-	-	-	-	2	100
30-34	1	100	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	-	-	1	100
45-49	1	100	-	-	-	-	1	100
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	15	100	-	-	-	-	13	86.7

42 バッド・キアリ (Budd-Chiari) 症候群

表 3-4 2-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)						
			1	2	3	4	5	6	不 明
総 数	5	100%	-	-	4	80.0%	-	1	20.0%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	1	100	-	-	-
55-59	2	100	-	-	2	100	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	2	100	-	-	1	50.0	-	1	50.0
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-4 2-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)						
			1	2	3	4	5	6	不 明
総 数	5	100%	-	-	4	80.0%	-	1	20.0%
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	-	-	1	50.0	-	1	50.0
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2	100	-	-	2	100	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1	100	-	-	1	100	-	-	-

表 3-4 2-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度				
			1	2	3	4	不 明
総 数	4	100%	3	75.0%	-	1	25.0%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	1	100	-	-	-
70-74	1	100	1	100	-	-	-
75-79	1	100	-	-	-	1	100
80-84	-	-	-	-	-	-	-
85-	1	100	1	100	-	-	-

表 3-4 2-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度				
			1	2	3	4	不 明
総 数	4	100%	3	75.0%	-	1	25.0%
0-4年	1	100	1	100	-	-	-
5-9	3	100	2	66.7	-	1	33.3
10-14	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-

43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

表3-43-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	226	100%	87	38.5%	115	50.9%	24	10.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-
25-29	3	100	-	-	3	100	-	-
30-34	5	100	-	-	4	80.0	1	20.0
35-39	3	100	1	33.3	2	66.7	-	-
40-44	6	100	1	16.7	5	83.3	-	-
45-49	18	100	10	55.6	8	44.4	-	-
50-54	28	100	10	35.7	15	53.6	3	10.7
55-59	27	100	9	33.3	16	59.3	2	7.4
60-64	38	100	14	36.8	21	55.3	3	7.9
65-69	41	100	22	53.7	14	34.1	5	12.2
70-74	25	100	8	32.0	11	44.0	6	24.0
75-79	18	100	8	44.4	9	50.0	1	5.6
80-84	8	100	1	12.5	6	75.0	1	12.5
85-	3	100	1	33.3	-	-	2	66.7
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-43-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	226	100%	87	38.5%	115	50.9%	24	10.6%
0-4年	126	100	43	34.1	74	58.7	9	7.1
5-9	62	100	30	48.4	26	41.9	6	9.7
10-14	10	100	5	50.0	2	20.0	3	30.0
15-19	6	100	3	50.0	2	33.3	1	16.7
20-24	4	100	3	75.0	1	25.0	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	17	100	3	17.6	9	52.9	5	29.4

表3-43-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	212	100%	10	4.7%	3	1.4%	173	81.6%
40-44歳	6	100	-	-	-	-	6	100
45-49	18	100	1	5.6	-	-	16	88.9
50-54	28	100	-	-	-	-	24	85.7
55-59	27	100	-	-	-	-	25	92.6
60-64	38	100	1	2.6	-	-	35	92.1
65-69	41	100	4	9.8	2	4.9	28	68.3
70-74	25	100	1	4.0	-	-	19	76.0
75-79	18	100	-	-	-	-	15	83.3
80-84	8	100	2	25.0	-	-	5	62.5
85-	3	100	1	33.3	1	33.3	-	-

表3-43-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	
総 数	212	100%	10	4.7%	3	1.4%	173	81.6%
0-4年	120	100	5	4.2	1	0.8	99	82.5
5-9	58	100	3	5.2	2	3.4	47	81.0
10-14	9	100	-	-	-	-	7	77.8
15-19	6	100	-	-	-	-	6	100
20-24	3	100	1	33.3	-	-	2	66.7
25-29	1	100	-	-	-	-	1	100
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	15	100	1	6.7	-	-	11	73.3

43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

表3-43-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	87	100%	24 27.6%	7 8.0%	43 49.4%	11 12.6%	-	-	2	2.3%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	-	-	1 100	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	1 100	-	-	-	-	-	-
45-49	10	100	2 20.0	-	7 70.0	1 10.0	-	-	-	-
50-54	10	100	4 40.0	-	3 30.0	3 30.0	-	-	-	-
55-59	9	100	-	3 33.3	5 55.6	1 11.1	-	-	-	-
60-64	14	100	3 21.4	1 7.1	7 50.0	3 21.4	-	-	-	-
65-69	22	100	8 36.4	-	11 50.0	3 13.6	-	-	-	-
70-74	8	100	3 37.5	-	3 37.5	-	-	-	2	25.0
75-79	8	100	2 25.0	-	6 75.0	-	-	-	-	-
80-84	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
85-	1	100	-	1 100	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-43-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	87	100%	24 27.6%	7 8.0%	43 49.4%	11 12.6%	-	-	2	2.3%
0-4年	43	100	10 23.3	3 7.0	21 48.8	7 16.3	-	-	2	4.7
5-9	30	100	9 30.0	2 6.7	15 50.0	4 13.3	-	-	-	-
10-14	5	100	1 20.0	-	4 80.0	-	-	-	-	-
15-19	3	100	1 33.3	-	2 66.7	-	-	-	-	-
20-24	3	100	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	3	100	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	-

表3-43-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	10	100%	5 50.0%	2 20.0%	1 10.0%	-	1 10.0%	1 10.0%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	1 100	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	-	1 100
65-69	4	100	2 50.0	-	1 25.0	-	1 25.0	-
70-74	1	100	1 100	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	2	100	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-
85-	1	100	1 100	-	-	-	-	-

表3-43-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	10	100%	5 50.0%	2 20.0%	1 10.0%	-	1 10.0%	1 10.0%
0-4年	5	100	3 60.0	-	1 20.0	-	1 20.0	-
5-9	3	100	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	-	1 100	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1	100	-	-	-	-	-	1 100

44 ライソゾーム病

表3-44-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、44 ライソゾーム病

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	141	100%	54	38.3%	80	56.7%	7	5.0%
0-4歳	2	100	2	100	-	-	-	-
5-9	1	100	1	100	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	8	100	2	25.0	6	75.0	-	-
20-24	18	100	12	66.7	6	33.3	-	-
25-29	21	100	8	38.1	11	52.4	2	9.5
30-34	16	100	5	31.3	11	68.8	-	-
35-39	21	100	3	14.3	17	81.0	1	4.8
40-44	10	100	1	10.0	6	60.0	3	30.0
45-49	12	100	5	41.7	7	58.3	-	-
50-54	14	100	8	57.1	6	42.9	-	-
55-59	5	100	3	60.0	1	20.0	1	20.0
60-64	5	100	-	-	5	100	-	-
65-69	4	100	1	25.0	3	75.0	-	-
70-74	3	100	3	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	1	100	-	-	1	100	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-44-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、44 ライソゾーム病

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	141	100%	54	38.3%	80	56.7%	7	5.0%
0-4年	12	100	3	25.0	8	66.7	1	8.3
5-9	19	100	8	42.1	10	52.6	1	5.3
10-14	17	100	7	41.2	10	58.8	-	-
15-19	18	100	7	38.9	11	61.1	-	-
20-24	28	100	14	50.0	14	50.0	-	-
25-29	10	100	5	50.0	5	50.0	-	-
30-34	9	100	1	11.1	6	66.7	2	22.2
35-39	4	100	1	25.0	3	75.0	-	-
40-44	4	100	1	25.0	2	50.0	1	25.0
45-49	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-
50-54	2	100	-	-	2	100	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	14	100	5	35.7	8	57.1	1	7.1

表3-44-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、44 ライソゾーム病

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	54	100%	2	3.7%	1	1.9%	47	87.0%
40-44歳	10	100	-	-	-	-	7	70.0
45-49	12	100	1	8.3	-	-	11	91.7
50-54	14	100	1	7.1	1	7.1	12	85.7
55-59	5	100	-	-	-	-	5	100
60-64	5	100	-	-	-	-	5	100
65-69	4	100	-	-	-	-	4	100
70-74	3	100	-	-	-	-	2	66.7
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	1	100	-	-	-	-	1	100
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-44-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、44 ライソゾーム病

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	54	100%	2	3.7%	1	1.9%	47	87.0%
0-4年	1	100	-	-	-	-	1	100
5-9	9	100	1	11.1	-	-	6	66.7
10-14	6	100	1	16.7	-	-	5	83.3
15-19	5	100	-	-	-	-	5	100
20-24	6	100	-	-	-	-	6	100
25-29	4	100	-	-	1	25.0	3	75.0
30-34	5	100	-	-	-	-	4	80.0
35-39	3	100	-	-	-	-	3	100
40-44	4	100	-	-	-	-	3	75.0
45-49	3	100	-	-	-	-	3	100
50-54	2	100	-	-	-	-	2	100
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	5	100	-	-	-	-	5	100

44 ライソゾーム病

表3-44-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	54	100%	37 68.5%	8 14.8%	3 5.6%	4 7.4%	1 1.9%	1 1.9%	-	-
0-4歳	2	100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2	100	-	2 100	-	-	-	-	-	-
20-24	12	100	9 75.0	2 16.7	-	1 8.3	-	-	-	-
25-29	8	100	2 25.0	4 50.0	-	1 12.5	1 12.5	-	-	-
30-34	5	100	4 80.0	-	-	1 20.0	-	-	-	-
35-39	3	100	3 100	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
45-49	5	100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
50-54	8	100	6 75.0	-	2 25.0	-	-	-	-	-
55-59	3	100	2 66.7	-	-	-	-	1 33.3	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	1 100	-	-	-	-	-
70-74	3	100	2 66.7	-	-	1 33.3	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-44-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	54	100%	37 68.5%	8 14.8%	3 5.6%	4 7.4%	1 1.9%	1 1.9%	-	-
0-4年	3	100	3 100	-	-	-	-	-	-	-
5-9	8	100	5 62.5	2 25.0	-	-	-	1 12.5	-	-
10-14	7	100	4 57.1	-	1 14.3	2 28.6	-	-	-	-
15-19	7	100	6 85.7	1 14.3	-	-	-	-	-	-
20-24	14	100	8 57.1	4 28.6	1 7.1	1 7.1	-	-	-	-
25-29	5	100	4 80.0	-	1 20.0	-	-	-	-	-
30-34	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
45-49	2	100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	5	100	2 40.0	1 20.0	-	1 20.0	1 20.0	-	-	-

表3-44-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	2	100%	-	-	2 100%	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	1 100	-	-	-
50-54	1	100	-	-	1 100	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-44-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					
			1	2	3	4	5	不 明
総 数	2	100%	-	-	2 100%	-	-	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	1 100	-	-	-
10-14	1	100	-	-	1 100	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

45 副腎白質ジストロフィー

表 3-45-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、45 副腎白質ジストロフィー

年齢階級	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	50	100%	31	62.0%	11	22.0%	8	16.0%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	1	100	-	-	-	-
10-14	1	100	1	100	-	-	-	-
15-19	6	100	-	-	5	83.3	1	16.7
20-24	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
25-29	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
30-34	5	100	2	40.0	-	-	3	60.0
35-39	7	100	7	100	-	-	-	-
40-44	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3
45-49	3	100	3	100	-	-	-	-
50-54	6	100	3	50.0	-	-	3	50.0
55-59	7	100	5	71.4	2	28.6	-	-
60-64	1	100	1	100	-	-	-	-
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-
70-74	1	100	1	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-45-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、45 副腎白質ジストロフィー

発病後期間	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	50	100%	31	62.0%	11	22.0%	8	16.0%
0-4年	13	100	6	46.2	5	38.5	2	15.4
5-9	13	100	7	53.8	4	30.8	2	15.4
10-14	15	100	13	86.7	-	-	2	13.3
15-19	3	100	1	33.3	-	-	2	66.7
20-24	1	100	1	100	-	-	-	-
25-29	1	100	1	100	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-

表 3-45-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、45 副腎白質ジストロフィー

年齢階級	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	22	100%	4	18.2%	-	-	13	59.1%
40-44歳	3	100	-	-	-	-	2	66.7
45-49	3	100	1	33.3	-	-	2	66.7
50-54	6	100	-	-	-	-	3	50.0
55-59	7	100	1	14.3	-	-	5	71.4
60-64	1	100	-	-	-	-	1	100
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-
70-74	1	100	1	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-45-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、45 副腎白質ジストロフィー

発病後期間	総 数		介護認定状況					
			要介護		要支援		なし	不明
総 数	22	100%	4	18.2%	-	-	13	59.1%
0-4年	2	100	-	-	-	-	1	50.0
5-9	6	100	2	33.3	-	-	3	50.0
10-14	7	100	1	14.3	-	-	5	71.4
15-19	3	100	-	-	-	-	1	33.3
20-24	1	100	-	-	-	-	1	100
25-29	1	100	-	-	-	-	1	100
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0

45 副腎白質ジストロフィー

表 3-45-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	31	100%	10 32.3%	10 32.3%	5 16.1%	1 3.2%	2 6.5%	1 3.2%	2	6.5%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-	-
25-29	2	100	-	-	-	-	-	-	2	100
30-34	2	100	-	1 50.0	-	-	-	1 50.0	-	-
35-39	7	100	1 14.3	3 42.9	3 42.9	-	-	-	-	-
40-44	2	100	-	2 100	-	-	-	-	-	-
45-49	3	100	1 33.3	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	-
50-54	3	100	1 33.3	1 33.3	1 33.3	-	-	-	-	-
55-59	5	100	3 60.0	1 20.0	-	-	1 20.0	-	-	-
60-64	1	100	-	1 100	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	-	-	1 100	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-45-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総 数		身体障害者手帳の等級(級)							
			1	2	3	4	5	6	不 明	
総 数	31	100%	10 32.3%	10 32.3%	5 16.1%	1 3.2%	2 6.5%	1 3.2%	2	6.5%
0-4年	6	100	2 33.3	1 16.7	1 16.7	-	-	1 16.7	1	16.7
5-9	7	100	1 14.3	4 57.1	2 28.6	-	-	-	-	-
10-14	13	100	4 30.8	4 30.8	2 15.4	1 7.7	2 15.4	-	-	-
15-19	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	1 100	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	2	100	1 50.0	-	-	-	-	-	1	50.0

表 3-45-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総 数		要介護度					不 明	
			1	2	3	4	5		
総 数	4	100%	-	-	-	1 25.0%	1 25.0%	2 50.0%	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	-	1 100	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	1 100	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	1 100	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-	-	1 100	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-45-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総 数		要介護度					不 明	
			1	2	3	4	5		
総 数	4	100%	-	-	-	1 25.0%	1 25.0%	2 50.0%	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	-	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-
10-14	1	100	-	-	-	-	1 100	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 明	1	100	-	-	-	-	-	1 100	-

V 文献

- 1)柳川洋, 中村好一, 長谷川央子, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書. 厚生省特定疾患難病の疫学調査研究班, 1986.
- 2)中村好一, 長谷川央子, 永井正規, 他. 難病医療費公費負担制度(特定疾患治療研究事業)による医療受給者の実態. 日本公衆衛生雑誌 1987; 34: 328-337.
- 3)中村好一, 柳川 洋, 永井正規, 他. 難病患者の受療動向に関する研究. 日本衛生学雑誌 1988; 42: 1083-1091.
- 4)柳川洋, 中村好一, 橋本勉, 永井正規, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1988年度分)その1. 基本的な集計解析. 厚生省特定疾患難病の疫学調査研究班, 1990.
- 5)柳川洋, 橋本修二, 中村好一, 永井正規, 橋本 勉, 中村健一, 編: 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1988年度分)その2. 受療動向に関する集計解析. 厚生省特定疾患難病の疫学調査研究班, 1991.
- 6)中村好一, 坂田清美, 藤田委由, 他. 難病医療費公費負担制度による医療費受給者の疫学像. 日本公衆衛生雑誌 1991; 38: 525-533.
- 7)橋本修二, 中村好一, 永井正規, 他. 難病医療費公費負担制度による医療費受給者の受療動向. 日本衛生学雑誌 1992; 47: 831-842.
- 8)永井正規, 中村好一, 阿相栄子, 川村 孝, 大野良之, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1992年度分)その1. 基本的集計. 厚生省特定疾患難病の疫学調査研究班, 1995.
- 9)永井正規, 中村好一, 阿相栄子, 川村 孝, 大野良之, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1992年度分)その2. 受療動向に関する集計. 厚生省特定疾患難病の疫学調査研究班, 1996.
- 10)柴崎智美, 永井正規, 阿相栄子, 他. 難病患者の実態調査 難病医療費公費負担制度による医療費受給者の解析. 日本公衆衛生雑誌 1997; 44: 33-46.
- 11)柴崎智美, 永井正規, 阿相栄子, 他. 難病患者の受療動向ー難病医療費公費負担制度による医療受給者の解析ー. 日本衛生学雑誌 1998; 52: 631-640.
- 12)永井正規, 渕上博司, 仁科基子, 柴崎智美, 川村 孝, 大野良之, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1997年度分)その1. 基本的集計. 厚生科学研究特定疾患対策研究事業 特定疾患の疫学に関する研究班, 2000.
- 13)永井正規, 渕上博司, 仁科基子, 柴崎智美, 川村 孝, 大野良之, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1997年度分)その2. 受療動向に関する集計. 厚生科学研究特定疾患対策研究事業 特定疾患の疫学に関する研究班, 2001.
- 14)永井正規, 渕上博司, 仁科基子, 柴崎智美, 川村 孝, 大野良之, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査からみた受給者の継続状況. リンケージデータを用いた集計. 厚生科学研究特定疾患対策研究事業 特定疾患の疫学に関する研究班, 2002.
- 15)渕上博司, 永井正規, 仁科基子, 他. 難病患者の実態調査ー1997年度特定疾患医療受給者全国調査の解析ー. 日本公衆衛生雑誌 2002; 49: 774-789.
- 16)渕上博司, 永井正規, 仁科基子, 他. 難病患者の受療動向ー1997年度特定疾患医療受給者全国調査の解析ー. 日本衛生学雑誌 2003; 58: 357-368.

VI 参考資料

本報告書に掲載しないが、臨床調査個人票が入力された受給者について、発病年、初診年、初回認定年、医療保険の種類、受診状況、身体障害者手帳の取得状況、介護認定状況、生活状況（社会活動、日常生活）、家族歴などの、疾患別、性別、年齢別、都道府県別の集計や、臨床症状、診断基準、重症度分類、治療内容などの臨床像についての、疾患別、性別、年齢別、都道府県別、介護認定状況別、障害者手帳の取得状況別、生活状況（社会活動、日常生活）別などの集計を行った。

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業
特定疾患の疫学に関する研究班
主任研究者 稲葉 裕
電子入力された臨床調査個人票に基づく
特定疾患治療研究医療受給者調査報告書

2005 年 3 月発行

編 集 永井正規、太田晶子、仁科基子、柴崎智美
事務局 〒 350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38
埼玉医科大学公衆衛生学教室
電話: 049-276-1171 ファクシミリ: 049-295-9307