

## 疾患別集計



表2 - 1 . 受給者数(新規・更新別)、2002年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、  
受給者数比(2003年度 / 2002年度)、疾患別

疾患	受給者数(2003年度)						2002年度 受給者数	受給者数比 (2003/2002)
	総数		新規		更新			
総 数	234,789	100%	20,878	8.9%	213,911	91.1%	524,950	0.45
1 ベーチェット病	7,181	100	344	4.8	6,837	95.2	17,458	0.41
2 多発性硬化症	4,458	100	333	7.5	4,125	92.5	10,107	0.44
3 重症筋無力症	6,167	100	377	6.1	5,790	93.9	13,709	0.45
4 全身性エリテマトーデス	23,469	100	946	4.0	22,523	96.0	52,343	0.45
6 再生不良性貧血	4,634	100	417	9.0	4,217	91.0	10,469	0.44
7 サルコイドーシス	8,572	100	700	8.2	7,872	91.8	21,360	0.40
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	100	584	18.5	2,574	81.5	6,532	0.48
9_1 強皮症	9,069	100	545	6.0	8,524	94.0	} 31,295	0.49
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	100	474	7.6	5,783	92.4		
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	100	1,095	8.8	11,311	91.2	31,329	0.40
11 結節性動脈周囲炎	1,869	100	197	10.5	1,672	89.5	3,752	0.50
12 潰瘍性大腸炎	34,486	100	2,851	8.3	31,635	91.7	76,915	0.45
13 大動脈炎症候群	2,252	100	69	3.1	2,183	96.9	5,359	0.42
14 ピュルガー病	3,722	100	110	3.0	3,612	97.0	9,656	0.39
15 天疱瘡	1,552	100	160	10.3	1,392	89.7	3,546	0.44
16 脊髄小脳変性症 *2	7,547	100	709	9.4	6,838	90.6	23,412	0.32
17 クローン病	9,755	100	587	6.0	9,168	94.0	22,002	0.44
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	100	136	86.6	21	13.4	361	0.43
19 悪性関節リウマチ	2,233	100	166	7.4	2,067	92.6	5,308	0.42
20_1 進行性核上性麻痺 *1	680	100	351	51.6	329	48.4	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症 *1	249	100	161	64.7	88	35.3	-	-
20_3 パーキンソン病 *1	29,991	100	3,266	10.9	26,725	89.1	65,635	0.46
21 アミロイドーシス	509	100	103	20.2	406	79.8	959	0.53
22 後縦靭帯骨化症	9,698	100	1,185	12.2	8,513	87.8	22,149	0.44
23 ハンチントン病	285	100	23	8.1	262	91.9	684	0.42
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	100	660	14.4	3,938	85.6	9,607	0.48
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	100	7	1.8	392	98.2	1,042	0.38
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	100	617	8.7	6,463	91.3	14,395	0.49
27 多系統萎縮症 *2	3,259	100	427	13.1	2,832	86.9	790	4.13
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	100	5	3.6	135	96.4	338	0.41
29 膿疱性乾癬	563	100	50	8.9	513	91.1	1,334	0.42
30 広範脊柱管狭窄症	962	100	119	12.4	843	87.6	2,107	0.46
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	100	497	8.8	5,160	91.2	11,898	0.48
32 重症急性膵炎	520	100	474	91.2	46	8.8	1,223	0.43
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	100	571	12.3	4,068	87.7	11,027	0.42
34 混合性結合組織病	3,088	100	196	6.3	2,892	93.7	6,582	0.47
35 原発性免疫不全症候群	447	100	26	5.8	421	94.2	1,181	0.38
36 特発性間質性肺炎	1,569	100	428	27.3	1,141	72.7	3,469	0.45
37 網膜色素変性症	9,649	100	640	6.6	9,009	93.4	21,727	0.44
38 プリオン病	124	100	49	39.5	75	60.5	319	0.39
39 原発性肺高血圧症	321	100	33	10.3	288	89.7	633	0.51
40_1 神経線維腫症 型	694	100	109	15.7	585	84.3	} 1,808	0.47
40_2 神経線維腫症 型	157	100	11	7.0	146	93.0		
41 亜急性硬化性全脳炎	43	100	1	2.3	42	97.7	111	0.39
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	100	8	7.5	99	92.5	188	0.57
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	226	100	34	15.0	192	85.0	445	0.51
44 ライソゾーム病	141	100	15	10.6	126	89.4	257	0.55
45 副腎白質ジストロフィー	50	100	12	24.0	38	76.0	129	0.39

注) 2003年10月より

\*1 パーキンソン病に20\_1進行性核上性麻痺及び20\_2大脳皮質基底核変性症を加え、「20パーキンソン病関連疾患」と疾患名が変更された。

\*2 シャイドレーガー症候群に線条体黒質変性症及びオリブ橋小脳萎縮症(16脊髄小脳変性症から移行)を加え、「27多系統萎縮症」と疾患名が変更された。

表2 - 2 . 受給者数、受給者数性比、2002年度地域保健・老人保健事業報告に基づく受給者数、  
受給者数性比、性・疾患別

疾患	受給者数(2003年度)				2002年度受給者数			
	総数	男	女	性比 (男/女)	総数	男	女	性比 (男/女)
総数	234,789	96,091	138,698	0.69	524,950	212,707	312,243	0.68
1 ベーチェット病	7,181	3,181	4,000	0.80	17,458	7,436	10,022	0.74
2 多発性硬化症	4,458	1,379	3,079	0.45	10,107	3,143	6,964	0.45
3 重症筋無力症	6,167	2,065	4,102	0.50	13,709	4,484	9,225	0.49
4 全身性エリテマトーデス	23,469	2,326	21,143	0.11	52,343	5,220	47,123	0.11
6 再生不良性貧血	4,634	1,909	2,725	0.70	10,469	4,282	6,187	0.69
7 サルコイドーシス	8,572	2,461	6,111	0.40	21,360	6,471	14,889	0.43
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	1,898	1,260	1.51	6,532	3,876	2,656	1.46
9_1 強皮症	9,069	1,097	7,972	0.14	} 31,295	5,797	25,498	0.23
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	1,731	4,526	0.38				
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	3,839	8,567	0.45	31,329	9,445	21,884	0.43
11 結節性動脈周囲炎	1,869	816	1,053	0.77	3,752	1,609	2,143	0.75
12 潰瘍性大腸炎	34,486	18,279	16,207	1.13	76,915	39,804	37,111	1.07
13 大動脈炎症候群	2,252	181	2,071	0.09	5,359	487	4,872	0.10
14 ビュルガー病	3,722	3,309	413	8.01	9,656	8,485	1,171	7.25
15 天疱瘡	1,552	603	949	0.64	3,546	1,385	2,161	0.64
16 脊髄小脳変性症 *2	7,547	3,760	3,787	0.99	23,412	11,651	11,761	0.99
17 クローン病	9,755	6,760	2,995	2.26	22,002	15,114	6,888	2.19
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	93	64	1.45	361	201	160	1.26
19 悪性関節リウマチ	2,233	643	1,590	0.40	5,308	1,381	3,927	0.35
20_1 進行性核上性麻痺 *1	680	416	264	1.58	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症 *1	249	115	134	0.86	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病 *1	29,991	12,270	17,721	0.69	65,635	26,215	39,420	0.67
21 アミロイドーシス	509	234	275	0.85	959	409	550	0.74
22 後縦靭帯骨化症	9,698	6,446	3,252	1.98	22,149	14,608	7,541	1.94
23 ハンチントン病	285	127	158	0.80	684	331	353	0.94
24 モヤマヤ病(ウィルス動脈輪閉塞症)	4,598	1,581	3,017	0.52	9,607	3,332	6,275	0.53
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	181	218	0.83	1,042	481	561	0.86
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	5,226	1,854	2.82	14,395	10,591	3,804	2.78
27 多系統萎縮症 *2	3,259	1,753	1,506	1.16	790	547	243	2.25
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	54	86	0.63	338	155	183	0.85
29 膿疱性乾癬	563	273	290	0.94	1,334	675	659	1.02
30 広範脊柱管狭窄症	962	655	307	2.13	2,107	1,429	678	2.11
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	689	4,968	0.14	11,898	1,402	10,496	0.13
32 重症急性膵炎	520	374	146	2.56	1,223	836	387	2.16
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	2,808	1,831	1.53	11,027	6,891	4,136	1.67
34 混合性結合組織病	3,088	251	2,837	0.09	6,582	563	6,019	0.09
35 原発性免疫不全症候群	447	286	161	1.78	1,181	786	395	1.99
36 特発性間質性肺炎	1,569	988	581	1.70	3,469	2,139	1,330	1.61
37 網膜色素変性症	9,649	4,199	5,450	0.77	21,727	9,366	12,361	0.76
38 プリオン病	124	55	69	0.80	319	111	208	0.53
39 原発性肺高血圧症	321	96	225	0.43	633	184	449	0.41
40_1 神経線維腫症 型	694	328	366	0.90	} 1,808	811	997	0.81
40_2 神経線維腫症 型	157	67	90	0.74				
41 亜急性硬化性全脳炎	43	22	21	1.05	111	62	49	1.27
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	51	56	0.91	188	96	92	1.04
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	75	151	0.50	445	133	312	0.43
44 ライソゾーム病	141	93	48	1.94	257	168	89	1.89
45 副腎白質ジストロフィー	50	48	2	24.00	129	115	14	8.21

注) 2003年10月より

\*1 パーキンソン病に20\_1進行性核上性麻痺及び20\_2大脳皮質基底核変性症を加え、「20パーキンソン病関連疾患」と疾患名が変更された。

\*2 シャイ・ドレーガー症候群に線条体黒質変性症及びオリブ橋小脳萎縮症(16脊髄小脳変性症から移行)を加え、「27多系統萎縮症」と疾患名が変更された。

表2 - 3 . 新規受給者数、受給者数性比、性・疾患別

疾患	総数	男	女	性比 (男/女)
総 数	20,878	10,125	10,753	0.94
1 ベーチェット病	344	149	195	0.76
2 多発性硬化症	333	108	225	0.48
3 重症筋無力症	377	145	232	0.63
4 全身性エリテマトーデス	946	154	792	0.19
6 再生不良性貧血	417	193	224	0.86
7 サルコイドーシス	700	254	446	0.57
8 筋萎縮性側索硬化症	584	348	236	1.47
9_1 強皮症	545	80	465	0.17
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	474	149	325	0.46
10 特発性血小板減少性紫斑病	1,095	471	624	0.75
11 結節性動脈周囲炎	197	100	97	1.03
12 潰瘍性大腸炎	2,851	1,637	1,214	1.35
13 大動脈炎症候群	69	12	57	0.21
14 ビュルガー病	110	96	14	6.86
15 天疱瘡	160	61	99	0.62
16 脊髄小脳変性症	709	368	341	1.08
17 クローン病	587	402	185	2.17
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	136	82	54	1.52
19 悪性関節リウマチ	166	65	101	0.64
20_1 進行性核上性麻痺	351	229	122	1.88
20_2 大脳皮質基底核変性症	161	70	91	0.77
20_3 パーキンソン病	3,266	1,483	1,783	0.83
21 アミロイドーシス	103	54	49	1.10
22 後縦靭帯骨化症	1,185	829	356	2.33
23 ハンチントン病	23	10	13	0.77
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	660	212	448	0.47
25 ウェゲナー肉芽腫症	7	5	2	2.50
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	617	467	150	3.11
27 多系統萎縮症	427	234	193	1.21
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	5	3	2	1.50
29 膿疱性乾癬	50	26	24	1.08
30 広範脊柱管狭窄症	119	83	36	2.31
31 原発性胆汁性肝硬変	497	79	418	0.19
32 重症急性性膵炎	474	338	136	2.49
33 特発性大腿骨頭壊死症	571	343	228	1.50
34 混合性結合組織病	196	13	183	0.07
35 原発性免疫不全症候群	26	15	11	1.36
36 特発性間質性肺炎	428	305	123	2.48
37 網膜色素変性症	640	316	324	0.98
38 プリオン病	49	23	26	0.88
39 原発性肺高血圧症	33	13	20	0.65
40_1 神経線維腫症 型	109	53	56	0.95
40_2 神経線維腫症 型	11	6	5	1.20
41 亜急性硬化性全脳炎	1	-	1	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	8	4	4	1.00
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	34	14	20	0.70
44 ライソゾーム病	15	12	3	4.00
45 副腎白質ジストロフィー	12	12	-	-

表2 - 4 . 受給者数、年齢階級・性・疾患別  
- 総数 -

疾患	総数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
総 数	234,789	547	1,059	1,674	3,564	6,222	10,456	13,738
1 ベーチェット病	7,181	-	2	8	66	124	286	443
2 多発性硬化症	4,458	2	29	52	72	147	365	542
3 重症筋無力症	6,167	28	67	58	113	143	214	322
4 全身性エリテマトーデス	23,469	3	18	155	465	1,033	1,725	2,264
6 再生不良性貧血	4,634	28	77	137	196	205	214	220
7 サルコイドーシス	8,572	3	5	5	11	47	358	560
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	3	2	-	1	6	5	19
9_1 強皮症	9,069	1	7	14	12	36	92	148
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	11	43	54	80	91	146	217
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	290	364	325	359	342	546	640
11 結節性動脈周囲炎	1,869	1	2	4	8	28	40	39
12 潰瘍性大腸炎	34,486	7	28	185	994	2,020	3,200	4,194
13 大動脈炎症候群	2,252	1	1	6	26	70	110	166
14 ビュルガー病	3,722	-	-	-	-	14	48	81
15 天疱瘡	1,552	-	-	1	4	9	16	36
16 脊髄小脳変性症	7,547	5	8	12	37	69	134	163
17 クローン病	9,755	2	11	50	346	930	1,703	1,871
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	9	7	6	6	10	9	9
19 悪性関節リウマチ	2,233	1	-	-	1	23	14	31
20_1 進行性核上性麻痺	680	-	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	-	-	-	1	-
20_3 パーキンソン病	29,991	6	6	3	4	3	9	31
21 アミロイドーシス	509	1	-	-	1	3	4	12
22 後縦靭帯骨化症	9,698	4	2	1	1	3	10	19
23 ハンチントン病	285	-	-	-	1	1	4	4
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	46	224	375	374	312	300	359
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	-	-	6	3	16	18
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	17	14	22	28	41	76	173
27 多系統萎縮症	3,259	3	1	-	1	2	4	9
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	13	21	15	15	7	7	10
29 膿疱性乾癬	563	2	2	4	6	14	32	36
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	-	2	-	1	5	3
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	4	6	1	2	8	15	34
32 重症急性膵炎	520	-	1	4	7	7	10	20
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	2	-	1	17	65	171	325
34 混合性結合組織病	3,088	1	1	13	47	108	206	280
35 原発性免疫不全症候群	447	21	42	60	64	70	63	39
36 特発性間質性肺炎	1,569	5	2	2	2	1	7	4
37 網膜色素変性症	9,649	2	9	40	71	92	148	225
38 プリオン病	124	-	-	-	-	-	1	-
39 原発性肺高血圧症	321	8	7	12	25	24	25	39
40_1 神経線維腫症 型	694	14	41	38	58	54	56	65
40_2 神経線維腫症 型	157	-	2	1	11	20	19	27
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	4	6	12	7	9	4
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	1	1	1	-	4	5	11
43 特発性慢性肺血拴塞栓症(肺高血圧型)	226	-	-	-	-	3	3	5
44 ライソゾーム病	141	2	1	-	8	18	21	16
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	1	1	6	4	4	5

- 総数 -

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85歳以上	不明
13,421	13,772	15,188	21,460	23,771	26,274	27,548	25,781	18,430	8,446	3,428	10
498	598	709	978	942	872	811	511	248	64	21	-
493	483	419	527	418	345	244	197	89	21	13	-
309	353	440	652	738	641	628	641	492	242	86	-
2,205	2,320	2,424	2,956	2,638	2,031	1,498	981	527	181	44	1
232	216	247	325	325	441	484	530	411	245	101	-
533	473	477	743	1,012	1,212	1,324	1,053	535	169	51	1
36	74	125	281	409	481	556	603	384	138	35	-
206	325	512	1,071	1,393	1,698	1,536	1,121	618	224	55	-
225	309	448	755	865	954	798	676	417	130	38	-
645	614	719	1,040	1,286	1,314	1,333	1,169	845	365	209	1
56	64	79	142	208	236	268	301	246	111	36	-
3,905	3,482	3,148	3,177	2,781	2,342	2,025	1,619	925	330	123	1
171	159	191	276	267	282	245	163	88	26	4	-
129	193	282	483	564	590	514	468	264	70	20	2
46	62	111	202	192	234	190	184	152	66	47	-
222	283	399	716	843	1,038	1,214	1,111	828	352	113	-
1,465	1,036	666	530	341	299	192	175	95	33	10	-
11	9	12	10	21	12	11	5	9	1	-	-
29	58	107	214	314	435	413	354	160	62	17	-
-	-	4	4	14	63	130	186	188	73	18	-
1	2	1	6	11	28	50	68	55	23	3	-
51	136	333	854	1,549	2,968	5,184	6,781	6,496	3,798	1,777	2
21	19	25	52	53	85	93	67	51	18	4	-
61	145	319	836	1,140	1,592	1,761	1,765	1,301	549	188	1
14	25	34	35	40	35	45	21	20	4	2	-
321	324	340	452	398	333	245	129	51	15	-	-
20	25	27	54	61	47	48	39	25	10	-	-
250	364	479	767	942	1,036	1,157	988	536	158	32	-
18	45	101	238	445	614	660	574	386	117	41	-
14	7	8	9	6	2	5	1	-	-	-	-
44	50	38	70	52	56	62	46	30	11	8	-
10	11	35	72	90	148	161	204	131	69	20	-
96	173	339	718	907	1,008	956	769	419	157	45	-
35	39	37	53	53	51	55	63	49	18	18	-
341	481	483	600	532	544	433	352	206	67	19	-
238	271	322	347	362	354	252	186	81	12	7	-
25	18	13	9	8	3	7	3	1	-	-	1
2	12	39	75	156	229	331	306	237	114	45	-
311	410	582	975	1,227	1,467	1,489	1,277	770	381	173	-
-	3	-	6	14	20	29	19	27	5	-	-
27	17	20	27	23	21	20	16	7	3	-	-
52	44	46	53	62	48	29	21	8	4	1	-
16	16	4	12	17	7	3	2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	11	10	13	14	13	7	4	1	1	-
3	6	18	28	27	38	41	25	18	8	3	-
21	10	12	14	5	5	4	3	-	1	-	-
7	3	3	6	7	1	1	1	-	-	-	-

表2 - 4 . 受給者数、年齢階級・性・疾患別（つづき）

- 男 -

疾患	総数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
総 数	96,091	296	530	783	1,582	2,845	4,615	5,868
1 ベーチェット病	3,181	-	2	4	21	54	136	207
2 多発性硬化症	1,379	1	12	24	31	49	112	177
3 重症筋無力症	2,065	8	28	27	35	44	51	87
4 全身性エリテマトーデス	2,326	2	3	33	70	145	205	214
6 再生不良性貧血	1,909	15	43	79	100	114	106	95
7 サルコイドーシス	2,461	2	2	3	4	33	249	310
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	2	-	-	-	4	4	10
9_1 強皮症	1,097	-	1	1	2	8	12	21
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	4	22	17	34	31	38	46
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	184	194	164	162	97	111	112
11 結節性動脈周囲炎	816	1	2	2	5	7	16	18
12 潰瘍性大腸炎	18,279	4	14	99	550	1,172	1,729	2,206
13 大動脈炎症候群	181	-	-	-	2	11	10	19
14 ビュルガー病	3,309	-	-	-	-	14	39	73
15 天疱瘡	603	-	-	-	1	5	6	18
16 脊髄小脳変性症	3,760	4	2	5	14	37	60	86
17 クローン病	6,760	1	8	28	224	640	1,218	1,389
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	6	5	5	1	4	5	7
19 悪性関節リウマチ	643	1	-	-	-	10	6	3
20_1 進行性核上性麻痺	416	-	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	-	1	-
20_3 パーキンソン病	12,270	-	4	1	2	3	6	14
21 アミロイドーシス	234	-	-	-	-	2	1	9
22 後縦靭帯骨化症	6,446	2	2	1	1	2	6	15
23 ハンチントン病	127	-	-	-	-	-	2	3
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	15	102	163	140	109	90	112
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	-	-	-	3	6	9
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	7	6	14	15	25	62	142
27 多系統萎縮症	1,753	-	1	-	1	-	2	8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	4	6	6	6	2	5	4
29 膿疱性乾癬	273	1	-	-	1	5	14	19
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	-	1	-	1	3	2
31 原発性胆汁性肝硬変	689	1	2	-	1	5	4	3
32 重症急性膵炎	374	-	-	2	5	5	8	15
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	1	-	-	4	27	97	191
34 混合性結合組織病	251	-	-	2	4	13	11	21
35 原発性免疫不全症候群	286	18	29	45	43	48	36	28
36 特発性間質性肺炎	988	2	2	2	1	-	3	2
37 網膜色素変性症	4,199	1	3	23	44	49	75	104
38 プリオン病	55	-	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	96	2	4	4	13	10	5	10
40_1 神経線維腫症 型	328	7	25	21	24	23	28	23
40_2 神経線維腫症 型	67	-	2	1	3	10	10	11
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	2	4	5	4	4	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	1	-	2	2	3
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	3	1	4
44 ライソゾーム病	93	-	1	-	7	11	16	11
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	1	1	6	4	4	5



- 男 -

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85歲以上	不明
5,651	5,760	6,083	8,214	9,044	10,464	11,632	10,871	7,691	3,046	1,109	7
222	295	353	470	449	356	327	180	80	19	6	-
145	149	127	181	115	103	75	54	20	1	3	-
103	118	137	210	259	243	252	218	164	64	17	-
187	178	191	223	196	191	166	167	102	43	10	-
97	88	97	123	128	146	199	208	169	75	27	-
286	200	155	212	212	250	256	172	84	27	4	-
24	47	73	170	251	313	346	350	221	67	16	-
30	44	50	113	150	190	192	158	88	30	7	-
52	73	123	187	225	277	240	193	124	34	11	-
127	143	174	284	336	371	425	394	329	146	85	1
20	31	34	57	95	100	125	137	113	41	12	-
2,021	1,927	1,697	1,640	1,404	1,193	1,071	873	502	133	43	1
23	17	9	20	13	16	24	8	6	2	1	-
110	178	260	424	495	511	456	429	239	60	19	2
22	23	41	59	72	90	80	65	72	28	21	-
115	134	211	380	425	547	613	526	403	161	37	-
1,097	776	466	330	174	163	100	86	42	14	4	-
7	5	6	6	12	8	7	3	5	1	-	-
5	14	24	64	86	130	111	119	51	12	7	-
-	-	1	2	10	43	72	120	118	42	8	-
1	2	1	4	5	10	20	29	30	12	-	-
27	78	176	432	721	1,405	2,383	2,857	2,450	1,213	497	1
8	8	11	22	19	33	58	29	29	4	1	-
41	92	200	504	742	1,040	1,228	1,220	886	339	124	1
6	12	16	19	21	10	22	8	7	1	-	-
116	104	125	134	127	113	75	40	12	4	-	-
7	8	16	26	34	17	22	17	13	3	-	-
200	301	389	585	718	772	856	680	345	89	20	-
11	23	64	132	246	352	346	290	198	60	19	-
6	2	5	2	3	1	2	-	-	-	-	-
21	22	19	33	27	30	33	25	15	4	4	-
7	8	23	51	61	103	119	134	90	41	11	-
8	17	39	78	81	113	131	95	74	29	8	-
31	32	32	41	43	31	43	40	26	9	11	-
225	352	346	421	368	321	221	147	64	20	3	-
20	15	19	29	31	28	28	16	14	-	-	-
16	5	7	4	2	1	1	1	1	-	-	1
1	6	16	43	101	152	212	198	157	65	25	-
143	179	296	441	510	623	643	548	322	148	47	-
-	2	-	3	8	11	13	7	10	1	-	-
8	4	3	6	11	6	3	3	3	1	-	-
23	24	26	25	29	23	11	12	3	1	-	-
5	8	1	6	5	4	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	8	3	6	6	8	5	4	-	-	-
2	4	7	3	9	14	14	6	6	1	1	-
16	7	6	6	4	3	2	2	-	1	-	-
7	3	3	6	5	1	1	1	-	-	-	-

表2 - 4 . 受給者数、年齢階級・性・疾患別 (つづき)

- 女 -

疾患	総数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
総 数	138,698	251	529	891	1,982	3,377	5,841	7,870
1 ベーチェット病	4,000	-	-	4	45	70	150	236
2 多発性硬化症	3,079	1	17	28	41	98	253	365
3 重症筋無力症	4,102	20	39	31	78	99	163	235
4 全身性エリテマトーデス	21,143	1	15	122	395	888	1,520	2,050
6 再生不良性貧血	2,725	13	34	58	96	91	108	125
7 サルコイドーシス	6,111	1	3	2	7	14	109	250
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	1	2	-	1	2	1	9
9_1 強皮症	7,972	1	6	13	10	28	80	127
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	7	21	37	46	60	108	171
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	106	170	161	197	245	435	528
11 結節性動脈周囲炎	1,053	-	-	2	3	21	24	21
12 潰瘍性大腸炎	16,207	3	14	86	444	848	1,471	1,988
13 大動脈炎症候群	2,071	1	1	6	24	59	100	147
14 ビュルガー病	413	-	-	-	-	-	9	8
15 天疱瘡	949	-	-	1	3	4	10	18
16 脊髄小脳変性症	3,787	1	6	7	23	32	74	77
17 クローン病	2,995	1	3	22	122	290	485	482
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	3	2	1	5	6	4	2
19 悪性関節リウマチ	1,590	-	-	-	1	13	8	28
20_1 進行性核上性麻痺	264	-	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	17,721	6	2	2	2	-	3	17
21 アミロイドーシス	275	1	-	-	1	1	3	3
22 後縦靭帯骨化症	3,252	2	-	-	-	1	4	4
23 ハンチントン病	158	-	-	-	1	1	2	1
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	31	122	212	234	203	210	247
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	-	6	-	10	9
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	10	8	8	13	16	14	31
27 多系統萎縮症	1,506	3	-	-	-	2	2	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	9	15	9	9	5	2	6
29 膿疱性乾癬	290	1	2	4	5	9	18	17
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	1	-	-	2	1
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	3	4	1	1	3	11	31
32 重症急性膵炎	146	-	1	2	2	2	2	5
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	1	-	1	13	38	74	134
34 混合性結合組織病	2,837	1	1	11	43	95	195	259
35 原発性免疫不全症候群	161	3	13	15	21	22	27	11
36 特発性間質性肺炎	581	3	-	-	1	1	4	2
37 網膜色素変性症	5,450	1	6	17	27	43	73	121
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	1	-
39 原発性肺高血圧症	225	6	3	8	12	14	20	29
40_1 神経線維腫症 型	366	7	16	17	34	31	28	42
40_2 神経線維腫症 型	90	-	-	-	8	10	9	16
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	2	2	7	3	5	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	1	1	-	-	2	3	8
43 特発性慢性肺血拴塞栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	-	-	2	1
44 ライソゾーム病	48	2	-	-	1	7	5	5
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	-	-

- 女 -

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85歲以上	不明
7,770	8,012	9,105	13,246	14,727	15,810	15,916	14,910	10,739	5,400	2,319	3
276	303	356	508	493	516	484	331	168	45	15	-
348	334	292	346	303	242	169	143	69	20	10	-
206	235	303	442	479	398	376	423	328	178	69	-
2,018	2,142	2,233	2,733	2,442	1,840	1,332	814	425	138	34	1
135	128	150	202	197	295	285	322	242	170	74	-
247	273	322	531	800	962	1,068	881	451	142	47	1
12	27	52	111	158	168	210	253	163	71	19	-
176	281	462	958	1,243	1,508	1,344	963	530	194	48	-
173	236	325	568	640	677	558	483	293	96	27	-
518	471	545	756	950	943	908	775	516	219	124	-
36	33	45	85	113	136	143	164	133	70	24	-
1,884	1,555	1,451	1,537	1,377	1,149	954	746	423	197	80	-
148	142	182	256	254	266	221	155	82	24	3	-
19	15	22	59	69	79	58	39	25	10	1	-
24	39	70	143	120	144	110	119	80	38	26	-
107	149	188	336	418	491	601	585	425	191	76	-
368	260	200	200	167	136	92	89	53	19	6	-
4	4	6	4	9	4	4	2	4	-	-	-
24	44	83	150	228	305	302	235	109	50	10	-
-	-	3	2	4	20	58	66	70	31	10	-
-	-	-	2	6	18	30	39	25	11	3	-
24	58	157	422	828	1,563	2,801	3,924	4,046	2,585	1,280	1
13	11	14	30	34	52	35	38	22	14	3	-
20	53	119	332	398	552	533	545	415	210	64	-
8	13	18	16	19	25	23	13	13	3	2	-
205	220	215	318	271	220	170	89	39	11	-	-
13	17	11	28	27	30	26	22	12	7	-	-
50	63	90	182	224	264	301	308	191	69	12	-
7	22	37	106	199	262	314	284	188	57	22	-
8	5	3	7	3	1	3	1	-	-	-	-
23	28	19	37	25	26	29	21	15	7	4	-
3	3	12	21	29	45	42	70	41	28	9	-
88	156	300	640	826	895	825	674	345	128	37	-
4	7	5	12	10	20	12	23	23	9	7	-
116	129	137	179	164	223	212	205	142	47	16	-
218	256	303	318	331	326	224	170	67	12	7	-
9	13	6	5	6	2	6	2	-	-	-	-
1	6	23	32	55	77	119	108	80	49	20	-
168	231	286	534	717	844	846	729	448	233	126	-
-	1	-	3	6	9	16	12	17	4	-	-
19	13	17	21	12	15	17	13	4	2	-	-
29	20	20	28	33	25	18	9	5	3	1	-
11	8	3	6	12	3	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	3	7	7	8	5	2	-	1	1	-
1	2	11	25	18	24	27	19	12	7	2	-
5	3	6	8	1	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 5 . 受給者数、居住地都道府県・性・疾患別

- 総数 -

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	234,789	5	246	2,147	38	209	4,870	8,828	10,508	104
1 ベーチェット病	7,181	-	4	49	-	4	178	399	383	1
2 多発性硬化症	4,458	-	4	53	-	9	115	147	189	-
3 重症筋無力症	6,167	-	4	47	-	2	129	214	280	2
4 全身性エリテマトーデス	23,469	-	16	182	3	6	432	790	1,427	1
6 再生不良性貧血	4,634	-	6	22	-	5	124	145	228	3
7 サルコイドーシス	8,572	-	9	74	-	2	141	259	324	6
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	1	5	34	-	7	102	125	144	2
9.1 強皮症	9,069	-	4	81	2	9	130	281	438	5
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	-	3	46	3	5	100	265	286	3
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	-	22	87	1	7	280	463	659	5
11 結節性動脈周囲炎	1,869	-	1	9	-	1	26	68	110	1
12 潰瘍性大腸炎	34,486	2	19	347	2	20	664	1,191	1,563	20
13 大動脈炎症候群	2,252	-	3	32	-	1	50	88	106	-
14 ビュルガー病	3,722	-	7	50	-	4	140	205	132	-
15 天疱瘡	1,552	-	2	10	-	2	28	66	87	1
16 脊髄小脳変性症	7,547	-	13	60	-	18	214	337	318	5
17 クローン病	9,755	-	12	103	1	5	109	247	393	5
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	-	5	-	-	-	5	11	22	-
19 悪性関節リウマチ	2,233	-	1	13	-	2	21	103	75	-
20.1 進行性核上性麻痺	680	-	-	5	-	2	13	16	20	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	1	-	1	4	12	6	-
20.3 パーキンソン病	29,991	1	44	301	6	43	539	1,043	1,088	18
21 アミロイドーシス	509	-	2	4	-	1	16	15	21	-
22 後縦靭帯骨化症	9,698	-	22	30	1	4	125	347	518	5
23 ハンチントン病	285	-	1	-	-	-	15	8	2	-
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	-	3	38	-	4	131	212	176	4
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	1	3	-	-	7	24	11	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	1	3	130	1	9	211	375	231	3
27 多系統萎縮症	3,259	-	5	67	-	6	98	123	115	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	-	-	-	-	1	4	9	7	-
29 膿疱性乾癬	563	-	-	2	-	1	15	21	46	-
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	1	4	1	-	26	13	23	1
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	-	8	90	3	2	169	263	292	3
32 重症急性膵炎	520	-	6	4	2	6	12	34	30	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	-	4	24	1	5	100	159	183	3
34 混合性結合組織病	3,088	-	-	60	2	1	72	149	136	-
35 原発性免疫不全症候群	447	-	-	3	-	-	16	13	19	-
36 特発性間質性肺炎	1,569	-	-	4	1	5	22	57	59	-
37 網膜色素変性症	9,649	-	4	67	5	7	248	479	307	4
38 プリオン病	124	-	-	2	-	-	1	7	3	-
39 原発性肺高血圧症	321	-	-	1	-	-	8	11	6	-
40.1 神経線維腫症 型	694	-	2	4	2	-	18	17	17	1
40.2 神経線維腫症 型	157	-	-	2	-	1	2	2	10	-
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	-	-	-	-	-	2	-	-
42 パッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	-	-	-	-	-	1	2	4	-
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	226	-	-	-	1	-	2	9	9	-
44 ライソゾーム病	141	-	-	2	-	-	2	-	2	-
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	-	-	-	1	5	2	3	-

- 総数 -

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
7,283	4	13,641	7,086	28,456	10,534	5,172	4,674	2,808	-	6,963	873	13,542	20,023
194	-	479	276	808	361	164	160	88	-	267	12	402	591
171	-	295	165	555	240	107	110	61	-	183	14	256	363
215	-	401	236	724	245	146	109	68	-	196	22	329	534
642	1	1,776	603	3,192	953	457	492	246	-	570	37	1,300	2,392
136	-	222	155	517	162	116	123	42	-	147	17	277	380
360	-	339	174	822	541	247	251	77	-	181	60	1,025	1,297
113	-	182	151	245	146	72	66	36	-	145	20	179	218
313	-	509	226	1,129	319	152	237	115	-	226	39	500	1,113
161	-	378	118	699	254	144	116	68	-	183	30	311	617
345	-	801	353	1,684	348	215	237	150	-	345	32	721	1,359
49	-	133	49	217	62	54	63	15	-	47	5	117	173
943	-	2,165	900	5,267	1,490	607	550	374	-	826	144	2,032	3,582
84	-	144	42	285	119	64	58	42	-	52	4	107	188
145	-	129	73	399	210	92	66	49	-	90	5	154	297
64	-	106	41	220	94	36	25	17	-	50	10	76	123
219	-	362	316	822	533	182	140	97	-	452	29	413	480
272	-	641	108	1,336	244	189	214	108	-	172	27	593	1,044
1	-	7	6	7	4	3	7	-	-	16	4	6	-
89	-	147	43	356	42	76	51	29	-	56	2	191	74
17	-	52	42	75	80	22	19	9	-	13	10	27	19
2	-	8	22	30	12	4	12	6	-	12	3	8	2
965	1	1,860	1,034	2,647	1,435	643	429	416	-	1,048	121	1,618	1,757
11	-	14	16	45	32	5	8	9	-	57	3	32	27
265	-	616	311	1,008	458	262	440	189	-	285	37	413	519
14	-	15	9	32	15	8	11	2	-	8	3	10	35
187	-	45	155	454	318	99	65	72	-	163	35	347	399
16	-	3	9	46	21	8	5	4	-	15	-	28	37
428	-	132	67	628	454	140	74	52	-	251	20	500	424
86	-	61	29	385	196	124	57	66	-	130	15	231	342
8	-	2	3	13	1	6	2	1	-	4	-	14	18
10	-	9	24	58	12	9	7	6	-	9	2	29	31
19	1	38	58	97	40	12	12	7	-	39	-	45	28
146	1	326	402	710	201	273	108	55	-	138	15	194	84
2	-	29	45	29	8	7	8	1	-	28	19	30	-
130	-	204	82	574	207	89	105	55	-	132	27	192	391
76	-	196	125	377	144	73	61	37	-	89	6	150	213
5	-	22	30	63	18	11	8	6	-	15	2	19	51
53	-	77	69	178	39	42	23	15	-	67	11	82	82
283	-	652	298	1,558	380	180	108	81	-	192	15	484	648
2	-	10	10	14	6	2	4	-	-	10	3	6	7
9	-	23	6	31	19	6	6	5	-	12	2	17	20
13	-	20	134	48	22	9	14	16	-	18	5	42	27
5	-	11	15	17	10	4	2	5	-	2	-	5	8
3	-	-	1	5	2	-	1	-	-	2	-	1	2
3	-	-	8	5	5	1	2	-	-	2	1	7	2
9	-	-	24	29	13	7	4	10	-	12	3	11	9
-	-	-	22	15	15	2	2	1	-	6	2	10	13
-	-	-	1	1	4	1	2	-	-	-	-	1	3

表2-5. 受給者数、居住地都道府県・性・疾患別(つづき)

- 総数 -

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総数	3	1,819	4	14	18,547	5,794	5,001	1,549	3,549	9,812
1 ベーチェット病	-	130	1	-	460	147	119	47	24	284
2 多発性硬化症	-	50	-	-	336	118	102	21	38	135
3 重症筋無力症	-	90	-	-	465	144	107	53	120	233
4 全身性エリテマトーデス	-	249	1	3	1,763	606	442	109	66	723
6 再生不良性貧血	-	65	-	1	394	151	106	27	133	187
7 サルコイドーシス	-	61	-	-	505	154	145	61	106	284
8 筋萎縮性側索硬化症	-	5	-	-	243	58	98	31	82	123
9.1 強皮症	-	46	-	-	770	171	159	55	139	414
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	-	31	-	-	539	172	144	34	96	299
10 特発性血小板減少性紫斑病	-	72	-	1	830	350	276	64	47	561
11 結節性動脈周囲炎	-	12	-	-	137	52	33	10	36	91
12 潰瘍性大腸炎	1	248	-	2	2,510	933	639	162	447	1,263
13 大動脈炎症候群	-	11	-	-	172	61	49	11	42	74
14 ビュルガー病	-	29	-	-	276	93	93	21	100	193
15 天疱瘡	-	10	-	-	118	36	20	10	28	71
16 脊髄小脳変性症	-	37	-	-	540	176	121	38	125	290
17 クローン病	-	83	1	4	797	222	212	58	138	432
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	8	1	1	4	5	3
19 悪性関節リウマチ	-	9	-	-	176	62	31	1	18	66
20.1 進行性核上性麻痺	-	5	-	-	71	16	18	6	19	24
20.2 大脳皮質基底核変性症	-	-	-	-	28	8	12	2	9	16
20.3 パーキンソン病	-	194	-	1	2,792	639	832	373	823	1,357
21 アミロイドーシス	-	1	-	-	28	15	13	2	19	16
22 後縦靭帯骨化症	-	56	-	-	558	221	362	104	119	647
23 ハンチントン病	-	-	-	-	25	6	14	1	5	14
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	-	27	-	-	378	105	62	28	68	189
25 ウェゲナー肉芽腫症	-	4	-	-	32	13	9	2	9	17
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	96	-	-	592	204	101	43	156	378
27 多系統萎縮症	2	15	-	-	276	87	86	21	110	116
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	14	8	1	3	2	5
29 膿疱性乾癬	-	4	-	-	68	22	16	8	9	27
30 広範脊柱管狭窄症	-	6	-	-	57	25	71	5	16	153
31 原発性胆汁性肝硬変	-	41	-	-	619	199	139	28	55	276
32 重症急性膵炎	-	4	-	-	86	1	13	1	20	21
33 特発性大腿骨頭壊死症	-	47	1	2	429	144	104	22	100	265
34 混合性結合組織病	-	24	-	-	356	54	67	15	58	104
35 原発性免疫不全症候群	-	3	-	-	31	15	6	5	5	17
36 特発性間質性肺炎	-	5	-	-	193	62	38	7	16	55
37 網膜色素変性症	-	34	-	-	704	192	101	45	118	301
38 プリオン病	-	-	-	-	12	1	-	1	4	3
39 原発性肺高血圧症	-	2	-	-	27	9	5	3	6	19
40.1 神経線維腫症 型	-	6	-	-	73	18	19	1	6	36
40.2 神経線維腫症 型	-	1	-	-	13	4	-	2	-	4
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	4	-	-	12	6	5	1	-	3
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	1	-	-	23	7	3	2	1	12
44 ライソゾーム病	-	1	-	-	8	3	6	-	4	3
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	2	2	1	1	2	6

- 総数 -

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
8,144	6,724	187	3,460	2	3,980	-	2,435	1	4,572	281	-	7,674	3,223
318	163	-	113	-	117	-	72	-	106	14	-	198	48
128	118	-	70	-	62	-	36	-	63	1	-	107	36
241	156	-	82	-	91	-	73	-	107	8	-	185	109
737	636	1	342	1	264	-	233	1	366	20	-	753	635
103	135	-	68	-	57	-	50	-	121	8	-	147	54
162	125	-	125	-	201	-	56	-	136	9	-	175	78
79	93	-	70	-	48	-	40	-	57	11	-	79	48
389	234	-	175	-	147	-	77	-	159	4	-	222	80
260	174	-	132	-	118	-	59	-	104	9	-	225	71
322	392	-	208	-	328	-	120	-	207	12	-	385	117
68	34	-	52	-	25	-	26	-	28	3	-	53	9
1,451	1,018	1	411	-	439	-	328	-	614	32	-	874	405
68	57	-	29	-	31	-	25	-	38	1	-	62	52
68	147	-	60	-	56	-	46	-	78	3	-	178	34
24	53	-	15	-	33	-	12	-	15	-	-	26	23
207	139	-	107	-	166	-	103	-	223	11	-	197	57
480	332	-	162	-	156	-	97	-	235	13	-	320	190
9	4	-	1	-	8	-	2	-	-	3	-	4	-
162	44	-	84	-	22	-	15	-	44	3	-	106	19
23	16	-	2	-	13	-	6	-	6	-	-	11	2
10	11	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	1
1,138	1,108	-	385	-	699	-	344	-	675	40	-	1,224	310
10	9	-	5	-	6	-	3	-	15	2	-	43	4
251	234	-	119	-	222	-	135	-	287	11	-	419	98
5	2	-	4	-	1	-	3	-	6	-	-	9	2
189	150	-	65	-	70	-	61	-	80	4	-	154	61
14	14	-	17	-	2	-	6	-	6	1	-	12	3
314	186	-	109	-	49	-	57	-	191	8	-	333	129
25	122	-	28	-	31	-	46	-	50	1	-	106	-
4	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	2	2
14	19	-	12	-	12	-	2	-	9	1	-	35	14
52	29	-	10	-	5	-	10	-	13	4	-	33	8
218	175	-	84	-	57	-	37	-	74	7	-	71	94
37	13	-	1	-	11	-	7	-	-	5	-	-	-
153	202	-	56	-	84	-	48	-	83	8	-	142	82
34	79	-	55	-	35	-	25	-	58	6	-	91	60
5	9	7	4	1	4	-	6	-	10	-	-	11	7
59	48	29	17	-	30	-	16	-	24	9	-	56	19
261	194	106	165	-	255	-	129	-	246	8	-	572	218
1	5	1	-	-	1	-	3	-	2	-	-	2	1
9	13	8	5	-	3	-	4	-	9	-	-	15	2
17	14	16	6	-	6	-	10	-	10	1	-	19	7
4	5	6	4	-	2	-	2	-	5	-	-	2	2
-	-	1	-	-	2	-	1	-	5	-	-	2	9
7	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	14
6	5	5	-	-	2	-	1	-	1	-	-	4	1
6	1	3	-	-	-	-	1	-	4	-	-	4	3
2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

表2 - 5 . 受給者数、居住地都道府県・性・疾患別（つづき）

- 男 -

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総 数	96,091	5	114	891	16	104	1,926	3,648	4,165	52
1 ベーチェット病	3,181	-	1	16	-	-	63	176	180	-
2 多発性硬化症	1,379	-	3	16	-	3	31	56	42	-
3 重症筋無力症	2,065	-	3	12	-	-	37	62	99	1
4 全身性エリテマトーデス	2,326	-	2	19	-	4	47	96	144	1
6 再生不良性貧血	1,909	-	1	12	-	3	44	76	100	2
7 サルコイドーシス	2,461	-	5	27	-	1	38	76	97	3
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	1	2	24	-	3	64	73	95	-
9.1 強皮症	1,097	-	-	13	-	1	16	28	44	1
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	-	1	6	-	3	25	62	65	2
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	-	9	30	-	3	83	153	203	2
11 結節性動脈周囲炎	816	-	-	4	-	1	14	26	50	-
12 潰瘍性大腸炎	18,279	2	11	192	2	14	331	640	827	12
13 大動脈炎症候群	181	-	-	4	-	1	7	5	6	-
14 ビュルガー病	3,309	-	5	42	-	4	124	186	115	-
15 天疱瘡	603	-	-	6	-	1	14	27	38	-
16 脊髄小脳変性症	3,760	-	8	26	-	12	102	151	167	2
17 クローン病	6,760	-	6	63	1	5	70	166	266	3
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	-	2	-	-	-	5	4	13	-
19 悪性関節リウマチ	643	-	-	2	-	1	5	34	25	-
20.1 進行性核上性麻痺	416	-	-	3	-	1	7	12	14	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	1	3	6	3	-
20.3 パーキンソン病	12,270	1	19	114	4	14	200	416	484	9
21 アミロイドーシス	234	-	1	2	-	-	7	5	13	-
22 後縦靭帯骨化症	6,446	-	16	23	1	3	77	233	336	3
23 ハンチントン病	127	-	1	-	-	-	7	2	1	-
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	1,581	-	-	16	-	-	52	77	55	2
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	1	1	-	-	4	11	7	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	1	3	102	1	4	150	264	180	2
27 多系統萎縮症	1,753	-	3	39	-	4	48	67	57	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	-	-	-	-	-	3	3	4	-
29 膿疱性乾癬	273	-	-	2	-	-	6	10	21	-
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	1	2	-	-	15	7	18	-
31 原発性胆汁性肝硬変	689	-	-	11	1	-	23	33	39	2
32 重症急性膵炎	374	-	5	2	2	4	4	28	24	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	-	3	16	1	3	50	96	112	-
34 混合性結合組織病	251	-	-	5	-	-	7	10	12	-
35 原発性免疫不全症候群	286	-	-	3	-	-	11	7	15	-
36 特発性間質性肺炎	988	-	-	4	1	3	11	37	43	-
37 網膜色素変性症	4,199	-	2	27	2	5	101	203	128	2
38 プリオン病	55	-	-	2	-	-	1	3	1	-
39 原発性肺高血圧症	96	-	-	-	-	-	1	5	-	-
40.1 神経線維腫症 型	328	-	-	1	-	-	10	10	8	1
40.2 神経線維腫症 型	67	-	-	-	-	1	2	-	5	-
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 パッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	-	-	-	-	-	3	-
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	-	1	4	1	-
44 ライソゾーム病	93	-	-	2	-	-	1	-	2	-
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	-	-	-	1	4	2	3	-



群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
3,063	1	5,357	2,867	11,571	4,349	2,106	1,865	1,154	-	2,939	407	5,650	8,173
96	-	195	123	340	158	75	61	40	-	126	5	187	273
55	-	77	45	183	81	45	29	23	-	47	4	65	116
66	-	135	90	244	71	49	34	18	-	78	6	94	192
62	-	155	47	290	85	54	48	33	-	63	8	153	253
56	-	85	64	211	79	46	63	20	-	55	5	119	141
91	-	99	45	240	189	80	80	24	-	46	23	287	319
70	-	106	91	135	96	42	44	24	-	83	12	105	128
40	-	53	29	94	56	15	16	9	-	26	10	75	184
40	-	100	28	192	70	43	35	20	-	39	16	102	211
117	-	249	98	521	90	74	69	50	-	119	14	246	420
20	-	59	22	98	31	24	23	6	-	25	2	55	80
508	-	1,154	464	2,784	769	333	277	187	-	431	75	1,110	1,950
8	-	12	4	28	10	2	5	1	-	3	2	4	16
132	-	113	62	344	198	89	62	44	-	75	5	136	271
28	-	37	18	96	25	13	13	6	-	17	3	23	53
98	-	179	169	400	270	84	67	50	-	236	21	227	245
197	-	440	80	979	152	122	142	73	-	111	20	427	747
1	-	6	3	4	3	1	3	-	-	10	4	4	-
27	-	36	15	73	18	24	21	9	-	15	1	56	22
7	-	29	18	50	47	12	10	5	-	9	6	17	13
1	-	2	14	15	5	1	3	3	-	5	1	2	2
402	-	832	480	1,149	538	249	158	174	-	450	55	669	781
4	-	12	9	23	16	4	4	6	-	28	2	14	14
185	-	409	207	700	297	190	291	120	-	195	21	262	320
7	-	7	4	14	7	4	3	2	-	1	2	2	14
57	-	15	47	151	95	27	29	25	-	51	9	142	134
6	-	2	1	19	11	3	3	3	-	4	-	12	18
307	-	111	60	482	331	106	57	35	-	178	15	378	325
50	-	36	17	217	99	72	37	31	-	69	8	118	198
2	-	1	2	6	-	3	-	1	-	-	-	5	6
4	-	3	13	33	8	2	4	3	-	4	2	14	11
11	1	28	43	59	27	7	9	7	-	26	-	29	17
19	-	50	53	88	19	38	17	8	-	12	2	23	10
2	-	22	35	18	6	4	4	-	-	19	13	22	-
78	-	130	59	360	132	45	53	33	-	88	14	109	246
8	-	10	9	25	15	2	4	5	-	10	-	16	23
4	-	14	17	39	14	8	4	5	-	8	1	12	32
32	-	43	49	105	25	23	8	7	-	50	6	62	56
145	-	283	122	686	171	78	53	31	-	92	9	223	295
1	-	5	5	5	2	-	1	-	-	5	1	4	2
3	-	8	4	10	3	1	2	1	-	9	-	6	5
7	-	9	62	26	13	5	9	5	-	11	-	19	11
2	-	6	8	9	2	1	1	4	-	1	-	2	3
1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1
2	-	-	4	2	2	1	1	-	-	-	1	2	1
4	-	-	14	10	2	2	3	2	-	3	1	2	4
-	-	-	13	10	7	2	2	1	-	5	2	8	7
-	-	-	1	1	4	1	2	-	-	-	-	1	3

表2-5. 受給者数、居住地都道府県・性・疾患別(つづき)

- 男 -

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総数	2	792	2	5	7,457	2,388	2,052	627	1,498	4,221
1 ベーチェット病	-	67	-	-	201	71	58	17	8	123
2 多発性硬化症	-	12	-	-	111	44	32	8	12	42
3 重症筋無力症	-	34	-	-	155	61	38	23	43	81
4 全身性エリテマトーデス	-	41	-	-	145	57	47	15	5	80
6 再生不良性貧血	-	28	-	-	169	53	42	10	48	84
7 サルコイドーシス	-	21	-	-	139	43	41	20	28	95
8 筋萎縮性側索硬化症	-	4	-	-	157	34	56	17	47	80
9.1 強皮症	-	8	-	-	106	24	12	5	11	52
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	-	12	-	-	150	45	33	5	34	86
10 特発性血小板減少性紫斑病	-	22	-	-	214	123	74	28	20	171
11 結節性動脈周囲炎	-	9	-	-	52	11	18	5	12	43
12 潰瘍性大腸炎	1	136	-	1	1,351	470	349	80	224	673
13 大動脈炎症候群	-	-	-	-	9	5	2	3	2	5
14 ビュルガー病	-	26	-	-	247	77	75	19	91	167
15 天疱瘡	-	2	-	-	50	13	8	1	9	33
16 脊髄小脳変性症	-	18	-	-	278	79	59	16	55	150
17 クローン病	-	50	1	2	550	155	152	39	86	317
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	3	1	-	1	4	2
19 悪性関節リウマチ	-	2	-	-	45	20	13	1	4	26
20.1 進行性核上性麻痺	-	5	-	-	46	9	13	3	13	15
20.2 大脳皮質基底核変性症	-	-	-	-	12	4	5	1	6	5
20.3 パーキンソン病	-	92	-	1	1,148	272	322	133	285	508
21 アミロイドーシス	-	-	-	-	13	4	8	1	7	7
22 後縦靭帯骨化症	-	37	-	-	380	147	211	69	73	434
23 ハンチントン病	-	-	-	-	13	4	4	-	3	6
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	-	6	-	-	138	41	22	13	22	70
25 ウェゲナー肉芽腫症	-	2	-	-	13	9	4	1	5	7
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	76	-	-	447	158	70	29	106	276
27 多系統萎縮症	1	10	-	-	140	50	43	14	44	65
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	5	4	-	2	1	1
29 膿疱性乾癬	-	1	-	-	34	10	7	4	3	8
30 広範脊柱管狭窄症	-	6	-	-	42	20	45	3	10	100
31 原発性胆汁性肝硬変	-	4	-	-	63	17	17	1	8	33
32 重症急性膵炎	-	3	-	-	61	1	10	-	12	15
33 特発性大腿骨頭壊死症	-	26	1	1	262	89	67	14	62	146
34 混合性結合組織病	-	1	-	-	28	5	2	1	4	13
35 原発性免疫不全症候群	-	2	-	-	19	8	3	3	3	12
36 特発性間質性肺炎	-	4	-	-	123	42	24	5	13	34
37 網膜色素変性症	-	17	-	-	271	84	53	14	57	119
38 プリオン病	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2
39 原発性肺高血圧症	-	1	-	-	7	3	-	1	4	4
40.1 神経線維腫症 型	-	3	-	-	33	9	8	-	6	14
40.2 神経線維腫症 型	-	1	-	-	4	-	-	1	-	1
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	2	-	-	6	4	-	-	-	2
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	-	9	3	-	-	1	4
44 ライソゾーム病	-	1	-	-	4	1	4	-	3	2
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	2	2	1	1	2	6

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
3,345	2,690	83	1,397	2	1,593	-	1,040	-	1,992	132	-	3,131	1,219
131	71	-	56	-	45	-	33	-	49	6	-	106	24
41	38	-	28	-	19	-	13	-	16	-	-	33	9
78	40	-	31	-	28	-	22	-	22	4	-	65	49
61	52	-	34	1	29	-	32	-	43	3	-	67	50
38	61	-	28	-	16	-	16	-	60	2	-	49	23
46	43	-	30	-	51	-	15	-	31	4	-	58	26
50	53	-	43	-	26	-	20	-	36	6	-	42	29
40	27	-	12	-	21	-	10	-	21	-	-	33	5
64	44	-	37	-	31	-	23	-	33	2	-	55	17
96	105	-	63	-	92	-	43	-	72	5	-	128	33
30	12	-	24	-	7	-	12	-	13	2	-	19	7
754	531	1	231	-	224	-	181	-	319	16	-	450	214
6	6	-	4	-	1	-	2	-	1	-	-	11	6
61	131	-	57	-	45	-	44	-	72	2	-	157	31
10	19	-	6	-	9	-	4	-	6	-	-	10	5
115	80	-	48	-	82	-	44	-	110	6	-	84	22
338	220	-	118	-	110	-	55	-	151	6	-	214	126
7	2	-	1	-	5	-	2	-	-	2	-	-	-
57	10	-	31	-	4	-	5	-	8	1	-	24	8
15	8	-	1	-	9	-	5	-	5	-	-	7	1
4	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
445	397	-	145	-	285	-	135	-	277	21	-	452	154
4	5	-	2	-	3	-	3	-	8	1	-	3	1
169	170	-	78	-	137	-	94	-	210	10	-	277	61
2	1	-	3	-	-	-	3	-	4	-	-	4	2
64	53	-	25	-	27	-	22	-	26	-	-	47	21
2	8	-	8	-	1	-	3	-	2	-	-	8	2
229	123	-	77	-	31	-	43	-	143	8	-	226	92
15	64	-	16	-	20	-	26	-	16	1	-	57	-
2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	11	-	6	-	8	-	1	-	4	-	-	19	9
34	25	-	5	-	5	-	9	-	12	3	-	21	8
23	18	-	11	-	15	-	4	-	12	2	-	4	9
25	11	-	1	-	9	-	7	-	-	5	-	-	-
99	98	-	29	-	52	-	33	-	59	6	-	88	48
2	6	-	7	-	2	-	1	-	8	-	-	8	2
4	6	2	3	1	3	-	3	-	7	-	-	10	3
38	30	17	12	-	11	-	8	-	18	5	-	31	8
117	83	46	79	-	114	-	55	-	103	3	-	240	86
-	3	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	1
1	3	4	2	-	1	-	-	-	2	-	-	4	1
6	5	7	3	-	5	-	3	-	6	-	-	10	3
2	2	3	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	7
4	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	7
1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
5	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	3
2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

表2 - 5 . 受給者数、居住地都道府県・性・疾患別(つづき)

- 女 -

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総数	138,698	-	132	1,256	22	105	2,944	5,180	6,343	52
1 ベーチェット病	4,000	-	3	33	-	4	115	223	203	1
2 多発性硬化症	3,079	-	1	37	-	6	84	91	147	-
3 重症筋無力症	4,102	-	1	35	-	2	92	152	181	1
4 全身性エリテマトーデス	21,143	-	14	163	3	2	385	694	1,283	-
6 再生不良性貧血	2,725	-	5	10	-	2	80	69	128	1
7 サルコイドーシス	6,111	-	4	47	-	1	103	183	227	3
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	-	3	10	-	4	38	52	49	2
9.1 強皮症	7,972	-	4	68	2	8	114	253	394	4
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	-	2	40	3	2	75	203	221	1
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	-	13	57	1	4	197	310	456	3
11 結節性動脈周囲炎	1,053	-	1	5	-	-	12	42	60	1
12 潰瘍性大腸炎	16,207	-	8	155	-	6	333	551	736	8
13 大動脈炎症候群	2,071	-	3	28	-	-	43	83	100	-
14 ビュルガー病	413	-	2	8	-	-	16	19	17	-
15 天疱瘡	949	-	2	4	-	1	14	39	49	1
16 脊髄小脳変性症	3,787	-	5	34	-	6	112	186	151	3
17 クローン病	2,995	-	6	40	-	-	39	81	127	2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	-	3	-	-	-	-	7	9	-
19 悪性関節リウマチ	1,590	-	1	11	-	1	16	69	50	-
20.1 進行性核上性麻痺	264	-	-	2	-	1	6	4	6	-
20.2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	1	-	-	1	6	3	-
20.3 パーキンソン病	17,721	-	25	187	2	29	339	627	604	9
21 アミロイドーシス	275	-	1	2	-	1	9	10	8	-
22 後縦靭帯骨化症	3,252	-	6	7	-	1	48	114	182	2
23 ハンチントン病	158	-	-	-	-	-	8	6	1	-
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	-	3	22	-	4	79	135	121	2
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	2	-	-	3	13	4	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	-	-	28	-	5	61	111	51	1
27 多系統萎縮症	1,506	-	2	28	-	2	50	56	58	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	-	-	-	-	1	1	6	3	-
29 膿疱性乾癬	290	-	-	-	-	1	9	11	25	-
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	2	1	-	11	6	5	1
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	-	8	79	2	2	146	230	253	1
32 重症急性膵炎	146	-	1	2	-	2	8	6	6	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	-	1	8	-	2	50	63	71	3
34 混合性結合組織病	2,837	-	-	55	2	1	65	139	124	-
35 原発性免疫不全症候群	161	-	-	-	-	-	5	6	4	-
36 特発性間質性肺炎	581	-	-	-	-	2	11	20	16	-
37 網膜色素変性症	5,450	-	2	40	3	2	147	276	179	2
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	-	4	2	-
39 原発性肺高血圧症	225	-	-	1	-	-	7	6	6	-
40.1 神経線維腫症 型	366	-	2	3	2	-	8	7	9	-
40.2 神経線維腫症 型	90	-	-	2	-	-	-	2	5	-
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	-	-	-	-	2	-	-
42 パッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	-	-	-	-	-	1	2	1	-
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	1	-	1	5	8	-
44 ライソゾーム病	48	-	-	-	-	-	1	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-

- 女 -

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
4,220	3	8,284	4,219	16,885	6,185	3,066	2,809	1,654	-	4,024	466	7,892	11,850
98	-	284	153	468	203	89	99	48	-	141	7	215	318
116	-	218	120	372	159	62	81	38	-	136	10	191	247
149	-	266	146	480	174	97	75	50	-	118	16	235	342
580	1	1,621	556	2,902	868	403	444	213	-	507	29	1,147	2,139
80	-	137	91	306	83	70	60	22	-	92	12	158	239
269	-	240	129	582	352	167	171	53	-	135	37	738	978
43	-	76	60	110	50	30	22	12	-	62	8	74	90
273	-	456	197	1,035	263	137	221	106	-	200	29	425	929
121	-	278	90	507	184	101	81	48	-	144	14	209	406
228	-	552	255	1,163	258	141	168	100	-	226	18	475	939
29	-	74	27	119	31	30	40	9	-	22	3	62	93
435	-	1,011	436	2,483	721	274	273	187	-	395	69	922	1,632
76	-	132	38	257	109	62	53	41	-	49	2	103	172
13	-	16	11	55	12	3	4	5	-	15	-	18	26
36	-	69	23	124	69	23	12	11	-	33	7	53	70
121	-	183	147	422	263	98	73	47	-	216	8	186	235
75	-	201	28	357	92	67	72	35	-	61	7	166	297
-	-	1	3	3	1	2	4	-	-	6	-	2	-
62	-	111	28	283	24	52	30	20	-	41	1	135	52
10	-	23	24	25	33	10	9	4	-	4	4	10	6
1	-	6	8	15	7	3	9	3	-	7	2	6	-
563	1	1,028	554	1,498	897	394	271	242	-	598	66	949	976
7	-	2	7	22	16	1	4	3	-	29	1	18	13
80	-	207	104	308	161	72	149	69	-	90	16	151	199
7	-	8	5	18	8	4	8	-	-	7	1	8	21
130	-	30	108	303	223	72	36	47	-	112	26	205	265
10	-	1	8	27	10	5	2	1	-	11	-	16	19
121	-	21	7	146	123	34	17	17	-	73	5	122	99
36	-	25	12	168	97	52	20	35	-	61	7	113	144
6	-	1	1	7	1	3	2	-	-	4	-	9	12
6	-	6	11	25	4	7	3	3	-	5	-	15	20
8	-	10	15	38	13	5	3	-	-	13	-	16	11
127	1	276	349	622	182	235	91	47	-	126	13	171	74
-	-	7	10	11	2	3	4	1	-	9	6	8	-
52	-	74	23	214	75	44	52	22	-	44	13	83	145
68	-	186	116	352	129	71	57	32	-	79	6	134	190
1	-	8	13	24	4	3	4	1	-	7	1	7	19
21	-	34	20	73	14	19	15	8	-	17	5	20	26
138	-	369	176	872	209	102	55	50	-	100	6	261	353
1	-	5	5	9	4	2	3	-	-	5	2	2	5
6	-	15	2	21	16	5	4	4	-	3	2	11	15
6	-	11	72	22	9	4	5	11	-	7	5	23	16
3	-	5	7	8	8	3	1	1	-	1	-	3	5
2	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	1	1
1	-	-	4	3	3	-	1	-	-	2	-	5	1
5	-	-	10	19	11	5	1	8	-	9	2	9	5
-	-	-	9	5	8	-	-	-	-	1	-	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5. 受給者数、居住地都道府県・性・疾患別（つづき）

－女－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総数	1	1,027	2	9	11,090	3,406	2,949	922	2,051	5,591
1 ベーチェット病	-	63	1	-	259	76	61	30	16	161
2 多発性硬化症	-	38	-	-	225	74	70	13	26	93
3 重症筋無力症	-	56	-	-	310	83	69	30	77	152
4 全身性エリテマトーデス	-	208	1	3	1,618	549	395	94	61	643
6 再生不良性貧血	-	37	-	1	225	98	64	17	85	103
7 サルコイドーシス	-	40	-	-	366	111	104	41	78	189
8 筋萎縮性側索硬化症	-	1	-	-	86	24	42	14	35	43
9.1 強皮症	-	38	-	-	664	147	147	50	128	362
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	-	19	-	-	389	127	111	29	62	213
10 特発性血小板減少性紫斑病	-	50	-	1	616	227	202	36	27	390
11 結節性動脈周囲炎	-	3	-	-	85	41	15	5	24	48
12 潰瘍性大腸炎	-	112	-	1	1,159	463	290	82	223	590
13 大動脈炎症候群	-	11	-	-	163	56	47	8	40	69
14 ビュルガー病	-	3	-	-	29	16	18	2	9	26
15 天疱瘡	-	8	-	-	68	23	12	9	19	38
16 脊髄小脳変性症	-	19	-	-	262	97	62	22	70	140
17 クロウン病	-	33	-	2	247	67	60	19	52	115
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	5	-	1	3	1	1
19 悪性関節リウマチ	-	7	-	-	131	42	18	-	14	40
20.1 進行性核上性麻痺	-	-	-	-	25	7	5	3	6	9
20.2 大脳皮質基底核変性症	-	-	-	-	16	4	7	1	3	11
20.3 パーキンソン病	-	102	-	-	1,644	367	510	240	538	849
21 アミロイドーシス	-	1	-	-	15	11	5	1	12	9
22 後縦靭帯骨化症	-	19	-	-	178	74	151	35	46	213
23 ハンチントン病	-	-	-	-	12	2	10	1	2	8
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	-	21	-	-	240	64	40	15	46	119
25 ウェゲナー肉芽腫症	-	2	-	-	19	4	5	1	4	10
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	20	-	-	145	46	31	14	50	102
27 多系統萎縮症	1	5	-	-	136	37	43	7	66	51
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	9	4	1	1	1	4
29 膿疱性乾癬	-	3	-	-	34	12	9	4	6	19
30 広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	15	5	26	2	6	53
31 原発性胆汁性肝硬変	-	37	-	-	556	182	122	27	47	243
32 重症急性膵炎	-	1	-	-	25	-	3	1	8	6
33 特発性大腿骨頭壊死症	-	21	-	1	167	55	37	8	38	119
34 混合性結合組織病	-	23	-	-	328	49	65	14	54	91
35 原発性免疫不全症候群	-	1	-	-	12	7	3	2	2	5
36 特発性間質性肺炎	-	1	-	-	70	20	14	2	3	21
37 網膜色素変性症	-	17	-	-	433	108	48	31	61	182
38 プリオン病	-	-	-	-	10	-	-	1	2	1
39 原発性肺高血圧症	-	1	-	-	20	6	5	2	2	15
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	-	3	-	-	40	9	11	1	-	22
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	-	-	-	-	9	4	-	1	-	3
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	2	-	-	6	2	5	1	-	1
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	-	1	-	-	14	4	3	2	-	8
44 ラインゾーム病	-	-	-	-	4	2	2	-	1	1
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
4,799	4,034	104	2,063	-	2,387	-	1,395	1	2,580	149	-	4,543	2,004
187	92	-	57	-	72	-	39	-	57	8	-	92	24
87	80	-	42	-	43	-	23	-	47	1	-	74	27
163	116	-	51	-	63	-	51	-	85	4	-	120	60
676	584	1	308	-	235	-	201	1	323	17	-	686	585
65	74	-	40	-	41	-	34	-	61	6	-	98	31
116	82	-	95	-	150	-	41	-	105	5	-	117	52
29	40	-	27	-	22	-	20	-	21	5	-	37	19
349	207	-	163	-	126	-	67	-	138	4	-	189	75
196	130	-	95	-	87	-	36	-	71	7	-	170	54
226	287	-	145	-	236	-	77	-	135	7	-	257	84
38	22	-	28	-	18	-	14	-	15	1	-	34	2
697	487	-	180	-	215	-	147	-	295	16	-	424	191
62	51	-	25	-	30	-	23	-	37	1	-	51	46
7	16	-	3	-	11	-	2	-	6	1	-	21	3
14	34	-	9	-	24	-	8	-	9	-	-	16	18
92	59	-	59	-	84	-	59	-	113	5	-	113	35
142	112	-	44	-	46	-	42	-	84	7	-	106	64
2	2	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	4	-
105	34	-	53	-	18	-	10	-	36	2	-	82	11
8	8	-	1	-	4	-	1	-	1	-	-	4	1
6	5	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
693	711	-	240	-	414	-	209	-	398	19	-	772	156
6	4	-	3	-	3	-	-	-	7	1	-	40	3
82	64	-	41	-	85	-	41	-	77	1	-	142	37
3	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	5	-
125	97	-	40	-	43	-	39	-	54	4	-	107	40
12	6	-	9	-	1	-	3	-	4	1	-	4	1
85	63	-	32	-	18	-	14	-	48	-	-	107	37
10	58	-	12	-	11	-	20	-	34	-	-	49	-
2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	2
6	8	-	6	-	4	-	1	-	5	1	-	16	5
18	4	-	5	-	-	-	1	-	1	1	-	12	-
195	157	-	73	-	42	-	33	-	62	5	-	67	85
12	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
54	104	-	27	-	32	-	15	-	24	2	-	54	34
32	73	-	48	-	33	-	24	-	50	6	-	83	58
1	3	5	1	-	1	-	3	-	3	-	-	1	4
21	18	12	5	-	19	-	8	-	6	4	-	25	11
144	111	60	86	-	141	-	74	-	143	5	-	332	132
1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
8	10	4	3	-	2	-	4	-	7	-	-	11	1
11	9	9	3	-	1	-	7	-	4	1	-	9	4
2	3	3	3	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	2
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
5	3	5	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	1
1	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1