

表 2-6. 受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別
- 総数 -

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総数	234,789	263	215	177	175	223	4,872	7,117	7,075	216
1 ベーチェット病	7,181	13	4	7	11	4	180	316	237	3
2 多発性硬化症	4,458	9	1	5	6	9	113	124	127	2
3 重症筋無力症	6,167	5	5	1	5	1	129	169	213	4
4 全身性エリテマトーデス	23,469	50	24	24	25	21	432	646	972	22
6 再生不良性貧血	4,634	4	2	5	2	5	122	108	174	3
7 サルコイドーシス	8,572	12	9	8	6	2	144	203	216	8
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	-	3	2	1	4	100	110	100	1
9.1 強皮症	9,069	2	8	-	2	8	131	223	306	10
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	4	1	3	2	5	100	206	200	5
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	16	18	1	11	5	278	368	472	11
11 結節性動脈周囲炎	1,869	1	1	-	-	-	26	56	74	1
12 潰瘍性大腸炎	34,486	35	15	20	28	22	663	939	971	39
13 大動脈炎症候群	2,252	4	1	3	1	2	48	77	78	2
14 ビュルガー病	3,722	7	7	1	4	4	143	166	95	2
15 天疱瘡	1,552	3	2	1	1	2	28	51	62	2
16 脊髄小脳変性症	7,547	4	10	2	8	14	217	277	196	9
17 クロウン病	9,755	24	12	4	16	8	108	194	237	9
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	-	5	-	-	-	5	5	14	-
19 悪性関節リウマチ	2,233	2	1	-	3	2	21	78	44	2
20.1 進行性核上性麻痺	680	-	-	-	-	1	14	14	16	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	-	-	1	4	9	3	-
20.3 パーキンソン病	29,991	16	39	7	9	47	544	872	733	29
21 アミロイドーシス	509	-	-	-	1	1	15	14	13	-
22 後縦靭帯骨化症	9,698	6	19	1	2	5	126	287	370	10
23 ハンチントン病	285	-	-	-	-	-	15	6	1	-
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	4,598	5	3	3	2	3	130	186	120	4
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	-	-	-	-	7	22	7	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	5	3	2	2	5	210	275	155	4
27 多系統萎縮症	3,259	4	4	64	1	5	96	110	93	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	-	1	-	-	1	5	8	6	-
29 膿疱性乾癬	563	1	-	-	-	1	15	20	32	-
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	1	-	2	-	27	10	14	2
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	7	2	2	-	2	169	220	211	4
32 重症急性膵炎	520	-	4	-	2	6	12	20	19	1
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	4	4	-	2	6	100	132	128	4
34 混合性結合組織病	3,088	2	-	1	8	3	70	119	93	1
35 原発性免疫不全症候群	447	3	-	-	1	-	14	10	9	-
36 特発性間質性肺炎	1,569	2	1	-	1	5	22	44	40	-
37 網膜色素変性症	9,649	9	4	8	7	9	250	382	182	15
38 プリオン病	124	-	-	-	-	-	1	3	3	-
39 原発性肺高血圧症	321	-	-	-	-	-	8	11	4	-
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	694	3	1	1	3	2	18	12	14	2
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	157	1	-	-	-	1	2	2	9	1
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	-	-	-	-	-	1	-	1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	-	-	-	-	-	1	1	3	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	226	-	-	-	-	-	2	9	6	-
44 ラインゾーム病	141	-	-	1	-	-	2	1	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	-	-	-	1	5	1	3	-

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
6,725	482	11,242	7,191	21,616	8,910	4,407	3,453	2,112	60	5,412	739	10,080	18,330
174	23	378	301	612	287	144	130	73	1	219	14	304	526
160	13	221	185	439	224	98	83	56	1	151	13	179	342
207	7	291	234	569	222	139	84	63	2	167	15	248	499
586	92	1,407	808	2,534	766	416	400	174	13	467	49	1,009	2,195
126	6	183	140	386	132	95	85	29	-	108	9	194	348
334	10	290	184	633	451	200	172	51	-	121	52	797	1,194
107	3	135	145	204	136	61	48	33	1	106	12	140	206
293	17	394	233	856	266	138	193	86	2	174	31	372	1,052
150	15	316	137	588	223	127	88	51	-	147	28	235	590
320	27	673	308	1,280	271	175	162	114	2	260	24	513	1,270
45	1	108	49	208	62	47	50	12	-	41	4	79	166
868	95	1,765	1,005	3,959	1,158	505	409	265	7	628	123	1,560	3,266
77	6	112	67	184	102	46	49	27	1	43	4	75	176
135	5	97	76	304	180	77	42	31	-	69	6	112	264
59	4	104	42	186	83	32	20	12	-	40	5	62	117
197	10	285	280	648	494	151	103	86	-	369	27	304	453
245	42	474	205	985	207	137	161	76	4	114	30	458	968
1	1	9	4	5	4	3	4	-	-	11	3	2	-
81	6	107	67	256	39	70	36	19	-	47	2	143	66
16	-	43	37	54	73	22	16	9	-	11	10	18	19
2	-	7	19	25	10	4	10	5	-	9	3	7	2
894	30	1,694	924	2,057	1,362	582	334	370	6	817	98	1,224	1,609
10	-	13	15	34	26	3	6	8	-	48	3	26	26
245	5	562	270	756	331	200	265	130	2	210	30	287	470
13	-	13	13	30	14	6	11	-	-	6	3	10	35
172	8	44	124	317	299	90	54	49	2	121	34	243	343
14	-	4	10	36	16	7	4	4	-	13	-	18	35
394	6	101	73	447	378	117	56	36	2	197	14	377	375
79	6	50	38	317	165	116	47	57	1	116	14	170	307
8	-	1	4	9	1	5	2	1	1	3	-	9	17
8	2	6	23	37	9	9	7	6	-	6	3	21	27
18	-	33	44	78	36	11	11	4	-	23	-	29	25
141	4	304	320	517	176	228	70	41	2	105	7	144	76
2	-	26	40	31	7	4	2	1	-	19	13	14	-
122	5	190	84	431	159	70	62	35	2	99	18	139	352
70	10	173	131	287	105	62	55	29	1	71	3	104	195
5	1	15	30	50	14	11	5	5	1	13	1	13	43
49	1	64	62	153	31	36	20	8	1	51	7	66	75
255	17	498	304	992	314	135	63	30	4	140	14	315	520
2	-	6	9	13	6	2	2	-	-	8	2	2	6
9	-	19	6	22	17	5	7	4	-	12	2	10	17
14	2	16	84	36	16	8	12	12	1	12	4	21	25
5	1	8	14	9	4	4	3	1	-	2	-	3	6
3	-	-	-	4	2	-	1	-	-	2	-	1	2
3	1	-	4	3	2	-	2	-	-	-	1	4	2
7	-	1	22	24	13	7	3	8	-	10	2	9	8
-	-	2	16	11	14	2	2	1	-	6	2	9	12
-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	1	3

表 2-6. 受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別(つづき)

—総数—

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総数	120	1,176	253	1,383	15,509	4,227	3,434	1,400	3,470	6,873
1 ベーチェット病	5	36	8	55	387	100	85	37	23	210
2 多発性硬化症	5	32	13	28	285	91	82	21	38	100
3 重症筋無力症	2	42	9	42	413	109	77	50	112	169
4 全身性エリテマトーデス	15	102	33	204	1,480	407	327	97	67	480
6 再生不良性貧血	3	38	4	32	334	119	72	24	126	50
7 サルコイドーシス	4	36	7	43	451	120	96	57	101	223
8 筋萎縮性側索硬化症	1	5	4	16	214	40	65	27	78	93
9_1 強皮症	2	36	4	44	640	131	111	46	137	274
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4	28	4	23	476	135	100	31	93	216
10 特発性血小板減少性紫斑病	9	55	8	55	691	256	187	60	46	413
11 結節性動脈周囲炎	1	12	-	10	111	48	19	10	36	59
12 潰瘍性大腸炎	28	156	58	265	2,090	689	444	141	450	845
13 大動脈炎症候群	1	7	4	28	129	30	37	9	40	60
14 ビュルガー病	-	20	2	30	225	60	66	20	98	149
15 天疱瘡	-	9	2	9	102	34	15	11	27	49
16 脊髄小脳変性症	1	32	5	30	467	144	91	33	122	193
17 クローン病	11	73	25	75	661	159	149	54	130	287
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	8	1	1	2	5	1
19 悪性関節リウマチ	-	6	2	19	145	39	21	1	17	44
20_1 進行性核上性麻痺	-	4	-	3	60	14	10	4	19	18
20_2 大脳皮質基底核変性症	-	-	1	-	22	7	7	2	9	11
20_3 パーキンソン病	13	141	17	124	2,371	496	585	339	811	983
21 アミロイドーシス	-	-	-	1	24	11	9	2	18	11
22 後縦靭帯骨化症	2	50	10	25	454	157	221	88	113	476
23 ハンチントン病	-	-	-	1	20	5	9	1	4	13
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	3	20	6	35	302	59	34	27	67	137
25 ウェゲナー肉芽腫症	-	3	-	2	28	9	5	2	7	15
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	76	4	24	485	132	72	38	155	259
27 多系統萎縮症	3	13	-	9	239	73	65	22	110	84
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	1	2	12	5	1	2	2	4
29 膿疱性乾癬	1	3	1	5	53	20	11	8	9	19
30 広範脊柱管狭窄症	-	3	-	1	51	17	46	4	15	122
31 原発性胆汁性肝硬変	-	33	2	19	495	133	91	26	55	205
32 重症急性膵炎	-	1	-	-	74	1	2	2	20	13
33 特発性大腿骨頭壊死症	-	44	7	27	363	114	66	22	94	202
34 混合性結合組織病	2	16	5	22	293	37	40	15	57	69
35 原発性免疫不全症候群	-	2	-	2	24	12	6	5	6	10
36 特発性間質性肺炎	-	5	-	5	166	47	13	7	16	42
37 網膜色素変性症	4	26	5	55	528	126	63	41	114	201
38 プリオン病	-	-	-	-	11	1	-	1	4	2
39 原発性肺高血圧症	-	1	-	-	26	8	6	3	6	14
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	-	5	1	8	50	10	17	2	7	28
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	-	-	-	1	10	2	-	2	-	2
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	3	-	-	11	6	4	1	-	2
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	1	-	1	22	7	2	2	1	10
44 ラインゾーム病	-	1	1	3	4	3	3	-	3	2
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
3,931	6,274	194	2,847	85	3,825	370	1,981	93	3,803	51	84	6,687	2,909	42,718
170	147	1	86	3	109	17	58	4	88	7	8	165	46	1,365
54	106	1	59	3	60	4	31	1	59	1	2	83	34	704
84	143	1	69	4	85	11	63	2	97	1	3	163	102	1,035
194	572	6	286	10	247	41	177	19	318	8	10	637	548	4,052
73	119	2	56	1	55	6	44	-	111	1	1	130	52	915
65	113	-	102	7	192	11	42	1	114	1	3	142	72	1,472
51	89	-	58	1	46	4	36	1	50	-	-	72	44	505
193	215	1	147	2	147	14	64	1	138	-	2	204	73	1,646
170	161	2	111	4	119	5	50	2	93	1	1	212	66	929
217	366	5	185	3	324	18	106	5	180	1	2	352	110	2,173
32	30	-	44	1	24	-	25	1	26	-	-	45	8	296
646	955	8	322	12	421	78	261	12	502	9	18	763	349	6,619
18	53	1	20	1	30	7	17	-	30	-	2	50	47	446
33	141	2	46	-	50	6	35	1	66	-	1	143	34	667
18	51	-	12	-	33	1	9	-	16	-	-	26	23	187
122	130	-	95	-	156	6	86	2	198	-	1	176	52	1,261
172	300	8	135	4	143	47	68	8	188	6	10	261	172	1,891
8	4	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	4	-	38
37	36	-	75	-	20	3	12	1	33	1	-	97	17	515
18	14	-	2	-	13	1	5	-	6	-	-	11	2	102
9	11	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	1	42
606	1,065	1	344	10	660	22	303	8	572	7	4	1,113	292	4,807
10	9	-	3	-	6	-	3	-	14	-	-	38	3	85
147	227	1	93	1	220	7	93	1	206	-	3	350	80	2,084
5	2	-	3	-	1	1	2	-	5	-	-	7	2	28
89	143	1	46	3	65	6	48	3	64	-	1	137	61	885
14	12	-	15	-	2	1	2	1	6	-	-	10	3	65
135	182	-	89	1	47	5	51	3	150	-	1	298	120	1,519
19	116	1	25	1	30	3	36	1	39	-	-	85	-	424
3	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	2	2	16
7	15	-	10	1	12	1	2	-	8	-	1	27	10	106
24	27	-	7	-	5	1	8	-	10	1	-	29	7	216
98	170	-	72	-	56	2	29	-	58	2	2	56	85	1,216
32	13	-	1	-	11	-	6	-	-	-	-	-	-	121
73	186	-	44	-	82	5	43	2	59	-	1	118	74	865
22	72	1	50	1	35	9	23	5	42	-	-	83	50	546
3	9	5	4	2	4	6	5	-	9	1	2	11	7	68
38	44	24	12	2	30	1	14	-	22	1	-	53	19	269
195	178	85	106	5	252	13	103	8	195	1	3	488	197	2,190
-	5	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	2	1	26
5	13	9	4	-	3	2	2	-	7	-	-	13	2	44
8	12	12	5	1	6	4	8	-	8	-	2	17	6	158
1	5	6	3	-	2	1	2	-	3	-	-	1	2	38
-	-	1	-	-	2	-	1	-	4	-	-	2	9	3
4	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	14	25
3	5	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-	4	1	28
5	1	3	-	1	-	-	1	-	5	-	-	3	5	16
1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10

表2-6. 受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別(つづき)

-男-

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総数	96,091	102	92	80	78	102	1,929	2,936	2,793	86
1 ベーチェット病	3,181	7	1	3	6	1	64	134	119	1
2 多発性硬化症	1,379	4	-	1	1	2	32	47	34	1
3 重症筋無力症	2,065	-	3	-	1	-	38	49	78	2
4 全身性エリテマトーデス	2,326	6	1	2	4	4	47	80	96	-
6 再生不良性貧血	1,909	1	1	1	2	3	42	62	77	2
7 サルコイドーシス	2,461	1	3	3	4	1	39	58	69	4
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	-	1	-	1	1	62	66	67	-
9.1 強皮症	1,097	-	-	-	1	1	17	25	29	2
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	1	-	-	1	4	25	50	45	3
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	6	4	1	1	2	82	125	139	4
11 結節性動脈周囲炎	816	-	-	-	-	-	14	20	33	-
12 潰瘍性大腸炎	18,279	15	10	14	16	13	331	503	516	18
13 大動脈炎症候群	181	-	-	-	-	1	8	4	5	-
14 ビュルガー病	3,309	7	6	1	4	4	126	150	82	2
15 天疱瘡	603	2	-	-	-	1	14	22	26	-
16 脊髄小脳変性症	3,760	3	7	2	6	8	103	131	110	5
17 クロウン病	6,760	19	6	4	13	7	68	129	150	6
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	-	2	-	-	-	5	1	9	-
19 悪性関節リウマチ	643	-	-	-	-	1	5	28	11	2
20.1 進行性核上性麻痺	416	-	-	-	-	1	7	10	12	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	1	3	5	2	-
20.3 パーキンソン病	12,270	4	18	2	3	15	204	357	329	12
21 アミロイドーシス	234	-	-	-	-	-	7	5	7	-
22 後縦靭帯骨化症	6,446	4	13	1	2	4	76	190	250	6
23 ハンチントン病	127	-	-	-	-	-	7	2	-	-
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	1,581	3	1	2	-	-	51	67	35	-
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	-	-	-	-	4	9	5	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	4	3	2	2	2	150	193	122	3
27 多系統萎縮症	1,753	2	2	37	1	4	45	62	44	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	-	-	-	-	-	4	2	3	-
29 膿疱性乾癬	273	1	-	-	-	-	6	9	15	-
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	1	-	1	-	16	5	11	-
31 原発性胆汁性肝硬変	689	-	-	-	-	-	23	26	34	2
32 重症急性膵炎	374	-	3	-	2	4	4	17	15	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	2	3	-	1	3	50	79	78	-
34 混合性結合組織病	251	1	-	-	-	-	7	9	10	-
35 原発性免疫不全症候群	286	3	-	-	1	-	11	5	6	-
36 特発性間質性肺炎	988	-	1	-	1	3	11	29	28	-
37 網膜色素変性症	4,199	4	2	4	3	8	101	151	73	7
38 プリオン病	55	-	-	-	-	-	1	1	1	-
39 原発性肺高血圧症	96	-	-	-	-	-	1	5	-	-
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	328	1	-	-	-	1	10	8	7	1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	67	1	-	-	-	1	2	-	5	-
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	-	-	-	-	-	3	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	-	1	4	-	-
44 ラインゾーム病	93	-	-	-	-	-	1	1	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	-	-	-	1	4	1	3	-

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
2,802	177	4,478	2,877	8,849	3,665	1,766	1,347	868	24	2,230	350	4,206	7,466
85	10	154	132	259	122	65	49	30	-	93	7	139	241
49	2	57	56	142	77	37	21	21	-	34	3	42	110
62	3	90	87	184	65	47	22	19	1	69	6	77	184
59	7	133	65	244	65	48	38	25	-	50	6	128	235
52	2	68	59	156	64	36	45	15	-	42	3	88	129
80	5	90	53	182	159	62	59	16	-	30	23	211	282
65	3	86	90	113	89	38	33	22	-	57	7	82	125
39	-	42	30	67	48	13	12	8	1	18	6	59	175
36	5	87	27	169	61	38	25	16	-	34	17	72	203
107	6	224	93	415	69	62	47	42	1	94	9	187	397
17	1	50	20	95	31	23	18	6	-	22	2	36	76
462	41	953	526	2,111	596	282	208	133	5	338	70	849	1,770
8	-	10	3	20	9	2	4	1	-	2	2	4	15
122	5	82	68	261	169	76	39	28	-	56	6	101	246
25	3	37	16	82	22	10	10	4	-	13	3	21	53
89	4	147	149	319	242	69	48	42	-	192	17	169	231
174	35	326	147	730	130	84	112	55	4	71	21	319	699
1	1	8	1	3	3	1	2	-	-	8	3	1	-
25	-	26	20	61	17	20	15	7	-	15	-	44	21
6	-	22	14	35	47	12	10	5	-	8	6	12	13
1	-	2	12	13	4	1	3	2	-	3	1	2	2
377	14	750	436	909	512	227	121	156	3	335	44	508	723
3	-	11	8	20	11	3	2	5	-	22	2	10	14
173	3	377	185	538	219	142	181	82	2	138	17	182	286
7	-	5	7	13	7	3	3	-	-	1	2	2	14
52	5	14	34	100	90	22	22	13	-	33	10	96	111
4	-	2	1	16	8	3	3	3	-	3	-	9	18
282	5	85	62	354	279	91	44	24	2	136	10	287	289
45	4	30	17	181	87	69	30	25	1	60	7	88	175
2	-	1	3	4	-	2	-	1	-	-	-	3	5
3	-	1	8	21	5	2	4	3	-	3	1	8	9
10	-	23	31	46	24	7	8	4	-	14	-	16	15
19	-	48	45	62	18	33	14	5	-	10	1	16	10
2	-	20	32	20	5	1	-	-	-	15	9	12	-
73	3	119	63	269	102	35	29	23	-	70	11	79	222
8	-	9	12	20	10	2	4	4	-	8	-	12	20
4	1	9	16	32	11	8	3	4	1	7	1	8	26
29	-	36	44	90	21	19	7	3	1	36	3	48	52
126	6	221	127	436	138	60	32	7	2	60	8	147	236
1	-	2	4	6	2	-	1	-	-	4	1	1	2
3	-	5	4	8	3	1	3	1	-	8	-	4	4
7	1	9	40	19	10	5	7	4	-	8	1	13	10
2	1	5	6	5	2	1	1	1	-	1	-	1	3
1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1
2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1
3	-	-	13	7	2	2	2	2	-	3	1	2	4
-	-	2	9	8	7	2	2	1	-	5	2	9	6
-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	1	3

表 2-6. 受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別(つづき)

- 男 -

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総数	47	553	116	538	6,272	1,773	1,351	556	1,454	2,936
1 ベーチェット病	4	17	3	24	166	51	44	12	7	92
2 多発性硬化症	-	7	5	10	96	34	21	9	12	31
3 重症筋無力症	1	13	4	16	142	46	25	20	40	54
4 全身性エリテマトーデス	1	19	2	13	123	34	36	13	4	51
6 再生不良性貧血	-	17	3	12	137	46	24	7	45	17
7 サルコイドーシス	1	12	3	11	134	33	25	20	26	75
8 筋萎縮性側索硬化症	1	4	3	10	137	22	43	13	44	62
9_1 強皮症	-	8	-	1	85	21	6	5	11	31
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	-	11	1	11	136	33	24	4	32	63
10 特発性血小板減少性紫斑病	2	18	4	11	182	93	50	26	20	125
11 結節性動脈周囲炎	-	9	-	2	42	11	10	5	12	27
12 潰瘍性大腸炎	17	100	39	131	1,118	356	232	67	228	454
13 大動脈炎症候群	-	-	-	1	5	4	1	3	2	5
14 ビュルガー病	-	18	2	27	201	55	51	18	89	132
15 天疱瘡	-	2	-	4	46	13	6	1	8	21
16 脊髄小脳変性症	-	17	1	17	238	63	43	15	52	100
17 クロウン病	7	47	17	58	457	109	104	36	80	209
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	3	1	-	-	4	1
19 悪性関節リウマチ	-	1	-	7	32	12	9	1	4	19
20_1 進行性核上性麻痺	-	4	-	1	37	8	8	2	13	11
20_2 大脳皮質基底核変性症	-	-	-	-	10	3	3	1	6	4
20_3 パーキンソン病	5	69	7	59	972	210	216	121	280	354
21 アミロイドーシス	-	-	-	-	10	3	6	1	7	5
22 後縦靭帯骨化症	-	33	8	13	316	107	128	58	71	317
23 ハンチントン病	-	-	-	-	12	4	3	-	3	5
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	1	2	2	14	116	24	13	10	22	43
25 ウェゲナー肉芽腫症	-	2	-	1	12	6	1	1	4	7
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	61	1	17	369	107	48	26	105	185
27 多系統萎縮症	2	8	-	5	123	43	32	14	44	49
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	1	2	5	1	-	1	1	1
29 膿疱性乾癬	1	1	1	4	29	10	5	4	3	6
30 広範脊柱管狭窄症	-	3	-	1	39	12	24	2	9	78
31 原発性胆汁性肝硬変	-	4	-	2	55	13	11	1	8	27
32 重症急性膵炎	-	1	-	-	53	1	1	-	12	11
33 特発性大腿骨頭壊死症	-	25	5	19	228	68	44	14	55	116
34 混合性結合組織病	-	-	1	1	23	3	2	1	4	7
35 原発性免疫不全症候群	-	1	-	2	15	7	3	3	3	8
36 特発性間質性肺炎	-	3	-	4	108	31	7	5	13	27
37 網膜色素変性症	4	12	3	23	205	54	32	12	54	82
38 プリオン病	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1
39 原発性肺高血圧症	-	1	-	-	7	3	-	1	4	3
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	-	1	-	1	25	6	7	1	6	10
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	-	-	-	1	4	-	-	1	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	1	-	-	6	4	-	-	-	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	1	8	3	-	-	1	4
44 ライソゾーム病	-	1	-	1	2	1	2	-	2	1
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
1,674	2,494	88	1,143	33	1,521	150	843	35	1,658	14	37	2,701	1,104	17,697
71	62	1	45	2	42	10	26	-	41	3	6	85	24	621
14	30	-	23	2	19	2	10	-	14	-	1	25	9	232
34	37	-	27	1	28	2	21	1	20	-	1	61	45	339
17	41	-	28	2	26	2	24	1	38	-	1	60	45	402
28	54	1	20	1	14	4	17	-	51	1	1	41	20	398
18	38	-	25	3	48	4	13	-	26	-	-	44	25	443
29	51	-	39	1	23	4	17	1	32	-	-	39	26	289
21	25	-	9	-	21	3	6	-	19	-	1	32	4	195
47	38	1	32	-	33	-	19	1	33	-	-	53	16	224
65	97	2	53	1	91	2	40	1	61	-	-	120	33	625
14	11	-	21	1	7	-	12	1	12	-	-	16	7	132
332	492	6	182	8	210	32	145	9	271	3	9	394	184	3,480
1	6	-	3	-	1	-	-	-	2	-	-	10	6	33
29	126	2	45	-	39	6	34	-	61	-	1	127	31	574
8	19	-	5	-	9	-	4	-	7	-	-	9	5	72
68	74	-	41	-	76	3	36	-	102	-	1	75	17	628
121	197	4	103	3	100	32	38	7	115	5	7	167	114	1,314
6	2	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	21
15	9	-	29	-	4	-	4	1	7	1	-	20	6	144
13	7	-	1	-	9	1	4	-	5	-	-	7	1	63
4	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	16
239	381	1	127	3	273	7	120	1	240	-	1	404	144	1,977
4	5	-	1	-	3	-	3	-	8	-	-	3	1	44
104	163	1	62	1	136	5	63	-	153	-	1	229	51	1,355
1	1	-	2	-	-	-	2	-	3	-	-	3	2	13
29	49	-	18	-	24	4	18	2	21	-	1	41	21	345
3	6	-	7	-	1	1	1	1	2	-	-	6	2	29
96	120	-	65	1	29	5	40	1	109	-	-	205	85	1,120
11	63	-	14	-	19	2	18	-	14	-	-	46	-	229
1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
4	8	-	4	-	8	1	1	-	4	-	1	14	6	59
17	24	-	3	-	5	1	7	-	10	1	-	18	7	162
11	18	-	10	-	15	-	4	-	10	-	-	4	6	124
22	11	-	1	-	9	-	6	-	-	-	-	-	-	85
46	88	-	23	-	50	4	30	2	38	-	1	70	43	525
1	6	-	6	-	2	-	2	1	5	-	-	6	2	42
3	7	1	3	1	3	4	2	-	7	-	2	10	3	41
23	26	15	10	-	11	1	6	-	17	-	-	30	8	181
90	76	37	49	1	112	7	42	4	87	-	-	204	77	973
-	3	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	1	12
-	3	4	2	-	1	-	-	-	2	-	-	5	1	9
5	3	6	3	-	5	1	1	-	5	-	1	10	2	67
1	2	3	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	11
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	7	1
2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	7	11
1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7
4	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	3	4	12
1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10

表2-6. 受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別(つづき)

-女-

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総数	138,698	161	123	97	97	121	2,943	4,181	4,282	130
1 ベーチェット病	4,000	6	3	4	5	3	116	182	118	2
2 多発性硬化症	3,079	5	1	4	5	7	81	77	93	1
3 重症筋無力症	4,102	5	2	1	4	1	91	120	135	2
4 全身性エリテマトーデス	21,143	44	23	22	21	17	385	566	876	22
6 再生不良性貧血	2,725	3	1	4	-	2	80	46	97	1
7 サルコイドーシス	6,111	11	6	5	2	1	105	145	147	4
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	-	2	2	-	3	38	44	33	1
9.1 強皮症	7,972	2	8	-	1	7	114	198	277	8
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	3	1	3	1	1	75	156	155	2
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	10	14	-	10	3	196	243	333	7
11 結節性動脈周囲炎	1,053	1	1	-	-	-	12	36	41	1
12 潰瘍性大腸炎	16,207	20	5	6	12	9	332	436	455	21
13 大動脈炎症候群	2,071	4	1	3	1	1	40	73	73	2
14 ビュルガー病	413	-	1	-	-	-	17	16	13	-
15 天疱瘡	949	1	2	1	1	1	14	29	36	2
16 脊髄小脳変性症	3,787	1	3	-	2	6	114	146	86	4
17 クロウン病	2,995	5	6	-	3	1	40	65	87	3
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	-	3	-	-	-	-	4	5	-
19 悪性関節リウマチ	1,590	2	1	-	3	1	16	50	33	-
20.1 進行性核上性麻痺	264	-	-	-	-	-	7	4	4	-
20.2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	-	-	-	1	4	1	-
20.3 パーキンソン病	17,721	12	21	5	6	32	340	515	404	17
21 アミロイドーシス	275	-	-	-	1	1	8	9	6	-
22 後縦靭帯骨化症	3,252	2	6	-	-	1	50	97	120	4
23 ハンチントン病	158	-	-	-	-	-	8	4	1	-
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	3,017	2	2	1	2	3	79	119	85	4
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	-	-	-	3	13	2	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	1	-	-	-	3	60	82	33	1
27 多系統萎縮症	1,506	2	2	27	-	1	51	48	49	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	-	1	-	-	1	1	6	3	-
29 膿疱性乾癬	290	-	-	-	-	1	9	11	17	-
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	-	1	-	11	5	3	2
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	7	2	2	-	2	146	194	177	2
32 重症急性膵炎	146	-	1	-	-	2	8	3	4	1
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	2	1	-	1	3	50	53	50	4
34 混合性結合組織病	2,837	1	-	1	8	3	63	110	83	1
35 原発性免疫不全症候群	161	-	-	-	-	-	3	5	3	-
36 特発性間質性肺炎	581	2	-	-	-	2	11	15	12	-
37 網膜色素変性症	5,450	5	2	4	4	1	149	231	109	8
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	-	2	2	-
39 原発性肺高血圧症	225	-	-	-	-	-	7	6	4	-
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	366	2	1	1	3	1	8	4	7	1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	90	-	-	-	-	-	-	2	4	1
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	-	-	-	-	1	-	1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	-	-	-	-	-	1	1	-	-
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	-	-	1	5	6	-
44 ラインゾーム病	48	-	-	1	-	-	1	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
3,923	305	6,764	4,314	12,767	5,245	2,641	2,106	1,244	36	3,182	389	5,874	10,864
89	13	224	169	353	165	79	81	43	1	126	7	165	285
111	11	164	129	297	147	61	62	35	1	117	10	137	232
145	4	201	147	385	157	92	62	44	1	98	9	171	315
527	85	1,274	743	2,290	701	368	362	149	13	417	43	881	1,960
74	4	115	81	230	68	59	40	14	-	66	6	106	219
254	5	200	131	451	292	138	113	35	-	91	29	586	912
42	-	49	55	91	47	23	15	11	1	49	5	58	81
254	17	352	203	789	218	125	181	78	1	156	25	313	877
114	10	229	110	419	162	89	63	35	-	113	11	163	387
213	21	449	215	865	202	113	115	72	1	166	15	326	873
28	-	58	29	113	31	24	32	6	-	19	2	43	90
406	54	812	479	1,848	562	223	201	132	2	290	53	711	1,496
69	6	102	64	164	93	44	45	26	1	41	2	71	161
13	-	15	8	43	11	1	3	3	-	13	-	11	18
34	1	67	26	104	61	22	10	8	-	27	2	41	64
108	6	138	131	329	252	82	55	44	-	177	10	135	222
71	7	148	58	255	77	53	49	21	-	43	9	139	269
-	-	1	3	2	1	2	2	-	-	3	-	1	-
56	6	81	47	195	22	50	21	12	-	32	2	99	45
10	-	21	23	19	26	10	6	4	-	3	4	6	6
1	-	5	7	12	6	3	7	3	-	6	2	5	-
517	16	944	488	1,148	850	355	213	214	3	482	54	716	886
7	-	2	7	14	15	-	4	3	-	26	1	16	12
72	2	185	85	218	112	58	84	48	-	72	13	105	184
6	-	8	6	17	7	3	8	-	-	5	1	8	21
120	3	30	90	217	209	68	32	36	2	88	24	147	232
10	-	2	9	20	8	4	1	1	-	10	-	9	17
112	1	16	11	93	99	26	12	12	-	61	4	90	86
34	2	20	21	136	78	47	17	32	-	56	7	82	132
6	-	-	1	5	1	3	2	-	1	3	-	6	12
5	2	5	15	16	4	7	3	3	-	3	2	13	18
8	-	10	13	32	12	4	3	-	-	9	-	13	10
122	4	256	275	455	158	195	56	36	2	95	6	128	66
-	-	6	8	11	2	3	2	1	-	4	4	2	-
49	2	71	21	162	57	35	33	12	2	29	7	60	130
62	10	164	119	267	95	60	51	25	1	63	3	92	175
1	-	6	14	18	3	3	2	1	-	6	-	5	17
20	1	28	18	63	10	17	13	5	-	15	4	18	23
129	11	277	177	556	176	75	31	23	2	80	6	168	284
1	-	4	5	7	4	2	1	-	-	4	1	1	4
6	-	14	2	14	14	4	4	3	-	4	2	6	13
7	1	7	44	17	6	3	5	8	1	4	3	8	15
3	-	3	8	4	2	3	2	-	-	1	-	2	3
2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	1
1	-	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-	3	1
4	-	1	9	17	11	5	1	6	-	7	1	7	4
-	-	-	7	3	7	-	-	-	-	1	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-6. 受給者数、発病時在住都道府県・性・疾患別(つづき)

-女-

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総数	73	623	137	845	9,237	2,454	2,083	844	2,016	3,937
1 ベーチェット病	1	19	5	31	221	49	41	25	16	118
2 多発性硬化症	5	25	8	18	189	57	61	12	26	69
3 重症筋無力症	1	29	5	26	271	63	52	30	72	115
4 全身性エリテマトーデス	14	83	31	191	1,357	373	291	84	63	429
6 再生不良性貧血	3	21	1	20	197	73	48	17	81	33
7 サルコイドーシス	3	24	4	32	317	87	71	37	75	148
8 筋萎縮性側索硬化症	-	1	1	6	77	18	22	14	34	31
9_1 強皮症	2	28	4	43	555	110	105	41	126	243
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4	17	3	12	340	102	76	27	61	153
10 特発性血小板減少性紫斑病	7	37	4	44	509	163	137	34	26	288
11 結節性動脈周囲炎	1	3	-	8	69	37	9	5	24	32
12 潰瘍性大腸炎	11	56	19	134	972	333	212	74	222	391
13 大動脈炎症候群	1	7	4	27	124	26	36	6	38	55
14 ビュルガー病	-	2	-	3	24	5	15	2	9	17
15 天疱瘡	-	7	2	5	56	21	9	10	19	28
16 脊髄小脳変性症	1	15	4	13	229	81	48	18	70	93
17 クロウン病	4	26	8	17	204	50	45	18	50	78
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	5	-	1	2	1	-
19 悪性関節リウマチ	-	5	2	12	113	27	12	-	13	25
20_1 進行性核上性麻痺	-	-	-	2	23	6	2	2	6	7
20_2 大脳皮質基底核変性症	-	-	1	-	12	4	4	1	3	7
20_3 パーキンソン病	8	72	10	65	1,399	286	369	218	531	629
21 アミロイドーシス	-	-	-	1	14	8	3	1	11	6
22 後縦靭帯骨化症	2	17	2	12	138	50	93	30	42	159
23 ハンチントン病	-	-	-	1	8	1	6	1	1	8
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	2	18	4	21	186	35	21	17	45	94
25 ウェゲナー肉芽腫症	-	1	-	1	16	3	4	1	3	8
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	-	15	3	7	116	25	24	12	50	74
27 多系統萎縮症	1	5	-	4	116	30	33	8	66	35
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	7	4	1	1	1	3
29 膿疱性乾癬	-	2	-	1	24	10	6	4	6	13
30 広範脊柱管狭窄症	-	-	-	-	12	5	22	2	6	44
31 原発性胆汁性肝硬変	-	29	2	17	440	120	80	25	47	178
32 重症急性膵炎	-	-	-	-	21	-	1	2	8	2
33 特発性大腿骨頭壊死症	-	19	2	8	135	46	22	8	39	86
34 混合性結合組織病	2	16	4	21	270	34	38	14	53	62
35 原発性免疫不全症候群	-	1	-	-	9	5	3	2	3	2
36 特発性間質性肺炎	-	2	-	1	58	16	6	2	3	15
37 網膜色素変性症	-	14	2	32	323	72	31	29	60	119
38 プリオン病	-	-	-	-	9	-	-	1	2	1
39 原発性肺高血圧症	-	-	-	-	19	5	6	2	2	11
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	-	4	1	7	25	4	10	1	1	18
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	-	-	-	-	6	2	-	1	-	2
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	2	-	-	5	2	4	1	-	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	1	-	-	14	4	2	2	-	6
44 ラインゾーム病	-	-	1	2	2	2	1	-	1	1
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
2,257	3,780	106	1,704	52	2,304	220	1,138	58	2,145	37	47	3,986	1,805	25,021
99	85	-	41	1	67	7	32	4	47	4	2	80	22	744
40	76	1	36	1	41	2	21	1	45	1	1	58	25	472
50	106	1	42	3	57	9	42	1	77	1	2	102	57	696
177	531	6	258	8	221	39	153	18	280	8	9	577	503	3,650
45	65	1	36	-	41	2	27	-	60	-	-	89	32	517
47	75	-	77	4	144	7	29	1	88	1	3	98	47	1,029
22	38	-	19	-	23	-	19	-	18	-	-	33	18	216
172	190	1	138	2	126	11	58	1	119	-	1	172	69	1,451
123	123	1	79	4	86	5	31	1	60	1	1	159	50	705
152	269	3	132	2	233	16	66	4	119	1	2	232	77	1,548
18	19	-	23	-	17	-	13	-	14	-	-	29	1	164
314	463	2	140	4	211	46	116	3	231	6	9	369	165	3,139
17	47	1	17	1	29	7	17	-	28	-	2	40	41	413
4	15	-	1	-	11	-	1	1	5	-	-	16	3	93
10	32	-	7	-	24	1	5	-	9	-	-	17	18	115
54	56	-	54	-	80	3	50	2	96	-	-	101	35	633
51	103	4	32	1	43	15	30	1	73	1	3	94	58	577
2	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	17
22	27	-	46	-	16	3	8	-	26	-	-	77	11	371
5	7	-	1	-	4	-	1	-	1	-	-	4	1	39
5	5	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	26
367	684	-	217	7	387	15	183	7	332	7	3	709	148	2,830
6	4	-	2	-	3	-	-	-	6	-	-	35	2	41
43	64	-	31	-	84	2	30	1	53	-	2	121	29	729
4	1	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	4	-	15
60	94	1	28	3	41	2	30	1	43	-	-	96	40	540
11	6	-	8	-	1	-	1	-	4	-	-	4	1	36
39	62	-	24	-	18	-	11	2	41	-	1	93	35	399
8	53	1	11	1	11	1	18	1	25	-	-	39	-	195
2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	8
3	7	-	6	1	4	-	1	-	4	-	-	13	4	47
7	3	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	11	-	54
87	152	-	62	-	41	2	25	-	48	2	2	52	79	1,092
10	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	36
27	98	-	21	-	32	1	13	-	21	-	-	48	31	340
21	66	1	44	1	33	9	21	4	37	-	-	77	48	504
-	2	4	1	1	1	2	3	-	2	1	-	1	4	27
15	18	9	2	2	19	-	8	-	5	1	-	23	11	88
105	102	48	57	4	140	6	61	4	108	1	3	284	120	1,217
-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	14
5	10	5	2	-	2	2	2	-	5	-	-	8	1	35
3	9	6	2	1	1	3	7	-	3	-	1	7	4	91
-	3	3	2	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	27
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	2	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	14
2	3	4	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	1	21
1	1	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

表 2-7. 受給者数、出生都道府県・性・疾患別

- 総数 -

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総数	234,789	1,747	778	2,383	898	880	5,539	8,455	6,852	981
1 ベーチェット病	7,181	58	31	70	31	40	205	367	265	21
2 多発性硬化症	4,458	35	23	62	23	22	120	143	115	24
3 重症筋無力症	6,167	46	24	53	24	19	150	205	203	23
4 全身性エリテマトーデス	23,469	206	74	241	100	87	492	808	932	89
6 再生不良性貧血	4,634	31	11	26	16	23	135	125	163	16
7 サルコイドーシス	8,572	75	32	91	39	25	165	237	208	50
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	16	8	32	9	17	108	140	101	14
9.1 強皮症	9,069	76	23	91	32	46	167	305	283	46
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	26	12	62	30	28	120	250	204	22
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	110	54	101	39	43	317	469	434	68
11 結節性動脈周囲炎	1,869	22	3	13	4	6	31	68	71	7
12 潰瘍性大腸炎	34,486	241	86	359	119	95	749	1,101	951	131
13 大動脈炎症候群	2,252	21	9	32	6	7	50	101	87	11
14 ビュルガー病	3,722	40	24	59	14	19	156	192	93	11
15 天疱瘡	1,552	14	7	10	9	7	35	58	48	9
16 脊髄小脳変性症	7,547	50	44	67	33	49	243	331	208	41
17 クロウン病	9,755	75	25	105	24	22	123	224	235	34
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	157	1	5	1	1	-	6	12	15	-
19 悪性関節リウマチ	2,233	11	3	13	10	12	31	99	59	14
20.1 進行性核上性麻痺	680	6	3	7	1	4	17	20	14	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	249	4	-	1	1	2	4	11	2	1
20.3 パーキンソン病	29,991	187	102	323	119	118	630	1,023	756	125
21 アミロイドーシス	509	4	2	6	2	3	15	15	13	2
22 後縦靭帯骨化症	9,698	67	41	47	44	25	152	322	348	48
23 ハンチントン病	285	-	1	-	-	-	17	6	3	1
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	4,598	21	9	33	7	9	138	194	109	13
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	4	3	5	1	1	8	26	7	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	40	17	115	11	16	227	320	142	24
27 多系統萎縮症	3,259	25	14	71	9	14	117	113	70	9
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	-	1	-	-	1	5	8	5	-
29 膿疱性乾癬	563	5	1	1	3	2	17	19	24	2
30 広範脊柱管狭窄症	962	9	2	4	6	4	28	17	11	5
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	47	24	96	37	30	188	251	193	33
32 重症急性膵炎	520	4	6	6	1	7	13	28	17	1
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	45	16	28	20	14	111	139	103	17
34 混合性結合組織病	3,088	28	10	56	19	12	80	139	95	12
35 原発性免疫不全症候群	447	4	1	3	2	-	14	11	8	-
36 特発性間質性肺炎	1,569	10	2	9	3	8	25	60	35	6
37 網膜色素変性症	9,649	69	21	70	42	37	289	451	187	46
38 プリオン病	124	-	-	2	1	-	1	6	-	-
39 原発性肺高血圧症	321	1	-	1	-	-	9	9	3	1
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	694	6	3	4	5	4	18	12	16	1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	157	4	-	3	-	1	2	3	5	1
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	-	-	-	-	-	2	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	-	-	-	-	-	2	1	2	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	3	1	1	-	-	2	11	7	1
44 ラインゾーム病	141	-	-	3	1	-	2	1	1	-
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	-	-	-	1	5	2	1	-

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
6,481	1,049	6,785	10,099	11,058	10,109	4,824	3,887	2,218	571	6,787	1,847	10,545	14,459
173	31	221	337	339	332	159	143	69	12	256	43	301	424
142	24	121	240	251	234	103	95	57	15	176	24	208	281
202	27	160	297	298	251	143	92	64	14	198	49	281	388
576	133	879	1,135	1,524	922	441	429	180	48	551	173	1,002	1,713
129	14	90	199	192	156	101	90	37	5	145	35	223	281
299	31	140	287	266	473	214	189	53	24	190	118	767	937
107	8	66	139	75	155	73	57	36	9	131	29	151	152
282	47	197	402	326	338	156	222	84	30	250	96	377	771
142	29	142	281	269	238	132	99	54	16	159	52	236	442
290	63	378	499	630	345	200	210	118	35	350	97	576	987
47	8	56	87	103	74	55	49	12	8	50	19	78	118
859	186	1,173	1,600	2,157	1,287	563	449	277	65	792	295	1,635	2,748
73	13	58	95	105	115	55	50	31	5	56	16	72	139
130	6	55	131	108	200	80	57	31	3	88	19	102	190
60	9	75	84	84	91	32	23	12	6	52	15	64	87
188	36	141	354	309	548	187	131	83	19	463	59	334	346
227	55	322	300	636	266	156	181	82	10	136	55	485	844
1	-	2	5	4	4	3	6	-	1	12	4	7	-
74	5	52	106	132	52	67	49	17	4	50	10	146	52
16	3	18	34	26	68	22	13	8	2	14	11	17	14
2	3	4	13	12	11	6	11	4	-	10	4	7	2
869	111	979	1,241	842	1,530	612	381	399	86	1,080	238	1,300	1,237
10	2	3	11	18	24	4	4	7	2	59	7	27	17
231	36	417	353	364	359	251	279	138	31	250	56	345	344
13	1	7	11	14	15	6	14	1	-	8	4	10	23
175	15	37	139	196	308	95	55	48	3	144	49	253	290
13	1	1	11	22	18	7	7	1	1	17	2	16	24
364	18	64	190	213	401	128	60	38	12	231	35	338	270
82	5	32	96	130	194	114	47	62	6	125	34	163	226
7	-	-	6	11	1	5	2	1	1	3	1	13	16
10	1	4	23	20	15	9	7	6	2	5	5	18	21
17	3	20	47	35	37	11	11	4	2	30	5	39	21
138	27	193	319	216	210	227	84	44	20	129	26	146	75
3	3	6	20	12	7	5	5	3	-	24	15	13	4
109	22	134	163	235	181	88	77	41	11	120	44	156	237
72	14	104	153	158	125	67	58	31	2	76	20	105	138
7	1	17	29	43	16	12	7	5	1	14	2	14	41
51	6	37	81	53	32	45	16	7	2	82	15	69	59
245	44	347	416	554	393	161	89	46	55	198	43	380	424
3	-	4	10	3	6	2	5	1	1	10	5	5	1
9	-	10	14	11	16	4	7	3	-	16	3	10	16
14	5	11	94	37	20	8	12	14	1	17	8	29	24
6	-	7	10	5	4	4	2	2	1	1	-	4	8
3	-	-	1	4	2	-	1	-	-	2	-	-	2
3	-	-	4	2	2	1	2	-	-	2	1	2	2
8	3	-	15	10	13	6	5	6	-	10	4	8	10
-	-	1	15	3	16	3	3	1	-	5	2	12	10
-	-	-	2	1	4	1	2	-	-	-	-	1	3

表 2-7. 受給者数、出生都道府県・性・疾患別（つづき）

－総数－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総数	861	1,010	1,029	4,115	11,718	2,944	3,698	1,746	3,809	7,288
1 ベーチェット病	33	30	33	112	290	63	89	59	37	213
2 多発性硬化症	18	31	21	79	236	61	79	21	44	104
3 重症筋無力症	22	28	23	108	298	76	78	55	115	183
4 全身性エリテマトーデス	89	90	104	429	1,143	278	343	129	116	509
6 再生不良性貧血	16	31	23	82	247	90	76	28	130	93
7 サルコイドーシス	39	36	31	125	367	62	100	69	107	223
8 筋萎縮性側索硬化症	17	7	13	47	161	28	70	30	89	100
9_1 強皮症	41	34	37	171	472	93	133	70	137	321
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	31	33	37	118	342	85	112	39	104	219
10 特発性血小板減少性紫斑病	50	45	62	230	539	181	208	71	63	423
11 結節性動脈周囲炎	11	7	10	31	75	31	20	12	36	65
12 潰瘍性大腸炎	145	134	181	778	1,632	503	445	170	498	933
13 大動脈炎症候群	9	6	9	46	101	26	42	11	41	52
14 ビュルガー病	17	17	16	55	214	49	56	29	98	146
15 天疱瘡	8	8	7	22	68	19	18	12	26	59
16 脊髄小脳変性症	21	29	25	105	357	109	101	43	136	220
17 クローン病	36	46	40	182	600	121	175	58	142	315
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	1	-	-	2	3	-	-	4	5	2
19 悪性関節リウマチ	3	6	8	43	112	22	21	3	22	52
20_1 進行性核上性麻痺	1	4	2	15	47	8	12	8	19	19
20_2 大脳皮質基底核変性症	1	-	-	4	14	4	11	3	10	14
20_3 パーキンソン病	96	140	127	452	1,628	351	645	420	872	1,062
21 アミロイドーシス	1	1	-	10	16	7	8	5	16	7
22 後縦靭帯骨化症	40	35	39	137	341	110	234	102	123	463
23 ハンチントン病	2	1	1	6	14	3	12	-	6	13
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	11	19	19	80	259	50	43	33	66	146
25 ウェゲナー肉芽腫症	2	3	1	9	19	9	4	4	9	12
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	13	51	37	109	371	84	81	46	165	252
27 多系統萎縮症	15	14	14	35	196	45	63	30	109	82
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	1	1	4	12	4	1	2	2	4
29 膿疱性乾癬	1	4	4	11	44	13	11	8	11	19
30 広範脊柱管狭窄症	4	5	1	15	35	15	49	6	18	111
31 原発性胆汁性肝硬変	11	25	21	114	316	86	97	28	63	187
32 重症急性膵炎	2	1	-	9	45	1	10	3	19	10
33 特発性大腿骨頭壊死症	11	31	18	88	264	75	65	30	105	214
34 混合性結合組織病	9	12	14	57	226	23	44	17	58	77
35 原発性免疫不全症候群	-	3	1	3	25	11	9	5	6	10
36 特発性間質性肺炎	7	2	12	20	108	32	21	9	21	37
37 網膜色素変性症	26	31	28	137	369	86	76	60	141	245
38 プリオン病	-	-	1	-	8	-	1	1	4	2
39 原発性肺高血圧症	-	1	2	5	20	4	5	3	6	16
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	1	5	3	9	49	9	17	2	6	28
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	-	-	1	5	7	2	-	2	-	3
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	2	1	2	8	5	5	1	1	2
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	7	15	5	2	3	1	11
44 ラインゾーム病	-	1	1	7	2	2	5	1	4	2
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	2	2	1	1	2	6

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
4,378	6,332	723	3,118	971	4,118	2,039	2,170	1,061	4,880	841	654	8,045	3,156	34,853
159	158	16	101	26	125	63	60	38	144	26	22	197	53	1,106
80	110	20	62	18	66	33	30	18	77	8	9	109	39	547
110	147	21	76	33	91	60	59	30	128	23	18	184	113	877
251	604	38	312	116	270	221	224	128	424	75	83	811	600	3,347
79	130	13	69	19	55	39	45	9	136	10	7	151	59	754
74	129	22	107	15	207	48	50	43	159	23	20	187	85	1,334
62	86	7	67	8	44	23	37	11	65	19	9	94	48	383
177	220	19	156	38	152	81	73	41	159	31	30	266	87	1,383
167	166	20	121	35	129	60	53	49	111	31	24	239	72	815
209	368	32	193	40	330	103	112	52	198	42	29	413	120	1,880
33	38	3	38	12	25	13	22	11	27	7	4	61	8	280
724	1,003	61	346	134	447	348	293	142	700	114	77	900	370	5,490
23	50	5	29	12	30	24	23	14	34	6	7	60	52	333
41	131	5	51	12	52	35	44	27	77	18	11	158	33	522
24	49	5	13	10	34	12	7	4	16	-	5	32	22	181
136	127	15	107	25	173	65	84	34	227	28	13	208	58	837
178	325	19	139	30	161	114	67	49	221	42	31	317	185	1,540
3	3	-	1	1	7	-	3	2	-	2	-	3	-	25
45	46	5	71	12	22	21	15	13	43	13	8	111	20	428
21	16	1	5	-	14	5	4	1	7	2	-	15	2	113
4	11	1	-	-	7	3	-	1	-	1	1	-	1	43
709	995	82	394	143	706	232	319	97	635	91	74	1,297	310	3,826
10	11	3	3	2	7	6	3	1	19	3	3	34	4	72
161	195	20	116	41	228	83	102	28	299	49	26	405	95	1,678
5	3	1	6	1	1	3	5	3	5	1	1	9	2	26
99	144	18	53	13	70	24	47	17	75	9	13	149	66	735
10	11	1	16	-	2	4	3	3	6	6	-	9	3	57
155	175	15	90	20	56	58	55	23	195	23	17	325	117	1,273
32	108	4	25	17	43	26	39	10	52	12	11	107	5	407
3	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	1	1	2	8
7	18	1	11	1	13	7	2	3	8	2	4	34	10	96
24	35	1	9	5	8	5	9	5	17	4	2	34	8	169
129	152	13	81	26	65	48	32	32	87	22	24	104	87	1,054
23	14	-	1	4	9	4	7	3	4	5	1	2	2	138
80	190	9	44	16	90	47	49	21	94	20	8	149	84	726
36	82	11	47	19	44	21	28	19	61	20	11	96	57	425
5	9	6	5	2	4	6	5	-	9	1	1	14	7	48
47	46	32	20	9	33	8	15	6	34	12	5	58	20	242
205	180	134	117	52	275	68	124	66	288	34	40	644	204	1,412
-	6	2	-	-	2	-	3	4	2	-	-	5	1	16
5	13	8	4	-	4	2	2	1	10	2	1	14	2	48
13	14	15	6	1	6	6	8	-	11	3	3	21	6	89
6	5	6	3	2	3	5	2	-	5	-	-	1	2	24
1	-	1	-	-	2	1	1	-	4	-	-	1	9	2
5	1	2	-	1	3	-	-	1	-	-	-	5	14	22
2	4	6	2	-	2	1	3	1	1	-	-	6	1	29
4	1	3	-	-	-	2	1	-	4	-	-	5	6	11
2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	2

表 2-7. 受給者数、出生都道府県・性・疾患別 (つづき)

-男-

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総数	96,091	707	328	968	319	350	2,209	3,433	2,666	365
1 ベーチェット病	3,181	22	13	27	11	9	81	157	126	11
2 多発性硬化症	1,379	11	6	16	7	6	34	54	31	11
3 重症筋無力症	2,065	13	7	16	5	10	46	56	70	9
4 全身性エリテマトーデス	2,326	22	7	22	7	8	48	89	95	4
6 再生不良性貧血	1,909	17	4	11	6	14	48	63	79	4
7 サルコイドーシス	2,461	23	15	29	8	6	45	74	59	12
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	7	5	26	4	10	65	82	63	6
9.1 強皮症	1,097	7	1	14	4	4	25	30	31	3
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	8	4	11	7	8	33	59	49	6
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	31	13	36	9	11	97	154	131	24
11 結節性動脈周囲炎	816	8	1	6	1	3	18	27	37	3
12 潰瘍性大腸炎	18,279	136	47	198	63	52	380	586	480	68
13 大動脈炎症候群	181	3	-	5	2	2	6	6	6	-
14 ビュルガー病	3,309	34	19	49	13	17	140	177	81	9
15 天疱瘡	603	3	1	4	5	4	16	23	23	4
16 脊髄小脳変性症	3,760	20	27	28	13	29	121	154	108	14
17 クロウン病	6,760	55	17	65	15	19	75	154	158	23
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	-	2	-	-	-	5	7	8	-
19 悪性関節リウマチ	643	4	1	2	3	3	6	31	20	3
20.1 進行性核上性麻痺	416	4	2	4	-	3	9	15	7	1
20.2 大脳皮質基底核変性症	115	2	-	-	1	2	3	5	1	-
20.3 パーキンソン病	12,270	85	46	130	49	41	240	416	330	49
21 アミロイドーシス	234	2	1	3	-	-	7	6	9	1
22 後縦靭帯骨化症	6,446	44	28	32	24	18	92	222	228	26
23 ハンチントン病	127	-	1	-	-	-	8	1	-	1
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	1,581	2	3	12	1	3	54	62	33	3
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	1	3	1	1	1	5	11	4	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	31	15	89	9	10	162	228	117	16
27 多系統萎縮症	1,753	14	9	41	6	8	59	61	38	5
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	-	-	-	-	-	4	2	2	-
29 膿疱性乾癬	273	2	-	1	-	-	7	8	12	1
30 広範脊柱管狭窄症	655	5	2	2	3	3	17	11	7	2
31 原発性胆汁性肝硬変	689	4	-	12	5	7	25	36	25	5
32 重症急性膵炎	374	2	5	5	1	4	5	23	15	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	32	11	20	13	8	55	88	63	10
34 混合性結合組織病	251	1	3	5	1	1	8	11	7	1
35 原発性免疫不全症候群	286	4	-	3	-	-	11	6	6	-
36 特発性間質性肺炎	988	7	1	5	2	6	12	40	26	4
37 網膜色素変性症	4,199	33	7	32	16	16	117	177	66	25
38 プリオン病	55	-	-	2	1	-	1	2	-	-
39 原発性肺高血圧症	96	-	-	-	-	-	1	5	-	1
40.1 神経線維腫症 I 型	328	2	1	1	2	2	9	8	7	-
40.2 神経線維腫症 II 型	67	4	-	1	-	1	2	-	2	-
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	-	-	-	1	-	2	-
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	75	2	-	-	-	-	1	3	2	-
44 ラインゾーム病	93	-	-	2	1	-	1	1	1	-
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	-	-	-	1	4	2	1	-

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
2,729	366	2,701	3,946	4,538	4,165	1,981	1,557	928	212	2,861	766	4,419	6,000
83	12	93	140	136	149	71	59	31	6	119	20	145	204
44	6	34	69	83	83	42	23	20	5	48	7	56	90
63	10	53	94	100	75	50	27	15	6	78	18	81	134
56	9	84	89	161	82	45	48	27	2	63	20	115	197
56	5	37	69	86	75	41	49	15	-	55	7	100	103
66	5	50	69	81	171	68	62	17	8	46	32	222	229
73	3	46	83	40	100	44	39	26	3	76	19	91	89
34	6	22	34	26	56	13	16	9	1	28	15	59	133
36	7	40	71	84	61	34	32	19	6	39	25	70	153
103	22	132	155	211	89	74	62	42	11	123	32	195	317
19	4	23	36	44	33	26	18	6	3	22	9	39	52
468	92	609	827	1,160	654	303	237	143	30	424	169	897	1,508
6	-	4	6	11	13	2	4	1	-	3	3	6	12
119	5	48	113	84	185	79	54	27	3	74	17	90	177
28	3	22	33	41	29	13	12	5	1	19	6	23	36
85	15	68	185	145	267	92	65	40	9	247	36	180	183
163	38	217	215	467	172	95	126	57	7	83	39	342	617
1	-	2	1	3	3	1	3	-	1	9	4	5	-
22	1	10	32	26	22	21	19	6	1	15	4	40	15
7	3	10	16	17	46	12	8	5	-	9	7	12	8
1	1	-	8	5	6	2	3	1	-	5	2	1	2
362	43	418	563	350	588	244	144	179	38	459	103	542	573
3	-	1	6	9	12	3	2	4	1	29	3	13	9
164	20	273	238	269	242	188	183	89	16	170	30	209	220
7	-	2	5	7	8	3	6	-	-	1	2	3	9
55	2	11	56	71	92	25	20	12	-	38	17	101	102
5	-	1	1	9	10	3	5	1	-	7	1	7	9
256	12	54	145	179	301	99	48	25	8	164	25	259	202
50	3	16	41	72	102	69	31	29	4	69	14	87	137
1	-	-	4	6	-	2	-	1	-	-	-	6	5
3	1	2	12	11	9	2	4	3	-	3	3	9	5
10	1	15	30	18	24	6	9	4	2	18	3	27	13
18	1	23	40	24	28	37	15	8	1	14	2	19	9
3	2	4	14	8	4	3	2	2	-	15	11	9	2
66	12	87	105	138	119	47	38	23	6	82	23	85	143
8	-	2	16	12	14	3	3	7	-	9	2	11	14
6	1	9	18	24	13	8	3	3	1	7	1	9	27
32	3	18	51	30	19	27	6	3	1	59	8	50	43
127	15	150	175	252	176	72	47	12	29	98	20	170	187
1	-	-	5	2	3	-	2	1	1	5	1	2	1
4	-	1	6	4	2	-	3	1	-	10	1	4	3
7	2	6	45	21	12	5	8	5	-	11	1	15	10
3	-	3	3	2	2	1	1	2	1	1	-	1	3
1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1
2	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
2	1	-	5	5	3	2	4	1	-	2	1	1	4
-	-	1	12	1	7	2	3	1	-	4	2	10	6
-	-	-	2	1	4	1	2	-	-	-	-	1	3

表 2-7. 受給者数、出生都道府県・性・疾患別（つづき）

－男－

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総数	342	437	408	1,587	4,833	1,286	1,516	691	1,616	3,222
1 ベーチェット病	9	15	10	35	135	32	46	20	13	102
2 多発性硬化症	4	8	6	23	77	26	28	7	12	33
3 重症筋無力症	9	8	8	37	96	34	20	25	45	64
4 全身性エリテマトーデス	12	13	14	24	109	29	37	16	10	64
6 再生不良性貧血	5	12	8	32	108	34	27	10	48	41
7 サルコイドーシス	10	9	7	36	113	19	26	22	32	73
8 筋萎縮性側索硬化症	12	4	11	24	105	14	38	18	52	70
9_1 強皮症	7	9	4	20	59	12	12	8	12	48
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	12	16	6	30	89	21	26	7	36	69
10 特発性血小板減少性紫斑病	12	12	20	64	143	72	53	30	21	136
11 結節性動脈周囲炎	4	5	7	10	31	9	10	6	12	31
12 潰瘍性大腸炎	82	81	94	403	876	261	247	88	256	502
13 大動脈炎症候群	-	1	1	2	6	2	2	3	2	3
14 ビュルガー病	17	16	15	41	193	42	43	27	89	131
15 天疱瘡	3	1	4	8	34	9	7	2	7	26
16 脊髄小脳変性症	6	14	10	52	172	58	51	18	62	116
17 クロウン病	20	24	31	137	424	85	125	39	85	236
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	1	-	-	2	1	-	-	1	4	1
19 悪性関節リウマチ	-	3	2	10	25	7	8	1	5	26
20_1 進行性核上性麻痺	1	4	1	6	31	4	9	4	13	12
20_2 大脳皮質基底核変性症	1	-	-	1	6	2	7	1	6	4
20_3 パーキンソン病	38	65	45	196	655	153	250	145	316	413
21 アミロイドーシス	1	-	-	4	5	2	6	1	7	3
22 後縦靭帯骨化症	19	19	25	92	244	78	149	69	76	314
23 ハンチントン病	-	-	-	4	6	2	5	-	4	7
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	5	2	4	26	97	22	16	12	23	47
25 ウェゲナー肉芽腫症	2	2	1	2	11	5	1	2	5	5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	11	41	24	76	285	67	63	31	113	187
27 多系統萎縮症	9	8	9	12	102	26	35	16	45	51
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	1	3	5	1	-	1	1	1
29 膿疱性乾癬	-	3	2	6	26	6	6	5	3	6
30 広範脊柱管狭窄症	4	4	-	12	26	11	29	3	11	70
31 原発性胆汁性肝硬変	-	2	2	11	37	9	13	1	9	26
32 重症急性膵炎	2	1	-	3	36	1	8	1	12	8
33 特発性大腿骨頭壊死症	6	18	10	51	162	48	43	18	62	129
34 混合性結合組織病	-	-	2	4	15	3	2	1	4	7
35 原発性免疫不全症候群	-	1	-	2	17	7	4	3	3	8
36 特発性間質性肺炎	5	2	9	13	68	20	12	6	17	26
37 網膜色素変性症	13	11	12	58	156	37	40	18	66	98
38 プリオン病	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1
39 原発性肺高血圧症	-	-	-	1	6	3	-	1	4	3
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	-	2	2	2	25	5	6	1	5	9
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	-	-	-	2	3	-	-	1	-	1
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	-	1	2	5	3	-	-	1	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	6	4	1	-	-	-	4
44 ラインゾーム病	-	1	-	2	1	1	4	1	3	1
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	2	2	1	1	2	6

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
1,869	2,571	301	1,276	380	1,667	832	918	395	2,166	378	238	3,285	1,187	14,176
67	73	5	54	8	48	25	28	16	61	12	13	107	28	494
31	31	6	22	6	17	15	7	4	19	1	-	34	10	166
47	41	8	28	13	32	21	21	15	30	12	5	71	49	290
26	48	4	32	8	28	21	27	10	48	8	5	71	50	312
32	56	6	27	8	16	16	14	-	68	4	3	51	25	314
18	42	9	27	3	60	12	11	11	41	9	5	63	28	378
35	51	4	41	5	24	10	20	4	41	11	4	54	29	217
16	27	1	17	1	22	9	11	2	23	4	4	37	6	155
44	40	2	36	10	38	18	21	20	34	10	6	61	18	199
61	107	7	60	12	95	28	41	16	65	17	9	128	34	522
17	14	-	17	7	8	7	10	4	12	5	1	26	7	118
365	530	38	194	80	227	174	157	67	386	57	35	475	192	2,881
-	5	-	3	1	1	1	-	2	-	1	1	11	6	26
38	118	5	49	12	42	34	40	24	74	15	10	142	31	447
10	19	2	6	2	9	6	2	1	8	-	1	12	6	64
78	76	7	54	14	89	31	37	19	118	12	5	91	21	418
126	217	13	103	21	114	80	40	38	146	30	21	213	123	1,050
3	2	-	1	1	5	-	3	1	-	1	-	-	-	11
16	12	-	25	3	5	1	7	7	10	3	4	25	8	123
15	8	-	4	-	9	2	3	-	6	1	-	9	1	68
2	5	-	-	-	5	2	-	-	-	-	1	-	1	20
280	363	38	152	58	290	100	130	40	268	39	32	500	153	1,559
5	5	2	-	2	4	4	3	1	9	1	-	4	1	40
106	142	14	75	27	144	56	68	13	217	38	17	276	60	1,083
2	3	-	5	1	-	2	4	1	3	-	-	4	2	8
36	49	10	20	4	25	8	18	4	28	2	2	45	24	277
2	8	-	8	-	1	3	3	1	2	1	-	7	2	21
116	117	12	66	17	38	44	43	17	151	21	13	222	82	915
19	60	2	18	11	24	16	18	3	14	10	6	56	2	216
1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
2	10	1	5	-	8	2	2	1	3	1	2	18	6	51
18	29	1	5	4	8	1	7	1	16	4	-	22	8	129
16	17	4	12	2	15	3	4	6	15	4	4	11	6	102
15	12	-	1	2	7	3	7	2	3	5	1	1	1	103
53	96	5	23	11	55	31	40	11	66	14	7	91	48	436
3	8	-	5	1	3	1	2	1	6	2	-	5	2	35
4	7	1	4	1	3	5	2	-	7	-	1	10	3	33
29	26	18	15	4	11	5	8	3	25	7	4	33	9	160
99	79	59	56	19	123	27	49	27	129	15	14	271	78	626
-	4	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	2	1	7
-	2	4	1	-	1	-	-	-	2	-	1	5	1	15
5	4	7	3	-	5	1	2	-	6	1	1	11	2	43
3	2	3	-	1	3	3	2	-	-	-	-	-	1	9
1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	7	1
2	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	7	10
-	2	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	3	-	11
3	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	5	4	8
2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2

表2-7. 受給者数、出生都道府県・性・疾患別(つづき)

-女-

疾患	総数	北海道	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城	栃木
総数	138,698	1,040	450	1,415	579	530	3,330	5,022	4,186	616
1 ベーチェット病	4,000	36	18	43	20	31	124	210	139	10
2 多発性硬化症	3,079	24	17	46	16	16	86	89	84	13
3 重症筋無力症	4,102	33	17	37	19	9	104	149	133	14
4 全身性エリテマトーデス	21,143	184	67	219	93	79	444	719	837	85
6 再生不良性貧血	2,725	14	7	15	10	9	87	62	84	12
7 サルコイドーシス	6,111	52	17	62	31	19	120	163	149	38
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	9	3	6	5	7	43	58	38	8
9.1 強皮症	7,972	69	22	77	28	42	142	275	252	43
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	18	8	51	23	20	87	191	155	16
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	79	41	65	30	32	220	315	303	44
11 結節性動脈周囲炎	1,053	14	2	7	3	3	13	41	34	4
12 潰瘍性大腸炎	16,207	105	39	161	56	43	369	515	471	63
13 大動脈炎症候群	2,071	18	9	27	4	5	44	95	81	11
14 ビュルガー病	413	6	5	10	1	2	16	15	12	2
15 天疱瘡	949	11	6	6	4	3	19	35	25	5
16 脊髄小脳変性症	3,787	30	17	39	20	20	122	177	100	27
17 クロウン病	2,995	20	8	40	9	3	48	70	77	11
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	1	3	1	1	-	1	5	7	-
19 悪性関節リウマチ	1,590	7	2	11	7	9	25	68	39	11
20.1 進行性核上性麻痺	264	2	1	3	1	1	8	5	7	-
20.2 大脳皮質基底核変性症	134	2	-	1	-	-	1	6	1	1
20.3 パーキンソン病	17,721	102	56	193	70	77	390	607	426	76
21 アミロイドーシス	275	2	1	3	2	3	8	9	4	1
22 後縦靭帯骨化症	3,252	23	13	15	20	7	60	100	120	22
23 ハンチントン病	158	-	-	-	-	-	9	5	3	-
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	3,017	19	6	21	6	6	84	132	76	10
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	3	-	4	-	-	3	15	3	-
26 特発性拡張型(うつ血型)心筋症	1,854	9	2	26	2	6	65	92	25	8
27 多系統萎縮症	1,506	11	5	30	3	6	58	52	32	4
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	-	1	-	-	1	1	6	3	-
29 膿疱性乾癬	290	3	1	-	3	2	10	11	12	1
30 広範脊柱管狭窄症	307	4	-	2	3	1	11	6	4	3
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	43	24	84	32	23	163	215	168	28
32 重症急性膵炎	146	2	1	1	-	3	8	5	2	1
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	13	5	8	7	6	56	51	40	7
34 混合性結合組織病	2,837	27	7	51	18	11	72	128	88	11
35 原発性免疫不全症候群	161	-	1	-	2	-	3	5	2	-
36 特発性間質性肺炎	581	3	1	4	1	2	13	20	9	2
37 網膜色素変性症	5,450	36	14	38	26	21	172	274	121	21
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	-	4	-	-
39 原発性肺高血圧症	225	1	-	1	-	-	8	4	3	-
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	366	4	2	3	3	2	9	4	9	1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	90	-	-	2	-	-	-	3	3	1
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	-	-	-	-	2	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	-	-	-	-	-	1	1	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	1	1	1	-	-	1	8	5	1
44 ラインゾーム病	48	-	-	1	-	-	1	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-

群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	新潟	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知
3,752	683	4,084	6,153	6,520	5,944	2,843	2,330	1,290	359	3,926	1,081	6,126	8,459
90	19	128	197	203	183	88	84	38	6	137	23	156	220
98	18	87	171	168	151	61	72	37	10	128	17	152	191
139	17	107	203	198	176	93	65	49	8	120	31	200	254
520	124	795	1,046	1,363	840	396	381	153	46	488	153	887	1,516
73	9	53	130	106	81	60	41	22	5	90	28	123	178
233	26	90	218	185	302	146	127	36	16	144	86	545	708
34	5	20	56	35	55	29	18	10	6	55	10	60	63
248	41	175	368	300	282	143	206	75	29	222	81	318	638
106	22	102	210	185	177	98	67	35	10	120	27	166	289
187	41	246	344	419	256	126	148	76	24	227	65	381	670
28	4	33	51	59	41	29	31	6	5	28	10	39	66
391	94	564	773	997	633	260	212	134	35	368	126	738	1,240
67	13	54	89	94	102	53	46	30	5	53	13	66	127
11	1	7	18	24	15	1	3	4	-	14	2	12	13
32	6	53	51	43	62	19	11	7	5	33	9	41	51
103	21	73	169	164	281	95	66	43	10	216	23	154	163
64	17	105	85	169	94	61	55	25	3	53	16	143	227
-	-	-	4	1	1	2	3	-	-	3	-	2	-
52	4	42	74	106	30	46	30	11	3	35	6	106	37
9	-	8	18	9	22	10	5	3	2	5	4	5	6
1	2	4	5	7	5	4	8	3	-	5	2	6	-
507	68	561	678	492	942	368	237	220	48	621	135	758	664
7	2	2	5	9	12	1	2	3	1	30	4	14	8
67	16	144	115	95	117	63	96	49	15	80	26	136	124
6	1	5	6	7	7	3	8	1	-	7	2	7	14
120	13	26	83	125	216	70	35	36	3	106	32	152	188
8	1	-	10	13	8	4	2	-	1	10	1	9	15
108	6	10	45	34	100	29	12	13	4	67	10	79	68
32	2	16	55	58	92	45	16	33	2	56	20	76	89
6	-	-	2	5	1	3	2	-	1	3	1	7	11
7	-	2	11	9	6	7	3	3	2	2	2	9	16
7	2	5	17	17	13	5	2	-	-	12	2	12	8
120	26	170	279	192	182	190	69	36	19	115	24	127	66
-	1	2	6	4	3	2	3	1	-	9	4	4	2
43	10	47	58	97	62	41	39	18	5	38	21	71	94
64	14	102	137	146	111	64	55	24	2	67	18	94	124
1	-	8	11	19	3	4	4	2	-	7	1	5	14
19	3	19	30	23	13	18	10	4	1	23	7	19	16
118	29	197	241	302	217	89	42	34	26	100	23	210	237
2	-	4	5	1	3	2	3	-	-	5	4	3	-
5	-	9	8	7	14	4	4	2	-	6	2	6	13
7	3	5	49	16	8	3	4	9	1	6	7	14	14
3	-	4	7	3	2	3	1	-	-	-	-	3	5
2	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1
1	-	-	1	2	2	-	1	-	-	2	-	2	1
6	2	-	10	5	10	4	1	5	-	8	3	7	6
-	-	-	3	2	9	1	-	-	-	1	-	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7. 受給者数、出生都道府県・性・疾患別（つづき）

-女-

疾患	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山
総数	519	573	621	2,528	6,885	1,658	2,182	1,055	2,193	4,066
1 ベーチェット病	24	15	23	77	155	31	43	39	24	111
2 多発性硬化症	14	23	15	56	159	35	51	14	32	71
3 重症筋無力症	13	20	15	71	202	42	58	30	70	119
4 全身性エリテマトーデス	77	77	90	405	1,034	249	306	113	106	445
6 再生不良性貧血	11	19	15	50	139	56	49	18	82	52
7 サルコイドーシス	29	27	24	89	254	43	74	47	75	150
8 筋萎縮性側索硬化症	5	3	2	23	56	14	32	12	37	30
9_1 強皮症	34	25	33	151	413	81	121	62	125	273
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	19	17	31	88	253	64	86	32	68	150
10 特発性血小板減少性紫斑病	38	33	42	166	396	109	155	41	42	287
11 結節性動脈周囲炎	7	2	3	21	44	22	10	6	24	34
12 潰瘍性大腸炎	63	53	87	375	756	242	198	82	242	431
13 大動脈炎症候群	9	5	8	44	95	24	40	8	39	49
14 ビュルガー病	-	1	1	14	21	7	13	2	9	15
15 天疱瘡	5	7	3	14	34	10	11	10	19	33
16 脊髄小脳変性症	15	15	15	53	185	51	50	25	74	104
17 クロウン病	16	22	9	45	176	36	50	19	57	79
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1
19 悪性関節リウマチ	3	3	6	33	87	15	13	2	17	26
20_1 進行性核上性麻痺	-	-	1	9	16	4	3	4	6	7
20_2 大脳皮質基底核変性症	-	-	-	3	8	2	4	2	4	10
20_3 パーキンソン病	58	75	82	256	973	198	395	275	556	649
21 アミロイドーシス	-	1	-	6	11	5	2	4	9	4
22 後縦靭帯骨化症	21	16	14	45	97	32	85	33	47	149
23 ハンチントン病	2	1	1	2	8	1	7	-	2	6
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	6	17	15	54	162	28	27	21	43	99
25 ウェゲナー肉芽腫症	-	1	-	7	8	4	3	2	4	7
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	2	10	13	33	86	17	18	15	52	65
27 多系統萎縮症	6	6	5	23	94	19	28	14	64	31
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	1	-	1	7	3	1	1	1	3
29 膿疱性乾癬	1	1	2	5	18	7	5	3	8	13
30 広範脊柱管狭窄症	-	1	1	3	9	4	20	3	7	41
31 原発性胆汁性肝硬変	11	23	19	103	279	77	84	27	54	161
32 重症急性膵炎	-	-	-	6	9	-	2	2	7	2
33 特発性大腿骨頭壊死症	5	13	8	37	102	27	22	12	43	85
34 混合性結合組織病	9	12	12	53	211	20	42	16	54	70
35 原発性免疫不全症候群	-	2	1	1	8	4	5	2	3	2
36 特発性間質性肺炎	2	-	3	7	40	12	9	3	4	11
37 網膜色素変性症	13	20	16	79	213	49	36	42	75	147
38 プリオン病	-	-	1	-	7	-	-	1	2	1
39 原発性肺高血圧症	-	1	2	4	14	1	5	2	2	13
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	1	3	1	7	24	4	11	1	1	19
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	-	-	1	3	4	2	-	1	-	2
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	-	2	-	-	3	2	5	1	-	1
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	-	-	-	1	11	4	2	3	1	7
44 ライソゾーム病	-	-	1	5	1	1	1	-	1	1
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

広島	山口	徳島	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	不明
2,509	3,761	422	1,842	591	2,451	1,207	1,252	666	2,714	463	416	4,760	1,969	20,677
92	85	11	47	18	77	38	32	22	83	14	9	90	25	612
49	79	14	40	12	49	18	23	14	58	7	9	75	29	381
63	106	13	48	20	59	39	38	15	98	11	13	113	64	587
225	556	34	280	108	242	200	197	118	376	67	78	740	550	3,035
47	74	7	42	11	39	23	31	9	68	6	4	100	34	440
56	87	13	80	12	147	36	39	32	118	14	15	124	57	956
27	35	3	26	3	20	13	17	7	24	8	5	40	19	166
161	193	18	139	37	130	72	62	39	136	27	26	229	81	1,228
123	126	18	85	25	91	42	32	29	77	21	18	178	54	616
148	261	25	133	28	235	75	71	36	133	25	20	285	86	1,358
16	24	3	21	5	17	6	12	7	15	2	3	35	1	162
359	473	23	152	54	220	174	136	75	314	57	42	425	178	2,609
23	45	5	26	11	29	23	23	12	34	5	6	49	46	307
3	13	-	2	-	10	1	4	3	3	3	1	16	2	75
14	30	3	7	8	25	6	5	3	8	-	4	20	16	117
58	51	8	53	11	84	34	47	15	109	16	8	117	37	419
52	108	6	36	9	47	34	27	11	75	12	10	104	62	490
-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	3	-	14
29	34	5	46	9	17	20	8	6	33	10	4	86	12	305
6	8	1	1	-	5	3	1	1	1	1	-	6	1	45
2	6	1	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	23
429	632	44	242	85	416	132	189	57	367	52	42	797	157	2,267
5	6	1	3	-	3	2	-	-	10	2	3	30	3	32
55	53	6	41	14	84	27	34	15	82	11	9	129	35	595
3	-	1	1	-	1	1	1	2	2	1	1	5	-	18
63	95	8	33	9	45	16	29	13	47	7	11	104	42	458
8	3	1	8	-	1	1	-	2	4	5	-	2	1	36
39	58	3	24	3	18	14	12	6	44	2	4	103	35	358
13	48	2	7	6	19	10	21	7	38	2	5	51	3	191
2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	5
5	8	-	6	1	5	5	-	2	5	1	2	16	4	45
6	6	-	4	1	-	4	2	4	1	-	2	12	-	40
113	135	9	69	24	50	45	28	26	72	18	20	93	81	952
8	2	-	-	2	2	1	-	1	1	-	-	1	1	35
27	94	4	21	5	35	16	9	10	28	6	1	58	36	290
33	74	11	42	18	41	20	26	18	55	18	11	91	55	390
1	2	5	1	1	1	1	3	-	2	1	-	4	4	15
18	20	14	5	5	22	3	7	3	9	5	1	25	11	82
106	101	75	61	33	152	41	75	39	159	19	26	373	126	786
-	2	2	-	-	-	-	1	3	1	-	-	3	-	9
5	11	4	3	-	3	2	2	1	8	2	-	9	1	33
8	10	8	3	1	1	5	6	-	5	2	2	10	4	46
3	3	3	3	1	-	2	-	-	5	-	-	1	1	15
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	2	1
3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	7	12
2	2	6	1	-	2	-	1	1	-	-	-	3	1	18
1	1	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-