

表 2 - 8 . 受給者数、発病年・性・疾患別

- 総数 -

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	234,789	23	49	105	110	190	254
1 ベーチェット病	7,181	-	1	-	6	7	12
2 多発性硬化症	4,458	-	-	-	1	-	2
3 重症筋無力症	6,167	-	-	1	2	4	13
4 全身性エリテマトーデス	23,469	-	2	4	-	3	9
6 再生不良性貧血	4,634	2	-	1	-	-	1
7 サルコイドーシス	8,572	-	-	1	-	-	2
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	-	-	-	-	-	2
9_1 強皮症	9,069	-	1	3	-	6	8
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	-	-	1	1	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	-	2	2	2	2	6
11 結節性動脈周囲炎	1,869	1	1	1	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	34,486	-	1	6	2	4	8
13 大動脈炎症候群	2,252	1	-	1	1	2	4
14 ピュルガー病	3,722	-	-	2	2	8	10
15 天疱瘡	1,552	-	2	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	7,547	3	4	7	8	14	30
17 クローン病	9,755	-	-	-	-	-	3
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	2,233	-	1	-	1	1	3
20_1 進行性核上性麻痺	680	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	29,991	5	8	11	6	6	6
21 アミロイドーシス	509	-	-	-	-	-	-
22 後縦靭帯骨化症	9,698	-	3	2	1	1	2
23 ハンチントン病	285	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	-	-	-	2	-	2
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	1	4	3	-	1	-
27 多系統萎縮症	3,259	-	-	1	-	1	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	-	1	-	2	8	4
29 膿疱性乾癬	563	-	-	-	-	2	-
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	-	-	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	-	-	2	3	-	2
32 重症急性膵炎	520	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	-	1	4	1	-	-
34 混合性結合組織病	3,088	-	-	-	-	1	-
35 原発性免疫不全症候群	447	-	-	-	-	-	1
36 特発性間質性肺炎	1,569	-	1	1	1	-	-
37 網膜色素変性症	9,649	10	11	45	56	92	99
38 プリオン病	124	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	321	-	-	-	1	-	1
40_1 神経線維腫症 型	694	-	5	6	11	26	20
40_2 神経線維腫症 型	157	-	-	-	-	-	1
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	141	-	-	-	-	1	2
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	-	-	-	-	-

- 総数 -

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
586	930	1,935	3,802	8,105	14,490	26,149	42,605	62,114	54,211	19,131
53	107	232	384	640	880	1,045	1,138	1,247	959	470
7	21	43	75	166	302	480	852	1,296	1,109	104
32	58	126	204	357	456	709	1,009	1,537	1,519	140
33	100	278	795	1,683	2,844	3,800	4,287	4,506	3,770	1,355
2	19	34	93	155	272	439	673	1,181	1,518	244
-	11	19	69	188	399	763	1,530	2,357	2,409	824
2	4	5	10	31	64	120	346	912	1,571	91
20	42	96	221	416	700	1,283	1,876	2,175	1,581	641
3	7	20	65	183	370	707	1,129	1,716	1,796	259
16	33	54	116	277	515	1,160	2,208	3,434	3,829	750
2	2	4	10	38	78	152	278	516	703	83
13	36	107	337	827	1,684	3,603	6,140	9,776	10,145	1,797
28	51	89	157	268	303	302	294	287	199	265
21	43	84	135	346	582	694	583	619	348	245
-	2	5	14	26	82	158	279	450	471	63
41	67	93	155	305	530	1,086	1,596	2,103	1,160	345
2	5	25	76	256	630	1,204	2,120	2,716	2,140	578
-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	127
16	30	75	106	170	259	338	404	413	264	152
-	-	-	-	1	6	20	73	268	292	20
-	-	-	1	-	-	3	17	102	116	10
16	45	89	160	485	1,276	3,375	7,167	10,858	5,082	1,396
-	-	-	-	6	7	17	54	167	204	54
4	11	27	70	200	467	957	1,697	2,584	2,819	853
1	1	2	3	6	18	46	87	77	28	16
9	11	37	75	157	297	501	768	1,143	1,388	208
-	1	1	5	6	21	41	66	104	132	22
2	2	5	9	47	153	485	1,099	2,130	2,052	1,087
2	8	17	16	41	105	197	527	1,243	970	130
7	12	9	14	6	7	13	20	20	12	5
2	7	6	20	34	60	79	83	115	110	45
1	1	7	9	19	29	106	186	280	233	91
-	-	1	8	32	145	568	1,208	1,473	1,095	1,120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	464
1	1	4	15	25	69	218	720	1,419	1,824	337
-	2	10	16	46	151	300	681	1,045	682	154
1	3	8	19	40	62	67	79	79	44	44
1	-	-	-	5	9	44	147	490	657	213
206	154	256	275	527	539	933	987	917	440	4,102
-	-	-	-	-	-	1	2	10	109	2
-	-	3	1	1	8	12	39	91	129	35
35	26	55	46	60	51	62	61	58	49	123
1	3	6	6	11	20	20	26	32	21	10
-	-	-	-	-	3	8	10	16	6	-
2	-	-	2	1	3	7	11	33	26	22
-	-	-	-	1	4	6	16	85	97	17
4	4	3	10	15	28	16	17	17	10	14
-	-	-	-	1	2	4	15	12	12	4

表2 - 8 . 受給者数、発病年・性・疾患別(つづき)

- 男 -

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総数	96,091	10	24	44	51	100	112
1 ベーチェット病	3,181	-	1	-	3	2	5
2 多発性硬化症	1,379	-	-	-	-	-	1
3 重症筋無力症	2,065	-	-	1	1	1	4
4 全身性エリテマトーデス	2,326	-	1	-	-	-	-
6 再生不良性貧血	1,909	1	-	1	-	-	-
7 サルコイドーシス	2,461	-	-	-	-	-	-
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	-	-	-	-	-	2
9_1 強皮症	1,097	-	1	-	-	-	-
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	-	-	-	-	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	-	1	-	1	1	3
11 結節性動脈周囲炎	816	-	-	-	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	18,279	-	1	3	-	3	5
13 大動脈炎症候群	181	-	-	-	-	1	-
14 ビュルガー病	3,309	-	-	2	2	7	9
15 天疱瘡	603	-	-	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	3,760	1	2	2	5	7	16
17 クローン病	6,760	-	-	-	-	-	1
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	643	-	-	-	-	1	-
20_1 進行性核上性麻痺	416	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	12,270	2	4	2	4	4	6
21 アミロイドーシス	234	-	-	-	-	-	-
22 後縦靭帯骨化症	6,446	-	3	2	1	-	2
23 ハンチントン病	127	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	-	-	-	1	-	1
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	1	3	2	-	1	-
27 多系統萎縮症	1,753	-	-	1	-	1	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	-	-	-	-	3	2
29 膿疱性乾癬	273	-	-	-	-	1	-
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	-	-	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	689	-	-	1	1	-	-
32 重症急性膵炎	374	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	-	-	3	1	-	-
34 混合性結合組織病	251	-	-	-	-	-	-
35 原発性免疫不全症候群	286	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	988	-	1	1	1	-	-
37 網膜色素変性症	4,199	5	3	20	27	53	47
38 プリオン病	55	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	96	-	-	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症 型	328	-	3	3	3	13	8
40_2 神経線維腫症 型	67	-	-	-	-	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	93	-	-	-	-	1	-
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	-	-	-	-	-

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
212	304	616	1,105	2,477	4,853	9,666	16,772	26,560	25,053	8,132
20	37	109	155	247	402	486	503	565	433	213
3	4	12	15	50	88	143	253	427	351	32
11	17	26	50	88	101	228	309	568	615	45
-	1	6	32	88	176	269	452	553	603	145
-	6	13	29	51	109	177	258	467	696	101
-	6	4	15	49	83	212	412	656	774	250
2	2	4	6	17	39	80	239	550	904	53
-	4	1	12	23	57	113	202	311	301	72
-	1	5	8	38	72	176	323	483	558	67
5	9	13	27	44	94	262	588	1,058	1,504	229
-	-	1	3	12	34	60	117	225	330	34
5	13	42	131	361	818	1,817	3,182	5,201	5,687	1,010
-	2	1	7	13	16	26	35	33	28	19
20	40	79	127	322	526	637	502	530	297	209
-	-	2	2	6	26	65	88	181	203	30
21	32	55	86	137	253	527	764	1,097	580	175
2	1	11	47	171	414	853	1,524	1,867	1,468	401
-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	75
2	5	7	14	23	48	90	112	164	127	50
-	-	-	-	1	1	12	33	166	190	13
-	-	-	-	-	-	2	9	53	46	5
9	19	41	65	181	477	1,301	2,829	4,595	2,225	506
-	-	-	-	2	2	8	17	78	102	25
3	10	19	46	116	282	590	1,088	1,711	2,002	571
-	1	-	2	1	6	18	42	33	17	7
4	2	8	24	49	105	165	284	401	465	72
-	-	1	-	5	5	14	25	50	68	13
2	1	2	8	29	96	352	818	1,556	1,541	814
1	4	8	8	21	55	104	279	682	523	66
4	5	4	8	3	-	7	7	7	3	1
-	2	2	8	20	31	38	44	54	51	22
1	1	6	5	11	21	78	133	183	160	56
-	-	-	1	3	17	56	125	178	157	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	335
1	1	3	8	16	41	144	452	855	1,087	196
-	-	-	-	2	9	16	51	101	56	16
1	2	7	13	30	45	47	48	49	26	18
1	-	-	-	1	2	25	87	287	436	146
75	62	101	113	202	246	395	434	428	200	1,788
-	-	-	-	-	-	-	1	4	50	-
-	-	-	-	-	3	2	12	28	40	11
16	10	21	21	27	22	31	37	32	25	56
-	1	1	3	5	7	8	13	16	9	4
-	-	-	-	-	-	6	5	7	4	-
1	-	-	1	1	1	6	4	15	13	9
-	-	-	-	-	2	4	4	31	26	8
2	3	1	5	10	19	12	13	11	5	11
-	-	-	-	1	2	4	15	12	11	3

表2 - 8 . 受給者数、発病年・性・疾患別(つづき)

- 女 -

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	138,698	13	25	61	59	90	142
1 ベーチェット病	4,000	-	-	-	3	5	7
2 多発性硬化症	3,079	-	-	-	1	-	1
3 重症筋無力症	4,102	-	-	-	1	3	9
4 全身性エリテマトーデス	21,143	-	1	4	-	3	9
6 再生不良性貧血	2,725	1	-	-	-	-	1
7 サルコイドーシス	6,111	-	-	1	-	-	2
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	-	-	-	-	-	-
9_1 強皮症	7,972	-	-	3	-	6	8
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	-	-	1	1	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	-	1	2	1	1	3
11 結節性動脈周囲炎	1,053	1	1	1	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	16,207	-	-	3	2	1	3
13 大動脈炎症候群	2,071	1	-	1	1	1	4
14 ビュルガー病	413	-	-	-	-	1	1
15 天疱瘡	949	-	2	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	3,787	2	2	5	3	7	14
17 クローン病	2,995	-	-	-	-	-	2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	1,590	-	1	-	1	-	3
20_1 進行性核上性麻痺	264	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	17,721	3	4	9	2	2	-
21 アミロイドーシス	275	-	-	-	-	-	-
22 後縦靭帯骨化症	3,252	-	-	-	-	1	-
23 ハンチントン病	158	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	-	-	-	1	-	1
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	-	1	1	-	-	-
27 多系統萎縮症	1,506	-	-	-	-	-	1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	-	1	-	2	5	2
29 膿疱性乾癬	290	-	-	-	-	1	-
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	-	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	-	-	1	2	-	2
32 重症急性膵炎	146	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	-	1	1	-	-	-
34 混合性結合組織病	2,837	-	-	-	-	1	-
35 原発性免疫不全症候群	161	-	-	-	-	-	1
36 特発性間質性肺炎	581	-	-	-	-	-	-
37 網膜色素変性症	5,450	5	8	25	29	39	52
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	225	-	-	-	1	-	1
40_1 神経線維腫症 型	366	-	2	3	8	13	12
40_2 神経線維腫症 型	90	-	-	-	-	-	1
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	48	-	-	-	-	-	2
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	-

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
374	626	1,319	2,697	5,628	9,637	16,483	25,833	35,554	29,158	10,999
33	70	123	229	393	478	559	635	682	526	257
4	17	31	60	116	214	337	599	869	758	72
21	41	100	154	269	355	481	700	969	904	95
33	99	272	763	1,595	2,668	3,531	3,835	3,953	3,167	1,210
2	13	21	64	104	163	262	415	714	822	143
-	5	15	54	139	316	551	1,118	1,701	1,635	574
-	2	1	4	14	25	40	107	362	667	38
20	38	95	209	393	643	1,170	1,674	1,864	1,280	569
3	6	15	57	145	298	531	806	1,233	1,238	192
11	24	41	89	233	421	898	1,620	2,376	2,325	521
2	2	3	7	26	44	92	161	291	373	49
8	23	65	206	466	866	1,786	2,958	4,575	4,458	787
28	49	88	150	255	287	276	259	254	171	246
1	3	5	8	24	56	57	81	89	51	36
-	2	3	12	20	56	93	191	269	268	33
20	35	38	69	168	277	559	832	1,006	580	170
-	4	14	29	85	216	351	596	849	672	177
-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	52
14	25	68	92	147	211	248	292	249	137	102
-	-	-	-	-	5	8	40	102	102	7
-	-	-	1	-	-	1	8	49	70	5
7	26	48	95	304	799	2,074	4,338	6,263	2,857	890
-	-	-	-	4	5	9	37	89	102	29
1	1	8	24	84	185	367	609	873	817	282
1	-	2	1	5	12	28	45	44	11	9
5	9	29	51	108	192	336	484	742	923	136
-	1	-	5	1	16	27	41	54	64	9
-	1	3	1	18	57	133	281	574	511	273
1	4	9	8	20	50	93	248	561	447	64
3	7	5	6	3	7	6	13	13	9	4
2	5	4	12	14	29	41	39	61	59	23
-	-	1	4	8	8	28	53	97	73	35
-	-	1	7	29	128	512	1,083	1,295	938	970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	129
-	-	1	7	9	28	74	268	564	737	141
-	2	10	16	44	142	284	630	944	626	138
-	1	1	6	10	17	20	31	30	18	26
-	-	-	-	4	7	19	60	203	221	67
131	92	155	162	325	293	538	553	489	240	2,314
-	-	-	-	-	-	1	1	6	59	2
-	-	3	1	1	5	10	27	63	89	24
19	16	34	25	33	29	31	24	26	24	67
1	2	5	3	6	13	12	13	16	12	6
-	-	-	-	-	3	2	5	9	2	-
1	-	-	1	-	2	1	7	18	13	13
-	-	-	-	1	2	2	12	54	71	9
2	1	2	5	5	9	4	4	6	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

表 2 - 9 . 受給者数、初診年・性・疾患別

- 総数 -

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	234,789	3	14	24	8	10	28
1 ベーチェット病	7,181	-	1	1	-	3	1
2 多発性硬化症	4,458	-	-	-	-	-	1
3 重症筋無力症	6,167	-	-	-	-	-	-
4 全身性エリテマトーデス	23,469	-	-	2	1	-	1
6 再生不良性貧血	4,634	-	-	-	-	-	1
7 サルコイドーシス	8,572	-	1	-	-	-	-
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	-	-	-	-	-	-
9_1 強皮症	9,069	-	1	1	-	-	-
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	-	-	1	1	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	-	1	-	-	1	1
11 結節性動脈周囲炎	1,869	-	-	-	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	34,486	-	-	1	1	1	2
13 大動脈炎症候群	2,252	-	-	-	-	-	-
14 ピュルガー病	3,722	-	-	-	-	-	1
15 天疱瘡	1,552	-	2	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	7,547	-	1	-	1	-	3
17 クローン病	9,755	-	-	-	-	-	-
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	2,233	-	-	-	-	-	1
20_1 進行性核上性麻痺	680	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	29,991	2	1	5	1	-	1
21 アミロイドーシス	509	-	-	-	-	-	-
22 後縦靭帯骨化症	9,698	-	1	1	-	-	-
23 ハンチントン病	285	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	-	-	-	-	-	-
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	1	3	1	-	-	-
27 多系統萎縮症	3,259	-	-	-	-	-	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	-	-	-	-	-	1
29 膿疱性乾癬	563	-	-	-	-	-	-
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	-	1	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	-	-	-	-	-	-
32 重症急性膵炎	520	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	-	-	1	1	-	-
34 混合性結合組織病	3,088	-	-	-	-	-	-
35 原発性免疫不全症候群	447	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	1,569	-	-	-	-	-	-
37 網膜色素変性症	9,649	-	2	9	1	5	13
38 プリオン病	124	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	321	-	-	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症 型	694	-	-	-	1	-	1
40_2 神経線維腫症 型	157	-	-	-	-	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	141	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	-	-	-	-	-

- 総数 -

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
62	139	418	1,313	3,648	8,788	18,291	35,621	66,741	89,241	10,440
7	18	62	149	336	667	981	1,279	1,633	1,718	325
1	2	7	24	58	161	342	652	1,348	1,756	106
5	12	37	87	192	353	607	957	1,612	2,144	161
7	18	64	348	925	1,971	3,010	4,234	5,548	6,300	1,040
-	5	14	45	104	198	366	642	1,248	1,826	185
1	1	8	25	118	291	650	1,396	2,464	3,062	555
-	-	1	3	10	22	67	219	650	2,095	91
2	5	10	56	134	412	776	1,575	2,599	3,092	406
-	2	1	20	90	251	547	998	1,720	2,349	277
3	4	17	42	155	359	923	2,002	3,595	4,834	469
-	-	2	5	21	48	109	247	527	831	79
2	4	28	125	371	926	2,428	4,893	9,868	14,483	1,353
2	12	31	76	172	253	314	377	454	438	123
5	11	27	58	185	435	688	691	790	676	155
-	-	4	8	14	62	131	262	435	576	58
2	2	8	26	50	183	509	1,061	2,198	3,256	247
-	2	2	19	77	319	782	1,698	2,978	3,541	337
-	-	-	-	-	-	-	2	12	138	5
-	5	12	19	67	127	276	368	562	648	148
-	-	-	-	-	2	5	28	143	478	24
-	-	-	-	-	-	1	6	39	194	9
3	8	15	33	123	436	1,478	4,114	10,060	12,474	1,237
-	-	-	-	3	7	8	36	142	273	40
-	1	6	20	53	227	599	1,301	2,685	4,403	401
-	-	-	1	1	6	9	38	103	115	12
-	2	12	26	63	192	403	668	1,180	1,907	145
-	-	1	1	4	14	38	63	97	165	16
1	-	1	2	25	104	368	1,044	2,323	2,812	395
1	-	2	2	9	28	87	262	896	1,860	112
-	2	3	2	6	14	16	37	22	25	12
1	-	3	7	12	21	57	87	137	197	41
-	-	-	1	4	15	48	135	312	399	47
-	-	-	2	12	66	339	1,116	1,833	1,949	340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	422
-	-	1	4	15	34	126	590	1,389	2,255	223
-	-	-	1	21	73	160	518	1,091	1,104	120
-	-	1	8	16	47	63	83	114	96	19
-	-	-	-	3	5	26	81	419	956	79
15	20	29	58	174	394	842	1,656	3,062	2,830	539
-	-	-	-	-	-	-	1	3	115	5
-	-	1	-	-	3	6	18	90	188	15
4	3	7	8	19	31	53	98	154	280	35
-	-	1	-	3	12	10	28	49	45	9
-	-	-	-	-	3	3	11	16	10	-
-	-	-	1	1	1	7	10	30	52	5
-	-	-	-	-	2	4	10	77	119	14
-	-	-	1	2	13	26	19	27	50	3
-	-	-	-	-	-	3	10	7	29	1

表 2 - 9 . 受給者数、初診年・性・疾患別 (つづき)

- 男 -

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	96,091	1	10	12	3	5	11
1 ベーチェット病	3,181	-	1	1	-	1	-
2 多発性硬化症	1,379	-	-	-	-	-	-
3 重症筋無力症	2,065	-	-	-	-	-	-
4 全身性エリテマトーデス	2,326	-	-	-	-	-	-
6 再生不良性貧血	1,909	-	-	-	-	-	-
7 サルコイドーシス	2,461	-	-	-	-	-	-
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	-	-	-	-	-	-
9_1 強皮症	1,097	-	1	-	-	-	-
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	-	-	-	-	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	-	1	-	-	-	-
11 結節性動脈周囲炎	816	-	-	-	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	18,279	-	-	1	-	-	1
13 大動脈炎症候群	181	-	-	-	-	-	-
14 ピュルガー病	3,309	-	-	-	-	-	1
15 天疱瘡	603	-	-	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	3,760	-	1	-	-	-	2
17 クローン病	6,760	-	-	-	-	-	-
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	643	-	-	-	-	-	-
20_1 進行性核上性麻痺	416	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	12,270	-	1	3	-	-	-
21 アミロイドーシス	234	-	-	-	-	-	-
22 後縦靭帯骨化症	6,446	-	1	1	-	-	-
23 ハンチントン病	127	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	-	-	-	-	-	-
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	1	2	1	-	-	-
27 多系統萎縮症	1,753	-	-	-	-	-	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	-	-	-	-	-	1
29 膿疱性乾癬	273	-	-	-	-	-	-
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	-	1	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	689	-	-	-	-	-	-
32 重症急性膵炎	374	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	-	-	1	1	-	-
34 混合性結合組織病	251	-	-	-	-	-	-
35 原発性免疫不全症候群	286	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	988	-	-	-	-	-	-
37 網膜色素変性症	4,199	-	2	3	1	4	5
38 プリオン病	55	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	96	-	-	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症 型	328	-	-	-	1	-	1
40_2 神経線維腫症 型	67	-	-	-	-	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	93	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	-	-	-	-	-

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
22	44	132	351	1,031	2,827	6,531	13,686	27,392	39,777	4,256
2	5	29	63	139	307	428	586	732	758	129
1	1	2	8	19	43	101	193	430	547	34
1	4	10	22	53	81	187	292	563	798	54
-	-	2	8	46	108	202	409	582	853	116
-	-	9	14	31	77	138	259	481	825	75
-	1	3	4	28	62	182	378	683	983	137
-	-	1	2	5	12	42	150	393	1,241	52
-	-	1	3	6	38	69	152	322	456	49
-	1	-	3	14	46	136	282	469	703	77
2	1	4	6	23	55	205	537	1,063	1,805	137
-	-	1	1	4	18	44	101	225	383	39
1	-	9	48	154	469	1,205	2,530	5,203	7,934	724
-	1	-	4	6	13	28	36	44	43	6
4	9	26	55	178	403	629	611	681	577	135
-	-	1	2	3	16	52	85	174	245	25
-	2	1	15	24	93	256	531	1,091	1,633	111
-	1	2	14	45	213	540	1,218	2,052	2,449	226
-	-	-	-	-	-	-	1	4	86	2
-	1	-	2	9	26	66	93	172	231	43
-	-	-	-	-	-	3	11	90	298	14
-	-	-	-	-	-	1	4	23	84	3
2	4	7	12	48	166	570	1,611	4,129	5,242	475
-	-	-	-	2	2	3	14	64	142	7
-	1	6	12	30	127	345	840	1,731	3,076	276
-	-	-	-	1	2	2	16	43	58	5
-	-	1	10	24	66	132	242	416	633	57
-	-	1	-	3	3	12	24	45	83	10
1	-	-	2	15	68	264	778	1,690	2,110	294
-	-	1	-	6	15	36	130	501	995	69
-	1	-	-	3	5	8	13	8	11	4
-	-	1	2	4	8	28	46	71	91	22
-	-	-	-	2	12	41	86	216	274	23
-	-	-	-	2	8	26	123	230	261	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	304
-	-	1	3	7	18	93	363	843	1,342	136
-	-	-	-	1	1	12	42	95	91	9
-	-	-	6	13	34	45	49	70	59	10
-	-	-	-	-	1	18	43	246	627	53
7	9	10	27	68	177	324	707	1,320	1,298	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	2
-	-	-	-	-	2	1	4	29	56	4
1	2	3	2	12	17	26	47	75	122	19
-	-	-	-	2	5	4	12	19	20	5
-	-	-	-	-	-	2	6	8	6	-
-	-	-	1	-	1	4	4	15	26	-
-	-	-	-	-	1	3	4	26	36	5
-	-	-	-	1	8	15	13	18	36	2
-	-	-	-	-	-	3	10	7	27	1

表 2 - 9 . 受給者数、初診年・性・疾患別 (つづき)

- 女 -

疾患	総数	1925-1929年	1930-1934	1935-1939	1940-1944	1945-1949	1950-1954
総 数	138,698	2	4	12	5	5	17
1 ベーチェット病	4,000	-	-	-	-	2	1
2 多発性硬化症	3,079	-	-	-	-	-	1
3 重症筋無力症	4,102	-	-	-	-	-	-
4 全身性エリテマトーデス	21,143	-	-	2	1	-	1
6 再生不良性貧血	2,725	-	-	-	-	-	1
7 サルコイドーシス	6,111	-	1	-	-	-	-
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	-	-	-	-	-	-
9_1 強皮症	7,972	-	-	1	-	-	-
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	-	-	1	1	-	-
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	-	-	-	-	1	1
11 結節性動脈周囲炎	1,053	-	-	-	-	-	-
12 潰瘍性大腸炎	16,207	-	-	-	1	1	1
13 大動脈炎症候群	2,071	-	-	-	-	-	-
14 ピュルガー病	413	-	-	-	-	-	-
15 天疱瘡	949	-	2	-	-	-	-
16 脊髄小脳変性症	3,787	-	-	-	1	-	1
17 クローン病	2,995	-	-	-	-	-	-
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	1,590	-	-	-	-	-	1
20_1 進行性核上性麻痺	264	-	-	-	-	-	-
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	-	-	-	-
20_3 パーキンソン病	17,721	2	-	2	1	-	1
21 アミロイドーシス	275	-	-	-	-	-	-
22 後縦靭帯骨化症	3,252	-	-	-	-	-	-
23 ハンチントン病	158	-	-	-	-	-	-
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	-	-	-	-	-	-
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	-	-	-	-
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	-	1	-	-	-	-
27 多系統萎縮症	1,506	-	-	-	-	-	-
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	-	-	-	-	-	-
29 膿疱性乾癬	290	-	-	-	-	-	-
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	-	-	-	-
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	-	-	-	-	-	-
32 重症急性膵炎	146	-	-	-	-	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	-	-	-	-	-	-
34 混合性結合組織病	2,837	-	-	-	-	-	-
35 原発性免疫不全症候群	161	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	581	-	-	-	-	-	-
37 網膜色素変性症	5,450	-	-	6	-	1	8
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	-
39 原発性肺高血圧症	225	-	-	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症 型	366	-	-	-	-	-	-
40_2 神経線維腫症 型	90	-	-	-	-	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	-	-	-
44 ライソゾーム病	48	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	-

1955-1959	1960-1964	1965-1969	1970-1974	1975-1979	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2004	不明
40	95	286	962	2,617	5,961	11,760	21,935	39,349	49,464	6,184
5	13	33	86	197	360	553	693	901	960	196
-	1	5	16	39	118	241	459	918	1,209	72
4	8	27	65	139	272	420	665	1,049	1,346	107
7	18	62	340	879	1,863	2,808	3,825	4,966	5,447	924
-	5	5	31	73	121	228	383	767	1,001	110
1	-	5	21	90	229	468	1,018	1,781	2,079	418
-	-	-	1	5	10	25	69	257	854	39
2	5	9	53	128	374	707	1,423	2,277	2,636	357
-	1	1	17	76	205	411	716	1,251	1,646	200
1	3	13	36	132	304	718	1,465	2,532	3,029	332
-	-	1	4	17	30	65	146	302	448	40
1	4	19	77	217	457	1,223	2,363	4,665	6,549	629
2	11	31	72	166	240	286	341	410	395	117
1	2	1	3	7	32	59	80	109	99	20
-	-	3	6	11	46	79	177	261	331	33
2	-	7	11	26	90	253	530	1,107	1,623	136
-	1	-	5	32	106	242	480	926	1,092	111
-	-	-	-	-	-	-	1	8	52	3
-	4	12	17	58	101	210	275	390	417	105
-	-	-	-	-	2	2	17	53	180	10
-	-	-	-	-	-	-	2	16	110	6
1	4	8	21	75	270	908	2,503	5,931	7,232	762
-	-	-	-	1	5	5	22	78	131	33
-	-	-	8	23	100	254	461	954	1,327	125
-	-	-	1	-	4	7	22	60	57	7
-	2	11	16	39	126	271	426	764	1,274	88
-	-	-	1	1	11	26	39	52	82	6
-	-	1	-	10	36	104	266	633	702	101
1	-	1	2	3	13	51	132	395	865	43
-	1	3	2	3	9	8	24	14	14	8
1	-	2	5	8	13	29	41	66	106	19
-	-	-	1	2	3	7	49	96	125	24
-	-	-	2	10	58	313	993	1,603	1,688	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	118
-	-	-	1	8	16	33	227	546	913	87
-	-	-	1	20	72	148	476	996	1,013	111
-	-	1	2	3	13	18	34	44	37	9
-	-	-	-	3	4	8	38	173	329	26
8	11	19	31	106	217	518	949	1,742	1,532	302
-	-	-	-	-	-	-	1	3	62	3
-	-	1	-	-	1	5	14	61	132	11
3	1	4	6	7	14	27	51	79	158	16
-	-	1	-	1	7	6	16	30	25	4
-	-	-	-	-	3	1	5	8	4	-
-	-	-	-	1	-	3	6	15	26	5
-	-	-	-	-	1	1	6	51	83	9
-	-	-	1	1	5	11	6	9	14	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

表2 - 10 . 受給者数、初回認定年・性・疾患別

- 総数 -

疾患	総数	1970- 1974年	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995- 1999	2000- 2004	不明
総 数	234,789	240	1,432	3,495	7,709	14,794	33,673	67,570	105,876
1 ベーチェット病	7,181	42	148	257	444	573	774	1,179	3,764
2 多発性硬化症	4,458	3	28	61	128	253	670	1,213	2,102
3 重症筋無力症	6,167	24	91	139	277	385	784	1,407	3,060
4 全身性エリテマトーデス	23,469	141	473	1,029	1,663	2,076	2,654	3,736	11,697
6 再生不良性貧血	4,634	8	51	76	164	296	606	1,292	2,141
7 サルコイドーシス	8,572	5	48	123	290	647	1,337	2,305	3,817
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	-	-	8	29	90	336	1,539	1,156
9_1 強皮症	9,069	6	68	188	360	800	1,448	2,170	4,029
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	4	50	129	288	509	948	1,631	2,698
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	7	75	150	495	936	1,798	3,490	5,455
11 結節性動脈周囲炎	1,869	-	9	20	51	105	271	605	808
12 潰瘍性大腸炎	34,486	-	146	414	1,213	2,416	5,195	9,738	15,364
13 大動脈炎症候群	2,252	-	79	111	148	140	230	305	1,239
14 ビュルガー病	3,722	-	69	169	363	344	461	490	1,826
15 天疱瘡	1,552	-	9	33	53	116	246	463	632
16 脊髄小脳変性症	7,547	-	15	60	178	371	990	2,401	3,532
17 クローン病	9,755	-	37	175	443	896	1,492	2,151	4,561
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	-	-	-	-	-	-	136	21
19 悪性関節リウマチ	2,233	-	8	42	121	147	311	614	990
20_1 進行性核上性麻痺	680	-	-	-	3	10	29	479	159
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	-	-	-	-	2	10	193	44
20_3 パーキンソン病	29,991	-	23	137	383	1,116	3,911	11,348	13,073
21 アミロイドーシス	509	-	1	2	4	19	72	246	165
22 後縦靭帯骨化症	9,698	-	-	92	257	645	1,510	3,677	3,517
23 ハンチントン病	285	-	-	-	3	9	36	96	141
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	-	-	67	161	301	629	1,473	1,967
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	-	-	2	15	26	60	106	190
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	-	-	-	109	369	1,137	2,275	3,190
27 多系統萎縮症	3,259	-	4	11	34	108	376	1,372	1,354
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	-	-	-	12	9	13	20	86
29 膿疱性乾癬	563	-	-	-	15	47	89	169	243
30 広範脊柱管狭窄症	962	-	-	-	5	56	139	433	329
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	-	-	-	-	545	1,053	1,558	2,501
32 重症急性膵炎	520	-	-	-	-	-	-	505	15
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	-	-	-	-	230	708	1,748	1,953
34 混合性結合組織病	3,088	-	-	-	-	180	596	736	1,576
35 原発性免疫不全症候群	447	-	-	-	-	22	76	77	272
36 特発性間質性肺炎	1,569	-	-	-	-	-	165	978	426
37 網膜色素変性症	9,649	-	-	-	-	-	2,420	2,611	4,618
38 プリオン病	124	-	-	-	-	-	4	87	33
39 原発性肺高血圧症	321	-	-	-	-	-	36	132	153
40_1 神経線維腫症 型	694	-	-	-	-	-	-	109	585
40_2 神経線維腫症 型	157	-	-	-	-	-	-	11	146
41 亜急性硬化性全脳炎	43	-	-	-	-	-	8	10	25
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	-	-	-	-	-	12	39	56
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	-	-	-	-	-	29	120	77
44 ライソゾーム病	141	-	-	-	-	-	4	69	68
45 副腎白質ジストロフィー	50	-	-	-	-	-	-	28	22

表2 - 10 . 受給者数、初回認定年・性・疾患別（つづき）

- 男 -

疾患	総数	1970- 1974年	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995- 1999	2000- 2004	不明
総 数	96,091	30	292	958	2,629	5,401	13,635	31,148	41,998
1 ベーチェット病	3,181	17	44	100	171	234	356	524	1,735
2 多発性硬化症	1,379	1	11	21	36	76	210	389	635
3 重症筋無力症	2,065	2	21	29	82	113	264	577	977
4 全身性エリテマトーデス	2,326	4	21	51	99	189	303	524	1,135
6 再生不良性貧血	1,909	2	10	29	68	122	230	559	889
7 サルコイドーシス	2,461	1	7	22	86	176	353	739	1,077
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	-	-	3	18	59	208	936	674
9_1 強皮症	1,097	1	-	17	33	78	187	322	459
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	-	5	22	63	136	271	513	721
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	2	13	22	111	231	539	1,355	1,566
11 結節性動脈周囲炎	816	-	1	5	20	36	117	284	353
12 潰瘍性大腸炎	18,279	-	48	181	611	1,199	2,710	5,491	8,039
13 大動脈炎症候群	181	-	3	6	11	8	33	41	79
14 ビュルガー病	3,309	-	65	156	332	298	406	422	1,630
15 天疱瘡	603	-	-	9	19	28	94	194	259
16 脊髄小脳変性症	3,760	-	8	31	80	181	484	1,235	1,741
17 クローン病	6,760	-	22	112	303	634	1,033	1,500	3,156
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	-	-	-	-	-	-	82	11
19 悪性関節リウマチ	643	-	-	4	27	30	87	206	289
20_1 進行性核上性麻痺	416	-	-	-	1	5	12	305	93
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	-	-	-	-	2	4	86	23
20_3 パーキンソン病	12,270	-	10	58	152	417	1,480	4,927	5,226
21 アミロイドーシス	234	-	-	1	1	5	22	122	83
22 後縦靭帯骨化症	6,446	-	-	47	135	409	1,002	2,555	2,298
23 ハンチントン病	127	-	-	-	1	3	16	48	59
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	-	-	25	52	127	213	480	684
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	-	-	1	6	9	33	52	80
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	-	-	-	80	249	827	1,706	2,364
27 多系統萎縮症	1,753	-	3	6	20	59	204	744	717
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	-	-	-	3	2	3	8	38
29 膿疱性乾癬	273	-	-	-	4	20	46	85	118
30 広範脊柱管狭窄症	655	-	-	-	4	38	98	298	217
31 原発性胆汁性肝硬変	689	-	-	-	-	56	116	213	304
32 重症急性性膵炎	374	-	-	-	-	-	-	362	12
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	-	-	-	-	147	422	1,039	1,200
34 混合性結合組織病	251	-	-	-	-	8	54	62	127
35 原発性免疫不全症候群	286	-	-	-	-	17	45	46	178
36 特発性間質性肺炎	988	-	-	-	-	-	91	646	251
37 網膜色素変性症	4,199	-	-	-	-	-	1,026	1,201	1,972
38 プリオン病	55	-	-	-	-	-	1	38	16
39 原発性肺高血圧症	96	-	-	-	-	-	9	41	46
40_1 神経線維腫症 型	328	-	-	-	-	-	-	53	275
40_2 神経線維腫症 型	67	-	-	-	-	-	-	6	61
41 亜急性硬化性全脳炎	22	-	-	-	-	-	7	5	10
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	-	-	-	-	-	8	19	24
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	-	-	-	-	-	9	40	26
44 ライソゾーム病	93	-	-	-	-	-	2	41	50
45 副腎白質ジストロフィー	48	-	-	-	-	-	-	27	21

表2 - 10 . 受給者数、初回認定年・性・疾患別(つづき)

- 女 -

疾患	総数	1970- 1974年	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995- 1999	2000- 2004	不明
総数	138,698	210	1,140	2,537	5,080	9,393	20,038	36,422	63,878
1 ベーチェット病	4,000	25	104	157	273	339	418	655	2,029
2 多発性硬化症	3,079	2	17	40	92	177	460	824	1,467
3 重症筋無力症	4,102	22	70	110	195	272	520	830	2,083
4 全身性エリテマトーデス	21,143	137	452	978	1,564	1,887	2,351	3,212	10,562
6 再生不良性貧血	2,725	6	41	47	96	174	376	733	1,252
7 サルコイドーシス	6,111	4	41	101	204	471	984	1,566	2,740
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	-	-	5	11	31	128	603	482
9_1 強皮症	7,972	5	68	171	327	722	1,261	1,848	3,570
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	4	45	107	225	373	677	1,118	1,977
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	5	62	128	384	705	1,259	2,135	3,889
11 結節性動脈周囲炎	1,053	-	8	15	31	69	154	321	455
12 潰瘍性大腸炎	16,207	-	98	233	602	1,217	2,485	4,247	7,325
13 大動脈炎症候群	2,071	-	76	105	137	132	197	264	1,160
14 ビュルガー病	413	-	4	13	31	46	55	68	196
15 天疱瘡	949	-	9	24	34	88	152	269	373
16 脊髄小脳変性症	3,787	-	7	29	98	190	506	1,166	1,791
17 クローン病	2,995	-	15	63	140	262	459	651	1,405
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	-	-	-	-	-	-	54	10
19 悪性関節リウマチ	1,590	-	8	38	94	117	224	408	701
20_1 進行性核上性麻痺	264	-	-	-	2	5	17	174	66
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	-	-	-	-	-	6	107	21
20_3 パーキンソン病	17,721	-	13	79	231	699	2,431	6,421	7,847
21 アミロイドーシス	275	-	1	1	3	14	50	124	82
22 後縦靭帯骨化症	3,252	-	-	45	122	236	508	1,122	1,219
23 ハンチントン病	158	-	-	-	2	6	20	48	82
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	-	-	42	109	174	416	993	1,283
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	-	-	1	9	17	27	54	110
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	-	-	-	29	120	310	569	826
27 多系統萎縮症	1,506	-	1	5	14	49	172	628	637
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	-	-	-	9	7	10	12	48
29 膿疱性乾癬	290	-	-	-	11	27	43	84	125
30 広範脊柱管狭窄症	307	-	-	-	1	18	41	135	112
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	-	-	-	-	489	937	1,345	2,197
32 重症急性性膵炎	146	-	-	-	-	-	-	143	3
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	-	-	-	-	83	286	709	753
34 混合性結合組織病	2,837	-	-	-	-	172	542	674	1,449
35 原発性免疫不全症候群	161	-	-	-	-	5	31	31	94
36 特発性間質性肺炎	581	-	-	-	-	-	74	332	175
37 網膜色素変性症	5,450	-	-	-	-	-	1,394	1,410	2,646
38 プリオン病	69	-	-	-	-	-	3	49	17
39 原発性肺高血圧症	225	-	-	-	-	-	27	91	107
40_1 神経線維腫症 型	366	-	-	-	-	-	-	56	310
40_2 神経線維腫症 型	90	-	-	-	-	-	-	5	85
41 亜急性硬化性全脳炎	21	-	-	-	-	-	1	5	15
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	-	-	-	-	-	4	20	32
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	-	-	-	-	-	20	80	51
44 ライソゾーム病	48	-	-	-	-	-	2	28	18
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	-	1	1

表 2 - 1 1 . 発病後期間 (年) の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総数	215,658	0	77	9.9	8.7	87,959	0	77	9.0	8.3	127,699	0	77	10.5	8.9
1 ベーチェット病	6,711	0	69	15.1	10.7	2,968	0	69	14.8	10.5	3,743	0	60	15.4	10.9
2 多発性硬化症	4,354	0	60	9.7	8.2	1,347	0	49	9.3	7.9	3,007	0	60	9.9	8.4
3 重症筋無力症	6,027	0	68	11.3	10.1	2,020	0	68	9.7	9.5	4,007	0	63	12.0	10.2
4 全身性エリテマトーデス	22,114	0	70	12.8	9.0	2,181	0	69	9.5	7.7	19,933	0	70	13.2	9.0
6 再生不良性貧血	4,390	0	76	8.7	8.5	1,808	0	75	8.1	8.3	2,582	0	76	9.1	8.6
7 サルコイドーシス	7,748	0	67	8.1	6.9	2,211	0	43	7.5	6.7	5,537	0	67	8.3	7.0
8 筋萎縮性側索硬化症	3,067	0	52	5.3	5.7	1,845	0	52	5.5	5.9	1,222	0	40	4.9	5.4
9_1 強皮症	8,428	0	72	11.3	8.8	1,025	0	72	8.5	7.3	7,403	0	67	11.7	8.9
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,998	0	65	8.6	7.4	1,664	0	41	7.6	6.7	4,334	0	65	9.0	7.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	11,656	0	70	8.1	7.5	3,610	0	69	6.6	7.0	8,046	0	70	8.7	7.6
11 結節性動脈周囲炎	1,786	0	77	7.2	7.4	782	0	38	6.5	6.4	1,004	0	77	7.7	8.1
12 潰瘍性大腸炎	32,689	0	70	8.2	7.2	17,269	0	70	7.8	6.9	15,420	0	68	8.7	7.5
13 大動脈炎症候群	1,987	0	77	17.8	11.3	162	0	56	12.8	9.6	1,825	0	77	18.3	11.3
14 ビュルガー病	3,477	0	67	15.6	9.9	3,100	0	67	15.9	10.0	377	0	54	13.2	9.2
15 天疱瘡	1,489	0	71	8.2	7.3	573	0	38	7.4	6.4	916	0	71	8.6	7.7
16 脊髄小脳変性症	7,202	0	75	11.8	9.7	3,585	0	75	11.7	9.8	3,617	0	75	11.9	9.7
17 クローン病	9,177	0	53	9.2	7.0	6,359	0	50	9.2	6.8	2,818	0	53	9.4	7.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	30	0	7	1.1	1.9	18	0	4	0.6	1.1	12	0	7	2.0	2.6
19 悪性関節リウマチ	2,081	0	69	14.8	10.4	593	0	57	10.8	8.9	1,488	0	69	16.4	10.6
20_1 進行性核上性麻痺	660	0	28	5.0	3.9	403	0	28	4.6	3.7	257	0	23	5.6	4.2
20_2 大脳皮質基底核変性症	239	0	29	4.4	3.5	110	0	18	4.7	3.3	129	0	29	4.1	3.6
20_3 パーキンソン病	28,595	0	77	9.0	6.5	11,764	0	77	8.8	6.6	16,831	0	76	9.2	6.5
21 アミロイドーシス	455	0	28	5.2	4.9	209	0	27	4.7	4.6	246	0	28	5.6	5.2
22 後縦靭帯骨化症	8,845	0	70	8.1	7.2	5,875	0	70	7.8	7.3	2,970	0	56	8.7	7.1
23 ハンチントン病	269	0	48	11.1	7.2	120	0	43	10.3	6.8	149	0	48	11.7	7.6
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	4,390	0	63	9.0	8.4	1,509	0	63	8.9	8.1	2,881	0	59	9.1	8.5
25 ウェゲナー肉芽腫症	377	0	41	8.1	7.2	168	0	38	7.1	6.7	209	0	41	8.9	7.4
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,993	0	76	6.8	6.1	4,412	0	76	6.7	6.0	1,581	0	71	7.1	6.3
27 多系統萎縮症	3,129	0	64	7.2	6.5	1,687	0	64	7.1	6.4	1,442	0	53	7.3	6.6
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	135	0	69	24.2	17.7	53	1	56	25.7	16.5	82	0	69	23.3	18.5
29 膿疱性乾癬	518	0	55	12.4	10.1	251	0	54	12.4	9.5	267	0	55	12.5	10.6
30 広範脊柱管狭窄症	871	0	47	8.6	7.1	599	0	47	8.7	7.2	272	0	38	8.3	6.9
31 原発性胆汁性肝硬変	4,537	0	67	8.2	5.9	539	0	64	7.8	6.5	3,998	0	67	8.2	5.8
32 重症急性膵炎	56	0	3	0.1	0.5	39	0	3	0.1	0.5	17	0	1	0.1	0.2
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,302	0	72	5.9	5.7	2,612	0	68	6.0	5.8	1,690	0	72	5.7	5.6
34 混合性結合組織病	2,934	0	57	8.4	6.3	235	0	28	7.2	5.0	2,699	0	57	8.5	6.4
35 原発性免疫不全症候群	403	0	53	14.7	9.4	268	0	46	15.3	9.4	135	0	53	13.5	9.3
36 特発性間質性肺炎	1,356	0	73	4.8	5.3	842	0	73	4.5	5.6	514	0	28	5.2	4.6
37 網膜色素変性症	5,547	0	77	19.8	15.0	2,411	0	77	19.4	15.2	3,136	0	77	20.0	14.8
38 プリオン病	122	0	17	1.5	2.4	55	0	9	1.3	1.9	67	0	17	1.6	2.7
39 原発性肺高血圧症	286	0	63	6.1	7.3	85	0	22	5.1	4.6	201	0	63	6.5	8.2
40_1 神経線維腫症 型	571	0	73	25.8	17.4	272	0	70	24.2	17.4	299	0	73	27.2	17.2
40_2 神経線維腫症 型	147	0	49	14.6	10.7	63	0	42	13.2	9.5	84	0	49	15.7	11.5
41 亜急性硬化性全脳炎	43	0	23	9.1	5.9	22	0	17	9.0	5.2	21	0	23	9.3	6.6
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	85	0	45	8.3	8.8	42	0	45	8.9	9.2	43	0	44	7.7	8.4
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	209	0	25	4.8	4.4	67	0	23	5.7	4.9	142	0	25	4.3	4.1
44 ライツゾーム病	127	0	55	19.3	12.2	82	1	55	18.6	11.1	45	0	53	20.7	14.0
45 副腎白質ジストロフィー	46	0	28	8.5	5.9	45	0	28	8.6	5.9	1	2	2	2.0	-

発病後期間が不明の者を除いた集計

Min: 最小値(0は1年未満を示す) Max: 最大値 SD: 標準偏差

表 2 - 1 2 . 初診後期間 (年) の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総 数	224,349	0	76	6.8	6.6	91,835	0	76	6.2	6.2	132,514	0	76	7.2	6.8
1 ベーチェット病	6,856	0	69	10.6	8.5	3,052	0	69	10.5	8.5	3,804	0	58	10.6	8.6
2 多発性硬化症	4,352	0	52	6.6	6.3	1,345	0	48	6.5	6.3	3,007	0	52	6.6	6.3
3 重症筋無力症	6,006	0	47	8.2	7.8	2,011	0	44	7.4	7.3	3,995	0	47	8.6	8.0
4 全身性エリテマトーデス	22,429	0	65	9.6	7.8	2,210	0	35	7.2	6.5	20,219	0	65	9.8	7.9
6 再生不良性貧血	4,449	0	49	7.0	7.1	1,834	0	38	6.5	6.8	2,615	0	49	7.4	7.3
7 サルコイドーシス	8,017	0	69	6.8	6.1	2,324	0	42	6.3	5.9	5,693	0	69	7.0	6.2
8 筋萎縮性側索硬化症	3,067	0	38	3.3	4.2	1,846	0	38	3.4	4.3	1,221	0	32	3.1	4.1
9_1 強皮症	8,663	0	72	7.3	6.6	1,048	0	72	5.9	6.0	7,615	0	67	7.5	6.6
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,980	0	66	6.8	6.3	1,654	0	41	6.1	5.8	4,326	0	66	7.1	6.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	11,937	0	69	6.5	6.1	3,702	0	69	5.3	5.5	8,235	0	57	7.0	6.3
11 結節性動脈周囲炎	1,790	0	34	5.7	5.8	777	0	34	5.3	5.5	1,013	0	34	6.0	6.1
12 潰瘍性大腸炎	33,133	0	66	6.1	5.9	17,555	0	66	5.8	5.7	15,578	0	59	6.3	6.1
13 大動脈炎症候群	2,129	0	48	12.4	9.2	175	0	40	10.0	7.8	1,954	0	48	12.6	9.3
14 ピュルガー病	3,567	0	53	11.7	8.2	3,174	0	53	12.0	8.2	393	0	48	9.5	7.6
15 天疱瘡	1,494	0	71	7.0	6.7	578	0	38	6.2	5.9	916	0	71	7.4	7.2
16 脊髄小脳変性症	7,300	0	71	5.9	5.9	3,649	0	71	5.9	5.9	3,651	0	63	5.9	5.9
17 クローン病	9,418	0	40	6.6	5.7	6,534	0	39	6.6	5.7	2,884	0	40	6.6	5.9
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	152	0	11	0.8	1.8	91	0	9	0.6	1.4	61	0	11	1.0	2.3
19 悪性関節リウマチ	2,085	0	53	8.7	7.6	600	0	40	7.0	6.4	1,485	0	53	9.4	7.9
20_1 進行性核上性麻痺	656	0	19	2.6	3.0	402	0	18	2.4	2.8	254	0	19	3.0	3.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	240	0	17	2.0	2.4	112	0	17	2.4	2.7	128	0	10	1.7	1.9
20_3 パーキンソン病	28,754	0	76	5.5	5.1	11,795	0	71	5.3	5.0	16,959	0	76	5.6	5.1
21 アミロイドーシス	469	0	27	3.9	4.4	227	0	27	3.5	4.2	242	0	25	4.2	4.6
22 後縦靭帯骨化症	9,297	0	70	5.5	5.6	6,170	0	70	5.2	5.5	3,127	0	31	6.1	5.7
23 ハンチントン病	273	0	32	5.4	4.9	122	0	24	4.8	4.5	151	0	32	5.8	5.2
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈閉塞症)	4,453	0	39	6.7	6.6	1,524	0	34	6.7	6.4	2,929	0	39	6.6	6.7
25 ウェゲナー肉芽腫症	383	0	38	6.7	6.2	171	0	38	5.9	6.2	212	0	29	7.3	6.2
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	6,685	0	76	5.6	5.2	4,932	0	76	5.5	5.2	1,753	0	71	5.8	5.3
27 多系統萎縮症	3,147	0	44	4.0	4.4	1,684	0	38	3.9	4.2	1,463	0	44	4.1	4.6
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	128	0	49	12.1	9.7	50	0	49	12.1	10.0	78	0	40	12.2	9.5
29 膿疱性乾癬	522	0	44	7.6	7.3	251	0	37	7.3	6.6	271	0	44	7.9	8.0
30 広範脊柱管狭窄症	915	0	65	5.5	5.3	632	0	65	5.6	5.5	283	0	29	5.3	4.9
31 原発性胆汁性肝硬変	5,317	0	32	6.1	4.8	650	0	25	5.6	4.6	4,667	0	32	6.2	4.8
32 重症急性膵炎	98	0	3	0.1	0.4	70	0	3	0.1	0.4	28	0	1	0.1	0.3
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,416	0	68	4.6	4.7	2,672	0	68	4.7	4.8	1,744	0	30	4.5	4.4
34 混合性結合組織病	2,968	0	30	6.1	5.1	242	0	24	5.7	4.4	2,726	0	30	6.1	5.2
35 原発性免疫不全症候群	428	0	37	10.1	7.6	276	0	31	10.6	7.8	152	0	37	9.3	7.3
36 特発性間質性肺炎	1,490	0	28	3.3	3.6	935	0	20	3.0	3.3	555	0	28	3.8	4.0
37 網膜色素変性症	9,110	0	73	7.9	7.5	3,962	0	73	7.7	7.5	5,148	0	68	8.1	7.4
38 プリオン病	119	0	12	0.7	1.4	53	0	3	0.6	0.8	66	0	12	0.9	1.7
39 原発性肺高血圧症	306	0	35	3.7	4.2	92	0	19	3.7	3.8	214	0	35	3.7	4.4
40_1 神経線維腫症 型	659	0	61	7.8	8.9	309	0	61	8.3	9.2	350	0	48	7.4	8.6
40_2 神経線維腫症 型	148	0	36	7.9	7.0	62	0	25	7.8	6.8	86	0	36	8.0	7.2
41 亜急性硬化性全脳炎	43	0	21	7.6	5.6	22	0	16	7.0	4.8	21	0	21	8.2	6.4
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	102	0	29	5.4	5.7	51	0	29	5.6	5.9	51	0	28	5.2	5.6
43 特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	212	0	23	3.7	3.6	70	0	23	4.5	4.3	142	0	21	3.3	3.1
44 ライソゾーム病	138	0	32	8.8	7.3	91	0	26	8.0	6.8	47	0	32	10.2	8.0
45 副腎白質ジストロフィー	49	0	17	4.8	4.5	47	0	17	4.9	4.6	2	2	3	2.5	0.7

初診後期間が不明の者を除いた集計

Min: 最小値(0は1年未満を示す) Max: 最大値 SD: 標準偏差

表2 - 13 . 初回認定後期間(年)の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総数	128,913	0	31	5.1	5.8	54,093	0	31	4.3	5.1	74,820	0	31	5.6	6.1
1 ベーチェット病	3,417	0	31	8.6	7.8	1,446	0	31	8.0	7.4	1,971	0	31	9.0	8.0
2 多発性硬化症	2,356	0	31	5.1	5.6	744	0	30	5.0	5.6	1,612	0	31	5.1	5.6
3 重症筋無力症	3,107	0	31	6.6	7.0	1,088	0	30	5.4	6.2	2,019	0	31	7.2	7.3
4 全身性エリテマトーデス	11,772	0	31	9.1	7.7	1,191	0	31	6.4	6.4	10,581	0	31	9.4	7.8
6 再生不良性貧血	2,493	0	30	5.5	6.3	1,020	0	30	5.0	5.9	1,473	0	30	5.8	6.6
7 サルコイドーシス	4,755	0	29	5.4	5.6	1,384	0	29	4.8	5.2	3,371	0	29	5.6	5.7
8 筋萎縮性側索硬化症	2,002	0	23	2.3	3.4	1,224	0	22	2.3	3.3	778	0	23	2.2	3.5
9_1 強皮症	5,040	0	29	6.1	6.0	638	0	29	4.9	5.1	4,402	0	29	6.3	6.1
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	3,559	0	29	5.9	6.1	1,010	0	28	4.9	5.3	2,549	0	29	6.3	6.4
10 特発性血小板減少性紫斑病	6,951	0	29	5.3	5.7	2,273	0	29	4.1	5.0	4,678	0	29	5.9	5.9
11 結節性動脈周囲炎	1,061	0	28	4.4	5.3	463	0	24	3.8	4.6	598	0	28	4.9	5.7
12 潰瘍性大腸炎	19,122	0	28	5.1	5.4	10,240	0	28	4.7	5.2	8,882	0	28	5.5	5.7
13 大動脈炎症候群	1,013	0	28	9.9	8.1	102	0	28	7.1	7.0	911	0	28	10.2	8.2
14 ビュルガー病	1,896	0	28	9.6	7.2	1,679	0	28	9.8	7.2	217	0	28	8.2	6.8
15 天疱瘡	920	0	27	5.2	5.7	344	0	21	4.3	5.0	576	0	27	5.8	6.1
16 脊髄小脳変性症	4,015	0	27	4.1	4.8	2,019	0	27	4.0	4.8	1,996	0	26	4.2	4.9
17 クロウン病	5,194	0	27	6.2	5.7	3,604	0	27	6.2	5.6	1,590	0	27	6.3	5.9
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	136	0	0	0.0	0.0	82	0	0	0.0	0.0	54	0	0	0.0	0.0
19 悪性関節リウマチ	1,243	0	26	5.7	5.9	354	0	22	4.2	5.0	889	0	26	6.3	6.2
20_1 進行性核上性麻痺	521	0	15	0.9	2.1	323	0	15	0.7	1.9	198	0	14	1.2	2.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	205	0	13	0.6	1.8	92	0	13	0.8	2.1	113	0	8	0.5	1.4
20_3 パーキンソン病	16,918	0	25	3.2	4.0	7,044	0	25	3.0	4.0	9,874	0	25	3.4	4.1
21 アミロイドーシス	344	0	24	2.7	3.7	151	0	20	1.9	3.1	193	0	24	3.4	4.1
22 後縦靭帯骨化症	6,181	0	23	4.0	4.7	4,148	0	23	3.7	4.4	2,033	0	23	4.6	5.1
23 ハンチントン病	144	0	15	3.1	3.6	68	0	15	2.8	3.2	76	0	15	3.5	3.8
24 モヤマヤ病(ウィルス動脈輪閉塞症)	2,631	0	21	4.5	5.2	897	0	21	4.8	5.3	1,734	0	21	4.4	5.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	209	0	19	4.9	4.7	101	0	19	4.5	4.6	108	0	19	5.3	4.9
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	3,890	0	18	3.7	3.9	2,862	0	18	3.6	3.8	1,028	0	18	3.9	4.0
27 多系統萎縮症	1,905	0	26	2.8	3.8	1,036	0	25	2.9	3.9	869	0	26	2.8	3.7
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	0	16	7.1	5.6	16	0	16	6.0	5.8	38	0	16	7.6	5.6
29 膿疱性乾癬	320	0	15	4.4	4.3	155	0	15	4.1	3.9	165	0	15	4.7	4.7
30 広範脊柱管狭窄症	633	0	14	3.0	3.4	438	0	14	3.0	3.4	195	0	14	2.9	3.4
31 原発性胆汁性肝硬変	3,156	0	13	4.3	3.8	385	0	13	3.8	3.7	2,771	0	13	4.4	3.9
32 重症急性膵炎	505	0	3	0.0	0.2	362	0	3	0.0	0.2	143	0	1	0.0	0.1
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,686	0	11	3.0	3.2	1,608	0	11	3.1	3.3	1,078	0	11	2.8	3.1
34 混合性結合組織病	1,512	0	10	4.0	3.2	124	0	10	3.7	2.9	1,388	0	10	4.0	3.2
35 原発性免疫不全症候群	175	0	9	4.0	3.1	108	0	9	4.2	3.2	67	0	9	3.6	3.0
36 特発性間質性肺炎	1,143	0	8	1.4	2.0	737	0	8	1.2	1.8	406	0	8	1.7	2.1
37 網膜色素変性症	5,031	0	7	3.4	2.6	2,227	0	7	3.3	2.6	2,804	0	7	3.6	2.6
38 プリオン病	91	0	6	0.5	1.2	39	0	4	0.5	0.9	52	0	6	0.6	1.3
39 原発性肺高血圧症	168	0	5	1.9	1.8	50	0	5	1.8	1.7	118	0	5	1.9	1.8
40_1 神経線維腫症 型	109	0	0	0.0	0.0	53	0	0	0.0	0.0	56	0	0	0.0	0.0
40_2 神経線維腫症 型	11	0	0	0.0	0.0	6	0	0	0.0	0.0	5	0	0	0.0	0.0
41 亜急性硬化性全脳炎	18	0	5	2.6	2.1	12	0	5	3.2	1.9	6	0	5	1.5	2.1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	0	6	1.9	1.7	27	0	5	1.9	1.8	24	0	6	2.0	1.6
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	149	0	6	1.7	1.6	49	0	6	1.6	1.7	100	0	5	1.7	1.6
44 ライツゾーム病	73	0	4	1.1	1.1	43	0	4	1.0	1.0	30	0	4	1.3	1.3
45 副腎白質ジストロフィー	28	0	3	0.9	1.0	27	0	3	0.9	1.0	1	2	2	2.0	-

初回認定後期間が不明の者を除いた集計

Min: 最小値(0は1年未満を示す) Max: 最大値 SD: 標準偏差

表 2 - 1 4 . 発病から初診までの期間 (年) の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総 数	210,961	0	77	3.1	6.1	86,199	0	77	2.8	5.9	124,762	0	74	3.2	6.3
1 ベーチェット病	6,531	0	63	4.5	7.5	2,896	0	63	4.2	7.3	3,635	0	53	4.7	7.7
2 多発性硬化症	4,289	0	48	3.0	5.7	1,328	0	37	2.7	5.0	2,961	0	48	3.2	6.0
3 重症筋無力症	5,941	0	63	3.0	6.4	1,992	0	63	2.3	5.7	3,949	0	52	3.4	6.7
4 全身性エリテマトーデス	21,585	0	65	3.3	6.0	2,132	0	61	2.3	4.8	19,453	0	65	3.4	6.1
6 再生不良性貧血	4,286	0	74	1.6	4.7	1,764	0	63	1.5	4.5	2,522	0	74	1.7	4.9
7 サルコイドーシス	7,504	0	56	1.3	3.6	2,163	0	41	1.1	3.4	5,341	0	56	1.3	3.7
8 筋萎縮性側索硬化症	3,013	0	50	2.0	3.5	1,815	0	50	2.2	3.7	1,198	0	27	1.9	3.1
9_1 強皮症	8,208	0	58	4.0	6.6	993	0	42	2.5	4.5	7,215	0	58	4.2	6.8
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,855	0	51	1.8	4.4	1,628	0	36	1.5	3.8	4,227	0	51	2.0	4.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	11,436	0	63	1.6	4.5	3,546	0	47	1.3	4.1	7,890	0	63	1.7	4.6
11 結節性動脈周囲炎	1,743	0	63	1.5	4.2	759	0	21	1.1	3.1	984	0	63	1.7	4.9
12 潰瘍性大腸炎	32,071	0	63	2.1	4.6	16,952	0	63	2.0	4.4	15,119	0	63	2.3	4.9
13 大動脈炎症候群	1,925	0	47	5.2	8.8	160	0	34	2.7	6.1	1,765	0	47	5.4	9.0
14 ビュルガー病	3,418	0	58	3.8	7.5	3,048	0	58	3.8	7.5	370	0	54	3.6	6.7
15 天疱瘡	1,464	0	32	1.2	2.9	564	0	32	1.1	2.6	900	0	29	1.3	3.1
16 脊髄小脳変性症	7,085	0	68	5.9	8.0	3,536	0	68	5.8	8.0	3,549	0	66	5.9	8.0
17 クローン病	9,006	0	49	2.6	4.9	6,244	0	49	2.5	4.7	2,762	0	45	2.7	5.2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	30	0	1	0.1	0.3	18	0	1	0.1	0.3	12	0	0	0.0	0.0
19 悪性関節リウマチ	1,991	0	46	6.1	8.5	565	0	45	4.0	6.7	1,426	0	46	6.9	9.0
20_1 進行性核上性麻痺	647	0	28	2.4	2.8	396	0	28	2.3	2.8	251	0	20	2.6	2.8
20_2 大脳皮質基底核変性症	234	0	29	2.5	3.0	109	0	16	2.4	2.5	125	0	29	2.6	3.3
20_3 パーキンソン病	27,956	0	77	3.5	5.0	11,507	0	77	3.4	5.1	16,449	0	67	3.6	5.0
21 アミロイドーシス	429	0	20	1.3	2.6	207	0	14	1.2	2.2	222	0	20	1.5	3.0
22 後縦靭帯骨化症	8,685	0	65	2.5	5.1	5,772	0	65	2.5	5.1	2,913	0	55	2.6	4.9
23 ハンチントン病	262	0	44	5.7	6.5	117	0	32	5.7	6.3	145	0	44	5.7	6.7
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	4,326	0	61	2.3	5.6	1,483	0	61	2.2	5.6	2,843	0	55	2.4	5.6
25 ウェゲナー肉芽腫症	370	0	35	1.4	3.9	164	0	16	1.1	2.8	206	0	35	1.7	4.6
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,823	0	68	1.2	3.5	4,292	0	68	1.1	3.5	1,531	0	37	1.3	3.5
27 多系統萎縮症	3,076	0	63	3.2	4.8	1,650	0	63	3.3	5.0	1,426	0	41	3.1	4.5
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	126	0	53	11.7	15.3	49	0	48	13.5	14.5	77	0	53	10.6	15.7
29 膿疱性乾癬	500	0	39	4.7	7.0	242	0	39	5.1	7.3	258	0	38	4.2	6.6
30 広範脊柱管狭窄症	850	0	46	3.2	5.6	590	0	46	3.2	5.8	260	0	31	3.1	5.3
31 原発性胆汁性肝硬変	4,422	0	62	1.9	4.2	525	0	62	2.1	5.3	3,897	0	56	1.9	4.1
32 重症急性膵炎	55	0	0	0.0	0.0	39	0	0	0.0	0.0	16	0	0	0.0	0.0
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,215	0	64	1.2	3.4	2,561	0	63	1.3	3.4	1,654	0	64	1.2	3.6
34 混合性結合組織病	2,874	0	49	2.3	4.5	231	0	20	1.5	2.7	2,643	0	49	2.4	4.6
35 原発性免疫不全症候群	391	0	45	4.5	7.4	261	0	45	4.6	7.7	130	0	43	4.2	6.8
36 特発性間質性肺炎	1,330	0	73	1.5	4.2	826	0	73	1.5	4.8	504	0	17	1.4	2.8
37 網膜色素変性症	5,411	0	74	11.3	14.3	2,355	0	74	11.1	14.3	3,056	0	71	11.4	14.2
38 プリオン病	118	0	9	0.8	1.5	53	0	6	0.8	1.4	65	0	9	0.8	1.6
39 原発性肺高血圧症	278	0	56	2.3	5.9	83	0	13	1.4	2.7	195	0	56	2.6	6.8
40_1 神経線維腫症 型	559	0	70	17.8	17.3	268	0	66	15.7	16.8	291	0	70	19.6	17.6
40_2 神経線維腫症 型	143	0	48	6.7	10.1	61	0	35	5.4	8.7	82	0	48	7.6	10.9
41 亜急性硬化性全脳炎	43	0	12	1.5	3.3	22	0	11	1.9	3.5	21	0	12	1.1	3.0
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	83	0	33	2.7	6.4	42	0	31	2.9	6.8	41	0	33	2.6	6.1
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	205	0	18	1.2	2.8	67	0	18	1.2	3.0	138	0	18	1.2	2.6
44 ライソゾーム病	124	0	51	10.2	12.0	80	0	47	10.0	12.3	44	0	51	10.6	11.6
45 副腎白質ジストロフィー	45	0	12	3.3	3.4	44	0	12	3.4	3.4	1	0	0	0.0	-

発病から初診までの期間が不明の者を除いた集計

Min:最小値(0は1年未満を示す) Max:最大値 SD:標準偏差

表 2 - 1 5 . 初診から初回認定までの期間 (年) の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総 数	114,994	0	69	1.5	3.6	49,039	0	69	1.4	3.5	65,955	0	66	1.5	3.6
1 ベーチェット病	2,846	0	69	2.1	5.0	1,228	0	69	2.3	5.5	1,618	0	44	1.9	4.6
2 多発性硬化症	2,150	0	33	1.3	3.1	674	0	25	1.3	3.0	1,476	0	33	1.3	3.2
3 重症筋無力症	2,806	0	36	1.2	3.6	1,012	0	36	1.2	3.6	1,794	0	28	1.2	3.6
4 全身性エリテマトーデス	9,599	0	65	1.3	3.5	1,006	0	23	1.0	2.9	8,593	0	65	1.3	3.6
6 再生不良性貧血	2,251	0	41	0.9	3.0	928	0	36	0.9	3.0	1,323	0	41	0.9	3.0
7 サルコイドーシス	4,325	0	64	0.9	2.6	1,253	0	27	0.8	2.3	3,072	0	64	1.0	2.8
8 筋萎縮性側索硬化症	1,864	0	22	0.7	1.8	1,137	0	17	0.7	1.9	727	0	22	0.6	1.7
9_1 強皮症	4,395	0	42	1.2	3.2	578	0	17	0.8	2.1	3,817	0	42	1.2	3.3
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	3,139	0	32	0.8	2.4	907	0	20	0.7	2.2	2,232	0	32	0.8	2.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	6,405	0	65	0.8	2.7	2,146	0	65	0.7	2.7	4,259	0	42	0.8	2.7
11 結節性動脈周囲炎	963	0	24	0.8	2.2	430	0	24	0.7	2.2	533	0	23	0.8	2.2
12 潰瘍性大腸炎	17,005	0	38	1.0	2.8	9,248	0	37	1.0	2.8	7,757	0	38	0.9	2.8
13 大動脈炎症候群	846	0	38	2.7	5.7	93	0	25	2.0	4.7	753	0	38	2.8	5.8
14 ビュルガー病	1,673	0	35	2.0	4.5	1,483	0	35	2.1	4.7	190	0	17	1.3	2.9
15 天疱瘡	867	0	63	1.1	3.4	328	0	19	1.1	2.7	539	0	63	1.1	3.8
16 脊髄小脳変性症	3,619	0	64	1.7	3.8	1,847	0	64	1.6	3.7	1,772	0	44	1.8	3.8
17 クローン病	4,484	0	36	0.9	2.7	3,131	0	28	0.9	2.6	1,353	0	36	0.9	2.8
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	132	0	9	0.5	1.4	81	0	9	0.5	1.4	51	0	7	0.5	1.5
19 悪性関節リウマチ	1,057	0	37	3.5	5.8	319	0	33	2.4	4.1	738	0	37	3.9	6.3
20_1 進行性核上性麻痺	496	0	19	1.6	2.3	311	0	12	1.6	2.2	185	0	19	1.5	2.5
20_2 大脳皮質基底核変性症	189	0	9	1.3	1.8	85	0	9	1.6	2.1	104	0	6	1.1	1.5
20_3 パーキンソン病	15,275	0	67	2.3	3.5	6,414	0	67	2.3	3.6	8,861	0	51	2.3	3.5
21 アミロイドーシス	303	0	10	0.8	1.8	144	0	10	1.0	2.0	159	0	9	0.7	1.6
22 後縦靭帯骨化症	5,742	0	66	1.3	3.3	3,859	0	66	1.2	3.4	1,883	0	22	1.3	3.1
23 ハンチントン病	125	0	19	2.2	3.6	62	0	12	2.2	2.9	63	0	19	2.2	4.2
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	2,470	0	33	1.5	4.1	837	0	29	1.5	4.1	1,633	0	33	1.5	4.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	196	0	19	0.9	2.4	93	0	19	0.9	2.6	103	0	12	0.9	2.2
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	3,624	0	63	1.3	3.1	2,675	0	29	1.3	2.9	949	0	63	1.4	3.5
27 多系統萎縮症	1,740	0	26	1.0	2.2	935	0	19	1.0	2.1	805	0	26	1.1	2.3
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	47	0	38	2.6	6.4	15	0	38	5.3	10.4	32	0	11	1.4	2.7
29 膿疱性乾癬	289	0	26	2.4	4.7	139	0	23	2.5	4.6	150	0	26	2.3	4.8
30 広範脊柱管狭窄症	593	0	63	2.2	4.4	411	0	63	2.2	4.8	182	0	23	2.1	3.6
31 原発性胆汁性肝硬変	2,852	0	32	1.4	2.9	348	0	19	1.4	2.9	2,504	0	32	1.4	2.9
32 重症急性膵炎	94	0	3	0.1	0.3	67	0	3	0.1	0.4	27	0	0	0.0	0.0
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,534	0	63	1.1	3.2	1,523	0	63	1.1	3.6	1,011	0	23	1.0	2.6
34 混合性結合組織病	1,366	0	24	1.4	3.3	111	0	17	1.4	2.9	1,255	0	24	1.4	3.3
35 原発性免疫不全症候群	161	0	23	3.8	6.0	99	0	21	4.0	6.1	62	0	23	3.5	5.8
36 特発性間質性肺炎	1,093	0	27	1.6	2.8	707	0	18	1.5	2.6	386	0	27	1.6	3.1
37 網膜色素変性症	4,716	0	68	3.8	6.5	2,082	0	68	3.6	6.5	2,634	0	66	4.0	6.4
38 プリオン病	87	0	6	0.2	0.7	37	0	2	0.1	0.4	50	0	6	0.2	0.9
39 原発性肺高血圧症	158	0	30	1.7	3.9	46	0	17	1.9	3.6	112	0	30	1.6	4.0
40_1 神経線維腫症 型	103	0	48	4.7	9.5	50	0	45	6.3	10.5	53	0	48	3.3	8.1
40_2 神経線維腫症 型	11	0	15	4.7	5.8	6	0	12	2.3	4.8	5	0	15	7.6	5.9
41 亜急性硬化性全脳炎	18	0	14	4.1	4.1	12	0	14	3.6	4.2	6	0	10	5.0	4.1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	46	0	14	2.9	4.2	26	0	14	4.0	4.7	20	0	10	1.5	2.9
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	139	0	20	1.6	3.0	46	0	15	2.3	3.3	93	0	20	1.2	2.8
44 ライソゾーム病	73	0	26	6.8	7.0	43	0	26	6.2	6.8	30	0	25	7.8	7.3
45 副腎白質ジストロフィー	28	0	17	3.4	4.7	27	0	17	3.6	4.7	1	0	0	0.0	.

初診から初回認定までの期間が不明の者を除いた集計

Min:最小値(0は1年未満を示す) Max:最大値 SD:標準偏差