

表2 - 18 . つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

- 女 -

疾患	総数 (100%)	身体障害者手帳の等級(級)							
		1	2	3	4	5	6	不明	
総数	24,780	7,421 29.9	7,761 31.3	4,531 18.3	2,871 11.6	1,020 4.1	338 1.4	838 3.4	
1 ベーチェット病	410	171 41.7	85 20.7	41 10.0	52 12.7	23 5.6	21 5.1	17 4.1	
2 多発性硬化症	938	419 44.7	293 31.2	122 13.0	39 4.2	23 2.5	17 1.8	25 2.7	
3 重症筋無力症	343	71 20.7	111 32.4	65 19.0	48 14.0	23 6.7	14 4.1	11 3.2	
4 全身性エリテマトーデス	2,110	646 30.6	384 18.2	449 21.3	416 19.7	76 3.6	49 2.3	90 4.3	
6 再生不良性貧血	136	42 30.9	17 12.5	22 16.2	31 22.8	11 8.1	3 2.2	10 7.4	
7 サルコイドーシス	455	226 49.7	59 13.0	70 15.4	44 9.7	21 4.6	14 3.1	21 4.6	
8 筋萎縮性側索硬化症	738	541 73.3	132 17.9	34 4.6	14 1.9	4 0.5	1 0.1	12 1.6	
9_1 強皮症	763	180 23.6	174 22.8	173 22.7	145 19.0	38 5.0	27 3.5	26 3.4	
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	573	142 24.8	149 26.0	130 22.7	92 16.1	30 5.2	9 1.6	21 3.7	
10 特発性血小板減少性紫斑病	298	77 25.8	41 13.8	67 22.5	71 23.8	11 3.7	12 4.0	19 6.4	
11 結節性動脈周囲炎	140	35 25.0	37 26.4	26 18.6	28 20.0	4 2.9	7 5.0	3 2.1	
12 潰瘍性大腸炎	465	52 11.2	55 11.8	66 14.2	238 51.2	11 2.4	9 1.9	34 7.3	
13 大動脈炎症候群	299	154 51.5	28 9.4	64 21.4	31 10.4	4 1.3	8 2.7	10 3.3	
14 ビュルガー病	71	7 9.9	17 23.9	13 18.3	24 33.8	2 2.8	6 8.5	2 2.8	
15 天疱瘡	48	7 14.6	10 20.8	7 14.6	16 33.3	4 8.3	- -	4 8.3	
16 脊髄小脳変性症	2,103	517 24.6	1,063 50.5	358 17.0	34 1.6	64 3.0	6 0.3	61 2.9	
17 クローン病	294	25 8.5	22 7.5	41 13.9	188 63.9	3 1.0	- -	15 5.1	
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	4	2 50.0	- -	- -	1 25.0	- -	- -	1 25.0	
19 悪性関節リウマチ	874	344 39.4	326 37.3	110 12.6	53 6.1	16 1.8	3 0.3	22 2.5	
20_1 進行性核上性麻痺	119	51 42.9	52 43.7	11 9.2	3 2.5	1 0.8	- -	1 0.8	
20_2 大脳皮質基底核変性症	53	22 41.5	19 35.8	4 7.5	3 5.7	1 1.9	- -	4 7.5	
20_3 パーキンソン病	5,932	1,608 27.1	2,398 40.4	1,177 19.8	277 4.7	220 3.7	38 0.6	214 3.6	
21 アミロイドーシス	102	55 53.9	20 19.6	17 16.7	6 5.9	2 2.0	- -	2 2.0	
22 後縦靭帯骨化症	1,085	297 27.4	400 36.9	202 18.6	86 7.9	64 5.9	14 1.3	22 2.0	
23 ハンチントン病	88	50 56.8	23 26.1	11 12.5	- -	2 2.3	- -	2 2.3	
24 モヤマヤ病(ウィルス動脈輪閉塞症)	473	184 38.9	108 22.8	82 17.3	32 6.8	20 4.2	21 4.4	26 5.5	
25 ウェゲナー肉芽腫症	34	12 35.3	10 29.4	4 11.8	4 11.8	- -	2 5.9	2 5.9	
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	496	191 38.5	21 4.2	180 36.3	79 15.9	1 0.2	- -	24 4.8	
27 多系統萎縮症	872	293 33.6	409 46.9	111 12.7	11 1.3	19 2.2	2 0.2	27 3.1	
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	18	3 16.7	6 33.3	2 11.1	4 22.2	2 11.1	1 5.6	- -	
29 膿疱性乾癬	12	5 41.7	2 16.7	2 16.7	1 8.3	2 16.7	- -	- -	
30 広範脊柱管狭窄症	117	21 17.9	56 47.9	24 20.5	6 5.1	5 4.3	2 1.7	3 2.6	
31 原発性胆汁性肝硬変	136	30 22.1	22 16.2	28 20.6	27 19.9	12 8.8	4 2.9	13 9.6	
32 重症急性膵炎	7	3 42.9	1 14.3	- -	- -	- -	1 14.3	2 28.6	
33 特発性大腿骨頭壊死症	869	46 5.3	56 6.4	237 27.3	454 52.2	42 4.8	13 1.5	21 2.4	
34 混合性結合組織病	163	38 23.3	34 20.9	38 23.3	34 20.9	5 3.1	6 3.7	8 4.9	
35 原発性免疫不全症候群	10	4 40.0	- -	4 40.0	2 20.0	- -	- -	- -	
36 特発性間質性肺炎	169	47 27.8	6 3.6	86 50.9	22 13.0	2 1.2	3 1.8	3 1.8	
37 網膜色素変性症	2,660	667 25.1	1,079 40.6	375 14.1	224 8.4	243 9.1	20 0.8	52 2.0	
38 ブリオン病	17	15 88.2	- -	- -	- -	- -	1 5.9	1 5.9	
39 原発性肺高血圧症	108	62 57.4	3 2.8	34 31.5	8 7.4	- -	- -	1 0.9	
40_1 神経線維腫症 型	59	4 6.8	13 22.0	16 27.1	11 18.6	9 15.3	3 5.1	3 5.1	
40_2 神経線維腫症 型	23	7 30.4	12 52.2	1 4.3	1 4.3	- -	1 4.3	1 4.3	
41 亜急性硬化性全脳炎	18	18 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	2	- -	- -	2 100	- -	- -	- -	- -	
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	55	18 32.7	3 5.5	23 41.8	9 16.4	- -	- -	2 3.6	
44 ライソゾーム病	21	12 57.1	5 23.8	2 9.5	2 9.5	- -	- -	- -	
45 副腎白質ジストロフィー	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

表2 - 19 . 受給者数、介護認定状況と要介護度・性・疾患別(40歳以上)

- 総数 -

疾患	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	184,098	100%	29,005	15.8%	3,264	1.8%	129,170	70.2%	22,659	12.3%
1 ベーチェット病	5,754	100	248	4.3	82	1.4	4,725	82.1	699	12.1
2 多発性硬化症	2,756	100	291	10.6	35	1.3	2,137	77.5	293	10.6
3 重症筋無力症	4,913	100	269	5.5	79	1.6	4,065	82.7	500	10.2
4 全身性エリテマトーデス	15,600	100	637	4.1	152	1.0	13,191	84.6	1,620	10.4
6 再生不良性貧血	3,325	100	143	4.3	61	1.8	2,689	80.9	432	13.0
7 サルコイドーシス	7,049	100	188	2.7	77	1.1	5,895	83.6	889	12.6
8 筋萎縮性側索硬化症	3,086	100	1,470	47.6	47	1.5	1,097	35.5	472	15.3
9_1 強皮症	8,553	100	424	5.0	112	1.3	7,148	83.6	869	10.2
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,390	100	372	6.9	83	1.5	4,329	80.3	606	11.2
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,894	100	337	3.8	80	0.9	7,391	83.1	1,086	12.2
11 結節性動脈周囲炎	1,691	100	157	9.3	34	2.0	1,275	75.4	225	13.3
12 潰瘍性大腸炎	19,952	100	269	1.3	127	0.6	17,501	87.7	2,055	10.3
13 大動脈炎症候群	1,701	100	64	3.8	22	1.3	1,397	82.1	218	12.8
14 ビュルガー病	3,448	100	133	3.9	39	1.1	2,883	83.6	393	11.4
15 天疱瘡	1,440	100	63	4.4	10	0.7	1,193	82.8	174	12.1
16 脊髄小脳変性症	6,897	100	2,622	38.0	207	3.0	3,140	45.5	928	13.5
17 クローン病	3,377	100	44	1.3	27	0.8	2,989	88.5	317	9.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	90	100	1	1.1	-	-	67	74.4	22	24.4
19 悪性関節リウマチ	2,134	100	603	28.3	46	2.2	1,210	56.7	275	12.9
20_1 進行性核上性麻痺	680	100	424	62.4	5	0.7	149	21.9	102	15.0
20_2 大脳皮質基底核変性症	247	100	150	60.7	3	1.2	62	25.1	32	13.0
20_3 パーキンソン病	29,876	100	14,346	48.0	838	2.8	11,297	37.8	3,395	11.4
21 アミロイドーシス	467	100	54	11.6	14	3.0	326	69.8	73	15.6
22 後縦靭帯骨化症	9,596	100	1,882	19.6	267	2.8	6,038	62.9	1,409	14.7
23 ハンチントン病	261	100	83	31.8	2	0.8	136	52.1	40	15.3
24 モヤマヤ病(ウィルス動脈輪閉塞症)	2,287	100	302	13.2	32	1.4	1,678	73.4	275	12.0
25 ウェゲナー肉芽腫症	336	100	13	3.9	13	3.9	272	81.0	38	11.3
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	6,459	100	188	2.9	97	1.5	5,225	80.9	949	14.7
27 多系統萎縮症	3,221	100	1,698	52.7	63	2.0	1,041	32.3	419	13.0
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	38	100	-	-	-	-	33	86.8	5	13.2
29 膿疱性乾癬	423	100	17	4.0	4	0.9	350	82.7	52	12.3
30 広範脊柱管狭窄症	941	100	232	24.7	29	3.1	572	60.8	108	11.5
31 原発性胆汁性肝硬変	5,491	100	142	2.6	60	1.1	4,608	83.9	681	12.4
32 重症急性膵炎	436	100	13	3.0	5	1.1	309	70.9	109	25.0
33 特発性大腿骨頭壊死症	3,717	100	211	5.7	70	1.9	2,788	75.0	648	17.4
34 混合性結合組織病	2,194	100	78	3.6	22	1.0	1,845	84.1	249	11.3
35 原発性免疫不全症候群	62	100	1	1.6	1	1.6	52	83.9	8	12.9
36 特発性間質性肺炎	1,544	100	188	12.2	39	2.5	1,022	66.2	295	19.1
37 網膜色素変性症	8,751	100	570	6.5	364	4.2	6,266	71.6	1,551	17.7
38 プリオン病	123	100	30	24.4	-	-	64	52.0	29	23.6
39 原発性肺高血圧症	154	100	10	6.5	6	3.9	116	75.3	22	14.3
40_1 神経線維腫症 型	316	100	16	5.1	3	0.9	255	80.7	42	13.3
40_2 神経線維腫症 型	61	100	2	3.3	2	3.3	47	77.0	10	16.4
41 亜急性硬化性全脳炎	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	78	100	4	5.1	1	1.3	64	82.1	9	11.5
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	212	100	10	4.7	3	1.4	173	81.6	26	12.3
44 ライソゾーム病	54	100	2	3.7	1	1.9	47	87.0	4	7.4
45 副腎白質ジストロフィー	22	100	4	18.2	-	-	13	59.1	5	22.7

表2 - 19 . つづき

要介護者の要介護度

- 総数 -

疾患	総 数 (100%)	要介護者の要介護度											
		1		2		3		4		5		不 明	
			%		%		%		%		%		%
総 数	29,005	6,738	23.2	5,604	19.3	4,067	14.0	4,007	13.8	5,762	19.9	2,827	9.7
1 ベーチェット病	248	77	31.0	47	19.0	28	11.3	28	11.3	23	9.3	45	18.1
2 多発性硬化症	291	42	14.4	57	19.6	46	15.8	47	16.2	72	24.7	27	9.3
3 重症筋無力症	269	115	42.8	49	18.2	32	11.9	25	9.3	19	7.1	29	10.8
4 全身性エリテマトーデス	637	223	35.0	138	21.7	59	9.3	71	11.1	68	10.7	78	12.2
6 再生不良性貧血	143	56	39.2	23	16.1	15	10.5	18	12.6	9	6.3	22	15.4
7 サルコイドーシス	188	88	46.8	30	16.0	24	12.8	12	6.4	11	5.9	23	12.2
8 筋萎縮性側索硬化症	1,470	124	8.4	132	9.0	137	9.3	152	10.3	783	53.3	142	9.7
9_1 強皮症	424	170	40.1	81	19.1	46	10.8	44	10.4	31	7.3	52	12.3
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	372	134	36.0	66	17.7	39	10.5	52	14.0	31	8.3	50	13.4
10 特発性血小板減少性紫斑病	337	141	41.8	55	16.3	36	10.7	33	9.8	39	11.6	33	9.8
11 結節性動脈周囲炎	157	59	37.6	35	22.3	18	11.5	12	7.6	8	5.1	25	15.9
12 潰瘍性大腸炎	269	81	30.1	64	23.8	35	13.0	24	8.9	27	10.0	38	14.1
13 大動脈炎症候群	64	30	46.9	13	20.3	4	6.3	5	7.8	6	9.4	6	9.4
14 ビュルガー病	133	43	32.3	31	23.3	18	13.5	12	9.0	8	6.0	21	15.8
15 天疱瘡	63	17	27.0	16	25.4	8	12.7	6	9.5	8	12.7	8	12.7
16 脊髄小脳変性症	2,622	730	27.8	606	23.1	348	13.3	283	10.8	392	15.0	263	10.0
17 クローン病	44	13	29.5	7	15.9	2	4.5	10	22.7	2	4.5	10	22.7
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	603	137	22.7	130	21.6	75	12.4	101	16.7	97	16.1	63	10.4
20_1 進行性核上性麻痺	424	36	8.5	63	14.9	65	15.3	83	19.6	137	32.3	40	9.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	150	12	8.0	20	13.3	28	18.7	25	16.7	50	33.3	15	10.0
20_3 パーキンソン病	14,346	2,833	19.7	2,875	20.0	2,338	16.3	2,298	16.0	2,946	20.5	1,056	7.4
21 アミロイドーシス	54	13	24.1	16	29.6	6	11.1	3	5.6	7	13.0	9	16.7
22 後縦靭帯骨化症	1,882	554	29.4	393	20.9	211	11.2	243	12.9	254	13.5	227	12.1
23 ハンチントン病	83	4	4.8	8	9.6	10	12.0	12	14.5	41	49.4	8	9.6
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	302	51	16.9	50	16.6	52	17.2	43	14.2	83	27.5	23	7.6
25 ウェゲナー肉芽腫症	13	2	15.4	3	23.1	1	7.7	2	15.4	-	-	5	38.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	188	74	39.4	28	14.9	18	9.6	11	5.9	12	6.4	45	23.9
27 多系統萎縮症	1,698	277	16.3	265	15.6	223	13.1	247	14.5	486	28.6	200	11.8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 膿疱性乾癬	17	5	29.4	5	29.4	3	17.6	1	5.9	1	5.9	2	11.8
30 広範脊柱管狭窄症	232	89	38.4	54	23.3	28	12.1	22	9.5	18	7.8	21	9.1
31 原発性胆汁性肝硬変	142	57	40.1	28	19.7	12	8.5	15	10.6	17	12.0	13	9.2
32 重症急性膵炎	13	1	7.7	4	30.8	3	23.1	1	7.7	4	30.8	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	211	122	57.8	36	17.1	9	4.3	5	2.4	5	2.4	34	16.1
34 混合性結合組織病	78	29	37.2	10	12.8	10	12.8	10	12.8	8	10.3	11	14.1
35 原発性免疫不全症候群	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
36 特発性間質性肺炎	188	81	43.1	38	20.2	25	13.3	14	7.4	3	1.6	27	14.4
37 網膜色素変性症	570	204	35.8	121	21.2	48	8.4	26	4.6	28	4.9	143	25.1
38 プリオン病	30	1	3.3	-	-	2	6.7	5	16.7	20	66.7	2	6.7
39 原発性肺高血圧症	10	2	20.0	3	30.0	-	-	1	10.0	-	-	4	40.0
40_1 神経線維腫症 型	16	2	12.5	2	12.5	2	12.5	3	18.8	4	25.0	3	18.8
40_2 神経線維腫症 型	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	4	3	75.0	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	10	5	50	2	20.0	1	10.0	-	-	1	10.0	1	10.0
44 ライソゾーム病	2	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	4	-	-	-	-	-	-	1	25.0	1	25.0	2	50.0

表2 - 19 . 受給者数、介護認定状況と要介護度・性・疾患別(40歳以上) (つづき)

- 男 -

疾患	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	73,914	100%	11,500	15.6%	1,163	1.6%	51,692	69.9%	9,559	12.9%
1 ベーチェット病	2,535	100	102	4.0	37	1.5	2,073	81.8	323	12.7
2 多発性硬化症	828	100	67	8.1	5	0.6	662	80.0	94	11.4
3 重症筋無力症	1,682	100	62	3.7	15	0.9	1,452	86.3	153	9.1
4 全身性エリテマトーデス	1,467	100	71	4.8	17	1.2	1,199	81.7	180	12.3
6 再生不良性貧血	1,260	100	28	2.2	21	1.7	1,053	83.6	158	12.5
7 サルコイドーシス	1,572	100	24	1.5	3	0.2	1,339	85.2	206	13.1
8 筋萎縮性側索硬化症	1,854	100	855	46.1	26	1.4	710	38.3	263	14.2
9_1 強皮症	1,022	100	33	3.2	9	0.9	872	85.3	108	10.6
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,487	100	86	5.8	19	1.3	1,224	82.3	158	10.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	2,687	100	100	3.7	11	0.4	2,215	82.4	361	13.4
11 結節性動脈周囲炎	745	100	45	6.0	15	2.0	579	77.7	106	14.2
12 潰瘍性大腸炎	10,483	100	99	0.9	52	0.5	9,258	88.3	1,074	10.2
13 大動脈炎症候群	116	100	-	-	1	0.9	101	87.1	14	12.1
14 ビュルガー病	3,071	100	111	3.6	30	1.0	2,584	84.1	346	11.3
15 天疱瘡	551	100	29	5.3	2	0.4	464	84.2	56	10.2
16 脊髄小脳変性症	3,437	100	1,203	35.0	79	2.3	1,676	48.8	479	13.9
17 クローン病	2,155	100	16	0.7	12	0.6	1,937	89.9	190	8.8
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	53	100	-	-	-	-	42	79.2	11	20.8
19 悪性関節リウマチ	618	100	109	17.6	11	1.8	416	67.3	82	13.3
20_1 進行性核上性麻痺	416	100	259	62.3	2	0.5	95	22.8	60	14.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	113	100	79	69.9	1	0.9	23	20.4	10	8.8
20_3 パーキンソン病	12,212	100	5,226	42.8	318	2.6	5,188	42.5	1,480	12.1
21 アミロイドーシス	214	100	15	7.0	4	1.9	151	70.6	44	20.6
22 後縦靭帯骨化症	6,375	100	1,188	18.6	156	2.4	4,074	63.9	957	15.0
23 ハンチントン病	116	100	30	25.9	-	-	69	59.5	17	14.7
24 モヤマヤ病(ウィルス動脈輪閉塞症)	734	100	80	10.9	11	1.5	560	76.3	83	11.3
25 ウェゲナー肉芽腫症	156	100	5	3.2	3	1.9	127	81.4	21	13.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	4,755	100	112	2.4	49	1.0	3,888	81.8	706	14.8
27 多系統萎縮症	1,730	100	882	51.0	34	2.0	594	34.3	220	12.7
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	15	100	-	-	-	-	12	80.0	3	20.0
29 膿疱性乾癬	212	100	10	4.7	2	0.9	167	78.8	33	15.6
30 広範脊柱管狭窄症	641	100	144	22.5	14	2.2	406	63.3	77	12.0
31 原発性胆汁性肝硬変	665	100	16	2.4	8	1.2	550	82.7	91	13.7
32 重症急性膵炎	308	100	7	2.3	1	0.3	228	74.0	72	23.4
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,263	100	70	3.1	30	1.3	1,764	77.9	399	17.6
34 混合性結合組織病	180	100	6	3.3	2	1.1	150	83.3	22	12.2
35 原発性免疫不全症候群	22	100	-	-	-	-	18	81.8	4	18.2
36 特発性間質性肺炎	975	100	90	9.2	21	2.2	675	69.2	189	19.4
37 網膜色素変性症	3,757	100	212	5.6	135	3.6	2,759	73.4	651	17.3
38 プリオン病	55	100	10	18.2	-	-	31	56.4	14	25.5
39 原発性肺高血圧症	40	100	2	5.0	2	5.0	33	82.5	3	7.5
40_1 神経線維腫症 型	154	100	7	4.5	2	1.3	123	79.9	22	14.3
40_2 神経線維腫症 型	25	100	-	-	-	-	23	92.0	2	8.0
41 亜急性硬化性全脳炎	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	41	100	2	4.9	-	-	38	92.7	1	2.4
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	65	100	3	4.6	2	3.1	52	80.0	8	12.3
44 ライソゾーム病	31	100	1	3.2	1	3.2	27	87.1	2	6.5
45 副腎白質ジストロフィー	20	100	4	20.0	-	-	11	55.0	5	25.0

表2 - 19 . つづき

要介護者の要介護度

- 男 -

疾患	総 数 (100%)	要介護者の要介護度											
		1		2		3		4		5		不 明	
			%		%		%		%		%		%
総 数	11,500	2,218	19.3	2,363	20.5	1,748	15.2	1,630	14.2	2,372	20.6	1,169	10.2
1 ベーチェット病	102	26	25.5	18	17.6	13	12.7	9	8.8	15	14.7	21	20.6
2 多発性硬化症	67	11	16.4	13	19.4	15	22.4	9	13.4	13	19.4	6	9.0
3 重症筋無力症	62	27	43.5	8	12.9	7	11.3	7	11.3	6	9.7	7	11.3
4 全身性エリテマトーデス	71	16	22.5	22	31.0	7	9.9	9	12.7	10	14.1	7	9.9
6 再生不良性貧血	28	12	42.9	3	10.7	3	10.7	5	17.9	2	7.1	3	10.7
7 サルコイドーシス	24	10	41.7	2	8.3	5	20.8	2	8.3	2	8.3	3	12.5
8 筋萎縮性側索硬化症	855	56	6.5	85	9.9	86	10.1	83	9.7	457	53.5	88	10.3
9_1 強皮症	33	11	33.3	5	15.2	7	21.2	4	12.1	-	-	6	18.2
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	86	23	26.7	14	16.3	7	8.1	21	24.4	12	14.0	9	10.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	100	33	33.0	18	18.0	12	12.0	10	10.0	15	15.0	12	12.0
11 結節性動脈周囲炎	45	14	31.1	8	17.8	6	13.3	8	17.8	3	6.7	6	13.3
12 潰瘍性大腸炎	99	27	27.3	24	24.2	16	16.2	10	10.1	10	10.1	12	12.1
13 大動脈炎症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 ビュルガー病	111	34	30.6	24	21.6	17	15.3	10	9.0	8	7.2	18	16.2
15 天疱瘡	29	8	27.6	9	31.0	4	13.8	3	10.3	-	-	5	17.2
16 脊髄小脳変性症	1,203	326	27.1	292	24.3	175	14.5	135	11.2	156	13.0	119	9.9
17 クロウン病	16	1	6.3	2	12.5	2	12.5	3	18.8	1	6.3	7	43.8
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	109	22	20.2	23	21.1	15	13.8	18	16.5	16	14.7	15	13.8
20_1 進行性核上性麻痺	259	23	8.9	40	15.4	42	16.2	50	19.3	77	29.7	27	10.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	79	6	7.6	14	17.7	13	16.5	11	13.9	29	36.7	6	7.6
20_3 パーキンソン病	5,226	836	16.0	1,166	22.3	946	18.1	852	16.3	1,034	19.8	392	7.5
21 アミロイドーシス	15	3	20.0	4	26.7	1	6.7	1	6.7	2	13.3	4	26.7
22 後縦靭帯骨化症	1,188	300	25.3	264	22.2	136	11.4	167	14.1	183	15.4	138	11.6
23 ハンチントン病	30	2	6.7	3	10.0	2	6.7	7	23.3	12	40.0	4	13.3
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	80	10	12.5	16	20.0	17	21.3	11	13.8	18	22.5	8	10.0
25 ウェゲナー肉芽腫症	5	1	20.0	1	20.0	-	-	-	-	-	-	3	60.0
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	112	38	33.9	16	14.3	12	10.7	7	6.3	7	6.3	32	28.6
27 多系統萎縮症	882	135	15.3	141	16.0	119	13.5	131	14.9	249	28.2	107	12.1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 膿疱性乾癬	10	3	30.0	2	20.0	3	30.0	1	10.0	-	-	1	10.0
30 広範脊柱管狭窄症	144	55	38.2	30	20.8	18	12.5	18	12.5	10	6.9	13	9.0
31 原発性胆汁性肝硬変	16	8	50.0	1	6.3	1	6.3	-	-	3	18.8	3	18.8
32 重症急性膵炎	7	-	-	2	28.6	3	42.9	1	14.3	1	14.3	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	70	41	58.6	12	17.1	2	2.9	1	1.4	1	1.4	13	18.6
34 混合性結合組織病	6	2	33.3	1	16.7	-	-	1	16.7	2	33.3	-	-
35 原発性免疫不全症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	90	34	37.8	20	22.2	13	14.4	7	7.8	1	1.1	15	16.7
37 網膜色素変性症	212	62	29.2	56	26.4	20	9.4	13	6.1	9	4.2	52	24.5
38 プリオン病	10	-	-	-	-	1	10.0	1	10.0	6	60.0	2	20.0
39 原発性肺高血圧症	2	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-
40_1 神経線維腫症 型	7	-	-	2	28.6	1	14.3	1	14.3	1	14.3	2	28.6
40_2 神経線維腫症 型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	2	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	3	1	33	1	33.3	-	-	-	-	-	-	1	33.3
44 ライソゾーム病	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	4	-	-	-	-	-	-	1	25.0	1	25.0	2	50.0

表2 - 19 . 受給者数、介護認定状況と要介護度・性・疾患別(40歳以上) (つづき)

- 女 -

疾患	総 数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総 数	110,184	100%	17,505	15.9%	2,101	1.9%	77,478	70.3%	13,100	11.9%
1 ベーチェット病	3,219	100	146	4.5	45	1.4	2,652	82.4	376	11.7
2 多発性硬化症	1,928	100	224	11.6	30	1.6	1,475	76.5	199	10.3
3 重症筋無力症	3,231	100	207	6.4	64	2.0	2,613	80.9	347	10.7
4 全身性エリテマトーデス	14,133	100	566	4.0	135	1.0	11,992	84.9	1,440	10.2
6 再生不良性貧血	2,065	100	115	5.6	40	1.9	1,636	79.2	274	13.3
7 サルコイドーシス	5,477	100	164	3.0	74	1.4	4,556	83.2	683	12.5
8 筋萎縮性側索硬化症	1,232	100	615	49.9	21	1.7	387	31.4	209	17.0
9_1 強皮症	7,531	100	391	5.2	103	1.4	6,276	83.3	761	10.1
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	3,903	100	286	7.3	64	1.6	3,105	79.6	448	11.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	6,207	100	237	3.8	69	1.1	5,176	83.4	725	11.7
11 結節性動脈周囲炎	946	100	112	11.8	19	2.0	696	73.6	119	12.6
12 潰瘍性大腸炎	9,469	100	170	1.8	75	0.8	8,243	87.1	981	10.4
13 大動脈炎症候群	1,585	100	64	4.0	21	1.3	1,296	81.8	204	12.9
14 ビュルガー病	377	100	22	5.8	9	2.4	299	79.3	47	12.5
15 天疱瘡	889	100	34	3.8	8	0.9	729	82.0	118	13.3
16 脊髄小脳変性症	3,460	100	1,419	41.0	128	3.7	1,464	42.3	449	13.0
17 クローン病	1,222	100	28	2.3	15	1.2	1,052	86.1	127	10.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	37	100	1	2.7	-	-	25	67.6	11	29.7
19 悪性関節リウマチ	1,516	100	494	32.6	35	2.3	794	52.4	193	12.7
20_1 進行性核上性麻痺	264	100	165	62.5	3	1.1	54	20.5	42	15.9
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	100	71	53.0	2	1.5	39	29.1	22	16.4
20_3 パーキンソン病	17,664	100	9,120	51.6	520	2.9	6,109	34.6	1,915	10.8
21 アミロイドーシス	253	100	39	15.4	10	4.0	175	69.2	29	11.5
22 後縦靭帯骨化症	3,221	100	694	21.5	111	3.4	1,964	61.0	452	14.0
23 ハンチントン病	145	100	53	36.6	2	1.4	67	46.2	23	15.9
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,553	100	222	14.3	21	1.4	1,118	72.0	192	12.4
25 ウェゲナー肉芽腫症	180	100	8	4.4	10	5.6	145	80.6	17	9.4
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,704	100	76	4.5	48	2.8	1,337	78.5	243	14.3
27 多系統萎縮症	1,491	100	816	54.7	29	1.9	447	30.0	199	13.3
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	23	100	-	-	-	-	21	91.3	2	8.7
29 膿疱性乾癬	211	100	7	3.3	2	0.9	183	86.7	19	9.0
30 広範脊柱管狭窄症	300	100	88	29.3	15	5.0	166	55.3	31	10.3
31 原発性胆汁性肝硬変	4,826	100	126	2.6	52	1.1	4,058	84.1	590	12.2
32 重症急性膵炎	128	100	6	4.7	4	3.1	81	63.3	37	28.9
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,454	100	141	9.7	40	2.8	1,024	70.4	249	17.1
34 混合性結合組織病	2,014	100	72	3.6	20	1.0	1,695	84.2	227	11.3
35 原発性免疫不全症候群	40	100	1	2.5	1	2.5	34	85.0	4	10.0
36 特発性間質性肺炎	569	100	98	17.2	18	3.2	347	61.0	106	18.6
37 網膜色素変性症	4,994	100	358	7.2	229	4.6	3,507	70.2	900	18.0
38 プリオン病	68	100	20	29.4	-	-	33	48.5	15	22.1
39 原発性肺高血圧症	114	100	8	7.0	4	3.5	83	72.8	19	16.7
40_1 神経線維腫症 型	162	100	9	5.6	1	0.6	132	81.5	20	12.3
40_2 神経線維腫症 型	36	100	2	5.6	2	5.6	24	66.7	8	22.2
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	37	100	2	5.4	1	2.7	26	70.3	8	21.6
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	147	100	7	4.8	1	0.7	121	82.3	18	12.2
44 ライソゾーム病	23	100	1	4.3	-	-	20	87.0	2	8.7
45 副腎白質ジストロフィー	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-

表2 - 19 . つづき

要介護者の要介護度

- 女 -

疾患	総 数 (100%)	要介護者の要介護度											
		1		2		3		4		5		不 明	
			%		%		%		%		%		%
総 数	17,505	4,520	25.8	3,241	18.5	2,319	13.2	2,377	13.6	3,390	19.4	1,658	9.5
1 ベーチェット病	146	51	34.9	29	19.9	15	10.3	19	13.0	8	5.5	24	16.4
2 多発性硬化症	224	31	13.8	44	19.6	31	13.8	38	17.0	59	26.3	21	9.4
3 重症筋無力症	207	88	42.5	41	19.8	25	12.1	18	8.7	13	6.3	22	10.6
4 全身性エリテマトーデス	566	207	36.6	116	20.5	52	9.2	62	11.0	58	10.2	71	12.5
6 再生不良性貧血	115	44	38.3	20	17.4	12	10.4	13	11.3	7	6.1	19	16.5
7 サルコイドーシス	164	78	47.6	28	17.1	19	11.6	10	6.1	9	5.5	20	12.2
8 筋萎縮性側索硬化症	615	68	11.1	47	7.6	51	8.3	69	11.2	326	53.0	54	8.8
9_1 強皮症	391	159	40.7	76	19.4	39	10.0	40	10.2	31	7.9	46	11.8
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	286	111	38.8	52	18.2	32	11.2	31	10.8	19	6.6	41	14.3
10 特発性血小板減少性紫斑病	237	108	45.6	37	15.6	24	10.1	23	9.7	24	10.1	21	8.9
11 結節性動脈周囲炎	112	45	40.2	27	24.1	12	10.7	4	3.6	5	4.5	19	17.0
12 潰瘍性大腸炎	170	54	31.8	40	23.5	19	11.2	14	8.2	17	10.0	26	15.3
13 大動脈炎症候群	64	30	46.9	13	20.3	4	6.3	5	7.8	6	9.4	6	9.4
14 ビュルガー病	22	9	40.9	7	31.8	1	4.5	2	9.1	-	-	3	13.6
15 天疱瘡	34	9	26.5	7	20.6	4	11.8	3	8.8	8	23.5	3	8.8
16 脊髄小脳変性症	1,419	404	28.5	314	22.1	173	12.2	148	10.4	236	16.6	144	10.1
17 クローン病	28	12	42.9	5	17.9	-	-	7	25.0	1	3.6	3	10.7
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 悪性関節リウマチ	494	115	23.3	107	21.7	60	12.1	83	16.8	81	16.4	48	9.7
20_1 進行性核上性麻痺	165	13	7.9	23	13.9	23	13.9	33	20.0	60	36.4	13	7.9
20_2 大脳皮質基底核変性症	71	6	8.5	6	8.5	15	21.1	14	19.7	21	29.6	9	12.7
20_3 パーキンソン病	9,120	1,997	21.9	1,709	18.7	1,392	15.3	1,446	15.9	1,912	21.0	664	7.3
21 アミロイドーシス	39	10	25.6	12	30.8	5	12.8	2	5.1	5	12.8	5	12.8
22 後縦靭帯骨化症	694	254	36.6	129	18.6	75	10.8	76	11.0	71	10.2	89	12.8
23 ハンチントン病	53	2	3.8	5	9.4	8	15.1	5	9.4	29	54.7	4	7.5
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	222	41	18.5	34	15.3	35	15.8	32	14.4	65	29.3	15	6.8
25 ウェゲナー肉芽腫症	8	1	12.5	2	25.0	1	12.5	2	25.0	-	-	2	25.0
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	76	36	47.4	12	15.8	6	7.9	4	5.3	5	6.6	13	17.1
27 多系統萎縮症	816	142	17.4	124	15.2	104	12.7	116	14.2	237	29.0	93	11.4
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 膿疱性乾癬	7	2	28.6	3	42.9	-	-	-	-	1	14.3	1	14.3
30 広範脊柱管狭窄症	88	34	38.6	24	27.3	10	11.4	4	4.5	8	9.1	8	9.1
31 原発性胆汁性肝硬変	126	49	38.9	27	21.4	11	8.7	15	11.9	14	11.1	10	7.9
32 重症急性膵炎	6	1	16.7	2	33.3	-	-	-	-	3	50.0	-	-
33 特発性大腿骨頭壊死症	141	81	57.4	24	17.0	7	5.0	4	2.8	4	2.8	21	14.9
34 混合性結合組織病	72	27	37.5	9	12.5	10	13.9	9	12.5	6	8.3	11	15.3
35 原発性免疫不全症候群	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
36 特発性間質性肺炎	98	47	48.0	18	18.4	12	12.2	7	7.1	2	2.0	12	12.2
37 網膜色素変性症	358	142	39.7	65	18.2	28	7.8	13	3.6	19	5.3	91	25.4
38 プリオン病	20	1	5.0	-	-	1	5.0	4	20.0	14	70.0	-	-
39 原発性肺高血圧症	8	2	25.0	2	25.0	-	-	-	-	-	-	4	50.0
40_1 神経線維腫症 型	9	2	22.2	-	-	1	11.1	2	22.2	3	33.3	1	11.1
40_2 神経線維腫症 型	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0
41 亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓性肺高血圧症	7	4	57	1	14.3	1	14.3	-	-	1	14.3	-	-
44 ライソゾーム病	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-20. 受給者数、社会活動状況・性・疾患別

—総数—

疾患	総数	社会活動状況								
		就労	就学	家事労働	在宅療養	入院	入所	その他		
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%	%	
総数	234,789	66,553 28.3	7,877 3.4	64,001 27.3	58,921 25.1	11,314 4.8	3,395 1.4	3,582 1.5		
1 ベーチェット病	7,181	2,781 38.7	140 1.9	2,125 29.6	1,167 16.3	126 1.8	50 0.7	124 1.7		
2 多発性硬化症	4,458	1,249 28.0	187 4.2	1,187 26.6	1,331 29.9	304 6.8	62 1.4	30 0.7		
3 重症筋無力症	6,167	1,671 27.1	244 4.0	2,291 37.1	1,398 22.7	169 2.7	30 0.5	81 1.3		
4 全身性エリテマトーデス	23,469	6,312 26.9	940 4.0	10,606 45.2	3,084 13.1	615 2.6	64 0.3	166 0.7		
6 再生不良性貧血	4,634	1,172 25.3	422 9.1	1,367 29.5	885 19.1	257 5.5	27 0.6	81 1.7		
7 サルコイドーシス	8,572	3,184 37.1	50 0.6	3,195 37.3	947 11.0	96 1.1	22 0.3	105 1.2		
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	176 5.6	6 0.2	154 4.9	1,807 57.2	751 23.8	67 2.1	24 0.8		
9_1 強皮症	9,069	1,689 18.6	59 0.7	4,580 50.5	1,689 18.6	182 2.0	30 0.3	85 0.9		
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	1,318 21.1	185 3.0	2,324 37.1	1,525 24.4	363 5.8	35 0.6	73 1.2		
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	3,695 29.8	982 7.9	4,370 35.2	1,325 10.7	289 2.3	42 0.3	319 2.6		
11 結節性動脈周囲炎	1,869	350 18.7	25 1.3	514 27.5	627 33.5	171 9.1	12 0.6	25 1.3		
12 潰瘍性大腸炎	34,486	18,798 54.5	1,894 5.5	7,832 22.7	2,107 6.1	549 1.6	48 0.1	483 1.4		
13 大動脈炎症候群	2,252	564 25.0	52 2.3	1,095 48.6	312 13.9	28 1.2	7 0.3	33 1.5		
14 ビュルガー病	3,722	1,905 51.2	17 0.5	529 14.2	691 18.6	65 1.7	13 0.3	140 3.8		
15 天疱瘡	1,552	460 29.6	8 0.5	564 36.3	222 14.3	50 3.2	10 0.6	26 1.7		
16 脊髄小脳変性症	7,547	692 9.2	60 0.8	1,145 15.2	4,226 56.0	581 7.7	351 4.7	90 1.2		
17 クロウン病	9,755	5,776 59.2	698 7.2	1,406 14.4	988 10.1	273 2.8	9 0.1	115 1.2		
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	42 26.8	12 7.6	14 8.9	11 7.0	35 22.3	- -	4 2.5		
19 悪性関節リウマチ	2,233	212 9.5	10 0.4	501 22.4	1,113 49.8	205 9.2	34 1.5	26 1.2		
20_1 進行性核上性麻痺	680	7 1.0	- -	24 3.5	432 63.5	146 21.5	42 6.2	8 1.2		
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	4 1.6	- -	20 8.0	153 61.4	40 16.1	18 7.2	4 1.6		
20_3 パーキンソン病	29,991	1,192 4.0	30 0.1	3,997 13.3	17,768 59.2	3,405 11.4	1,799 6.0	279 0.9		
21 アミロイドーシス	509	90 17.7	2 0.4	133 26.1	162 31.8	64 12.6	5 1.0	5 1.0		
22 後縦靭帯骨化症	9,698	1,734 17.9	21 0.2	1,819 18.8	4,157 42.9	637 6.6	159 1.6	289 3.0		
23 ハンチントン病	285	3 1.1	1 0.4	11 3.9	140 49.1	92 32.3	27 9.5	3 1.1		
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	4,598	1,312 28.5	906 19.7	1,017 22.1	556 12.1	278 6.0	87 1.9	99 2.2		
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	116 29.1	11 2.8	114 28.6	103 25.8	19 4.8	2 0.5	6 1.5		
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	2,515 35.5	83 1.2	1,613 22.8	1,855 26.2	170 2.4	20 0.3	172 2.4		
27 多系統萎縮症	3,259	148 4.5	4 0.1	274 8.4	2,090 64.1	497 15.3	144 4.4	25 0.8		
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	31 22.1	44 31.4	16 11.4	18 12.9	5 3.6	- -	11 7.9		
29 膿疱性乾癬	563	229 40.7	16 2.8	143 25.4	89 15.8	4 0.7	3 0.5	9 1.6		
30 広範脊柱管狭窄症	962	130 13.5	4 0.4	151 15.7	490 50.9	71 7.4	18 1.9	25 2.6		
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	1,425 25.2	15 0.3	2,688 47.5	704 12.4	101 1.8	19 0.3	79 1.4		
32 重症急性膵炎	520	12 2.3	1 0.2	3 0.6	7 1.3	13 2.5	1 0.2	2 0.4		
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	1,803 38.9	65 1.4	1,034 22.3	946 20.4	145 3.1	12 0.3	118 2.5		
34 混合性結合組織病	3,088	872 28.2	83 2.7	1,428 46.2	392 12.7	58 2	5 0.2	24 0.8		
35 原発性免疫不全症候群	447	138 30.9	154 34.5	50 11.2	34 7.6	13 2.9	2 0.4	21 4.7		
36 特発性間質性肺炎	1,569	170 10.8	5 0.3	234 14.9	757 48.2	200 12.7	7 0.4	25 1.6		
37 網膜色素変性症	9,649	2,125 22.0	240 2.5	3,096 32.1	2,126 22.0	59 0.6	90 0.9	305 3.2		
38 プリオン病	124	- -	- -	2 1.6	17 13.7	93 75.0	3 2.4	1 0.8		
39 原発性肺高血圧症	321	48 15.0	35 10.9	69 21.5	122 38.0	31 9.7	- -	2 0.6		
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	218 31.4	128 18.4	115 16.6	103 14.8	27 3.9	8 1.2	32 4.6		
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	44 28.0	18 11.5	27 17.2	37 23.6	6 3.8	2 1.3	4 2.5		
41 亜急性硬化性全脳炎	43	1 2	6 14.0	- -	26 60.5	8 18.6	1 2.3	- -		
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	36 33.6	1 0.9	32 30	28 26.2	3 2.8	- -	- -		
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	35 15.5	2 0.9	68 30.1	100 44.2	8 3.5	1 0.4	2 0.9		
44 ラインゾーム病	141	61 43.3	9 6.4	19 13.5	35 24.8	6 4.3	5 3.5	- -		
45 副腎白質ジストロフィー	50	8 16.0	2 4.0	5 10.0	19 38.0	6 12.0	2 4.0	2 4.0		

社会活動状況は複数選択。

社会活動状況のいずれをも選択しなかった者は、総数21,142人(9.0%)、男8,830人(9.2%)、女12,312人(8.9%)。

表 2-20. 受給者数、社会活動状況・性・疾患別（つづき）

—男—

疾患	総 数	社会活動状況								
		就 労	就 学	家事労働	在宅療養	入院	入 所	その他		
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%	%	
総 数	96,091	40,415 42.1	3,888 4.0	6,804 7.1	28,609 29.8	4,860 5.1	1,076 1.1	2,264 2.4		
1 ベーチェット病	3,181	1,781 56.0	72 2.3	209 6.6	658 20.7	74 2.3	24 0.8	71 2.2		
2 多発性硬化症	1,379	605 43.9	82 5.9	83 6.0	442 32.1	83 6.0	21 1.5	17 1.2		
3 重症筋無力症	2,065	989 47.9	87 4.2	229 11.1	550 26.6	55 2.7	5 0.2	49 2.4		
4 全身性エリテマトーデス	2,326	1,165 50.1	175 7.5	185 8.0	479 20.6	103 4.4	8 0.3	33 1.4		
6 再生不良性貧血	1,909	734 38.4	232 12.2	165 8.6	419 21.9	126 6.6	7 0.4	54 2.8		
7 サルコイドーシス	2,461	1,666 67.7	26 1.1	157 6.4	274 11.1	33 1.3	2 0.1	57 2.3		
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	162 8.5	4 0.2	54 2.8	1,128 59.4	409 21.5	23 1.2	17 0.9		
9_1 強皮症	1,097	463 42.2	13 1.2	125 11.4	333 30.4	28 2.6	3 0.3	33 3.0		
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	677 39.1	82 4.7	150 8.7	515 29.8	134 7.7	10 0.6	39 2.3		
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	1,588 41.4	475 12.4	334 8.7	634 16.5	141 3.7	5 0.1	193 5.0		
11 結節性動脈周囲炎	816	232 28.4	13 1.6	81 9.9	322 39.5	85 10.4	4 0.5	10 1.2		
12 潰瘍性大腸炎	18,279	12,879 70.5	1,137 6.2	838 4.6	1,306 7.1	321 1.8	25 0.1	378 2.1		
13 大動脈炎症候群	181	101 55.8	10 5.5	20 11.0	23 12.7	6 3.3	1 0.6	9 5.0		
14 ビュルガー病	3,309	1,798 54.3	16 0.5	348 10.5	633 19.1	54 1.6	10 0.3	130 3.9		
15 天疱瘡	603	286 47.4	2 0.3	65 10.8	119 19.7	25 4.1	5 0.8	17 2.8		
16 脊髄小脳変性症	3,760	558 14.8	30 0.8	229 6.1	2,258 60.1	249 6.6	162 4.3	54 1.4		
17 クロウン病	6,760	4,713 69.7	499 7.4	244 3.6	702 10.4	174 2.6	3 0.0	92 1.4		
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	32 34.4	8 8.6	6 6.5	6 6.5	20 21.5	- -	2 2.2		
19 悪性関節リウマチ	643	129 20.1	2 0.3	49 7.6	348 54.1	61 9.5	5 0.8	11 1.7		
20_1 進行性核上性麻痺	416	7 1.7	- -	5 1.2	300 72.1	78 18.8	15 3.6	2 0.5		
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	3 2.6	- -	6 5.2	70 60.9	23 20.0	7 6.1	2 1.7		
20_3 パーキンソン病	12,270	974 7.9	23 0.2	807 6.6	8,025 65.4	1,182 9.6	450 3.7	121 1.0		
21 アミロイドーシス	234	66 28.2	1 0.4	26 11.1	81 34.6	30 12.8	- -	3 1.3		
22 後縦靭帯骨化症	6,446	1,476 22.9	12 0.2	590 9.2	2,962 46.0	444 6.9	94 1.5	243 3.8		
23 ハンチントン病	127	3 2.4	- -	4 3.1	59 46.5	47 37.0	9 7.1	2 1.6		
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	1,581	606 38.3	381 24.1	90 5.7	230 14.5	74 4.7	35 2.2	52 3.3		
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	75 41.4	3 1.7	11 6.1	54 29.8	15 8.3	1 0.6	5 2.8		
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	2,305 44.1	57 1.1	661 12.6	1,435 27.5	117 2.2	13 0.2	135 2.6		
27 多系統萎縮症	1,753	122 7.0	3 0.2	69 3.9	1,182 67.4	253 14.4	58 3.3	17 1.0		
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	17 31.5	14 25.9	- -	8 14.8	3 5.6	- -	5 9.3		
29 膿疱性乾癬	273	147 53.8	4 1.5	21 7.7	57 20.9	3 1.1	2 0.7	6 2.2		
30 広範脊柱管狭窄症	655	109 16.6	3 0.5	59 9.0	352 53.7	50 7.6	7 1.1	17 2.6		
31 原発性胆汁性肝硬変	689	333 48.3	1 0.1	67 9.7	149 21.6	18 2.6	- -	30 4.4		
32 重症急性膵炎	374	11 2.9	- -	1 0.3	5 1.3	10 2.7	1 0.3	2 0.5		
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	1,525 54.3	37 1.3	182 6.5	572 20.4	70 2.5	5 0.2	98 3.5		
34 混合性結合組織病	251	136 54.2	14 5.6	18 7.2	48 19.1	9 4	1 0.4	2 0.8		
35 原発性免疫不全症候群	286	100 35.0	110 38.5	5 1.7	20 7.0	10 3.5	1 0.3	17 5.9		
36 特発性間質性肺炎	988	132 13.4	4 0.4	61 6.2	516 52.2	134 13.6	3 0.3	19 1.9		
37 網膜色素変性症	4,199	1,418 33.8	150 3.6	508 12.1	1,122 26.7	29 0.7	40 1.0	191 4.5		
38 プリオン病	55	- -	- -	- -	7 12.7	42 76.4	1 1.8	1 1.8		
39 原発性肺高血圧症	96	31 32.3	19 19.8	3 3.1	29 30.2	8 8.3	- -	2 2.1		
40_1 神経線維腫症 I 型	328	127 38.7	66 20.1	18 5.5	54 16.5	11 3.4	4 1.2	18 5.5		
40_2 神経線維腫症 II 型	67	28 41.8	8 11.9	3 4.5	15 22.4	3 4.5	1 1.5	4 6.0		
41 亜急性硬化性全脳炎	22	1 5	2 9.1	- -	15 68.2	3 13.6	1 4.5	- -		
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	26 51.0	1 2.0	5 10	14 27.5	2 3.9	- -	- -		
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	25 33.3	2 2.7	4 5.3	36 48.0	1 1.3	- -	2 2.7		
44 ライソゾーム病	93	46 49.5	6 6.5	6 6.5	24 25.8	4 4.3	2 2.2	- -		
45 副腎白質ジストロフィー	48	8 16.7	2 4.2	3 6.3	19 39.6	6 12.5	2 4.2	2 4.2		

表 2-20. 受給者数、社会活動状況・性・疾患別（つづき）

－女－

疾患	総 数	社会活動状況							
		就 労	就 学	家 事 労 働	在 宅 療 養	入 院	入 所	そ の 他	
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%	%
総 数	138,698	26,138 18.8	3,989 2.9	57,197 41.2	30,312 21.9	6,454 4.7	2,319 1.7	1,318 1.0	
1 ベーチェット病	4,000	1,000 25.0	68 1.7	1,916 47.9	509 12.7	52 1.3	26 0.7	53 1.3	
2 多発性硬化症	3,079	644 20.9	105 3.4	1,104 35.9	889 28.9	221 7.2	41 1.3	13 0.4	
3 重症筋無力症	4,102	682 16.6	157 3.8	2,062 50.3	848 20.7	114 2.8	25 0.6	32 0.8	
4 全身性エリテマトーデス	21,143	5,147 24.3	765 3.6	10,421 49.3	2,605 12.3	512 2.4	56 0.3	133 0.6	
6 再生不良性貧血	2,725	438 16.1	190 7.0	1,202 44.1	466 17.1	131 4.8	20 0.7	27 1.0	
7 サルコイドーシス	6,111	1,518 24.8	24 0.4	3,038 49.7	673 11.0	63 1.0	20 0.3	48 0.8	
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	14 1.1	2 0.2	100 7.9	679 53.9	342 27.1	44 3.5	7 0.6	
9_1 強皮症	7,972	1,226 15.4	46 0.6	4,455 55.9	1,356 17.0	154 1.9	27 0.3	52 0.7	
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	641 14.2	103 2.3	2,174 48.0	1,010 22.3	229 5.1	25 0.6	34 0.8	
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	2,107 24.6	507 5.9	4,036 47.1	691 8.1	148 1.7	37 0.4	126 1.5	
11 結節性動脈周囲炎	1,053	118 11.2	12 1.1	433 41.1	305 29.0	86 8.2	8 0.8	15 1.4	
12 潰瘍性大腸炎	16,207	5,919 36.5	757 4.7	6,994 43.2	801 4.9	228 1.4	23 0.1	105 0.6	
13 大動脈炎症候群	2,071	463 22.4	42 2.0	1,075 51.9	289 14.0	22 1.1	6 0.3	24 1.2	
14 ビュルガー病	413	107 25.9	1 0.2	181 43.8	58 14.0	11 2.7	3 0.7	10 2.4	
15 天疱瘡	949	174 18.3	6 0.6	499 52.6	103 10.9	25 2.6	5 0.5	9 0.9	
16 脊髄小脳変性症	3,787	134 3.5	30 0.8	916 24.2	1,968 52.0	332 8.8	189 5.0	36 1.0	
17 クロウン病	2,995	1,063 35.5	199 6.6	1,162 38.8	286 9.5	99 3.3	6 0.2	23 0.8	
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	10 15.6	4 6.3	8 12.5	5 7.8	15 23.4	- -	2 3.1	
19 悪性関節リウマチ	1,590	83 5.2	8 0.5	452 28.4	765 48.1	144 9.1	29 1.8	15 0.9	
20_1 進行性核上性麻痺	264	- -	- -	19 7.2	132 50.0	68 25.8	27 10.2	6 2.3	
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	1 0.7	- -	14 10.4	83 61.9	17 12.7	11 8.2	2 1.5	
20_3 パーキンソン病	17,721	218 1.2	7 0.0	3,190 18.0	9,743 55.0	2,223 12.5	1,349 7.6	158 0.9	
21 アミロイドーシス	275	24 8.7	1 0.4	107 38.9	81 29.5	34 12.4	5 1.8	2 0.7	
22 後縦靭帯骨化症	3,252	258 7.9	9 0.3	1,229 37.8	1,195 36.7	193 5.9	65 2.0	46 1.4	
23 ハンチントン病	158	- -	1 0.6	7 4.4	81 51.3	45 28.5	18 11.4	1 0.6	
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	3,017	706 23.4	525 17.4	927 30.7	326 10.8	204 6.8	52 1.7	47 1.6	
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	41 18.8	8 3.7	103 47.2	49 22.5	4 1.8	1 0.5	1 0.5	
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	210 11.3	26 1.4	952 51.3	420 22.7	53 2.9	7 0.4	37 2.0	
27 多系統萎縮症	1,506	26 1.7	1 0.1	205 13.6	908 60.3	244 16.2	86 5.7	8 0.5	
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	14 16.3	30 34.9	16 18.6	10 11.6	2 2.3	- -	6 7.0	
29 膿疱性乾癬	290	82 28.3	12 4.1	122 42.1	32 11.0	1 0.3	1 0.3	3 1.0	
30 広範脊柱管狭窄症	307	21 6.8	1 0.3	92 30.0	138 45.0	21 6.8	11 3.6	8 2.6	
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	1,092 22.0	14 0.3	2,621 52.8	555 11.2	83 1.7	19 0.4	49 1.0	
32 重症急性膵炎	146	1 0.7	1 0.7	2 1.4	2 1.4	3 2.1	- -	- -	
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	278 15.2	28 1.5	852 46.5	374 20.4	75 4.1	7 0.4	20 1.1	
34 混合性結合組織病	2,837	736 25.9	69 2.4	1,410 49.7	344 12.1	49 2	4 0.1	22 0.8	
35 原発性免疫不全症候群	161	38 23.6	44 27.3	45 28.0	14 8.7	3 1.9	1 0.6	4 2.5	
36 特発性間質性肺炎	581	38 6.5	1 0.2	173 29.8	241 41.5	66 11.4	4 0.7	6 1.0	
37 網膜色素変性症	5,450	707 13.0	90 1.7	2,588 47.5	1,004 18.4	30 0.6	50 0.9	114 2.1	
38 プリオン病	69	- -	- -	2 2.9	10 14.5	51 73.9	2 2.9	- -	
39 原発性肺高血圧症	225	17 7.6	16 7.1	66 29.3	93 41.3	23 10.2	- -	- -	
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	91 24.9	62 16.9	97 26.5	49 13.4	16 4.4	4 1.1	14 3.8	
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	16 17.8	10 11.1	24 26.7	22 24.4	3 3.3	1 1.1	- -	
41 亜急性硬化性全脳炎	21	- -	4 19.0	- -	11 52.4	5 23.8	- -	- -	
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	10 17.9	- -	27 48	14 25.0	1 1.8	- -	- -	
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	10 6.6	- -	64 42.4	64 42.4	7 4.6	1 0.7	- -	
44 ライソゾーム病	48	15 31.3	3 6.3	13 27.1	11 22.9	2 4.2	3 6.3	- -	
45 副腎白質ジストロフィー	2	- -	- -	2 100	- -	- -	- -	- -	

表2-21. 受給者数、日常生活状況・性・疾患別
—総数—

疾患	総 数		日常生活状況									
			正常		やや不自由で あるが独力で可 能		制限があり 部分介助		全面介助		不明	
総 数	234,789	100%	91,313	38.9%	72,535	30.9%	34,018	14.5%	13,780	5.9%	23,143	9.9%
1 ベーチェット病	7,181	100	3,428	47.7	2,260	31.5	660	9.2	171	2.4	662	9.2
2 多発性硬化症	4,458	100	1,220	27.4	1,702	38.2	889	19.9	378	8.5	269	6.0
3 重症筋無力症	6,167	100	2,159	35.0	3,028	49.1	508	8.2	59	1.0	413	6.7
4 全身性エリテマトーデス	23,469	100	12,084	51.5	7,741	33.0	1,457	6.2	231	1.0	1,956	8.3
6 再生不良性貧血	4,634	100	2,533	54.7	1,281	27.6	314	6.8	50	1.1	456	9.8
7 サルコイドーシス	8,572	100	5,274	61.5	2,071	24.2	313	3.7	39	0.5	875	10.2
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	100	40	1.3	530	16.8	874	27.7	1,470	46.5	244	7.7
9_1 強皮症	9,069	100	3,086	34.0	4,292	47.3	824	9.1	114	1.3	753	8.3
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	100	2,043	32.7	2,734	43.7	830	13.3	140	2.2	510	8.2
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	100	8,853	71.4	1,788	14.4	409	3.3	99	0.8	1,257	10.1
11 結節性動脈周囲炎	1,869	100	565	30.2	774	41.4	314	16.8	49	2.6	167	8.9
12 潰瘍性大腸炎	34,486	100	25,310	73.4	5,234	15.2	478	1.4	87	0.3	3,377	9.8
13 大動脈炎症候群	2,252	100	1,073	47.6	836	37.1	123	5.5	19	0.8	201	8.9
14 ビュルガー病	3,722	100	1,432	38.5	1,669	44.8	226	6.1	33	0.9	362	9.7
15 天疱瘡	1,552	100	978	63.0	315	20.3	76	4.9	19	1.2	164	10.6
16 脊髄小脳変性症	7,547	100	196	2.6	2,494	33.0	3,089	40.9	1,197	15.9	571	7.6
17 クローン病	9,755	100	5,993	61.4	2,673	27.4	168	1.7	20	0.2	901	9.2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	100	65	41.4	15	9.6	10	6.4	19	12.1	48	30.6
19 悪性関節リウマチ	2,233	100	95	4.3	858	38.4	860	38.5	249	11.2	171	7.7
20_1 進行性核上性麻痺	680	100	7	1.0	67	9.9	256	37.6	300	44.1	50	7.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	100	2	0.8	40	16.1	96	38.6	100	40.2	11	4.4
20_3 パーキンソン病	29,991	100	349	1.2	8,934	29.8	12,347	41.2	5,913	19.7	2,448	8.2
21 アミロイドーシス	509	100	130	25.5	198	38.9	101	19.8	30	5.9	50	9.8
22 後縦靭帯骨化症	9,698	100	751	7.7	4,654	48.0	2,674	27.6	746	7.7	873	9.0
23 ハンチントン病	285	100	3	1.1	42	14.7	91	31.9	125	43.9	24	8.4
24 モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症)	4,598	100	2,278	49.5	1,112	24.2	424	9.2	279	6.1	505	11.0
25 ウェグナー肉芽腫症	399	100	185	46.4	135	33.8	40	10.0	8	2.0	31	7.8
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	100	2,726	38.5	3,089	43.6	486	6.9	53	0.7	726	10.3
27 多系統萎縮症	3,259	100	42	1.3	715	21.9	1,275	39.1	1,035	31.8	192	5.9
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	100	45	32.1	49	35.0	21	15.0	11	7.9	14	10.0
29 膿疱性乾癬	563	100	325	57.7	142	25.2	26	4.6	5	0.9	65	11.5
30 広範脊柱管狭窄症	962	100	41	4.3	423	44.0	349	36.3	70	7.3	79	8.2
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	100	3,707	65.5	1,093	19.3	215	3.8	42	0.7	600	10.6
32 重症急性膵炎	520	100	17	3.3	11	2.1	4	0.8	4	0.8	484	93.1
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	100	731	15.8	2,854	61.5	530	11.4	23	0.5	501	10.8
34 混合性結合組織病	3,088	100	1,440	46.6	1,229	39.8	162	5.2	19	1	238	7.7
35 原発性免疫不全症候群	447	100	285	63.8	91	20.4	16	3.6	10	2.2	45	10.1
36 特発性間質性肺炎	1,569	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569	100
37 網膜色素変性症	9,649	100	1,318	13.7	4,660	48.3	2,208	22.9	357	3.7	1,106	11.5
38 プリオン病	124	100	2	1.6	1	0.8	9	7.3	95	76.6	17	13.7
39 原発性肺高血圧症	321	100	39	12.1	166	51.7	82	25.5	8	2.5	26	8.1
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	100	295	42.5	229	33.0	72	10.4	23	3.3	75	10.8
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	100	29	18.5	75	47.8	25	15.9	13	8.3	15	9.6
41 亜急性硬化性全脳炎	43	100	1	2.3	-	-	8	18.6	31	72.1	3	7.0
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	100	47	43.9	42	39	6	5.6	-	-	12	11.2
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	226	100	37	16.4	136	60.2	40	17.7	1	0.4	12	5.3
44 ライソゾーム病	141	100	52	36.9	38	27.0	19	13.5	22	15.6	10	7.1
45 副腎白質ジストロフィー	50	100	2	4.0	15	30.0	14	28.0	14	28.0	5	10.0

表2-21. 受給者数、日常生活状況・性・疾患別（つづき）

-男-

疾患	総数		日常生活状況									
			正常		やや不自由であるが独力で可能		制限があり部分介助		全面介助		不明	
総数	96,091	100%	36,321	37.8%	29,883	31.1%	13,980	14.5%	5,737	6.0%	10,170	10.6%
1 ベーチェット病	3,181	100	1,395	43.9	1,040	32.7	362	11.4	103	3.2	281	8.8
2 多発性硬化症	1,379	100	392	28.4	535	38.8	268	19.4	92	6.7	92	6.7
3 重症筋無力症	2,065	100	812	39.3	993	48.1	102	4.9	19	0.9	139	6.7
4 全身性エリテマトーデス	2,326	100	1,166	50.1	764	32.8	145	6.2	28	1.2	223	9.6
6 再生不良性貧血	1,909	100	1,111	58.2	488	25.6	102	5.3	18	0.9	190	10.0
7 サルコイドーシス	2,461	100	1,680	68.3	472	19.2	41	1.7	7	0.3	261	10.6
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	100	28	1.5	362	19.1	535	28.2	840	44.3	133	7.0
9_1 強皮症	1,097	100	374	34.1	547	49.9	81	7.4	11	1.0	84	7.7
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	100	604	34.9	728	42.1	210	12.1	49	2.8	140	8.1
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	100	2,760	71.9	526	13.7	121	3.2	38	1.0	394	10.3
11 結節性動脈周囲炎	816	100	265	32.5	335	41.1	116	14.2	23	2.8	77	9.4
12 潰瘍性大腸炎	18,279	100	13,446	73.6	2,757	15.1	222	1.2	36	0.2	1,818	9.9
13 大動脈炎症候群	181	100	110	60.8	50	27.6	6	3.3	2	1.1	13	7.2
14 ビュルガー病	3,309	100	1,310	39.6	1,477	44.6	175	5.3	30	0.9	317	9.6
15 天疱瘡	603	100	395	65.5	107	17.7	32	5.3	7	1.2	62	10.3
16 脊髄小脳変性症	3,760	100	115	3.1	1,344	35.7	1,496	39.8	527	14.0	278	7.4
17 クローン病	6,760	100	4,155	61.5	1,886	27.9	88	1.3	10	0.1	621	9.2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	100	40	43.0	11	11.8	3	3.2	10	10.8	29	31.2
19 悪性関節リウマチ	643	100	36	5.6	295	45.9	213	33.1	48	7.5	51	7.9
20_1 進行性核上性麻痺	416	100	6	1.4	45	10.8	161	38.7	172	41.3	32	7.7
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	100	2	1.7	19	16.5	36	31.3	54	47.0	4	3.5
20_3 パーキンソン病	12,270	100	175	1.4	4,080	33.3	4,923	40.1	2,076	16.9	1,016	8.3
21 アミロイドーシス	234	100	64	27.4	87	37.2	43	18.4	13	5.6	27	11.5
22 後縦靭帯骨化症	6,446	100	522	8.1	3,137	48.7	1,691	26.2	504	7.8	592	9.2
23 ハンチントン病	127	100	1	0.8	28	22.0	37	29.1	49	38.6	12	9.4
24 モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症)	1,581	100	760	48.1	400	25.3	158	10.0	80	5.1	183	11.6
25 ウェグナー肉芽腫症	181	100	87	48.1	57	31.5	15	8.3	5	2.8	17	9.4
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	100	2,154	41.2	2,205	42.2	301	5.8	27	0.5	539	10.3
27 多系統萎縮症	1,753	100	24	1.4	417	23.8	678	38.7	521	29.7	113	6.4
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	100	16	29.6	19	35.2	10	18.5	3	5.6	6	11.1
29 膿疱性乾癬	273	100	150	54.9	72	26.4	18	6.6	2	0.7	31	11.4
30 広範脊柱管狭窄症	655	100	29	4.4	294	44.9	240	36.6	41	6.3	51	7.8
31 原発性胆汁性肝硬変	689	100	449	65.2	129	18.7	22	3.2	7	1.0	82	11.9
32 重症急性膵炎	374	100	12	3.2	9	2.4	3	0.8	3	0.8	347	92.8
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	100	510	18.2	1,754	62.5	220	7.8	6	0.2	318	11.3
34 混合性結合組織病	251	100	111	44.2	104	41.4	10	4.0	4	1.6	22	8.8
35 原発性免疫不全症候群	286	100	192	67.1	46	16.1	12	4.2	9	3.1	27	9.4
36 特発性間質性肺炎	988	100	-	-	-	-	-	-	-	-	988	100
37 網膜色素変性症	4,199	100	617	14.7	1,973	47.0	964	23.0	164	3.9	481	11.5
38 プリオン病	55	100	-	-	-	-	5	9.1	44	80.0	6	10.9
39 原発性肺高血圧症	96	100	14	14.6	51	53.1	21	21.9	3	3.1	7	7.3
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	100	141	43.0	107	32.6	34	10.4	8	2.4	38	11.6
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	100	12	17.9	32	47.8	15	22.4	5	7.5	3	4.5
41 亜急性硬化性全脳炎	22	100	1	4.5	-	-	5	22.7	15	68.2	1	4.5
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	100	21	41.2	21	41.2	3	5.9	-	-	6	11.8
43 特発性慢性肺血拴塞栓症(肺高血圧型)	75	100	21	28.0	38	50.7	11	14.7	-	-	5	6.7
44 ライソゾーム病	93	100	34	36.6	29	31.2	12	12.9	10	10.8	8	8.6
45 副腎白質ジストロフィー	48	100	2	4.2	13	27.1	14	29.2	14	29.2	5	10.4

表2-21. 受給者数、日常生活状況・性・疾患別（つづき）

-女-

疾患	総数		日常生活状況									
			正常		やや不自由であるが独力で可能		制限があり部分介助		全面介助		不明	
総数	138,698	100%	54,992	39.6%	42,652	30.8%	20,038	14.4%	8,043	5.8%	12,973	9.4%
1 ベーチェット病	4,000	100	2,033	50.8	1,220	30.5	298	7.5	68	1.7	381	9.5
2 多発性硬化症	3,079	100	828	26.9	1,167	37.9	621	20.2	286	9.3	177	5.7
3 重症筋無力症	4,102	100	1,347	32.8	2,035	49.6	406	9.9	40	1.0	274	6.7
4 全身性エリテマトーデス	21,143	100	10,918	51.6	6,977	33.0	1,312	6.2	203	1.0	1,733	8.2
6 再生不良性貧血	2,725	100	1,422	52.2	793	29.1	212	7.8	32	1.2	266	9.8
7 サルコイドーシス	6,111	100	3,594	58.8	1,599	26.2	272	4.5	32	0.5	614	10.0
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	100	12	1.0	168	13.3	339	26.9	630	50.0	111	8.8
9_1 強皮症	7,972	100	2,712	34.0	3,745	47.0	743	9.3	103	1.3	669	8.4
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	100	1,439	31.8	2,006	44.3	620	13.7	91	2.0	370	8.2
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	100	6,093	71.1	1,262	14.7	288	3.4	61	0.7	863	10.1
11 結節性動脈周囲炎	1,053	100	300	28.5	439	41.7	198	18.8	26	2.5	90	8.5
12 潰瘍性大腸炎	16,207	100	11,864	73.2	2,477	15.3	256	1.6	51	0.3	1,559	9.6
13 大動脈炎症候群	2,071	100	963	46.5	786	38.0	117	5.6	17	0.8	188	9.1
14 ビュルガー病	413	100	122	29.5	192	46.5	51	12.3	3	0.7	45	10.9
15 天疱瘡	949	100	583	61.4	208	21.9	44	4.6	12	1.3	102	10.7
16 脊髄小脳変性症	3,787	100	81	2.1	1,150	30.4	1,593	42.1	670	17.7	293	7.7
17 クローン病	2,995	100	1,838	61.4	787	26.3	80	2.7	10	0.3	280	9.3
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	100	25	39.1	4	6.3	7	10.9	9	14.1	19	29.7
19 悪性関節リウマチ	1,590	100	59	3.7	563	35.4	647	40.7	201	12.6	120	7.5
20_1 進行性核上性麻痺	264	100	1	0.4	22	8.3	95	36.0	128	48.5	18	6.8
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	100	.	.	21	15.7	60	44.8	46	34.3	7	5.2
20_3 パーキンソン病	17,721	100	174	1.0	4,854	27.4	7,424	41.9	3,837	21.7	1,432	8.1
21 アミロイドーシス	275	100	66	24.0	111	40.4	58	21.1	17	6.2	23	8.4
22 後縦靭帯骨化症	3,252	100	229	7.0	1,517	46.6	983	30.2	242	7.4	281	8.6
23 ハンチントン病	158	100	2	1.3	14	8.9	54	34.2	76	48.1	12	7.6
24 モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症)	3,017	100	1,518	50.3	712	23.6	266	8.8	199	6.6	322	10.7
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	100	98	45.0	78	35.8	25	11.5	3	1.4	14	6.4
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	100	572	30.9	884	47.7	185	10.0	26	1.4	187	10.1
27 多系統萎縮症	1,506	100	18	1.2	298	19.8	597	39.6	514	34.1	79	5.2
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	100	29	33.7	30	34.9	11	12.8	8	9.3	8	9.3
29 膿疱性乾癬	290	100	175	60.3	70	24.1	8	2.8	3	1.0	34	11.7
30 広範脊柱管狭窄症	307	100	12	3.9	129	42.0	109	35.5	29	9.4	28	9.1
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	100	3,258	65.6	964	19.4	193	3.9	35	0.7	518	10.4
32 重症急性膵炎	146	100	5	3.4	2	1.4	1	0.7	1	0.7	137	93.8
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	100	221	12.1	1,100	60.1	310	16.9	17	0.9	183	10.0
34 混合性結合組織病	2,837	100	1,329	46.8	1,125	39.7	152	5.4	15	1	216	7.6
35 原発性免疫不全症候群	161	100	93	57.8	45	28.0	4	2.5	1	0.6	18	11.2
36 特発性間質性肺炎	581	100	-	-	-	-	-	-	-	-	581	100
37 網膜色素変性症	5,450	100	701	12.9	2,687	49.3	1,244	22.8	193	3.5	625	11.5
38 プリオン病	69	100	2	2.9	1	1.4	4	5.8	51	73.9	11	15.9
39 原発性肺高血圧症	225	100	25	11.1	115	51.1	61	27.1	5	2.2	19	8.4
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	100	154	42.1	122	33.3	38	10.4	15	4.1	37	10.1
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	100	17	18.9	43	47.8	10	11.1	8	8.9	12	13.3
41 亜急性硬化性全脳炎	21	100	-	-	-	-	3	14.3	16	76.2	2	9.5
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	100	26	46.4	21	38	3	5.4	-	-	6	10.7
43 特発性慢性肺血拴塞栓症(肺高血圧型)	151	100	16	10.6	98	64.9	29	19.2	1	0.7	7	4.6
44 ライソゾーム病	48	100	18	37.5	9	18.8	7	14.6	12	25.0	2	4.2
45 副腎白質ジストロフィー	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-

表 2-22. 受給者数、家族歴・性・疾患別

-総数-

疾患	総 数		家族歴					
			あり		なし		不明	
総 数	234,789	100%	2,546	1.1%	40,237	17.1%	192,006	81.8%
1 ベーチェット病	7,181	100	13	0.2	274	3.8	6,894	96.0
2 多発性硬化症	4,458	100	2	0.0	322	7.2	4,134	92.7
3 重症筋無力症	6,167	100	6	0.1	371	6.0	5,790	93.9
4 全身性エリテマトーデス	23,469	100	88	0.4	762	3.2	22,619	96.4
6 再生不良性貧血	4,634	100	14	0.3	412	8.9	4,208	90.8
7 サルコイドーシス	8,572	100	8	0.1	588	6.9	7,976	93.0
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	100	14	0.4	571	18.1	2,573	81.5
9_1 強皮症	9,069	100	43	0.5	442	4.9	8,584	94.7
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	100	15	0.2	426	6.8	5,816	93.0
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	100	27	0.2	821	6.6	11,558	93.2
11 結節性動脈周囲炎	1,869	100	10	0.5	129	6.9	1,730	92.6
12 潰瘍性大腸炎	34,486	100	-	-	-	-	34,486	100
13 大動脈炎症候群	2,252	100	1	0.0	58	2.6	2,193	97.4
14 ビュルガー病	3,722	100	5	0.1	94	2.5	3,623	97.3
15 天疱瘡	1,552	100	2	0.1	108	7.0	1,442	92.9
16 脊髄小脳変性症	7,547	100	268	3.6	418	5.5	6,861	90.9
17 クロウン病	9,755	100	-	-	-	-	9,755	100
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	157	100	15	9.6	107	68.2	35	22.3
19 悪性関節リウマチ	2,233	100	198	8.9	1,626	72.8	409	18.3
20_1 進行性核上性麻痺	680	100	9	1.3	649	95.4	22	3.2
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	100	8	3.2	234	94.0	7	2.8
20_3 パーキンソン病	29,991	100	1,183	3.9	27,683	92.3	1,125	3.8
21 アミロイドーシス	509	100	9	1.8	78	15.3	422	82.9
22 後縦靭帯骨化症	9,698	100	51	0.5	602	6.2	9,045	93.3
23 ハンチントン病	285	100	-	-	-	-	285	100
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	100	60	1.3	440	9.6	4,098	89.1
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	100	-	-	-	-	399	100
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	100	107	1.5	371	5.2	6,602	93.2
27 多系統萎縮症	3,259	100	19	0.6	379	11.6	2,861	87.8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	100	3	2.1	2	1.4	135	96.4
29 膿疱性乾癬	563	100	3	0.5	27	4.8	533	94.7
30 広範脊柱管狭窄症	962	100	8	0.8	81	8.4	873	90.7
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	100	23	0.4	306	5.4	5,328	94.2
32 重症急性膵炎	520	100	10	1.9	330	63.5	180	34.6
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	100	19	0.4	371	8.0	4,249	91.6
34 混合性結合組織病	3,088	100	17	0.6	153	5.0	2,918	94.5
35 原発性免疫不全症候群	447	100	2	0.4	20	4.5	425	95.1
36 特発性間質性肺炎	1,569	100	16	1.0	355	22.6	1,198	76.4
37 網膜色素変性症	9,649	100	151	1.6	304	3.2	9,194	95.3
38 プリオン病	124	100	8	6.5	112	90.3	4	3.2
39 原発性肺高血圧症	321	100	3	0.9	32	10.0	286	89.1
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	100	44	6.3	45	6.5	605	87.2
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	100	46	29.3	83	52.9	28	17.8
41 亜急性硬化性全脳炎	43	100	-	-	1	2.3	42	97.7
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	100	-	-	8	7.5	99	92.5
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	226	100	-	-	34	15.0	192	85.0
44 ライソゾーム病	141	100	11	7.8	2	1.4	128	90.8
45 副腎白質ジストロフィー	50	100	7	14.0	6	12.0	37	74.0

表 2-22. 受給者数、家族歴・性・疾患別 (つづき)

—男—

疾患	総 数		家族歴					
			あり		なし		不明	
総 数	96,091	100%	1,130	1.2%	16,869	17.6%	78,092	81.3%
1 ベーチェット病	3,181	100	7	0.2	117	3.7	3,057	96.1
2 多発性硬化症	1,379	100	-	-	107	7.8	1,272	92.2
3 重症筋無力症	2,065	100	2	0.1	147	7.1	1,916	92.8
4 全身性エリテマトーデス	2,326	100	19	0.8	133	5.7	2,174	93.5
6 再生不良性貧血	1,909	100	6	0.3	192	10.1	1,711	89.6
7 サルコイドーシス	2,461	100	6	0.2	209	8.5	2,246	91.3
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	100	11	0.6	334	17.6	1,553	81.8
9_1 強皮症	1,097	100	9	0.8	68	6.2	1,020	93.0
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	100	4	0.2	142	8.2	1,585	91.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	100	10	0.3	359	9.4	3,470	90.4
11 結節性動脈周囲炎	816	100	5	0.6	63	7.7	748	91.7
12 潰瘍性大腸炎	18,279	100	-	-	-	-	18,279	100
13 大動脈炎症候群	181	100	-	-	10	5.5	171	94.5
14 ビュルガー病	3,309	100	4	0.1	82	2.5	3,223	97.4
15 天疱瘡	603	100	-	-	48	8.0	555	92.0
16 脊髄小脳変性症	3,760	100	144	3.8	210	5.6	3,406	90.6
17 クロウン病	6,760	100	-	-	-	-	6,760	100
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	93	100	10	10.8	62	66.7	21	22.6
19 悪性関節リウマチ	643	100	54	8.4	484	75.3	105	16.3
20_1 進行性核上性麻痺	416	100	5	1.2	396	95.2	15	3.6
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	100	4	3.5	110	95.7	1	0.9
20_3 パーキンソン病	12,270	100	511	4.2	11,344	92.5	415	3.4
21 アミロイドーシス	234	100	7	3.0	41	17.5	186	79.5
22 後縦靭帯骨化症	6,446	100	32	0.5	427	6.6	5,987	92.9
23 ハンチントン病	127	100	-	-	-	-	127	100
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	100	14	0.9	150	9.5	1,417	89.6
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	100	-	-	-	-	181	100
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	100	73	1.4	287	5.5	4,866	93.1
27 多系統萎縮症	1,753	100	13	0.7	207	11.8	1,533	87.5
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	100	1	1.9	2	3.7	51	94.4
29 膿疱性乾癬	273	100	3	1.1	11	4.0	259	94.9
30 広範脊柱管狭窄症	655	100	6	0.9	55	8.4	594	90.7
31 原発性胆汁性肝硬変	689	100	3	0.4	48	7.0	638	92.6
32 重症急性膵炎	374	100	7	1.9	237	63.4	130	34.8
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	100	15	0.5	218	7.8	2,575	91.7
34 混合性結合組織病	251	100	1	0.4	10	4.0	240	95.6
35 原発性免疫不全症候群	286	100	2	0.7	11	3.8	273	95.5
36 特発性間質性肺炎	988	100	12	1.2	253	25.6	723	73.2
37 網膜色素変性症	4,199	100	69	1.6	149	3.5	3,981	94.8
38 プリオン病	55	100	6	10.9	46	83.6	3	5.5
39 原発性肺高血圧症	96	100	-	-	12	12.5	84	87.5
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	100	18	5.5	27	8.2	283	86.3
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	100	22	32.8	35	52.2	10	14.9
41 亜急性硬化性全脳炎	22	100	-	-	-	-	22	100
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	100	-	-	4	7.8	47	92.2
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	75	100	-	-	14	18.7	61	81.3
44 ライソゾーム病	93	100	8	8.6	2	2.2	83	89.2
45 副腎白質ジストロフィー	48	100	7	14.6	6	12.5	35	72.9

表 2-22. 受給者数、家族歴・性・疾患別 (つづき)

ー女ー

疾患	総 数		家族歴					
			あり		なし		不明	
総 数	138,698	100%	1,416	1.0%	23,368	16.8%	113,914	82.1%
1 ベーチェット病	4,000	100	6	0.2	157	3.9	3,837	95.9
2 多発性硬化症	3,079	100	2	0.1	215	7.0	2,862	93.0
3 重症筋無力症	4,102	100	4	0.1	224	5.5	3,874	94.4
4 全身性エリテマトーデス	21,143	100	69	0.3	629	3.0	20,445	96.7
6 再生不良性貧血	2,725	100	8	0.3	220	8.1	2,497	91.6
7 サルコイドーシス	6,111	100	2	0.0	379	6.2	5,730	93.8
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	100	3	0.2	237	18.8	1,020	81.0
9_1 強皮症	7,972	100	34	0.4	374	4.7	7,564	94.9
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	100	11	0.2	284	6.3	4,231	93.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	100	17	0.2	462	5.4	8,088	94.4
11 結節性動脈周囲炎	1,053	100	5	0.5	66	6.3	982	93.3
12 潰瘍性大腸炎	16,207	100	-	-	-	-	16,207	100
13 大動脈炎症候群	2,071	100	1	0.0	48	2.3	2,022	97.6
14 ビュルガー病	413	100	1	0.2	12	2.9	400	96.9
15 天疱瘡	949	100	2	0.2	60	6.3	887	93.5
16 脊髄小脳変性症	3,787	100	124	3.3	208	5.5	3,455	91.2
17 クロウン病	2,995	100	-	-	-	-	2,995	100
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	64	100	5	7.8	45	70.3	14	21.9
19 悪性関節リウマチ	1,590	100	144	9.1	1,142	71.8	304	19.1
20_1 進行性核上性麻痺	264	100	4	1.5	253	95.8	7	2.7
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	100	4	3.0	124	92.5	6	4.5
20_3 パーキンソン病	17,721	100	672	3.8	16,339	92.2	710	4.0
21 アミロイドーシス	275	100	2	0.7	37	13.5	236	85.8
22 後縦靭帯骨化症	3,252	100	19	0.6	175	5.4	3,058	94.0
23 ハンチントン病	158	100	-	-	-	-	158	100
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	100	46	1.5	290	9.6	2,681	88.9
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	100	-	-	-	-	218	100
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	100	34	1.8	84	4.5	1,736	93.6
27 多系統萎縮症	1,506	100	6	0.4	172	11.4	1,328	88.2
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	100	2	2.3	-	-	84	97.7
29 膿疱性乾癬	290	100	-	-	16	5.5	274	94.5
30 広範脊柱管狭窄症	307	100	2	0.7	26	8.5	279	90.9
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	100	20	0.4	258	5.2	4,690	94.4
32 重症急性膵炎	146	100	3	2.1	93	63.7	50	34.2
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	100	4	0.2	153	8.4	1,674	91.4
34 混合性結合組織病	2,837	100	16	0.6	143	5.0	2,678	94.4
35 原発性免疫不全症候群	161	100	-	-	9	5.6	152	94.4
36 特発性間質性肺炎	581	100	4	0.7	102	17.6	475	81.8
37 網膜色素変性症	5,450	100	82	1.5	155	2.8	5,213	95.7
38 プリオン病	69	100	2	2.9	66	95.7	1	1.4
39 原発性肺高血圧症	225	100	3	1.3	20	8.9	202	89.8
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	100	26	7.1	18	4.9	322	88.0
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	100	24	26.7	48	53.3	18	20.0
41 亜急性硬化性全脳炎	21	100	-	-	1	4.8	20	95.2
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	100	-	-	4	7.1	52	92.9
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	151	100	-	-	20	13.2	131	86.8
44 ライソゾーム病	48	100	3	6.3	-	-	45	93.8
45 副腎白質ジストロフィー	2	100	-	-	-	-	2	100