

## 疾患別の詳しい集計

### 1 . 年齢、発病時年齢についての集計



図3 - 1 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、1 ベーチェット病




図3 - 1 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、1 ベーチェット病




図3 - 2 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、2 多発性硬化症




図3 - 2 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、2 多発性硬化症




図3 - 3 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、3 重症筋無力症




図3 - 3 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、3 重症筋無力症




図3 - 4 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、4 全身性エリテマトーデス




図3 - 4 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、4 全身性エリテマトーデス




図3 - 6 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、6 再生不良性貧血




図3 - 6 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、6 再生不良性貧血




図3 - 7 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、7 サルコイドーシス




図3 - 7 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、7 サルコイドーシス






図3 - 8 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、8 筋萎縮性側索硬化症




図3 - 8 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、8 筋萎縮性側索硬化症




図3 - 9\_1 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、9\_1 強皮症




図3 - 9\_1 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、9\_1 強皮症




図3 - 9\_2 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、9\_2 皮膚筋炎及びび多発性筋炎




図3 - 9\_2 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、9\_2 皮膚筋炎及びび多発性筋炎




図3 - 10 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、10 特発性血小板減少性紫斑病




図3 - 10 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、10 特発性血小板減少性紫斑病




図3 - 1 1 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、11 結節性動脈周囲炎




図3 - 1 1 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、11 結節性動脈周囲炎




図3 - 1 2 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、12 潰瘍性大腸炎




図3 - 1 2 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、12 潰瘍性大腸炎




図3 - 13 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、13 大動脈炎症候群




図3 - 13 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、13 大動脈炎症候群




図3 - 14 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、14 ビュルガー病




図3 - 14 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、14 ビュルガー病






図3 - 15 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、15 天疱瘡




図3 - 15 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、15 天疱瘡




図3 - 16 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、16 脊髄小脳変性症




図3 - 16 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、16 脊髄小脳変性症




図3 - 17 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、17 クローン病




図3 - 17 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、17 クローン病





図3 - 18 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎



急性疾患であり発病時年齢の解析が重要でない、また発病年月の記載のある者が少ないので図を作成していない。

図3 - 19 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、19 悪性関節リウマチ




図3 - 19 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、19 悪性関節リウマチ




図3 - 2 0\_1 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、20\_1 進行性核上性麻痺




図3 - 2 0\_1 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、20\_1 進行性核上性麻痺




図3 - 2 0\_2 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、20\_2 大脳皮質基底核変性症




図3 - 2 0\_2 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、20\_2 大脳皮質基底核変性症




図3 - 20\_3 - 1 . 受給者数、性・年齢階級別、20\_3 パーキンソン病




図3 - 20\_3 - 2 . 受給者数、性・発病時年齢階級別、20\_3 パーキンソン病

