平成27年度末現在　特定医療費（指定難病）受給者証所持者数，対象疾患・都道府県別

出典：厚生労働省衛生行政報告例（平成27年度末現在）

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	総数	球脊髄性筋萎縮症	筋萎縮性側索硬化症	脊髄性筋萎縮症	原発性側索硬化症	進行性核上性麻痺	パーキンソン病	大脳皮質基底核変性症	ハンチントン病	神経有棘赤血球症
全　国	943,460	1,230	9,434	874	50	8,895	121,966	3,952	899	15
北海道	52,892	56	367	51	－	499	6,553	206	36	4
青　森	10,082	13	142	1	－	87	1,393	31	3	－
岩　手	10,073	3	163	7	1	72	1,734	20	9	2
宮　城	17,975	31	213	11	2	148	2,460	54	14	－
秋　田	8,966	13	114	－	－	70	1,339	25	8	－
山　形	7,925	16	120	9	－	82	899	27	15	－
福　島	13,937	27	150	8	－	56	1,565	53	9	1
茨　城	18,347	46	218	17	1	134	2,201	58	13	－
栃　木	13,160	15	117	12	－	145	1,628	36	13	－
群　馬	13,377	23	151	11	－	81	1,765	33	8	－
埼　玉	45,853	78	450	45	2	358	4,830	143	32	－
千　葉	43,346	60	419	35	1	363	5,333	155	43	－
東　京	88,340	127	870	97	5	945	11,204	422	85	3
神奈川	60,100	69	482	34	6	446	7,514	265	72	－
新　潟	18,849	40	237	20	1	281	2,476	76	23	－
富　山	8,193	20	93	3	－	127	996	37	11	－
石　川	9,339	16	106	9	－	140	1,062	44	17	－
福　井	6,029	6	49	3	－	63	915	38	3	－
山　梨	4,417	12	53	1	－	46	477	21	4	－
長　野	15,567	16	192	30	－	97	2,267	59	15	1
岐　阜	13,106	26	130	7	－	121	1,450	41	25	－
静　岡	26,593	16	268	31	－	252	3,000	88	18	－
愛　知	44,746	95	426	14	1	342	4,603	135	54	－
三　重	14,318	22	144	5	2	128	1,951	71	16	－
滋　賀	10,155	18	92	15	－	88	1,353	37	20	－
京　都	22,221	16	223	19	2	254	3,321	117	12	－
大　阪	69,933	90	601	52	12	686	8,914	320	76	－
兵　庫	39,361	41	388	35	4	403	5,707	184	33	－
奈　良	12,025	4	98	13	－	96	1,681	59	15	1
和歌山	8,125	9	90	4	－	87	1,275	38	13	－
鳥　取	4,980	1	58	3	2	34	854	15	8	－
島　根	6,135	10	85	9	－	55	994	38	12	－
岡　山	17,562	19	134	19	1	208	2,533	89	20	－
広　島	22,191	20	238	26	－	183	2,968	74	23	－
山　口	12,693	5	149	11	－	162	2,281	58	9	－
徳　島	6,517	13	89	5	－	90	913	31	1	－
香　川	8,668	－	122	2	－	76	1,210	23	10	－
愛　媛	11,413	11	103	16	1	153	1,409	72	3	1
高　知	6,509	4	68	5	－	65	882	30	10	1
福　岡	38,402	26	373	29	2	322	5,503	187	28	1
佐　賀	6,905	5	71	13	2	57	925	32	6	－
長　崎	13,726	13	102	16	1	138	1,587	60	7	－
熊　本	15,113	22	170	16	1	162	1,909	74	10	－
大　分	10,302	14	141	11	－	89	1,208	62	10	－
宮　崎	10,243	21	154	16	－	88	1,424	44	12	－
鹿児島	14,939	20	111	26	－	147	2,290	82	2	－
沖　縄	9,812	2	100	52	－	169	1,210	88	13	－

告示番号	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	シャルコー・マリー・トゥース病	重症筋無力症	先天性筋無力症候群	多発性硬化症／視神経脊髄炎	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー	封入体筋炎	クロウ・深瀬症候群	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。）	ライソゾーム病
全　国	336	22,242	5	19,645	4,676	239	80	11,712	26,767	1,116
北海道	19	1,194	－	1,344	277	12	1	636	1,586	28
青　森	6	215	－	250	68	1	－	115	608	7
岩　手	1	274	－	317	50	5	1	130	348	10
宮　城	8	408	－	426	82	6	2	187	451	18
秋　田	－	199	－	208	29	2	1	182	264	6
山　形	3	195	－	178	29	3	2	103	236	7
福　島	1	330	1	326	43	2	1	172	453	23
茨　城	7	474	1	397	97	9	4	257	577	12
栃　木	7	294	－	201	57	5	3	201	344	15
群　馬	2	419	1	326	49	5	3	161	382	13
埼　玉	9	1,286	－	971	221	7	4	611	1,260	71
千　葉	12	1,077	－	868	168	9	4	473	1,252	34
東　京	80	2,244	－	2,110	536	10	8	968	2,311	118
神奈川	17	1,420	－	1,224	241	5	6	684	1,616	63
新　潟	6	443	－	366	71	3	2	280	695	37
富　山	2	203	－	194	37	3	1	148	292	4
石　川	1	186	－	185	46	3	－	135	252	8
福　井	1	103	－	143	31	3	－	78	171	9
山　梨	3	135	－	120	15	1	－	63	186	9
長　野	8	403	1	376	103	－	3	232	743	25
岐　阜	1	326	－	240	60	1	1	169	400	18
静　岡	5	587	－	515	111	7	2	317	766	31
愛　知	11	1,093	－	972	277	16	3	546	1,172	80
三　重	4	298	－	299	92	5	1	176	425	19
滋　賀	2	227	－	204	52	3	1	111	259	10
京　都	11	451	－	439	101	9	－	290	581	13
大　阪	21	1,565	－	1,441	324	22	3	829	1,761	107
兵　庫	14	916	－	751	208	10	2	501	1,144	35
奈　良	7	280	－	238	63	9	－	163	299	9
和歌山	3	164	－	167	51	4	1	84	191	13
鳥　取	5	147	－	96	44	－	1	73	111	1
島　根	1	139	－	112	34	2	－	100	157	10
岡　山	2	381	－	260	95	6	4	226	401	15
広　島	7	494	－	454	94	7	1	227	578	44
山　口	4	243	－	251	67	2	1	155	272	7
徳　島	1	153	－	122	79	3	1	97	152	4
香　川	－	228	－	179	65	2	－	123	185	11
愛　媛	－	275	－	255	68	4	－	124	284	9
高　知	3	123	－	83	22	－	－	94	297	9
福　岡	11	914	－	748	121	5	3	451	1,114	56
佐　賀	1	131	－	134	36	4	1	89	213	9
長　崎	3	241	－	255	72	－	－	154	403	9
熊　本	4	327	－	260	64	7	1	184	528	20
大　分	1	241	－	157	56	3	3	157	253	4
宮　崎	6	216	1	134	59	3	1	160	266	15
鹿児島	8	309	－	251	67	6	2	192	391	22
沖　縄	7	271	－	98	44	5	1	104	137	19

告示番号	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎	進行性多巣性白質脳症	HTLV-1関連脊髄症	特発性基底核石灰化症	全身性アミロイドーシス	ウルリッヒ病
全　国	221	1,481	17,172	445	74	19	587	32	2,304	6
北海道	10	46	872	20	5	2	17	3	101	−
青　森	1	18	119	8	−	−	2	−	18	−
岩　手	2	19	193	5	−	−	5	1	21	−
宮　城	5	22	331	6	2	−	7	3	34	−
秋　田	4	6	150	4	1	−	1	−	17	−
山　形	2	11	201	2	−	−	3	−	18	−
福　島	−	17	337	5	−	1	3	−	35	−
茨　城	3	35	313	7	−	−	2	1	38	−
栃　木	4	16	225	3	3	−	2	−	27	−
群　馬	2	22	352	3	3	1	−	1	28	−
埼　玉	7	72	863	26	1	−	8	1	77	−
千　葉	14	64	689	22	1	2	22	−	102	−
東　京	29	166	1,376	43	4	1	18	4	201	−
神奈川	7	97	958	23	3	−	23	2	114	1
新　潟	10	30	405	7	2	1	3	1	41	−
富　山	2	18	162	4	−	−	3	2	22	−
石　川	2	14	131	6	2	−	1	−	34	−
福　井	−	16	126	5	−	−	1	−	22	−
山　梨	2	3	91	3	1	−	−	1	14	−
長　野	5	24	323	4	−	−	1	−	122	−
岐　阜	1	16	260	5	2	−	−	−	25	−
静　岡	5	30	520	16	1	−	8	−	51	−
愛　知	5	66	923	13	2	1	10	−	142	−
三　重	1	14	231	6	3	−	8	−	55	−
滋　賀	2	25	152	5	−	1	2	1	26	−
京　都	4	36	400	15	−	−	7	−	53	−
大　阪	15	108	1,204	26	4	−	45	2	105	−
兵　庫	11	62	734	27	−	1	22	1	89	1
奈　良	3	20	200	2	−	−	8	−	36	−
和歌山	−	16	101	5	−	−	7	−	9	−
鳥　取	3	5	78	2	−	−	2	1	12	1
島　根	2	11	87	4	−	−	5	1	20	−
岡　山	9	15	345	5	3	−	4	−	41	−
広　島	7	36	517	10	1	1	4	−	81	1
山　口	4	14	250	7	−	−	4	−	34	−
徳　島	−	10	125	2	−	2	4	−	17	−
香　川	1	9	143	1	1	−	1	−	23	1
愛　媛	−	19	219	6	1	1	1	1	34	−
高　知	−	4	120	1	3	−	1	−	28	−
福　岡	13	61	928	21	2	−	49	−	103	−
佐　賀	−	8	150	7	1	1	13	−	18	−
長　崎	3	22	195	6	−	−	46	2	29	−
熊　本	2	19	229	3	2	−	22	1	56	−
大　分	3	24	209	3	1	2	24	1	36	−
宮　崎	2	27	203	13	5	1	40	1	22	−
鹿児島	8	60	306	14	3	−	73	−	54	−
沖　縄	6	28	126	14	11	−	55	−	19	1

告示番号	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	遠位型ミオパチー	ベスレムミオパチー	自己貪食空胞性ミオパチー	シュワルツ・ヤンペル症候群	神経線維腫症	天疱瘡	表皮水疱症	膿疱性乾癬（汎発型）	スティーヴンス・ジョンソン症候群	中毒性表皮壊死症
全　国	168	5	7	2	4,060	5,777	332	2,034	154	45
北海道	8	−	−	−	159	265	18	127	9	2
青　森	3	−	−	−	49	70	2	31	−	−
岩　手	3	−	−	−	65	54	1	22	1	−
宮　城	6	−	−	−	66	94	3	36	2	−
秋　田	−	−	−	−	35	73	4	19	4	−
山　形	−	−	−	−	41	57	2	14	2	−
福　島	5	−	−	−	49	82	7	29	2	−
茨　城	5	−	−	−	62	149	7	35	3	1
栃　木	1	−	−	−	45	92	3	43	−	1
群　馬	1	−	1	−	40	118	5	22	2	−
埼　玉	6	−	1	−	195	360	6	90	7	6
千　葉	5	−	−	−	177	263	16	76	3	1
東　京	40	3	1	1	409	534	26	164	8	1
神奈川	5	1	−	−	248	402	16	100	17	−
新　潟	4	−	−	−	82	143	−	44	6	3
富　山	2	−	−	−	32	56	7	17	1	1
石　川	−	−	−	−	31	56	4	28	3	−
福　井	−	−	−	−	29	32	3	18	5	2
山　梨	−	−	−	−	26	37	−	10	1	−
長　野	2	−	−	−	72	80	9	27	1	−
岐　阜	5	−	−	−	63	91	5	32	2	−
静　岡	2	−	−	−	141	196	10	66	2	3
愛　知	2	−	−	−	155	264	16	103	5	2
三　重	5	−	−	−	42	93	5	29	2	−
滋　賀	2	−	−	−	46	58	−	16	1	1
京　都	2	−	−	−	74	115	14	45	5	−
大　阪	10	−	−	−	349	407	36	148	16	7
兵　庫	5	−	−	−	130	255	18	88	9	3
奈　良	2	−	1	−	48	76	5	31	1	2
和歌山	2	−	1	−	58	46	1	14	1	−
鳥　取	1	−	−	−	28	25	5	14	1	−
島　根	−	−	−	−	22	39	1	10	3	−
岡　山	3	−	−	−	84	88	5	29	−	−
広　島	5	−	1	−	88	175	7	49	2	−
山　口	2	−	−	−	47	75	2	29	1	1
徳　島	1	−	−	−	44	44	−	13	1	1
香　川	1	−	−	−	34	42	6	30	4	−
愛　媛	−	−	−	−	43	75	11	29	2	1
高　知	−	−	−	−	23	36	5	15	−	−
福　岡	2	−	−	−	155	181	14	97	7	2
佐　賀	1	−	−	−	24	29	2	13	−	−
長　崎	2	1	−	−	114	48	9	34	2	−
熊　本	6	−	−	−	89	68	5	28	5	2
大　分	3	−	−	−	61	41	3	23	−	−
宮　崎	4	−	−	−	62	54	3	37	−	1
鹿児島	−	−	−	−	97	64	4	31	3	1
沖　縄	4	−	1	1	27	75	1	29	2	−

告示番号	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	高安動脈炎	巨細胞性動脈炎	結節性多発動脈炎	顕微鏡的多発血管炎	多発血管炎性肉芽腫症	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	悪性関節リウマチ	バージャー病	原発性抗リン脂質抗体症候群	全身性エリテマトーデス
全　国	6,119	199	3,442	8,511	2,534	1,356	6,185	6,401	217	62,988
北海道	336	4	168	280	127	45	203	758	11	2,937
青　森	61	13	－	61	15	10	126	133	7	627
岩　手	67	－	26	81	19	10	37	88	4	717
宮　城	133	1	125	186	35	13	74	105	7	1,202
秋　田	64	－	43	48	32	10	25	149	－	622
山　形	55	1	23	94	20	17	36	98	－	484
福　島	89	－	51	93	37	16	112	146	1	920
茨　城	132	8	54	225	49	24	102	91	1	1,654
栃　木	96	3	33	126	30	19	40	60	4	868
群　馬	105	－	41	129	45	16	64	108	4	836
埼　玉	334	13	141	424	132	70	343	178	19	3,656
千　葉	303	9	174	446	145	54	402	216	9	3,243
東　京	566	30	361	789	282	273	555	434	17	6,469
神奈川	372	17	324	480	154	97	590	280	13	4,463
新　潟	154	3	47	140	69	20	51	145	3	1,259
富　山	51	－	20	65	17	13	50	57	1	557
石　川	65	1	58	101	20	10	56	80	4	570
福　井	43	－	15	41	8	5	41	33	1	316
山　梨	29	－	13	77	20	2	16	28	－	320
長　野	91	－	63	122	46	12	100	86	5	926
岐　阜	87	1	28	115	28	12	24	61	1	714
静　岡	135	3	144	243	69	23	256	101	17	1,669
愛　知	242	7	168	451	134	45	94	235	4	3,119
三　重	78	1	54	95	31	11	100	59	5	807
滋　賀	58	4	41	74	22	16	58	56	4	585
京　都	157	4	90	210	49	30	252	138	5	1,262
大　阪	466	18	183	753	177	117	422	512	17	4,521
兵　庫	237	9	126	359	113	68	234	238	10	2,595
奈　良	77	2	29	116	22	9	63	85	2	690
和歌山	45	1	24	61	13	10	42	58	3	483
鳥　取	27	－	8	47	15	10	10	28	4	260
島　根	54	1	16	57	21	5	23	69	－	318
岡　山	116	1	52	202	61	29	59	128	5	912
広　島	106	6	80	168	53	30	192	154	4	1,374
山　口	65	3	39	92	31	14	71	88	1	766
徳　島	42	2	19	63	23	5	51	46	－	362
香　川	64	2	45	83	29	9	68	52	－	489
愛　媛	77	3	38	125	23	15	52	111	6	743
高　知	21	1	37	66	5	15	56	38	3	375
福　岡	297	14	125	297	103	50	226	252	2	2,505
佐　賀	50	1	24	63	23	11	38	54	－	423
長　崎	115	2	57	198	44	17	305	118	2	955
熊　本	71	1	60	152	28	14	65	92	3	947
大　分	67	3	23	76	29	8	201	66	－	640
宮　崎	57	2	61	118	34	24	49	84	4	644
鹿児島	86	2	58	124	28	12	96	145	1	1,059
沖　縄	76	2	33	95	24	11	55	60	3	1,125

告示番号	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	皮膚筋炎／多発性筋炎	全身性強皮症	混合性結合組織病	シェーグレン症候群	成人スチル病	再発性多発軟骨炎	ベーチェット病	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症
全　国	21,031	30,786	10,811	9,111	1,843	389	19,244	27,831	4,527	61
北海道	932	1,189	376	4,064	87	14	1,250	1,288	1,008	－
青　森	167	229	105	38	17	3	297	136	22	－
岩　手	150	301	130	17	12	5	237	394	20	－
宮　城	380	389	271	86	38	6	399	706	71	－
秋　田	131	234	124	32	18	4	192	203	43	19
山　形	134	193	97	24	15	－	196	418	24	－
福　島	324	405	204	39	17	6	362	576	58	－
茨　城	425	561	185	59	30	10	413	427	49	1
栃　木	325	456	165	75	32	6	299	457	51	－
群　馬	255	428	110	52	14	4	242	650	27	－
埼　玉	1,108	1,768	553	232	99	24	1,036	813	131	1
千　葉	997	1,415	510	162	64	24	1,007	1,003	147	2
東　京	2,014	2,750	946	1,224	287	39	1,900	1,856	448	4
神奈川	1,447	2,022	819	266	109	26	1,292	1,420	259	2
新　潟	386	540	232	56	27	4	403	762	67	1
富　山	201	286	96	31	20	6	148	236	28	1
石　川	209	419	89	81	21	3	195	213	40	－
福　井	100	230	84	29	17	2	111	120	28	1
山　梨	148	90	62	13	9	2	88	264	18	－
長　野	326	515	158	36	14	3	364	498	74	－
岐　阜	314	807	126	42	22	2	191	268	29	－
静　岡	668	1,001	284	128	47	11	474	919	62	3
愛　知	1,127	1,757	420	132	78	19	788	961	88	1
三　重	317	629	159	67	10	7	254	686	68	－
滋　賀	200	263	97	53	30	6	178	417	44	2
京　都	464	724	204	133	35	15	322	790	73	2
大　阪	1,523	2,120	741	399	134	23	1,287	2,490	273	3
兵　庫	983	1,493	606	278	102	25	707	1,583	146	2
奈　良	294	321	102	63	20	10	172	538	119	1
和歌山	160	314	96	48	16	－	116	234	45	－
鳥　取	103	157	46	53	11	－	82	300	22	2
島　根	125	194	80	23	9	2	105	199	8	2
岡　山	322	575	146	95	19	3	344	752	101	－
広　島	453	699	228	84	38	10	448	621	58	4
山　口	256	502	162	80	20	2	192	301	32	－
徳　島	168	154	89	43	9	3	127	165	34	－
香　川	231	271	127	54	14	7	172	281	33	1
愛　媛	279	346	196	43	21	7	250	431	46	1
高　知	171	239	83	49	15	2	156	100	18	－
福　岡	889	1,318	472	172	66	11	903	844	109	1
佐　賀	153	146	72	32	10	3	106	185	35	2
長　崎	299	497	211	84	34	2	283	295	75	－
熊　本	361	529	180	68	28	4	289	664	175	－
大　分	216	248	129	60	20	8	202	254	33	1
宮　崎	238	292	130	58	28	4	236	269	92	1
鹿児島	330	544	160	69	33	6	312	447	76	－
沖　縄	228	226	149	85	27	6	117	397	20	－

告示番号	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靭帯骨化症	後縦靭帯骨化症
全　国	10,505	613	342	25,236	125	1,582	5,104	4,691	4,718	37,805
北海道	547	57	12	1,355	9	102	216	207	142	2,150
青　森	130	2	－	370	1	5	78	18	55	679
岩　手	93	4	3	366	2	14	35	34	25	273
宮　城	174	11	8	444	4	28	94	92	62	606
秋　田	92	4	3	348	2	14	34	13	64	353
山　形	98	－	5	159	1	10	61	47	48	257
福　島	165	7	3	369	1	21	40	53	83	584
茨　城	202	6	7	338	1	31	70	82	90	673
栃　木	165	4	2	391	1	17	58	52	48	442
群　馬	167	6	8	399	1	14	94	40	38	453
埼　玉	542	48	31	1,060	4	71	176	286	228	1,696
千　葉	472	38	24	1,167	4	82	203	191	193	1,699
東　京	867	52	29	2,195	10	224	389	939	349	2,741
神奈川	563	33	22	1,575	7	112	282	292	185	1,988
新　潟	180	14	9	421	4	33	70	83	101	747
富　山	105	6	4	183	－	19	37	32	96	447
石　川	147	－	1	254	1	16	74	54	66	543
福　井	62	3	1	188	1	6	44	40	81	387
山　梨	62	5	3	117	1	12	27	31	32	137
長　野	241	10	－	469	2	24	56	97	72	396
岐　阜	151	7	5	384	3	20	47	58	68	625
静　岡	301	19	5	798	5	43	127	120	116	815
愛　知	461	18	16	1,438	6	67	224	201	149	1,659
三　重	155	5	5	475	3	15	80	72	67	766
滋　賀	141	10	4	287	3	10	97	73	46	376
京　都	303	16	9	611	4	32	202	121	137	1,093
大　阪	915	49	20	1,947	7	131	449	321	339	2,902
兵　庫	421	35	21	884	11	60	309	175	171	1,348
奈　良	159	7	8	310	1	23	112	64	80	430
和歌山	82	5	4	251	－	9	46	33	58	383
鳥　取	43	3	1	123	－	5	37	21	25	189
島　根	103	2	2	203	1	8	36	27	52	222
岡　山	184	16	5	434	2	22	152	85	89	952
広　島	264	13	4	624	4	37	183	100	124	874
山　口	132	14	5	412	－	16	40	38	120	562
徳　島	77	4	1	184	2	9	13	16	40	384
香　川	96	8	4	237	2	15	81	48	50	395
愛　媛	124	3	5	334	3	20	31	47	76	548
高　知	59	3	4	303	2	3	77	42	50	349
福　岡	407	33	6	856	1	65	165	113	197	1,831
佐　賀	83	4	6	189	3	11	45	22	77	324
長　崎	125	5	4	359	1	21	90	58	118	678
熊　本	177	2	3	388	1	19	83	37	73	607
大　分	122	4	6	303	2	16	29	27	98	547
宮　崎	131	5	6	201	－	9	20	32	64	438
鹿児島	128	7	4	345	1	19	71	26	106	900
沖　縄	87	6	4	188	－	22	120	31	70	357

告示番号	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症	下垂体性TSH分泌亢進症	下垂体性PRL分泌亢進症	クッシング病	下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症	下垂体性成長ホルモン分泌亢進症	下垂体前葉機能低下症	家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）
全　国	5,906	16,575	2,606	157	2,524	802	232	4,068	12,582	168
北海道	59	974	236	18	73	64	4	240	795	12
青　森	33	257	14	1	52	14	1	54	173	1
岩　手	17	122	7	－	23	9	3	35	54	1
宮　城	58	258	39	3	71	17	1	55	281	4
秋　田	36	221	6	1	24	4	－	37	89	－
山　形	42	117	10	－	41	9	1	32	95	1
福　島	21	337	30	3	54	15	6	69	299	1
茨　城	42	264	60	6	16	16	3	72	243	2
栃　木	114	273	75	1	21	9	11	77	188	1
群　馬	40	270	31	3	52	11	2	54	184	－
埼　玉	268	622	94	4	104	31	3	165	602	5
千　葉	187	791	97	10	123	36	13	202	663	4
東　京	478	1,095	446	14	253	76	4	350	873	10
神奈川	284	1,212	169	8	135	61	13	227	837	12
新　潟	178	382	34	5	34	18	6	83	244	3
富　山	25	74	17	－	24	6	42	1	102	1
石　川	14	153	24	2	30	11	3	50	128	1
福　井	56	126	9	1	7	5	1	20	51	1
山　梨	74	58	11	1	13	5	1	20	47	2
長　野	119	249	45	2	76	12	4	99	254	7
岐　阜	94	220	40	2	18	5	3	78	167	－
静　岡	75	441	62	3	143	26	13	203	418	5
愛　知	104	725	175	9	118	44	13	293	707	11
三　重	55	153	45	1	51	8	5	70	168	1
滋　賀	99	224	24	2	22	12	5	37	111	3
京　都	201	462	61	4	63	18	5	85	258	7
大　阪	416	1,291	165	8	165	41	7	305	971	22
兵　庫	219	503	81	7	78	25	－	161	471	9
奈　良	46	228	32	1	37	8	1	57	230	4
和歌山	59	95	27	3	15	5	－	40	127	1
鳥　取	33	81	12	－	12	－	－	27	82	3
島　根	36	144	19	1	17	10	－	30	123	1
岡　山	216	413	36	4	54	12	2	64	217	4
広　島	197	625	51	4	103	16	6	64	359	5
山　口	108	373	16	－	20	7	5	41	134	－
徳　島	54	101	15	1	10	11	4	30	64	1
香　川	31	99	17	－	17	11	－	54	147	－
愛　媛	34	181	24	1	20	6	1	30	68	－
高　知	24	130	13	－	12	8	－	21	55	2
福　岡	607	712	68	7	98	37	19	154	410	5
佐　賀	323	149	11	－	12	4	3	26	72	1
長　崎	191	255	45	4	31	11	2	39	115	1
熊　本	44	247	19	4	38	14	3	51	257	－
大　分	224	173	9	1	21	9	2	38	108	－
宮　崎	36	197	39	4	57	10	6	40	192	5
鹿児島	151	348	26	3	54	8	3	60	256	6
沖　縄	84	150	20	－	12	7	2	28	93	2

告示番号	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
	甲状腺ホルモン不応症	先天性副腎皮質酵素欠損症	先天性副腎低形成症	アジソン病	サルコイドーシス	特発性間質性肺炎	肺動脈性肺高血圧症	肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症	慢性血栓塞栓性肺高血圧症	リンパ脈管筋腫症
全　国	23	437	16	142	24,645	9,104	2,999	18	2,829	744
北海道	1	59	3	32	1,647	356	107	－	84	36
青　森	－	2	－	1	286	85	24	－	17	7
岩　手	－	1	－	2	392	98	37	－	27	5
宮　城	－	6	1	1	667	240	57	－	79	17
秋　田	1	1	2	－	281	91	19	－	6	2
山　形	1	－	1	1	144	73	31	－	32	5
福　島	－	4	－	1	350	120	52	－	37	6
茨　城	－	7	－	1	368	188	68	－	49	11
栃　木	2	4	1	1	354	123	58	1	58	8
群　馬	－	5	－	－	499	138	39	－	26	11
埼　玉	1	18	1	3	1,079	426	146	－	166	42
千　葉	－	13	－	9	985	425	126	－	149	46
東　京	3	36	－	10	1,833	815	239	2	285	99
神奈川	1	28	2	9	949	551	196	6	218	51
新　潟	－	10	1	－	701	92	52	－	54	9
富　山	－	3	1	－	201	70	32	－	33	7
石　川	－	10	－	1	323	137	33	－	27	4
福　井	－	1	－	1	177	88	30	－	17	7
山　梨	－	3	－	－	62	57	19	－	8	2
長　野	－	2	－	－	395	189	56	－	51	7
岐　阜	1	6	－	1	660	133	37	－	25	11
静　岡	1	9	－	4	1,476	286	84	1	67	19
愛　知	2	22	－	5	1,554	510	113	－	112	34
三　重	－	4	－	1	357	116	45	－	39	9
滋　賀	－	3	－	1	198	103	32	－	26	4
京　都	－	6	－	2	687	325	66	－	83	16
大　阪	3	50	1	14	1,691	657	249	1	243	68
兵　庫	1	18	－	5	718	290	137	－	151	42
奈　良	－	3	－	1	260	145	43	－	36	2
和歌山	－	－	－	3	190	51	22	－	21	6
鳥　取	－	5	－	－	239	39	21	－	14	5
島　根	－	－	1	1	185	65	18	－	17	6
岡　山	－	14	－	2	419	197	61	－	60	15
広　島	－	22	－	4	336	146	84	1	67	18
山　口	－	7	－	2	283	148	46	－	37	10
徳　島	－	1	－	－	179	62	22	－	15	1
香　川	2	3	－	4	187	73	21	－	24	4
愛　媛	1	3	－	1	197	119	44	－	25	9
高　知	－	5	－	－	247	56	14	－	19	2
福　岡	2	5	－	3	637	435	124	－	100	27
佐　賀	－	1	－	1	149	73	25	－	12	1
長　崎	－	12	－	1	529	58	22	－	32	13
熊　本	－	9	－	2	368	125	66	2	44	18
大　分	－	1	－	1	507	124	28	－	26	6
宮　崎	－	9	1	3	240	163	38	1	35	6
鹿児島	－	4	－	4	317	147	66	3	60	3
沖　縄	－	2	－	3	142	96	50	－	16	7

告示番号	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
	網膜色素変性症	バッド・キアリ症候群	特発性門脈圧亢進症	原発性胆汁性肝硬変	原発性硬化性胆管炎	自己免疫性肝炎	クローン病	潰瘍性大腸炎	好酸球性消化管疾患	慢性特発性偽性腸閉塞症
全　国	26,987	289	192	22,145	429	3,199	41,279	166,085	276	70
北海道	1,120	3	12	1,612	24	361	2,404	7,728	13	3
青　森	164	5	1	221	4	22	445	1,364	1	−
岩　手	274	3	1	234	6	43	418	1,446	2	−
宮　城	531	5	5	443	6	13	851	3,120	4	7
秋　田	177	4	−	340	2	34	303	1,459	3	1
山　形	292	1	1	281	2	4	248	1,461	2	−
福　島	569	5	3	422	6	13	467	2,328	2	1
茨　城	507	4	3	423	3	34	837	3,690	4	1
栃　木	400	1	2	177	5	20	561	2,483	4	2
群　馬	429	2	1	212	12	17	565	2,251	11	−
埼　玉	1,197	9	12	1,268	21	118	2,116	9,489	14	2
千　葉	1,571	19	2	1,065	16	120	1,861	8,064	11	2
東　京	2,452	26	59	2,165	57	610	3,869	17,081	16	1
神奈川	1,901	14	10	1,386	34	165	2,859	12,558	12	6
新　潟	485	7	6	432	4	32	580	3,305	6	1
富　山	207	2	3	343	1	9	402	1,172	1	−
石　川	174	3	1	334	5	27	441	1,331	1	1
福　井	135	1	3	138	6	9	239	902	1	−
山　梨	121	1	1	68	3	6	168	630	1	−
長　野	383	8	−	340	3	24	439	2,476	11	−
岐　阜	167	5	−	229	7	41	587	2,692	1	1
静　岡	724	9	6	310	6	62	1,205	4,956	10	−
愛　知	944	12	5	384	25	80	2,498	10,120	8	4
三　重	344	3	2	463	3	24	539	2,408	2	−
滋　賀	276	4	−	244	6	37	459	1,964	4	3
京　都	435	6	3	478	10	72	783	3,653	4	2
大　阪	2,567	23	9	1,609	37	278	2,986	12,285	14	11
兵　庫	962	16	4	603	13	146	1,873	6,801	15	4
奈　良	274	4	3	370	7	47	428	2,098	4	1
和歌山	167	5	3	269	−	35	378	1,305	6	1
鳥　取	104	3	−	136	5	33	166	619	3	1
島　根	184	1	1	126	−	23	214	895	1	1
岡　山	378	6	2	579	7	52	750	2,747	4	−
広　島	532	10	2	631	10	93	996	3,974	16	1
山　口	267	3	2	365	4	33	554	1,884	4	3
徳　島	127	3	1	181	1	14	336	1,051	5	1
香　川	209	1	1	276	4	20	325	1,169	5	−
愛　媛	422	5	1	226	7	22	488	2,070	1	−
高　知	302	3	−	79	3	18	250	845	2	−
福　岡	938	8	7	808	17	121	2,040	6,725	14	5
佐　賀	257	4	1	87	4	13	289	1,107	1	−
長　崎	683	3	4	407	7	36	473	1,915	6	1
熊　本	485	3	6	311	2	50	713	2,630	4	−
大　分	221	4	1	218	7	39	518	1,605	4	1
宮　崎	627	6	−	238	6	48	398	1,296	2	−
鹿児島	824	7	−	225	5	41	531	1,748	5	−
沖　縄	478	9	2	389	6	40	429	1,185	11	1

告示番号	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
	巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	腸管神経節細胞僅少症	ルビンシュタイン・テイビ症候群	CFC症候群	コステロ症候群	チャージ症候群	クリオピリン関連周期熱症候群	全身型若年性特発性関節炎	TNF受容体関連周期性症候群	非典型溶血性尿毒症症候群
全　国	4	5	3	3	3	10	43	74	8	43
北海道	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
青　森	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–
岩　手	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
宮　城	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
秋　田	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
山　形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福　島	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1
茨　城	–	–	1	1	–	–	1	2	–	–
栃　木	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
群　馬	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
埼　玉	–	–	–	–	–	–	3	4	–	4
千　葉	–	1	–	–	–	–	1	4	1	5
東　京	–	1	–	1	–	3	8	3	2	4
神奈川	–	1	–	–	1	1	2	5	–	6
新　潟	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–
富　山	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
石　川	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–
福　井	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
山　梨	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
長　野	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
岐　阜	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
静　岡	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
愛　知	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1
三　重	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5
滋　賀	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
京　都	–	–	–	–	–	1	5	1	1	1
大　阪	–	–	2	–	–	1	1	5	–	2
兵　庫	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–
奈　良	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
和歌山	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
鳥　取	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
島　根	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
岡　山	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–
広　島	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
山　口	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
徳　島	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
香　川	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1
愛　媛	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
高　知	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
福　岡	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2
佐　賀	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
長　崎	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
熊　本	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
大　分	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
宮　崎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
鹿児島	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–
沖　縄	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

告示番号	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
	ブラウ症候群	先天性ミオパチー	マリネスコ・シェーグレン症候群	筋ジストロフィー	非ジストロフィー性ミオトニー症候群	遺伝性周期性四肢麻痺	アトピー性脊髄炎	脊髄空洞症	脊髄髄膜瘤	アイザックス症候群
全　国	3	65	4	1,280	6	19	26	203	19	37
北海道	−	1	−	35	−	−	−	9	1	1
青　森	−	2	−	32	−	−	−	3	−	−
岩　手	−	1	−	21	−	1	1	4	−	−
宮　城	−	3	−	52	−	−	−	2	1	2
秋　田	−	−	−	12	−	−	4	4	−	−
山　形	−	1	−	11	−	−	−	5	−	1
福　島	−	2	−	9	−	−	−	1	−	−
茨　城	−	2	−	22	−	−	−	5	−	1
栃　木	−	5	−	44	2	−	−	1	1	−
群　馬	1	−	−	17	−	−	−	7	−	1
埼　玉	−	1	−	43	−	−	−	39	−	1
千　葉	−	3	−	42	−	1	−	13	1	3
東　京	−	6	−	23	−	2	1	6	2	5
神奈川	−	1	−	30	−	−	2	7	−	3
新　潟	−	2	2	26	−	−	−	−	3	−
富　山	−	1	−	10	−	−	−	1	−	−
石　川	−	−	−	2	−	−	−	2	−	2
福　井	−	−	−	19	−	−	−	−	−	−
山　梨	−	−	−	7	1	−	−	−	−	−
長　野	−	1	−	31	−	−	1	2	−	−
岐　阜	−	−	−	7	1	−	−	−	−	−
静　岡	−	1	−	44	−	1	−	2	−	1
愛　知	−	2	−	24	1	1	1	12	−	3
三　重	−	2	−	11	−	1	1	1	1	1
滋　賀	−	3	−	9	−	2	1	1	−	−
京　都	−	2	−	21	−	1	−	3	−	−
大　阪	1	8	−	131	−	3	3	12	2	−
兵　庫	−	4	−	84	−	−	1	4	1	4
奈　良	−	−	−	15	−	−	−	3	−	−
和歌山	−	1	−	65	−	−	−	1	−	−
鳥　取	−	−	−	12	−	−	−	−	1	−
島　根	−	1	−	9	−	1	−	−	−	1
岡　山	−	−	−	34	−	−	−	4	2	1
広　島	−	1	−	33	−	−	−	5	1	−
山　口	−	3	−	17	−	−	1	4	−	−
徳　島	−	−	−	11	−	−	−	3	−	−
香　川	−	1	−	76	−	−	−	6	−	−
愛　媛	−	−	−	18	−	−	−	4	−	1
高　知	−	−	−	7	−	−	1	2	−	−
福　岡	−	1	−	35	−	−	2	9	−	1
佐　賀	−	−	1	9	1	−	−	1	−	1
長　崎	−	−	−	14	−	−	2	4	1	−
熊　本	−	1	1	30	−	−	1	6	−	−
大　分	1	1	−	8	−	−	−	−	−	1
宮　崎	−	−	−	9	−	−	1	1	1	−
鹿児島	−	1	−	23	−	−	2	2	−	2
沖　縄	−	−	−	36	−	5	−	2	−	−

告示番号	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
	遺伝性ジストニア	神経フェリチン症	脳表ヘモジデリン沈着症	禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症	皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症	神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症	ペリー症候群	前頭側頭葉変性症	ビッカースタッフ脳幹脳炎	痙攣重積型(二相性)急性脳症
全　国	24	1	45	2	18	13	1	202	18	10
北海道	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–
青　森	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
岩　手	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
宮　城	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
秋　田	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
山　形	–	–	2	–	–	–	–	7	–	–
福　島	–	–	1	–	–	–	–	4	1	–
茨　城	–	–	3	–	–	3	–	2	1	1
栃　木	1	–	–	–	–	–	–	8	1	–
群　馬	–	–	–	–	–	1	–	4	–	–
埼　玉	3	–	3	–	–	1	–	7	–	–
千　葉	2	–	4	–	–	–	1	10	1	1
東　京	5	–	5	–	2	1	–	18	2	1
神奈川	2	1	1	–	1	–	–	13	2	1
新　潟	–	–	1	–	–	2	–	5	–	–
富　山	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
石　川	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–
福　井	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–
山　梨	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
長　野	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
岐　阜	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
静　岡	1	–	1	–	–	1	–	4	–	–
愛　知	–	–	1	–	–	–	–	3	1	–
三　重	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
滋　賀	–	–	–	–	2	1	–	3	–	–
京　都	–	–	–	1	–	–	–	7	–	–
大　阪	2	–	1	–	2	–	–	17	–	–
兵　庫	1	–	–	–	3	–	–	16	–	–
奈　良	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–
和歌山	–	–	1	–	–	–	–	3	–	–
鳥　取	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
島　根	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–
岡　山	–	–	–	–	–	–	–	11	1	–
広　島	–	–	2	–	–	–	–	4	–	–
山　口	–	–	–	–	1	–	–	4	–	–
徳　島	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
香　川	–	–	–	–	1	–	–	4	–	–
愛　媛	–	–	2	–	–	–	–	5	3	–
高　知	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
福　岡	2	–	2	–	–	–	–	5	1	–
佐　賀	–	–	–	–	1	–	–	3	1	–
長　崎	–	–	1	–	–	–	–	2	2	–
熊　本	–	–	–	–	2	–	–	5	–	–
大　分	–	–	2	–	–	–	–	3	–	–
宮　崎	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–
鹿児島	–	–	2	–	–	–	–	4	–	–
沖　縄	–	–	–	–	–	–	–	4	–	2

告示番号	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
	先天性無痛無汗症	アレキサンダー病	先天性核上性球麻痺	メビウス症候群	中隔視神経形成異常症／ドモルシア症候群	アイカルディ症候群	片側巨脳症	限局性皮質異形成	神経細胞移動異常症	先天性大脳白質形成不全症
全　国	8	10	2	6	1	－	4	14	12	8
北海道	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
青　森	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩　手	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
宮　城	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
秋　田	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
山　形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
福　島	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
茨　城	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1
栃　木	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
群　馬	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
埼　玉	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
千　葉	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
東　京	1	－	－	－	－	－	－	1	1	2
神奈川	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
新　潟	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
富　山	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
石　川	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
福　井	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
山　梨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長　野	1	－	－	1	－	－	－	2	－	－
岐　阜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
静　岡	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
愛　知	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
三　重	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
滋　賀	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
京　都	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大　阪	1	1	－	1	－	－	1	1	2	1
兵　庫	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－
奈　良	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－
和歌山	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鳥　取	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
島　根	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岡　山	－	1	－	1	－	－	1	－	3	－
広　島	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1
山　口	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
徳　島	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
香　川	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
愛　媛	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高　知	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
福　岡	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
佐　賀	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長　崎	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
熊　本	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1
大　分	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
宮　崎	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
鹿児島	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
沖　縄	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－

告示番号	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
	ドラベ症候群	海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん	ミオクロニー欠神てんかん	ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん	レノックス・ガストー症候群	ウエスト症候群	大田原症候群	早期ミオクロニー脳症	遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん	片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群
全　国	6	14	2	1	45	27	5	−	2	−
北海道	−	−	1	−	3	−	−	−	−	−
青　森	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩　手	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
宮　城	1	−	−	−	2	−	−	−	−	−
秋　田	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　形	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
福　島	1	−	−	−	3	−	−	−	−	−
茨　城	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
栃　木	−	1	−	−	1	2	−	−	−	−
群　馬	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−
埼　玉	−	−	−	−	1	2	1	−	−	−
千　葉	−	−	−	−	1	6	−	−	−	−
東　京	1	1	−	−	3	−	−	−	−	−
神奈川	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
新　潟	−	−	−	−	6	2	−	−	−	−
富　山	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
石　川	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
福　井	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−
山　梨	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　野	−	−	−	1	3	−	−	−	−	−
岐　阜	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
静　岡	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
愛　知	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
三　重	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
滋　賀	−	−	−	−	1	2	1	−	−	−
京　都	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
大　阪	2	1	−	−	6	7	1	−	−	−
兵　庫	−	1	−	−	1	2	−	−	−	−
奈　良	−	−	−	−	2	1	−	−	1	−
和歌山	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
鳥　取	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
島　根	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
岡　山	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
広　島	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　口	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
徳　島	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−
香　川	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
愛　媛	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
高　知	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
福　岡	−	4	−	−	−	−	−	−	1	−
佐　賀	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−
長　崎	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−
熊　本	−	1	−	−	3	−	−	−	−	−
大　分	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−
宮　崎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鹿児島	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
沖　縄	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−

告示番号	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
	環状20番染色体症候群	ラスムッセン脳炎	PCDH19関連症候群	難治頻回部分発作重積型急性脳炎	徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症	ランドウ・クレフナー症候群	レット症候群	スタージ・ウェーバー症候群	結節性硬化症	色素性乾皮症
全　国	2	6	2	6	6	2	19	33	182	30
北海道	–	–	–	–	–	–	2	1	4	1
青　森	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
岩　手	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
宮　城	–	–	–	1	–	1	1	–	3	–
秋　田	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
山　形	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
福　島	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
茨　城	–	1	1	1	1	–	–	–	5	1
栃　木	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
群　馬	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–
埼　玉	–	–	–	–	–	–	–	2	7	2
千　葉	1	–	–	–	–	–	2	5	12	1
東　京	1	1	–	–	–	–	–	2	11	2
神奈川	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1
新　潟	–	–	–	–	2	–	–	–	4	–
富　山	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1
石　川	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
福　井	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
山　梨	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
長　野	–	–	–	–	–	–	3	1	7	–
岐　阜	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
静　岡	–	1	–	–	–	–	1	2	8	1
愛　知	–	–	–	1	–	–	–	–	7	–
三　重	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
滋　賀	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
京　都	–	–	–	–	–	–	1	–	6	–
大　阪	–	1	–	2	2	–	3	4	16	3
兵　庫	–	–	–	–	–	–	–	–	12	5
奈　良	–	–	–	–	–	1	–	2	4	–
和歌山	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
鳥　取	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
島　根	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
岡　山	–	–	–	–	–	–	–	1	5	–
広　島	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1
山　口	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
徳　島	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
香　川	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–
愛　媛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
高　知	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
福　岡	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2
佐　賀	–	–	–	–	–	–	–	1	7	–
長　崎	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–
熊　本	–	–	–	–	–	–	1	–	6	2
大　分	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
宮　崎	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
鹿児島	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1
沖　縄	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4

告示番号	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
	先天性魚鱗癬	家族性良性慢性天疱瘡	類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。）	特発性後天性全身性無汗症	眼皮膚白皮症	肥厚性皮膚骨膜症	弾性線維性仮性黄色腫	マルファン症候群	エーラス・ダンロス症候群	メンケス病
全　国	36	14	724	46	3	8	23	297	64	－
北海道	4	－	40	2	－	－	－	17	2	－
青　森	－	－	4	－	－	－	－	2	1	－
岩　手	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－
宮　城	－	－	20	3	－	1	－	1	1	－
秋　田	1	－	8	－	－	－	－	7	－	－
山　形	－	－	3	3	－	－	－	－	1	－
福　島	－	－	2	－	－	－	－	2	1	－
茨　城	1	－	11	－	－	－	－	5	2	－
栃　木	－	－	6	－	－	－	－	2	－	－
群　馬	－	－	6	－	－	－	－	1	2	－
埼　玉	4	1	20	－	－	－	2	23	－	－
千　葉	2	－	38	1	－	－	4	16	2	－
東　京	1	－	45	7	2	－	－	53	8	－
神奈川	2	2	46	1	－	－	－	5	2	－
新　潟	1	－	13	2	－	－	－	2	－	－
富　山	1	－	6	1	－	－	－	1	1	－
石　川	1	－	5	1	－	－	1	4	－	－
福　井	－	－	9	－	－	－	－	2	－	－
山　梨	－	－	3	－	－	－	－	2	－	－
長　野	1	2	6	－	－	－	－	13	4	－
岐　阜	－	－	6	－	－	2	－	2	－	－
静　岡	－	－	20	－	－	1	1	5	1	－
愛　知	1	－	19	5	－	－	－	10	3	－
三　重	－	－	5	1	－	－	－	4	－	－
滋　賀	1	－	7	－	－	－	－	3	3	－
京　都	－	1	14	－	－	－	2	6	2	－
大　阪	－	1	75	3	－	1	5	25	7	－
兵　庫	1	1	66	2	－	1	1	7	4	－
奈　良	1	－	21	1	1	－	－	5	－	－
和歌山	－	1	7	－	－	－	－	5	2	－
鳥　取	－	－	10	1	－	－	1	9	－	－
島　根	－	－	5	4	－	－	－	1	－	－
岡　山	－	－	17	1	－	1	－	5	－	－
広　島	2	1	13	－	－	－	－	14	3	－
山　口	－	－	10	－	－	－	－	3	－	－
徳　島	－	－	2	－	－	－	1	1	－	－
香　川	1	－	16	－	－	－	－	5	－	－
愛　媛	1	－	12	1	－	－	1	2	－	－
高　知	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－
福　岡	3	1	31	－	－	－	3	10	1	－
佐　賀	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－
長　崎	3	－	2	2	－	－	－	4	1	－
熊　本	1	1	8	－	－	1	－	6	1	－
大　分	－	1	15	1	－	－	－	2	3	－
宮　崎	1	－	13	－	－	－	－	2	1	－
鹿児島	1	－	12	1	－	－	1	2	2	－
沖　縄	－	－	18	2	－	－	－	1	1	－

告示番号	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179
	オクシピタル・ホーン症候群	ウィルソン病	低ホスファターゼ症	VATER症候群	那須・ハコラ病	ウィーバー症候群	コフィン・ローリー症候群	有馬症候群	モワット・ウィルソン症候群	ウィリアムズ症候群
全　国	−	223	3	7	4	−	2	1	7	8
北海道	−	6	−	−	−	−	−	−	−	−
青　森	−	5	−	−	−	−	−	−	−	−
岩　手	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
宮　城	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−
秋　田	−	6	−	−	−	−	−	−	−	−
山　形	−	2	−	−	1	−	−	−	−	−
福　島	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
茨　城	−	6	−	−	−	−	−	−	−	2
栃　木	−	6	−	−	−	−	−	−	−	−
群　馬	−	2	−	1	1	−	−	−	−	−
埼　玉	−	12	−	−	−	−	−	−	1	−
千　葉	−	8	−	−	−	−	−	1	1	−
東　京	−	5	−	2	1	−	−	−	2	2
神奈川	−	8	−	−	−	−	−	−	−	1
新　潟	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−
富　山	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−
石　川	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−
福　井	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
山　梨	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　野	−	3	−	1	−	−	−	−	−	1
岐　阜	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
静　岡	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−
愛　知	−	11	−	−	−	−	−	−	−	−
三　重	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−
滋　賀	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
京　都	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−
大　阪	−	25	−	1	−	−	1	−	1	−
兵　庫	−	14	−	−	−	−	−	−	−	−
奈　良	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
和歌山	−	3	−	−	−	−	−	−	−	1
鳥　取	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
島　根	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−
岡　山	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−
広　島	−	5	1	1	−	−	−	−	−	1
山　口	−	3	−	1	−	−	−	−	−	−
徳　島	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
香　川	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
愛　媛	−	6	−	−	−	−	−	−	−	−
高　知	−	6	−	−	−	−	−	−	1	−
福　岡	−	20	2	−	1	−	−	−	−	−
佐　賀	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−
長　崎	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−
熊　本	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−
大　分	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
宮　崎	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−
鹿児島	−	4	−	−	−	−	1	−	−	−
沖　縄	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−

告示番号	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
	ATR－X症候群	クルーゾン症候群	アペール症候群	ファイファー症候群	アントレー・ビクスラー症候群	コフィン・シリス症候群	ロスムンド・トムソン症候群	歌舞伎症候群	多脾症候群	無脾症候群
全　国	5	2	－	1	－	2	－	1	11	20
北海道	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
青　森	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩　手	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
宮　城	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
秋　田	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
山　形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
福　島	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1
茨　城	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
栃　木	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
群　馬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
埼　玉	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1
千　葉	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
東　京	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
神奈川	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新　潟	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
富　山	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
石　川	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
福　井	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
山　梨	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
長　野	1	－	－	－	－	－	－	－	1	2
岐　阜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
静　岡	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
愛　知	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
三　重	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
滋　賀	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
京　都	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
大　阪	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
兵　庫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
奈　良	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
和歌山	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
鳥　取	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
島　根	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岡　山	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
広　島	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1
山　口	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
徳　島	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
香　川	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
愛　媛	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高　知	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
福　岡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
佐　賀	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長　崎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
熊　本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大　分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
宮　崎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鹿児島	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4
沖　縄	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

告示番号	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
	鰓耳腎症候群	ウェルナー症候群	コケイン症候群	プラダー・ウィリ症候群	ソトス症候群	ヌーナン症候群	ヤング・シンプソン症候群	1p36欠失症候群	4p欠失症候群	5p欠失症候群
全　国	1	47	2	73	2	18	−	1	3	−
北海道	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−
青　森	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
岩　手	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−
宮　城	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−
秋　田	−	1	−	2	−	−	−	−	−	−
山　形	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
福　島	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−
茨　城	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−
栃　木	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
群　馬	−	1	−	5	−	2	−	−	−	−
埼　玉	−	−	−	4	−	2	−	−	−	−
千　葉	−	7	−	2	−	1	−	−	−	−
東　京	−	7	−	12	−	2	−	1	2	−
神奈川	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
新　潟	−	−	−	2	−	1	−	−	−	−
富　山	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−
石　川	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
福　井	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　梨	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−
長　野	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岐　阜	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−
静　岡	−	2	−	6	−	1	−	−	−	−
愛　知	−	2	1	1	−	−	−	−	−	−
三　重	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
滋　賀	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
京　都	−	3	−	1	−	1	−	−	−	−
大　阪	−	2	−	4	−	1	−	−	−	−
兵　庫	−	3	1	3	−	−	−	−	1	−
奈　良	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
和歌山	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
鳥　取	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−
島　根	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岡　山	−	2	−	−	−	1	−	−	−	−
広　島	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−
山　口	−	−	−	2	−	1	−	−	−	−
徳　島	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
香　川	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
愛　媛	−	−	−	4	−	1	−	−	−	−
高　知	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
福　岡	−	−	−	3	−	1	−	−	−	−
佐　賀	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　崎	−	4	−	1	−	−	−	−	−	−
熊　本	−	3	−	1	−	−	−	−	−	−
大　分	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−
宮　崎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鹿児島	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
沖　縄	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−

告示番号	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
	第14番染色体父親性ダイソミー症候群	アンジェルマン症候群	スミス・マギニス症候群	22q11.2欠失症候群	エマヌエル症候群	脆弱X症候群関連疾患	脆弱X症候群	総動脈幹遺残症	修正大血管転位症	完全大血管転位症
全　国	3	8	−	17	3	−	2	6	36	33
北海道	−	1	−	1	−	−	−	−	1	−
青　森	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
岩　手	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
宮　城	−	−	−	−	−	−	−	−	2	4
秋　田	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　形	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
福　島	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
茨　城	−	−	−	1	−	−	−	1	1	2
栃　木	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
群　馬	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−
埼　玉	−	−	−	1	−	−	−	−	1	2
千　葉	−	1	−	4	−	−	−	−	−	3
東　京	−	2	−	1	−	−	−	−	3	1
神奈川	−	−	−	−	−	−	−	−	3	2
新　潟	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−
富　山	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
石　川	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
福　井	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　梨	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　野	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−
岐　阜	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
静　岡	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
愛　知	−	1	−	−	1	−	−	−	1	−
三　重	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
滋　賀	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
京　都	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−
大　阪	−	1	−	1	−	−	−	1	2	2
兵　庫	1	−	−	−	−	−	2	−	1	2
奈　良	1	−	−	−	−	−	−	−	2	2
和歌山	−	2	−	1	−	−	−	1	−	−
鳥　取	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
島　根	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
岡　山	−	−	−	1	1	−	−	−	−	2
広　島	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　口	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
徳　島	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
香　川	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
愛　媛	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
高　知	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
福　岡	−	−	−	1	−	−	−	−	4	2
佐　賀	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　崎	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1
熊　本	−	−	−	1	−	−	−	−	1	1
大　分	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1
宮　崎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
鹿児島	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−
沖　縄	−	−	−	−	−	−	−	1	3	1

告示番号	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
	単心室症	左心低形成症候群	三尖弁閉鎖症	心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症	心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症	ファロー四徴症	両大血管右室起始症	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群
全　国	71	6	39	17	25	123	47	22	33	1
北海道	−	−	2	−	−	1	2	−	−	−
青　森	−	−	2	−	−	1	1	1	1	−
岩　手	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−
宮　城	2	−	−	1	1	7	1	2	2	−
秋　田	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
山　形	−	−	−	1	−	3	2	−	−	−
福　島	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
茨　城	2	−	−	−	−	9	2	1	1	−
栃　木	−	−	−	−	2	3	−	1	1	−
群　馬	2	−	−	1	−	2	−	−	1	−
埼　玉	2	−	1	2	−	−	3	2	−	−
千　葉	6	−	4	−	1	14	2	2	−	−
東　京	7	1	4	−	1	9	4	−	3	−
神奈川	2	−	3	2	−	4	6	−	1	−
新　潟	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
富　山	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−
石　川	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−
福　井	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　梨	−	−	−	1	−	1	−	−	2	−
長　野	−	1	2	3	3	6	3	2	1	−
岐　阜	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−
静　岡	−	1	−	3	1	2	1	−	−	−
愛　知	1	−	−	−	−	2	−	−	−	−
三　重	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−
滋　賀	1	−	1	−	−	1	−	−	1	−
京　都	2	−	−	−	−	1	−	−	−	−
大　阪	10	1	3	−	2	6	2	3	1	−
兵　庫	3	−	1	−	1	6	2	−	−	−
奈　良	4	−	2	1	4	7	1	2	−	−
和歌山	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
鳥　取	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
島　根	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−
岡　山	3	1	4	−	−	2	2	−	4	−
広　島	2	−	1	−	−	3	1	−	2	−
山　口	−	1	−	−	1	−	1	−	1	−
徳　島	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
香　川	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−
愛　媛	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−
高　知	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−
福　岡	−	−	−	−	3	12	2	−	−	−
佐　賀	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　崎	2	−	1	−	1	1	−	−	−	−
熊　本	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−
大　分	−	−	1	−	−	3	4	−	−	−
宮　崎	3	−	−	1	1	3	1	−	−	−
鹿児島	6	−	1	−	2	4	−	1	2	−
沖　縄	5	−	−	1	−	7	2	2	2	−

告示番号	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
	急速進行性糸球体腎炎	抗糸球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	紫斑病性腎炎	先天性腎性尿崩症	間質性膀胱炎（ハンナ型）	オスラー病	閉塞性細気管支炎	肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性）
全　国	187	42	2,690	43	182	12	296	192	5	52
北海道	9	1	96	4	5	−	20	13	−	5
青　森	−	−	66	−	3	−	−	2	−	−
岩　手	1	1	23	−	1	−	2	1	−	1
宮　城	1	2	42	3	1	1	4	−	−	1
秋　田	2	2	11	−	2	1	2	3	−	1
山　形	2	−	25	−	1	−	1	−	−	−
福　島	−	−	33	−	−	−	3	4	−	3
茨　城	2	1	52	1	1	−	6	1	−	−
栃　木	5	−	63	−	3	−	4	2	−	−
群　馬	1	1	14	−	2	−	3	2	−	−
埼　玉	11	−	94	2	6	1	10	6	−	3
千　葉	11	2	106	1	7	−	9	12	−	1
東　京	9	1	100	4	6	2	26	14	−	5
神奈川	9	1	127	1	5	−	3	7	−	6
新　潟	3	−	56	1	7	−	4	−	−	2
富　山	7	−	14	−	−	−	−	−	−	−
石　川	8	2	35	3	4	−	1	3	−	−
福　井	3	−	20	1	2	−	1	−	−	−
山　梨	−	−	14	1	2	−	5	1	−	−
長　野	7	3	40	−	−	−	6	4	−	−
岐　阜	2	−	28	−	1	−	3	1	−	2
静　岡	1	2	66	−	4	−	3	4	−	−
愛　知	16	−	129	2	12	−	10	7	−	2
三　重	1	1	46	−	1	−	7	4	−	−
滋　賀	2	−	40	−	5	−	12	3	1	−
京　都	4	3	70	3	10	−	30	6	−	1
大　阪	11	2	254	4	17	−	42	20	−	3
兵　庫	10	1	175	1	16	2	24	23	1	3
奈　良	3	1	78	−	−	−	8	1	−	1
和歌山	5	−	50	−	3	−	3	−	1	−
鳥　取	−	1	14	−	2	−	3	2	−	−
島　根	1	2	14	−	4	−	−	−	−	−
岡　山	10	−	74	1	6	−	2	4	1	1
広　島	5	−	95	1	6	1	4	4	−	3
山　口	2	2	10	−	−	1	3	5	−	1
徳　島	1	−	9	1	−	−	1	−	−	−
香　川	6	1	219	−	10	1	4	4	−	−
愛　媛	1	3	17	−	2	1	3	7	−	1
高　知	4	−	30	−	2	−	4	−	−	−
福　岡	6	−	48	1	5	−	7	3	−	1
佐　賀	2	−	18	1	1	−	−	1	−	−
長　崎	1	1	46	2	6	−	6	4	1	1
熊　本	−	1	37	−	7	−	1	2	−	1
大　分	2	−	11	2	2	−	2	4	−	−
宮　崎	−	−	11	−	1	1	2	4	−	−
鹿児島	−	1	35	1	1	−	2	4	−	−
沖　縄	−	3	35	1	−	−	−	−	−	3

告示番号	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
	肺胞低換気症候群	α1ーアンチトリプシン欠乏症	カーニー複合	ウォルフラム症候群	ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）	副甲状腺機能低下症	偽性副甲状腺機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン不応症	ビタミンD抵抗性くる病／骨軟化症	ビタミンD依存性くる病／骨軟化症
全　国	14	2	6	3	−	69	49	1	58	2
北海道	−	−	−	−	−	4	1	−	1	−
青　森	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−
岩　手	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
宮　城	−	−	1	−	−	−	2	−	−	−
秋　田	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
山　形	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−
福　島	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−
茨　城	−	−	−	−	−	1	1	−	1	1
栃　木	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−
群　馬	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
埼　玉	1	−	1	1	−	4	4	−	1	−
千　葉	1	−	−	−	−	2	3	−	2	−
東　京	1	1	2	−	−	2	1	−	5	−
神奈川	−	−	1	−	−	4	5	−	2	−
新　潟	−	−	−	−	−	4	3	−	−	−
富　山	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−
石　川	1	−	−	−	−	1	1	−	2	−
福　井	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
山　梨	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　野	2	−	−	−	−	2	−	−	−	−
岐　阜	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
静　岡	−	−	−	−	−	4	1	−	3	−
愛　知	1	−	−	−	−	3	2	−	6	−
三　重	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−
滋　賀	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
京　都	2	1	−	−	−	−	1	−	2	−
大　阪	2	−	1	−	−	2	8	−	10	−
兵　庫	−	−	−	−	−	3	3	1	2	1
奈　良	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−
和歌山	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−
鳥　取	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
島　根	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−
岡　山	−	−	−	−	−	5	2	−	4	−
広　島	−	−	−	−	−	3	1	−	3	−
山　口	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−
徳　島	−	−	−	−	−	−	1	−	3	−
香　川	−	−	−	−	−	4	2	−	−	−
愛　媛	1	−	−	−	−	4	−	−	−	−
高　知	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
福　岡	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−
佐　賀	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−
長　崎	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−
熊　本	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−
大　分	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
宮　崎	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
鹿児島	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
沖　縄	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−

告示番号	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249
	フェニルケトン尿症	高チロシン血症1型	高チロシン血症2型	高チロシン血症3型	メープルシロップ尿症	プロピオン酸血症	メチルマロン酸血症	イソ吉草酸血症	グルコーストランスポーター1欠損症	グルタル酸血症1型
全　国	107	−	−	−	4	2	10	1	4	1
北海道	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1
青　森	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩　手	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
宮　城	3	−	−	−	−	1	2	−	−	−
秋　田	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　形	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−
福　島	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
茨　城	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
栃　木	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
群　馬	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
埼　玉	7	−	−	−	1	−	−	−	−	−
千　葉	6	−	−	−	−	−	2	1	−	−
東　京	16	−	−	−	2	−	−	−	1	−
神奈川	6	−	−	−	−	1	−	−	−	−
新　潟	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
富　山	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
石　川	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
福　井	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　梨	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　野	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岐　阜	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
静　岡	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−
愛　知	7	−	−	−	−	−	1	−	−	−
三　重	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
滋　賀	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−
京　都	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
大　阪	7	−	−	−	−	−	1	−	−	−
兵　庫	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−
奈　良	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−
和歌山	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鳥　取	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
島　根	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岡　山	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
広　島	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　口	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
徳　島	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
香　川	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
愛　媛	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
高　知	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
福　岡	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−
佐　賀	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　崎	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
熊　本	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
大　分	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
宮　崎	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鹿児島	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−
沖　縄	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−

告示番号	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
	グルタル酸血症2型	尿素サイクル異常症	リジン尿性蛋白不耐症	先天性葉酸吸収不全	ポルフィリン症	複合カルボキシラーゼ欠損症	筋型糖原病	肝型糖原病	ガラクトース－1－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症	レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症
全　国	－	34	15	－	21	1	5	38	－	2
北海道	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－
青　森	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
岩　手	－	－	7	－	1	1	－	1	－	－
宮　城	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
秋　田	－	1	3	－	－	－	1	－	－	－
山　形	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－
福　島	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
茨　城	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
栃　木	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
群　馬	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
埼　玉	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
千　葉	－	3	2	－	2	－	－	2	－	－
東　京	－	3	－	－	2	－	－	3	－	－
神奈川	－	－	－	－	2	－	－	4	－	1
新　潟	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
富　山	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
石　川	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
福　井	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
山　梨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長　野	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
岐　阜	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
静　岡	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－
愛　知	－	2	1	－	－	－	－	5	－	－
三　重	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
滋　賀	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
京　都	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大　阪	－	2	－	－	3	－	－	4	－	－
兵　庫	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1
奈　良	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
和歌山	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
鳥　取	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
島　根	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
岡　山	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
広　島	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－
山　口	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
徳　島	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
香　川	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
愛　媛	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
高　知	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
福　岡	－	5	－	－	1	－	－	1	－	－
佐　賀	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
長　崎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
熊　本	－	2	－	－	1	－	－	1	－	－
大　分	－	2	－	－	1	－	－	1	－	－
宮　崎	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
鹿児島	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－
沖　縄	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

告示番号	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269
	シトステロール血症	タンジール病	原発性高カイロミクロン血症	脳腱黄色腫症	無βリポタンパク血症	脂肪萎縮症	家族性地中海熱	高IgD症候群	中條・西村症候群	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群
全　国	4	2	7	14	−	15	38	−	3	6
北海道	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−
青　森	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩　手	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
宮　城	−	−	−	−	−	1	2	−	−	−
秋　田	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
山　形	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
福　島	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
茨　城	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
栃　木	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−
群　馬	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
埼　玉	1	−	1	1	−	2	−	−	−	−
千　葉	−	−	−	1	−	2	2	−	−	−
東　京	1	−	−	2	−	1	5	−	−	−
神奈川	−	−	3	−	−	2	2	−	−	2
新　潟	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
富　山	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
石　川	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1
福　井	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　梨	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　野	−	−	−	1	−	1	3	−	−	−
岐　阜	−	−	−	1	−	−	2	−	−	−
静　岡	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−
愛　知	1	−	−	2	−	−	−	−	−	1
三　重	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
滋　賀	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
京　都	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
大　阪	−	−	−	−	−	−	3	−	1	−
兵　庫	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−
奈　良	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−
和歌山	−	−	1	1	−	−	−	−	1	−
鳥　取	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
島　根	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岡　山	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−
広　島	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
山　口	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
徳　島	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
香　川	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
愛　媛	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
高　知	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−
福　岡	−	−	−	−	−	1	1	−	−	2
佐　賀	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
長　崎	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−
熊　本	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
大　分	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
宮　崎	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鹿児島	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−
沖　縄	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−

告示番号	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279
	慢性再発性多発性骨髄炎	強直性脊椎炎	進行性骨化性線維異形成症	肋骨異常を伴う先天性側弯症	骨形成不全症	タナトフォリック骨異形成症	軟骨無形成症	リンパ管腫症／ゴーハム病	巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）	巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病変）
全　国	6	947	8	8	26	3	20	16	4	8
北海道	－	19	－	1	2	－	－	1	－	2
青　森	－	10	2	－	1	－	－	－	1	－
岩　手	－	13	1	－	－	－	1	－	－	1
宮　城	－	16	－	－	－	－	－	2	－	－
秋　田	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－
山　形	－	8	－	1	－	－	1	－	－	－
福　島	－	11	－	－	1	－	－	－	－	－
茨　城	－	21	－	－	－	－	－	1	－	－
栃　木	－	5	－	－	1	－	1	－	－	－
群　馬	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－
埼　玉	1	36	－	－	－	－	－	－	－	1
千　葉	－	49	－	1	3	－	－	－	－	－
東　京	1	38	1	1	1	1	4	2	1	－
神奈川	－	45	－	1	－	－	－	1	－	3
新　潟	1	16	－	－	－	－	1	1	－	－
富　山	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－
石　川	－	22	－	－	－	－	－	1	－	－
福　井	－	6	－	1	1	－	－	1	－	－
山　梨	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－
長　野	－	27	－	－	1	－	－	－	－	－
岐　阜	－	18	1	－	－	1	－	－	－	－
静　岡	－	25	－	－	－	－	2	1	－	－
愛　知	－	55	－	－	2	－	1	－	－	－
三　重	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－
滋　賀	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－
京　都	－	30	－	－	1	－	－	1	－	－
大　阪	－	96	－	－	3	1	2	2	－	－
兵　庫	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－
奈　良	－	12	－	－	－	－	1	－	－	－
和歌山	－	4	－	－	－	－	1	－	－	－
鳥　取	－	7	－	－	－	－	1	－	－	－
島　根	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－
岡　山	2	18	－	－	－	－	－	1	－	－
広　島	－	24	1	－	2	－	－	－	1	－
山　口	－	7	－	－	－	－	－	－	－	1
徳　島	－	6	－	－	2	－	－	－	－	－
香　川	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－
愛　媛	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－
高　知	－	23	1	－	－	－	－	－	1	－
福　岡	－	38	－	－	1	－	2	1	－	－
佐　賀	－	7	1	－	－	－	－	－	－	－
長　崎	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－
熊　本	－	17	－	－	1	－	－	－	－	－
大　分	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－
宮　崎	－	13	－	2	2	－	2	－	－	－
鹿児島	－	9	－	－	1	－	－	－	－	－
沖　縄	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－

告示番号	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
	巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群	先天性赤血球形成異常性貧血	後天性赤芽球癆	ダイアモンド・ブラックファン貧血	ファンコニ貧血	遺伝性鉄芽球性貧血	エプスタイン症候群	自己免疫性出血病XIII	クロンカイト・カナダ症候群
全　国	41	78	3	167	4	1	2	1	－	52
北海道	2	3	－	5	－	－	－	－	－	3
青　森	4	2	－	1	－	－	－	－	－	－
岩　手	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
宮　城	4	3	－	1	－	－	－	1	－	－
秋　田	1	2	－	4	－	－	－	－	－	1
山　形	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
福　島	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－
茨　城	－	2	－	5	1	－	－	－	－	－
栃　木	1	3	－	4	1	－	－	－	－	2
群　馬	－	2	－	5	－	－	－	－	－	－
埼　玉	2	5	－	12	－	－	1	－	－	6
千　葉	1	2	－	10	－	－	－	－	－	1
東　京	3	6	－	21	－	－	－	－	－	3
神奈川	3	6	－	7	－	－	－	－	－	2
新　潟	－	1	－	2	－	－	－	－	－	1
富　山	1	－	－	3	－	－	－	－	－	－
石　川	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1
福　井	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
山　梨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長　野	－	1	－	4	2	－	－	－	－	1
岐　阜	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－
静　岡	－	2	－	2	－	－	1	－	－	1
愛　知	1	1	1	2	－	－	－	－	－	2
三　重	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1
滋　賀	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－
京　都	－	1	－	1	－	－	－	－	－	3
大　阪	1	4	1	14	－	－	－	－	－	4
兵　庫	－	3	－	8	－	－	－	－	－	10
奈　良	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
和歌山	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
鳥　取	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
島　根	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
岡　山	－	2	－	6	－	－	－	－	－	1
広　島	2	2	1	2	－	－	－	－	－	－
山　口	1	－	－	3	－	－	－	－	－	1
徳　島	1	－	－	3	－	－	－	－	－	－
香　川	－	1	－	3	－	－	－	－	－	1
愛　媛	－	4	－	1	－	－	－	－	－	2
高　知	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－
福　岡	4	2	－	6	－	－	－	－	－	1
佐　賀	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1
長　崎	1	4	－	4	－	－	－	－	－	－
熊　本	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－
大　分	－	5	－	1	－	－	－	－	－	1
宮　崎	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
鹿児島	1	－	－	5	－	－	－	－	－	1
沖　縄	－	1	－	6	－	－	－	－	－	1

告示番号	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299
	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型）	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症	アラジール症候群	遺伝性膵炎	嚢胞性線維症
全　国	26	5	2	15	1	－	107	10	4	7
北海道	－	1	－	2	－	－	4	－	1	－
青　森	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－
岩　手	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
宮　城	1	－	－	－	－	－	7	－	1	1
秋　田	－	－	－	－	－	－	5	－	－	－
山　形	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－
福　島	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
茨　城	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－
栃　木	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1
群　馬	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
埼　玉	2	－	－	1	－	－	3	－	－	－
千　葉	－	－	－	－	－	－	7	－	－	－
東　京	2	1	－	－	－	－	9	2	－	1
神奈川	3	－	－	1	－	－	3	1	－	2
新　潟	－	－	－	－	－	－	5	－	－	－
富　山	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
石　川	1	－	－	－	－	－	1	3	1	－
福　井	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
山　梨	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
長　野	2	－	－	－	－	－	3	－	－	－
岐　阜	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
静　岡	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－
愛　知	1	－	－	－	－	－	15	－	－	－
三　重	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－
滋　賀	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
京　都	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－
大　阪	2	－	－	1	－	－	1	－	－	1
兵　庫	－	－	－	－	－	－	5	1	－	－
奈　良	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
和歌山	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鳥　取	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
島　根	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岡　山	1	－	1	3	－	－	2	－	－	－
広　島	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
山　口	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
徳　島	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
香　川	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
愛　媛	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
高　知	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
福　岡	3	－	－	2	1	－	2	－	－	1
佐　賀	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
長　崎	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－
熊　本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大　分	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
宮　崎	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－
鹿児島	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
沖　縄	1	－	－	－	－	－	2	1	1	－

告示番号	300	301	302	303	304	305	306
	IgG4関連疾患	黄斑ジストロフィー	レーベル遺伝性視神経症	アッシャー症候群	若年発症型両側性感音難聴	遅発性内リンパ水腫	好酸球性副鼻腔炎
全　国	521	26	28	3	3	8	1,369
北海道	13	2	1	−	−	−	23
青　森	1	−	1	−	−	−	2
岩　手	2	−	−	−	1	−	1
宮　城	4	2	1	−	−	−	6
秋　田	6	−	−	−	1	−	14
山　形	1	−	1	−	−	−	3
福　島	7	−	1	−	−	−	28
茨　城	16	−	2	−	−	−	10
栃　木	9	−	−	−	−	−	33
群　馬	7	−	−	−	−	−	7
埼　玉	18	2	−	−	−	−	46
千　葉	14	−	3	−	−	−	53
東　京	43	6	5	2	−	1	186
神奈川	25	4	1	−	−	−	14
新　潟	3	−	−	−	−	−	11
富　山	4	−	1	−	−	−	7
石　川	15	−	1	−	−	−	10
福　井	1	−	−	−	−	−	2
山　梨	3	−	−	−	−	−	15
長　野	15	−	−	−	−	1	21
岐　阜	10	−	−	−	−	−	8
静　岡	5	1	−	−	−	−	30
愛　知	14	2	−	−	−	2	25
三　重	5	−	1	−	−	−	33
滋　賀	−	−	−	−	−	1	37
京　都	11	−	−	−	−	−	34
大　阪	58	1	3	−	−	−	150
兵　庫	37	1	2	−	−	3	154
奈　良	11	−	−	−	−	−	32
和歌山	6	−	−	−	−	−	11
鳥　取	1	−	−	−	−	−	1
島　根	9	−	1	−	−	−	8
岡　山	20	−	1	−	−	−	42
広　島	11	−	−	−	−	−	65
山　口	4	−	−	−	−	−	32
徳　島	3	−	−	−	−	−	8
香　川	7	2	−	−	−	−	58
愛　媛	2	−	−	−	−	−	47
高　知	7	−	−	−	−	−	14
福　岡	55	2	−	−	−	−	23
佐　賀	3	−	−	−	1	−	3
長　崎	10	−	−	1	−	−	4
熊　本	4	−	−	−	−	−	3
大　分	4	−	−	−	−	−	8
宮　崎	7	−	1	−	−	−	6
鹿児島	9	1	1	−	−	−	18
沖　縄	1	−	−	−	−	−	23