

平成27年度末現在 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数, 対象疾患・都道府県別

出典:厚生労働省衛生行政報告例(平成27年度末現在)

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	総数	球脊髄性筋萎縮症	筋萎縮性側索硬化症	脊髄性筋萎縮症	原発性側索硬化症	進行性核上性麻痺	パーキンソン病	大脳皮質基底核変性症	ハンチントン病	神経有棘赤血球症
全国	943,460	1,230	9,434	874	50	8,895	121,966	3,952	899	15
北海道	52,892	56	367	51	-	499	6,553	206	36	4
青森	10,082	13	142	1	-	87	1,393	31	3	-
岩手	10,073	3	163	7	1	72	1,734	20	9	2
宮城	17,975	31	213	11	2	148	2,460	54	14	-
秋田	8,966	13	114	-	-	70	1,339	25	8	-
山形	7,925	16	120	9	-	82	899	27	15	-
福島	13,937	27	150	8	-	56	1,565	53	9	1
茨城	18,347	46	218	17	1	134	2,201	58	13	-
栃木	13,160	15	117	12	-	145	1,628	36	13	-
群馬	13,377	23	151	11	-	81	1,765	33	8	-
埼玉	45,853	78	450	45	2	358	4,830	143	32	-
千葉	43,346	60	419	35	1	363	5,333	155	43	-
東京	88,340	127	870	97	5	945	11,204	422	85	3
神奈川	60,100	69	482	34	6	446	7,514	265	72	-
新潟	18,849	40	237	20	1	281	2,476	76	23	-
富山	8,193	20	93	3	-	127	996	37	11	-
石川	9,339	16	106	9	-	140	1,062	44	17	-
福井	6,029	6	49	3	-	63	915	38	3	-
山梨	4,417	12	53	1	-	46	477	21	4	-
長野	15,567	16	192	30	-	97	2,267	59	15	1
岐阜	13,106	26	130	7	-	121	1,450	41	25	-
静岡	26,593	16	268	31	-	252	3,000	88	18	-
愛知	44,746	95	426	14	1	342	4,603	135	54	-
三重	14,318	22	144	5	2	128	1,951	71	16	-
滋賀	10,155	18	92	15	-	88	1,353	37	20	-
京都	22,221	16	223	19	2	254	3,321	117	12	-
大阪	69,933	90	601	52	12	686	8,914	320	76	-
兵庫	39,361	41	388	35	4	403	5,707	184	33	-
奈良	12,025	4	98	13	-	96	1,681	59	15	1
和歌山	8,125	9	90	4	-	87	1,275	38	13	-
鳥取	4,980	1	58	3	2	34	854	15	8	-
島根	6,135	10	85	9	-	55	994	38	12	-
岡山	17,562	19	134	19	1	208	2,533	89	20	-
広島	22,191	20	238	26	-	183	2,968	74	23	-
山口	12,693	5	149	11	-	162	2,281	58	9	-
徳島	6,517	13	89	5	-	90	913	31	1	-
香川	8,668	-	122	2	-	76	1,210	23	10	-
愛媛	11,413	11	103	16	1	153	1,409	72	3	1
高知	6,509	4	68	5	-	65	882	30	10	1
福岡	38,402	26	373	29	2	322	5,503	187	28	1
佐賀	6,905	5	71	13	2	57	925	32	6	-
長崎	13,726	13	102	16	1	138	1,587	60	7	-
熊本	15,113	22	170	16	1	162	1,909	74	10	-
大分	10,302	14	141	11	-	89	1,208	62	10	-
宮崎	10,243	21	154	16	-	88	1,424	44	12	-
鹿児島	14,939	20	111	26	-	147	2,290	82	2	-
沖縄	9,812	2	100	52	-	169	1,210	88	13	-

告示番号	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	シャルコー・マリー・トウス病	重症筋無力症	先天性筋無力症候群	多発性硬化症／視神経脊髄炎	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー	封入体筋炎	クロウ・深瀬症候群	多系統萎縮症	脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。）	ライソゾーム病
全国	336	22,242	5	19,645	4,676	239	80	11,712	26,767	1,116
北海道	19	1,194	-	1,344	277	12	1	636	1,586	28
青森	6	215	-	250	68	1	-	115	608	7
岩手	1	274	-	317	50	5	1	130	348	10
宮城	8	408	-	426	82	6	2	187	451	18
秋田	-	199	-	208	29	2	1	182	264	6
山形	3	195	-	178	29	3	2	103	236	7
福島	1	330	1	326	43	2	1	172	453	23
茨城	7	474	1	397	97	9	4	257	577	12
栃木	7	294	-	201	57	5	3	201	344	15
群馬	2	419	1	326	49	5	3	161	382	13
埼玉	9	1,286	-	971	221	7	4	611	1,260	71
千葉	12	1,077	-	868	168	9	4	473	1,252	34
東京	80	2,244	-	2,110	536	10	8	968	2,311	118
神奈川	17	1,420	-	1,224	241	5	6	684	1,616	63
新潟	6	443	-	366	71	3	2	280	695	37
富山	2	203	-	194	37	3	1	148	292	4
石川	1	186	-	185	46	3	-	135	252	8
福井	1	103	-	143	31	3	-	78	171	9
山梨	3	135	-	120	15	1	-	63	186	9
長野	8	403	1	376	103	-	3	232	743	25
岐阜	1	326	-	240	60	1	1	169	400	18
静岡	5	587	-	515	111	7	2	317	766	31
愛知	11	1,093	-	972	277	16	3	546	1,172	80
三重	4	298	-	299	92	5	1	176	425	19
滋賀	2	227	-	204	52	3	1	111	259	10
京都	11	451	-	439	101	9	-	290	581	13
大阪	21	1,565	-	1,441	324	22	3	829	1,761	107
兵庫	14	916	-	751	208	10	2	501	1,144	35
奈良	7	280	-	238	63	9	-	163	299	9
和歌山	3	164	-	167	51	4	1	84	191	13
鳥取	5	147	-	96	44	-	1	73	111	1
島根	1	139	-	112	34	2	-	100	157	10
岡山	2	381	-	260	95	6	4	226	401	15
広島	7	494	-	454	94	7	1	227	578	44
山口	4	243	-	251	67	2	1	155	272	7
徳島	1	153	-	122	79	3	1	97	152	4
香川	-	228	-	179	65	2	-	123	185	11
愛媛	-	275	-	255	68	4	-	124	284	9
高知	3	123	-	83	22	-	-	94	297	9
福岡	11	914	-	748	121	5	3	451	1,114	56
佐賀	1	131	-	134	36	4	1	89	213	9
長崎	3	241	-	255	72	-	-	154	403	9
熊本	4	327	-	260	64	7	1	184	528	20
大分	1	241	-	157	56	3	3	157	253	4
宮崎	6	216	1	134	59	3	1	160	266	15
鹿児島	8	309	-	251	67	6	2	192	391	22
沖縄	7	271	-	98	44	5	1	104	137	19

告示番号	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎	進行性多巣性白質脳症	HTLV-1関連脊髄症	特発性基底核石灰化症	全身性アミロイドーシス	ウルリッヒ病
全国	221	1,481	17,172	445	74	19	587	32	2,304	6
北海道	10	46	872	20	5	2	17	3	101	-
青森	1	18	119	8	-	-	2	-	18	-
岩手	2	19	193	5	-	-	5	1	21	-
宮城	5	22	331	6	2	-	7	3	34	-
秋田	4	6	150	4	1	-	1	-	17	-
山形	2	11	201	2	-	-	3	-	18	-
福島	-	17	337	5	-	1	3	-	35	-
茨城	3	35	313	7	-	-	2	1	38	-
栃木	4	16	225	3	3	-	2	-	27	-
群馬	2	22	352	3	3	1	-	1	28	-
埼玉	7	72	863	26	1	-	8	1	77	-
千葉	14	64	689	22	1	2	22	-	102	-
東京	29	166	1,376	43	4	1	18	4	201	-
神奈川	7	97	958	23	3	-	23	2	114	1
新潟	10	30	405	7	2	1	3	1	41	-
富山	2	18	162	4	-	-	3	2	22	-
石川	2	14	131	6	2	-	1	-	34	-
福井	-	16	126	5	-	-	1	-	22	-
山梨	2	3	91	3	1	-	-	1	14	-
長野	5	24	323	4	-	-	1	-	122	-
岐阜	1	16	260	5	2	-	-	-	25	-
静岡	5	30	520	16	1	-	8	-	51	-
愛知	5	66	923	13	2	1	10	-	142	-
三重	1	14	231	6	3	-	8	-	55	-
滋賀	2	25	152	5	-	1	2	1	26	-
京都	4	36	400	15	-	-	7	-	53	-
大阪	15	108	1,204	26	4	-	45	2	105	-
兵庫	11	62	734	27	-	1	22	1	89	1
奈良	3	20	200	2	-	-	8	-	36	-
和歌山	-	16	101	5	-	-	7	-	9	-
鳥取	3	5	78	2	-	-	2	1	12	1
島根	2	11	87	4	-	-	5	1	20	-
岡山	9	15	345	5	3	-	4	-	41	-
広島	7	36	517	10	1	1	4	-	81	1
山口	4	14	250	7	-	-	4	-	34	-
徳島	-	10	125	2	-	2	4	-	17	-
香川	1	9	143	1	1	-	1	-	23	1
愛媛	-	19	219	6	1	1	1	1	34	-
高知	-	4	120	1	3	-	1	-	28	-
福岡	13	61	928	21	2	-	49	-	103	-
佐賀	-	8	150	7	1	1	13	-	18	-
長崎	3	22	195	6	-	-	46	2	29	-
熊本	2	19	229	3	2	-	22	1	56	-
大分	3	24	209	3	1	2	24	1	36	-
宮崎	2	27	203	13	5	1	40	1	22	-
鹿児島	8	60	306	14	3	-	73	-	54	-
沖縄	6	28	126	14	11	-	55	-	19	1

告示番号	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	遠位型ミ オパチー	ベスレム ミオパ チー	自己貪食 空胞性ミ オパチー	シュワル ツ・ヤン ペル症候 群	神経線維 腫症	天疱瘡	表皮水疱 症	膿疱性乾 癬(汎発 型)	ステイー ヴンス・ ジョンソ ン症候群	中毒性表 皮壊死症
全 国	168	5	7	2	4,060	5,777	332	2,034	154	45
北海道	8	-	-	-	159	265	18	127	9	2
青森	3	-	-	-	49	70	2	31	-	-
岩手	3	-	-	-	65	54	1	22	1	-
宮城	6	-	-	-	66	94	3	36	2	-
秋田	-	-	-	-	35	73	4	19	4	-
山形	-	-	-	-	41	57	2	14	2	-
福島	5	-	-	-	49	82	7	29	2	-
茨城	5	-	-	-	62	149	7	35	3	1
栃木	1	-	-	-	45	92	3	43	-	1
群馬	1	-	1	-	40	118	5	22	2	-
埼玉	6	-	1	-	195	360	6	90	7	6
千葉	5	-	-	-	177	263	16	76	3	1
東京	40	3	1	1	409	534	26	164	8	1
神奈川	5	1	-	-	248	402	16	100	17	-
新潟	4	-	-	-	82	143	-	44	6	3
富山	2	-	-	-	32	56	7	17	1	1
石川	-	-	-	-	31	56	4	28	3	-
福井	-	-	-	-	29	32	3	18	5	2
山梨	-	-	-	-	26	37	-	10	1	-
長野	2	-	-	-	72	80	9	27	1	-
岐阜	5	-	-	-	63	91	5	32	2	-
静岡	2	-	-	-	141	196	10	66	2	3
愛知	2	-	-	-	155	264	16	103	5	2
三重	5	-	-	-	42	93	5	29	2	-
滋賀	2	-	-	-	46	58	-	16	1	1
京都	2	-	-	-	74	115	14	45	5	-
大阪	10	-	-	-	349	407	36	148	16	7
兵庫	5	-	-	-	130	255	18	88	9	3
奈良	2	-	1	-	48	76	5	31	1	2
和歌山	2	-	1	-	58	46	1	14	1	-
鳥取	1	-	-	-	28	25	5	14	1	-
島根	-	-	-	-	22	39	1	10	3	-
岡山	3	-	-	-	84	88	5	29	-	-
広島	5	-	1	-	88	175	7	49	2	-
山口	2	-	-	-	47	75	2	29	1	1
徳島	1	-	-	-	44	44	-	13	1	1
香川	1	-	-	-	34	42	6	30	4	-
愛媛	-	-	-	-	43	75	11	29	2	1
高知	-	-	-	-	23	36	5	15	-	-
福岡	2	-	-	-	155	181	14	97	7	2
佐賀	1	-	-	-	24	29	2	13	-	-
長崎	2	1	-	-	114	48	9	34	2	-
熊本	6	-	-	-	89	68	5	28	5	2
大分	3	-	-	-	61	41	3	23	-	-
宮崎	4	-	-	-	62	54	3	37	-	1
鹿児島	-	-	-	-	97	64	4	31	3	1
沖縄	4	-	1	1	27	75	1	29	2	-

告示番号	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	高安動脈炎	巨細胞性動脈炎	結節性多発動脈炎	顕微鏡的多発血管炎	多発血管炎性肉芽腫症	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	悪性関節リウマチ	バージャー病	原発性抗リン脂質抗体症候群	全身性エリテマトーデス
全国	6,119	199	3,442	8,511	2,534	1,356	6,185	6,401	217	62,988
北海道	336	4	168	280	127	45	203	758	11	2,937
青森	61	13	-	61	15	10	126	133	7	627
岩手	67	-	26	81	19	10	37	88	4	717
宮城	133	1	125	186	35	13	74	105	7	1,202
秋田	64	-	43	48	32	10	25	149	-	622
山形	55	1	23	94	20	17	36	98	-	484
福島	89	-	51	93	37	16	112	146	1	920
茨城	132	8	54	225	49	24	102	91	1	1,654
栃木	96	3	33	126	30	19	40	60	4	868
群馬	105	-	41	129	45	16	64	108	4	836
埼玉	334	13	141	424	132	70	343	178	19	3,656
千葉	303	9	174	446	145	54	402	216	9	3,243
東京	566	30	361	789	282	273	555	434	17	6,469
神奈川	372	17	324	480	154	97	590	280	13	4,463
新潟	154	3	47	140	69	20	51	145	3	1,259
富山	51	-	20	65	17	13	50	57	1	557
石川	65	1	58	101	20	10	56	80	4	570
福井	43	-	15	41	8	5	41	33	1	316
山梨	29	-	13	77	20	2	16	28	-	320
長野	91	-	63	122	46	12	100	86	5	926
岐阜	87	1	28	115	28	12	24	61	1	714
静岡	135	3	144	243	69	23	256	101	17	1,669
愛知	242	7	168	451	134	45	94	235	4	3,119
三重	78	1	54	95	31	11	100	59	5	807
滋賀	58	4	41	74	22	16	58	56	4	585
京都	157	4	90	210	49	30	252	138	5	1,262
大阪	466	18	183	753	177	117	422	512	17	4,521
兵庫	237	9	126	359	113	68	234	238	10	2,595
奈良	77	2	29	116	22	9	63	85	2	690
和歌山	45	1	24	61	13	10	42	58	3	483
鳥取	27	-	8	47	15	10	10	28	4	260
島根	54	1	16	57	21	5	23	69	-	318
岡山	116	1	52	202	61	29	59	128	5	912
広島	106	6	80	168	53	30	192	154	4	1,374
山口	65	3	39	92	31	14	71	88	1	766
徳島	42	2	19	63	23	5	51	46	-	362
香川	64	2	45	83	29	9	68	52	-	489
愛媛	77	3	38	125	23	15	52	111	6	743
高知	21	1	37	66	5	15	56	38	3	375
福岡	297	14	125	297	103	50	226	252	2	2,505
佐賀	50	1	24	63	23	11	38	54	-	423
長崎	115	2	57	198	44	17	305	118	2	955
熊本	71	1	60	152	28	14	65	92	3	947
大分	67	3	23	76	29	8	201	66	-	640
宮崎	57	2	61	118	34	24	49	84	4	644
鹿児島	86	2	58	124	28	12	96	145	1	1,059
沖縄	76	2	33	95	24	11	55	60	3	1,125

告示番号	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグ レン症候 群	成人スチ ル病	再発性多 発軟骨炎	ベー チェット病	特発性拡 張型心筋 症	肥大型心 筋症	拘束型心 筋症
全 国	21,031	30,786	10,811	9,111	1,843	389	19,244	27,831	4,527	61
北海道	932	1,189	376	4,064	87	14	1,250	1,288	1,008	-
青 森	167	229	105	38	17	3	297	136	22	-
岩 手	150	301	130	17	12	5	237	394	20	-
宮 城	380	389	271	86	38	6	399	706	71	-
秋 田	131	234	124	32	18	4	192	203	43	19
山 形	134	193	97	24	15	-	196	418	24	-
福 島	324	405	204	39	17	6	362	576	58	-
茨 城	425	561	185	59	30	10	413	427	49	1
栃 木	325	456	165	75	32	6	299	457	51	-
群 馬	255	428	110	52	14	4	242	650	27	-
埼 玉	1,108	1,768	553	232	99	24	1,036	813	131	1
千 葉	997	1,415	510	162	64	24	1,007	1,003	147	2
東 京	2,014	2,750	946	1,224	287	39	1,900	1,856	448	4
神奈川	1,447	2,022	819	266	109	26	1,292	1,420	259	2
新 潟	386	540	232	56	27	4	403	762	67	1
富 山	201	286	96	31	20	6	148	236	28	1
石 川	209	419	89	81	21	3	195	213	40	-
福 井	100	230	84	29	17	2	111	120	28	1
山 梨	148	90	62	13	9	2	88	264	18	-
長 野	326	515	158	36	14	3	364	498	74	-
岐 阜	314	807	126	42	22	2	191	268	29	-
静 岡	668	1,001	284	128	47	11	474	919	62	3
愛 知	1,127	1,757	420	132	78	19	788	961	88	1
三 重	317	629	159	67	10	7	254	686	68	-
滋 賀	200	263	97	53	30	6	178	417	44	2
京 都	464	724	204	133	35	15	322	790	73	2
大 阪	1,523	2,120	741	399	134	23	1,287	2,490	273	3
兵 庫	983	1,493	606	278	102	25	707	1,583	146	2
奈 良	294	321	102	63	20	10	172	538	119	1
和歌山	160	314	96	48	16	-	116	234	45	-
鳥 取	103	157	46	53	11	-	82	300	22	2
島 根	125	194	80	23	9	2	105	199	8	2
岡 山	322	575	146	95	19	3	344	752	101	-
広 島	453	699	228	84	38	10	448	621	58	4
山 口	256	502	162	80	20	2	192	301	32	-
徳 島	168	154	89	43	9	3	127	165	34	-
香 川	231	271	127	54	14	7	172	281	33	1
愛 媛	279	346	196	43	21	7	250	431	46	1
高 知	171	239	83	49	15	2	156	100	18	-
福 岡	889	1,318	472	172	66	11	903	844	109	1
佐 賀	153	146	72	32	10	3	106	185	35	2
長 崎	299	497	211	84	34	2	283	295	75	-
熊 本	361	529	180	68	28	4	289	664	175	-
大 分	216	248	129	60	20	8	202	254	33	1
宮 崎	238	292	130	58	28	4	236	269	92	1
鹿 児 島	330	544	160	69	33	6	312	447	76	-
沖 縄	228	226	149	85	27	6	117	397	20	-

告示番号	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靭帯骨化症	後縦靭帯骨化症
全国	10,505	613	342	25,236	125	1,582	5,104	4,691	4,718	37,805
北海道	547	57	12	1,355	9	102	216	207	142	2,150
青森	130	2	-	370	1	5	78	18	55	679
岩手	93	4	3	366	2	14	35	34	25	273
宮城	174	11	8	444	4	28	94	92	62	606
秋田	92	4	3	348	2	14	34	13	64	353
山形	98	-	5	159	1	10	61	47	48	257
福島	165	7	3	369	1	21	40	53	83	584
茨城	202	6	7	338	1	31	70	82	90	673
栃木	165	4	2	391	1	17	58	52	48	442
群馬	167	6	8	399	1	14	94	40	38	453
埼玉	542	48	31	1,060	4	71	176	286	228	1,696
千葉	472	38	24	1,167	4	82	203	191	193	1,699
東京	867	52	29	2,195	10	224	389	939	349	2,741
神奈川	563	33	22	1,575	7	112	282	292	185	1,988
新潟	180	14	9	421	4	33	70	83	101	747
富山	105	6	4	183	-	19	37	32	96	447
石川	147	-	1	254	1	16	74	54	66	543
福井	62	3	1	188	1	6	44	40	81	387
山梨	62	5	3	117	1	12	27	31	32	137
長野	241	10	-	469	2	24	56	97	72	396
岐阜	151	7	5	384	3	20	47	58	68	625
静岡	301	19	5	798	5	43	127	120	116	815
愛知	461	18	16	1,438	6	67	224	201	149	1,659
三重	155	5	5	475	3	15	80	72	67	766
滋賀	141	10	4	287	3	10	97	73	46	376
京都	303	16	9	611	4	32	202	121	137	1,093
大阪	915	49	20	1,947	7	131	449	321	339	2,902
兵庫	421	35	21	884	11	60	309	175	171	1,348
奈良	159	7	8	310	1	23	112	64	80	430
和歌山	82	5	4	251	-	9	46	33	58	383
鳥取	43	3	1	123	-	5	37	21	25	189
島根	103	2	2	203	1	8	36	27	52	222
岡山	184	16	5	434	2	22	152	85	89	952
広島	264	13	4	624	4	37	183	100	124	874
山口	132	14	5	412	-	16	40	38	120	562
徳島	77	4	1	184	2	9	13	16	40	384
香川	96	8	4	237	2	15	81	48	50	395
愛媛	124	3	5	334	3	20	31	47	76	548
高知	59	3	4	303	2	3	77	42	50	349
福岡	407	33	6	856	1	65	165	113	197	1,831
佐賀	83	4	6	189	3	11	45	22	77	324
長崎	125	5	4	359	1	21	90	58	118	678
熊本	177	2	3	388	1	19	83	37	73	607
大分	122	4	6	303	2	16	29	27	98	547
宮崎	131	5	6	201	-	9	20	32	64	438
鹿児島	128	7	4	345	1	19	71	26	106	900
沖縄	87	6	4	188	-	22	120	31	70	357

告示番号	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症	下垂体性ADH分泌異常症	下垂体性TSH分泌亢進症	下垂体性PRL分泌亢進症	クッシング病	下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症	下垂体性成長ホルモン分泌亢進症	下垂体前葉機能低下症	家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
全国	5,906	16,575	2,606	157	2,524	802	232	4,068	12,582	168
北海道	59	974	236	18	73	64	4	240	795	12
青森	33	257	14	1	52	14	1	54	173	1
岩手	17	122	7	-	23	9	3	35	54	1
宮城	58	258	39	3	71	17	1	55	281	4
秋田	36	221	6	1	24	4	-	37	89	-
山形	42	117	10	-	41	9	1	32	95	1
福島	21	337	30	3	54	15	6	69	299	1
茨城	42	264	60	6	16	16	3	72	243	2
栃木	114	273	75	1	21	9	11	77	188	1
群馬	40	270	31	3	52	11	2	54	184	-
埼玉	268	622	94	4	104	31	3	165	602	5
千葉	187	791	97	10	123	36	13	202	663	4
東京	478	1,095	446	14	253	76	4	350	873	10
神奈川	284	1,212	169	8	135	61	13	227	837	12
新潟	178	382	34	5	34	18	6	83	244	3
富山	25	74	17	-	24	6	42	1	102	1
石川	14	153	24	2	30	11	3	50	128	1
福井	56	126	9	1	7	5	1	20	51	1
山梨	74	58	11	1	13	5	1	20	47	2
長野	119	249	45	2	76	12	4	99	254	7
岐阜	94	220	40	2	18	5	3	78	167	-
静岡	75	441	62	3	143	26	13	203	418	5
愛知	104	725	175	9	118	44	13	293	707	11
三重	55	153	45	1	51	8	5	70	168	1
滋賀	99	224	24	2	22	12	5	37	111	3
京都	201	462	61	4	63	18	5	85	258	7
大阪	416	1,291	165	8	165	41	7	305	971	22
兵庫	219	503	81	7	78	25	-	161	471	9
奈良	46	228	32	1	37	8	1	57	230	4
和歌山	59	95	27	3	15	5	-	40	127	1
鳥取	33	81	12	-	12	-	-	27	82	3
島根	36	144	19	1	17	10	-	30	123	1
岡山	216	413	36	4	54	12	2	64	217	4
広島	197	625	51	4	103	16	6	64	359	5
山口	108	373	16	-	20	7	5	41	134	-
徳島	54	101	15	1	10	11	4	30	64	1
香川	31	99	17	-	17	11	-	54	147	-
愛媛	34	181	24	1	20	6	1	30	68	-
高知	24	130	13	-	12	8	-	21	55	2
福岡	607	712	68	7	98	37	19	154	410	5
佐賀	323	149	11	-	12	4	3	26	72	1
長崎	191	255	45	4	31	11	2	39	115	1
熊本	44	247	19	4	38	14	3	51	257	-
大分	224	173	9	1	21	9	2	38	108	-
宮崎	36	197	39	4	57	10	6	40	192	5
鹿児島	151	348	26	3	54	8	3	60	256	6
沖縄	84	150	20	-	12	7	2	28	93	2

告示番号	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
	甲状腺ホルモ ン不応症	先天性副腎皮質酵 素欠損症	先天性副腎低形 成症	アジソン 病	サルコイ ドーシス	特発性間 質性肺炎	肺動脈性 肺高血圧 症	肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症	リンパ脈 管筋腫症
全 国	23	437	16	142	24,645	9,104	2,999	18	2,829	744
北海道	1	59	3	32	1,647	356	107	-	84	36
青 森	-	2	-	1	286	85	24	-	17	7
岩 手	-	1	-	2	392	98	37	-	27	5
宮 城	-	6	1	1	667	240	57	-	79	17
秋 田	1	1	2	-	281	91	19	-	6	2
山 形	1	-	1	1	144	73	31	-	32	5
福 島	-	4	-	1	350	120	52	-	37	6
茨 城	-	7	-	1	368	188	68	-	49	11
栃 木	2	4	1	1	354	123	58	1	58	8
群 馬	-	5	-	-	499	138	39	-	26	11
埼 玉	1	18	1	3	1,079	426	146	-	166	42
千 葉	-	13	-	9	985	425	126	-	149	46
東 京	3	36	-	10	1,833	815	239	2	285	99
神奈川	1	28	2	9	949	551	196	6	218	51
新 潟	-	10	1	-	701	92	52	-	54	9
富 山	-	3	1	-	201	70	32	-	33	7
石 川	-	10	-	1	323	137	33	-	27	4
福 井	-	1	-	1	177	88	30	-	17	7
山 梨	-	3	-	-	62	57	19	-	8	2
長 野	-	2	-	-	395	189	56	-	51	7
岐 阜	1	6	-	1	660	133	37	-	25	11
静 岡	1	9	-	4	1,476	286	84	1	67	19
愛 知	2	22	-	5	1,554	510	113	-	112	34
三 重	-	4	-	1	357	116	45	-	39	9
滋 賀	-	3	-	1	198	103	32	-	26	4
京 都	-	6	-	2	687	325	66	-	83	16
大 阪	3	50	1	14	1,691	657	249	1	243	68
兵 庫	1	18	-	5	718	290	137	-	151	42
奈 良	-	3	-	1	260	145	43	-	36	2
和歌山	-	-	-	3	190	51	22	-	21	6
鳥 取	-	5	-	-	239	39	21	-	14	5
島 根	-	-	1	1	185	65	18	-	17	6
岡 山	-	14	-	2	419	197	61	-	60	15
広 島	-	22	-	4	336	146	84	1	67	18
山 口	-	7	-	2	283	148	46	-	37	10
徳 島	-	1	-	-	179	62	22	-	15	1
香 川	2	3	-	4	187	73	21	-	24	4
愛 媛	1	3	-	1	197	119	44	-	25	9
高 知	-	5	-	-	247	56	14	-	19	2
福 岡	2	5	-	3	637	435	124	-	100	27
佐 賀	-	1	-	1	149	73	25	-	12	1
長 崎	-	12	-	1	529	58	22	-	32	13
熊 本	-	9	-	2	368	125	66	2	44	18
大 分	-	1	-	1	507	124	28	-	26	6
宮 崎	-	9	1	3	240	163	38	1	35	6
鹿 児 島	-	4	-	4	317	147	66	3	60	3
沖 縄	-	2	-	3	142	96	50	-	16	7

告示番号	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
	網膜色素変性症	バッド・キアリ症候群	特発性門脈圧亢進症	原発性胆汁性肝硬変	原発性硬化性胆管炎	自己免疫性肝炎	クローン病	潰瘍性大腸炎	好酸球性消化管疾患	慢性特発性偽性腸閉塞症
全国	26,987	289	192	22,145	429	3,199	41,279	166,085	276	70
北海道	1,120	3	12	1,612	24	361	2,404	7,728	13	3
青森	164	5	1	221	4	22	445	1,364	1	-
岩手	274	3	1	234	6	43	418	1,446	2	-
宮城	531	5	5	443	6	13	851	3,120	4	7
秋田	177	4	-	340	2	34	303	1,459	3	1
山形	292	1	1	281	2	4	248	1,461	2	-
福島	569	5	3	422	6	13	467	2,328	2	1
茨城	507	4	3	423	3	34	837	3,690	4	1
栃木	400	1	2	177	5	20	561	2,483	4	2
群馬	429	2	1	212	12	17	565	2,251	11	-
埼玉	1,197	9	12	1,268	21	118	2,116	9,489	14	2
千葉	1,571	19	2	1,065	16	120	1,861	8,064	11	2
東京	2,452	26	59	2,165	57	610	3,869	17,081	16	1
神奈川	1,901	14	10	1,386	34	165	2,859	12,558	12	6
新潟	485	7	6	432	4	32	580	3,305	6	1
富山	207	2	3	343	1	9	402	1,172	1	-
石川	174	3	1	334	5	27	441	1,331	1	1
福井	135	1	3	138	6	9	239	902	1	-
山梨	121	1	1	68	3	6	168	630	1	-
長野	383	8	-	340	3	24	439	2,476	11	-
岐阜	167	5	-	229	7	41	587	2,692	1	1
静岡	724	9	6	310	6	62	1,205	4,956	10	-
愛知	944	12	5	384	25	80	2,498	10,120	8	4
三重	344	3	2	463	3	24	539	2,408	2	-
滋賀	276	4	-	244	6	37	459	1,964	4	3
京都	435	6	3	478	10	72	783	3,653	4	2
大阪	2,567	23	9	1,609	37	278	2,986	12,285	14	11
兵庫	962	16	4	603	13	146	1,873	6,801	15	4
奈良	274	4	3	370	7	47	428	2,098	4	1
和歌山	167	5	3	269	-	35	378	1,305	6	1
鳥取	104	3	-	136	5	33	166	619	3	1
島根	184	1	1	126	-	23	214	895	1	1
岡山	378	6	2	579	7	52	750	2,747	4	-
広島	532	10	2	631	10	93	996	3,974	16	1
山口	267	3	2	365	4	33	554	1,884	4	3
徳島	127	3	1	181	1	14	336	1,051	5	1
香川	209	1	1	276	4	20	325	1,169	5	-
愛媛	422	5	1	226	7	22	488	2,070	1	-
高知	302	3	-	79	3	18	250	845	2	-
福岡	938	8	7	808	17	121	2,040	6,725	14	5
佐賀	257	4	1	87	4	13	289	1,107	1	-
長崎	683	3	4	407	7	36	473	1,915	6	1
熊本	485	3	6	311	2	50	713	2,630	4	-
大分	221	4	1	218	7	39	518	1,605	4	1
宮崎	627	6	-	238	6	48	398	1,296	2	-
鹿児島	824	7	-	225	5	41	531	1,748	5	-
沖縄	478	9	2	389	6	40	429	1,185	11	1

告示番号	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
	ブラウ症候群	先天性ミオパチー	マリネスコ・シェーグレン症候群	筋ジストロフィー	非ジストロフィー性ミオトニー症候群	遺伝性周期性四肢麻痺	アトピー性脊髄炎	脊髄空洞症	脊髄髄膜瘤	アイザックス症候群
全国	3	65	4	1,280	6	19	26	203	19	37
北海道	-	1	-	35	-	-	-	9	1	1
青森	-	2	-	32	-	-	-	3	-	-
岩手	-	1	-	21	-	1	1	4	-	-
宮城	-	3	-	52	-	-	-	2	1	2
秋田	-	-	-	12	-	-	4	4	-	-
山形	-	1	-	11	-	-	-	5	-	1
福島	-	2	-	9	-	-	-	1	-	-
茨城	-	2	-	22	-	-	-	5	-	1
栃木	-	5	-	44	2	-	-	1	1	-
群馬	1	-	-	17	-	-	-	7	-	1
埼玉	-	1	-	43	-	-	-	39	-	1
千葉	-	3	-	42	-	1	-	13	1	3
東京	-	6	-	23	-	2	1	6	2	5
神奈川	-	1	-	30	-	-	2	7	-	3
新潟	-	2	2	26	-	-	-	-	3	-
富山	-	1	-	10	-	-	-	1	-	-
石川	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
福井	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
山梨	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-
長野	-	1	-	31	-	-	1	2	-	-
岐阜	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-
静岡	-	1	-	44	-	1	-	2	-	1
愛知	-	2	-	24	1	1	1	12	-	3
三重	-	2	-	11	-	1	1	1	1	1
滋賀	-	3	-	9	-	2	1	1	-	-
京都	-	2	-	21	-	1	-	3	-	-
大阪	1	8	-	131	-	3	3	12	2	-
兵庫	-	4	-	84	-	-	1	4	1	4
奈良	-	-	-	15	-	-	-	3	-	-
和歌山	-	1	-	65	-	-	-	1	-	-
鳥取	-	-	-	12	-	-	-	-	1	-
島根	-	1	-	9	-	1	-	-	-	1
岡山	-	-	-	34	-	-	-	4	2	1
広島	-	1	-	33	-	-	-	5	1	-
山口	-	3	-	17	-	-	1	4	-	-
徳島	-	-	-	11	-	-	-	3	-	-
香川	-	1	-	76	-	-	-	6	-	-
愛媛	-	-	-	18	-	-	-	4	-	1
高知	-	-	-	7	-	-	1	2	-	-
福岡	-	1	-	35	-	-	2	9	-	1
佐賀	-	-	1	9	1	-	-	1	-	1
長崎	-	-	-	14	-	-	2	4	1	-
熊本	-	1	1	30	-	-	1	6	-	-
大分	1	1	-	8	-	-	-	-	-	1
宮崎	-	-	-	9	-	-	1	1	1	-
鹿児島	-	1	-	23	-	-	2	2	-	2
沖縄	-	-	-	36	-	5	-	2	-	-

告示番号	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
	遺伝性ジストニア	神経フェリチン症	脳表ヘモジデリン沈着症	禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症	皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症	神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症	ペリー症候群	前頭側頭葉変性症	ビッカースタッフ脳幹脳炎	痙攣重積型(二相性)急性脳症
全国	24	1	45	2	18	13	1	202	18	10
北海道	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-
青森	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
岩手	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
宮城	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
秋田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山形	-	-	2	-	-	-	-	7	-	-
福島	-	-	1	-	-	-	-	4	1	-
茨城	-	-	3	-	-	3	-	2	1	1
栃木	1	-	-	-	-	-	-	8	1	-
群馬	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
埼玉	3	-	3	-	-	1	-	7	-	-
千葉	2	-	4	-	-	-	1	10	1	1
東京	5	-	5	-	2	1	-	18	2	1
神奈川	2	1	1	-	1	-	-	13	2	1
新潟	-	-	1	-	-	2	-	5	-	-
富山	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
石川	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-
福井	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
岐阜	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
静岡	1	-	1	-	-	1	-	4	-	-
愛知	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-
三重	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
滋賀	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-
京都	-	-	-	1	-	-	-	7	-	-
大阪	2	-	1	-	2	-	-	17	-	-
兵庫	1	-	-	-	3	-	-	16	-	-
奈良	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
和歌山	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
島根	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
岡山	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-
広島	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-
山口	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-
徳島	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
香川	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-
愛媛	-	-	2	-	-	-	-	5	3	-
高知	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福岡	2	-	2	-	-	-	-	5	1	-
佐賀	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
長崎	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-
熊本	-	-	-	-	2	-	-	5	-	-
大分	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-
宮崎	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
鹿児島	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-
沖縄	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2

告示番号	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
	ドラベ症候群	海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん	ミオクロニー欠神てんかん	ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん	レノックス・ガストー症候群	ウエスト症候群	大田原症候群	早期ミオクロニー脳症	遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん	片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群
全国	6	14	2	1	45	27	5	-	2	-
北海道	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
青森	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
秋田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
茨城	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
群馬	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
埼玉	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
千葉	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-
東京	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
新潟	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-
富山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
岐阜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
愛知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
滋賀	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
京都	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
大阪	2	1	-	-	6	7	1	-	-	-
兵庫	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
奈良	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
和歌山	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岡山	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
広島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
香川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
佐賀	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長崎	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
熊本	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
大分	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

告示番号	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
	環状20番 染色体症 候群	ラスムッ セン脳炎	PCDH19 関連症候 群	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ クレフ ナー症候 群	レット症 候群	スタージ・ ウェー バー症候 群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症
全 国	2	6	2	6	6	2	19	33	182	30
北海道	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1
青森	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
岩手	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
宮城	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-
秋田	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
山形	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
福島	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
茨城	-	1	1	1	1	-	-	-	5	1
栃木	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
群馬	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
埼玉	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2
千葉	1	-	-	-	-	-	2	5	12	1
東京	1	1	-	-	-	-	-	2	11	2
神奈川	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
新潟	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-
富山	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
石川	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
福井	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
長野	-	-	-	-	-	-	3	1	7	-
岐阜	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
静岡	-	1	-	-	-	-	1	2	8	1
愛知	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-
三重	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
滋賀	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
京都	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
大阪	-	1	-	2	2	-	3	4	16	3
兵庫	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5
奈良	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-
和歌山	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
島根	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
岡山	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
広島	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
山口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
香川	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
愛媛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
福岡	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2
佐賀	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
長崎	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
熊本	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2
大分	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
宮崎	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
鹿児島	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
沖縄	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4

告示番号	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
	先天性魚鱗癬	家族性良性慢性天疱瘡	類天疱瘡(後天性表皮水疱瘡を含む。)	特発性後天性全身性無汗症	眼皮膚白皮症	肥厚性皮膚骨膜炎	弾性線維性仮性黄色腫	マルファン症候群	エーラス・ダンロス症候群	メンケス病
全国	36	14	724	46	3	8	23	297	64	-
北海道	4	-	40	2	-	-	-	17	2	-
青森	-	-	4	-	-	-	-	2	1	-
岩手	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
宮城	-	-	20	3	-	1	-	1	1	-
秋田	1	-	8	-	-	-	-	7	-	-
山形	-	-	3	3	-	-	-	-	1	-
福島	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-
茨城	1	-	11	-	-	-	-	5	2	-
栃木	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-
群馬	-	-	6	-	-	-	-	1	2	-
埼玉	4	1	20	-	-	-	2	23	-	-
千葉	2	-	38	1	-	-	4	16	2	-
東京	1	-	45	7	2	-	-	53	8	-
神奈川	2	2	46	1	-	-	-	5	2	-
新潟	1	-	13	2	-	-	-	2	-	-
富山	1	-	6	1	-	-	-	1	1	-
石川	1	-	5	1	-	-	1	4	-	-
福井	-	-	9	-	-	-	-	2	-	-
山梨	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-
長野	1	2	6	-	-	-	-	13	4	-
岐阜	-	-	6	-	-	2	-	2	-	-
静岡	-	-	20	-	-	1	1	5	1	-
愛知	1	-	19	5	-	-	-	10	3	-
三重	-	-	5	1	-	-	-	4	-	-
滋賀	1	-	7	-	-	-	-	3	3	-
京都	-	1	14	-	-	-	2	6	2	-
大阪	-	1	75	3	-	1	5	25	7	-
兵庫	1	1	66	2	-	1	1	7	4	-
奈良	1	-	21	1	1	-	-	5	-	-
和歌山	-	1	7	-	-	-	-	5	2	-
鳥取	-	-	10	1	-	-	1	9	-	-
島根	-	-	5	4	-	-	-	1	-	-
岡山	-	-	17	1	-	1	-	5	-	-
広島	2	1	13	-	-	-	-	14	3	-
山口	-	-	10	-	-	-	-	3	-	-
徳島	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
香川	1	-	16	-	-	-	-	5	-	-
愛媛	1	-	12	1	-	-	1	2	-	-
高知	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
福岡	3	1	31	-	-	-	3	10	1	-
佐賀	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
長崎	3	-	2	2	-	-	-	4	1	-
熊本	1	1	8	-	-	1	-	6	1	-
大分	-	1	15	1	-	-	-	2	3	-
宮崎	1	-	13	-	-	-	-	2	1	-
鹿児島	1	-	12	1	-	-	1	2	2	-
沖縄	-	-	18	2	-	-	-	1	1	-

告示番号	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
	總耳腎症候群	ウェルナー症候群	コケイン症候群	プラダー・ウィリ症候群	ソトス症候群	ヌーナン症候群	ヤング・シン普森症候群	1p36欠失症候群	4p欠失症候群	5p欠失症候群
全国	1	47	2	73	2	18	-	1	3	-
北海道	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岩手	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
宮城	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
秋田	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
山形	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
福島	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
茨城	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
栃木	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬	-	1	-	5	-	2	-	-	-	-
埼玉	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
千葉	-	7	-	2	-	1	-	-	-	-
東京	-	7	-	12	-	2	-	1	2	-
神奈川	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
新潟	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
富山	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
石川	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡	-	2	-	6	-	1	-	-	-	-
愛知	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
三重	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
滋賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
大阪	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-
兵庫	-	3	1	3	-	-	-	-	1	-
奈良	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
和歌山	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
島根	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
広島	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
山口	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
徳島	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
佐賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
大分	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

告示番号	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
	第14番染色体父親性ダイソミー症候群	アンジェルマン症候群	スミス・マギニス症候群	22q11.2欠失症候群	エマヌエル症候群	脆弱X症候群関連疾患	脆弱X症候群	総動脈幹遺残症	修正大血管転位症	完全大血管転位症
全国	3	8	-	17	3	-	2	6	36	33
北海道	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
青森	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
岩手	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
宮城	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
秋田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
栃木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
群馬	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
埼玉	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
千葉	-	1	-	4	-	-	-	-	-	3
東京	-	2	-	1	-	-	-	-	3	1
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
新潟	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
富山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
福井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
岐阜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
愛知	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
三重	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
大阪	-	1	-	1	-	-	-	1	2	2
兵庫	1	-	-	-	-	-	2	-	1	2
奈良	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
和歌山	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
広島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
香川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2
佐賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
熊本	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
大分	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
沖縄	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1

告示番号	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
	単心室症	左心低形成症候群	三尖弁閉鎖症	心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症	心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症	ファロー四徴症	両大血管右室起始症	エプスタイン病	アルポート症候群	ギャロウェイ・モワト症候群
全国	71	6	39	17	25	123	47	22	33	1
北海道	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-
青森	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-
岩手	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
宮城	2	-	-	1	1	7	1	2	2	-
秋田	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山形	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-
福島	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城	2	-	-	-	-	9	2	1	1	-
栃木	-	-	-	-	2	3	-	1	1	-
群馬	2	-	-	1	-	2	-	-	1	-
埼玉	2	-	1	2	-	-	3	2	-	-
千葉	6	-	4	-	1	14	2	2	-	-
東京	7	1	4	-	1	9	4	-	3	-
神奈川	2	-	3	2	-	4	6	-	1	-
新潟	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
富山	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
石川	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
福井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
長野	-	1	2	3	3	6	3	2	1	-
岐阜	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
静岡	-	1	-	3	1	2	1	-	-	-
愛知	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
三重	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
京都	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪	10	1	3	-	2	6	2	3	1	-
兵庫	3	-	1	-	1	6	2	-	-	-
奈良	4	-	2	1	4	7	1	2	-	-
和歌山	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
島根	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
岡山	3	1	4	-	-	2	2	-	4	-
広島	2	-	1	-	-	3	1	-	2	-
山口	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
徳島	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
香川	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
愛媛	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
高知	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	-	-	-	3	12	2	-	-	-
佐賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-
熊本	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
大分	-	-	1	-	-	3	4	-	-	-
宮崎	3	-	-	1	1	3	1	-	-	-
鹿児島	6	-	1	-	2	4	-	1	2	-
沖縄	5	-	-	1	-	7	2	2	2	-

告示番号	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
	急速進行性系球体腎炎	抗系球体基底膜腎炎	一次性ネフローゼ症候群	一次性膜性増殖性系球体腎炎	紫斑病性腎炎	先天性腎性尿崩症	間質性膀胱炎(ハンナ型)	オスラー病	閉塞性細気管支炎	肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)
全国	187	42	2,690	43	182	12	296	192	5	52
北海道	9	1	96	4	5	-	20	13	-	5
青森	-	-	66	-	3	-	-	2	-	-
岩手	1	1	23	-	1	-	2	1	-	1
宮城	1	2	42	3	1	1	4	-	-	1
秋田	2	2	11	-	2	1	2	3	-	1
山形	2	-	25	-	1	-	1	-	-	-
福島	-	-	33	-	-	-	3	4	-	3
茨城	2	1	52	1	1	-	6	1	-	-
栃木	5	-	63	-	3	-	4	2	-	-
群馬	1	1	14	-	2	-	3	2	-	-
埼玉	11	-	94	2	6	1	10	6	-	3
千葉	11	2	106	1	7	-	9	12	-	1
東京	9	1	100	4	6	2	26	14	-	5
神奈川	9	1	127	1	5	-	3	7	-	6
新潟	3	-	56	1	7	-	4	-	-	2
富山	7	-	14	-	-	-	-	-	-	-
石川	8	2	35	3	4	-	1	3	-	-
福井	3	-	20	1	2	-	1	-	-	-
山梨	-	-	14	1	2	-	5	1	-	-
長野	7	3	40	-	-	-	6	4	-	-
岐阜	2	-	28	-	1	-	3	1	-	2
静岡	1	2	66	-	4	-	3	4	-	-
愛知	16	-	129	2	12	-	10	7	-	2
三重	1	1	46	-	1	-	7	4	-	-
滋賀	2	-	40	-	5	-	12	3	1	-
京都	4	3	70	3	10	-	30	6	-	1
大阪	11	2	254	4	17	-	42	20	-	3
兵庫	10	1	175	1	16	2	24	23	1	3
奈良	3	1	78	-	-	-	8	1	-	1
和歌山	5	-	50	-	3	-	3	-	1	-
鳥取	-	1	14	-	2	-	3	2	-	-
島根	1	2	14	-	4	-	-	-	-	-
岡山	10	-	74	1	6	-	2	4	1	1
広島	5	-	95	1	6	1	4	4	-	3
山口	2	2	10	-	-	1	3	5	-	1
徳島	1	-	9	1	-	-	1	-	-	-
香川	6	1	219	-	10	1	4	4	-	-
愛媛	1	3	17	-	2	1	3	7	-	1
高知	4	-	30	-	2	-	4	-	-	-
福岡	6	-	48	1	5	-	7	3	-	1
佐賀	2	-	18	1	1	-	-	1	-	-
長崎	1	1	46	2	6	-	6	4	1	1
熊本	-	1	37	-	7	-	1	2	-	1
大分	2	-	11	2	2	-	2	4	-	-
宮崎	-	-	11	-	1	1	2	4	-	-
鹿児島	-	1	35	1	1	-	2	4	-	-
沖縄	-	3	35	1	-	-	-	-	-	3

告示番号	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
	肺胞低換気症候群	α 1-アンチトリプシン欠乏症	カーニー複合	ウォルフラム症候群	ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)	副甲状腺機能低下症	偽性副甲状腺機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン不応症	ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症	ビタミンD依存性くる病/骨軟化症
全国	14	2	6	3	-	69	49	1	58	2
北海道	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-
青森	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
秋田	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
山形	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
福島	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
茨城	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
栃木	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
群馬	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
埼玉	1	-	1	1	-	4	4	-	1	-
千葉	1	-	-	-	-	2	3	-	2	-
東京	1	1	2	-	-	2	1	-	5	-
神奈川	-	-	1	-	-	4	5	-	2	-
新潟	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-
富山	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
石川	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-
福井	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岐阜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡	-	-	-	-	-	4	1	-	3	-
愛知	1	-	-	-	-	3	2	-	6	-
三重	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
滋賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都	2	1	-	-	-	-	1	-	2	-
大阪	2	-	1	-	-	2	8	-	10	-
兵庫	-	-	-	-	-	3	3	1	2	1
奈良	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
和歌山	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
岡山	-	-	-	-	-	5	2	-	4	-
広島	-	-	-	-	-	3	1	-	3	-
山口	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
徳島	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
香川	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-
愛媛	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
佐賀	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
長崎	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
熊本	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
大分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鹿児島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-

告示番号	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269
	シトステロール血症	タンジール病	原発性高カイトミクロン血症	脳腱黄色腫症	無βリポタンパク血症	脂肪萎縮症	家族性地中海熱	高IgD症候群	中條・西村症候群	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群
全国	4	2	7	14	-	15	38	-	3	6
北海道	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
青森	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
秋田	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
山形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
茨城	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
群馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-
千葉	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-
東京	1	-	-	2	-	1	5	-	-	-
神奈川	-	-	3	-	-	2	2	-	-	2
新潟	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
富山	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
石川	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
福井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-
岐阜	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
静岡	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
愛知	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1
三重	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
兵庫	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
奈良	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
広島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
香川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
福岡	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
佐賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
熊本	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
大分	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
宮崎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
沖縄	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

告示番号	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
	巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)	クリッペル・トレネー・ウェーバー症候群	先天性赤血球形形成異常性貧血	後天性赤芽球癆	ダイヤモンド・ブラックファン貧血	ファンconi貧血	遺伝性鉄芽球性貧血	エプスタイン症候群	自己免疫性出血病XIII	クロンカイト・カナダ症候群
全国	41	78	3	167	4	1	2	1	-	52
北海道	2	3	-	5	-	-	-	-	-	3
青森	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-
岩手	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城	4	3	-	1	-	-	-	1	-	-
秋田	1	2	-	4	-	-	-	-	-	1
山形	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城	-	2	-	5	1	-	-	-	-	-
栃木	1	3	-	4	1	-	-	-	-	2
群馬	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-
埼玉	2	5	-	12	-	-	1	-	-	6
千葉	1	2	-	10	-	-	-	-	-	1
東京	3	6	-	21	-	-	-	-	-	3
神奈川	3	6	-	7	-	-	-	-	-	2
新潟	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
富山	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
石川	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
福井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	1	-	4	2	-	-	-	-	1
岐阜	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡	-	2	-	2	-	-	1	-	-	1
愛知	1	1	1	2	-	-	-	-	-	2
三重	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
滋賀	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
京都	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
大阪	1	4	1	14	-	-	-	-	-	4
兵庫	-	3	-	8	-	-	-	-	-	10
奈良	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
和歌山	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
岡山	-	2	-	6	-	-	-	-	-	1
広島	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-
山口	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1
徳島	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
香川	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1
愛媛	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2
高知	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	4	2	-	6	-	-	-	-	-	1
佐賀	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
長崎	1	4	-	4	-	-	-	-	-	-
熊本	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
大分	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1
宮崎	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島	1	-	-	5	-	-	-	-	-	1
沖縄	-	1	-	6	-	-	-	-	-	1

告示番号	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299
	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症	アレルギー症候群	遺伝性膵炎	嚢胞性線維症
全国	26	5	2	15	1	-	107	10	4	7
北海道	-	1	-	2	-	-	4	-	1	-
青森	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
岩手	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城	1	-	-	-	-	-	7	-	1	1
秋田	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
山形	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
福島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
栃木	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
群馬	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
埼玉	2	-	-	1	-	-	3	-	-	-
千葉	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
東京	2	1	-	-	-	-	9	2	-	1
神奈川	3	-	-	1	-	-	3	1	-	2
新潟	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
富山	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-
福井	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長野	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-
岐阜	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
愛知	1	-	-	-	-	-	15	-	-	-
三重	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
滋賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
大阪	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1
兵庫	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-
奈良	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
和歌山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山	1	-	1	3	-	-	2	-	-	-
広島	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
山口	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
徳島	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
香川	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
愛媛	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡	3	-	-	2	1	-	2	-	-	1
佐賀	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
長崎	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
熊本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
鹿児島	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
沖縄	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-

告示番号	300	301	302	303	304	305	306
	IgG4関連疾患	黄斑ジストロフィー	レーベル遺伝性視神経症	アッシャー症候群	若年発症型両側性感音難聴	遅発性内リンパ水腫	好酸球性副鼻腔炎
全国	521	26	28	3	3	8	1,369
北海道	13	2	1	-	-	-	23
青森	1	-	1	-	-	-	2
岩手	2	-	-	-	1	-	1
宮城	4	2	1	-	-	-	6
秋田	6	-	-	-	1	-	14
山形	1	-	1	-	-	-	3
福島	7	-	1	-	-	-	28
茨城	16	-	2	-	-	-	10
栃木	9	-	-	-	-	-	33
群馬	7	-	-	-	-	-	7
埼玉	18	2	-	-	-	-	46
千葉	14	-	3	-	-	-	53
東京	43	6	5	2	-	1	186
神奈川	25	4	1	-	-	-	14
新潟	3	-	-	-	-	-	11
富山	4	-	1	-	-	-	7
石川	15	-	1	-	-	-	10
福井	1	-	-	-	-	-	2
山梨	3	-	-	-	-	-	15
長野	15	-	-	-	-	1	21
岐阜	10	-	-	-	-	-	8
静岡	5	1	-	-	-	-	30
愛知	14	2	-	-	-	2	25
三重	5	-	1	-	-	-	33
滋賀	-	-	-	-	-	1	37
京都	11	-	-	-	-	-	34
大阪	58	1	3	-	-	-	150
兵庫	37	1	2	-	-	3	154
奈良	11	-	-	-	-	-	32
和歌山	6	-	-	-	-	-	11
鳥取	1	-	-	-	-	-	1
島根	9	-	1	-	-	-	8
岡山	20	-	1	-	-	-	42
広島	11	-	-	-	-	-	65
山口	4	-	-	-	-	-	32
徳島	3	-	-	-	-	-	8
香川	7	2	-	-	-	-	58
愛媛	2	-	-	-	-	-	47
高知	7	-	-	-	-	-	14
福岡	55	2	-	-	-	-	23
佐賀	3	-	-	-	1	-	3
長崎	10	-	-	1	-	-	4
熊本	4	-	-	-	-	-	3
大分	4	-	-	-	-	-	8
宮崎	7	-	1	-	-	-	6
鹿児島	9	1	1	-	-	-	18
沖縄	1	-	-	-	-	-	23