

平成28年度末現在 特定医療費（指定難病）受給者証所持者数，対象疾患・都道府県別

出典：厚生労働省衛生行政報告例(平成28年度末現在)

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
	総数	球脊髄性筋萎縮症	筋萎縮性側索硬化症	脊髄性筋萎縮症	原発性側索硬化症	進行性核上性麻痺	パーキンソン病	大脳皮質基底核変性症	ハンチントン病
全国	986,071	1,253	9,557	855	76	9,551	127,347	4,143	917
北海道	54,955	54	390	47	3	563	6,838	219	35
青森	10,586	13	146	3	1	99	1,398	39	3
岩手	10,250	3	159	7	1	81	1,756	18	7
宮城	18,680	32	224	12	2	185	2,571	59	15
秋田	8,736	14	109	1	-	74	1,243	26	7
山形	8,149	18	132	7	-	90	894	27	13
福島	14,965	31	163	10	-	65	1,692	52	9
茨城	19,306	47	225	13	1	146	2,379	71	14
栃木	14,009	15	117	14	-	155	1,799	44	16
群馬	14,362	24	173	11	-	92	1,888	35	8
埼玉	48,180	81	448	40	4	389	5,218	151	34
千葉	44,853	58	431	33	3	383	5,677	170	49
東京	95,909	128	892	93	6	986	11,856	421	91
神奈川	63,300	76	538	36	7	498	8,032	301	70
新潟	19,488	41	246	19	1	316	2,549	81	23
富山	8,731	22	94	4	-	137	1,121	45	10
石川	9,604	13	107	8	1	155	1,112	48	16
福井	6,755	5	49	3	-	80	963	42	5
山梨	4,671	11	51	1	-	39	503	22	4
長野	16,149	15	196	33	-	96	2,247	52	13
岐阜	13,238	24	122	6	2	133	1,438	51	22
静岡	27,474	20	270	31	1	276	3,102	97	17
愛知	46,202	90	416	17	1	355	4,795	137	53
三重	14,889	20	148	6	1	159	2,008	70	15
滋賀	10,854	16	97	10	1	95	1,439	44	20
京都	24,011	18	231	17	2	288	3,515	127	15
大阪	74,868	86	591	57	13	726	9,393	321	78
兵庫	41,181	43	385	25	5	451	6,104	200	37
奈良	12,353	3	105	14	-	105	1,743	58	14
和歌山	8,452	10	92	5	1	78	1,335	38	13
鳥取	4,797	2	52	2	2	38	822	20	10
島根	6,501	11	86	8	3	47	1,046	39	11
岡山	18,490	19	129	17	-	225	2,577	89	24
広島	21,638	24	217	26	-	176	2,888	63	20
山口	12,999	5	167	13	-	166	2,309	54	12
徳島	6,731	13	82	5	-	90	928	27	1
香川	9,076	1	123	1	-	76	1,314	21	9

平成28年度末現在 特定医療費（指定難病）受給者証所持者数，対象疾患・都道府県別

出典：厚生労働省衛生行政報告例(平成28年度末現在)

告示番号		1	2	3	4	5	6	7	8
	総数	球脊髄性筋萎縮症	筋萎縮性側索硬化症	脊髄性筋萎縮症	原発性側索硬化症	進行性核上性麻痺	パーキンソン病	大脳皮質基底核変性症	ハンチントン病
愛媛	11,931	11	101	15	1	172	1,472	77	6
高知	6,755	4	77	5	-	76	909	26	12
福岡	39,713	31	359	32	5	329	5,846	208	24
佐賀	6,998	6	70	14	2	67	954	31	6
長崎	14,073	14	99	13	1	147	1,622	63	6
熊本	15,492	23	148	17	3	165	1,988	78	11
大分	10,545	15	132	11	1	96	1,238	60	12
宮崎	9,419	19	134	14	-	65	1,267	38	11
鹿児島	15,251	22	121	28	-	142	2,284	89	3
沖縄	10,502	2	113	51	1	179	1,275	94	13

告示番号	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	神経有棘赤血球症	シャルコー・マリー・トウス病	重症筋無力症	先天性筋無力症候群	多発性硬化症／視神経脊髄炎	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー	封入体筋炎	クロウ・深瀬症候群	多系統萎縮症
全国	25	436	22,998	5	20,485	4,926	350	115	11,639
北海道	4	22	1,230	-	1,391	276	20	9	630
青森	-	7	219	-	264	73	3	-	126
岩手	1	1	272	-	317	52	6	1	127
宮城	-	14	408	-	439	86	10	2	206
秋田	-	-	200	-	212	31	3	1	177
山形	1	3	195	-	184	31	5	2	107
福島	1	1	340	1	346	51	3	2	176
茨城	-	8	515	1	415	102	12	4	254
栃木	-	8	314	1	220	61	6	2	197
群馬	-	5	431	1	335	47	9	4	162
埼玉	1	16	1,337	-	1,032	226	14	4	608
千葉	-	17	1,101	-	908	173	11	5	473
東京	4	100	2,352	-	2,212	568	14	15	981
神奈川	1	24	1,509	-	1,299	271	12	8	656
新潟	-	10	442	-	396	81	3	7	272
富山	-	2	203	-	197	41	5	1	158
石川	-	3	197	-	191	49	4	-	139
福井	-	2	112	-	152	30	4	-	70
山梨	-	1	137	-	120	15	3	-	65
長野	2	9	402	1	382	95	-	2	237
岐阜	-	3	320	-	254	66	1	1	160
静岡	-	9	597	-	547	120	10	4	357
愛知	2	12	1,124	-	1,002	294	23	6	544
三重	-	3	323	-	309	97	11	1	180
滋賀	-	3	237	-	206	66	7	-	113
京都	-	9	479	-	450	107	11	-	304
大阪	1	28	1,646	-	1,534	350	29	8	786
兵庫	2	17	937	-	796	208	11	1	506
奈良	1	10	279	-	246	69	11	2	150
和歌山	-	3	171	-	173	55	9	-	79
鳥取	-	4	139	-	91	37	-	-	62
島根	-	2	141	-	116	37	3	-	103
岡山	-	5	394	-	287	115	10	5	224
広島	-	10	483	-	435	92	6	1	205
山口	-	6	252	-	269	75	3	1	148
徳島	-	1	165	-	124	77	3	2	92
香川	-	3	234	-	183	69	2	-	121

告示番号	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	神経有棘 赤血球症	シャル コー・マ リー・ トウス病	重症筋無 力症	先天性筋 無力症候 群	多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎	慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロ パチー	封入体筋 炎	クロウ・深 瀬症候群	多系統萎 縮症
愛媛	1	2	297	-	257	74	5	-	132
高知	1	4	132	-	88	24	-	-	95
福岡	2	13	958	-	789	126	13	4	443
佐賀	-	1	137	-	137	37	3	-	88
長崎	-	4	261	-	261	74	-	-	163
熊本	-	8	325	-	262	64	11	1	183
大分	-	2	250	-	164	56	5	2	157
宮崎	-	6	208	-	128	53	3	2	132
鹿児島	-	8	320	-	264	78	8	4	187
沖縄	-	7	273	-	101	47	5	1	104

告示番号	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	脊髄小脳変性症 (多系統萎縮症を除く。)	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎	進行性多巣性白質脳症	HTLV-1関連脊髄症
全国	26,968	1,200	229	1,533	17,602	447	72	23	739
北海道	1,588	35	10	52	914	27	6	1	25
青森	636	8	1	19	120	6	-	-	4
岩手	344	10	2	17	196	2	-	-	9
宮城	458	26	4	23	327	8	2	-	11
秋田	266	6	4	8	147	3	1	-	1
山形	245	11	2	12	206	2	-	-	3
福島	462	24	-	19	349	5	1	-	3
茨城	580	14	3	35	321	10	-	-	4
栃木	357	18	5	17	230	3	3	-	3
群馬	398	13	2	25	351	4	3	2	2
埼玉	1,285	79	9	71	906	23	1	-	12
千葉	1,268	37	12	61	708	16	1	2	23
東京	2,315	125	30	183	1,442	44	3	2	25
神奈川	1,644	72	7	97	996	26	2	2	27
新潟	676	36	10	32	406	10	2	1	3
富山	293	4	2	17	168	6	-	-	3
石川	238	13	2	13	138	7	2	-	1
福井	175	11	-	13	126	5	-	-	1
山梨	187	8	3	4	90	3	1	-	-
長野	746	25	6	24	329	6	-	1	2
岐阜	399	18	1	17	262	7	2	-	2
静岡	798	35	5	30	537	13	1	-	11
愛知	1,143	82	5	65	938	19	2	2	22
三重	421	17	2	14	235	4	3	-	8
滋賀	262	12	2	23	160	7	-	1	1
京都	589	19	5	38	423	17	-	1	10
大阪	1,808	121	15	115	1,253	25	3	1	57
兵庫	1,140	37	10	59	745	21	-	-	28
奈良	301	10	5	19	206	4	-	1	9
和歌山	192	12	1	19	101	4	-	-	6
鳥取	103	2	3	7	74	3	-	-	1
島根	160	10	2	12	98	2	-	-	7
岡山	399	16	10	17	353	9	1	1	8
広島	572	28	7	35	504	6	1	-	3
山口	280	6	3	15	252	8	-	-	7
徳島	159	4	-	9	128	2	-	1	5
香川	190	11	1	11	149	2	1	-	1

告示番号	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	脊髄小脳変性症 (多系統萎縮症を除く。)	ライソゾーム病	副腎白質ジストロフィー	ミトコンドリア病	もやもや病	プリオン病	亜急性硬化性全脳炎	進行性多巣性白質脳症	HTLV-1関連脊髄症
愛媛	292	10	-	18	221	1	1	1	2
高知	296	9	-	6	120	-	3	-	2
福岡	1,141	64	10	57	966	25	5	-	67
佐賀	220	9	-	10	157	9	1	1	17
長崎	401	11	3	27	199	4	-	-	56
熊本	531	23	2	22	223	2	2	-	27
大分	242	5	3	21	195	5	1	2	26
宮崎	238	15	4	27	188	5	2	-	43
鹿児島	386	20	9	70	309	15	3	-	93
沖縄	144	19	7	28	136	12	12	-	58

告示番号	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	特発性基底核石灰化症	全身性アミロイドーシス	ウルリッヒ病	遠位型ミオパチー	ベスレムミオパチー	自己食空胞性ミオパチー	シュワルツ・ヤンペル症候群	神経線維腫症	天疱瘡
全国	53	2,455	10	208	8	7	1	4,199	5,693
北海道	2	119	-	10	-	-	-	159	271
青森	-	18	-	5	-	-	-	48	73
岩手	1	23	-	3	-	-	-	60	53
宮城	2	32	-	8	-	-	-	65	103
秋田	-	16	-	2	-	-	-	34	69
山形	1	15	-	2	-	-	-	39	53
福島	-	38	-	6	-	-	-	55	79
茨城	1	40	-	7	-	-	-	65	138
栃木	1	27	-	1	-	-	-	50	88
群馬	3	34	1	3	-	1	-	43	114
埼玉	3	85	1	7	3	1	-	196	352
千葉	-	110	-	7	-	-	-	177	255
東京	7	207	-	44	4	1	-	445	535
神奈川	3	134	2	5	-	-	-	259	398
新潟	3	48	-	8	-	-	-	83	148
富山	2	28	-	2	-	-	-	30	52
石川	-	33	-	-	-	-	-	33	51
福井	-	22	-	-	-	-	-	30	35
山梨	-	18	-	1	-	-	-	29	40
長野	2	127	1	3	-	-	-	78	79
岐阜	-	31	-	2	-	-	-	63	87
静岡	1	59	-	2	-	-	-	140	176
愛知	-	145	-	3	-	-	-	161	253
三重	-	60	-	6	-	-	-	49	86
滋賀	2	30	-	2	-	-	-	47	57
京都	-	60	-	2	-	-	-	80	120
大阪	4	123	-	15	-	-	-	375	415
兵庫	2	91	1	5	-	-	-	138	259
奈良	-	39	-	2	-	1	-	50	71
和歌山	-	11	-	2	-	1	-	56	49
鳥取	1	8	1	1	-	-	-	31	24
島根	1	18	-	-	-	-	-	24	39
岡山	-	55	-	3	-	-	-	78	83
広島	1	78	1	6	-	1	-	89	158
山口	2	24	-	1	-	-	-	47	77
徳島	-	17	-	1	-	-	-	41	48
香川	-	25	1	1	-	-	-	34	44

告示番号	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	特発性基底核石灰化症	全身性アミロイドーシス	ウルリッヒ病	遠位型ミオパチー	ベスレムミオパチー	自己食空胞性ミオパチー	シュワルツ・ヤンペル症候群	神経線維腫症	天疱瘡
愛媛	-	39	-	1	-	-	-	48	74
高知	-	32	-	1	-	-	-	24	38
福岡	2	112	-	3	-	-	-	165	177
佐賀	-	16	-	2	-	-	-	25	27
長崎	3	26	-	3	1	-	-	117	50
熊本	1	57	-	6	-	-	-	91	68
大分	1	36	-	3	-	-	-	63	45
宮崎	1	17	-	4	-	-	-	58	47
鹿児島	-	51	-	2	-	-	-	94	59
沖縄	-	21	1	5	-	1	1	33	76

告示番号	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	表皮水疱症	膿疱性乾癬(汎発型)	ステイヴンス・ジョンソン症候群	中毒性表皮壊死症	高安動脈炎	巨細胞性動脈炎	結節性多発動脈炎	顕微鏡的多発血管炎	多発血管炎性肉芽腫症
全国	315	2,072	208	55	6,128	374	3,305	9,120	2,708
北海道	18	136	14	2	346	13	158	320	131
青森	2	31	3	-	60	-	11	62	17
岩手	1	22	2	-	66	-	27	89	21
宮城	4	35	5	2	137	3	117	199	37
秋田	2	19	4	-	60	1	39	48	29
山形	1	15	-	-	57	1	24	96	18
福島	7	31	6	-	89	2	48	120	44
茨城	7	34	4	1	134	8	50	245	47
栃木	4	46	1	1	92	3	30	148	31
群馬	6	23	4	1	110	3	44	156	48
埼玉	5	93	7	6	332	29	141	461	143
千葉	16	86	6	3	298	25	174	476	149
東京	27	174	17	2	564	55	350	875	301
神奈川	13	99	21	2	364	34	301	539	175
新潟	-	43	3	2	151	6	45	159	73
富山	7	18	2	1	53	-	20	66	19
石川	4	25	3	-	65	4	51	112	21
福井	3	20	4	2	45	-	14	46	9
山梨	-	11	-	-	26	1	14	75	18
長野	9	27	1	1	93	2	63	132	47
岐阜	5	33	3	-	86	1	26	124	30
静岡	10	65	1	5	142	8	134	263	69
愛知	16	100	7	2	239	15	163	474	146
三重	4	31	5	1	78	4	49	109	32
滋賀	-	14	3	1	57	7	38	77	25
京都	14	47	7	-	160	6	97	208	49
大阪	34	159	18	9	496	40	185	788	182
兵庫	17	90	13	1	236	16	121	384	142
奈良	4	30	4	2	73	3	27	116	25
和歌山	1	11	2	2	45	3	25	70	14
鳥取	6	13	-	-	25	1	10	49	15
島根	1	13	3	-	55	2	15	65	23
岡山	5	29	1	-	118	4	55	216	58
広島	6	48	2	-	106	9	69	158	54
山口	1	30	2	-	63	3	36	99	32
徳島	-	13	1	-	39	2	18	69	23
香川	6	30	3	1	63	5	41	89	34

告示番号	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	表皮水疱症	膿疱性乾癬(汎発型)	スティーヴンス・ジョンソン症候群	中毒性表皮壊死症	高安動脈炎	巨細胞性動脈炎	結節性多発動脈炎	顕微鏡的多発血管炎	多発血管炎性肉芽腫症
愛媛	10	21	1	1	79	5	38	136	25
高知	5	16	-	-	21	3	33	71	8
福岡	11	99	6	1	296	26	117	294	125
佐賀	2	13	-	-	49	3	24	67	28
長崎	8	33	1	-	110	4	54	197	48
熊本	5	29	5	1	73	4	58	149	27
大分	2	22	1	-	68	4	26	85	31
宮崎	2	35	1	1	47	2	38	107	31
鹿児島	4	31	6	1	85	1	56	132	29
沖縄	-	29	5	-	77	3	31	100	25

告示番号	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	悪性関節 リウマチ	バー ジャー病	原発性抗 リン脂質 抗体症候 群	全身性エ リテマトー デス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグ レン症候 群
全 国	2,047	6,067	6,061	314	63,792	21,832	31,057	10,935	11,201
北海道	83	200	723	15	2,990	986	1,200	390	4,216
青 森	17	123	127	8	635	177	223	110	50
岩 手	11	33	82	3	713	154	308	128	23
宮 城	22	68	100	9	1,202	375	402	268	136
秋 田	13	25	111	-	575	127	231	121	31
山 形	21	30	94	-	480	140	195	95	32
福 島	24	107	143	-	934	332	426	204	63
茨 城	37	95	90	8	1,657	449	556	193	99
栃 木	25	40	58	8	893	304	471	172	120
群 馬	26	63	103	6	892	274	456	120	85
埼 玉	113	332	174	22	3,719	1,168	1,771	545	322
千 葉	92	380	199	8	3,282	1,029	1,432	500	261
東 京	377	565	421	34	6,641	2,105	2,813	980	1,456
神奈川	156	592	262	23	4,533	1,495	2,043	830	404
新 潟	33	48	137	5	1,253	407	523	234	73
富 山	17	48	56	3	571	214	283	98	46
石 川	16	54	74	6	567	220	423	87	102
福 井	10	40	31	2	331	117	233	80	42
山 梨	5	16	29	1	335	153	98	65	22
長 野	16	100	83	3	944	338	524	166	59
岐 阜	16	25	57	2	723	330	777	128	59
静 岡	54	241	94	21	1,692	693	987	291	186
愛 知	82	96	228	7	3,136	1,155	1,721	429	204
三 重	18	97	56	5	813	331	644	155	110
滋 賀	23	59	54	8	608	216	269	103	64
京 都	50	254	136	8	1,317	506	747	211	181
大 阪	165	417	501	30	4,644	1,605	2,173	771	610
兵 庫	98	225	223	12	2,622	1,022	1,509	600	381
奈 良	18	66	80	4	681	310	318	103	78
和歌山	15	40	52	3	483	162	325	100	63
鳥 取	11	8	25	4	247	98	144	43	57
島 根	12	26	61	1	324	129	188	79	31
岡 山	42	62	119	5	926	359	585	157	144
広 島	44	177	144	4	1,366	450	692	228	106
山 口	19	73	83	2	773	281	521	168	129
徳 島	7	51	47	1	363	161	153	89	52
香 川	15	70	48	3	484	250	265	129	69

告示番号	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症	悪性関節 リウマチ	バー ジャー病	原発性抗 リン脂質 抗体症候 群	全身性エ リテマトー デス	皮膚筋炎 ／多発性 筋炎	全身性強 皮症	混合性結 合組織病	シェーグ レン症候 群
愛媛	23	53	105	8	730	289	344	189	69
高知	17	61	38	3	377	178	242	83	61
福岡	72	219	238	4	2,510	899	1,363	474	252
佐賀	13	36	49	1	420	157	143	73	42
長崎	23	294	111	3	962	298	505	209	114
熊本	21	64	88	3	959	374	528	183	101
大分	12	198	63	-	635	221	261	124	99
宮崎	22	43	74	2	601	222	267	122	75
鹿児島	18	96	135	2	1,078	338	542	156	96
沖縄	23	57	55	4	1,171	234	233	152	126

告示番号	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	成人スチル病	再発性多発軟骨炎	ベーチェット病	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間へモグロビン尿症
全国	2,317	484	19,205	27,968	4,667	50	10,523	797	441
北海道	119	21	1,232	1,348	977	1	563	65	13
青森	20	4	297	139	23	-	131	6	3
岩手	18	6	238	387	15	-	91	12	5
宮城	37	8	396	698	79	-	186	15	10
秋田	19	5	180	199	48	-	107	6	2
山形	25	3	192	408	28	-	97	-	4
福島	18	9	385	614	58	-	169	12	4
茨城	48	11	422	432	49	2	206	9	7
栃木	36	10	302	454	56	-	165	11	5
群馬	22	7	254	663	28	-	170	10	8
埼玉	122	23	1,027	835	140	1	532	50	33
千葉	95	27	984	1,006	141	2	466	43	29
東京	355	55	1,912	1,908	457	6	874	49	35
神奈川	145	28	1,281	1,408	262	4	584	39	31
新潟	36	4	389	751	76	1	183	19	9
富山	32	6	151	245	34	1	99	10	8
石川	25	5	185	224	39	-	157	4	3
福井	21	3	116	118	35	1	59	7	1
山梨	12	4	91	259	19	-	67	5	7
長野	18	4	356	508	81	-	238	16	4
岐阜	22	3	182	269	32	-	141	8	7
静岡	55	17	471	917	64	3	279	24	9
愛知	92	23	803	947	102	1	461	35	27
三重	18	7	252	673	70	1	148	8	5
滋賀	33	7	179	401	43	2	152	11	5
京都	49	15	345	818	80	2	313	23	11
大阪	176	27	1,298	2,524	310	3	914	82	36
兵庫	109	27	704	1,567	166	1	436	37	23
奈良	27	9	165	553	125	1	157	10	9
和歌山	18	2	115	228	48	1	80	5	5
鳥取	14	-	78	270	21	3	41	2	2
島根	10	3	104	208	12	2	102	3	2
岡山	26	7	344	784	106	-	194	23	8
広島	38	9	431	594	54	5	244	12	5
山口	21	2	198	295	28	1	126	15	4
徳島	7	4	124	157	36	-	76	7	3
香川	20	7	171	275	37	1	103	12	3

告示番号	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	成人スチル病	再発性多発軟骨炎	ベーチェット病	特発性拡張型心筋症	肥大型心筋症	拘束型心筋症	再生不良性貧血	自己免疫性溶血性貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症
愛媛	33	9	256	429	48	-	129	3	7
高知	22	2	155	94	17	-	60	4	3
福岡	83	24	916	828	104	1	392	39	10
佐賀	14	5	107	190	39	2	85	3	6
長崎	44	2	291	309	82	-	122	5	4
熊本	37	4	284	663	174	-	165	7	3
大分	28	9	203	268	37	-	124	7	6
宮崎	26	4	222	253	92	1	120	6	7
鹿児島	44	6	306	451	76	-	119	8	6
沖縄	28	7	111	399	19	-	96	10	4

告示番号	63	64	65	66	67	68	69	70	71
	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靭帯骨化症	後縦靭帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症
全国	25,074	154	1,641	6,568	7,007	5,290	38,039	5,944	17,596
北海道	1,333	8	99	280	303	167	2,177	63	992
青森	363	1	6	95	40	59	678	32	277
岩手	358	3	12	48	63	28	268	19	123
宮城	429	5	27	138	138	69	601	57	281
秋田	339	2	15	63	29	71	366	39	199
山形	163	3	11	87	62	52	248	38	124
福島	373	3	27	57	91	106	620	22	285
茨城	318	3	28	120	124	100	692	42	262
栃木	387	-	22	89	86	56	445	118	277
群馬	408	2	15	134	73	46	443	41	299
埼玉	1,055	8	80	254	420	263	1,652	283	646
千葉	1,158	3	86	277	295	195	1,666	192	816
東京	2,251	11	225	540	1,156	405	2,778	483	1,213
神奈川	1,527	9	116	383	478	218	2,044	300	1,293
新潟	425	3	34	84	123	127	772	168	392
富山	190	-	17	42	47	124	467	27	100
石川	230	1	18	86	64	82	527	14	159
福井	186	1	7	64	399	95	398	58	151
山梨	123	-	12	49	44	33	142	70	69
長野	470	4	24	77	123	79	396	115	303
岐阜	408	-	19	47	80	79	610	99	219
静岡	755	6	42	150	187	121	818	73	485
愛知	1,443	14	67	290	281	155	1,606	119	742
三重	455	1	16	138	103	82	770	54	152
滋賀	304	3	12	130	101	55	404	122	227
京都	674	3	34	264	156	181	1,171	236	501
大阪	2,018	11	148	595	471	400	3,018	448	1,671
兵庫	908	13	63	313	243	179	1,289	236	526
奈良	305	2	24	129	84	77	416	45	242
和歌山	258	-	8	63	51	57	425	62	108
鳥取	120	1	6	44	27	21	173	21	61
島根	193	1	5	64	44	57	226	36	155
岡山	425	1	25	191	118	109	969	226	494
広島	555	7	39	193	132	119	785	186	619
山口	396	-	16	47	52	115	575	95	372
徳島	184	2	9	19	36	47	415	47	106
香川	225	2	13	81	67	62	416	38	104

告示番号	63	64	65	66	67	68	69	70	71
	特発性血小板減少性紫斑病	血栓性血小板減少性紫斑病	原発性免疫不全症候群	IgA腎症	多発性嚢胞腎	黄色靭帯骨化症	後縦靭帯骨化症	広範脊柱管狭窄症	特発性大腿骨頭壊死症
愛媛	344	4	21	42	59	85	555	34	189
高知	278	2	3	84	52	60	362	26	136
福岡	845	1	69	169	187	226	1,874	557	753
佐賀	181	2	12	43	30	76	315	267	149
長崎	356	1	20	95	72	136	672	205	268
熊本	372	-	19	108	53	79	585	43	257
大分	292	4	17	45	41	89	537	205	153
宮崎	175	-	8	18	41	45	381	31	161
鹿児島	334	-	19	81	38	119	914	165	340
沖縄	185	3	26	158	43	84	378	87	145

告示番号	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	下垂体性ADH分泌異常症	下垂体性TSH分泌亢進症	下垂体性PRL分泌亢進症	クッシング病	下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症	下垂体性成長ホルモン分泌亢進症	下垂体前葉機能低下症	家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)	甲状腺ホルモン不応症
全国	2,789	169	2,579	874	152	4,337	13,747	202	32
北海道	244	17	81	68	5	252	840	15	1
青森	16	2	54	14	-	59	189	1	-
岩手	8	-	19	9	2	39	68	2	-
宮城	45	4	79	19	1	72	274	3	-
秋田	7	1	24	3	-	36	89	-	1
山形	10	-	42	9	1	30	103	1	-
福島	31	4	68	18	5	78	340	3	-
茨城	65	6	17	18	4	70	262	2	-
栃木	78	2	18	9	12	80	219	1	2
群馬	33	2	55	9	2	54	211	-	3
埼玉	106	3	99	35	1	168	663	5	2
千葉	103	10	109	36	10	214	691	4	1
東京	462	17	263	87	4	380	1,013	10	4
神奈川	179	13	148	63	8	254	913	14	2
新潟	37	5	34	18	5	85	264	4	-
富山	18	-	24	8	-	43	120	1	-
石川	28	2	33	11	2	52	142	1	-
福井	13	1	6	5	1	22	62	1	-
山梨	12	1	14	7	-	20	52	1	-
長野	52	3	78	13	3	103	264	9	-
岐阜	42	2	18	6	3	68	172	2	-
静岡	64	4	139	30	9	209	461	4	-
愛知	190	8	120	51	9	307	794	11	2
三重	51	1	49	14	3	76	186	1	-
滋賀	30	1	26	13	3	39	129	4	1
京都	69	4	71	25	6	97	295	8	-
大阪	174	9	184	44	5	330	1,104	29	3
兵庫	87	5	82	25	-	166	515	13	1
奈良	30	1	33	9	1	56	242	6	-
和歌山	34	3	15	6	-	38	149	2	-
鳥取	13	1	16	-	-	25	83	3	-
島根	18	2	16	12	-	35	131	1	3
岡山	45	3	55	12	2	67	237	4	-
広島	48	4	87	16	3	60	350	5	-
山口	17	1	22	10	5	40	144	-	-
徳島	16	1	10	12	4	32	75	1	-
香川	19	1	19	11	-	55	155	-	1

告示番号	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	下垂体性ADH分泌異常症	下垂体性TSH分泌亢進症	下垂体性PRL分泌亢進症	クッシング病	下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症	下垂体性成長ホルモン分泌亢進症	下垂体前葉機能低下症	家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)	甲状腺ホルモン不応症
愛媛	26	2	24	6	1	37	75	2	1
高知	15	-	17	8	-	23	57	2	-
福岡	74	9	96	40	19	178	456	5	4
佐賀	13	-	13	5	1	27	86	1	-
長崎	51	4	34	12	2	41	124	1	-
熊本	23	4	41	16	2	54	277	1	-
大分	9	1	17	10	1	41	108	1	-
宮崎	35	3	52	6	2	38	175	5	-
鹿児島	28	2	46	7	3	58	278	8	-
沖縄	21	-	12	9	2	29	110	4	-

告示番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89
	先天性副腎皮質酵素欠損症	先天性副腎低形成症	アジソン病	サルコイドーシス	特発性間質性肺炎	肺動脈性肺高血圧症	肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症	慢性血栓性肺高血圧症	リンパ管筋腫症
全国	556	24	194	24,279	10,588	3,369	16	3,200	801
北海道	65	5	41	1,613	337	120	-	100	40
青森	2	-	1	286	104	28	-	20	7
岩手	3	-	3	378	111	42	-	29	6
宮城	10	1	1	634	277	55	-	81	19
秋田	1	2	-	259	94	23	-	9	3
山形	1	1	2	143	95	31	-	36	5
福島	6	-	3	355	144	58	-	54	7
茨城	9	-	2	368	245	66	-	61	11
栃木	4	2	1	366	176	66	1	57	8
群馬	5	-	2	499	178	44	-	28	12
埼玉	26	1	3	1,095	492	160	1	189	50
千葉	16	-	10	970	522	146	-	149	49
東京	50	-	15	1,833	1,029	283	2	340	109
神奈川	38	3	15	932	718	219	4	255	55
新潟	10	1	-	702	129	56	-	56	15
富山	6	2	-	207	83	38	-	37	9
石川	12	1	3	316	156	38	-	33	3
福井	1	-	-	177	96	35	-	18	7
山梨	3	-	1	67	73	19	-	12	4
長野	2	-	1	390	245	67	-	59	8
岐阜	6	-	1	623	145	43	-	29	10
静岡	11	-	2	1,387	307	98	1	78	21
愛知	28	-	5	1,505	607	122	-	128	34
三重	4	-	2	351	142	49	-	46	9
滋賀	6	-	2	210	117	40	-	29	4
京都	9	-	5	716	383	81	-	88	17
大阪	61	1	17	1,684	724	321	-	274	71
兵庫	29	-	8	733	375	149	-	171	46
奈良	3	-	1	248	150	43	-	42	3
和歌山	-	-	3	179	64	26	-	28	7
鳥取	5	-	2	211	55	21	-	13	3
島根	1	1	-	187	95	20	-	22	5
岡山	16	-	1	413	211	70	-	68	16
広島	24	-	6	326	120	90	1	78	19
山口	12	-	3	283	160	43	-	38	11
徳島	2	-	1	175	69	29	-	17	1
香川	2	-	4	191	100	26	1	32	4

告示番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89
	先天性副腎皮質酵素欠損症	先天性副腎低形成症	アジソン病	サルコイドーシス	特発性間質性肺炎	肺動脈性肺高血圧症	肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症	慢性血栓性肺高血圧症	リンパ管筋腫症
愛媛	4	-	1	198	124	48	-	32	9
高知	4	-	-	242	56	9	-	20	2
福岡	13	1	6	618	461	124	-	108	25
佐賀	2	-	2	149	84	27	-	14	2
長崎	13	1	1	521	72	25	-	36	13
熊本	10	-	5	356	133	65	2	48	20
大分	2	-	1	501	139	35	-	28	6
宮崎	11	1	4	218	142	37	-	31	7
鹿児島	5	-	4	313	139	73	3	61	3
沖縄	3	-	3	151	110	61	-	18	6

告示番号	90	91	92	93	94	95	96	97	98
	網膜色素変性症	バッド・キアリ症候群	特発性門脈圧亢進症	原発性胆汁性肝硬変	原発性硬化性胆管炎	自己免疫性肝炎	クローン病	潰瘍性大腸炎	好酸球性消化管疾患
全国	26,245	293	239	22,474	574	4,047	42,789	167,872	440
北海道	1,074	3	14	1,648	29	454	2,517	7,837	25
青森	166	5	1	241	5	28	469	1,416	2
岩手	266	3	1	242	11	52	428	1,449	3
宮城	488	5	4	445	8	18	874	3,163	10
秋田	172	4	1	340	2	21	314	1,337	6
山形	273	3	2	278	2	7	258	1,473	2
福島	604	4	2	429	8	32	535	2,408	4
茨城	514	3	6	415	7	51	868	3,750	5
栃木	423	-	2	194	5	24	586	2,524	5
群馬	410	1	2	225	12	21	610	2,382	18
埼玉	1,174	12	18	1,291	31	172	2,231	9,704	19
千葉	1,506	17	4	1,068	27	154	1,879	8,054	15
東京	2,435	31	61	2,193	69	757	4,002	17,634	33
神奈川	1,805	16	16	1,410	51	238	2,946	12,552	34
新潟	466	6	5	419	6	44	610	3,320	16
富山	210	1	4	356	3	15	418	1,199	2
石川	166	3	1	311	6	37	457	1,317	6
福井	127	1	2	140	5	14	247	919	-
山梨	118	-	1	67	2	8	170	639	1
長野	384	8	-	346	10	30	453	2,486	15
岐阜	166	6	2	223	9	36	601	2,639	3
静岡	697	10	12	309	8	77	1,263	4,989	13
愛知	928	12	7	385	30	101	2,619	10,171	14
三重	334	3	2	463	6	34	552	2,421	9
滋賀	278	4	-	250	8	45	482	2,016	6
京都	455	6	4	509	15	93	835	3,837	6
大阪	2,529	27	12	1,676	60	404	3,136	12,672	23
兵庫	915	17	6	621	20	175	1,931	6,876	21
奈良	260	4	4	363	9	52	438	2,106	3
和歌山	163	4	3	275	2	38	386	1,293	4
鳥取	91	4	-	130	3	33	156	618	3
島根	180	2	1	124	2	22	227	894	2
岡山	357	7	2	576	11	71	777	2,773	18
広島	496	8	3	629	13	96	1,002	3,824	16
山口	267	3	2	368	8	36	558	1,883	5
徳島	119	3	1	186	5	17	349	1,052	5
香川	196	-	3	274	4	22	336	1,180	9

告示番号	90	91	92	93	94	95	96	97	98
	網膜色素 変性症	バッド・キ アリ症候 群	特発性門 脈圧亢進 症	原発性胆 汁性肝硬 変	原発性硬 化性胆管 炎	自己免疫 性肝炎	クローン 病	潰瘍性大 腸炎	好酸球性 消化管疾 患
愛媛	432	6	-	232	5	42	504	2,100	4
高知	295	3	-	87	-	37	253	855	5
福岡	931	8	10	841	16	124	2,084	6,666	14
佐賀	251	4	1	83	3	16	287	1,071	3
長崎	643	2	5	405	10	43	491	1,903	5
熊本	459	2	7	310	4	57	736	2,664	8
大分	219	4	1	213	5	57	525	1,619	2
宮崎	525	5	-	229	5	50	390	1,213	3
鹿児島	785	6	-	231	6	51	554	1,753	5
沖縄	493	7	4	424	8	41	445	1,221	10

告示番号	99	100	101	102	103	104	105	106	107
	慢性特発性偽性腸閉塞症	巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	腸管神経節細胞減少症	ルビンシュタイン・テイビ症候群	CFC症候群	コステロ症候群	チャージ症候群	クリオピリン関連周期熱症候群	全身型若年性特発性関節炎
全国	99	-	10	8	5	4	12	49	123
北海道	4	-	-	1	1	-	-	-	4
青森	-	-	-	-	-	-	-	-	5
岩手	-	-	-	-	-	-	-	-	3
宮城	10	-	2	-	-	1	-	-	-
秋田	1	-	1	-	-	-	-	1	1
山形	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福島	2	-	-	-	-	-	-	-	1
茨城	3	-	-	1	1	-	-	1	3
栃木	1	-	-	-	-	-	-	-	3
群馬	-	-	-	-	-	-	-	1	2
埼玉	2	-	-	-	-	-	-	3	8
千葉	3	-	1	1	-	1	-	1	7
東京	8	-	2	-	2	-	5	8	5
神奈川	8	-	1	-	-	1	-	4	9
新潟	5	-	-	-	-	-	-	1	9
富山	1	-	-	-	-	-	-	-	1
石川	1	-	-	-	-	-	1	-	3
福井	-	-	-	-	-	-	-	2	1
山梨	-	-	-	-	1	-	-	-	2
長野	-	-	-	1	-	-	1	-	1
岐阜	1	-	-	-	-	-	-	1	-
静岡	2	-	-	1	-	-	-	5	5
愛知	4	-	-	-	-	-	1	-	5
三重	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀	4	-	-	-	-	-	-	1	3
京都	2	-	-	-	-	-	2	5	1
大阪	11	-	-	1	-	-	1	2	10
兵庫	4	-	-	-	-	-	-	1	6
奈良	1	-	-	1	-	-	-	-	1
和歌山	1	-	1	-	-	-	-	-	1
鳥取	1	-	-	-	-	-	-	-	1
島根	2	-	-	-	-	1	-	-	-
岡山	-	-	-	-	-	-	-	2	1
広島	2	-	-	-	-	-	-	1	3
山口	2	-	-	-	-	-	-	1	-
徳島	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川	-	-	-	-	-	-	-	2	2

告示番号	99	100	101	102	103	104	105	106	107
	慢性特発性偽性腸閉塞症	巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	腸管神経節細胞減少症	ルビンシュタイン・テイビ症候群	CFC症候群	コステロ症候群	チャージ症候群	クリオピリン関連周期熱症候群	全身型若年性特発性関節炎
愛媛	1	-	-	-	-	-	-	2	-
高知	1	-	-	-	-	-	-	-	2
福岡	5	-	1	-	-	-	-	1	3
佐賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎	1	-	-	-	-	-	1	1	1
熊本	-	-	1	-	-	-	-	-	1
大分	1	-	-	-	-	-	-	-	3
宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島	-	-	-	-	-	-	-	2	3
沖縄	3	-	-	1	-	-	-	-	-

告示番号	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	TNF受容体関連周期性症候群	非典型溶血性尿毒症症候群	ブラウ症候群	先天性ミオパチー	マリネスコ・シェーグレン症候群	筋ジストロフィー	非ジストロフィー性ミオトニー症候群	遺伝性周期性四肢麻痺	アトピー性脊髄炎
全国	13	52	4	162	4	2,784	13	25	29
北海道	-	2	-	4	-	59	-	-	-
青森	-	-	-	3	1	66	-	-	-
岩手	-	-	-	2	-	26	-	-	1
宮城	-	1	1	2	-	81	-	-	-
秋田	-	-	-	-	-	14	-	-	1
山形	-	-	-	1	-	14	-	-	-
福島	-	1	-	2	-	33	-	-	-
茨城	-	-	-	4	-	38	-	1	1
栃木	-	5	-	-	-	65	2	-	-
群馬	-	-	-	-	1	36	-	-	-
埼玉	-	4	-	6	-	107	-	-	1
千葉	1	4	-	3	-	67	-	1	1
東京	3	5	-	59	-	591	6	4	3
神奈川	-	3	-	11	-	149	1	-	2
新潟	-	-	-	4	2	56	-	-	-
富山	-	-	-	2	-	12	-	-	-
石川	-	-	-	-	-	6	-	-	-
福井	-	-	-	-	-	23	-	-	-
山梨	-	1	-	-	-	18	-	-	-
長野	-	2	-	2	-	46	-	-	1
岐阜	-	1	-	-	-	18	-	-	-
静岡	-	1	-	2	-	82	-	2	-
愛知	-	3	-	-	-	47	2	-	1
三重	-	3	-	2	-	27	-	1	1
滋賀	1	-	-	3	-	19	-	3	2
京都	-	1	-	5	-	41	-	-	-
大阪	-	3	1	15	-	240	1	4	1
兵庫	1	-	-	4	-	114	-	-	2
奈良	-	2	-	1	-	38	-	-	-
和歌山	-	1	-	1	-	67	-	-	-
鳥取	-	1	-	-	-	12	-	-	-
島根	-	-	-	1	-	18	-	1	-
岡山	1	-	-	1	-	66	-	-	-
広島	1	1	-	5	-	43	-	2	1
山口	-	-	-	6	-	30	-	-	2
徳島	-	2	-	-	-	15	-	-	-
香川	1	1	-	1	-	73	-	-	-

告示番号	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	TNF受容体関連周期性症候群	非典型溶血性尿毒症症候群	ブラウ症候群	先天性ミオパチー	マリネスコ・シェーグレン症候群	筋ジストロフィー	非ジストロフィー性ミオトニー症候群	遺伝性周期性四肢麻痺	アトピー性脊髄炎
愛媛	-	-	-	-	-	30	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	14	-	-	-
福岡	1	2	-	5	-	53	-	1	1
佐賀	1	-	-	-	-	16	1	-	1
長崎	-	1	-	-	-	25	-	-	3
熊本	1	-	-	2	-	52	-	-	1
大分	1	-	1	1	-	16	-	-	-
宮崎	-	-	-	-	-	31	-	-	1
鹿児島	-	1	1	1	-	34	-	-	1
沖縄	-	-	-	1	-	56	-	5	-

告示番号	117	118	119	120	121	122	123	124	125
	脊髄空洞症	脊髄髄膜瘤	アイザックス症候群	遺伝性ジストニア	神経フェリチン症	脳表へモジデリン沈着症	禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症	皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症	神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症
全国	367	21	47	39	-	78	2	36	25
北海道	15	1	2	1	-	-	-	1	-
青森	4	-	1	-	-	1	-	-	1
岩手	4	-	-	-	-	1	-	-	-
宮城	10	1	1	-	-	1	-	-	-
秋田	4	-	-	-	-	-	-	-	-
山形	6	-	1	-	-	3	-	-	-
福島	1	-	-	-	-	1	-	1	-
茨城	3	-	1	-	-	3	-	1	4
栃木	3	2	-	2	-	-	-	-	-
群馬	7	-	2	-	-	-	-	-	2
埼玉	38	-	2	3	-	2	-	-	2
千葉	19	-	3	1	-	4	-	1	-
東京	97	2	8	9	-	7	-	1	2
神奈川	13	-	3	2	-	7	-	2	2
新潟	-	3	-	1	-	5	-	2	2
富山	-	-	-	-	-	-	-	1	-
石川	3	-	2	1	-	2	-	-	-
福井	-	-	-	-	-	2	-	-	-
山梨	1	-	-	-	-	1	-	-	-
長野	6	1	1	-	-	2	-	3	-
岐阜	1	-	-	-	-	3	-	-	-
静岡	4	-	1	1	-	2	-	-	1
愛知	16	-	3	1	-	2	-	2	1
三重	1	1	1	-	-	1	-	-	-
滋賀	4	-	-	-	-	-	-	1	1
京都	5	-	-	-	-	-	1	1	-
大阪	18	3	1	3	-	8	-	3	1
兵庫	11	1	3	1	-	1	-	3	1
奈良	3	-	1	2	-	1	-	-	-
和歌山	3	-	-	-	-	1	-	-	-
鳥取	-	1	-	-	-	-	-	-	-
島根	1	-	2	1	-	1	-	-	-
岡山	4	1	1	-	-	-	-	-	-
広島	7	1	-	-	-	3	-	1	-
山口	3	-	-	-	-	-	-	1	-
徳島	4	-	-	-	-	-	-	-	2
香川	7	-	-	-	-	1	-	1	-

告示番号	117	118	119	120	121	122	123	124	125
	脊髄空洞症	脊髄髄膜瘤	アイザックス症候群	遺伝性ジストニア	神経フェリチン症	脳表へモジデリン沈着症	禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症	皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症	神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症
愛媛	3	1	1	-	-	3	-	-	-
高知	1	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡	12	-	1	3	-	3	-	-	1
佐賀	1	-	1	-	-	-	-	1	-
長崎	6	1	-	2	-	1	-	-	-
熊本	9	-	-	-	-	-	-	4	-
大分	3	-	1	1	-	2	-	-	-
宮崎	2	1	-	1	-	-	-	1	1
鹿児島	2	-	2	2	-	3	-	2	-
沖縄	2	-	1	1	-	-	-	2	1

告示番号	126	127	128	129	130	131	132	133	134
	ペリー症候群	前頭側頭葉変性症	ビッカースタッフ脳幹脳炎	痙攣重積型(二相性)急性脳症	先天性無痛無汗症	アレキサンダー病	先天性核上性球麻痺	メビウス症候群	中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群
全国	1	474	42	39	15	15	2	13	7
北海道	-	13	1	2	-	-	-	-	-
青森	-	3	1	1	-	-	-	-	-
岩手	-	1	-	1	-	1	-	-	-
宮城	-	7	-	4	-	-	-	-	-
秋田	-	1	-	2	-	-	-	-	-
山形	-	13	-	-	-	-	-	-	-
福島	-	5	2	-	-	-	-	-	-
茨城	-	10	1	1	-	-	1	-	-
栃木	-	23	1	-	-	1	-	-	1
群馬	-	6	1	-	-	-	-	1	-
埼玉	-	14	1	3	1	-	-	-	-
千葉	1	23	1	3	-	-	-	-	-
東京	-	59	8	3	5	-	-	5	3
神奈川	-	27	3	5	1	-	-	-	1
新潟	-	19	-	-	-	1	-	-	-
富山	-	2	-	-	-	1	-	-	-
石川	-	2	-	-	-	-	-	-	-
福井	-	5	-	1	-	1	-	-	-
山梨	-	3	1	-	-	-	-	-	-
長野	-	6	-	1	2	-	-	-	-
岐阜	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡	-	9	-	2	-	-	-	-	-
愛知	-	11	2	-	-	-	-	-	-
三重	-	4	-	-	-	-	-	-	-
滋賀	-	5	-	-	1	1	-	-	-
京都	-	9	2	-	-	-	-	-	-
大阪	-	30	5	5	1	3	-	1	-
兵庫	-	26	1	-	-	2	-	1	-
奈良	-	1	1	1	-	-	-	-	-
和歌山	-	3	-	-	-	-	-	-	-
鳥取	-	2	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	1	-	-	-	-	-	-	-
岡山	-	22	1	-	-	-	-	1	-
広島	-	7	-	-	-	-	-	2	-
山口	-	4	-	-	-	-	-	1	-
徳島	-	4	-	-	-	-	-	-	-
香川	-	4	1	-	-	-	-	-	-

告示番号	126	127	128	129	130	131	132	133	134
	ペリー症候群	前頭側頭葉変性症	ビッカースタッフ脳幹脳炎	痙攣重積型(二相性)急性脳症	先天性無痛無汗症	アレキサンダー病	先天性核上性球麻痺	メビウス症候群	中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群
愛媛	-	12	3	-	-	-	-	-	-
高知	-	7	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	16	1	-	-	1	-	-	1
佐賀	-	4	1	1	1	-	-	-	-
長崎	-	3	2	-	-	1	-	-	-
熊本	-	12	-	-	-	-	1	-	-
大分	-	4	-	-	1	-	-	-	-
宮崎	-	8	-	-	2	1	-	-	-
鹿児島	-	18	-	1	-	-	-	-	-
沖縄	-	6	1	2	-	1	-	1	1

告示番号	135	136	137	138	139	140	141	142	143
	アイカル ディ症候 群	片側巨脳 症	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症 候群	海馬硬化 を伴う内 側側頭葉 てんかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴 うてんか ん
全 国	4	7	30	21	14	18	26	3	7
北海道	-	-	2	-	2	-	-	1	1
青 森	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岩 手	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮 城	-	-	-	-	1	1	-	-	-
秋 田	-	-	-	-	-	1	-	-	-
山 形	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福 島	-	1	-	-	-	1	-	-	-
茨 城	-	-	-	-	1	-	-	-	-
栃 木	-	-	-	-	1	1	1	1	-
群 馬	-	1	-	-	-	-	-	-	-
埼 玉	-	-	-	-	-	-	2	-	-
千 葉	-	1	3	-	-	-	1	-	-
東 京	-	-	2	2	2	2	4	-	1
神奈川	1	-	-	-	-	1	1	-	-
新 潟	-	-	1	1	1	-	1	-	1
富 山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石 川	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福 井	-	1	-	1	-	1	1	-	-
山 梨	-	-	-	1	-	-	-	-	-
長 野	-	-	3	-	-	1	1	-	1
岐 阜	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静 岡	-	-	-	2	-	-	-	-	-
愛 知	-	-	-	-	2	-	-	-	-
三 重	-	-	-	1	-	-	-	-	1
滋 賀	-	-	1	1	-	-	-	-	-
京 都	-	-	-	1	-	-	-	-	-
大 阪	1	1	3	5	2	4	2	-	-
兵 庫	-	-	1	1	-	-	1	-	1
奈 良	-	-	2	-	-	-	1	-	-
和歌山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	-	1	-	2	-	-	-	-	-
広 島	-	-	1	-	1	-	-	-	-
山 口	-	1	-	1	-	-	-	-	-
徳 島	-	-	1	-	-	-	2	1	-
香 川	-	-	-	-	-	-	-	-	-

告示番号	135	136	137	138	139	140	141	142	143
	アイカル ディ症候 群	片側巨脳 症	限局性皮 質異形成	神経細胞 移動異常 症	先天性大 脳白質形 成不全症	ドラベ症 候群	海馬硬化 を伴う内 側側頭葉 てんかん	ミオクロ ニー欠神 てんかん	ミオクロ ニー脱力 発作を伴 うてんか ん
愛媛	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	-	1	-	-	-	4	-	1
佐賀	-	-	-	-	-	3	-	-	-
長崎	-	-	1	1	-	-	1	-	-
熊本	-	-	2	-	1	1	1	-	-
大分	-	-	1	-	-	-	1	-	-
宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島	1	-	4	1	-	1	-	-	-
沖縄	-	-	1	-	-	-	1	-	-

告示番号	144	145	146	147	148	149	150	151	152
	レノックス・ガストー症候群	ウエスト症候群	大田原症候群	早期ミオクロニー脳症	遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん	片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群	環状20番染色体症候群	ラスムッセン脳炎	PCDH19関連症候群
全国	88	54	6	3	5	4	7	15	4
北海道	11	-	-	-	-	-	-	-	-
青森	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城	4	1	-	-	-	-	-	-	-
秋田	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島	4	1	-	1	-	-	-	1	-
茨城	-	1	1	1	-	1	-	2	1
栃木	3	4	-	-	-	-	-	-	-
群馬	3	1	-	-	-	-	-	-	-
埼玉	3	2	1	-	-	1	-	1	-
千葉	2	12	-	-	-	-	1	1	-
東京	9	1	-	-	-	-	1	-	-
神奈川	1	-	-	-	1	1	2	-	1
新潟	10	2	-	-	-	-	-	1	-
富山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川	-	1	-	-	-	-	-	-	-
福井	-	-	-	1	-	-	-	-	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	2	1	-	-	-	-	1	-	-
岐阜	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡	2	1	1	-	-	-	-	1	-
愛知	-	-	-	-	-	-	1	1	-
三重	2	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀	-	2	1	-	-	-	-	1	-
京都	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪	7	11	1	-	-	-	-	1	2
兵庫	4	2	-	-	-	-	-	-	-
奈良	3	2	-	-	2	-	1	-	-
和歌山	-	1	-	-	-	-	-	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山	-	2	-	-	-	1	-	-	-
広島	1	2	-	-	-	-	-	-	-
山口	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島	-	-	-	-	-	-	-	1	-
香川	-	-	-	-	-	-	-	-	-

告示番号	144	145	146	147	148	149	150	151	152
	レノックス・ガストー症候群	ウエスト症候群	大田原症候群	早期ミオクロニー脳症	遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん	片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群	環状20番染色体症候群	ラスムッセン脳炎	PCDH19関連症候群
愛媛	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知	-	-	-	-	1	-	-	2	-
福岡	-	-	-	-	1	-	-	1	-
佐賀	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎	8	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本	3	3	-	-	-	-	-	-	-
大分	1	1	-	-	-	-	-	1	-
宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄	2	-	1	-	-	-	-	-	-

告示番号	153	154	155	156	157	158	159	160	161
	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ クレフ ナー症候 群	レット症候 群	スタージ・ ウェー バー症候 群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症	先天性魚 鱗癬	家族性良 性慢性天 疱瘡
全 国	11	10	4	36	60	377	51	51	31
北海道	-	-	-	3	3	9	1	5	1
青 森	-	-	-	2	1	3	1	-	-
岩 手	-	-	-	1	-	2	-	-	1
宮 城	1	-	-	1	2	7	-	-	-
秋 田	-	-	-	-	-	2	-	1	-
山 形	-	-	-	-	1	5	-	-	-
福 島	-	-	-	1	-	5	-	1	1
茨 城	2	1	-	2	-	13	2	1	1
栃 木	-	-	-	1	3	4	-	-	-
群 馬	-	-	-	1	2	7	-	-	-
埼 玉	1	-	-	-	3	18	2	5	2
千 葉	-	-	1	2	6	16	1	4	1
東 京	-	-	-	-	8	73	2	3	1
神奈川	-	-	1	-	3	14	1	4	2
新 潟	-	2	-	-	-	5	2	1	-
富 山	-	-	-	-	-	6	1	2	-
石 川	-	-	-	-	1	4	-	1	-
福 井	-	-	-	-	-	6	-	-	-
山 梨	-	-	-	1	-	4	-	-	-
長 野	-	-	-	2	1	9	-	1	3
岐 阜	-	-	-	1	-	3	-	-	-
静 岡	-	-	-	2	1	17	4	-	-
愛 知	1	-	-	-	-	11	1	3	1
三 重	-	-	-	-	-	7	-	1	1
滋 賀	-	1	-	1	-	3	-	1	-
京 都	-	-	-	1	-	8	1	1	3
大 阪	2	3	1	8	5	27	5	1	4
兵 庫	-	-	-	1	-	21	10	2	1
奈 良	-	1	-	-	2	4	-	2	-
和歌山	-	1	-	-	-	1	-	-	1
鳥 取	1	-	-	-	-	1	-	-	-
島 根	-	-	-	-	1	3	-	-	-
岡 山	1	-	-	-	1	9	1	-	1
広 島	-	-	-	-	2	4	-	2	1
山 口	-	-	-	-	-	1	-	-	-
徳 島	-	-	-	-	1	1	-	-	-
香 川	-	-	-	1	2	2	1	1	-

告示番号	153	154	155	156	157	158	159	160	161
	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症	ランドウ・ クレフ ナー症候 群	レット症候 群	スタージ・ ウェー バー症候 群	結節性硬 化症	色素性乾 皮症	先天性魚 鱗癬	家族性良 性慢性天 疱瘡
愛媛	1	-	-	-	-	1	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	2	-	1	-
福岡	-	-	-	-	2	4	2	1	2
佐賀	-	-	1	-	1	8	-	-	-
長崎	1	-	-	1	3	1	1	3	-
熊本	-	-	-	1	-	10	1	1	1
大分	-	1	-	-	1	4	2	1	1
宮崎	-	-	-	1	1	2	2	-	-
鹿児島	-	-	-	-	-	7	2	1	-
沖縄	-	-	-	1	3	3	5	-	1

告示番号	162	163	164	165	166	167	168	169	170
	類天疱瘡 (後天性 表皮水疱 症を含 む。)	特発性後 天性全身 性無汗症	眼皮膚白 皮症	肥厚性皮 膚骨膜炎	弾性線維 性仮性黄 色腫	マルファ ン症候群	エーラス・ ダンロス 症候群	メンケス 病	オクシピ タル・ホー ン症候群
全 国	1,534	99	6	9	37	478	84	-	-
北海道	85	3	-	-	1	22	3	-	-
青 森	10	-	-	1	-	3	1	-	-
岩 手	8	-	-	-	-	-	1	-	-
宮 城	33	2	-	1	2	2	3	-	-
秋 田	10	-	-	1	1	7	-	-	-
山 形	17	2	-	-	-	3	1	-	-
福 島	17	1	-	-	-	11	1	-	-
茨 城	26	2	-	-	-	14	3	-	-
栃 木	21	2	-	-	-	3	1	-	-
群 馬	13	2	-	-	-	1	2	-	-
埼 玉	54	4	-	-	2	30	-	-	-
千 葉	78	3	-	-	5	27	4	-	-
東 京	141	13	2	-	2	85	5	-	-
神奈川	94	8	1	-	-	28	5	-	-
新 潟	21	6	-	-	-	8	1	-	-
富 山	14	-	-	-	-	1	1	-	-
石 川	13	2	-	-	3	4	1	-	-
福 井	23	-	-	-	-	2	-	-	-
山 梨	7	1	-	-	-	4	1	-	-
長 野	17	1	-	-	1	18	5	-	-
岐 阜	11	-	-	2	-	4	-	-	-
静 岡	46	3	-	1	1	11	1	-	-
愛 知	64	3	-	-	1	16	5	-	-
三 重	22	2	-	-	-	8	-	-	-
滋 賀	18	-	-	-	-	3	4	-	-
京 都	29	2	-	-	3	12	2	-	-
大 阪	141	8	-	1	3	39	11	-	-
兵 庫	108	7	1	1	2	15	4	-	-
奈 良	34	1	-	-	1	7	-	-	-
和歌山	10	-	-	-	-	7	2	-	-
鳥 取	20	2	-	-	1	7	-	-	-
島 根	15	6	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	37	3	-	1	-	7	-	-	-
広 島	14	-	-	-	1	14	3	-	-
山 口	15	-	-	-	1	4	-	-	-
徳 島	11	2	-	-	-	1	-	-	-
香 川	18	-	-	-	-	8	1	-	-

告示番号	162	163	164	165	166	167	168	169	170
	類天疱瘡 (後天性 表皮水疱 症を含 む。)	特発性後 天性全身 性無汗症	眼皮膚白 皮症	肥厚性皮 膚骨膜症	弾性線維 性仮性黄 色腫	マルファ ン症候群	エーラス・ ダンロス 症候群	メンケス 病	オクシピ タル・ホー ン症候群
愛媛	23	1	-	-	1	3	1	-	-
高知	7	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	66	2	-	-	3	11	-	-	-
佐賀	3	-	1	-	-	2	1	-	-
長崎	4	2	-	-	-	5	2	-	-
熊本	16	-	-	-	-	7	1	-	-
大分	25	-	-	-	-	4	3	-	-
宮崎	20	-	-	-	1	3	1	-	-
鹿児島	17	1	-	-	1	3	2	-	-
沖縄	38	2	1	-	-	4	1	-	-

告示番号	171	172	173	174	175	176	177	178	179
	ウィルソン病	低ホスファターゼ症	VATER症候群	那須・ハコラ病	ウィーバー症候群	コフィン・ローリー症候群	有馬症候群	モワット・ウィルソン症候群	ウィリアムズ症候群
全国	375	2	13	6	-	3	1	14	23
北海道	16	-	-	-	-	-	-	-	-
青森	5	-	-	-	-	-	-	-	1
岩手	2	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城	7	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田	5	-	-	-	-	-	-	-	-
山形	3	-	-	-	-	-	-	-	-
福島	6	-	-	-	-	-	-	-	1
茨城	10	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木	9	-	-	-	-	-	-	-	1
群馬	3	-	2	1	-	-	-	-	-
埼玉	15	-	-	-	-	-	-	1	-
千葉	11	-	-	1	-	-	1	1	-
東京	40	-	3	1	-	-	-	3	3
神奈川	18	-	-	-	-	-	-	2	3
新潟	8	-	-	-	-	-	-	-	-
富山	5	-	-	-	-	-	-	-	-
石川	3	-	-	-	-	-	-	-	-
福井	2	-	-	-	-	-	-	1	-
山梨	1	-	1	-	-	-	-	-	-
長野	4	-	1	-	-	-	-	1	1
岐阜	3	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡	5	-	2	-	-	-	-	-	2
愛知	14	-	-	-	-	-	-	-	-
三重	4	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀	4	-	-	-	-	-	-	-	-
京都	3	-	-	1	-	-	-	-	-
大阪	39	-	1	-	-	2	-	3	2
兵庫	20	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良	1	-	-	1	-	-	-	1	-
和歌山	3	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根	3	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山	9	-	-	-	-	-	-	-	-
広島	6	-	1	-	-	-	-	-	2
山口	4	-	1	-	-	-	-	-	-
徳島	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川	3	-	-	-	-	-	-	-	-

告示番号	171	172	173	174	175	176	177	178	179
	ウイルソン病	低ホスファターゼ症	VATER症候群	那須・ハコラ病	ウィーバー症候群	コフィン・ローリー症候群	有馬症候群	モワット・ウイルソン症候群	ウィリアムズ症候群
愛媛	13	-	-	-	-	-	-	1	-
高知	8	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	17	2	-	1	-	-	-	-	2
佐賀	6	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎	9	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本	5	-	-	-	-	-	-	-	-
大分	3	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島	10	-	-	-	-	1	-	-	-
沖縄	8	-	-	-	-	-	-	-	-

告示番号	180	181	182	183	184	185	186	187	188
	ATR-X 症候群	クルーズ ン症候群	アペール 症候群	ファイ ファー症 候群	アント レー・ビク スラー症 候群	コフィン・ シリシ症 候群	ロスムン ド・トムソ ン症候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群
全 国	8	7	1	2	-	4	-	4	17
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青 森	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩 手	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮 城	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋 田	-	1	-	-	-	-	-	-	-
山 形	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福 島	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨 城	-	1	-	-	-	-	-	-	-
栃 木	-	-	-	-	-	1	-	-	1
群 馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼 玉	-	1	1	1	-	-	-	-	-
千 葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東 京	-	-	-	1	-	1	-	2	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新 潟	-	-	-	-	-	1	-	-	-
富 山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石 川	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福 井	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山 梨	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長 野	3	-	-	-	-	1	-	-	1
岐 阜	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静 岡	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛 知	1	-	-	-	-	-	-	1	-
三 重	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋 賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京 都	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大 阪	2	-	-	-	-	-	-	-	3
兵 庫	-	1	-	-	-	-	-	-	-
奈 良	-	1	-	-	-	-	-	-	-
和歌山	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡 山	-	-	-	-	-	-	-	1	-
広 島	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山 口	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳 島	-	1	-	-	-	-	-	-	-
香 川	1	-	-	-	-	-	-	-	-

告示番号	180	181	182	183	184	185	186	187	188
	ATR-X 症候群	クルーズ ン症候群	アペール 症候群	ファイ ファー症 候群	アント レー・ビク スラー症 候群	コフィン・ シリシ症 候群	ロスムン ド・トムソ ン症候群	歌舞伎症 候群	多脾症候 群
愛媛	-	1	-	-	-	-	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島	-	-	-	-	-	-	-	-	2
沖縄	-	-	-	-	-	-	-	-	2

告示番号	189	190	191	192	193	194	195	196	197
	無脾症候群	總耳腎症候群	ウェルナー症候群	コケイン症候群	プラダー・ウィリ症候群	ソトス症候群	ヌーナン症候群	ヤング・シンプソン症候群	1p36欠失症候群
全国	29	1	71	3	101	7	22	-	5
北海道	1	-	2	-	1	-	-	-	-
青森	-	-	-	-	3	-	-	-	-
岩手	-	-	2	-	-	1	-	-	-
宮城	-	-	2	-	2	-	-	-	1
秋田	-	-	-	-	4	-	-	-	-
山形	1	-	-	-	2	1	-	-	-
福島	1	-	2	-	3	-	-	-	-
茨城	3	1	2	-	2	-	-	-	-
栃木	-	-	-	-	1	-	-	-	-
群馬	-	-	1	-	5	-	2	-	-
埼玉	1	-	2	-	3	-	2	-	-
千葉	3	-	7	1	4	-	2	-	-
東京	2	-	8	-	18	2	4	-	1
神奈川	1	-	4	-	4	-	-	-	-
新潟	2	-	-	-	2	-	1	-	-
富山	-	-	-	-	2	-	-	-	-
石川	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福井	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨	-	-	1	-	-	-	1	-	-
長野	3	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜	-	-	1	-	1	-	-	-	-
静岡	-	-	4	-	7	-	-	-	1
愛知	2	-	2	1	1	-	-	-	-
三重	-	-	-	-	1	-	1	-	-
滋賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都	-	-	4	-	2	-	1	-	-
大阪	1	-	2	-	6	2	2	-	2
兵庫	-	-	3	-	2	1	1	-	-
奈良	-	-	-	-	1	-	-	-	-
和歌山	1	-	1	-	1	-	-	-	-
鳥取	-	-	-	-	2	-	1	-	-
島根	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山	-	-	4	-	-	-	1	-	-
広島	1	-	2	-	1	-	-	-	-
山口	-	-	-	-	1	-	1	-	-
徳島	-	-	1	-	1	-	-	-	-
香川	-	-	-	-	-	-	-	-	-

告示番号	189	190	191	192	193	194	195	196	197
	無脾症候群	總耳腎症候群	ウェルナー症候群	コケイン症候群	プラダー・ウィリ症候群	ソトス症候群	ヌーナン症候群	ヤング・シンプソン症候群	1p36欠失症候群
愛媛	-	-	-	-	4	-	1	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	-	2	1	5	-	1	-	-
佐賀	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎	1	-	4	-	1	-	-	-	-
熊本	-	-	4	-	2	-	-	-	-
大分	-	-	2	-	2	-	-	-	-
宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島	4	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄	1	-	-	-	2	-	-	-	-

告示番号	198	199	200	201	202	203	204	205	206
	4p欠失症候群	5p欠失症候群	第14番染色体父親性ダイソミー症候群	アンジェルマン症候群	スミス・マギニス症候群	22q11.2欠失症候群	エマヌエル症候群	脆弱X症候群関連疾患	脆弱X症候群
全国	3	-	1	18	-	32	4	-	5
北海道	-	-	-	2	-	1	-	-	-
青森	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城	-	-	-	1	-	-	1	-	-
秋田	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城	-	-	-	2	-	3	-	-	-
栃木	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬	-	-	-	-	-	1	-	-	-
埼玉	-	-	-	-	-	3	1	-	-
千葉	-	-	-	1	-	4	-	-	2
東京	2	-	-	3	-	2	-	-	-
神奈川	-	-	-	1	-	4	-	-	-
新潟	-	-	-	1	-	1	-	-	-
富山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	1	-	-	-
岐阜	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡	-	-	-	1	-	-	-	-	-
愛知	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀	-	-	-	-	-	1	-	-	-
京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪	-	-	-	1	-	3	-	-	-
兵庫	1	-	1	-	-	-	-	-	2
奈良	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山	-	-	-	2	-	1	-	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山	-	-	-	1	-	1	1	-	-
広島	-	-	-	-	-	1	-	-	-
山口	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	1
香川	-	-	-	-	-	-	1	-	-

告示番号	198	199	200	201	202	203	204	205	206
	4p欠失症候群	5p欠失症候群	第14番染色体父親性ダイソミー症候群	アンジェルマン症候群	スミス・マギニス症候群	22q11.2欠失症候群	エマヌエル症候群	脆弱X症候群関連疾患	脆弱X症候群
愛媛	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	-	-	-	-	1	-	-	-
佐賀	-	-	-	1	-	-	-	-	-
長崎	-	-	-	-	-	1	-	-	-
熊本	-	-	-	-	-	1	-	-	-
大分	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島	-	-	-	-	-	2	-	-	-
沖縄	-	-	-	1	-	-	-	-	-

告示番号	207	208	209	210	211	212	213	214	215
	総動脈幹 遺残症	修正大血 管転位症	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴 う肺動脈 閉鎖症	フロー 四徴症
全 国	13	64	77	134	8	64	42	39	237
北海道	-	2	1	2	-	2	-	-	1
青 森	-	2	1	2	-	2	-	1	3
岩 手	-	2	-	-	-	1	1	-	-
宮 城	-	3	8	5	-	1	1	2	9
秋 田	-	-	1	1	-	-	-	-	-
山 形	-	-	-	-	-	1	1	-	3
福 島	-	1	-	2	-	-	-	-	-
茨 城	1	1	6	3	-	1	1	-	10
栃 木	-	-	2	-	-	-	-	2	4
群 馬	-	1	1	4	-	2	1	-	2
埼 玉	-	2	4	2	-	1	2	1	3
千 葉	-	-	5	7	1	5	2	4	25
東 京	1	7	6	13	1	9	-	2	25
神奈川	-	6	6	10	-	4	5	1	15
新 潟	-	2	2	2	-	3	-	-	2
富 山	-	-	-	-	-	1	-	-	-
石 川	-	1	-	-	-	1	-	-	-
福 井	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山 梨	-	-	-	1	-	-	2	-	2
長 野	2	1	-	-	2	4	3	4	6
岐 阜	-	-	-	-	-	1	-	1	-
静 岡	-	1	-	1	1	1	3	1	3
愛 知	-	-	1	2	-	-	-	-	4
三 重	-	-	1	2	-	-	-	-	5
滋 賀	-	-	-	4	-	1	2	-	3
京 都	1	2	-	3	-	-	-	-	2
大 阪	1	4	5	14	1	6	3	2	17
兵 庫	-	1	3	6	-	1	2	2	17
奈 良	-	4	4	4	-	3	1	4	8
和歌山	1	-	-	-	-	1	1	-	1
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	1	1	-	-	-	-	3
岡 山	-	1	3	3	1	4	2	-	4
広 島	-	-	-	4	-	1	-	-	1
山 口	-	1	1	-	1	-	-	1	-
徳 島	-	1	-	1	-	-	-	-	-
香 川	-	1	1	-	-	-	-	-	2

告示番号	207	208	209	210	211	212	213	214	215
	総動脈幹 遺残症	修正大血 管転位症	完全大血 管転位症	単心室症	左心低形 成症候群	三尖弁閉 鎖症	心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症	心室中隔 欠損を伴 う肺動脈 閉鎖症	ファロー 四徴症
愛媛	-	-	1	-	-	-	-	-	2
高知	-	1	-	2	-	1	-	-	1
福岡	1	5	6	2	-	-	-	4	15
佐賀	-	1	-	1	-	-	-	-	2
長崎	1	-	-	4	-	1	-	1	3
熊本	-	1	1	2	-	-	-	1	2
大分	-	2	1	-	-	1	1	-	4
宮崎	1	-	1	8	-	1	3	1	5
鹿児島	2	2	1	7	-	2	-	3	9
沖縄	1	5	3	9	-	1	5	1	14

告示番号	216	217	218	219	220	221	222	223	224
	両大血管 右室起始 症	エプスタ イン病	アルポー ト症候群	ギャロウエ イ・モワト 症候群	急速進行 性糸球体 腎炎	抗糸球体 基底膜腎 炎	一次性ネ フローゼ 症候群	一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎	紫斑病性 腎炎
全 国	70	41	79	-	372	84	5,802	95	353
北海道	3	-	2	-	18	2	202	6	9
青 森	4	-	2	-	1	1	105	1	9
岩 手	-	1	1	-	3	1	36	-	4
宮 城	4	2	2	-	4	1	82	4	6
秋 田	-	2	-	-	3	2	38	1	1
山 形	2	-	-	-	4	-	40	-	3
福 島	-	-	-	-	2	2	51	-	2
茨 城	4	1	1	-	3	3	100	1	3
栃 木	-	1	1	-	8	-	92	1	4
群 馬	-	-	1	-	8	2	50	1	7
埼 玉	4	2	4	-	18	-	187	5	10
千 葉	3	4	2	-	22	1	175	3	12
東 京	6	2	13	-	22	11	1,280	21	19
神奈川	6	2	2	-	22	2	293	5	18
新 潟	1	2	1	-	10	1	75	3	12
富 山	-	1	1	-	10	-	26	-	2
石 川	-	-	1	-	11	2	60	4	4
福 井	-	-	1	-	8	1	41	1	3
山 梨	-	-	2	-	-	1	25	-	5
長 野	3	6	1	-	7	4	80	1	-
岐 阜	-	-	5	-	4	-	64	-	2
静 岡	4	-	1	-	10	3	101	1	10
愛 知	1	-	3	-	22	3	222	4	21
三 重	-	1	-	-	5	-	86	-	1
滋 賀	-	-	1	-	4	2	68	1	5
京 都	-	-	3	-	9	4	124	3	16
大 阪	5	3	1	-	19	5	479	9	37
兵 庫	1	1	4	-	18	4	263	1	32
奈 良	1	2	1	-	7	2	107	-	-
和歌山	-	-	-	-	5	-	70	1	2
鳥 取	2	2	-	-	1	1	25	-	1
島 根	-	-	-	-	2	1	42	-	10
岡 山	3	-	8	-	16	1	144	1	13
広 島	1	-	3	-	10	1	152	2	5
山 口	1	-	1	-	7	3	24	-	1
徳 島	-	1	-	-	5	-	23	1	2
香 川	-	-	-	-	8	-	242	-	13

告示番号	216	217	218	219	220	221	222	223	224
	両大血管 右室起始 症	エプスタ イン病	アルポー ト症候群	ギャロウエ イ・モワト 症候群	急速進行 性糸球体 腎炎	抗糸球体 基底膜腎 炎	一次性ネ フローゼ 症候群	一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎	紫斑病性 腎炎
愛媛	1	1	1	-	3	4	29	-	3
高知	-	-	-	-	4	-	45	1	4
福岡	2	-	1	-	11	1	102	1	13
佐賀	-	-	-	-	5	-	37	3	2
長崎	-	-	-	-	2	5	71	2	9
熊本	-	1	1	-	-	1	70	-	10
大分	4	-	-	-	4	-	20	3	2
宮崎	1	-	1	-	1	-	28	-	3
鹿児島	1	1	3	-	4	1	66	2	2
沖縄	2	2	3	-	2	5	60	1	1

告示番号	225	226	227	228	229	230	231	232	233
	先天性腎性尿崩症	間質性膀胱炎(ハンナ型)	オスラー病	閉塞性細気管支炎	肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)	肺胞低換気症候群	α1-アンチトリプシン欠乏症	カーニー複合	ウォルフラム症候群
全国	22	474	330	13	100	35	4	14	3
北海道	-	31	23	-	9	1	1	-	-
青森	-	1	5	-	1	-	-	-	-
岩手	1	2	1	1	-	-	-	-	-
宮城	5	5	2	-	4	-	-	1	-
秋田	1	1	10	-	1	-	-	-	-
山形	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福島	-	6	7	-	6	-	-	-	-
茨城	-	6	4	-	-	-	-	1	-
栃木	1	7	2	1	1	1	-	-	-
群馬	-	4	5	-	1	-	-	-	-
埼玉	-	12	14	-	3	3	-	2	1
千葉	-	12	21	1	1	1	-	-	-
東京	3	31	29	1	10	2	1	2	-
神奈川	2	12	17	1	6	1	-	3	-
新潟	-	8	1	1	5	-	-	-	-
富山	-	1	3	-	-	1	-	-	-
石川	-	-	4	-	1	1	-	-	-
福井	-	2	-	-	2	-	-	-	-
山梨	-	6	1	-	-	-	-	-	-
長野	-	7	6	-	1	2	-	-	-
岐阜	-	8	7	-	3	-	-	-	-
静岡	-	7	8	-	-	2	-	-	-
愛知	-	20	10	1	2	2	-	1	-
三重	-	8	6	-	1	-	-	-	-
滋賀	-	20	7	1	2	-	-	-	-
京都	-	58	7	-	5	2	-	-	-
大阪	-	63	33	1	13	6	-	3	-
兵庫	2	37	25	1	5	1	-	-	-
奈良	-	11	2	-	2	3	-	-	-
和歌山	-	3	1	1	1	1	-	-	-
鳥取	-	2	3	-	-	-	-	-	-
島根	-	1	-	-	-	-	-	-	-
岡山	-	3	6	1	3	-	-	-	-
広島	2	2	4	-	1	1	-	1	-
山口	-	4	6	-	1	-	1	-	-
徳島	-	3	1	-	-	-	-	-	-
香川	1	6	6	-	1	-	-	-	-

告示番号	225	226	227	228	229	230	231	232	233
	先天性腎性尿崩症	間質性膀胱炎(ハンナ型)	オスラー病	閉塞性細気管支炎	肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)	肺胞低換気症候群	α1-アンチトリプシン欠乏症	カーニー複合	ウォルフラム症候群
愛媛	2	5	4	-	1	1	-	-	-
高知	-	4	3	-	-	-	-	-	-
福岡	-	16	8	-	1	2	-	-	1
佐賀	-	-	3	-	-	-	-	-	1
長崎	-	13	2	1	3	-	-	-	-
熊本	-	2	4	-	-	-	-	-	-
大分	-	11	4	-	1	1	-	-	-
宮崎	1	3	3	-	-	-	-	-	-
鹿児島	-	5	8	-	-	-	-	-	-
沖縄	1	5	3	-	2	-	1	-	-

告示番号	234	235	236	237	238	239	240	241	242
	ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)	副甲状腺機能低下症	偽性副甲状腺機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン不応症	ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症	ビタミンD依存性くる病/骨軟化症	フェニルケトン尿症	高チロシン血症1型	高チロシン血症2型
全国	-	134	74	2	100	5	153	1	-
北海道	-	8	1	-	3	-	7	-	-
青森	-	2	-	-	-	-	-	-	-
岩手	-	1	-	-	1	-	-	-	-
宮城	-	-	2	1	-	-	5	-	-
秋田	-	1	2	-	-	-	2	-	-
山形	-	-	-	-	2	-	3	-	-
福島	-	4	1	-	2	-	1	-	-
茨城	-	5	1	-	1	1	1	-	-
栃木	-	4	1	-	1	-	1	-	-
群馬	-	2	-	-	-	-	3	-	-
埼玉	-	9	3	-	3	-	9	-	-
千葉	-	2	5	-	5	-	7	-	-
東京	-	4	1	-	11	-	20	-	-
神奈川	-	8	6	-	7	-	9	-	-
新潟	-	6	3	-	1	-	3	-	-
富山	-	2	-	-	1	-	2	-	-
石川	-	1	1	-	1	-	2	-	-
福井	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨	-	-	1	-	-	-	-	-	-
長野	-	1	2	-	1	-	4	-	-
岐阜	-	1	2	-	2	-	1	-	-
静岡	-	9	7	-	3	-	1	-	-
愛知	-	11	2	-	10	-	10	-	-
三重	-	1	-	-	-	-	1	-	-
滋賀	-	1	-	-	-	-	3	-	-
京都	-	2	2	-	2	2	4	-	-
大阪	-	8	7	-	13	-	13	-	-
兵庫	-	5	3	1	5	1	5	-	-
奈良	-	2	1	-	1	-	4	-	-
和歌山	-	1	2	-	-	-	1	-	-
鳥取	-	-	-	-	1	-	1	-	-
島根	-	2	-	-	1	-	1	-	-
岡山	-	6	1	-	3	-	2	-	-
広島	-	3	2	-	4	-	1	-	-
山口	-	1	1	-	1	-	1	-	-
徳島	-	-	2	-	3	-	-	-	-
香川	-	2	4	-	-	-	1	1	-

告示番号	234	235	236	237	238	239	240	241	242
	ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)	副甲状腺機能低下症	偽性副甲状腺機能低下症	副腎皮質刺激ホルモン不応症	ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症	ビタミンD依存性くる病/骨軟化症	フェニルケトン尿症	高チロシン血症1型	高チロシン血症2型
愛媛	-	2	-	-	-	-	-	-	-
高知	-	1	-	-	-	-	1	-	-
福岡	-	6	1	-	3	-	10	-	-
佐賀	-	1	1	-	3	-	4	-	-
長崎	-	2	1	-	-	-	1	-	-
熊本	-	4	1	-	-	-	2	-	-
大分	-	-	-	-	1	1	-	-	-
宮崎	-	1	-	-	-	-	2	-	-
鹿児島	-	-	-	-	3	-	2	-	-
沖縄	-	2	4	-	-	-	2	-	-

告示番号	243	244	245	246	247	248	249	250	251
	高チロシン血症3型	メープルシロップ尿症	プロピオン酸血症	メチルマロン酸血症	イソ吉草酸血症	グルコーストランスポーター1欠損症	グルタル酸血症1型	グルタル酸血症2型	尿素サイクル異常症
全国	-	6	8	13	2	6	2	3	50
北海道	-	-	-	-	-	-	1	-	2
青森	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城	-	-	1	2	-	-	-	1	2
秋田	-	-	-	-	-	-	-	-	3
山形	-	-	-	1	-	-	-	-	1
福島	-	1	-	-	-	-	-	-	-
茨城	-	-	-	-	-	-	-	1	1
栃木	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬	-	-	-	-	-	1	-	-	-
埼玉	-	1	-	-	-	-	-	1	-
千葉	-	-	-	2	1	-	-	-	3
東京	-	2	-	-	-	-	1	-	4
神奈川	-	-	1	-	-	-	-	-	1
新潟	-	-	-	-	-	-	-	-	1
富山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜	-	-	-	-	-	-	-	-	1
静岡	-	-	-	-	-	2	-	-	4
愛知	-	-	-	1	-	-	-	-	2
三重	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀	-	1	-	-	-	1	-	-	1
京都	-	-	1	-	-	1	-	-	-
大阪	-	-	-	1	-	-	-	-	1
兵庫	-	-	-	-	-	1	-	-	2
奈良	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山	-	-	-	1	-	-	-	-	2
広島	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山口	-	-	1	-	-	-	-	-	-
徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川	-	-	-	-	-	-	-	-	-

告示番号	243	244	245	246	247	248	249	250	251
	高チロシン血症3型	メープルシロップ尿症	プロピオン酸血症	メチルマロン酸血症	イソ吉草酸血症	グルコーストランスポーター1欠損症	グルタル酸血症1型	グルタル酸血症2型	尿素サイクル異常症
愛媛	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	-	2	1	-	-	-	-	9
佐賀	-	-	-	-	-	-	-	-	2
長崎	-	-	-	1	-	-	-	-	-
熊本	-	-	-	-	-	-	-	-	3
大分	-	-	-	1	-	-	-	-	2
宮崎	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鹿児島	-	1	1	2	-	-	-	-	1
沖縄	-	-	1	-	-	-	-	-	-

告示番号	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	リジン尿 性蛋白不 耐症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィ リン症	複合カル ボキシ ラーゼ欠 損症	筋型糖原 病	肝型糖原 病	ガラクトー ス-1-リ ン酸ウリ ジルトラ ンスフェ ラーゼ欠 損症	レシチン コレステ ロールア シルトラ ンスフェ ラーゼ欠 損症	シトステ ロール血 症
全 国	18	-	35	3	13	60	-	2	7
北海道	-	-	-	1	1	1	-	-	-
青 森	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岩 手	9	-	1	-	-	2	-	-	-
宮 城	-	-	-	-	3	3	-	-	-
秋 田	3	-	-	-	1	1	-	-	-
山 形	-	-	1	1	-	2	-	-	-
福 島	-	-	1	-	-	-	-	-	-
茨 城	-	-	1	-	-	2	-	-	-
栃 木	-	-	-	-	-	1	-	1	-
群 馬	-	-	-	-	-	1	-	-	-
埼 玉	-	-	-	-	-	1	-	-	1
千 葉	3	-	3	-	1	2	-	-	1
東 京	-	-	5	-	2	5	-	-	1
神奈川	-	-	-	-	1	5	-	1	-
新 潟	-	-	1	-	-	-	-	-	-
富 山	-	-	-	1	-	1	-	-	-
石 川	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福 井	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山 梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長 野	-	-	-	-	-	2	-	-	-
岐 阜	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静 岡	1	-	1	-	1	-	-	-	-
愛 知	1	-	-	-	-	6	-	-	1
三 重	-	-	1	-	1	-	-	-	-
滋 賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京 都	-	-	1	-	-	1	-	-	-
大 阪	-	-	4	-	-	6	-	-	1
兵 庫	-	-	2	-	-	2	-	-	-
奈 良	-	-	1	-	-	2	-	-	-
和歌山	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥 取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島 根	-	-	-	-	-	3	-	-	-
岡 山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広 島	-	-	1	-	-	2	-	-	-
山 口	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳 島	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香 川	-	-	1	-	-	-	-	-	-

告示番号	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	リジン尿 性蛋白不 耐症	先天性葉 酸吸収不 全	ポルフィ リン症	複合カル ボキシ ラーゼ欠 損症	筋型糖原 病	肝型糖原 病	ガラクトー ス-1-リ ン酸ウリ ジルトラ ンスフェ ラーゼ欠 損症	レシチン コレステ ロールア シルトラ ンスフェ ラーゼ欠 損症	シトステ ロール血 症
愛媛	-	-	-	-	-	2	-	-	-
高知	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡	-	-	3	-	-	2	-	-	-
佐賀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎	-	-	1	-	-	1	-	-	-
熊本	-	-	2	-	-	1	-	-	-
大分	-	-	-	-	1	1	-	-	-
宮崎	1	-	1	-	-	-	-	-	2
鹿児島	-	-	1	-	-	2	-	-	-
沖縄	-	-	-	-	-	-	-	-	-

告示番号	261	262	263	264	265	266	267	268	269
	タンジール病	原発性高カイルミロン血症	脳髄黄色腫症	無βリポタンパク血症	脂肪萎縮症	家族性地中海熱	高IgD症候群	中條・西村症候群	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群
全国	2	14	30	2	23	106	-	4	5
北海道	-	-	-	-	-	12	-	-	-
青森	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手	1	-	-	-	-	1	-	-	-
宮城	-	-	-	-	1	1	-	-	-
秋田	-	1	-	-	-	1	-	-	-
山形	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福島	-	-	-	-	1	2	-	-	-
茨城	-	-	-	-	1	1	-	-	-
栃木	-	2	-	-	-	2	-	-	-
群馬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉	-	1	1	-	3	4	-	-	-
千葉	-	-	-	-	2	4	-	-	-
東京	-	-	4	-	2	9	-	1	-
神奈川	-	3	-	1	3	10	-	-	1
新潟	-	-	1	-	-	2	-	-	-
富山	-	-	1	-	-	2	-	-	-
石川	-	1	-	-	-	-	-	-	1
福井	-	-	-	-	-	1	-	-	-
山梨	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	-	2	-	1	9	-	-	-
岐阜	-	-	1	-	-	3	-	-	-
静岡	-	-	-	-	2	-	-	-	-
愛知	-	1	2	1	1	1	-	-	1
三重	-	1	-	-	-	-	-	-	-
滋賀	-	-	-	-	-	1	-	-	-
京都	-	-	-	-	1	1	-	-	-
大阪	-	1	-	-	-	6	-	1	-
兵庫	-	1	2	-	-	4	-	-	-
奈良	1	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山	-	2	1	-	-	-	-	1	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山	-	-	-	-	1	1	-	-	-
広島	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山口	-	-	-	-	-	1	-	-	-
徳島	-	-	-	-	-	1	-	-	-
香川	-	-	-	-	-	-	-	-	1

告示番号	261	262	263	264	265	266	267	268	269
	タンジール病	原発性高カイクロミクロン血症	脳髄黄色腫症	無βリポタンパク血症	脂肪萎縮症	家族性地中海熱	高IgD症候群	中條・西村症候群	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群
愛媛	-	-	-	-	-	1	-	-	-
高知	-	-	-	-	1	-	-	1	-
福岡	-	-	2	-	2	4	-	-	-
佐賀	-	-	1	-	-	-	-	-	1
長崎	-	-	1	-	1	11	-	-	-
熊本	-	-	2	-	-	3	-	-	-
大分	-	-	-	-	-	2	-	-	-
宮崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島	-	-	1	-	-	1	-	-	-
沖縄	-	-	6	-	-	3	-	-	-

告示番号	270	271	272	273	274	275	276	277	278
	慢性再発性多発性骨髄炎	強直性脊椎炎	進行性骨化性線維異形成症	肋骨異常を伴う先天性側弯症	骨形成不全症	タナトフォリック骨異形成症	軟骨無形成症	リンパ管腫症／ゴーハム病	巨大リンパ管奇形(頸部顔面病変)
全国	13	1,913	12	11	47	4	49	25	5
北海道	1	39	-	1	3	-	-	1	1
青森	-	17	2	-	-	-	1	-	1
岩手	-	18	1	-	1	-	1	-	1
宮城	-	27	-	-	1	-	-	2	-
秋田	2	7	-	-	-	-	-	-	-
山形	-	18	-	1	-	-	1	-	-
福島	-	20	-	-	1	-	2	1	-
茨城	-	22	-	-	-	-	-	-	-
栃木	-	16	-	-	1	-	1	-	-
群馬	-	23	-	-	-	-	-	1	-
埼玉	2	54	-	-	1	-	1	2	-
千葉	1	74	-	-	2	-	1	-	-
東京	1	438	1	2	7	1	9	3	-
神奈川	-	89	1	2	-	-	3	1	-
新潟	2	22	-	1	1	-	1	2	-
富山	-	24	-	-	-	-	-	-	-
石川	-	29	-	-	-	-	-	-	-
福井	-	10	-	1	1	-	-	1	-
山梨	-	8	-	-	-	-	-	-	-
長野	-	45	-	-	1	-	-	-	-
岐阜	-	25	1	-	-	1	-	1	-
静岡	-	40	2	-	1	-	4	1	-
愛知	-	90	1	1	2	-	1	2	1
三重	-	20	-	-	1	-	-	-	-
滋賀	-	13	-	1	-	-	1	-	-
京都	-	46	-	-	-	-	-	2	-
大阪	-	156	-	-	6	2	5	2	-
兵庫	-	91	-	-	1	-	1	-	-
奈良	-	19	-	-	-	-	2	-	-
和歌山	-	8	-	-	1	-	1	-	-
鳥取	-	7	-	-	-	-	1	-	-
島根	-	3	-	-	-	-	-	-	-
岡山	3	32	-	-	1	-	1	1	-
広島	-	33	1	-	3	-	3	-	1
山口	-	13	-	-	-	-	-	-	-
徳島	-	11	-	-	2	-	-	-	-
香川	1	15	-	-	-	-	1	-	-

告示番号	270	271	272	273	274	275	276	277	278
	慢性再発性多発性骨髄炎	強直性脊椎炎	進行性骨化性線維異形成症	肋骨異常を伴う先天性側弯症	骨形成不全症	タナトフォリック骨異形成症	軟骨無形成症	リンパ管腫症／ゴーハム病	巨大リンパ管奇形(頸部顔面病変)
愛媛	-	13	-	-	1	-	-	-	-
高知	-	32	1	-	-	-	-	-	-
福岡	-	88	-	1	1	-	1	1	-
佐賀	-	9	1	-	1	-	1	1	-
長崎	-	55	-	-	-	-	-	-	-
熊本	-	23	-	-	2	-	1	-	-
大分	-	27	-	-	-	-	1	-	-
宮崎	-	17	-	-	2	-	2	-	-
鹿児島	-	13	-	-	1	-	1	-	-
沖縄	-	14	-	-	1	-	-	-	-

告示番号	279	280	281	282	283	284	285	286	287
	巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)	巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)	クリッペル・トレネー・ウエーバー症候群	先天性赤血球形成異常性貧血	後天性赤芽球癆	ダイヤモンド・ブラックファン貧血	ファンconi貧血	遺伝性鉄芽球性貧血	エプスタイン症候群
全国	21	56	152	3	314	9	10	3	3
北海道	4	6	16	-	7	-	-	-	-
青森	-	4	2	-	1	-	-	-	-
岩手	1	3	1	-	3	-	-	-	-
宮城	-	5	2	-	2	1	-	-	1
秋田	-	1	4	-	6	-	-	-	-
山形	-	-	-	-	4	-	-	-	-
福島	-	3	1	-	2	-	-	-	-
茨城	-	-	2	-	5	1	-	-	-
栃木	-	1	4	-	4	2	-	-	-
群馬	-	-	1	-	7	-	-	-	-
埼玉	1	2	7	-	25	-	1	1	-
千葉	-	1	4	-	22	-	2	-	-
東京	-	5	25	-	38	1	-	-	-
神奈川	4	3	14	-	23	-	1	-	-
新潟	1	-	1	-	5	-	-	-	-
富山	-	1	-	-	3	-	2	-	-
石川	1	-	1	-	3	-	-	-	-
福井	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨	-	-	-	-	2	-	-	-	-
長野	-	-	1	-	8	2	-	-	-
岐阜	-	1	2	-	2	-	-	-	-
静岡	-	1	3	-	4	-	-	1	-
愛知	-	1	2	1	13	-	-	-	-
三重	-	-	1	-	4	-	-	-	-
滋賀	-	-	2	-	2	-	-	-	-
京都	-	-	5	-	5	-	-	-	-
大阪	2	4	7	1	24	-	1	-	-
兵庫	-	-	6	-	10	-	-	-	1
奈良	-	-	-	-	4	-	-	-	-
和歌山	-	1	-	-	-	-	1	-	-
鳥取	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	1	-	2	-	-	-	-
岡山	1	1	2	-	13	-	-	-	-
広島	-	-	2	1	2	-	-	-	-
山口	1	1	-	-	6	-	-	-	-
徳島	-	1	-	-	3	-	-	-	-
香川	1	-	2	-	6	-	1	1	-

告示番号	279	280	281	282	283	284	285	286	287
	巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)	巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群	先天性赤血球形成異常性貧血	後天性赤芽球癆	ダイヤモンド・ブラックファン貧血	ファンconi貧血	遺伝性鉄芽球性貧血	エプスタイン症候群
愛媛	1	-	5	-	2	1	-	-	-
高知	-	1	2	-	2	-	-	-	-
福岡	2	2	5	-	9	1	1	-	-
佐賀	-	2	-	-	2	-	-	-	-
長崎	1	3	5	-	4	-	-	-	-
熊本	-	-	2	-	3	-	-	-	-
大分	-	-	8	-	4	-	-	-	-
宮崎	-	1	1	-	3	-	-	-	1
鹿児島	-	1	-	-	4	-	-	-	-
沖縄	-	-	1	-	11	-	-	-	-

告示番号	288	289	290	291	292	293	294	295	296
	自己免疫性出血病XIII	クローンカイト・カナダ症候群	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症
全国	5	86	49	8	10	21	2	1	172
北海道	-	4	1	1	-	2	-	-	6
青森	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岩手	-	-	1	-	-	1	-	-	-
宮城	-	1	1	-	2	-	-	-	8
秋田	-	-	3	-	-	-	-	-	5
山形	-	-	1	-	1	-	-	-	2
福島	-	1	-	-	-	-	-	1	2
茨城	-	2	-	-	-	-	-	-	6
栃木	-	4	2	1	1	-	-	-	2
群馬	-	2	-	-	-	-	-	-	2
埼玉	-	5	2	1	-	1	-	-	7
千葉	-	3	-	-	1	-	-	-	13
東京	-	8	5	2	-	1	1	-	16
神奈川	1	2	5	-	-	1	1	-	11
新潟	-	1	-	-	-	1	-	-	4
富山	-	-	1	-	-	-	-	-	-
石川	-	1	1	-	1	-	-	-	3
福井	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨	-	1	-	-	-	-	-	-	1
長野	-	2	4	-	2	2	-	-	5
岐阜	-	-	2	-	-	-	-	-	-
静岡	-	1	-	-	-	-	-	-	7
愛知	1	2	1	-	-	-	-	-	13
三重	-	1	-	-	-	-	-	-	7
滋賀	-	-	1	-	-	-	-	-	4
京都	-	5	-	1	-	-	-	-	3
大阪	1	9	5	1	1	-	-	-	9
兵庫	1	10	1	-	-	-	-	-	6
奈良	-	1	-	-	-	1	-	-	1
和歌山	-	-	2	-	-	-	-	-	1
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	2	-	-	-	-	-	-
岡山	-	1	1	-	1	3	-	-	1
広島	-	-	-	-	-	-	-	-	2
山口	-	2	-	-	-	-	-	-	2
徳島	-	-	-	-	-	-	-	-	3
香川	-	1	-	-	-	-	-	-	3

告示番号	288	289	290	291	292	293	294	295	296
	自己免疫性出血病XIII	クローンカイト・カナダ症候群	非特異性多発性小腸潰瘍症	ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)	総排泄腔外反症	総排泄腔遺残	先天性横隔膜ヘルニア	乳幼児肝巨大血管腫	胆道閉鎖症
愛媛	-	2	1	-	-	-	-	-	2
高知	1	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡	-	8	4	1	-	5	-	-	1
佐賀	-	1	1	-	-	-	-	-	1
長崎	-	-	-	-	-	-	-	-	2
熊本	-	1	-	-	-	-	-	-	-
大分	-	1	-	-	-	1	-	-	-
宮崎	-	-	-	-	-	2	-	-	2
鹿児島	-	1	-	-	-	-	-	-	3
沖縄	-	2	1	-	-	-	-	-	2

告示番号	297	298	299	300	301	302	303	304	305
	アラジール症候群	遺伝性膀胱炎	嚢胞性線維症	IgG4関連疾患	黄斑ジストロフィー	レーベル遺伝性視神経症	アッシュャー症候群	若年発症型両側性感音難聴	遅発性内リンパ水腫
全国	20	17	10	1,035	71	48	7	8	20
北海道	-	1	-	38	3	1	-	-	-
青森	-	-	-	4	-	1	-	1	-
岩手	-	-	-	3	-	-	-	1	-
宮城	1	2	1	10	9	1	1	-	-
秋田	-	-	-	7	1	-	-	1	-
山形	-	-	-	7	2	1	-	-	-
福島	-	-	-	22	1	1	-	-	-
茨城	-	1	-	31	1	3	-	-	-
栃木	-	-	1	13	-	-	-	-	-
群馬	-	-	-	16	-	-	-	-	-
埼玉	1	-	-	50	6	1	1	-	-
千葉	-	1	-	42	2	4	-	1	2
東京	4	1	1	79	14	12	1	1	3
神奈川	1	-	3	72	5	1	-	1	1
新潟	-	-	-	17	-	-	-	-	1
富山	-	-	-	9	-	1	-	-	-
石川	3	1	-	23	-	2	-	-	-
福井	-	-	-	9	-	-	-	-	-
山梨	2	-	-	7	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	21	-	1	-	-	1
岐阜	-	-	-	16	-	-	-	-	-
静岡	-	-	-	22	-	1	-	-	1
愛知	1	2	-	38	1	1	-	1	1
三重	1	1	-	14	-	-	-	-	-
滋賀	-	-	-	10	1	-	-	-	1
京都	-	-	-	25	1	-	-	-	-
大阪	-	3	-	155	4	7	3	-	-
兵庫	2	-	1	59	2	3	-	-	3
奈良	-	-	1	19	1	1	-	-	-
和歌山	1	-	-	9	-	-	-	-	-
鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根	-	-	-	12	1	-	-	-	-
岡山	-	-	-	30	-	1	-	-	-
広島	-	-	-	12	-	-	-	-	-
山口	-	-	-	9	-	-	1	-	-
徳島	-	-	-	7	-	-	-	-	1
香川	-	-	-	14	-	1	-	-	-

告示番号	297	298	299	300	301	302	303	304	305
	アレルギー 症候群	遺伝性睥 炎	嚢胞性線 維症	IgG4関 連疾患	黄斑ジス トロフィー	レーベル 遺伝性視 神経症	アッ シャー症 候群	若年発症 型両側性 感音難聴	遅発性内 リンパ水 腫
愛媛	-	-	-	2	1	-	-	-	-
高知	-	1	-	10	2	-	-	-	-
福岡	-	-	2	22	6	-	-	-	4
佐賀	-	-	-	4	-	-	-	1	-
長崎	-	-	-	12	4	-	-	-	-
熊本	-	1	-	6	2	-	-	-	-
大分	1	-	-	14	1	-	-	-	-
宮崎	-	-	-	14	-	1	-	-	-
鹿児島	-	-	-	18	-	2	-	-	-
沖縄	2	2	-	2	-	-	-	-	1

告示番号	306
	好酸球性 副鼻腔炎
全 国	3,422
北海道	83
青 森	9
岩 手	5
宮 城	12
秋 田	34
山 形	17
福 島	89
茨 城	48
栃 木	44
群 馬	21
埼 玉	137
千 葉	145
東 京	558
神奈川	147
新 潟	32
富 山	9
石 川	15
福 井	10
山 梨	29
長 野	67
岐 阜	31
静 岡	58
愛 知	95
三 重	64
滋 賀	78
京 都	64
大 阪	398
兵 庫	320
奈 良	44
和歌山	28
鳥 取	5
島 根	70
岡 山	77
広 島	81
山 口	31
徳 島	30
香 川	90

告示番号	306
	好酸球性 副鼻腔炎
愛媛	111
高知	34
福岡	75
佐賀	9
長崎	5
熊本	21
大分	18
宮崎	22
鹿児島	17
沖縄	35